

Brug

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug		Doorstroom breedte (m)		Doorvaar breedte(m)		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud		Wijziging
KBR00006	Claudius Prinsenbrug		vrije overspanning									Nieuw
KBR00008			vrije overspanning									Nieuw
KBR00040		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	15,35		15,35						Tabel gewijzigd
KBR00043		onbekend		12		12						Verwijderd
KBR00052		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	13		13						Tabel gewijzigd
KBR00059		vrije overspanning			5,2							Tabel gewijzigd
KBR00074		vrije overspanning	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel		3,8	2						Tabel gewijzigd
KBR00118		vrije overspanning	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel		5,7							Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd
KBR00150		overspan. via landhfd. binnen- doorstroomprof. en t	overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten	2,95		2,95						Tabel gewijzigd
KBR00159		vrije overspanning							Gemeente Waalwijk			Tabel gewijzigd
KBR00160	Hirdesbrug	vrije overspanning							Gemeente Waalwijk			Tabel gewijzigd
KBR00176		vrije overspanning				5,85			Gemeente Waalwijk			Tabel gewijzigd
KBR00177		vrije overspanning							Gemeente Waalwijk			Tabel gewijzigd
KBR00189		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5		5,5						Tabel gewijzigd
KBR00193		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14		14						Tabel gewijzigd
KBR00217		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	9,01	9	9						Tabel gewijzigd
KBR00220		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8		8						Tabel gewijzigd
KBR00223		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,07		3,7						Tabel gewijzigd
KBR00241		overspanning via tussenpunten		4,8			2					Tabel gewijzigd
KBR00243		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,42		2,42						Tabel gewijzigd
KBR00244	Irenebrug	overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2		2						Tabel gewijzigd
KBR00245		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,91		1,91						Tabel gewijzigd
KBR00247		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,92		2,92						Tabel gewijzigd
KBR00248		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,47		3,12						Tabel gewijzigd
KBR00253		overspanning via tussenpunten		16		7,21						Tabel gewijzigd
KBR00260		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,8		2,8						Tabel gewijzigd
KBR00261		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	12,5		12,5						Tabel gewijzigd
KBR00269		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8		8						Tabel gewijzigd
KBR00270		vrije overspanning										Verwijderd
KBR00272		vrije overspanning		4		4						Tabel gewijzigd
KBR00273	Brug St Antoinedijk	vrije overspanning										Verwijderd
KBR00274		vrije overspanning										Verwijderd
KBR00288		vrije overspanning				2,5						Tabel gewijzigd
KBR00292		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,68		3,68						Tabel gewijzigd
KBR00298		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,46		1,46						Tabel gewijzigd
KBR00312		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,12		2,12						Tabel gewijzigd
KBR00321		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4		4	3,9					Tabel gewijzigd
KBR00323		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,75		3,75						Tabel gewijzigd

Brug

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug		Doorstroom breedte (m)		Doorvaar breedte(m)		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud		Wijziging
KBR00324		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4		4						Tabel gewijzigd
KBR00326				8,06		8,06						Tabel gewijzigd
KBR00333		vrije overspanning		11		9,75						Tabel gewijzigd
KBR00336		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,75		2,75						Tabel gewijzigd
KBR00337		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7		5						Tabel gewijzigd
KBR00339		vrije overspanning										Verwijderd
KBR00345		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,77		1,77						Tabel gewijzigd
KBR00346		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,84		1,84						Tabel gewijzigd
KBR00347		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,99		2,99						Tabel gewijzigd
KBR00350		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,56		2,56						Tabel gewijzigd
KBR00354		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,15		1,15						Tabel gewijzigd
KBR00355		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,78		1,78						Tabel gewijzigd
KBR00357		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,05		3,05						Tabel gewijzigd
KBR00376		vrije overspanning										Verwijderd
KBR00412		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7,5		7,5						Tabel gewijzigd
KBR00421		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,46		3,46						Tabel gewijzigd
KBR00430		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,85		2,85						Tabel gewijzigd
KBR00432		vrije overspanning				5,78						Tabel gewijzigd
KBR00439		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	15		10						Tabel gewijzigd
KBR00456		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,2		2,2						Tabel gewijzigd
KBR00457		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom		1,5		1,5						Verwijderd
KBR00458		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8,7		8,7						Tabel gewijzigd
KBR00461		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,6		5,6						Tabel gewijzigd
KBR00469		vrije overspanning										Verwijderd
KBR00473		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,6		2,6						Tabel gewijzigd
KBR00487		vrije overspanning							Waterschap Brabantse Delta Gemeente Waalwijk			Tabel gewijzigd
KBR00489		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,97		5,97						Tabel gewijzigd
KBR00491		overspanning via tussenpunten		8,5		3,12			Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KBR00543		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,65		1,59						Tabel gewijzigd
KBR00548		vrije overspanning							Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KBR00549		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	12,4	7,1	7,1						Tabel gewijzigd
KBR00587		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,83								Tabel gewijzigd
KBR00588		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6		6,61						Tabel gewijzigd
KBR00589		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,85		6,56						Tabel gewijzigd
KBR00590		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,6		8,26						Tabel gewijzigd
KBR00591		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,07		6,07						Tabel gewijzigd

Brug

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug		Doorstroom breedte (m)		Doorvaar breedte(m)		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud		Wijziging	
KBR00592	brug bij stuw werkhovens goor	overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,95	7,2	1,83						Tabel gewijzigd	
KBR00600		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	10,55		4,6						Tabel gewijzigd	
KBR00601		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4		4						Tabel gewijzigd	
KBR00602		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,9		4,9						Tabel gewijzigd	
KBR00604		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,8		3,8						Tabel gewijzigd	
KBR00607		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,1		3,74						Tabel gewijzigd	
KBR00608		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6		3,91						Tabel gewijzigd	
KBR00609		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,4		5,4						Tabel gewijzigd	
KBR00610		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	12,33		10						Tabel gewijzigd	
KBR00612		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	10		9,8						Tabel gewijzigd	
KBR00619		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	40,8		27,5						Tabel gewijzigd	
KBR00622		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5		3						7,2	Tabel gewijzigd
KBR00666		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5		5,5							Tabel gewijzigd
KBR00671		vrije overspanning	vrije overspanning	3		5,96						Tabel gewijzigd	
KBR00683	vrije overspanning	3				Tabel gewijzigd							
KBR00709	onbekend	3				Tabel gewijzigd							
KBR00712	vrije overspanning					Verwijderd							
KBR00784											Nieuw		
KBR00826	stuw bieberg	overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,6		1,6						Tabel gewijzigd	
KBR00853		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14		7						Tabel gewijzigd	
KBR00854		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,5		1,5						Tabel gewijzigd	
KBR00894	Tweegelandenbrug	vrije overspanning	vrije overspanning			6,1						Tabel gewijzigd	
KBR00907						Nieuw							
KBR00914		vrije overspanning				10,5	Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd						
KBR00951		vrije overspanning				8,9	Tabel gewijzigd						
KBR00959	A16 west	vrije overspanning				9,5	Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd						
KBR00961		vrije overspanning				6,5	Tabel gewijzigd						
KBR00962		vrije overspanning				15	Tabel gewijzigd						
KBR00963		vrije overspanning				15	Tabel gewijzigd						
KBR00964	HSL	vrije overspanning				15	Tabel gewijzigd						
KBR00965		vrije overspanning				15	Tabel gewijzigd						
KBR00985		vrije overspanning					Verwijderd						
KBR01002		vrije overspanning	5		2,6		Tabel gewijzigd						
KBR01006	Nassaubrug	vrije overspanning	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	26		15,35						Verwijderd	
KBR01052		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom					Tabel gewijzigd						
KBR01064	Wilhelminabrug	overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	16		14						Tabel gewijzigd	
KBR01072		overspanning via tussenpunten		16,65		9,5						Tabel gewijzigd	
KBR01706		vrije overspanning		15,67		15,67						Tabel gewijzigd	
KBR01707		vrije overspanning		15,67		15,67						Tabel gewijzigd	
KBR02103		overspanning via tussenpunten		6,3		6,3			Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd	
KBR02104		overspanning via tussenpunten		6,5		6,5			Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd	
KBR02108		overspanning via tussenpunten		5,55		5,55			Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd	
KBR02133		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	14,4		11,3						Tabel gewijzigd	

Brug

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug		Doorstroom breedte (m)		Doorvaar breedte(m)		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud		Wijziging
KBR02134	<Null>	overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	8,4		5,4						Tabel gewijzigd
KBR02140		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,4		3,5						Tabel gewijzigd
KBR02143		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4		4						Tabel gewijzigd
KBR02317		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	10,15		8						Tabel gewijzigd
KBR02323		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	9		5,19						Tabel gewijzigd
KBR02324		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,95		4,95						Tabel gewijzigd
KBR02328		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4		5,5						Tabel gewijzigd
KBR02329		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,7		6,7						Tabel gewijzigd
KBR02330		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6		6						Tabel gewijzigd
KBR02331		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,7		6,7						Tabel gewijzigd
KBR02332		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,8		5,8						Tabel gewijzigd
KBR02333		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,75		5,75						Tabel gewijzigd
KBR02334		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,8		5,8						Tabel gewijzigd
KBR02335		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,4		5,4						Tabel gewijzigd
KBR02336		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,1		6,1						Tabel gewijzigd
KBR02337		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,9		5,9						Tabel gewijzigd
KBR02338		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,7		6,7						Tabel gewijzigd
KBR02339		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,85		5,85						Tabel gewijzigd
KBR02340		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,85		5,85						Tabel gewijzigd
KBR02341		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5		5,5						Tabel gewijzigd
KBR02342		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,4		6,4						Tabel gewijzigd
KBR02343		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,4		5,4						Tabel gewijzigd
KBR02344		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,9		5,9						Tabel gewijzigd
KBR02346		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,5		6,5						Tabel gewijzigd
KBR02347		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,9		5,9						Tabel gewijzigd
KBR02348		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5		5,5						Tabel gewijzigd
KBR02349		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,9		5,8						Tabel gewijzigd
KBR02350		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,5		5,5						Tabel gewijzigd
KBR02351		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,85		5,85						Tabel gewijzigd
KBR02365		vrije overspanning							Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KBR02402		overspanning via tussenpunten		4		4						Verwijderd
KBR02407		vrije overspanning							Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KBR02412		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6		6						Tabel gewijzigd

Brug

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug		Doorstroom breedte (m)		Doorvaar breedte(m)		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud		Wijziging									
KBR02426	Hangbrug Slotbossepark	overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7,3	11,54	7,3		Waterschap Brabantse Delta				Tabel gewijzigd									
KBR02427		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	12,08		12,08						Tabel gewijzigd									
KBR02428		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	23,25		23,25						Tabel gewijzigd									
KBR02537		vrije overspanning	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,95		1,5						Verwijderd									
KBR02555		vrije overspanning										Verwijderd									
KBR02557		overspanning via tussenpunten										Tabel gewijzigd									
KBR02562		overspanning via tussenpunten										Tabel gewijzigd									
KBR02581		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom										overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3	3	Tabel gewijzigd						
KBR02598		overspanning via tussenpunten										4,14	4,14	Tabel gewijzigd							
KBR02601		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,84		6,5						Tabel gewijzigd									
KBR02618		overspan. via landhfd. binnen- doorstroomprof. en t	overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten	2,25		2,25						Tabel gewijzigd									
KBR02620		vrije overspanning		1,5		6,5		Gemeente				Tabel gewijzigd									
KBR02622		vrije overspanning										Tabel gewijzigd									
KBR02623		overspanning via tussenpunten										21	6,5	Tabel gewijzigd							
KBR02638		vrije overspanning										3,15	Verwijderd								
KBR02642		vrije overspanning										Tabel gewijzigd									
KBR02645		overspanning via tussenpunten										4	1	Tabel gewijzigd							
KBR02647		vrije overspanning										Tabel gewijzigd									
KBR02652		vrije overspanning										Tabel gewijzigd									
KBR02653		vrije overspanning										Tabel gewijzigd									
KBR02654		vrije overspanning										Tabel gewijzigd									
KBR02655		vrije overspanning										4,3	Tabel gewijzigd								
KBR02656		vrije overspanning										2	Tabel gewijzigd								
KBR02668		vrije overspanning										Nieuw									
KBR02670		vrije overspanning										Nieuw									
KBR02671		vrije overspanning										5	5	Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd							
KBR02680		vrije overspanning						2				Waterschap Brabantse Delta	Tabel gewijzigd								
KBR02684		vrije overspanning						Nieuw													
KBR02728		overspanning via tussenpunten						6,41				6,41	staat (Defensie)	De Staat (Defensie)	Tabel gewijzigd						
KBR02729		vrije overspanning						11,54				6,41	staat	Staatsbosbeheer	Tabel gewijzigd						
KBR02733		overspanning via tussenpunten						1,25				6,41	gemeente	Gemeente Breda	Tabel gewijzigd						
KBR02749		overspanning via tussenpunten						4,9				4,9		Vergunninghouder	Tabel gewijzigd						
KBR02769		vrije overspanning						overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel				4,98	4,98	<Null>	Tabel gewijzigd						
KBR02772		overspanning via landhoofden- binnen het doorstroom	Tabel gewijzigd																		
KBR02773		vrije overspanning	Tabel gewijzigd																		
KBR02779		vrije overspanning	Waterschap Brabantse Delta Particulier	BGN01L216		Tabel gewijzigd															
KBR02780		vrije overspanning				Tabel gewijzigd															
KBR02781		vrije overspanning				Tabel gewijzigd															
KBR02786		vrije overspanning				4,1									Tabel gewijzigd						
KBR02788		vrije overspanning				6									Tabel gewijzigd						
KBR02789		vrije overspanning	3,74	5,5		Tabel gewijzigd															
KBR02790		Fietzersbrug Natuurpoort Wouwse Plantage	vrije overspanning	12,96		gemeente									Gemeente Roosendaal	Tabel gewijzigd					
KBR02791		Natuurpoort 1 Wouwse Plantage	vrije overspanning			gemeente									Gemeente Roosendaal	Tabel gewijzigd					
KBR02796		overspanning via tussenpunten	vrije overspanning vrije overspanning vrije overspanning overspanning via tussenpunten	4,5		4,2		gemeente				Gemeente Breda	Tabel gewijzigd								
KBR02802		vrije overspanning											Nieuw								
KBR02804		vrije overspanning											Nieuw								
KBR02805		vrije overspanning											Nieuw								
KBR02806		overspanning via tussenpunten											Nieuw								
KBR49081	overspanning via tussenpunten	12,84	6,4				Tabel gewijzigd														
KBR49082	overspanning via tussenpunten	10,14					Tabel gewijzigd														
KBR49085	vrije overspanning	8,14					Tabel gewijzigd														
KBR49087	vrije overspanning	3,03					Tabel gewijzigd														

Brug

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code Brug	Naam	Soort brug		Doorstroom breedte (m)	Doorvaar breedte(m)		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht buitengewoon onderhoud		Wijziging
KBR49089		overspanning via landhoofden binnen het doorstroom	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel		13,09						Tabel gewijzigd