

Categorie A waterloop met complex profiel

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code waterloop	4 Breedte plasberm linkerzijde (m)	5 Breedte plasberm rechterzijde (m)	6 Hoogte insteek linkerzijde (mNAP) (m)	7 Hoogte insteek rechterzijde (mNAP) (m)	8 Hoogte plasberm linkerzijde (mNAP) (m)	9 Hoogte plasberm rechterzijde (mNAP)	10 Taludhelling linkerzijde (1:)	11 Taludhelling rechterzijde (1:)	12 Taludhelling plasberm linkerzijde (1:)	13 Taludhelling plasberm rechterzijde (1:)	801 Hoogte beschoeiing links (mNAP)	802 Hoogte beschoeiing rechts (mNAP)	803 Hoogte onderzijde beschoeiing links (mNAP)	805 Hoogte onderzijde beschoeiing rechts (mNAP)	901 knik 2 linkerzijde (mNAP)	902 Hoogte knik 2 rechterzijde (mNAP)	701 Onderwater-talud links (1:)	702 Onderwater-talud rechts (1:)	Wijziging	
OVK00325							1,5	1,5												Verwijderd
OVK00739	23,8					0,65		1												Tabel gewijzigd
OVK00874		6,5					0,65	1												Tabel gewijzigd
OVK00877		8,5					0,65	1												Tabel gewijzigd
OVK00979	3,2					0,3		1,5	5	3										Tabel gewijzigd
OVK01030								1	1											Verwijderd
OVK01355	1,15					0,65		1,5	1,5	1,5										Tabel gewijzigd
OVK01368	2,2					0,65		1,5	1,5	2										Tabel gewijzigd
OVK01376	2,8					0,65		1,5	1,5	2										Tabel gewijzigd
OVK01385	2,1					0,65		1,5	1,5	2										Tabel gewijzigd
OVK01386	3,4					0,65		1,5	1,5	2										Tabel gewijzigd
OVK01430		4,4					0,3	1,5	2	3										Tabel gewijzigd
OVK01431		5	15,85	15,85			0,3	1,5	1,5	2										Tabel gewijzigd
OVK01434		4,9					0,3	1,5	2	3										Tabel gewijzigd
OVK01438	3,5					0,3		1,5	1,5	3										Tabel gewijzigd
OVK01439	4,2					0,3		1,5	1,5	3										Tabel gewijzigd
OVK01547	30	30				0,3	0,3	4	4	4	3									Tabel gewijzigd
OVK01723								1,5	1,5											Verwijderd
OVK02306			1,93	1,93				1	1,5											Tabel gewijzigd
OVK02476								1	1											Verwijderd
OVK02499								1	1,5											Verwijderd
OVK02500								1	1											Verwijderd
OVK02513		3,92					3,1	1	1,5	4	5									Tabel gewijzigd
OVK02953	5					0,3		2	2	2										Tabel gewijzigd
OVK03099			5,35	5,35				1,5	1,5											Nieuw
OVK03455								1,5	1											Verwijderd
OVK03471								1	1											Verwijderd
OVK03791		2				1,7		3	2	1,5										Tabel gewijzigd
OVK03792		2,6				1,5		9	5	2	2									Tabel gewijzigd
OVK03824	1,2					0,7		1,5	2,5	2										Tabel gewijzigd
OVK03918								0,5	1											Verwijderd
OVK03923								1	0,5											Verwijderd
OVK03949								2	1,5											Verwijderd
OVK03950	2	1,5						1,5	1,5	2,9	10,5									Verwijderd
OVK03951								1	1,5											Verwijderd
OVK03952								1,5	1,5											Verwijderd
OVK03953								2	1,5											Verwijderd
OVK03954								1,5	1,5											Verwijderd
OVK04069								1,5	1											Verwijderd
OVK04290								1	1											Verwijderd
OVK04571								1,5	1											Verwijderd
OVK04892		1,5			1,5			3	2	2										Nieuw
OVK05855								1,5	1,5											Verwijderd
OVK05959								1	1											Verwijderd
OVK06017								1,5	1,5											Verwijderd
OVK06141								1,5	1,5											Verwijderd
OVK06431								1	1											Verwijderd
OVK07118								1,5	1,5											Verwijderd
OVK07170	2,5		-0,13	-0,13	-2,25			1	3	3	3									Tabel gewijzigd
OVK07227								1	1											Verwijderd
OVK07388								1,5	1,5											Verwijderd
OVK07390								2	1,5											Verwijderd
OVK07391								1	1											Verwijderd
OVK07394								1,5	1,5											Verwijderd
OVK07859								1	1											Verwijderd
OVK08074								1	1											Verwijderd
OVK08238								1	1											Verwijderd

Categorie A waterloop met complex profiel																																						
Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken																																						
Code waterloop	4 Breedte plasberm linkerzijde (m)		5 Breedte plasberm rechterzijde (m)		6 Hoogte insteek linkerzijde (mNAP) (m)		7 Hoogte insteek rechterzijde (mNAP) (m)		8 Hoogte plasberm linkerzijde (mNAP) (m)		9 Hoogte plasberm rechterzijde (mNAP)		10 Taludhelling linkerzijde (1:)		11 Taludhelling rechterzijde (1:)		12 Taludhelling plasberm linkerzijde (1:)		13 Taludhelling plasberm rechterzijde (1:)		801 Hoogte beschoeiing links (mNAP)		802 Hoogte beschoeiing rechts (mNAP)		803 Hoogte onderzijde beschoeiing links (mNAP)		805 Hoogte onderzijde beschoeiing rechts (mNAP)		901 knik 2 linkerzijde (mNAP)		902 Hoogte knik 2 rechterzijde (mNAP)		701 Onderwater-talud links (1:)		702 Onderwater-talud rechts (1:)		Wijziging	
OVK08432	2,25									-0,1			1,5		2		1,5																					Tabel gewijzigd
OVK09095													±		±																							Verwijderd
OVK09373													±		±																							Verwijderd
OVK09374													±		±																							Verwijderd
OVK09375													±		±																							Verwijderd
OVK09437													2		2																							Verwijderd
OVK09458													±		±																							Verwijderd
OVK09570										-1			1,5		1,5																						Tabel gewijzigd	
OVK09582													1,5		1,5																						Verwijderd	
OVK10063													±		±																							Verwijderd
OVK10077													±		±																							Verwijderd
OVK10565													±		±																							Verwijderd
OVK10613													1,5		1,5																						Verwijderd	
OVK10680													1,5		1,5																						Verwijderd	
OVK10766													1,5		1,5																						Verwijderd	
OVK11557													±		±																							Verwijderd
OVK11716													1,5		1,5																						Verwijderd	
OVK11762													0		0																							Verwijderd
OVK12080													±		±																							Verwijderd
OVK12240			4,5							0,9			1,5		1				2																		Tabel gewijzigd	
OVK12283													1,5		1,5																						Verwijderd	
OVK12374													±		±																							Verwijderd
OVK12442	2,15		2,2						1,4		1,35		4		5		3		3																		Tabel gewijzigd	
OVK12446	2								0,8				1		5		4																				Tabel gewijzigd	
OVK12449	6,5								1,25				3		1,5		6																				Tabel gewijzigd	
OVK12467					-0,13		-0,13						1,5		1,5				1,5																		Nieuw	
OVK12533			1,5							-0,9		1		1,5		1,5			1,5																		Tabel gewijzigd	
OVK12551					2,9		2,9						1,5		1																						Nieuw	
OVK12552					2,9		2,9						1,5		1,5																						Nieuw	
OVK12553					0,36		0,36						1,5		1,5																						Nieuw	
OVK12554					-0,22		-0,22						1		1																						Nieuw	
OVK20237	1,2								12,05				1		1,5		8																				Tabel gewijzigd	
OVK20463	11		11						0,3		0,3		1,5		1,5		2		3																		Tabel gewijzigd	
OVK20464	3,5		3,5						0,3		0,3		1,5		1,5		2		3																		Tabel gewijzigd	
OVK20471	26,5		6,2						0,3		0,3		1		1,5		3		3																		Tabel gewijzigd	
OVK20473	3,5								0,3				1,5		1,5		3																				Tabel gewijzigd	
OVK20478	3,7								0,3				2		1		3																				Tabel gewijzigd	
OVK20485	5								0,3				1,5		1,5		2																				Tabel gewijzigd	
OVK20487	6,5								0,3				1,5		1,5		2																				Tabel gewijzigd	
OVK20488	3,75								0,3				1,5		1,5		2																				Tabel gewijzigd	
OVK20500													0,5		0,5																						Verwijderd	
OVK20537	44,2		32,75						0,65		0,65		1		1		3		3																		Tabel gewijzigd	
OVK20541			7						0,8		0,65		1		1		47		2																		Tabel gewijzigd	
OVK20543			7,5								0,65		1,5		1,5				3																		Tabel gewijzigd	
OVK20545	1,5								0,65				1,5		1,5		6																				Tabel gewijzigd	
OVK20548	3,1		4,1						0,65		0,65		1,5		1,5		2		6																		Tabel gewijzigd	
OVK20904	10</																																					

Categorie A waterloop met complex profiel

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code waterloop	4 Breedte plasberm linkerzijde (m)		5 Breedte plasberm rechterzijde (m)		6 Hoogte insteek linkerzijde (mNAP) (m)		7 Hoogte insteek rechterzijde (mNAP) (m)		8 Hoogte plasberm linkerzijde (mNAP) (m)		9 Hoogte plasberm rechterzijde (mNAP)		10 Taludhelling linkerzijde (1:)		11 Taludhelling rechterzijde (1:)		12 Taludhelling plasberm linkerzijde (1:)		13 Taludhelling plasberm rechterzijde (1:)		801 Hoogte beschoeiing links (mNAP)		802 Hoogte beschoeiing rechts (mNAP)		803 Hoogte onderzijde beschoeiing links (mNAP)		805 Hoogte onderzijde beschoeiing rechts (mNAP)		901 Hoogte knik 2 linkerzijde (mNAP)		902 Hoogte knik 2 rechterzijde (mNAP)		701 Onderwater- talud links (1:)		702 Onderwater- talud rechts (1:)		Wijziging		
OVK21918					1,93		2,1						1		2																							Tabel gewijzigd	
OVK21922						0,4								1		1																						Nieuw	
OVK21928						3,37									1,5		1,5																					Nieuw	
OVK21929						3,37									1		1,5																				Nieuw		
OVK21939						11,98									2		2																				Nieuw		
OVK21941		2		1,5						10,45					1,5		1,5		2,9		10,5																Nieuw		
OVK21948						1,69									1,5		1,5																				Nieuw		
OVK44745						2,95									1,5		1,5																				Nieuw		
OVK44746						9,02									1		1																				Nieuw		
QVK50032														1,5		1,5																					Verwijderd		
QVK50406	2,2									-1,9				6		3,5		4																			Tabel gewijzigd		
QVK50407	3,25									-1,9				5		1,5		4																			Tabel gewijzigd		
QVK50408	3,85									-1,9				8		1,5		2,3																			Tabel gewijzigd		
OWL00052														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL00064																																						Verwijderd	
OWL00068																																						Verwijderd	
OWL00105														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL00117														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL00150														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL00151														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL00220														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL00221														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL00247														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL01334														2,5		2,5																					Verwijderd		
OWL01358														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL01400														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL08604																																						Verwijderd	
OWL08624																																						Verwijderd	
OWL12198														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL12404														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL12431														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL13836														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL14430														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL20251														1		1																						Verwijderd	
OWL22117														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL24269														1		1																						Verwijderd	
OWL24634														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL27337														1		1																						Verwijderd	
OWL28817																																							Verwijderd
OWL28818																																							Verwijderd
OWL29034														0,5		0,5																					Verwijderd		
OWL33616														1		1																						Verwijderd	
OWL36973														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL37338																																						Verwijderd	
OWL37607	1,5													3		2		2																				Verwijderd	
OWL37608														3		6																						Verwijderd	
OWL39376														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL39416														3		3																						Verwijderd	
OWL40526														0		0																						Verwijderd	
OWL40531														0		0																						Verwijderd	
OWL40734														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL40737														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL40754														1		1																						Verwijderd	
OWL40956														1,5		1,5																					Verwijderd		
OWL40972														1,5		1																						Verwijderd	
OWL40974																																							Verwijderd
OWL40979														0		1																						Verwijderd	

Categorie A waterloop met complex profiel																																					
Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken																																					
Code waterloop	4 Breedte plasberm linkerzijde (m)		5 Breedte plasberm rechterzijde (m)		6 Hoogte insteek linkerzijde (mNAP) (m)		7 Hoogte insteek rechterzijde (mNAP) (m)		8 Hoogte plasberm linkerzijde (mNAP) (m)		9 Hoogte plasberm rechterzijde (mNAP)		10 Taludhelling linkerzijde (1:)		11 Taludhelling rechterzijde (1:)		12 Taludhelling plasberm linkerzijde (1:)		13 Taludhelling plasberm rechterzijde (1:)		801 Hoogte beschoeiing links (mNAP)		802 Hoogte beschoeiing rechts (mNAP)		803 Hoogte onderzijde beschoeiing links (mNAP)		805 Hoogte onderzijde beschoeiing rechts (mNAP)		901 Hoogte knik 2 linkerzijde (mNAP)		902 Hoogte knik 2 rechterzijde (mNAP)		701 Onderwater-talud links (1:)		702 Onderwater-talud rechts (1:)		Wijziging
OWL40980													1		1																					Verwijderd	
OWL40981													1,5		1,5																				Verwijderd		
OWL55218													1,5		1,5																				Verwijderd		
OWL55507																																				Verwijderd	
OWL57521													1,5		1,5																				Verwijderd		
OWL57553																																				Verwijderd	
OWL57566																																				Verwijderd	
OWL57567																																				Verwijderd	
OWL57621																																				Verwijderd	
OWL57692													1		1																				Verwijderd		