

Stuw

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code stuw	Soort stuw		Doorlaatbreedte (m)		Minimale kruinhoogte (mNAP)		Soort regelbaarheid		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
KST00001	stuw met klep		3,31		0,97		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00003		schotbalkstuw		0,78		15,19		handmatig					Nieuw
KST00004		conserveringsstuw		1		7,4		regelbaar, niet automatisch					Nieuw
KST00100	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,5		-1,92		half-automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00102	onbekend	stuw met klep	1,6		-2,11		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST00110	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	3,08		-1,71		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00112	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,5		0,76		half-automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00115	stuw met klep		2,46		-0,26		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00130	onbekend	stuw met schuif	3,83		-3,18		regelbaar, automatisch						Tabel gewijzigd
KST00140	kantelstuw		2,52		-1,79		handmatig						Verwijderd
KST00208	stuw met klep		2,15		3,73		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00302	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	2,31		-2,99		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00304	stuw met schuif		2,25		-1,35		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00307	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	3		-1,1		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00308	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,93		-2,14		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00318	schotbalkstuw		0,85		20,09		handmatig						Verwijderd
KST00326	overlaat		2		-0,63		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST00329	stuw met schuif		0,53		-1,21		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00333	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,1		-1,97		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00340	tuimel- of kantelstuw		3,28		-2,71		regelbaar, automatisch						Tabel gewijzigd
KST00345	schotbalkstuw		1		-1,11		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST00357	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	2,89		-0,48		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00389	stuw met schuif		1,78		-2,14		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00393	stuw met schuif	tuimel- of kantelstuw	1,05		-0,31								Tabel gewijzigd
KST00403	tuimel- of kantelstuw		3,24		6,73		regelbaar, automatisch		waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KST00404	stuw met schuif		3,08		0,18		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00409	onbekend	tuimel- of kantelstuw	2,1		-1,57		regelbaar, automatisch						Tabel gewijzigd
KST00410	onbekend	tuimel- of kantelstuw	2,1		-1,33		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST00411	onbekend	schotbalkstuw	0,9		-0,41		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00412	onbekend	stuw met schuif	1,04		-0,37		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST00413	onbekend	tuimel- of kantelstuw	0,87		-1,08		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST00414	onbekend	schotbalkstuw	1,2		-0,24		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00416	stuw met klep	schotbalkstuw	2		3,3	2,91	handmatig	niet regelbaar (vast)			Waterschap Brabantse Delta		Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd
KST00423	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	2		5,59		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00433	onbekend	tuimel- of kantelstuw	2		-1,08		regelbaar, automatisch						Tabel gewijzigd
KST00436	stuw met schuif		2,5		4,41		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00441	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	2,05		4,77		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00443	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	2		5,36		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00450	stuw met klep		4		-0,6		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00464	inlaat- en/of aflatstuw		1,25		0,08		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST00492	stuw met schuif		3,08		-0,21		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00505	stuw met klep		3		-1,6		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00511	stuw met schuif		0,77		-0,62		handmatig						Verwijderd
KST00527	stuw met klep		4,05		5,55		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00529	stuw met schuif		2,05		0,2		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00534	stuw met klep		3		1		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00535	onbekend	schotbalkstuw	0,6		-0,95		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00536	kantelstuw		3		10,62		half-automatisch						Verwijderd
KST00551	kantelstuw		2,5		-2,26		automatisch						Verwijderd
KST00658	overlaat		0,77		8,22		handmatig		waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KST00666	schotbalkstuw		0,77		15,2		handmatig						Verwijderd

Stuw

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code stuw	Soort stuw		Doorlaatbreedte (m)		Minimale kruinhoogte (mNAP)		Soort regelbaarheid		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
KST00692	onbekend	tuimel- of kantelstuw	1,2		4,7		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00725	inlaat- en/of aflatstuw		1,2		-1,35		niet regelbaar (vast)		waterschap	Waterschap Brabantse Delta		<Null>	Tabel gewijzigd
KST00726	inlaat- en/of aflatstuw		0,75		-1,06		overig		waterschap	Waterschap Brabantse Delta		<Null>	Tabel gewijzigd
KST00727	onbekend		5		0,04		half-automatisch						Verwijderd
KST00743	onbekend	overlaat	4,92		2,4		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST00745	inlaat- en/of aflatstuw	schotbalkstuw	1		4,77		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00749	inlaat- en/of aflatstuw	schotbalkstuw	0,92		4,53		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00769	schotbalkstuw		0,9		12,44	12,38	handmatig	niet regelbaar (vast)			Waterschap Brabantse Delta		Tabel gewijzigd
KST00770	schotbalkstuw		0,9		11,95		handmatig		waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KST00792	stuw met schuif		7,5		5		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00807	overlaat		1,8		-0,5		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST00826	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1		3,02		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST00846	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,09		-1,83		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00853	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	0,91		-2,02		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00857	schotbalkstuw		0,58		-1,15		handmatig						Verwijderd
KST00863	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,02		-1,16		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00864	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	0,97		-1,06		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00880	onbekend	schotbalkstuw	0,71		-0,07		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00892	onbekend	schotbalkstuw	1		-1,13		handmatig						Tabel gewijzigd
KST00909	onbekend	tuimel- of kantelstuw	2,4		-1,2		regelbaar, automatisch						Tabel gewijzigd
KST00910	schotbalkstuw		1,52		-1,42		handmatig		waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KST00922	onbekend	overlaat	0,62		0,23		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST00923	onbekend		2,55		-2,14		vast						Verwijderd
KST00937		stuw met schuif		1,15		-0,62	handmatig						Nieuw
KST00956	overlaat		1,75		-0,32		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST00977	overlaat		0,3		3,68		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST00984	overlaat		1		3,35		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST00985	overlaat		1		4,52		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST00988	overlaat		1		4,04		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST00999	schotbalkstuw		0	1	3,04		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01039		stuw met schuif		1		-1,03	handmatig						Nieuw
KST01044	stuw met schuif		0,68		0,93		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01050	onbekend	overlaat	0,9		1,36		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01072	stuw met klep		2		-1,53		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01077	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,02		-1,18		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01079	stuw met klep		3		-1,5		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01093	onbekend	stuw met schuif	1		-1,68		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01096	onbekend	tuimel- of kantelstuw	1,42		-0,31		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST01100	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	0,43		-0,86		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01101	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	0,35		-0,33		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01107	stuw met schuif		1,42		-1,34		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01119	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,5		-2,1		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01122	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,2		-2,52		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01133	stuw met klep		1,01		-2,46		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01134	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	2,2		-1,63		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01139	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,5		-1,68		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01140	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,27		-1,26		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01141	overlaat		1,8		0,98		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01187	stuw met klep		2,02		-2,07		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01225	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	0,68		-0,95		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01226	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,08		-1,26		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01238	kantelstuw		0,86		-1,26		handmatig						Verwijderd

Stuw

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code stuw	Soort stuw		Doorlaatbreedte (m)		Minimale kruinhoogte (mNAP)		Soort regelbaarheid		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
KST01239	onbekend	schotbalkstuw	0,75		-1,48		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01242	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,7		-1,92		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd
KST01247	schotbalkstuw		0,6		-1,85		handmatig						Verwijderd
KST01248	onbekend	overlaat	0,25		-0,65		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01255	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	2,4		-1,74		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01257	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,6		-2,32		half-automatisch	regelbaar, niet automatisch					Tabel gewijzigd
KST01264	onbekend	overlaat	2,5		-0,93		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01266	inlaat- en/of aflaatstuw		0,6		-77	-0,77	niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01267	onbekend	overlaat	5,08		1,02		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01268	onbekend	overlaat	1		0,96		overig						Tabel gewijzigd
KST01271	onbekend	overlaat	3,63		1,27		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01273	onbekend	overlaat	5,73		2,21		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01274	onbekend	overlaat	3,7		2,4		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01275	overlaat				1,95		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01276	onbekend	overlaat	5,7		1,52		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01277	onbekend	overlaat	3,81		1,49		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01278	onbekend	overlaat	6,8		1,23		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01279	onbekend	overlaat	3,77		1,79		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01280	onbekend	overlaat	4,07		1,95		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01282	onbekend	overlaat	3,66		2,36		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01283	onbekend	overlaat	3,7		1,29		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01284	onbekend	overlaat	3,3		2,79		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01285	onbekend	overlaat	4		2,78		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01286	onbekend	overlaat	5,58		2,53		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01287	onbekend	overlaat	5		1,54		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01288	onbekend	overlaat	5		1,05		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01290	onbekend	overlaat	1		0,52		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01291	onbekend	overlaat	3,66		1,75		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01292	onbekend	overlaat	3,94		1,25		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01294	onbekend	overlaat	5,98		0,99		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01297	onbekend	overlaat	8		2,08		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01298	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,58		-1,29		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01309	onbekend	schotbalkstuw	0,97		-1,3		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01323	onbekend	schotbalkstuw	0,7		-0,75		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01325	onbekend	schotbalkstuw	0,9		-0,79		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01342	stuw met schuif		2		8,22		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01355	conserveringsstuw		1,4		7,44		handmatig						Verwijderd
KST01399	onbekend	schotbalkstuw	0,03		6,1		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01438	overlaat		4		2,51		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01446	overlaat		2,5		2		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01453	overlaat		1,5		4,9		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01455	overlaat		1		5,9		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01506	schotbalkstuw		0,77		2,63		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01513	stuw met klep		2,5		4,53		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01514		schotbalkstuw		2		4,86		handmatig					Nieuw
KST01544	stuw met schuif	schotbalkstuw	1,32		5,21		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01620	onbekend	stuw met schuif	2,5		0,55		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01625	onbekend	overlaat	0,1		2,67		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01627	cascadestuw		5		1,39		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01630	onbekend	overlaat	0,6		1,57		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01635	inlaat- en/of aflaatstuw		1		7,19		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd

Stuw

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code stuw	Soort stuw		Doorlaatbreedte (m)		Minimale kruinhoogte (mNAP)		Soort regelbaarheid		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
KST01639	onbekend	cascadestuw	2		1,18		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01647	overlaat		1		3,52		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01655	overlaat		2		1,74		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01663	schotbalkstuw		1,4		8,28		handmatig						Verwijderd
KST01665	tuimel- of kantelstuw		1,4		10,07		handmatig						Verwijderd
KST01666	onbekend	schotbalkstuw	0,7		10,53		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01667	schotbalkstuw		1,3		9,69		handmatig						Verwijderd
KST01672	knijpstuw		0,78		0,73		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01680	overlaat		0,2		4,9		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01684	schotbalkstuw	overlaat	1,6		2,64		handmatig	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01685	overlaat		1,45		2,64		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01710	onbekend	schotbalkstuw	0,6		6,65		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01734	onbekend	schotbalkstuw	1,09		-0,56		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST01735	onbekend	schotbalkstuw	0,71		10,75		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST01739	onbekend	overlaat	1,71		3,08		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01740	onbekend	overlaat	0,47		6,2		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01742	overlaat		8,4		3,61		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01759	schotbalkstuw		1,13		1,66		handmatig						Verwijderd
KST01761	onbekend	overlaat	2,35		-0,7		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST01763	onbekend	stuw met klep	1		-1,63		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01765	stuw met schuif		4,4		-0,13		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01769	onbekend	tuimel- of kantelstuw	0,91		-1,24		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01771	onbekend	tuimel- of kantelstuw	0,97		-1,37		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01773	onbekend	stuw met klep	1,35		-2,14		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST01786	onbekend	tuimel- of kantelstuw	1,17		-2,62		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01787	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	2,5		-2,15		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST01797	onbekend	tuimel- of kantelstuw	0,98		-2,32		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01802	stuw met schuif		5,5		4,6		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01807	onbekend	overlaat	0,37		8,59		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST01808	onbekend	overlaat	0,34		9,66		regelbaar, niet automatisch						Tabel gewijzigd
KST01831	overlaat		0,64		10		vast						Verwijderd
KST01833	overlaat		0,67		10,56		vast						Verwijderd
KST01836	overlaat		0,47		-0,01		vaste stuw	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01845	overlaat		3,45		0,58		regelbaar, niet automatisch						Verwijderd
KST01855	overlaat		1,65		7,85		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01856	overlaat		1,65		8,87		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01857	overlaat		0,63		7,57		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01865	overlaat		0,73		7,16		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01867	overlaat		0,09		4,07		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01869	overlaat		0,47		4		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01870	overlaat		0,52		2,71		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01874	overlaat		0,13		1,6		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01877	overlaat		0,5		-1,03		vaste stuw	handmatig					Tabel gewijzigd
KST01879	overlaat		1,85		1,48		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01894	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	1,38		-1,67		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01898	overlaat		0,89		-1,1		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST01899	onbekend	schotbalkstuw	0,99		-0,75		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01923	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	0,93		-1,31		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01926	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	0,91		-1,32		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01938	onbekend	stuw met schuif	0,8		-1,07		handmatig						Tabel gewijzigd
KST01970	overlaat		0,3		-0,9		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST01971	overlaat		0,3		-0,94		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd

Stuw

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code stuw	Soort stuw		Doorlaatbreedte (m)		Minimale kruinhoogte (mNAP)		Soort regelbaarheid		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
KST01972	overlaat		0,3		-0,9		handmatig						Tabel gewijzigd
KST02011	onbekend	overlaat	1,8		0,89		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02034	overlaat		1		3,54		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02036	overlaat		0,17		4,5		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02042	overlaat		0,15		3,21		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02073	overlaat		2,55		6,47		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02074	overlaat		3,95		5,96		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02075	overlaat		0,73		6,95		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02076	overlaat		0,05		7,52		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02078	overlaat		5		6,47		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02080	overlaat		1,8		7,01		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02081	overlaat		2,3		7,43		vast						Verwijderd
KST02083	overlaat		1		6,42		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02130		stuw met klep		4		-0,73		regelbaar, automatisch					Nieuw
KST02131		stuw met klep		4		-0,7		regelbaar, automatisch					Nieuw
KST02164	schotbalkstuw	stuw met schuif	0,7		-0,52		handmatig	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02168	stuw met klep		4,1		-2,04		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST02187	overlaat		6		5,89		vast	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02210	kantelstuw	tuimel- of kantelstuw	3		-3,12		automatisch	regelbaar, automatisch					Tabel gewijzigd
KST02288	inlaat- en/of aflaatstuw		5,55				niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02289	overlaat				10,67		niet regelbaar (vast)		waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KST02291	inlaat- en/of aflaatstuw	overlaat	0,15		-0,76		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02326	schotbalkstuw		0,8		17,22		handmatig						Tabel gewijzigd
KST02355	schotbalkstuw		1		4,8		handmatig						Tabel gewijzigd
KST02376	stuw met schuif		0,9		-0,35		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02386	inlaat- en/of aflaatstuw		1,5		-69	-0,69	handmatig						Tabel gewijzigd
KST02422	schotbalkstuw		0,9		0,95		handmatig						Verwijderd
KST02529				0,9		-1,44							Nieuw
KST02532	tuimel- of kantelstuw		1		-99		regelbaar, automatisch						Tabel gewijzigd
KST02533	tuimel- of kantelstuw		1,02		7,41		regelbaar, automatisch						Tabel gewijzigd
KST02558	stuw met schuif		0,8		-1,23		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02654	tuimel- of kantelstuw		1		-0,9		handmatig		waterschap	Waterschap Brabantse Delta		<Null>	Tabel gewijzigd
KST02716	overlaat		0,32		0,6		niet regelbaar (vast)		Gemeente	Gemeente Oosterhout			Tabel gewijzigd
KST02718	overlaat		0,3		21,25		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02745	overlaat		1		3,82	3,8	niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02746	overlaat		1		3,43	3,42	niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02761	tuimel- of kantelstuw		2,5		-99		handmatig						Tabel gewijzigd
KST02792	overlaat		5		5,89	7,5	niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd, ligging gewijzigd
KST02793	onbekend	overlaat	5		7,7		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02802	schotbalkstuw		0,8		1,08		handmatig						Tabel gewijzigd
KST02803	schotbalkstuw		1,1		0,8		handmatig						Tabel gewijzigd
KST02806	overlaat		4				niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02807	overlaat		4		-1,6	0,01	niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02814	overlaat		3,5		-0,93		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02816	tuimel- of kantelstuw		2,5	2,65	-2,4	-2,02	regelbaar, automatisch						Tabel gewijzigd
KST02819	overlaat		2		-0,4		niet regelbaar (vast)						Tabel gewijzigd
KST02821							handmatig		Waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KST02823	stuwbak		4,5		0,93		niet regelbaar (vast)		Gemeente	Gemeente Waalwijk			Tabel gewijzigd
KST02824	tuimel- of kantelstuw		1		7,2		handmatig						Tabel gewijzigd
KST02834			0,78		11,67		overig		waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KST02835	inlaat- en/of aflaatstuw		0,78		12,04		overig		waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd

Stuw

Legger Oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

Code stuw	Soort stuw		Doorlaatbreedte (m)		Minimale kruinhoogte (mNAP)		Soort regelbaarheid		Afwijkende onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud		Afwijkende onderhoudsplicht		Wijziging
KST02836	stuw met schuif	overlaat	0,78		11,71	2,5	handmatig	niet regelbaar (vast)	waterschap	Waterschap Brabantse Delta			Tabel gewijzigd
KST02849													Nieuw
KST02850													Nieuw
KST02854	schotbalkstuw	schotbalkstuw overlaat	0,8	1,52	22,24	-0,82 2,33	handmatig	niet regelbaar (vast)		Waterschap Brabantse Delta		<Null>	Nieuw
KST02855													Nieuw
KST02861													Nieuw
KST02863	schotbalkstuw overlaat		0,8	1	22,24		handmatig	niet regelbaar (vast)					Tabel gewijzigd
KST02864													Tabel gewijzigd
KST02865													Tabel gewijzigd
KST02869	Overlaat	stuw met schuif	1	1,65	12,1	-1,7	handmatig	niet regelbaar (vast)					Nieuw
KST02870													Tabel gewijzigd
KST02871													Tabel gewijzigd
KST02914	Overlaat		1		12,5	1,1	handmatig	niet regelbaar (vast)		Vergunninghouder			Tabel gewijzigd
KST02915													Nieuw
KST02916													Nieuw
KST02920		tuimel- of kantelstuw	0,86	2		0	handmatig	regelbaar, automatisch					Nieuw
KST02921													Nieuw
KST02922													Nieuw
KST02923		knijpstuw	0,18	0,13		-1,5	niet regelbaar (vast)	niet regelbaar (vast)					Nieuw
KST02924													Nieuw
KST02925													Nieuw
KST02926		tuimel- of kantelstuw											Nieuw