

WATERVERGUNNING

Z-21-049107/D-21-021855



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 21 december 2021
Datum aanvraag: 2 december 2021
OLO-nummer: 6217051
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: De Groene Boog Construction V.O.F., K.P. van der Mandelelaan 50, 3062MB Rotterdam
Gemachtigde: Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., Postbus 470, 2130AL Hoofddorp
Locatie activiteit: Hofweg 92, 3046 NJ ROTTERDAM
Aanvraagnaam: VERG0619_Aanvr Wtw dijkoplang landbouwperceel
Projectomschrijving: aanleg van een dijkopgang tegen het binnentalud van een polderkade en het aanleggen van een hekwerk op het binnentalud en haaks op de polderkade
Referentiecode: VERG-619

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat legt op basis van de Tracébesluit A16 Rotterdam een nieuw stuk snelweg aan. Voor die aanleg is het noodzakelijk dat waterstaatswerken worden aangelegd of gewijzigd, alsmede dat constructies worden aangelegd. De definitieve waterhuishoudkundige situatie is verleend onder watervergunning 2019-018971.

De onderhavige vergunning betreft de aanleg van een nieuwe aansluiting op het bestaande pad op de kruin van de polderkade (waterstaatswerk) langs de binnenboezem. Deze ontsluitingsroute wordt gebruikt voor landbouwvoertuigen. De oorspronkelijke route was een haakse bocht vanaf de oorspronkelijke ligging van de Schieveensedijk, waarbij landbouwvoertuigen direct op het pad op de kruin van de polderkade kwamen. Vanwege de verbreding van de rijksweg A13 is de Schieveensedijk richting het oosten verlegd (vergunning oeververbinding verlengde Schieveensedijk is bekend onder zaaknummer 2020-010467 van 3 juli 2020). Door deze verlegging kruist de nieuwe ligging de bestaande ontsluitingsroute. Er dient daarom een nieuwe ontsluitingsroute te worden gerealiseerd vanaf de verlegde Schieveensedijk.

Ten opzichte van de oorspronkelijke route wordt de aansluiting van de ontsluitingsroute op de verlegde Schieveensedijk meer richting het noorden geplaatst. Er zal daarom parallel aan de verlegde Schieveensedijk een dijkopgang wordt gerealiseerd, waarbij met een haakse bocht wordt aangesloten op het bestaande pad op de polderkade.

Constructie dijkopgang

De aanleg van de dijkopgang bestaat uit het aanbrengen van de grondaanvulling tegen het binnentalud van de polderkade (PK217_06) met een hellingspercentage van 10%. De breedte van de dijkopgang bedraagt 3 meter en wordt aan weerszijden afgewerkt met een talud 1:3. De kruinhoogte wordt afgewerkt op NAP -2,2 m. De berekende zetting van de kruin als gevolg van de aanleg en gebruik van de dijkopgang is beperkt en blijft na 30 jaar nog boven de leggerhoogte van NAP -2,45 m (0,5 m hoger dan het waterpeil binnenboezem (NAP -2,95 m) op basis van het peilbesluit Schieveen). De verwachte doorlooptijd van de aanleg bedraagt circa 2 werkdagen.

Erfafscheiding

Tussen de Schieveensedijk en de dijkopgang wordt een hekwerk voorzien op de kadastrale grens van de percelen A2701 en A2702. Dit hekwerk wordt voorzien op het

binnentalud van de polderkade. Dit hekwerk bestaat uit betonnen palen met enkele houten planken. In het hekwerk is een dubbele poortopening voorzien voor de ontsluitingsroute van en naar de te realiseren dijkopgang. De hoogte van dit hekwerk wordt afgewerkt op 1,0 m+mv met een opstap.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- In het ontwerp is gekozen voor een haakse dijkopgang. Deze haakse dijkopgang heeft vanuit dijks- en stabiliteitsperspectief veruit de voorkeur omdat dit de stabiliteit direct ten goede komt.
- Er is een geotechnische beschouwing¹ overlegd. De manier waarop de factoren berekend zijn, komt niet helemaal overeen met de manier zoals voorgeschreven in Delflands beleid medegebruik keringen. Door de gekozen uitgangspunten is de stabiliteitsfactor van 1.08 echter conservatief. De berekeningen tonen aan dat hieraan ruimschoots wordt voldaan. Verder tonen de berekeningen dat de werkzaamheden geen nadelige invloed hebben op de polderkade.
- Er is berekend dat de verkeersbelasting geen nadelige invloed op de dijkstabiliteit van de polderkade. De gekozen uitgangspunten komen overeen met het beoogde gebruik voor landbouwvoertuigen;
- De nieuwe dijkopgang wordt gerealiseerd op de polderkade (PK217_06). Voor de aanleg worden geen graafwerkzaamheden in de polderkade voorzien. Er wordt uitsluitend grond als bodemverbetering toegepast voor de aanleg van het talud van de dijkopgang;
- Het toepassen van grond voor de dijkopgang op de polderkade wordt niet aangemerkt als een dijkverzwaring. Bij de keuze van de (slappe klei)grond is het toekomstige gebruik als dijkopgang als criterium gehanteerd (soortelijk gewicht van 15 kN/m³ met een hoek van inwendige wrijving van 15° en een cohesie van 2 kPa);
- De toe te passen (slappe klei)grond betreft gebiedseigen grond en voldoet op basis van de Nota Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 aan LMW-bagger/landbouw. Hiermee wordt aangesloten op de bodemfunctieklasse en de bodemtoepassings-

¹ Memo – Geotechnische beschouwing grondaanvulling tegen polderkade nabij K03, opgesteld door De Groene Boog Construction V.O.F., met kenmerk DGB-033857, versie 1.0, definitief van 1 oktober 2021.

klasse op basis van de ligging van de toepassingslocatie op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Rotterdam. Er is daarmee sprake van standstill-situatie.

- Het hekwerk voor de erfscheiding wordt haaks op de polderkade voorzien, met een hoogte van maximaal 1,0 m en voorzien van een opstapje. Hiermee is het hekwerk overstapbaar voor een inspectie.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

De herstelde ontsluitingsroute wordt na de aanleg in eigendom overgedragen aan de perceeleigenaar. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is

voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De ontsluitingsroute vanaf de Schieveensedijk, de dijkopgang tot aan de aansluiting op het bestaande pad, wordt na de aanleg door de vergunninghouder in eigendom overgedragen aan de perceeleigenaar (de heer).

Op een verzoek van Rijkswaterstaat op 18 november 2021 heeft de perceeleigenaar op 29 november 2021 per e-mail (15:09u) aangegeven, na overdracht, onderhoudsplichtige te zijn van het:

- buitengewoon onderhoud van de polderkade, voor zover dit buitengewoon het in stand houden van de dijkopgang betreft.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Aanleg dijkopgang

1. Het aan te brengen profiel van de dijkopgang tegen het binnentalud van de polderkade moet de volgende afmetingen hebben: een breedte van circa 3 m onder een hellingspercentage van 10% met een kruinhoogte van NAP -2,2 m. Aan weerszijden van de dijkopgang dient een talud van 1:3 te worden gerealiseerd.
2. Tijdens het realiseren mogen geen nadelige effecten ontstaan aan de waterkering.
3. De nieuwe dijkopgang moet met gras worden bekleed.
4. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.

4.2.3 Werken in waterkeringen

1. Het hekwerk haaks op de waterkering mag niet hoger zijn dan 0,5 m zonder trapje of 1,0 m met een trapje, zodat het hekwerk overstapbaar is voor inspectie en voldoende zicht is op de waterkering.
2. De betonnen paalconstructies voor het hekwerk moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van betonnen paalconstructies voor het hekwerk.
4. Het hekwerk moet gemakkelijk verwijderd kunnen worden bij eventueel toekomstig onderhoud aan de waterkering.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan De Groene Boog Construction V.O.F. K.P. van der Mandelelaan 50, 3062MB Rotterdam, voor
 1. de aanleg en hebben van een dijkopgang tegen het binnentalud van de polderkade en;
 2. het plaatsen en hebben van een hekwerk op het binnentalud en haaks op de polderkade.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Memo – geotechnische beschouwing grondaanvulling tegen polderkade nabij K03, opgesteld door De Groene Boog Construction V.O.F. met kenmerk DGB-033857, versie 1.0, definitief van 1 oktober 2021;
 - Site engineering DG1 Overzichtstekening, opgesteld door De Groene Boog Construction V.O.F. met tekeningnummer DGB-TM-SE-DG1-GW-TEK-SVD-SI-0001, versie 0.2, zonder datum;
 - Mailwisseling tussen Rijkswaterstaat en de perceeleigenaar over het buitengewoon onderhoud aan de dijkopgang tussen 18 en 30 november 2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.