

Besluit vergunningaanvraag intern salderen

Datum
22 december 2021

Zaaknummer
2021-004497

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
gebiedsbescherming, positieve
weigering vergunningaanvraag

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 1

Rondeel Ewijk-Keizerhoeve Van Wijk
t.a.v. dhr. J. van Wijk
Elsepas 2-2a
6644 KP EWIIJK

Locatie
Elsenpas 2-2a te Beuningen

Gemeente
Nijmegen

Activiteit
Het veranderen van een veehouderij

Beste meneer Van Wijk,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in het stikstofdossier. In de uitspraak over de Logtsebaan^[1] geeft de Raad van State aan dat intern salderen^[2] sinds de wetswijziging van 1 januari 2020^[3] vergunningvrij is.

Wij weigeren u de vergunning omdat uw aanvraag niet vergunningplichtig is.

Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat de toelichting op ons besluit. De AERIUS berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd.

^[1] ECLI:NL:RVS:2021:69

^[2] Bij intern salderen gaat het erom dat het aangevraagde project (of de wijziging daarvan) niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Onze beoordeling is op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht of beleid wijzigt dan kan dat tot gevolg hebben dat er geen sprake meer is van een vergunningvrij project.

^[3] Op 1 januari 2020 is de Spoedwet Aanpak Stikstof in werking getreden

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

2 van 3

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Plv. teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:

03438415, 03438416, 03438417, 03438418, 03438419, 03438420, 03438421, 03438422,
03438423, 03438424, 03438425, 03541556, 03547002

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting
- Bijlage 2 – AERIUS- berekeningen
 - Verschilberekening beoogde situatie 1 (kenmerk RpKttVKnqPnV d.d. 4 oktober 2021)
 - Verschilberekening beoogde situatie 2 (kenmerk RwNiGNc3fKje d.d. 4 oktober 2021)
 - Verschilberekening beoogde situatie 3 (kenmerk RgL6aJThy1XP d.d. 4 oktober 2021)
 - Beoogde situatie 3 (kenmerk Rmg7eXVA41Ay d.d. 4 oktober 2021)

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hier tegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE 1 TOELICHTING

1.1 Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

1.2 Omschrijving activiteiten

De aanvraag omvat een wijziging in de veebezetting op het bedrijf. In de aangevraagde situaties worden naast de kippen geen eenden meer gehouden. In plaats daarvan worden enkel geiten in wisselende samenstelling qua leeftijd gehouden. Om dit te kunnen doen is er een wisselvergunning aangevraagd waarbij slechts van één van de drie aangevraagde situaties per keer de veebezetting aanwezig is.

2 Procedure

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 23 maart 2020 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen.

De aanvraag is gewijzigd en aangevuld op 5 oktober 2020.

2.1 Soortenbescherming

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

2.2 Houtopstanden

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

3 Beoordelingskader

3.1 Bepalen vergunningplicht

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ($> 0,00$ mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Met het in werking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering per 1 juli 2021 geldt er een vrijstelling van de vergunningplicht voor het aspect stikstof voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn.

Met de huidige aanvraag wordt intern salderen aangevraagd. Wij zullen dus op voorhand moeten beoordelen of vaststaat dat door het toepassen van intern salderen geen toename van de stikstofdepositie plaatsvindt ten opzichte van de referentiesituatie. Als dat het geval is, is er geen vergunningplicht, zoals blijkt uit de eerdergenoemde uitspraak inzake Logtsebaan.

Deze beoordeling is gedaan op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek (een nieuwe AERIUS-versie) wijzigen, kan dat tot gevolg hebben dat aan dit besluit (de positieve weigering) geen rechten meer kunnen worden ontleend. Voorgaande betekent dat u opnieuw zult moeten toetsen of er een vergunningplicht is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb als zich een van de volgende situaties voordoet:

- Het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek verandert voordat de bouw of de voorbereidende werkzaamheden aanvangen;
- U voert de werkzaamheden uit op een andere wijze dan in de aanvraag en eventuele aanvullende informatie door u is aangegeven;
- U houdt zich niet aan de in dit besluit opgenomen beperkingen en/of voorwaarden.

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden; dus de vergunde depositie is de referentiesituatie;

- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.
Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de stikstofemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van de situatie met de laagste stikstofemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum¹.
De toestemming kan bestaan uit een Hindervet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

3.2 Duitse Natura 2000-gebieden

Bij ons besluit betrekken we ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de beoordeling van een toename sluiten wij aan bij de Duitse manier van beoordelen. Volgens de Duitse overheid is er geen sprake van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol N/ha/j op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

4 Beoordeling

4.1 Vergunningplicht

Uit de ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

4.2 Effecten stikstof

4.2.1 Vaststellen van de referentiesituatie

Als referentiesituatie geldt de omgevingsvergunning met vvgb Wnb d.d. 31 oktober 2017 met zaaknummer 2017-003316 (OLO 2619386).

4.2.2 Vaststellen van vergunde capaciteit

Voor het vaststellen van de vergunde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in tabel 1. Deze tabel is een samenvatting van situatie 1 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden. De vergunde activiteiten die de referentie vormen komen overeen met de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (situatie 1 – referentiesituatie).

¹ Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

6 van 7

Tabel 1 vergunde capaciteit

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL⁴/ Brandstof	Hoeveelheid
1/ Stal 1	Vleeseenden	G2.1.100	4.000
2/ Stal 2	Vleeseenden	G2.1.100	3.000
3/ Stal 3	Vleeseenden	G2.1.100	3.000
4/ Stal 5	Kippen	E2.11.3 (BWL 2005.04)	30.000
	Kippen; additionele technieken voor mestbewerking en opslag	E6.4.2.b (BWL 2007.09)	30.000
Licht verkeer	Standaard		1.959/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	Standaard		64/jaar
Zwaar vrachtverkeer	Standaard		367/jaar
Licht verkeer	Standaard		1.959/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	Standaard		64/jaar
Zwaar vrachtverkeer	Standaard		367/jaar
Licht verkeer intern: geitenhouderij	Standaard		1.728/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer intern: geitenhouderij	Standaard		24/jaar
Zwaar vrachtverkeer intern: geitenhouderij	Standaard		56/jaar

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

7 van 8

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL ² / Brandstof	Hoeveelheid
Licht verkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		2.190/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		104/jaar
Zwaar vrachtverkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		678/jaar
Mobiele werktuigen	Tractor 66 kW	Diesel	100 uur/jaar
	Tractor 35 kW	Diesel	100 uur/jaar
	Shovel	Diesel	300 uur/jaar
	Verreiker	Diesel	400 uur/jaar
Noodstroomaggregaat	STAGE IIIB, 130 ≤ kW <300, bouwjaar 2011	Diesel	863 l/jaar
Verwarming	CV (3x)		

4.2.3 Aangevraagde situatie

Onderstaande tabellen 2 t/m 4 geven de aangevraagde situaties weer. Omdat de leeftijdssamenstelling van de geiten op het bedrijf wisselt, is een vergunning aangevraagd waarbij 3 situaties mogelijk zijn.

Deze tabellen zijn een samenvatting van situatie 2 uit de bijgevoegde AERIUS-berekeningen (bijlage 2). Uit situatie 2 blijkt de aangevraagde situatie zoals deze wordt beoogd. In deze berekeningen is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

Tabel 2 aangevraagde situatie 1

² Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

8 van 9

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL ³ / Brandstof	Hoeveelheid
1/ Stal 1	Geiten	C1.100	125
2/ Stal 2	Geiten	C2.100	460
	Geiten	C3.100	400
3/ Stal 3	Geiten	C2.100	470
	Geiten	C3.100	540
4/ Stal 5	Kippen	E2.11.3 (BWL 2005.04)	30.000
	Kippen; additionele technieken voor mestbewerking en opslag	E6.4.2.b (BWL 2007.09)	30.000

³ Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

9 van 10

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL/ Brandstof	Hoeveelheid
Licht verkeer	Standaard		1.959/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	Standaard		64/jaar
Zwaar vrachtverkeer	Standaard		367/jaar
Licht verkeer	Standaard		1.959/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	Standaard		64/jaar
Zwaar vrachtverkeer	Standaard		367/jaar
Licht verkeer intern: geitenhouderij	Standaard		1.728/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer intern: geitenhouderij	Standaard		24/jaar
Zwaar vrachtverkeer intern: geitenhouderij	Standaard		56/jaar
Licht verkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		2.190/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		104/jaar
Zwaar vrachtverkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		678/jaar

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL/ Brandstof	Hoeveelheid
Mobiele werktuigen	Tractor 66 kW	Diesel	100 uur/jaar
	Tractor 35 kW	Diesel	100 uur/jaar
	Shovel	Diesel	300 uur/jaar
	Verreiker	Diesel	400 uur/jaar
Noodstroomaggregaat	STAGE IIIB, 130 <= kW <300, bouwjaar 2011	Diesel	863 l/jaar
Verwarming	CV (3x)		

Tabel 3 aangevraagde situatie 2

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

10 van 11

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL ⁴ / Brandstof	Hoeveelheid
1/ Stal 1	Geiten	C3.100	510
2/ Stal 2	Geiten	C3.100	700
3/ Stal 3	Geiten	C3.100	785
4/ Stal 5	Kippen	E2.11.3 (BWL 2005.04)	30.000
	Kippen; additionele technieken voor mestbewerking en opslag	E6.4.2.b (BWL 2007.09)	30.000

⁴ Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

11 van 12

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL/ Brandstof	Hoeveelheid
Licht verkeer	Standaard		1.959/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	Standaard		64/jaar
Zwaar vrachtverkeer	Standaard		367/jaar
Licht verkeer	Standaard		1.959/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	Standaard		64/jaar
Zwaar vrachtverkeer	Standaard		367/jaar
Licht verkeer intern: geitenhouderij	Standaard		1.728/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer intern: geitenhouderij	Standaard		24/jaar
Zwaar vrachtverkeer intern: geitenhouderij	Standaard		56/jaar
Licht verkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		2.190/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		104/jaar
Zwaar vrachtverkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		678/jaar

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

12 van 13

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL/ Brandstof	Hoeveelheid
Mobiele werktuigen	Tractor 66 kW	Diesel	100 uur/jaar
	Tractor 35 kW	Diesel	100 uur/jaar
	Shovel	Diesel	300 uur/jaar
	Verreiker	Diesel	400 uur/jaar
Noodstroomaggregaat	STAGE IIb, 130 ≤ kW <300, bouwjaar 2011	Diesel	863 l/jaar
Verwarming	CV (3x)		

Tabel 4 aangevraagde situatie 3

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL ⁵ / Brandstof	Hoeveelheid
1/ Stal 1	Geiten	C3.100	510
2/ Stal 2	Geiten	C3.100	700
3/ Stal 3	Geiten	C3.100	785
4/ Stal 5	Kippen	E2.11.3 (BWL 2005.04)	30.000
	Kippen; additionele technieken voor mestbewerking en opslag	E6.4.2.b (BWL 2007.09)	30.000

⁵ Bij realisatie van het stalsysteem moet altijd de meest actuele versie gehanteerd worden. Indien voorafgaand aan realisatie van het stalsysteem een actuelere omschrijving is vastgesteld, moet die versie toegepast worden.

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

13 van 14

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL/ Brandstof	Hoeveelheid
Licht verkeer	Standaard		1.959/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	Standaard		64/jaar
Zwaar vrachtverkeer	Standaard		367/jaar
Licht verkeer	Standaard		1.959/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	Standaard		64/jaar
Zwaar vrachtverkeer	Standaard		367/jaar
Licht verkeer intern: geitenhouderij	Standaard		1.728/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer intern: geitenhouderij	Standaard		24/jaar
Zwaar vrachtverkeer intern: geitenhouderij	Standaard		56/jaar
Licht verkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		2.190/jaar
Middelzwaar vrachtverkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		104/jaar
Zwaar vrachtverkeer intern: pluimveehouderij	Standaard		678/jaar

Bron/Stal	Soort	RAV-code / BWL/ Brandstof	Hoeveelheid
Mobiele werktuigen	Tractor 66 kW	Diesel	100 uur/jaar
	Tractor 35 kW	Diesel	100 uur/jaar
	Shovel	Diesel	300 uur/jaar
	Verreiker	Diesel	400 uur/jaar
Noodstroomaggregaat	STAGE IIIB, 130 <= kW <300, bouwjaar 2011	Diesel	863 l/jaar
Verwarming	CV (3x)		

Datum
22 december 2021

Zaaknummer
2021-004497

Blad
14 van 15

Door middel van intern salderen met de referentiesituatie komt de depositie uit op 0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

4.2.4 Effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland

Uw aanvraag blijft onder de grenswaarde van 7,14 mol N/ha/jaar op Duitse Natura 2000-gebieden. Verdere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland is daarom niet nodig.

4.3 Overige gebiedseffecten

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakke is 3,1 km.

Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

4.4 Conclusie

Gelet op de eerder vermelde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weigeren wij uw vergunningaanvraag aangezien het aangevraagde project niet leidt tot een toename van effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom is er geen vergunning nodig.

5 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

6 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

Wet natuurbescherming artikel 2.4

Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3

Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3

Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71)

Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

15 van 16

Datum

22 december 2021

Zaaknummer

2021-004497

Blad

16 van 16

BIJLAGE 2**AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening beoogde situatie 1 (kenmerk RpKttVKnqPnV d.d. 4 oktober 2021)
- Verschilberekening beoogde situatie 2 (kenmerk RwNiGNc3fKje d.d. 4 oktober 2021)
- Verschilberekening beoogde situatie 3 (kenmerk RgL6aJThy1XP d.d. 4 oktober 2021)
- Beoogde situatie 3 (kenmerk Rmg7eXVA41Ay d.d. 4 oktober 2021)