



**Vergunninghouder**  
**Aveco De Bondt B.V.**

**Datum**  
23 december 2021

**Kenmerk**  
DMS2021-0048496

**Zaaknummer**  
WN2021-006523

**Olo-nummer**  
6527573

## **Waternetvergunning**

voor het graven en dempen van watergangen, inclusief het aanleggen van duikers en aanbrengen van verhard oppervlak aan beide zijden van brug over de Amstel, ter plaatse van de N522 in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel

Uw kenmerk/projectcode:  
- VER-00095

## Inhoud

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>                                           | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen                                                     | 5         |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater | 5         |
| 2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen    | 7         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                              | <b>8</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                     | 8         |
| 3.2 Aangevraagde activiteiten                                    | 8         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie                                 | 8         |
| <b>4 Toetsing en overwegingen</b>                                | <b>9</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                               | 9         |
| 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag                               | 9         |
| <b>5 Procedure</b>                                               | <b>11</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                     | 11        |
| 5.2 Procedure                                                    | 11        |
| <b>6 Mededelingen</b>                                            | <b>12</b> |

## Samenvatting

Op 18 november 2021 heeft Aveco De Bondt B.V., Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten, namens Combinatie BOK, Postbus 292 1110 AG Diemen, bij Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) ingediend.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-006523.

De aanvraag betreft het graven en dempen van watergangen, inclusief het aanleggen van duikers en aanbrengen van verhard oppervlak, in verband met de vervanging en verdubbeling van de burg over de Amstel, ter plaatse van de N522 in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. .

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Combinatie BOK, Postbus 292 1110 AG Diemen te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:

- Het uitbreiden van verhard oppervlak met 2774 m<sup>2</sup>;
- Dempen van 1840 m<sup>2</sup> secundair water;
- Van richting, vorm en afmeting veranderen van secundaire wateren;
- In verbinding brengen van secundaire wateren met het aangrenzende oppervlaktewater;
- Aanleggen van acht duikers;

in verband met de vervanging en verdubbeling van de Brug over de Amstel ter plaatse van de N522 in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| DMS2021-0046166 | tekening wijzigingen watersysteem Middelpolder            |
| DMS2021-0046165 | tekening wijzigingen watersysteem Duivendrechtsepolder    |
| DMS2021-0046163 | situatietekeningen Middelpolder inclusief duikers         |
| DMS2021-0046164 | situatietekeningen Duivendrechtsepolder inclusief duikers |
| DMS2021-0046162 | rapport wijzingen waterhuishouding                        |

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar Aveco De Bondt B.V., Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-006523.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl)). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.
- De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

#### **voorschrift 6      Dempen oppervlaktewater en aanleg verhard oppervlak**

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of wattertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.3 Er mag niet meer dan 830 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt in de Middelpolder onder Amstelveen. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2021-0046166 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.4 Er mag niet meer dan 1012 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt in de Duivendrechtsepolder. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2021-0046165 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.5 De toename van het verhard oppervlak mag niet meer dan 2141 m<sup>2</sup> in de Duivendrechtsepolder zijn. De locatie hiervan staat op de tekening met kenmerk DMS2021-0046164 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.6 De toename van het verhard oppervlak mag niet meer dan 633 m<sup>2</sup> in de Middelpolder onder Amstelveen zijn. De locatie hiervan staat op de tekening met kenmerk DMS2021-0046163 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.7 Er moet minimaal 1226 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven in de Duivendrechtsepolder en er moet minimaal 893 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven in de Middelpolder onder Amstelveen. De locaties waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekeningen met kenmerken DMS2021-0046166 en DMS2021-0046165 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 6.8 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen van het water en het aanbrengen van verhard oppervlak worden uitgevoerd.
- 6.9 Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem worden voorkomen.

**voorschrift 7      Duikers**

- 7.1      De duikers moeten worden aangelegd zoals staat vermeld op de tekeningen met kenmerken DMS2021-0046163 en DMS2021-0046164 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 7.2      De duiker met een lengte van 40 meter die wordt aangelegd in de Middelpolder onder Amstelveen moet voorzien worden van een inspectieput. De locatie hiervan staat op de tekening met kenmerk DMS2021-0046163 die deel uitmaakt van deze vergunning.

**2.3      Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen**

**voorschrift 8      Waterkeringen algemeen**

- 8.1      Het graven van het deel van de watergang in de Duivendrechtsepolder dat in de waterkering ligt, moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 8.2      De werkzaamheden voor dit deel mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 8.3      Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Verleende vergunningen*

Op 24 april 2019 is aan BOK V.O.F. een watervergunning, met zaaknummer WN2019-001462, verleend voor het plaatsen van damwanden langs de Amstelzijde en Amsteldijk Noord die als vervangende waterkering gaan dienen.

Op 26 april 2021 is aan Combinatie BOK een watervergunning, met zaaknummer WN2019-004403, verleend voor het verwijderen van de bestaande brug over de Amstel en het plaatsen van twee nieuwe bruggen.

#### *Omschrijving*

Als onderdeel van het project waarbij de brug van de N522 over de Amstel wordt vernieuwd, worden er aan beide kanten van de Amstel wegen aangelegd en secundaire watergangen gedempt. Ter compensatie worden er nieuwe watergangen aangelegd. Hierbij worden ook nieuwe duikers en uitstroombakken aangelegd

### **3.2 Aangevraagde activiteiten**

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Uitbreiden van verhard oppervlak met 2774 m<sup>2</sup> in de vorm van een weg;
- 2) Dempen van 1840 m<sup>2</sup> secundair water;
- 3) Van richting, vorm en afmeting veranderen van secundaire wateren;
- 4) In verbinding brengen van secundaire wateren met het aangrenzende oppervlaktewater;
- 5) Aanleggen van acht duikers;
- 6) Uitstroombakken aanleggen.

Voor de eerste vier activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.3, lid 1 en 2 onder a van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31, lid a onder 1, 2 en 3 van de Keur AGV 2019.

Het aanleggen van uitstroombakken is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.64 van het Keurbesluit AGV 2019.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd langs de N522 aan beide zijden van de Amstel. De activiteiten aan de oostzijde van de Amstel bevinden zich deels in een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A132\_001.

De locatie aan de oostzijde van de Amstel ligt in de Duivendrechtsepolder met een waterpeil van NAP -2,60 m. De locatie aan de westzijde van de Amstel ligt in de Middelpolder onder Amstelveen met een waterpeil van NAP -2,40 m.

Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 meter uit de oever.



## 4 Toetsing en overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

### 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

| Handeling                                 | Beleidsregels voor de Keur van AGV: |                           | Resultaat |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Graven in of bij waterkeringen            | Hoofdstuk 6                         | Beleidsregel 6.1          | Voldoet   |
| Aanleggen, wijzigen en dempen van wateren | Hoofdstuk 11                        | Beleidsregel 11.1 en 11.6 | Voldoet   |
| Aanleggen van verhard oppervlak           | Hoofdstuk 12                        | Beleidsregel 12.1         | Voldoet   |

#### Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Voor het optimaliseren en verbreden van de N522 nabij de Amstel worden er secundaire watergangen gedempt. De demping van het water en het nieuwe verharde oppervlak van de weg worden voldoende gecompenseerd door het graven van nieuwe watergangen in hetzelfde watersysteem. Hiermee wordt de waterbergende capaciteit van het watersysteem gewaarborgd en wordt de kans op wateroverlast niet vergroot. Ter compensatie van de uitbreiding van verhard oppervlak wordt hiervoor 10% extra waterberging gerealiseerd. De aan te leggen duikers hebben een voldoende grote diameter en zijn, op één na, niet zo lang dat onderhoud niet meer mogelijk is.. De lange duiker van 40 meter wordt halverwege voorzien van een inspectieput, waardoor onderhoud alsnog mogelijk is. Hiermee wordt de doorstroming door de duikers gewaarborgd en wordt de kans op stagnatie van water en wateroverlast geminimaliseerd. Een deel van de nieuwe watergang aan de oostzijde van de Amstel wordt gegraven in de kern- en beschermingszone van een waterkering. Het gaat hier om een verplaatsing van de watergang waarbij de watergang verder van de kruin van de waterkering komt te liggen. Dit heeft geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering.

## **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 18 november 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Aveco De Bondt B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0046167 aanvraagformulier watervergunning met OLO 6527573
- DMS2021-0046166 tekening wijzigingen watersysteem Middenpolder
- DMS2021-0046165 tekening wijzigingen watersysteem Duivendrechtsepolder
- DMS2021-0046163 situatietekeningen Middenpolder inclusief duikers
- DMS2021-0046164 situatietekeningen Duivendrechtsepolder inclusief duikers
- DMS2021-0046162 rapport wijzingen waterhuishouding

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De watergangen en duikers gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.