



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyrofoor de Amsterdam B.V.
De heer L. Gerritzen
Operetteweg 13
1323VJ Almere

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming (vuurwerk)

Datum
23 december 2021

Geachte heer Gerritzen,

Pagina
1 van 7

Wij hebben uw aanvraag op 8 november 2021 ontvangen. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 5 februari 2022 aan de Batavierenweg 25 (Gelredome) te Arnhem. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder het hiernaast vermelde zaaknummer. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Zaaknummer
ODRA21AB2002

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. De verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Arnhem met kenmerk 616366, d.d. 15 december 2021 maakt deel uit te maken van dit besluit;
4. Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 31 januari 2022 van 10:00 uur t/m 6 februari 2022 tot 20:00 uur.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Datum
23 december 2021


Pagina
2 van 7

Zaaknummer
ODRA21AB2002

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: (026) 377 16 18 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanuit Gelredome gelegen aan de Batavierenweg 25 in Arnhem.

Opbouw

De opbouwtijden vuurwerk zijn:

- 31 januari 2022 van 10:00 uur t/m 23:59 uur;
- 1 februari 2022 van 00:00 uur t/m 23:59 uur;
- 2 februari 2022 van 00:00 uur t/m 23:59 uur;
- 3 februari 2022 van 00:00 uur t/m 23:59 uur;
- 4 februari 2022 van 00:00 uur t/m 23:59 uur.

Test schieten (optioneel)

- 4 februari 2022 vanaf 15:00 uur tot 23:59 uur.

Showdag

5 februari 2022 van 00:00 uur t/m 23:59 uur;

De ontbranding vindt plaats tussen 12:00 uur en 23:49 uur.

Afbouw

6 februari 2022 van 00:00 uur tot 20:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Arnhem;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Midden.

Ingekomen adviezen

Gemeente Arnhem

Op 15 december 2021 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Arnhem een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Veiligheidsregio Gelderland Midden

Op 15 december 2021 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland Midden.

De Veiligheidsregio heeft geen bezwaar de op het gebied van brandveiligheid.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
23 december 2021

Pagina
4 van 7

Zaaknummer
ODRA21AB2002

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Vuurwerk op podia / hoogwerker(s):

3. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m¹, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
4. Boven de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
5. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
6. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

7. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het afsteekterrein permanent bewaakt worden.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
23 december 2021

Pagina
5 van 7

Zaaknummer
ODRA21AB2002

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het evenement vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerkevenement zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving.

Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
23 december 2021

Pagina
6 van 7

Zaaknummer
ODRA21AB2002

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
23 december 2021

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
7 van 7

Zaaknummer
ODRA21AB2002

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).