ONTWERP VERKEERSBESLUIT HERINRICHTING OUDE SPOORBAAN TRACEDEEL OUDE SPOORBAAN TE LEIDERDORP

Postregistratienummer: Z/21/126066/261590

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Gelet op:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp nemen een verkeersbesluit voor de herinrichting van de Oude Spoorbaan, ten behoeve van de realisatie van de Leidse Ring Noord (LRN). Het tracédeel Oude Spoorbaan binnen het project LRN loopt vanaf de brug over de Dwarswatering tot aan de rotonde die de Oude Spoorbaan verbindt met de Leidseweg, N445 en N446. Dit verkeersbesluit heeft tevens betrekking op het fietspad gelegen tussen de rotonde Schildwacht en de rotonde N445/N446 /Leidseweg[1].

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Artikel 21 van het Babw bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere dan die belangen in het geding zijn wordt aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:
1. In eerste instantie:
    a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
    b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
    c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
    d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

2. In tweede instantie ook voor:
    a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu bedoeld in de Wet Milieubeheer;
    b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Met het nemen van dit besluit worden de onder 1, sub a en b genoemde belangen van de veiligheid op de weg en bescherming van weggebruikers en passagiers gediend.

[1] het fietspad tussen de Dwarswateringbrug tot aan de rotonde bij de Schildwacht is opgenomen in het verkeersbesluit tracédeel Engelendaal, met kenmerk Z/21/126065/261588.

Tevens worden de onder 2, sub a en b genoemde belangen gediend gelet op het wegontwerp met bijbehorende landschappelijke en milieukundige inpassingsmaatregelen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het Babw dient overleg te worden gevoerd met de verkeersadviseur van de politie die gemandateerd is door de korpschef van de Nationale Politie;

De in het besluit vermelde weg is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Leiderdorp.

Aanleiding

In november 2019 en april 2020 hebben de raden van Leiden respectievelijk Leiderdorp het geactualiseerd Kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord (verder LRN) vastgesteld. De LRN bestaat uit 5 tracédelen: Tracédeel Plesmanlaan, Tracédeel Schipholweg, Tracédeel Willem de Zwijgerlaan, Tracédeel Engelendaal en Tracédeel Oude Spoorbaan. De eerste 3 tracédelen liggen in Leiden en de laatste 2 in Leiderdorp. De tracédelen zijn vervolgens per tracédeel uitgewerkt en resulteren in een door te gemeenteraad te nemen Uitvoeringsbesluit per tracédeel.

Het Uitvoeringsbesluit tracé Oude Spoorbaan is door de raad van Leiderdorp vastgesteld op 22 november 2021. Het voorliggend verkeersbesluit heeft betrekking op het tracédeel Oude Spoorbaan dat loopt van de brug over de Dwarswatering tot aan de rotonde die de Oude Spoorbaan verbindt met de Leidseweg, N445 en N446 en de daar te treffen verkeersmaatregelen.

Voor de andere te treffen verkeersmaatregelen op andere tracédelen worden separaat verkeersbesluiten genomen. Zo valt het omzetten van de fietsinfrastructuur direct ten zuiden van de Oude Spoorbaan (tussen de brug over de Dwarswatering tot aan de rotonde bij de Schildwacht) naar een bromfietspad onder het verkeersbesluit van tracédeel Engelendaal. De besluiten in andere verkeersbesluiten hebben geen invloed op dit tracédeel.

Doel Leidse Ring Noord

Het doel van het project LRN is om de doorstroming en betrouwbaarheid van de weg aan de noordzijde van de Leidse ring te verbeteren en de huidige en toekomstige knelpunten in de doorstroming op te lossen. Daarmee ontstaat een robuust, betrouwbaar en toekomst bestendige ringstructuur ter bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie die inspeelt op de mobiliteitsvraag. De LRN zorgt ook voor een ontlasting van verkeer in woonwijken en voor een leefbare en toegankelijke binnenstad en dorpskern. Dit leidt tot meer ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en groen. Om als stad en dorp leefbaar, duurzaam en bereikbaar te blijven, moet al het verkeer dus goed kunnen doorstromen via de doorgaande regionale verbinding die de LRN is.

De aanleg van de LRN, als ruggengraat voor vele andere ontwikkelingen binnen de agglomeratie, is randvoorwaardelijk om deze ambities waar te kunnen maken. De LRN maakt de duurzame gebiedsontwikkelingen mogelijk zoals de Zwijger, de Baanderij, het Stationsgebied, het Bio Science Park, de Schipholweg, LEAD en het Vondelkwartier. Daarnaast is de LRN van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Participatie

In aanloop naar het geactualiseerde Kaderbesluit is er een uitgebreid participatieproces doorlopen met de omgeving en belangrijke stakeholders in en rondom de projectdeelgebieden. De inzichten die daaruit zijn gekomen zijn de basis geweest voor het participatieproces rond het uitvoeringbesluit voor het tracédeel Oude Spoorbaan.

Tijdens het participatieproces met de omwonenden is gesproken over de verkeerskundige oplossing en de ruimtelijke inpassing. Daarbij zijn eisen en wensen opgehaald. Specifiek zijn daarbij ook de te treffen maatregelen naar aanleiding van de geluidsberekeningen aan de orde gekomen. Als uitkomst van het participatietraject zijn meer maatregelen in het uitvoeringsbesluit opgenomen dan aanvankelijk in het geactualiseerd Kaderbesluit.

Onderhavig verkeersbesluit betreft de juridische formalisering van de te treffen verkeersmaatregelen om de reconstructie ter hoogte van de Oude Spoorbaan door te kunnen voeren. Het bestemmingsplan Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan voorziet in de juridisch planologische basis om de reconstructie uit te kunnen voeren. Op dit verkeersbesluit is gelet op de eerdere participatie geen inspraak geboden. Wel bestaat de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken over het ontwerpbesluit, alsook de mogelijkheid voor het instelling van beroep.

Ontwerp LRN tracédeel Oude Spoorbaan

Het plangebied van het tracédeel Oude Spoorbaan is van de brug over de Dwarswatering tot en met de rotonde die de Oude Spoorbaan aansluit op de Leidseweg, N445 en N446. Het fietspad ten zuiden van de Oude Spoorbaan tussen de Dwarswateringbrug tot aan de rotonde bij de Schildwacht behoort niet tot voorliggend verkeersbesluit en is opgenomen in het verkeersbesluit tracédeel Engelendaal, met kenmerk Z/21/126065/261588.

Huidige situatie

De Oude Spoorbaan is in de huidige situatie een 2x1 gebiedsontsluitingsweg van 50 km/u. De weg ligt in het verlengde van de Willem de Zwijgerlaan (Leiden) en loopt door tot en met de rotonde die de Oude Spoorbaan aansluit op de Leidseweg, de N445 en de N446, zie figuur 1. De weg ligt vanaf de brug over de Dwarswatering buiten de bebouwde kom (de huidige komgrens ligt ten westen van de brug over de Dwarswatering).

De Oude Spoorbaan is een belangrijke verbinding tussen Leiden en Leiderdorp en de rijksweg A4. Met name verkeer van en naar Leiden maakt gebruik van deze verbinding. Maar ook lokaal verkeer van en naar Leiderdorp. Zo is bijvoorbeeld door de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht de wijk Leyhof toegankelijk en via het met verkeerslichten geregelde kruispunt Oude Spoorbaan – Engelendaal is bedrijventerrein de Baanderij en de rest van Leiderdorp te bereiken.

Doordat de Oude Spoorbaan een belangrijke toegangsweg is tot Leiden en Leiderdorp is de route ook onderdeel van de hulpdienstenroute. Tevens maakt landbouwverkeer gebruik van de route, waardoor een verscheidenheid aan verkeersdeelnemers van de weg gebruik maken.

Parallel aan de Oude Spoorbaan ligt tussen het Engelendaal en de rotonde met de Leidseweg, de N445 en de N446 een onverplicht fietspad waar brommen niet toegestaan is. In figuur 1 zijn de plangrenzen opgenomen.



Figuur 1. Plangrenzen tracédeel Oude Spoorbaan, met vastgesteld ontwerp uitvoeringsbesluit

Noodzakelijke aanpassingen

Uit de verkeersstudies blijkt dat voor een goed functionerende LRN aanpassingen aan tracédeel Oude Spoorbaan nodig zijn. Het tracédeel Oude Spoorbaan is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 70 km/u. De landelijke richtlijnen van het kennisinstituut verkeer en vervoer CROW voor een gebiedsontsluitingsweg zijn gehanteerd bij het opstellen van het ontwerp. Hiermee krijgt de weg een uniforme uitstraling wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Hieronder worden de inrichtingskenmerken en maatregelen voor het tracédeel Oude Spoorbaan op hoofdlijnen benoemd:

- *2x2 rijstroken*

Om de LRN te laten functioneren als ruggengraat van het stedelijk wegennet zijn verschillende verkeersstudies uitgevoerd. Voor een betrouwbare en robuuste ringstructuur is het nodig dat de LRN over het gehele tracédeel Oude Spoorbaan uitgevoerd wordt in 2x2 rijstroken, waar deze nu nog bestaat uit 2x1 rijstroken.

- *Maximumsnelheid*

Om de verkeerskundige doelstellingen voor de LRN te behalen dient de weg als hoofddrager van het verkeerssysteem van de gehele stedelijke agglomeratie te functioneren. De inrichting, vormgeving en gebruik van het tracédeel Oude Spoorbaan dienen de uitstraling van de hoogste categorie in het wegennet te krijgen om het doorgaande verkeer om de kern van Leiderdorp te leiden.

De gemeenteraad heeft in het geactualiseerde kaderbesluit gelet op de verkeerskundige uitgangspunten voor de LRN, alsook de ruimtelijke - landschappelijke inpassing en de milieukundige inpasbaarheid besloten de maximale rijsnelheid in te stellen op 70 km/u en de bebouwde komgrens te verplaatsen naar de rotonde N445/446.

Om de maximale rijsnelheid van 70 km/u op het tracé deel Oude Spoorbaan in te stellen is een verkeersbesluit nodig. Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw), de Uitvoeringsvoorschriften Babw inzake verkeerstekens en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Rvv) bevatten de wettelijke kaders die in acht genomen dienen te worden om de noodzakelijke verkeersmaatregelen door te kunnen voeren.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv 1990) is het volgende bepaald over de maximum rijsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom:

Artikel 20
Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;
b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur;
2. op de rijbaan 45 km per uur;
c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

Artikel 21
Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur;

Hoofdstuk II van de Uitvoeringsvoorschriften Babw gaat in op het plaatsen van verkeersborden. Paragraaf 4 geeft voorschriften voor de afzonderlijke borden. Deze paragraaf beschrijft over bord A1 (dat de maximumsnelheid aangeeft) het volgende:

Toepassing
1. De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en van zijn omgeving.

2. Geen andere dan de volgende maximumsnelheden worden vastgesteld:
a. binnen de bebouwde kom:
- op wegvakken: 70, 30, 15 km/u
- bij gevarenpunten: 30, 20 km/u;

b. buiten de bebouwde kom:
op autowegen:
- op wegvakken: 80 km/u
- bij gevarenpunten: 70 km/u;

op autosnelwegen:
- op wegvakken: 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 km/u;

op andere wegen buiten de bebouwde kom:
- op wegvakken: 60, 30 km/u
- bij verkeerslichten: 70 km/u

- bij gevarenpunten: 60, 50 km/u.

Voor het tracédeel Oude Spoorbaan is door de raad gelet op de verkeerskundige doelstellingen voor de Leidse Ring Noord besloten op het tracédeel Oude Spoorbaan geen algemeen snelheidslimiet te hanteren maar een maximum snelheid in te stellen van 70 km/u, conform paragraaf 4, lid 2 a Babw.

Conform paragraaf 4 lid 1 van de Uitvoeringsvoorschriften Babw is het wegbeeld van het tracédeel Oude Spoorbaan in overeenstemming gebracht met de beoogde maximumsnelheid van 70 km/u door bij het opstellen van het ontwerp de landelijke richtlijnen van het kennisinstituut verkeer en vervoer CROW voor een gebiedsontsluitingsweg te hanteren. Hiermee vloeit uit de inrichting van de weg de maximum rijsnelheid van 70 km/u en krijgt de weg een uniforme uitstraling, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. Hierna worden de inrichtingskenmerken en maatregelen voor het tracédeel Oude Spoorbaan op hoofdlijnen benoemd. De bebording wordt hierop aangepast, zie onder het kopje *Besluit* en het bebordingsplan (bijlage 1 en 2).

- *Bebouwde* kom

Ingevolge Paragraaf 4 lid 2 sub a van de Uitvoeringsvoorschriften Babw kan op wegvakken van een weg die is gelegen binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/u worden ingesteld. De bebouwde komgrens ligt vast in het komgrenzenbesluit zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet. Hiervoor wordt verwezen naar het komgrenzenbesluit met kenmerk Z/21/126067/261591.

- *Verhardingstype*

De Oude Spoorbaan is een gebiedsontsluitingsweg. Op dergelijke wegen wordt standaard een asfaltverharding toegepast. Er is besloten een geluidsreducerende asfaltverharding toe te passen om de geluidsbelasting ten gevolge van verkeer op de LRN te beperken. Naar de akoestische gevolgen van de wegreconstructie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, zie kopje *Onderzoeken*.

- *Wegbreedte*

In het ontwerp is rekening gehouden met de ontwerprichtlijnen van CROW voor een gebiedsontsluitingsweg. Zo is het trottoir 2 m breed en het tweerichtingenfietspad 4 m breed. De rijstroken van de Oude Spoorbaan zijn 3,2 m breed.

- *Rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht*

In de huidige situatie sluit de Schildwacht met een turborotonde aan op de Oude Spoorbaan. Waarbij de Schildwacht één toeleidende rijstrook heeft. Na de realisatie van de LRN krijgt de Schildwacht twee opstelstroken voor de rotonde. Op deze manier neemt de wachttijd af op de tak van de Schildwacht, omdat rechtsafslaand verkeer niet meer hoeft te wachten totdat linksafslaand verkeer de rotonde kan oprijden.
Door tevens de middengeleiders van de rotonde te verbreden kan verkeer op de toeleidende takken beter inschatten of iemand de rotonde verlaat of niet. Hierdoor verbeterd de verkeersafwikkeling van de turborotonde.

Tevens krijgt de rotonde een bypass op de richting Oude Spoorbaan naar Leiden. Dat heeft tot gevolg dat verkeer komende vanuit de Schildwacht in de richting van Leiden nog één rijstrook tot zijn beschikking heeft in plaats van twee.
Dit wordt wenselijk geacht aangezien deze verkeersstroom relatief beperkt is, daarnaast moet dit de doorstroming op de Oude Spoorbaan bevorderen.

Het gevolg is dat de bijbehorende markering en bebording dient te worden aangepast op deze tak, zie het bebordingsplan bijlage 1 en 2.

- *Tunnel langzaam verkeer t.h.v. rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht*

In de huidige situatie zijn twee bushaltes op de afleidende takken van de rotonde op de Oude Spoorbaan gelegen. Ter hoogte van beide bushaltes zijn gelijkvloerse oversteekvoorzieningen aanwezig voor het langzame verkeer waarbij het langzame verkeer voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de Oude Spoorbaan.
Dit is geregeld middels de bijbehorende markering en bebording. Beide oversteken worden als verkeersonveilig beoordeeld gezien de grote verschillen in massa en snelheid.
Vooral de oversteek aan de oostzijde van de rotonde is verkeersonveilig aangezien daar het langzame verkeer twee keer twee rijstroken dient te kruisen, zodat hier de kans op afdekongevallen aanwezig is.

Met de komt van de LRN worden alle gelijkvloerse oversteken voor langzaam verkeer opgeheven, zie onder kopje *besluit* en het bebordingsplan bijlage 1. Daarvoor in de plaats komt er diagonaal door het hart van de rotonde een tunnel voor het langzame verkeer. Door aan beide uiteindes van de tunnel de bushaltes te situeren (de bushaltes komen dan op de toeleidende takken naar de rotonde te liggen) vormt de tunnel de verbinding om bij beide haltes te komen. Tevens faciliteert de tunnel het doorgaande fietsverkeer richting Oude Ade en Rijpwetering, alsmede het recreatieve fietsverkeer naar de polder. Dit fietsverkeer hoeft door de tunnel niet meer de Schildwacht over te steken en ook de gelijkvloerse oversteek nabij de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446 kan hierdoor komen te vervallen, zie ook onder kopje *(brom)fietspad*.

Overigens, door het wijzigen van de komgrens (van bij de brug over de Dwarswatering naar de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446) komen de bushaltes binnen de bebouwde kom te liggen. Met het gevolg dat het verkeer op de Oude Spoorbaan voorrang dient te verlenen aan een bus die de bushalte verlaat.

- *Fietsoversteek Schildwacht vervalt*

Door de komst van de tunnel onder de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht komt de fietsoversteek over de Schildacht tussen de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht en het kruispunt Schildwacht – Dijkwacht te vervallen. De markering (haaientanden) en bebording worden hier verwijderd, zie onder kopje *besluit* en het bebordingsplan bijlage 1.

- *Kruispunt Schildwacht – Dijkwacht*

Door de komst van de tunnel onder de rotonde en de extra opstelstrook op de Schildwacht nabij de rotonde wordt het kruispunt Schildwacht – Dijkwacht aangepast.

Fietsverkeer komende vanuit de Schildwacht bereikt het (brom)fietspad parallel aan de LRN door het verbindende fietspad. Via dit verbindende fietspad kan fietsverkeer parallel aan de LRN ook de wijk Leyhof bereiken. Fietsverkeer op dit verbindende stuk fietspad dient zowel voorrang te verlenen aan verkeer op het (brom)fietspad parallel aan de LRN als aan verkeer op de Dijkwacht. Aan beiden zijden van het verbindende stuk fietspad wordt daarvoor bijpassende markering (haaientanden) en indien nodig bebording geplaatst, zie onder kopje *besluit* en het bebordingsplan bijlage 2.

Ter hoogte van het kruispunt Schildwacht – Dijkwacht komt er een aparte fietsoversteek aan de noordzijde van het kruispunt.

Dit is voor het fietsverkeer dat naar het (brom)fietspad parallel aan de LRN wil rijden. Door een aparte oversteekvoorziening te maken is er goed zicht op het fietsverkeer en neemt de verkeersveiligheid toe. Bij de fietsoversteek heeft het autoverkeer voorrang, dit wordt geregeld middels de bijbehorende markering (haaientanden) en bebording, zie onder kopje *besluit* en het bebordingsplan bijlage 2.
De huidige voetgangersoversteekplaats (zebra) aan de zuidzijde van het kruispunt blijft gehandhaafd.

Om het kruispunt overzichtelijk te houden worden enkele haaksparkeerplaatsen aan de Dijkwacht t.h.v. Schildwacht huisnummer 35 opgeheven, deze worden gecompenseerd aan de Dijkwacht t.h.v. huisnummer 142-144. Hiervoor is een onttrekkingsbesluit genomen met kenmerk Z/21/126068/261593.

- *Rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446*

Bij de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446 komen de fietsoversteken op de tak Oude Spoorbaan en de tak N446 te vervallen. Eveneens komt de fietsoversteek bij de bypass van de Oude Spoorbaan naar de N446 te vervallen. Dit fietsverkeer kan namelijk na realisatie van tracédeel Oude Spoorbaan via de tunnel bij de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht gaan rijden en zo de LRN ongelijkvloers passeren.
Door het opheffen van deze fietsoversteken verbeterd de verkeersveiligheid, tevens heeft dit gunstige effecten op het fietscomfort en reistijden. Overigens waren in het verleden beide fietsoversteken door de Provincie Zuid-Holland aangeduid als aandachtspunt voor de verkeersveiligheid.

Het wegbeheer van de rotonde valt niet in zijn geheel onder de bevoegdheid van de gemeente Leiderdorp. Zoals te zien in figuur 2 is Provincie Zuid-Holland wegbeheerder van de rotonde, afgezien van een gedeelte van de bypass. Aangezien de Provincie Zuid-Holland wegbeheerder is van de rotonde dient op grond van de wegenverkeerswet artikel 18 lid 1 b Gedeputeerde Staten het verkeersbesluit te nemen dat de fietsoversteken opheft (verwijderen markering (haaientanden) en bebording). De bypass is wel in beheer van de gemeente Leiderdorp, zodat voor het opheffen van deze fietsoversteek (verwijderen markering (haaientanden) en bebording) de gemeente Leiderdorp het bevoegde gezag is, zie onder kopje *besluit* en het bebordingsplan bijlage 1.



Figuur 2. Eigendom wegen van de gemeente Leiderdorp (paars), rotonde, N445 en N446 betreffen wegen in eigendom Provincie Zuid-Holland

- *(Brom)fietspad*

Bij een gebiedsontsluitingsweg van 70 km/u wordt het fietsverkeer fysiek gescheiden van het gemotoriseerde verkeer, vanwege de verschillen in snelheid en massa. Het voorliggende ontwerp voldoet aan deze CROW richtlijnen. Zo blijft de vrijliggende fietsinfrastructuur tussen de brug over de Dwarswatering en de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446 gehandhaafd.

In de huidige situatie is het fietspad parallel aan de Oude Spoorbaan tussen het Engelendaal, tot aan de rotonde Oude Spoorbaan – Leideseweg – N445 – N446 een onverplicht fietspad. Op een onverplicht fietspad mogen geen brom- en snorfietsen rijden. Om dit regionale fietspad een kwaliteitsimpuls te geven wordt dit fietspad verbreed naar 4 m.
Door deze kwaliteitsimpuls is het fietspad geschikt voor verschillende type fietsers en wordt het ook voor bromfietsers de logische route van en naar Leiden. Daarom is het onverplicht fietspad in het verkeersbesluit voor tracédeel Engelendaal met kenmerk <verwijzing opnemen> omgezet naar (brom)fietspad voor het gedeelte tussen de Engelendaal tot aan de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht.

Het (brom)fietspad zal via de tunnel onder de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht naar de noordzijde van de Oude Spoorbaan worden geleid. Vanaf daar loopt het parallel aan de Oude Spoorbaan en sluit het aan op het bestaande (brom)fietspad parallel aan de Leidseweg. De bijbehorende bebording voor deze wijzigingen zijn nader uitgewerkt onder het kopje Besluit en weergegeven op het bebordingsplan (bijlage 2).

- *Voetpaden*

Door het gedeeltelijk verleggen van de fietsinfrastructuur van de zuidzijde naar de noordzijde van de Oude Spoorbaan tussen beide rotondes verliest het oude fietspad ten zuiden van de Oude Spoorbaan zijn functie. Fietsverkeer kan na het opheffen van dit fietspad gedeelte via de Dijkwacht alle bestemmingen in de wijk Leyhof bereiken. Het huidige onverplichte fietspad tussen de Schildwacht en de rotonde Oude Spoorbaan – Leideseweg – N445 – N446 en het (brom)fietspad tussen de rotonde Oude Spoorbaan – Leideseweg – N445 – N446 en de Brugwacht wordt daarom opgeheven en getransformeerd naar voetpad, zodat voetgangers een recreatieve route krijgen. Voor dit opheffen is op basis van artikel 7, 9 en 11 Wegenwet een onttrekkingsbesluit genomen, zie kenmerk Z/21/126068/261593. De bijbehorende bebording voor deze wijzigingen zijn nader uitgewerkt onder het kopje Besluit en weergegeven op het bebordingsplan (bijlage 1 en 2).

- *Aansluiting Oude Spoorbaan 2x1*

Het is mogelijk dat tracédeel Engelendaal eerder wordt uitgevoerd dan tracédeel Oude Spoorbaan. Het gevolg is dat er een tijdelijke situatie kan zijn waarbij tracédeel Engelendaal bestaat uit 2x2 rijstroken en tracédeel Oude Spoorbaan nog uit 2x1 rijstroken. Daarom is in het verkeersbesluit voor tracédeel Engelendaal beschreven hoe beide tracédelen in deze tijdelijke situatie op elkaar aansluiten.
Met het voorliggende verkeersbesluit wordt tracédeel Oude Spoorbaan ook 2x2 rijstroken, zodat de tijdelijke aansluiting tussen beide tracédelen komt te vervallen.

Onderzoeken leefbaarheid

Naast de verkeerskundige doelen weegt bij onderhavig verkeersbesluit de leefbaarheid mee. Aangezien geluid en luchtkwaliteit als hinderfactoren kunnen meewegen in het milieubelang is voor het verkeerbesluit onderzoek verricht naar geluid en luchtkwaliteit.

Geluid ten gevolge van wegverkeer
Doordat de wegen in het plangebied zullen worden aangepast waarbij er zonder het treffen van maatregelen een significante geluidstoename optreedt is er sprake van een reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh). Uit het akoestisch onderzoek dat hiertoe is uitgevoerd komen wettelijk te treffen maatregelen naar boven.
Het akoestisch onderzoek is opgenomen als bijlage 3 bij dit besluit. Voor een overzicht van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar figuur 4.2 en de bijbehorende tabellen 4.5, 4.7 en 4.8 van deze bijlage. Met dit maatregelenpakket is het uitvoeren van de wegaanpassing mogelijk binnen de wettelijke kaders van de Wet geluidhinder. Het bestemmingsplan Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan voorziet in de juridisch planologische basis.

Luchtkwaliteit
Verkeersbesluiten worden niet zelfstandig aan luchtkwaliteit getoetst. De (jurisprudentie bij de) Wegenverkeerswet laat wel zien dat het bevoegd gezag bij de belangenafweging over een verkeersbesluit de gevolgen voor het milieu kan betrekken. Daaronder valt ook de luchtkwaliteit.

Voor de wegreconstructie is het bestemmingsplan Leidse Ring Noord – Oude Spoorbaan opgesteld. In dat verband is onderzoek verricht naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit volgens het wettelijk kader, op grond van toetsing aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteit). Volledigheidshalve is de onderzoekrapportage luchtkwaliteit, aangezien dit een milieugevolg betreft, opgenomen als bijlage 4 bij dit verkeersbesluit. Hieruit volgt dat er geen onaanvaardbare verslechtering van de luchtkwaliteit optreedt.

Belangenafweging
Tijdens de participatie met omwonenden (de projectgroepen) zijn de belangen van belanghebbenden duidelijk naar voren gekomen. De individuele belangen dienen in de besluitvorming te worden afgewogen tegen algemene belangen. Dit heeft geleid tot de weging van de belangen van specifieke doelgroepen (waaronder enkele individuele belangen) in relatie tot de algemene belangen die met dit besluit zijn gemoeid.

Bewoners
De maatregelen zijn in het belang van alle inwoners van Leiderdorp en de Leidse regio omdat de bereikbaarheid en doorstroming wordt verbeterd, alsmede de betrouwbaarheid van de doorgaande route. Daarbij wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de woonkernen geleid.

Door het opwaarderen van de Oude Spoorbaan kan de weg meer verkeer verwerken. De capaciteit en de doorstroming worden verbeterd. Dit raakt de direct omwonenden in hun belang doordat geluidsniveaus zonder het treffen van maatregelen significant kunnen toenemen. Tevens spelen aspecten op gebied van ruimtelijke inpassing, waarbij zicht een belangrijke rol speelt.

Voor de Oude Spoorbaan (tussen Dwarswatering en de rotonde N445/N446) zijn, nadat duidelijk werd dat de oplossing uit het Kaderbesluit 2016 door de hogere verkeerintensiteiten niet meer mogelijk was, verschillende alternatieven verkend. Varianten met snelheid (80 km/u vs. 70 km/u) en hoogteligging van de weg (verdiept, half verdiept en maaiveld) zijn verkeerskundig getoetst aan de uitgangspunten.

Ook is een inschatting van de effecten gemaakt op de aspecten landschap, geluid, zicht, bestemmingsplan, kabels en leidingen aspecten. Daarnaast zijn de kosten van de verschillende varianten geraamd. De maaiveldligging met 70km/u bleek overall een goede oplossing. De redenen hiervoor zijn:

- minder geluidgehinderden en lagere geluidsbelastingen dan bij 80 km/u (lagere emissie);
- minder hoge geluidvoorzieningen nodig naast stil asfalt en keerwand (de keerwand kan dichterbij de weg worden geplaatst dan bij 80 km/u);
- minder verlies van uitzicht op de polder dan bij 80 km/u (minder hoge geluidvoorzieningen);
- snelheid van 70 km/u is acceptabel om de verkeersdoelstellingen te halen;
- gemakkelijker te realiseren dan verdiepte varianten (alleen wegverbreding aan noordzijde, minder overlast tijdens de bouw);
- gemakkelijke en veilige (regionale) fiets- en loopverbinding, ook naar de polder (ongelijkvloerse doorgang onder rotonde Schildwacht en, opheffen onveilige gelijkvloerse oversteek bij rotonde N445/N446);
- goede en veilige toegankelijkheid van bushaltes nabij de wijk Leyhof (via ongelijkvloerse doorgang onder rotonde Schildwacht);
- beperkt effect op landschap en de weidevogels (beperkt ruimtebeslag in de polder);
- beperkt effect op kabels en leidingen;
- laagste realisatiekosten en beste passend bij budget;
- beperkte beheers en onderhoudskosten.

De maaiveldligging brengt met zich mee dat de geluidvoorzieningen een hoogte hebben van 0,85 meter. Wij vinden dit een acceptabele hoogte gelet op de beperking van het zicht vanuit de keuken of de tuin/woonkamer van de woningen aan de Dijkwacht; Mercurius en Saturnus op de polder.
Wij begrijpen dat omwonenden graag onbeperkt uitzicht hebben op de polder, echter de algemene belangen van functionaliteit van de Oude Spoorbaan en de ruimtelijke inpassing daarvan voor aanvaardbare kosten achten wij zwaarder wegend.

Bedrijven
Door het uitbreiden van de capaciteit door het realiseren van de LRN verbeterd de bereikbaarheid van bedrijventerrein de Baanderij alsmede de robuustheid van het verkeerssysteem. Dit heeft gunstige effecten op bedrijventerrein de Baanderij en voor de bedrijven die hier gevestigd zijn.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer
De belangen voor het doorgaande gemotoriseerd verkeer worden verbeterd door het realiseren van de LRN voor alle modaliteiten.

Zo neemt de capaciteit van de weg toe wat er toe leidt dat de bereikbaarheid en doorstroming voor gemotoriseerd verkeer wordt verbeterd. Door het realiseren van een betrouwbaarder en robuuster netwerk en een duidelijke hiërarchie in het wegennet van Leiderdorp zal doorgaand gemotoriseerd verkeer verleid worden om de LRN te gebruiken en niet meer de alternatieve route door Leiderdorp. Dit zal de leefbaarheid en verkeersveiligheid ten goede komen van Leiderdorp. Dit is in lijn met de vastgestelde Mobiliteitsvisie van Leiderdorp *Bereikbaar en op weg*.

Langzaam verkeer
Voor fietsverkeer zorgt de LRN ook voor een kwaliteitsimpuls. Zo neemt het fietscomfort toe doordat de fietspaden worden verbreed en er een fietstunnel wordt gerealiseerd onder de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht. Hierdoor komen de gelijkvloerse fietsoversteken bij de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446 en de Schildwacht te vervallen. Dit heeft gunstige effecten voor de verkeersveiligheid en de reistijd over het tracédeel Oude Spoorbaan.

Ook voetgangers gaan er op vooruit door de tunnel onder de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht. Ook zij hoeven namelijk de Oude Spoorbaan niet meer gelijkvloers over te steken om bij de bushaltes te komen danwel bij de toegang tot de polder.

Daarnaast wordt het zuidelijke fietspad tussen beide rotondes getransformeerd naar een voetpad zodat er een comfortabele wandelroute komt binnen de wijk Leyhof.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer behoud twee bushaltes nabij de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht. Door de tunnel onder deze rotonde worden de haltes beter bereikbaar waardoor de bushaltes aantrekkelijker worden om te gebruiken. Deze aantrekkelijkheid wordt verder bevorderd door bij beide haltes fietsenstallingen te plaatsen.

Landbouwverkeer
In de huidige situatie gebruikt landbouwverkeer en verkeer van loonbedrijven de Oude Spoorbaan om richting Leiden te rijden. Door het toepassen van een maximumsnelheid van 70 km/u blijven de snelheidsverschillen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt acceptabel en kan landbouwverkeer van de Oude Spoorbaan gebruik blijven maken. Tevens is het door de 2x2 lay out van de weg het mogelijk om deze voertuigen veilig te passeren.

Nood- en hulpdiensten
De Oude Spoorbaan is een hulpdienstenroute voor Leiderdorp en de Leidse regio, waaronder het Alrijne ziekenhuis. Door het uitbreiden van de capaciteit van de LRN neemt de betrouwbaarheid van deze route toe. Dit heeft gunstige effecten op de aanrijtijden van hulpdiensten. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat aan het tracédeel Schipholweg de nieuwe brandweerkazerne komt te liggen. De bereikbaarheid van de kazerne verbeterd door het realiseren van de LRN als geheel.

Geconcludeerd wordt dat door de realisatie van de LRN de bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten verbeterd.

Wettelijke grondslag
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);
- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

Besluiten:

Het college besluit, tot:

verwijderen van de volgende verkeersborden:

1. Het opheffen van de maximumsnelheid van 50 km/u op de Oude Spoorbaan tussen de brug over de Dwarswatering en de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446, door het verwijderen van de bebording A01-050 t.h.v. de oostelijke zijde van de brug over de Dwarswatering, de afleidende takken van de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht en ten westen van de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446;
2. het opheffen van fietsoversteek op de Oude Spoorbaan t.h.v. de oostelijke bushalte door de bijbehorende haaientanden en bebording B06 te verwijderen;
3. het opheffen van fietsoversteek op de Schildwacht tussen de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht en het kruispunt Schildwacht – Dijkwacht door de bijbehorende haaientanden en bebording B06 te verwijderen;
4. het opheffen van fietsoversteek op de bypass van de Oude Spoorbaan naar de N446 door de bijbehorende haaientanden en bebording B06 te verwijderen;
5. het opheffen van het onverplicht fietspad parallel aan de zuidzijde van de Oude Spoorbaan lopende vanaf de Schildwacht, in de richting van de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446 door de bebording G13 en G14 te verwijderen aan beide zijden en op alle tussen gelegen aansluitingen en daarbij ook de eventuele voorrangstekens (haaientanden) en bebording B06 te verwijderen;
6. het opheffen van het (brom)fietspad parallel aan de westzijde van de N446 vanaf de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446 tot aan de Brugwacht door de bebording G12A en G12B te verwijderen aan beide zijden en daarbij ook de eventuele voorrangstekens (haaientanden) en bebording B06 te verwijderen;

het toevoegen van de volgende verkeersborden:

7. het toepassen van de maximumsnelheid van 70 km/u op de Oude Spoorbaan tussen de brug over de Dwarswatering en de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446, door het plaatsen van de bebording A01-070 t.h.v. de oostelijke zijde van de brug over de Dwarswatering, de afleidende takken van de rotonde Oude Spoorbaan – Schildwacht en ten westen van de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446 ter plaatse van het bebouwde kom bord H01-A met de tekst “Leiderdorp”;
8. het aankondigen van de maximumsnelheid van 50 km/u op de Oude Spoorbaan tussen de Zijlbrug en de brug over de Dwarswatering, door het plaatsen van de bebording A01-050 t.h.v. de oostelijke zijde van de brug over de Dwarswatering in de richting van Leiden;
9. het regelen van de voorrang van het fietspad komende vanuit de Schildwacht dat aansluit op het (brom)fietspad parallel aan de Oude Spoorbaan, door middel van het plaatsen van verkeerstekens (haaientanden), zodat (brom)fietsers rijdende parallel aan de Oude Spoorbaan voorrang hebben;
11. het regelen van de voorrang van het fietspad komende vanaf het (brom)fietspad parallel aan de Oude Spoorbaan dat naar de Dijkwacht gaat, door middel van het plaatsen van haaientanden en bebording B06, zodat verkeer rijdende op de Dijkwacht voorrang heeft;
12. het regelen van de voorrang van de fietsoversteek over de Schildwacht, door middel van het plaatsen van haaientanden en bebording B06, zodat verkeer rijdende op de Schildwacht voorrang heeft;

13. het voetpad parallel aan de zuidzijde van de Oude Spoorbaan lopende vanaf de Schildwacht, in de richting van de rotonde Oude Spoorbaan – Leidseweg – N445 – N446 tot aan de Brugwacht aanduiden door de bebording G07 en G08 te plaatsen aan beide zijden en op alle tussen gelegen aansluitingen.

Een en ander overeenkomstig de bijgevoegde tekening met bebording, bijlage 1 en 2. De bebordingsnummers zijn conform Bijlage 1 van de RVV 1990.

Bevoegdheid

Dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

Bijlagen

Dat onderhavig verkeersbesluit mede is gebaseerd op de volgende stukken welke deel uitmaken van dit besluit:

1. Bebordingsplan van de te verwijderen borden
2. Bebordingsplan van de nieuw te plaatsen borden
3. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
4. Onderzoek naar luchtkwaliteit

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,
Namens dezen,

A.M. Roos	L.M. Driessen-Jansen
secretaris	burgemeester

Zienswijzen

Dit ontwerpbesluit wordt overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Wie dat wil kan binnen zes weken daags na de dag van bekendmaking van dit ontwerpbesluit zienswijzen indienen. U stuurt uw zienswijze dan naar het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, onder vermelding van Zienswijze verkeersbesluit Oude Spoorbaan, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

LEGENDA

Bebordingstekening

- RVV Bebording
- RVV Bebording Nieuw
- RVV Bebording Vervallen

0 5 10 15 20m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Nr	Datum	Wijziging	Tek
D1	01-10-2021	DEFINITIEF	RLa
D0	09-09-2021	DEFINITIEF	RLa
C0	07-09-2021	CONCEPT	RLa

Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Projectomschrijving
Leidse Ring Noord
Deelproject Oude Spoorbaan

Tekeningomschrijving
Bebordingstekening (nieuwe situatie) t.b.v. verkeersbesluit
Voorlopig Ontwerp

Tekeningnummer
459323.400-BB-1-0101

Tekenaar
R.D. Lagcher

Schaal
1:500

Projectleider
E. Lange v.d. Esch

Formaat
A1-594x1470

Blad in bladen
1 IN 2

Status
DEFINITIEF

Wijz. nr.
D1

www.anteagroup.nl

G:\PLP\PLPSI\Verkeer\04. Advisering vanuit verkeer\2021 LRN\DWG uitvoeringsbesluit\OSB2\459323.400-BB-6-0101_0102.dwg

LEGENDA

Bebordingstekening

- RVV Bebording
- RVV Bebording Nieuw
- RVV Bebording Vervallen

0 5 10 15 20m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Nr	Datum	Wijziging	Tek
D1	01-10-2021	DEFINITIEF	RLa
D0	09-09-2021	DEFINITIEF	RLa
C0	07-09-2021	CONCEPT	RLa

Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Projectomschrijving
Leidse Ring Noord
Deelproject Oude Spoorbaan

Tekeningomschrijving
Bebordingstekening (nieuwe situatie) t.b.v. verkeersbesluit
Voorlopig Ontwerp

Tekeningnummer
459323.400-BB-1-0102

Tekenaar: R.D. Lagcher
Schaal: 1:500
Projectleider: E. Lange v.d. Esch
Formaat: A1-594x1680
Blad in bladen: 2 IN 2
Status: DEFINITIEF
Wijz. nr.: D1

www.anteagroup.nl

G:\PLP\PLPSI\Verkeer\04. Advisering vanuit verkeer\2021 LRN\DWG uitvoeringsbesluit\OSB2\459323.400-BB-6-0101_0102.dwg

LEGENDA

Bebordingstekening

- RVV Bebording
- RVV Bebording Nieuw
- RVV Bebording Vervallen

0 5 10 15 20m

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Nr	Datum	Wijziging	Tek
D1	01-10-2021	DEFINITIEF	RLa
D0	09-09-2021	DEFINITIEF	RLa
C0	07-09-2021	CONCEPT	RLa

Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Projectomschrijving
Leidse Ring Noord
Deelproject Oude Spoorbaan

Tekeningomschrijving
Bebordingstekening (nieuwe situatie) t.b.v. verkeersbesluit
Voorlopig Ontwerp

Tekeningnummer
459323.400-BB-1-0101

Tekenaar
R.D. Lagcher

Schaal
1:500

Projectleider
E. Lange v.d. Esch

Formaat
A1-594x1470

Blad in bladen
1 IN 2

Status
DEFINITIEF

Wijz. nr.
D1

www.anteagroup.nl

G:\PLP\PLPSI\Verkeer\04. Advisering vanuit verkeer\2021 LRN\DWG uitvoeringsbesluit\OSB1\459323.400-BB-1-0101_0102.dwg


Dijkwatt
Dijkwatt
Dijkwatt
Dijkwatt
Van Swietenlaan
Jacoba van Beierenlaan
Jacoba van Beierenlaan
Jacoba van Beier

LRN Engelendaal en Oude Spoorbaan

Akoestisch onderzoek

Fysieke wijziging Leidse Ring Noord

projectnummer 0459323
definitief revisie 2.0
6 juli 2021

Understanding today.
Improving tomorrow.

LRN Engelendaal en Oude Spoorbaan

Akoestisch onderzoek

Fysieke wijziging Leidse Ring Noord

projectnummer 0459323

revisie 2.0
6 juli 2021

Opdrachtgever

Gemeente Leiden
Bargelaan 190
2333 CW LEIDEN

datum vrijgave	beschrijving revisie 2.0	gecontroleerd	vrijgave
28-06-2021	Definitief	E. Lange - van der Esch.	P.G.C.L. van Kampen.

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
2	**Wettelijk kader**	**3**
2.1	Geluidzone	3
2.2	Rekenpunten	3
2.3	Geluidnormen	4
2.4	Aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder	5
2.5	Cumulatie	5
2.6	Beleid hogere grenswaarden Gemeente Leiderdorp	5
3	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**6**
3.1	Onderzoeksgebied	6
3.2	Rekenmethode	9
3.3	Uitgangspunten	9
3.3.1	Specifieke uitgangspunten Oude Spoorbaan	10
3.3.2	Specifieke uitgangspunten Engelendaal	12
3.3.3	Specifieke uitgangspunten Schildwacht	13
4	**Resultaten, toetsing en maatregelen**	**14**
4.1	Oude Spoorbaan	14
4.1.1	Toetsing Oude Spoorbaan zonder maatregelen	15
4.1.2	Maatregelen Oude Spoorbaan	18
4.1.2.1	Bronmaatregelen Oude Spoorbaan	18
4.1.2.2	Aanvullende (overdrachts)maatregelen Oude Spoorbaan	20
4.1.3	Cumulatie Oude Spoorbaan	24
4.2	Engelendaal	24
4.2.1	Toetsing Engelendaal zonder maatregelen	24
4.2.2	Maatregelen Engelendaal	25
4.2.3	Cumulatie Engelendaal	25
4.3	Schildwacht	26
4.3.1	Toetsing Schildwacht zonder maatregelen	26
4.3.2	Maatregelen Schildwacht	27
4.3.3	Cumulatie Schildwacht	29
4.4	Uitstraling	29
5	**Conclusie en advies**	**30**
5.1	Oude Spoorbaan	30
5.2	Engelendaal	31
5.3	Schildwacht	32

Bijlage 1 Model data Geomilieu en invoergegevens

Bijlage 2 Rekenresultaten en analyse

Bijlage 3 Beknopte resultaten op woningniveau

1 Inleiding

Leidse Ring Noord
Het project Leidse Ring Noord is een gezamenlijk project van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. Het doel van de Leidse Ring Noord is om de doorstroming en betrouwbaarheid van de Leidse ring te verbeteren, zodat er een robuust en toekomstbestendige ringstructuur ontstaat. Om dit te bereiken moeten de huidige knelpunten in de Leidse Ring Noord worden opgelost. Het doorgaande autoverkeer wordt via de ringweg om de centra van Leiden en Leiderdorp geleid. Dit zorgt voor minder verkeer in de woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Daarnaast ontstaat er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.

De gehele Leidse Ring Noord is verdeeld in vijf tracédelen:

- Tracédeel Engelendaal;
- Tracédeel Oude Spoorbaan;
- Tracédeel Plesmanlaan;
- Tracédeel Schipholweg;
- Tracédeel Willem de Zwijgerlaan.

Afbeelding 1 Leidse Ring Noord

Akoestisch onderzoek Engelendaal en Oude Spoorbaan
Opdrachtgever wil het geïntegreerde contract voor de realisatie van de Leidse Ring Noord tracé Engelendaal en Oude Spoorbaan zodanig voorbereiden dat een aanbesteding met een UAV-gc contract op D&C niveau mogelijk is met beheersbare risico's. Door tijdens de aanbestedingsprocedure van het bouwcontract voldoende informatie te verstrekken over de bestaande situatie aan de potentiële opdrachtnemers van het bouwcontract wordt hun risicoprofiel kleiner waardoor de Opdrachtgever betere aanbiedingen zal krijgen.

Een deel van de voor het contract benodigde informatie komt uit de ruimtelijke en conditionerende onderzoeken. Eén van deze ruimtelijke onderzoeken betreft het akoestisch onderzoek.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelastingen aan de normering van de Wet geluidhinder. Dit wordt gedaan door middel van het bepalen of de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai ter plaatse van de gevels van bestaande geluidgevoelige objecten toeneemt door de wijzigingen aan de wegen en de wettelijke gevolgen daarvan. Wanneer de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

Per tracédeel wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderliggend akoestisch onderzoek behoort bij beide bestemmingsplannen, voor tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan. Ondanks dat er voor deelgebieden Engelendaal en Oude Spoorbaan twee afzonderlijke bestemmingsplannen worden opgesteld is er één akoestisch onderzoek uitgevoerd. Akoestisch gezien wordt de Oude Spoorbaan (die zowel in deelgebied Engelendaal als deelgebied Oude Spoorbaan ligt) fysiek gewijzigd van de brug over de Zijl tot aan de rotonde met de N446. Het betreft meerdere aaneengesloten wegvakken die akoestisch gezien als één beschouwd dienen te worden. De geluidtoets en afweging van eventuele maatregelen vindt integraal plaats.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze, resultaten en daaruit volgende conclusies van dit akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het juridische kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeergegevens, zijn weergegeven in hoofdstuk 3. In paragraaf 3.1 worden de wijzigingen beschreven. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5. Figuren van de betreffende wijzigingen zijn opgenomen in figuur 5 in de bijlagen.

2 Wettelijk kader

2.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs de weg is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en het type van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). Bij het bepalen van het aantal rijstroken tellen opstelstroken en in- en uitvoegstroken niet mee. De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedtes wegverkeer.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	-	400
3 of meer	350	-
5 of meer	-	600

Het stedelijk gebied is in de Wet geluidhinder gedefinieerd als “het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg” (Artikel 1, Wet geluidhinder). Het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg valt onder buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van één derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

2.2 Rekenpunten

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de gevels van geluidgevoelige gebouwen welke in de geluidzone zijn gelegen. Wat geluidgevoelige gebouwen zijn, is bepaald in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. Het gaat hierbij om:

- Woningen;
- Onderwijsgebouwen;
- Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en psychiatrische instellingen;
- Kinderdagverblijven;
- Woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen.

2.3 Geluidnormen

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) wordt overschreden, dan dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dan kan onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Voor alle woningen en andere geluidgevoelige gebouwen, waarvoor het bevoegd gezag een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere geluidgevoelige gebouwen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in hoofdstuk VIIIb van de Wet geluidhinder.

Geluidnormen bij reconstructie van wegen

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voorafgaand aan het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. in tabel 2.2 zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor geluidgevoelige gebouwen bij reconstructie en sanering

Situatie	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
Heersende waarde <48 dB	48 dB
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48) • Hogere (vastgestelde) waarde
Woning aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd vanaf 1-1-2007 en geen eerdere hogere waarde vastgesteld	48 dB
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale vast te stellen hogere waarde	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting +5 dB (met plafondwaarde 68 dB)
Nog te saneren saneringssituatie (woningen)	48 dB

Er is overigens pas sprake van een reconstructie[1] in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Sanering in relatie tot reconstructie

Saneringsplannen zijn opgezet om geluidhindersituaties die in het verleden (voor intreding van de Wet geluidhinder) zijn ontstaan recht te trekken. Er is sprake van een saneringssituatie als een

[1] De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluid reducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

woning op 1 maart 1986 een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A)[2] had én voor 1 januari 2009 is aangemeld bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai. Indien voor de betreffende woning de sanering nog niet is afgehandeld, is sprake van een nog te saneren saneringssituatie. Deze woningen vallen niet onder reconstructie.

Uitstraling

Op basis van artikel 99, lid 2, Wet geluidhinder dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Op deze wegvakken is geen geluidnorm van toepassing.

2.4 Aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder

Artikel 110, lid g, Wet geluidhinder beschrijft een aftrek die toegepast mag worden op de geluidbelasting vanwege wegverkeer. Met behulp van deze aftrek wordt geanticipeerd op stiller wordende voertuigen. De hoogte van de aftrek is verwoord in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". De te hanteren aftrek varieert van 2 t/m 5 dB, en is afhankelijk van de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen en de hoogte van de geluidbelasting. Bij een verschilberekening is de aftrek ook afhankelijk van een eerder vastgestelde hogere waarde (en de daarbij gehanteerde aftrek).

2.5 Cumulatie

Indien een geluidgevoelig gebouw, waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting zal worden. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag dient dan te motiveren dat er geen onacceptabele cumulatieve effecten optreden. Voor cumulatie geldt geen wettelijke grenswaarde.

2.6 Beleid hogere grenswaarden Gemeente Leiderdorp

Gemeente Leiderdorp heeft beleid voor het vaststellen van hogere waarden. Het beleid is opgesteld door Omgevingsdienst West-Holland. Het document met de naam *Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder* is vastgesteld op 4-3-2013. Het beleid is echter alleen van toepassing op nieuwe geluidgevoelige objecten en geldt niet bij een fysieke wijziging aan een weg. Het beleid is derhalve niet van toepassing.

[2] Tot 1 januari 2007 was de etmaalwaarde de dosismaat die in de Wet geluidhinder werd gebruikt. Deze is voor weg- en railverkeerslawaai vervangen door L_{den}. Om het onderscheid te maken worden normen in de etmaalwaarden aangeduid met 'dB(A)' en de L_{den}-normen in 'dB'.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De Oude Spoorbaan loopt vanaf de Willem de Zwijgerlaan tot aan de aansluiting met de N446. De Oude Spoorbaan vormt een aansluiting met Engelendaal middels een geregelde T-splitsing, en met de Schildwacht middels een rotonde. In Figuur 3.1 is de huidige situatie weergeven en in Figuur 3.2 en 3.3 is het ontwerp van de toekomstige situatie weergeven.

Figuur 3.1 Huidige situatie en ligging van Oude Spoorbaan, Engelendaal, en Schildwacht (bron: StreetSmart by Cyclomedia)

Figuur 3.2 Wegontwerp rondom Engelendaal en Oude Spoorbaan.



Figuur 3.3 Wegontwerp rondom Schildwacht en Oude Spoorbaan.

De fysieke wijzigingen vinden plaats aan de Oude Spoorbaan, Engelendaal en Schildwacht. De Oude Spoorbaan ondervindt een fysieke wijziging vanaf de brug over de Zijl tot aan de rotonde met de N446. Ook de bestaande brug over de Dwarswatering wordt aangepast, en er komt een tweede brug bij. In Figuur 3.2 is te zien dat de wegas op de Oude Spoorbaan nabij Engelendaal naar het zuiden verschuift. Ter hoogte van de Leyhof verschuift de wegas van Oude Spoorbaan naar het noorden.

De wijziging aan Engelendaal vindt enkel plaats nabij de aansluiting met de Oude Spoorbaan. Hier verschuift de wegas van Engelendaal richting het oosten.
De wijziging aan Schildwacht vindt enkel plaats nabij de aansluiting met de Oude Spoorbaan. Hier verschuift de wegas van Schildwacht richting het westen.

In Figuur 3.4 is de ligging van de geluidzones weergeven. De Oude Spoorbaan kent verschillende zonebreedtes. In het gebied dat binnen de bebouwde kom is gelegen is de zonebreedte 350 m. In het gebied buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte van deze weg 400 m. Engelendaal is een weg met 4 rijstroken, waardoor de zonebreedte 350 m bedraagt.
De Schildwacht is een weg met 2 rijstroken, waardoor de zonebreedte 200 m bedraagt. Omdat de Engelendaal en de Schildwacht in de heersende situatie haaks aansluiten op de Oude Spoorbaan is er sprake van “einde weg”. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.



Figuur 3.4 Geluidzones Engelendaal, Oude Spoorbaan, en Schildwacht

3.2 Rekenmethode

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform Standaard RekenMethode II (SRM2) uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Daarbij werd gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu v2020.2 (32 bit versie).

3.3 Uitgangspunten

Om het effect van de fysieke wijziging van de wegen op de geluidbelasting in kaart te brengen, is de geluidbelasting berekend in de volgende jaren:

- 2021 – heersende situatie;
- 2033 – toekomstige projectsituatie (10 jaren na openstelling).

De verkeersgegevens van de wegen voor beide peiljaren zijn afkomstig uit verkeersmodellen aangeleverd door 4Cast en bewerkt door DAT.mobility[3]. In tabel 3.1 is een globaal overzicht van de verkeerscijfers opgenomen. De typen wegdekverhardingen zijn door de gemeente aangeleverd.

Tabel 3.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens per wegvak

Wegvak	Intensiteit 2021 [mvt/etmaal]	Max. snelheid 2021 [km/uur]	Intensiteit 2033 [mvt/etmaal]	Max. snelheid 2033 [km/uur]	Wegdekverharding heersend en toekomst
Oude Spoorbaan, west van Engelendaal	39.303	50	45.645	50	Referentie wegdek[4]
Oude Spoorbaan, tussen Engelendaal en Schildwacht	21.348	50	23.930	50/70	Referentie wegdek
Oude Spoorbaan, oost van Schildwacht	23.642	50	25.401	70	Referentie wegdek
Engelendaal	21.670	50	28.792	50	SMA-NL 8 G+
Schildwacht	4.003	50	4.904	50	Referentie wegdek

De wegdekverharding blijft in de huidige en toekomstige situatie ongewijzigd. De maximale snelheid op de Oude Spoorbaan wijzigt van 50 km/uur naar 70 km/uur. De snelheidsverhoging vindt plaats na de brug over de Dwarswatering tot aan de rotonde die de aansluiting vormt met de N446/N445.

[3] 2033 is aangeleverd op 18-2-2021 met bestandsnaam 'Levering_2033_auto_plan_2021_02_18'
2021 is aangeleverd op 5-3-2021 met bestandsnaam 'Levering_2021_auto_2021_03_05'
[4] Op het beweegbare gedeelte van de brug over de Zijl ligt asfalt voorzien van oppervlaktebewerking.

De Oude Spoorbaan ligt zowel in de huidige als de toekomstige situatie iets verhoogd ten opzichte van het omliggende maaiveld.

In de huidige situatie zijn de kruisingen voorzien van verkeerslichten. Hiervoor is in het rekenmodel rekening gehouden met een kruispuntcorrectie behorend bij een gelijkwaardig kruispunt van de eerste orde (correctiewaarde 1).

In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven.

3.3.1 Specifieke uitgangspunten Oude Spoorbaan

In de geluidzone van de Oude Spoorbaan zijn naast woningen ook andere geluidgevoelige gebouwen gelegen. Zijldijk 25, Leidsedreef 3, Klerkenhof 1 en 5, en Brugwacht 24 zijn gebouwen met een onderwijsfunctie. Saturnus 1 betreft een gebouw met een gezondheidszorgfunctie.

De Oude Spoorbaan is na de brug over de Dwarswatering tot aan de rotonde met de N446 een buiten stedelijke weg met een maximale snelheid van 50 km/uur. Echter wordt dit in de toekomst een binnenstedelijke weg met een maximale snelheid van 70 km/uur.

De geluidswerende voorziening (de balkonmuren en glazen schermdelen) ter hoogte van Driegatenbrug (Zijlstroom 62 – 126) moeten worden geamoveerd. Ook het geluidscherm van 2 m hoog langs de Oude Spoorbaan ter hoogte van de Buitenhof zal geamoveerd worden. De ligging van deze schermen zijn weergegeven in Figuur 3.5.

Figuur 3.5. Locatie van de geluidwerende voorzieningen in de heersende situatie die worden geamoveerd.

Uit een eerder akoestisch onderzoek dat DGMR (in opdracht van de gemeente Leiden) heeft uitgevoerd in verband met het fysiek wijzigen van de brug over de Zijl kwam naar voren dat er een geluidscherm van 1 m hoog op de brug geplaatst dient te worden. Het scherm is momenteel nog niet gerealiseerd, omdat er discussie bestaat over de technische haalbaarheid. In de berekening is daarom nog geen rekening gehouden met dit 1 m hoge geluidscherm (worst-case benadering).

Uit navraag bij de gemeente Leiderdorp blijkt dat er voor de geluidgevoelige gebouwen binnen de zone van de Oude Spoorbaan, als gevolg van verkeer op de Oude Spoorbaan, eerdere hogere waarden vastgesteld zijn. Een overzicht van de eerder vastgestelde hogere waarden is weergegeven in Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Overzicht eerder vastgestelde hogere waarden als gevolg van het verkeer op Oude Spoorbaan

Adres	Vastgestelde hogere waarde [dB(A)]/[dB]
Leidsedreef 40 Saranafort 20, 22, 24, 21-33 (oneven)	49 dB
Leidsedreef 41, 45, 50, 55, 60 Saranafort 35, 37, 39	50 dB
Leidsedreef 46, 51, 56, 61, 109, 114, 119, 124, 129	51 dB
Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99, 104, 136, 137, 139, 140, 144-148	52 dB
Leidsedreef 65, 66, 70, 71, 75, 76, 80, 81, 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 121, 125, 126, 130, 131, 133, 134, 142, 143 Saranafort 41, 43	53 dB
Maalderij 1, 2, 4	53 dB(A)
Saranafort 45	55 dB
Dijkwacht 20 – 188 (even) Schildwacht 33, 35, 37 Mercurius 22, 31 Voerstraat 1, 3 Windmolen 7 Zijlstroom 1-67	55 dB(A)
Leidsedreef 38, 43, 108, 113, 118, 123, 128	57 dB
Leidsedreef 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98, 103	58 dB
Leidsedreef 138, 141	59 dB
Zijlstroom 73-135	59 dB(A)
Leidsedreef, 42, 97, 102, 107, 112, 117, 122, 127, 132, 135	60 dB

Adres	Vastgestelde hogere waarde [dB(A)]/[dB]
Zijlstroom 62-126 (even)	60 dB(A)
Leidsedreef 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92	61 dB
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 8, 9, 10 Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 9, 10	62 dB(A)
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 1-7	64 dB(A)
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 1-8	65 dB(A)

Het Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder voor de adressen Leidsedreef 6-37 en Steneveltdreef 2-8 (even) is niet op adres niveau. Om toch te kunnen toetsen aan de vastgestelde hogere waarden is dit per toetspunt gedaan. De bijbehorende hogere waarden zijn terug te vinden in het overzicht in bijlage 2.

Voor de woningen aan de Leidsedreef, Saranafort, en Steneveltdreef zijn in het verleden hogere waarden vastgesteld voor de Oude Spoorbaan[5]. In het betreffende onderzoek zijn hogere waarden vastgesteld per bouwblok. Deze zijn omgezet naar hogere waarden per adres.

Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan dove gevels aangemerkt voor de zuidgevel van Zijlstroom 2-85 (even) en voor de derde en vierde bouwlaag van de zuidgevel van de boogwoningen (Zijlstroom 62-126 even). Op deze gevels wordt de geluidbelasting niet berekend.

3.3.2 Specifieke uitgangspunten Engelendaal

De fysieke wijziging van de weg Engelendaal vindt slechts plaats op de eerste 100 m van de Engelendaal gezien vanaf de kruising met de Oude Spoorbaan. Binnen de zone van het te wijzigen deel van Engelendaal is een onderwijsinstelling gelegen: Leidsedreef 3. De overige geluidgevoelige gebouwen binnen de zone van deze weg betreffen enkel woningen.

Uit navraag bij de gemeente Leiderdorp blijkt dat er voor de geluidgevoelige gebouwen binnen de zone van het te wijzigen deel van Engelendaal, als gevolg van verkeer op Engelendaal, eerder hogere waarden vastgesteld werden. Een overzicht van de eerder vastgestelde hogere waarden is weergegeven in Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Overzicht eerder vastgestelde hogere waarden als gevolg van het verkeer op Engelendaal

Adres	Vastgestelde hogere waarde [dB]
Saranafort 10, 12, 14, 16, 18	49
Saranafort 2, 4, 6, 8	50

[5] Omgevingsdienst West-Holland; Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Locatie Leidesedreef 4-6 (ROC-locatie) (2017).

Tabel 3.3 Overzicht eerder vastgestelde hogere waarden als gevolg van het verkeer op Engelendaal

Adres	Vastgestelde hogere waarde [dB]
Saranafort 20, 22, 24, 35, 37, 39	51
Leidsedreef 39 Saranafort 41, 43	52
Leidsedreef 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114, 119, 124, 129	53
Leidsedreef 42, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 122, 127, 132, 135, 138, 141	54
Leidsedreef 38, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 78, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113, 118, 123, 128 Saranafort 45	55
Leidsedreef 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148	56

Voor de woningen aan de Leidsedreef en Saranafort zijn in het verleden hogere waarden vastgesteld voor Engelendaal[6]. In het betreffende onderzoek zijn hogere waarden vastgesteld per bouwblok.

De vastgestelde hogere waarden zijn verder gebaseerd op een onderzoek waarin nog niet is uitgegaan van geluidreducerend asfalt op betreffende wegen. In onderstaand onderzoek is in de heersende situatie uitgegaan van wegdektypes als beschreven in paragraaf 3.3.

Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan dove gevels aangemerkt voor de zuidgevel van Zijlstroom 2-85 (even) en voor de derde en vierde bouwlaag van de zuidgevel van de boogwoningen (Zijlstroom 62-126 even). Op deze gevels wordt de geluidbelasting niet berekend.

3.3.3 Specifieke uitgangspunten Schildwacht

De fysieke wijziging van de Schildwacht vindt slechts plaats op de eerste 115 m vanaf de rotonde met de Oude Spoorbaan. Langs dit deel zijn enkel gebouwen met een woonfunctie gelegen. Uit navraag bij de gemeente Leiderdorp blijkt dat er voor de geluidgevoelige gebouwen binnen de zone van de Schildwacht, als gevolg van verkeer op de Schildwacht, geen hogere waarden vastgesteld zijn.

[6] De gemeente heeft aangegeven om de hogere waarden over te nemen uit eerder uitgevoerde de QuickScan uitgevoerd door DGMR met bestandsnaam M2016113407N009 - QuickScan Geluid LRN hele tracé.

4 Resultaten, toetsing en maatregelen

Met behulp van het rekenmodel is op alle ontvangerspunten de geluidbelasting berekend vanwege het wegverkeer op de Oude Spoorbaan, Engelendaal, en Schildwacht voor de heersende en toekomstige situatie. In de verschilberekening is nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe geluidmaatregelen aan de bron en in de overdracht.

Er zijn verschillende geluidgevoelige gebouwen binnen het onderzoeksgebied waarin meerdere adressen zijn gelegen. Hierbij zijn niet alle geluidgevoelige gebouwen uitgewerkt op adresniveau. Daar waar relevant, bijvoorbeeld bij adressen waar reeds sprake is van hogere waarden, is de bestemming op adresniveau uitgewerkt.

4.1 Oude Spoorbaan

Uit de rekenresultaten blijkt dat er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Er is sprake van een reconstructie op verschillende locaties nabij de Oude Spoorbaan. De toename varieert van 2 tot en met 11 dB. Bij 47 gebouwen[7] wordt de maximaal vast te stellen hogere waarde (ten hoogste toelaatbare geluidbelasting + 5 dB) overschreden.

Aangezien de reconstructies op verschillende locaties plaatsvinden, zijn de adressen gegroepeerd voor het onderzoek naar geluidmaatregelen. De maatregelafwegingen zijn hierna per deelgebied verwoord. De indeling is weergegeven in Figuur 4.1. De volledige analyse op de resultaten voor Oude Spoorbaan zijn weergegeven in bijlage 2A1 tot en met 2A4.

[7] Er zijn verschillende geluidgevoelige gebouwen binnen het onderzoeksgebied waarin meerdere adressen zijn gelegen. Hierbij zijn niet alle geluidgevoelige gebouwen uitgewerkt op adresniveau. Daar waar relevant, bijvoorbeeld bij adressen waar reeds sprake is van hogere waarden, is de bestemming op adresniveau uitgewerkt.



Figuur 4.1. Deelgebieden als beschouwd voor de Oude Spoorbaan.

4.1.1 Toetsing Oude Spoorbaan zonder maatregelen

Deelgebied 1 Driegatenbrug

Dit gebied is gelegen ten noorden van de Oude Spoorbaan. In deelgebied 1 treedt bij 41 geluidgevoelige gebouwen[7] een reconstructie-effect op. Bij 33 gebouwen[7] wordt de maximaal vast te stellen hogere waarde overschreden. Dit betreft de woningen met adressen Zijlstroom 62 – 126 (even). De toename in geluidbelasting wordt in dit deelgebied met name veroorzaakt door het amoveren van bestaande geluidschermen. De rekenresultaten voor de geluidgevoelige gebouwen met de hoogste geluidtoename in deelgebied 1 zijn weergegeven in Tabel 4.1. Het totale overzicht is weergegeven in bijlage 2A1.

Tabel 4.1 Rekenresultaten Oude Spoorbaan (deelgebied 1), incl. aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder.

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
69_B	Zijlstroom 120 Leiderdorp	Z	60	4,5	51,72	62,80	11
65_B	Zijlstroom 116 Leiderdorp	Z	60	4,5	51,84	62,90	11
67_B	Zijlstroom 118 Leiderdorp	Z	60	4,5	51,83	62,88	11
63_B	Zijlstroom 114 Leiderdorp	Z	60	4,5	51,85	62,88	11

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
71_B	Zijlstroom 122 Leiderdorp	Z	60	4,5	51,68	62,70	11
73_B	Zijlstroom 124 Leiderdorp	Z	60	4,5	51,67	62,59	11
61_B	Zijlstroom 112 Leiderdorp	Z	60	4,5	51,98	62,84	11
75_B	Zijlstroom 126 Leiderdorp	Z	60	4,5	51,77	62,55	11
59_B	Zijlstroom 110 Leiderdorp	Z	60	4,5	52,08	62,76	11
57_B	Zijlstroom 108 Leiderdorp	Z	60	4,5	52,21	62,63	10
55_B	Zijlstroom 106 Leiderdorp	Z	60	4,5	52,18	62,52	10

Deelgebied 2 nieuwbouwgebied ROC-locatie

Dit gebied is gelegen ten zuiden van de Oude Spoorbaan en ten westen van Engelendaal. In dit deelgebied vindt bij 32 gebouwen[7] een reconstructie plaats in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de Oude Spoorbaan. Het betreft in dit geval een maximale toename van 2 dB ten opzichte van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Er is daartoe geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. De toetspunten met de hoogste geluidtoename zijn weergegeven in tabel 4.2. Het totale overzicht is weergegeven in bijlage 2A2.

Tabel 4.2 Rekenresultaten Oude Spoorbaan (deelgebied 2), incl. aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder.

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Hoogte in m boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
129_B	Saranafort 43 Leiderdorp	NW	48	4,5	48,22	50,25	2
115_B	Saranafort 45 Leiderdorp	NW	50	4,5	49,77	51,63	2
133_C	Saranafort 39 Leiderdorp	NW	48	7,5	47,80	49,86	2
131_C	Saranafort 41 Leiderdorp	NW	49	7,5	48,71	50,38	2

Deelgebied 3 Buitenhof

Dit gebied is gelegen ten zuiden van de Oude Spoorbaan, tussen de aansluiting met Engelendaal en Schildwacht. In dit deelgebied vindt bij 82 gebouwen[7] een reconstructie-effect plaats. Bij 14 van deze gebouwen[7] wordt de maximaal vast te stellen hogere waarde overschreden. Dit betreft de woningen met adressen Leidekker 9-14 en Tinnegieter 5, 6, 9-14. De toename in geluidbelasting wordt voor dit deelgebied met name veroorzaakt door het amoveren van het bestaande geluidscherm ter hoogte van de genoemde woningen. De resultaten voor de punten met de hoogste geluidtoename in deelgebied 3 zijn weergegeven in Tabel 4.3. Het totale overzicht is weergegeven in bijlage 2A3.

Tabel 4.3 Rekenresultaten Oude Spoorbaan (deelgebied 3), incl. aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder.

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde dB	Hoogte in m boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
2137_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	N	-	1,5	48,42	58,57	10
2134_A	Leidekker 14 Leiderdorp	N	-	1,5	48,75	58,43	10
1405_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	N	-	1,5	48,43	57,12	9
1344_B	Tinnegieter 10 Leiderdorp	W	-	4,5	48,00	56,13	8
755_B	Leidekker 13 Leiderdorp	O	-	4,5	47,86	55,99	8
1279_B	Tinnegieter 9 Leiderdorp	O	-	4,5	46,83	55,57	8

Deelgebied 4 Leyhof

Dit gebied is gelegen ten zuiden van de Oude Spoorbaan tussen de Dwarswatering en de rotonde die de aansluiting vormt met de N446. In dit deelgebied vindt bij 158 geluidgevoelige gebouwen[7] een reconstructie-effect plaats. De toename in geluidbelasting wordt voor dit deelgebied met name veroorzaakt door snelheidsverhoging op het betreffende wegvak. Dit heeft tot gevolg dat de aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder lager wordt., waardoor de aan de norm te toetsen geluidbelasting hoger wordt.
De resultaten op de punten met de hoogste toename in deelgebied 4 zijn weergegeven in Tabel 4.4. Het totale overzicht is weergegeven in bijlage 2A4.

Tabel 4.4 Rekenresultaten Oude Spoorbaan (deelgebied 4), incl. aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder.

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
2673_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	W	-	7,5	48,20	52,18	4
4025_C	Dijkwacht 63 Leiderdorp	W	55	7,5	48,31	52,24	4
3094_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	N	55	7,5	49,99	53,86	4
3933_C	Dijkwacht 188 Leiderdorp	N	55	7,5	55,71	58,91	4
3934_C	Dijkwacht 186 Leiderdorp	N	55	7,5	55,71	58,90	4
2616_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	N	55	1,5	49,13	52,96	4
3095_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	N	55	7,5	50,44	54,26	4
2824_C	Schildwacht 29 Leiderdorp	NO	-	7,5	47,97	51,81	4

4.1.2 Maatregelen Oude Spoorbaan

Omdat er als gevolg van de wijzigingen aan de Oude Spoorbaan bij verschillende adressen een reconstructie-effect optreedt, dienen burgemeester en wethouders geluidmaatregelen in overweging te nemen.

Burgemeester en wethouders mogen een hogere waarde vaststellen indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen o.a. de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het verbeteren van de gevelgeluidwering.

In dit geval zijn er verschillende geluidgevoelige objecten met een toename van 2 dB of meer. Deze geluidgevoelige objecten zijn verdeeld over het onderzoeksgebied gesitueerd. Een bronmaatregel is goed inpasbaar over de gehele Oude Spoorbaan, en heeft een geluid reducerend effect voor alle deelgebieden. Deze wordt daartoe allereerst behandeld. Aanvullende (overdrachts)maatregelen zijn vervolgens per deelgebied besproken. De bron- en overdrachtsmaatregelen zoals gepresenteerd in de volgende secties zijn samengesteld in bespreking met omwonenden en de projectorganisatie. Hierbij is rekening gehouden met stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke aspecten.

4.1.2.1 Bronmaatregelen Oude Spoorbaan

Een bronmaatregel op de Oude Spoorbaan is, in samenspraak met de projectorganisatie, civieltechnisch goed inpasbaar. Er zijn verschillende typen geluid reducerende wegdekverhardingen beschikbaar voor toepassing bij snelheden van 50 km/u. Niet al deze wegdektypes zijn echter toepasbaar bij wringend verkeer (verkorte levensduur vanwege kwetsbaarheid van de toplaag). SMA-NL 8G+ is dat wel en is daarmee over de gehele lengte toepasbaar. Wegdektype Dunne Deklagen B is niet toepasbaar bij wringend verkeer. Dit type heeft echter een hoger geluidreducerend effect.

N.B. Vanuit de omgeving is geopperd om een wegdekverharding van het type ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) aan te brengen, zoals dat ook op rijkswegen veel wordt toegepast. Het geval wil echter dat de geluidreducerende werking van ZOAB minder is dan die van Dunne Deklagen B bij het grote aandeel personenauto's en deze rijsnelheid. ZOAB zorgt dan ook voor minder geluidreductie, en is om die reden niet in overweging genomen.

In overleg met de projectorganisatie is besloten de volgende bronmaatregelen aan te brengen, weergegeven in Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Voorgestelde maatregelen als gevolg van de wijzigingen aan de Oude Spoorbaan.

Nummer	Type	Locatie	Lengte [m]
1	Wegdek SMA-NL8 G+	Vanaf de brug over de Zijl tot aan de brug over de Dwarswatering	615
2	Wegdek Dunne Deklagen B	Na de brug over de Dwarswatering tot aan de rotonde die de aansluiting vormt met de N446, m.u.v. de rotonde die de aansluiting vormt met Schildwacht	595 355
3	Wegdek SMA-NL8 G+	Op en 50 m aan weerzijde van de rotonde die de aansluiting vormt met Schildwacht	145

Een schematisch overzicht van de ligging van de toegepaste maatregelen is weergegeven in Figuur 4.2 en in Bijlage 1. De nummers in de tabel corresponderen met de nummers in de figuur.

De geadviseerde bronmaatregelen leveren een geluidreductie op tussen de 2-3 dB. Om overal te voldoen aan de geldende grenswaarden zijn er naast bronmaatregelen voor een aantal locaties nog aanvullende maatregelen noodzakelijk. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om, waar mogelijk, de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting nergens te overschrijden.



Figuur 4.2. Overzicht van de bronmaatregelen als voorgesteld voor de Oude Spoorbaan geprojecteerd op de luchtfoto van de huidige situatie.

4.1.2.2 Aanvullende (overdrachts)maatregelen Oude Spoorbaan

Deelgebied 1 Driegatenbrug

De voorgestelde bronmaatregel resulteert niet in voldoende geluidreductie bij de adressen Zijlstroom 1-67, 62-126 (even), en Voerstraat 1 en 3. Daarom wordt een aanvullende overdrachtsmaatregel voorgesteld tussen de Oude Spoorbaan en de woningen aan de Zijlstroom.

De overdrachtsmaatregel bestaat uit de volgende delen, weergegeven in Tabel 4.6.:

Tabel 4.6 Voorgestelde maatregelen als gevolg van de wijzigingen aan de Oude Spoorbaan deelgebied 1.

Nummer	Type	Locatie	Absorberend/ reflecterend	Lengte [m]	Hoogte [m]	Komt voort uit wettelijke toetsing
4	Barrier	Ten noorden van de Oude Spoorbaan op de brug over De Zijl	Reflecterend	65	0,90	ja

Nummer	Type	Locatie	Absorberend/ reflecterend	Lengte [m]	Hoogte [m]	Komt voort uit wettelijke toetsing
5	Scherm	Ten noorden van Oude Spoorbaan en Engelendaal ter hoogte van woningen Zijlstroom 2 – 126 even	Absorberend[8] Reflecterend	265 30	2,50	Ja
6	Scherm	Ten noorden van Oude Spoorbaan ter hoogte van de woningen Zijlstroom 73 - 135	Reflecterend Absorberend[8]	40 145	0,95	Nee*

*** Dit scherm (6) wordt niet vanuit akoestisch oogpunt geadviseerd maar is noodzakelijk i.v.m. valbeveiliging op het talud.**

Een schematische weergave van de voorgestelde maatregel is weergegeven in Figuur 4.3 en bijlage 1. De nummers in de tabel corresponderen met de nummers in de figuur.

Figuur 4.3. Voorgestelde overdrachtsmaatregelen voor deelgebied 1, Oude Spoorbaan geprojecteerd op de luchtfoto van de huidige situatie.

Bij toepassing van deze schermmaatregelen zal overal in deelgebied 1 worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en is het vaststellen van hogere waarden in dit deelgebied

[8] Hierbij is uitgegaan van absorptieklasse A3 (GCW 2012).

niet nodig. De resultaten zijn voor elk adres weergeven in bijlage 2 (wettelijke toetsing) en 3 (overzicht voor bewoners).

Deelgebied 2 nieuwbouwwoningen ROC-locatie

Voor deelgebied 2 wordt met de geadviseerde bronmaatregel voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Aanvullende maatregelen zijn daarom niet nodig en niet onderzocht. De resultaten zijn voor elk adres weergeven in bijlage 2 (wettelijke toetsing) en 3 (overzicht voor bewoners).

Deelgebied 3 Buitenhof

De voorgestelde bronmaatregel resulteert niet in voldoende geluidreductie bij de adressen Leidekker 9-14 en Tinnegieter 5, 6, 9-14.. Daartoe wordt aanvullend op de bronmaatregel een overdrachtsmaatregel voorgesteld. Een schematische weergave van de voorgestelde maatregelen is weergegeven in Figuur 4.4 en bijlage 1. De maatregelen zijn weergegeven in Tabel 4.7. De nummers in de tabel corresponderen met de nummers in de figuur.

Tabel 4.7 Voorgestelde maatregelen als gevolg van de wijzigingen aan de Oude Spoorbaan deelgebied 3.

Nummer	Type	Locatie	Absorberend/ reflecterend	Lengte [m]	Hoogte [m]	Komt voort uit wettelijke toetsing
7	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, Oost van Engelendaal ter hoogte van Buitenhof	Reflecterend Absorberend[8] Reflecterend	70 185 40	2,00	ja
8	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, na de Dwarswateringbrug aansluitend op het scherm (9) ter hoogte van Leyhof, verder besproken bij Deelgebied 4	Absorberend[8]	215	0,75	Nee*

*** Dit scherm (8) wordt niet vanuit akoestisch oogpunt geadviseerd maar wordt vanuit landschappelijke inpassing geadviseerd om te voorkomen dat er een gat ontstaat tussen twee schermen.**

Figuur 4.4. Voorgestelde overdrachtsmaatregel voor deelgebied 3, Oude Spoorbaan geprojecteerd op de luchtfoto van de huidige situatie.

Met toepassing van de bovengenoemde maatregel wordt bij alle adressen voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. De rekenresultaten zijn per woning weergeven in bijlage 2 (wettelijke toetsing) en 3 (overzicht voor bewoners).

Deelgebied 4 Leyhof

Ook voor deelgebied 4 is een geluidreducerende wegdekverharding een effectieve bronmaatregel om geluidbelasting te verlagen. Zoals beschreven in paragraaf 4.1.1.1. is voor deelgebied 4 wegdektype Dunne Deklagen B in combinatie met SMA NL 8G + voorgesteld.

Indien enkel een bronmaatregel wordt toegepast, resulteert dit niet in voldoende geluidbelasting bij 15 adressen, namelijk: Dijkwacht 88, 166, 170, 182, 184, 186, Jacoba van Beierenlaan 95, 190, 192, Margaretha van Oostenrijklaan 2, 4, 16, 18, 22, en Schildwacht 31. De geluidbelasting (inclusief aftrek ex artikel 110 lid g Wet geluidhinder) varieert tussen 49 en 52 dB.

Gezien de overgebleven knelpunten is de toepassing van een aanvullende overdrachtsmaatregel onderzocht. Dit betreft een scherm aansluitend op het scherm besproken voor deelgebied 2. Een schematische weergave van de voorgestelde maatregelen is weergegeven in Figuur 4.5 en bijlage 1. De nummers in de tabel corresponderen met de nummers in de figuur.
De overdrachtsmaatregel bestaat uit de volgende delen, weergegeven in Tabel 4.8:

Tabel 4.8 Voorgestelde maatregelen als gevolg van de wijzigingen aan de Oude Spoorbaan deelgebied 4.

Nummer	Type	Locatie	Absorberend/ reflecterend	Lengte [m]	Hoogte [m]	Komt voort uit wettelijke toetsing
8	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, vanaf de Dwarswateringbrug aansluitend op het scherm (9) ter hoogte van Leyhof	Absorberend[8]	215	0,75	Nee*
9	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, vanaf scherm (8) tot west van Schildwacht ter hoogte van Leyhof	Absorberend[8] Absorberend[8] Reflecterend Reflecterend	215 340 70 45	0,75 0,85 0,85 0,85	Ja
10	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, oost van Schildwacht ter hoogte van Leyhof	Reflecterend Absorberend[8] Reflecterend	40 415 50	0,85	ja

*** Dit scherm (8) wordt niet vanuit akoestisch oogpunt geadviseerd maar wordt vanuit landschappelijke inpassing geadviseerd om te voorkomen dat er een gat ontstaat tussen twee schermen.**

Figuur 4.5. Voorgestelde overdrachtsmaatregelen voor deelgebied 4, Oude Spoorbaan geprojecteerd op de luchtfoto van de huidige situatie.

Met toepassing van de aanvullende overdrachtsmaatregel wordt overal voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van hogere waarde is daarom niet nodig.

De resultaten die volgen uit de voorgestelde maatregelen zijn per adres weergegeven in bijlage 2 (wettelijke toetsing) en 3 (overzicht voor bewoners).

4.1.3 Cumulatie Oude Spoorbaan

Indien de voorgestelde geluidmaatregelen worden gerealiseerd hoeven geen hogere waarden te worden aangevraagd. Het berekenen van een gecumuleerde geluidbelasting is derhalve niet nodig.

4.2 Engelendaal

4.2.1 Toetsing Engelendaal zonder maatregelen

Uit de rekenresultaten blijkt dat er sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. Als gevolg van de wijzigingen aan Engelendaal vindt een reconstructie-effect plaats bij 10 adressen aan de Zijlstroom 108 – 120 (even). Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal toegestane hogere waarde. De rekenresultaten per toetspunt waar een reconstructie optreedt zijn weergegeven in Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Rekenresultaten Oude Spoorbaan (deelgebied 1), incl. aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder.

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB(A)]	Hoogte boven maaiveld [m]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting [dB]	Toename geluidbelasting [dB]
71_B	Zijlstroom 122 Leiderdorp	Z	-	4,5	39,00	52,67	5
73_B	Zijlstroom 124 Leiderdorp	Z	-	4,5	38,72	52,65	5
75_B	Zijlstroom 126 Leiderdorp	Z	-	4,5	38,54	52,54	5
69_B	Zijlstroom 120 Leiderdorp	Z	-	4,5	39,06	52,51	5
67_B	Zijlstroom 118 Leiderdorp	Z	-	4,5	38,92	52,14	4
65_B	Zijlstroom 116 Leiderdorp	Z	-	4,5	38,54	51,71	4
63_B	Zijlstroom 114 Leiderdorp	Z	-	4,5	38,05	51,27	3
61_B	Zijlstroom 112 Leiderdorp	Z	-	4,5	37,64	50,82	3
59_B	Zijlstroom 110 Leiderdorp	Z	-	4,5	37,38	50,26	2
57_B	Zijlstroom 108 Leiderdorp	Z	-	4,5	37,01	49,70	2

Voor veel adressen is als gevolg van verkeer op Engelendaal in het verleden een hogere waarde vastgesteld (als beschreven in paragraaf 3.3.2). De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is de laagste waarde van ofwel de heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB), ofwel de eerder vastgestelde hogere waarde.
De geluidtoename bij de woningen aan de Zijlstroom wordt veroorzaakt door het amoveren van de bestaande geluidafschermende voorzieningen nabij deze woningen.

De volledige berekeningsresultaten per ontvangerspunt en –hoogte zijn weergegeven in bijlage 2B. De weergeven geluidbelastingen zijn inclusief aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder.

4.2.2 Maatregelen Engelendaal

Als gevolg van de wijzigingen aan Engelendaal vindt een reconstructie-effect plaats bij 10 adressen aan de Zijlstroom 108 – 120 (even). Als gevolg van de wijziging aan de Oude Spoorbaan worden al maatregelen voorgesteld. De voorgestelde overdrachtsmaatregelen liggen binnen de zone van Engelendaal. Deze hebben daardoor effect op de geluidbelasting als berekenend aan de geluidgevoelige gebouwen binnen de zone.

De resultaten als gevolg van verkeer op Engelendaal met het voor de Oude Spoorbaan voorgesteld maatregelpakket zijn weergegeven in bijlage 2 (wettelijke toetsing) en 3 (overzicht voor bewoners). Een schematische weergave van de voorgestelde maatregelen is weergegeven in Figuur 4.3, 4.4, en 4.5, en bijlage 1.
Uit de rekenresultaten blijkt dat de met de in hoofdstuk 4.1 voorgestelde geluidmaatregelen voor de Oude Spoorbaan ook voor Engelendaal aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting zal worden voldaan. Het vaststellen van hogere waarden is daarom niet aan de orde.

4.2.3 Cumulatie Engelendaal

Indien de voorgestelde geluidmaatregelen worden gerealiseerd hoeven geen hogere waarden te worden aangevraagd. Het berekenen van een gecumuleerde geluidbelasting is derhalve niet nodig.

4.3 Schildwacht

4.3.1 Toetsing Schildwacht zonder maatregelen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat er voor 2 panden (5 adressen) sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. Dit is te wijten aan het verschuiven van de wegligging richting deze panden. In tabel 4.10 zijn de resultaten voor de panden waarop het reconstructie-effect optreedt weergegeven. De locatie van de woningen waar het reconstructie-effect optreedt is weergegeven in Figuur 4.6. De resultaten zijn voor elk adres weergeven in bijlage 2C.

Tabel 4.10 Rekenresultaten Schildwacht, incl. aftrek op basis van artikel 110, lid g, Wet geluidhinder.

Toetspunt	Adres	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1 jaar voorafgaand in dB	Geluidbelasting 10 jaren na openstelling in dB	Toename geluidbelasting t.o.v. grenswaarde in dB
4036_A	Schildwacht 35, 37	NO	-	1,5	47,96	50,53	3
2819_B	Dijkwacht 82, 84, 86	W	-	4,5	50,01	51,70	2

Figuur 4.6. Locatie van de woningen Dijkwacht 82, 84 en 86 (groen) en Schildwacht 35, 37[11] (oranje).

4.3.2 Maatregelen Schildwacht

Omdat er als gevolg van de wijziging aan de Schildwacht voor twee geluidgevoelige bestemmingen een toename optreedt van 2 dB of hoger dienen geluidmaatregelen in overweging te worden genomen.

In dit geval is er bij 2 panden (5 adressen) sprake van een toename van 2 dB of hoger, namelijk Schildwacht 35, 37 en Dijkwacht 82, 84, 86. Schildwacht 37 betreft een pand met een kantoorfunctie, en is daartoe niet geluidgevoelig. Op het pand met de adressen Dijkwacht 82, 84 en 86 treedt alleen een reconstructie effect op de 1ste verdieping op.

Een bronmaatregel voor de Schildwacht is goed inpasbaar. Daarom wordt een bronmaatregel in de vorm van SMA NL8 G+ voorgesteld op deze weg. Gezien dit wegdektype ook bij wringend verkeer toegepast kan worden, is de maatregel ook toegepast op de rotonde (bovendien is dit wegdektype al voorgesteld als bronmaatregel op de Oude Spoorbaan, zie paragraaf 4.1). De maatregel wordt voorgesteld vanaf de woning met adres Schildwacht 25, richting het noorden (zie tabel 4.11.).

[11] Schildwacht 37 heeft een kantoorfunctie, en is daarmee niet geluidgevoelig.

Een schematische weergave van de voorgestelde maatregelen is weergegeven in Figuur 4.7 en bijlage 1. De nummers in de tabel corresponderen met de nummers in de figuur.

Tabel 4.11 Voorgestelde maatregelen als gevolg van de wijzigingen aan de Schildwacht.

Nummer	Type	Locatie	Lengte [m]
11	Wegdek SMA-NL8 G+	Vanaf de rotonde (aansluiting met Oude Spoorbaan) in zuidelijke richting	120*

*** De maatregellengte op de rotonde is reeds opgenomen in tabel 4.5., en is hierin niet meegerekend.**

Figuur 4.7. Voorgestelde maatregelen voor Schildwacht geprojecteerd op de luchtfoto van de huidige situatie.

Het geluidreducerende effect van de bronmaatregel op de Schildwacht is 1-3 dB. Bij toepassing van de voorgestelde maatregel is er dan ook geen toename in geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Schildwacht, en is het vaststellen van hogere waarden niet aan de orde. De resultaten die volgen uit de voorgestelde maatregelen zijn per adres weergegeven in bijlage 2 (wettelijke toetsing) en 3 (overzicht voor bewoners).

4.3.3 Cumulatie Schildwacht

Indien de voorgestelde geluidmaatregelen worden gerealiseerd hoeven geen hogere waarden te worden aangevraagd. Het berekenen van een gecumuleerde geluidbelasting is derhalve niet nodig.

4.4 Uitstraling

Op basis van artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde ‘uitstraling van de reconstructie’.

Om na te gaan of er bij de fysieke wijziging van de Oude Spoorbaan, Engelendaal en Schildwacht een uitstraling van de reconstructie optreedt, wordt er gekeken naar de toekomstige situatie inclusief de fysieke wijziging en de toekomstige situatie in de autonome situatie (zonder fysieke wijziging). De verkeersprognosegegevens voor beide situaties zijn opgenomen in tabel 4.12.

Tabel 4.12 Verkeerscijfers toekomst plansituatie en autonome situatie

Wegvak	Intensiteit 2033 autonome situatie [mvt/etmaal]	Intensiteit 2033 plan situatie [mvt/etmaal]	Toename als gevolg van plan [%]
Engelendaal tussen Buitenhoflaan en Heinsiuslaan	19.464	19.827	1,9
Provinciale weg (N446)	17.387	17.964	3,3
Persant Snoepweg	8.663	8.580	-1,0
Rietschans	10.596	10.606	0,1
Torenwacht	4.640	4.600	-0,9

Indien alle andere factoren die relevant zijn voor de berekening van het geluidniveau gelijk blijven, is een toename in verkeer van ongeveer 40% reden om een toename van 2 dB of meer in de geluidbelasting te verwachten. In de bovenstaande tabel is te zien dat de procentuele toenamen in verkeersintensiteiten slechts minimaal is of er zelfs een kleine afname zal zijn. Gezien de verkeer aantrekkende werking van de fysieke wijziging aan de Oude Spoorbaan, Engelendaal en Schildwacht minimaal is, is te stellen dat er op basis van bovenstaande verkeersgegevens geen sprake is van uitstraling van de reconstructie.

5 Conclusie en advies

De gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp zijn voornemens om de bestaande infrastructuur in hun gemeenten aan te passen en te verbeteren. De realisatie van de Leidse Ring Noord zorgt ervoor dat de Leidse Regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft. De LRN vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute de Leidse Ring. Het project LRN bestaat uit 5 tracédelen. In dit akoestisch onderzoek komt het tweede en derde deel aan bod; de Oude Spoorbaan en Engelendaal. Naast de Oude Spoorbaan en Engelendaal wordt ook de aansluitende weg Schildwacht fysiek gewijzigd.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelastingen aan de normering van de Wet geluidhinder. Wanneer de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

Na het treffen van de voorgestelde maatregelen wordt voor alle woningen/geluidgevoelige bestemmingen voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Voor geen enkele bestemming is dan ook een hogere waarde benodigd.

De resultaten van deze toets zijn in de onderstaande paragrafen per weg beschreven.

5.1 Oude Spoorbaan

Uit de toets volgens de Wet geluidhinder blijkt dat er bij verschillende geluidgevoelige objecten reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder optreden, en overschrijdingen van maximaal vast te stellen hogere waarden plaatsvinden. Nabij het kruispunt met de Engelendaal zijn veel van de toenames te wijten aan het verwijderen van bestaande schermen nabij woningen.

Bij toepassing van het in Tabel 5.1 gepresenteerde pakket aan geluidmaatregelen zal voor alle geluidgevoelige bestemmingen worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, en is het vaststellen van hogere waarden niet aan de orde. Het pakket bestaat uit een combinatie van bronmaatregelen in de vorm van wegdektype SMA-NL8 G+ en Dunne Deklagen B, en overdrachtsmaatregelen in de vorm van schermen van 0,75 m, 0,85 m, 2,00 m, en 2,50 m hoog. De locatie van de maatregelen zijn weergegeven in Figuur 5.1 en bijlage 1. De nummers in de tabel corresponderen met de nummers in de figuur.



Figuur 5.1. Totaalpakket aan voorgestelde bronmaatregelen (1-3, 11) en schermmaatregelen (4-10) voor Oude Spoorbaan, Engelendaal, en Schildwacht.

Tabel 5.1 Voorgestelde maatregelen als gevolg van de wijzigingen aan de Oude Spoorbaan.

Nummer	Type	Locatie	Absorberend/ reflecterend	Lengte [m]	Hoogte [m]	Komt voort uit wettelijke toetsing
1	Wegdek SMA-NL8 G+	Vanaf de brug over de Zijl tot aan de brug over de Dwarswatering	n.v.t.	615	n.v.t.	Ja
2	Wegdek Dunne Deklagen B	Na de brug over de Dwarswatering tot aan de rotonde die de aansluiting vormt met de N446, m.u.v. de rotonde die de aansluiting vormt met Schildwacht	n.v.t.	595 355	n.v.t.	Ja
3	Wegdek SMA-NL8 G+	Op en 50 m aan weerzijde van de rotonde die de aansluiting vormt met Schildwacht	n.v.t.	145	n.v.t.	Ja
4	Barrier	Ten noorden van de Oude Spoorbaan op de brug over De Zijl	Reflecterend	65	0,90	Ja
5	Scherm	Ten noorden van Oude Spoorbaan en Engelendaal ter hoogte van Driegatenbrug (Zijlstroom 2 – 126 even)	Absorberend Reflecterend	265 30	2,50	Ja
6	Scherm	Ten noorden van Oude Spoorbaan ter hoogte van de woningen Zijlstroom 73 – 135[8]	Reflecterend Absorberend	40 145	0,95	Nee*

Nummer	Type	Locatie	Absorberend/ reflecterend	Lengte [m]	Hoogte [m]	Komt voort uit wettelijke toetsing
7	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, Oost van Engelendaal ter hoogte van Buitenhof. Vanaf na de bushalte tot aan de Dwarswateringbrug	Reflecterend Absorberend Reflecterend	70 185 40	 2,00	Ja
8	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, vanaf de Dwarswateringbrug aansluitend op het scherm (9) ter hoogte van Leyhof[10]	Absorberend	215	0,75	Nee**
9	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, vanaf scherm (8) tot west van Schildwacht ter hoogte van Leyhof	Absorberend Absorberend Reflecterend Reflecterend	215 340 70 45	0,75 0,85 0,85 0,85	Ja
10	Scherm	Ten zuiden van Oude Spoorbaan, oost van Schildwacht ter hoogte van Leyhof	Reflecterend Absorberend Reflecterend	40 415 50	 0,85	ja

*** Dit scherm (6) wordt niet vanuit akoestisch oogpunt geadviseerd maar is noodzakelijk i.v.m. valbeveiliging op het talud.**
**** Dit scherm (8) wordt niet vanuit akoestisch oogpunt geadviseerd maar wordt vanuit landschappelijke inpassing geadviseerd om te voorkomen dat er een gat ontstaat tussen twee schermen.**

Na toepassing van de maatregelen wordt voor alle geluidgevoelige bestemmingen voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

5.2 Engelendaal

Uit de toets volgens de Wet geluidhinder blijkt dat er op verschillende geluidgevoelige objecten sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Veel van de toenames zijn te wijten aan het slopen van bestaande schermen nabij woningen binnen de zone van Engelendaal.

Op Engelendaal is in de huidige situatie reeds geluidreducerend wegdektype SMA-NL8 G+ aangebracht. Daartoe zijn aanvullende overdrachtsmaatregelen onderzocht. De overdrachtsmaatregelen die zijn voorgesteld als gevolg van de wijzigingen aan de Oude Spoorbaan blijken voldoende om de toenames als gevolg van de wijzigingen aan Engelendaal weg te nemen. Het totale maatregelpakket is weergeven in Figuur 5.1 en bijlage 1.

Na toepassing van de maatregelen wordt voor alle geluidgevoelige bestemmingen voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

5.3 Schildwacht

Uit de toets volgens de Wet geluidhinder blijkt dat er op 2 geluidgevoelige objecten een toename van 2 of meer dB optreedt. Er is daartoe sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Gezien de berekende toenames zijn geluidreducerende maatregelen onderzocht. Er wordt een bronmaatregel in de vorm van SMA-NL8 G+ voorgesteld op de rotonde die de aansluiting vormt met Oude Spoorbaan, en over een lengte van 120 m vanaf de aansluiting met de Oude Spoorbaan. De maatregel is samengevat in Tabel 5.2. Een schematisch overzicht van de ligging van de toegepaste maatregelen is weergegeven in Figuur 5.1 en bijlage 1. De nummers in de tabel corresponderen met de nummers in de figuur.

Tabel 5.2 Voorgestelde maatregelen als gevolg van de wijzigingen aan de Schildwacht.

Nummer	Type	Locatie	Lengte [m]
11	Wegdek SMA-NL8 G+	Vanaf de rotonde (aansluiting met Oude Spoorbaan) in zuidelijke richting	120*

*** De maatregellengte op de rotonde is reeds opgenomen in tabel 5.1., en is hierin niet meegerekend.**

Als gevolg van het toepassen van de bronmaatregelen zal bij alle geluidgevoelige gebouwen worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, en is het vaststellen van hogere waarden niet aan de orde.

Bijlage 1 Model data Geomillieu

Bijlage 1 Model data Geomilieu

Wegen
Gebouwen, Thema: Hoogte
0-3
3-6
6-9
9-12
12-20
20-100
0 m
100 m
schaal = 1 : 4500


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
50 m
schaal = 1 : 1158

Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000

Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10	Zijlstroom 62 Leiderdorp	95456,16	464994,88	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	Zijlstroom 62 Leiderdorp	95458,19	464982,02	-0,10	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
12	Zijlstroom 64 Leiderdorp	95461,94	464996,02	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	Zijlstroom 64 Leiderdorp	95464,17	464983,18	-0,13	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
14	Zijlstroom 66 Leiderdorp	95467,74	464997,15	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	Zijlstroom 66 Leiderdorp	95470,06	464984,33	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
16	Zijlstroom 68 Leiderdorp	95473,55	464998,29	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	Zijlstroom 68 Leiderdorp	95475,98	464985,47	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
18	Zijlstroom 70 Leiderdorp	95479,40	464999,44	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	Zijlstroom 70 Leiderdorp	95481,89	464986,62	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
20	Zijlstroom 72 Leiderdorp	95485,18	465000,58	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	Zijlstroom 72 Leiderdorp	95487,68	464987,74	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
22	Zijlstroom 74 Leiderdorp	95490,95	465001,71	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	Zijlstroom 74 Leiderdorp	95493,51	464988,87	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
24	Zijlstroom 76 Leiderdorp	95496,77	465002,85	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	Zijlstroom 76 Leiderdorp	95499,41	464990,02	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
26	Zijlstroom 78 Leiderdorp	95502,54	465003,98	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	Zijlstroom 78 Leiderdorp	95505,31	464991,16	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
28	Zijlstroom 80 Leiderdorp	95508,40	465005,13	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
29	Zijlstroom 80 Leiderdorp	95511,12	464992,29	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
30	Zijlstroom 82 Leiderdorp	95514,70	465006,37	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	Zijlstroom 82 Leiderdorp	95517,08	464993,44	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
32	Zijlstroom 84 Leiderdorp	95531,59	465010,14	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Zijlstroom 84 Leiderdorp	95534,35	464997,31	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
34	Zijlstroom 86 Leiderdorp	95537,32	465011,60	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	Zijlstroom 86 Leiderdorp	95540,32	464998,85	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
36	Zijlstroom 88 Leiderdorp	95543,10	465013,07	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Zijlstroom 88 Leiderdorp	95546,05	465000,32	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
38	Zijlstroom 90 Leiderdorp	95548,74	465014,51	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	Zijlstroom 90 Leiderdorp	95551,79	465001,80	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
40	Zijlstroom 92 Leiderdorp	95554,39	465015,95	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
41	Zijlstroom 92 Leiderdorp	95557,50	465003,27	-0,16	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
42	Zijlstroom 94 Leiderdorp	95560,19	465017,43	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
43	Zijlstroom 94 Leiderdorp	95563,25	465004,75	-0,16	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Zijlstroom 96 Leiderdorp	95566,01	465018,91	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
45	Zijlstroom 96 Leiderdorp	95569,05	465006,25	-0,16	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
46	Zijlstroom 98 Leiderdorp	95571,83	465020,40	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
47	Zijlstroom 98 Leiderdorp	95574,77	465007,72	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
48	Zijlstroom 100 Leiderdorp	95577,64	465021,88	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
49	Zijlstroom 100 Leiderdorp	95580,46	465009,18	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
50	Zijlstroom 102 Leiderdorp	95583,32	465023,33	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
51	Zijlstroom 102 Leiderdorp	95586,19	465010,66	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
52	Zijlstroom 104 Leiderdorp	95589,41	465024,88	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
53	Zijlstroom 104 Leiderdorp	95592,38	465012,25	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
54	Zijlstroom 106 Leiderdorp	95605,90	465029,86	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
55	Zijlstroom 106 Leiderdorp	95609,45	465017,26	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
56	Zijlstroom 108 Leiderdorp	95611,49	465031,63	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
57	Zijlstroom 108 Leiderdorp	95615,37	465019,15	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
58	Zijlstroom 110 Leiderdorp	95617,12	465033,41	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
59	Zijlstroom 110 Leiderdorp	95621,06	465020,96	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
60	Zijlstroom 112 Leiderdorp	95622,88	465035,23	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
61	Zijlstroom 112 Leiderdorp	95626,85	465022,81	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
62	Zijlstroom 114 Leiderdorp	95628,58	465037,04	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
63	Zijlstroom 114 Leiderdorp	95632,63	465024,66	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
64	Zijlstroom 116 Leiderdorp	95634,17	465038,81	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
65	Zijlstroom 116 Leiderdorp	95638,24	465026,45	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
66	Zijlstroom 118 Leiderdorp	95639,88	465040,62	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
67	Zijlstroom 118 Leiderdorp	95643,90	465028,25	-0,17	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
68	Zijlstroom 120 Leiderdorp	95645,54	465042,41	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
69	Zijlstroom 120 Leiderdorp	95649,60	465030,07	-0,19	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
70	Zijlstroom 122 Leiderdorp	95651,15	465044,18	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
71	Zijlstroom 122 Leiderdorp	95655,28	465031,88	-0,19	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
72	Zijlstroom 124 Leiderdorp	95656,79	465045,97	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
73	Zijlstroom 124 Leiderdorp	95660,94	465033,69	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
74	Zijlstroom 126 Leiderdorp	95662,83	465047,88	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
75	Zijlstroom 126 Leiderdorp	95666,82	465035,56	-0,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
76	Leidsedreef 38, 43, 48, 53, 58 NO	95619,07	464908,65	-0,70	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
77	Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88 NO	95619,07	464908,65	-0,70	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
78	Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118 NO	95619,07	464908,65	-0,70	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
79	Leidsedreef 123, 128 NO	95619,07	464908,65	-0,70	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
80	Leidsedreef 38, 43, 48, 53, 58 ZO	95619,11	464899,66	-0,47	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
81	Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88 ZO	95619,11	464899,66	-0,47	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
82	Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118 ZO	95619,11	464899,66	-0,47	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
83	Leidsedreef 123, 128 ZO	95619,11	464899,66	-0,47	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
84	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZO	95616,61	464897,30	-0,33	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
85	Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89 ZO	95616,61	464897,30	-0,33	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
86	Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119 ZO	95616,61	464897,30	-0,33	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
87	Leidsedreef 124, 129 ZO	95616,61	464897,30	-0,33	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
88	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	95607,43	464898,05	-0,49	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
89	Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89 ZW	95607,43	464898,05	-0,49	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
90	Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119 ZW	95607,43	464898,05	-0,49	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
91	Leidsedreef 124, 129 ZW	95607,43	464898,05	-0,49	Relatief	55,50	58,50	--	--	--	--	Ja
92	Leidsedreef 40, 45, 50, 55, 60 ZW	95598,94	464908,53	-0,05	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
93	Leidsedreef 65, 70, 75, 80, 85, 90 ZW	95598,94	464908,53	-0,05	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
94	Leidsedreef 95, 100, 105, 110, 115, 120 ZW	95598,94	464908,53	-0,05	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
95	Leidsedreef 125, 130, 133, 136, 139 ZW	95598,94	464908,53	-0,05	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
96	Leidsedreef 41, 46, 51, 56, 61 ZW	95595,55	464912,72	-0,12	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
97	Leidsedreef 66, 71, 76, 81, 86, 91 ZW	95595,55	464912,72	-0,12	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
98	Leidsedreef 96, 101, 106, 111, 116, 121 ZW	95595,55	464912,72	-0,12	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
99	Leidsedreef 126, 131, 134, 137, 140 ZW	95595,55	464912,72	-0,12	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
100	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 ZW	95588,65	464921,23	-0,39	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
101	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 ZW	95588,65	464921,23	-0,39	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
102	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 ZW	95588,65	464921,23	-0,39	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
103	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 ZW	95588,65	464921,23	-0,39	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
104	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 N	95594,44	464926,53	-0,56	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
105	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 N	95594,44	464926,53	-0,56	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
106	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 N	95594,44	464926,53	-0,56	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
107	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 N	95594,44	464926,53	-0,56	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
108	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 NO	95604,87	464924,22	-0,65	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
109	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 NO	95604,87	464924,22	-0,65	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
110	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 NO	95604,87	464924,22	-0,65	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
111	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 NO	95604,87	464924,22	-0,65	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
112	Saranafort 45	95636,35	464883,10	-0,85	Relatief	1,50	--	7,50	--	--	--	Ja
113	Saranafort 45	95639,97	464874,88	-0,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
114	Saranafort 45	95637,66	464877,49	-0,80	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	Saranafort 45	95631,05	464884,73	-0,84	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	Saranafort 43	95635,88	464871,29	-0,73	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
117	Saranafort 41	95631,60	464867,43	-0,66	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
118	Saranafort 39	95627,83	464864,04	-0,61	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
119	Saranafort 37	95623,69	464860,29	-0,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
120	Saranafort 35	95619,66	464856,58	-0,48	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
121	Saranafort 33	95615,95	464853,25	-0,43	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
122	Saranafort 31	95611,85	464849,53	-0,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
123	Saranafort 29	95607,72	464845,79	-0,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
124	Saranafort 27	95602,28	464840,72	-0,43	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
125	Saranafort 25	95594,31	464838,26	-0,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
126	Saranafort 23	95589,06	464837,43	-0,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
127	Saranafort 21	95583,46	464836,55	-0,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
128	Saranafort 43	95633,59	464873,76	-0,74	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	Saranafort 43	95626,91	464880,94	-0,77	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	Saranafort 41	95629,53	464870,02	-0,68	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	Saranafort 41	95623,08	464877,43	-0,71	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Saranafort 39	95625,53	464866,36	-0,62	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	Saranafort 39	95618,86	464873,32	-0,65	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	Saranafort 37	95621,35	464862,82	-0,56	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	Saranafort 37	95614,99	464869,81	-0,59	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
136	Saranafort 35	95617,50	464859,27	-0,50	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	Saranafort 35	95611,17	464866,33	-0,53	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	Saranafort 33	95613,42	464855,65	-0,43	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	Saranafort 33	95607,03	464862,59	-0,47	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	Saranafort 31	95609,36	464851,98	-0,38	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	Saranafort 31	95603,26	464859,20	-0,42	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	Saranafort 29	95605,44	464848,56	-0,33	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Saranafort 29	95599,15	464855,48	-0,37	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Saranafort 27	95600,32	464844,33	-0,27	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	Saranafort 27	95595,83	464852,48	-0,33	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	Saranafort 25	95593,71	464842,52	-0,37	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	Saranafort 25	95592,25	464850,86	-0,30	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	Saranafort 23	95588,66	464840,81	-0,48	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	Saranafort 23	95586,84	464849,86	-0,30	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	Saranafort 21	95582,95	464839,86	-0,53	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	Saranafort 21	95581,36	464848,84	-0,56	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	Saranafort 21	95579,16	464843,48	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	Leidsedreef 142	95652,37	464847,58	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Leidsedreef 142	95655,04	464854,26	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
155	Leidsedreef 142	95661,14	464855,73	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Leidsedreef 143	95656,92	464844,32	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	Leidsedreef 143	95664,96	464851,51	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Leidsedreef 144	95661,38	464841,18	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	Leidsedreef 144	95668,56	464847,54	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	Leidsedreef 145	95664,24	464836,26	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	Leidsedreef 145	95672,14	464843,60	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	Leidsedreef 146	95668,77	464833,03	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	Leidsedreef 146	95675,65	464839,72	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	Leidsedreef 147	95671,49	464828,26	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Leidsedreef 147	95679,46	464835,51	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Leidsedreef 148	95676,15	464824,90	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	Leidsedreef 148	95683,17	464831,42	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	Leidsedreef 148	95681,75	464826,14	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	Saranafort 2	95662,49	464821,69	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	Saranafort 2	95667,96	464820,24	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	Saranafort 2	95668,91	464814,55	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	Saranafort 4	95658,40	464817,96	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	Saranafort 4	95664,55	464810,60	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	Saranafort 6	95652,50	464815,84	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	Saranafort 6	95660,54	464806,96	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	Saranafort 8	95649,41	464811,43	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	Saranafort 8	95656,72	464803,50	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	Saranafort 10	95646,28	464806,99	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	Saranafort 10	95652,72	464799,87	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	Saranafort 12	95642,19	464803,30	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	Saranafort 12	95648,76	464796,28	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	Saranafort 12	95643,10	464797,96	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	Saranafort 1	95638,90	464785,04	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184	Saranafort 1	95636,97	464778,80	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	Saranafort 1	95629,76	464776,49	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	Saranafort 3	95635,19	464789,13	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	Saranafort 3	95626,90	464781,44	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	Saranafort 5	95631,54	464793,16	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	Saranafort 5	95622,38	464784,59	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	Saranafort 7	95628,03	464797,03	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	Saranafort 7	95618,69	464788,68	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	Saranafort 9	95624,37	464801,07	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	Saranafort 9	95616,00	464793,44	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	Saranafort 11	95620,79	464805,03	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	Saranafort 11	95612,51	464797,26	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	Saranafort 13	95617,08	464809,11	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	Saranafort 13	95607,92	464800,54	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	Saranafort 15	95613,49	464813,08	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
199	Saranafort 15	95604,37	464804,45	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	Saranafort 17	95609,86	464817,09	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	Saranafort 17	95600,73	464808,47	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	Saranafort 19	95606,12	464821,21	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	Saranafort 19	95600,13	464819,62	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	Saranafort 19	95597,73	464813,65	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	Saranafort 14	95630,01	464816,72	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206	Saranafort 14	95623,98	464819,08	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207	Saranafort 14	95622,14	464825,78	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208	Saranafort 16	95634,10	464820,42	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209	Saranafort 16	95626,24	464829,49	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
210	Saranafort 18	95636,57	464825,90	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	Saranafort 18	95630,20	464833,06	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212	Saranafort 20	95641,14	464828,44	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213	Saranafort 20	95634,15	464836,63	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214	Saranafort 22	95646,22	464831,41	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	Saranafort 22	95638,12	464840,22	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	Saranafort 24	95650,48	464835,26	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
217	Saranafort 24	95642,37	464844,06	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	95537,58	465258,34	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	95540,67	465252,74	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
220	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	95532,12	465252,69	-0,85	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
221	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	95530,38	465257,64	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
222	386_Zijldijk Leiderdorp	95607,89	465266,42	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
223	386_Zijldijk Leiderdorp	95598,11	465270,60	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	386_Zijldijk Leiderdorp	95592,05	465273,23	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225	386_Zijldijk Leiderdorp	95582,47	465277,34	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	386_Zijldijk Leiderdorp	95580,22	465283,42	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	386_Zijldijk Leiderdorp	95586,49	465285,81	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	386_Zijldijk Leiderdorp	95588,95	465286,57	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	386_Zijldijk Leiderdorp	95587,45	465290,33	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
230	386_Zijldijk Leiderdorp	95598,26	465288,76	-1,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
231	386_Zijldijk Leiderdorp	95606,79	465281,94	-1,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
232	386_Zijldijk Leiderdorp	95600,18	465281,66	-1,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
233	386_Zijldijk Leiderdorp	95599,66	465280,12	-1,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
234	386_Zijldijk Leiderdorp	95611,55	465274,86	-1,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
235	386_Zijldijk Leiderdorp	95613,49	465269,01	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236	Voerstraat 10 Leiderdorp	95508,68	465125,86	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
237	Voerstraat 10 Leiderdorp	95502,83	465123,18	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
238	Voerstraat 10 Leiderdorp	95498,12	465126,16	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
239	Voerstraat 10 Leiderdorp	95498,09	465130,34	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
240	Voerstraat 10 Leiderdorp	95506,83	465136,66	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
241	Voerstraat 12 Leiderdorp	95536,80	465123,28	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
242	Voerstraat 12 Leiderdorp	95529,11	465121,75	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
243	Voerstraat 12 Leiderdorp	95527,43	465129,62	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
244	Voerstraat 12 Leiderdorp	95534,89	465134,14	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
245	Voerstraat 14 Leiderdorp	95564,80	465120,67	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
246	Voerstraat 14 Leiderdorp	95557,16	465119,12	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
247	Voerstraat 14 Leiderdorp	95555,44	465126,92	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
248	Voerstraat 14 Leiderdorp	95563,03	465131,41	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
249	Voerstraat 13 Leiderdorp	95569,27	465146,51	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
250	Voerstraat 13 Leiderdorp	95561,59	465145,00	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
251	Voerstraat 13 Leiderdorp	95559,85	465152,85	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
252	Voerstraat 13 Leiderdorp	95567,41	465157,33	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
253	Voerstraat 15 Leiderdorp	95593,47	465144,25	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
254	Voerstraat 15 Leiderdorp	95585,79	465142,74	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
255	Voerstraat 15 Leiderdorp	95584,04	465150,59	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
256	Voerstraat 15 Leiderdorp	95591,63	465155,06	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
257	Voerstraat 17 Leiderdorp	95617,64	465141,93	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
258	Voerstraat 17 Leiderdorp	95609,97	465140,40	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
259	Voerstraat 17 Leiderdorp	95608,22	465148,25	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
260	Voerstraat 17 Leiderdorp	95615,79	465152,73	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
261	Voerstraat 19 Leiderdorp	95640,73	465149,96	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
262	Voerstraat 19 Leiderdorp	95641,83	465139,60	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
263	Voerstraat 19 Leiderdorp	95634,16	465138,08	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
264	Voerstraat 19 Leiderdorp	95632,41	465145,93	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
265	Zijldijk 30 Leiderdorp	95391,90	465103,31	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
266	Zijldijk 30 Leiderdorp	95388,95	465098,29	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
267	Zijldijk 30 Leiderdorp	95381,62	465099,94	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
268	Zijldijk 30 Leiderdorp	95376,85	465103,85	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
269	Zijldijk 30 Leiderdorp	95380,42	465109,67	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
270	Zijldijk 30 Leiderdorp	95391,26	465111,71	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
271	776_Zijlstroom Leiderdorp	95668,51	465085,02	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
272	776_Zijlstroom Leiderdorp	95672,91	465094,42	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
273	Voerstraat 16 Leiderdorp	95592,92	465117,96	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
274	Voerstraat 16 Leiderdorp	95585,23	465116,43	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
275	Voerstraat 16 Leiderdorp	95583,48	465124,25	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
276	Voerstraat 16 Leiderdorp	95591,09	465128,75	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
277	Lorrie 1 Leiderdorp	95555,01	465066,31	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
278	Lorrie 1 Leiderdorp	95554,97	465059,11	-0,80	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
279	Lorrie 1 Leiderdorp	95550,00	465058,31	-0,79	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
280	Maalderij 2 Leiderdorp	95518,76	465059,99	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
281	Maalderij 2 Leiderdorp	95513,46	465051,69	-0,80	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
282	Maalderij 2 Leiderdorp	95511,98	465056,84	-0,82	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
283	Maalderij 7 Leiderdorp	95517,09	465086,57	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
284	Maalderij 7 Leiderdorp	95509,51	465085,01	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
285	Maalderij 7 Leiderdorp	95515,23	465097,28	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
286	Voerstraat 8 Leiderdorp	95502,41	465089,49	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
287	Voerstraat 8 Leiderdorp	95497,81	465092,39	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
288	Voerstraat 8 Leiderdorp	95497,78	465097,26	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
289	Voerstraat 8 Leiderdorp	95508,92	465101,26	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
290	Maalderij 8 Leiderdorp	95544,22	465100,10	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
291	Maalderij 8 Leiderdorp	95535,56	465089,67	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
292	Maalderij 8 Leiderdorp	95533,76	465097,20	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
293	Voerstraat 9 Leiderdorp	95460,01	465090,39	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
294	Voerstraat 9 Leiderdorp	95452,43	465088,83	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
295	Voerstraat 9 Leiderdorp	95458,19	465101,11	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
296	Voerstraat 11 Leiderdorp	95451,89	465105,09	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
297	Voerstraat 11 Leiderdorp	95443,24	465094,65	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
298	Voerstraat 11 Leiderdorp	95441,43	465102,19	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
299	Maalderij 5 Leiderdorp	95483,06	465070,40	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
300	Maalderij 5 Leiderdorp	95475,65	465068,72	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
301	Maalderij 5 Leiderdorp	95481,45	465081,00	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
302	Maalderij 3 Leiderdorp	95485,37	465042,95	-0,77	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
303	Maalderij 3 Leiderdorp	95480,24	465042,04	-0,80	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
304	Maalderij 3 Leiderdorp	95485,53	465050,27	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
305	Voerstraat 4 Leiderdorp	95479,23	465054,25	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
306	Voerstraat 4 Leiderdorp	95473,99	465046,09	-0,83	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
307	Voerstraat 4 Leiderdorp	95472,61	465051,08	-0,83	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
308	Voerstraat 5 Leiderdorp	95438,98	465057,23	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
309	Voerstraat 5 Leiderdorp	95431,41	465055,63	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
310	Voerstraat 5 Leiderdorp	95437,17	465067,94	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
311	Voerstraat 1 Leiderdorp	95416,11	465027,59	-0,68	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
312	Voerstraat 1 Leiderdorp	95411,09	465026,82	-0,68	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
313	Voerstraat 1 Leiderdorp	95416,18	465034,82	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
314	Voerstraat 3 Leiderdorp	95409,90	465038,78	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
315	Voerstraat 3 Leiderdorp	95404,81	465030,68	-0,68	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
316	Voerstraat 3 Leiderdorp	95403,40	465035,59	-0,67	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
317	Lorrie 2 Leiderdorp	95596,81	465089,60	-0,74	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
318	Lorrie 2 Leiderdorp	95595,33	465094,45	-0,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
319	Lorrie 2 Leiderdorp	95602,10	465097,49	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
322	Voerstraat 18 Leiderdorp	95619,20	465126,06	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
323	Voerstraat 18 Leiderdorp	95621,04	465115,25	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
327	Voerstraat 18 Leiderdorp	95613,35	465113,72	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
328	Voerstraat 18 Leiderdorp	95611,59	465121,56	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
329	Maalderij 6 Leiderdorp	95543,65	465062,33	-0,80	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
330	Maalderij 6 Leiderdorp	95542,09	465067,19	-0,80	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
331	Maalderij 6 Leiderdorp	95548,71	465070,29	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
332	Lorrie 3 Leiderdorp	95552,36	465085,42	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
333	Lorrie 3 Leiderdorp	95544,77	465083,84	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
334	Lorrie 3 Leiderdorp	95550,53	465096,12	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
335	Voerstraat 6 Leiderdorp	95466,47	465074,55	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
336	Voerstraat 6 Leiderdorp	95464,67	465082,08	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
337	Voerstraat 6 Leiderdorp	95475,14	465084,98	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
338	Voerstraat 7 Leiderdorp	95422,20	465061,46	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
339	Voerstraat 7 Leiderdorp	95420,41	465069,00	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
340	Voerstraat 7 Leiderdorp	95430,87	465071,91	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
341	Zijldijk 30A Leiderdorp	95465,06	465190,55	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
342	Zijldijk 30A Leiderdorp	95457,32	465188,29	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
343	Zijldijk 30A Leiderdorp	95450,06	465193,99	-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
344	Zijldijk 30A Leiderdorp	95458,98	465195,90	-0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
345	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	95531,92	465238,42	-1,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
346	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	95524,55	465238,89	-1,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
347	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	95523,03	465242,51	-1,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
348	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	95526,30	465249,66	-1,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
349	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95747,47	465115,53	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
350	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95735,95	465108,13	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
351	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95724,19	465101,07	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
352	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95759,29	465123,56	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
353	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95714,55	465095,62	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
354	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95703,72	465095,37	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
355	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95703,30	465100,70	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
356	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95715,37	465107,67	-0,77	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
357	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95764,44	465141,26	-0,66	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
358	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95797,16	465165,92	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
359	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95802,01	465163,65	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
360	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95801,80	465156,94	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
361	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95794,37	465150,56	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
362	1264_Zijlstroom Leiderdorp	95785,27	465143,05	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
363	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95436,41	464985,67	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
364	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95437,40	464977,41	1,09	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
365	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95416,12	464983,33	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
366	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95425,24	464989,98	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
367	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	95545,48	465250,53	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
368	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	95551,43	465250,80	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
369	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	95556,66	465248,25	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
370	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	95557,96	465243,66	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
371	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	95553,55	465241,84	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
372	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	95548,32	465244,39	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
373	Zijleiland 2 Leiden	95414,37	465289,23	-0,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
374	Zijleiland 2 Leiden	95420,45	465288,47	0,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
375	Zijleiland 2 Leiden	95420,76	465275,88	0,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
376	Zijleiland 2 Leiden	95415,63	465273,80	-0,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
377	Maalderij 1 Leiderdorp	95450,65	465032,69	-0,78	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
378	Maalderij 1 Leiderdorp	95456,22	465040,51	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
379	Maalderij 1 Leiderdorp	95455,69	465033,44	-0,80	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
380	Voerstraat 2 Leiderdorp	95449,91	465044,49	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
381	Voerstraat 2 Leiderdorp	95444,67	465036,42	-0,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
382	Voerstraat 2 Leiderdorp	95443,26	465041,38	-0,76	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
383	Maalderij 4 Leiderdorp	95525,07	465056,01	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
384	Maalderij 4 Leiderdorp	95524,97	465048,77	-0,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
385	Maalderij 4 Leiderdorp	95519,93	465048,03	-0,69	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
386	Lorrie 4 Leiderdorp	95603,12	465085,56	-0,68	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
387	Lorrie 4 Leiderdorp	95608,41	465093,51	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
388	Lorrie 4 Leiderdorp	95608,16	465086,33	-0,68	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
389	Voerstraat 3 Leiderdorp	95401,19	465028,32	-0,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
390	Voerstraat 3 Leiderdorp	95400,42	465037,44	-0,67	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
391	Voerstraat 1 Leiderdorp	95419,00	465025,70	-0,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
392	Voerstraat 1 Leiderdorp	95410,40	465022,48	-0,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
393	Voerstraat 2 Leiderdorp	95441,24	465034,10	-0,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
394	Voerstraat 2 Leiderdorp	95440,42	465043,19	-0,74	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
395	Maalderij 1 Leiderdorp	95458,96	465031,26	-0,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
396	Maalderij 1 Leiderdorp	95450,44	465028,26	-0,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
397	Voerstraat 4 Leiderdorp	95470,55	465043,86	-0,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
398	Voerstraat 4 Leiderdorp	95469,74	465052,92	-0,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
399	Maalderij 3 Leiderdorp	95488,06	465041,23	-0,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
400	Maalderij 3 Leiderdorp	95479,74	465038,03	-0,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
401	Maalderij 2 Leiderdorp	95510,08	465049,54	-0,89	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
402	Maalderij 2 Leiderdorp	95509,27	465058,58	-0,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
403	Maalderij 4 Leiderdorp	95527,89	465046,89	-0,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
404	Maalderij 4 Leiderdorp	95519,28	465043,70	-0,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
405	Maalderij 6 Leiderdorp	95540,06	465059,87	-0,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
406	Maalderij 6 Leiderdorp	95539,18	465068,96	-0,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
407	Lorrie 1 Leiderdorp	95557,88	465057,26	-0,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
408	Lorrie 1 Leiderdorp	95549,29	465054,00	-0,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
409	Lorrie 2 Leiderdorp	95593,42	465087,07	-0,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
410	Lorrie 2 Leiderdorp	95592,57	465096,14	-0,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
411	Lorrie 4 Leiderdorp	95611,21	465084,35	-0,67	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
412	Lorrie 4 Leiderdorp	95602,62	465081,23	-0,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
413	1130_Westerschans Leiderdorp	95735,31	464680,13	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
414	1130_Westerschans Leiderdorp	95740,77	464704,86	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
415	1130_Westerschans Leiderdorp	95756,64	464705,99	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
416	1397_Rietschans Leiderdorp	95670,21	464737,56	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
417	1397_Rietschans Leiderdorp	95685,64	464749,16	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
418	1397_Rietschans Leiderdorp	95691,64	464736,02	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
419	1397_Rietschans Leiderdorp	95672,81	464728,24	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
420	1399_Bosdreef Leiderdorp	95785,76	464794,94	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
421	1399_Bosdreef Leiderdorp	95773,24	464788,16	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
422	1399_Bosdreef Leiderdorp	95794,02	464765,13	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
423	1399_Bosdreef Leiderdorp	95771,94	464802,14	-0,67	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
424	1399_Bosdreef Leiderdorp	95811,72	464766,22	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
426	1397_Rietschans Leiderdorp	95731,04	464792,61	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
427	1397_Rietschans Leiderdorp	95739,45	464789,78	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
428	1397_Rietschans Leiderdorp	95724,07	464765,40	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
429	1397_Rietschans Leiderdorp	95703,15	464765,01	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
430	Hoefsmid 16 Leiderdorp	95814,88	464969,19	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
431	Hoefsmid 16 Leiderdorp	95820,37	464961,92	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
432	Nievaartpad 55 Leiderdorp	96092,50	464882,94	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
433	Nievaartpad 55 Leiderdorp	96100,98	464886,75	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
434	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	95901,95	464951,52	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
435	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	95908,86	464945,29	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
436	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	95908,48	464942,35	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
437	Zadelmaker 11 Leiderdorp	95924,49	464898,23	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
438	Zadelmaker 11 Leiderdorp	95930,58	464905,26	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
439	Zadelmaker 11 Leiderdorp	95933,52	464905,00	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
440	Zadelmaker 9 Leiderdorp	95920,08	464903,14	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
441	Zadelmaker 9 Leiderdorp	95927,51	464911,64	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
442	Zadelmaker 9 Leiderdorp	95927,52	464908,66	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
443	Zadelmaker 7 Leiderdorp	95915,61	464908,12	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
444	Zadelmaker 7 Leiderdorp	95921,76	464915,04	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
445	Zadelmaker 7 Leiderdorp	95924,69	464914,75	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
446	Zadelmaker 5 Leiderdorp	95911,20	464913,03	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
447	Zadelmaker 5 Leiderdorp	95918,70	464921,36	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
448	Zadelmaker 5 Leiderdorp	95918,71	464918,43	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
449	Zadelmaker 3 Leiderdorp	95906,79	464917,94	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
450	Zadelmaker 3 Leiderdorp	95912,91	464924,75	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
451	Zadelmaker 3 Leiderdorp	95915,89	464924,42	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
452	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	95897,05	464947,11	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
453	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	95905,31	464939,47	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
454	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	95902,44	464939,50	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
455	Klompenmaker 29 Leiderdorp	95934,94	464935,95	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
456	Klompenmaker 29 Leiderdorp	95933,22	464938,40	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
457	Klompenmaker 29 Leiderdorp	95944,04	464935,52	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
458	Poldertocht 25 Leiderdorp	96408,01	464948,38	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
459	Poldertocht 25 Leiderdorp	96406,29	464955,39	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
460	Poldertocht 25 Leiderdorp	96412,81	464955,99	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
461	Klerkenhof 26 Leiderdorp	96079,18	464864,94	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
462	Klerkenhof 26 Leiderdorp	96076,17	464860,36	-0,83	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
463	Klerkenhof 26 Leiderdorp	96070,75	464861,15	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
464	Klerkenhof 28 Leiderdorp	96068,49	464866,18	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
465	Klerkenhof 28 Leiderdorp	96076,92	464869,97	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
466	Klerkenhof 30 Leiderdorp	96066,29	464871,08	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
467	Klerkenhof 30 Leiderdorp	96074,72	464874,87	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
468	Klerkenhof 32 Leiderdorp	96064,09	464875,98	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
469	Klerkenhof 32 Leiderdorp	96072,52	464879,77	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
470	Klerkenhof 36 Leiderdorp	96059,68	464885,78	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
471	Klerkenhof 36 Leiderdorp	96068,11	464889,57	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
472	Klerkenhof 38 Leiderdorp	96057,42	464890,81	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
473	Klerkenhof 38 Leiderdorp	96060,43	464895,38	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
474	Klerkenhof 38 Leiderdorp	96068,18	464895,64	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
475	Klerkenhof 34 Leiderdorp	96061,88	464880,88	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
476	Klerkenhof 34 Leiderdorp	96070,31	464884,67	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
477	Nievaartpad 57 Leiderdorp	96090,28	464887,90	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
478	Nievaartpad 57 Leiderdorp	96098,75	464891,70	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
479	Nievaartpad 59 Leiderdorp	96088,06	464892,85	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
480	Nievaartpad 59 Leiderdorp	96096,53	464896,65	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
481	Burgerhof 15 Leiderdorp	96131,44	464919,60	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
482	Burgerhof 15 Leiderdorp	96133,00	464923,21	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
483	Burgerhof 15 Leiderdorp	96136,96	464925,01	-0,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
484	Burgerhof 15 Leiderdorp	96139,56	464923,25	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
485	Burgerhof 13 Leiderdorp	96133,50	464914,96	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
486	Burgerhof 13 Leiderdorp	96141,66	464918,52	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
487	Burgerhof 11 Leiderdorp	96134,79	464909,85	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
488	Burgerhof 11 Leiderdorp	96142,92	464913,29	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
489	Burgerhof 9 Leiderdorp	96136,88	464905,15	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
490	Burgerhof 9 Leiderdorp	96144,94	464908,74	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
491	Burgerhof 7 Leiderdorp	96138,95	464900,48	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
492	Burgerhof 7 Leiderdorp	96147,02	464904,07	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
493	Burgerhof 5 Leiderdorp	96141,02	464895,83	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
494	Burgerhof 5 Leiderdorp	96149,09	464899,41	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
495	Burgerhof 3 Leiderdorp	96143,08	464891,19	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
496	Burgerhof 3 Leiderdorp	96151,15	464894,78	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
497	Burgerhof 1 Leiderdorp	96153,26	464890,02	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
498	Burgerhof 1 Leiderdorp	96150,36	464885,69	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
499	Burgerhof 1 Leiderdorp	96145,19	464886,43	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
500	Nievaartpad 52 Leiderdorp	96107,28	464908,72	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
501	Nievaartpad 52 Leiderdorp	96115,34	464912,31	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
502	Nievaartpad 54 Leiderdorp	96105,18	464913,44	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
503	Nievaartpad 54 Leiderdorp	96108,11	464917,72	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
504	Nievaartpad 54 Leiderdorp	96113,25	464917,03	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
505	Nievaartpad 48 Leiderdorp	96111,39	464899,45	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
506	Nievaartpad 48 Leiderdorp	96119,46	464903,04	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
507	Nievaartpad 50 Leiderdorp	96109,34	464904,08	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
508	Nievaartpad 50 Leiderdorp	96117,40	464907,67	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
509	Nievaartpad 44 Leiderdorp	96115,52	464890,15	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
510	Nievaartpad 44 Leiderdorp	96123,59	464893,74	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
511	Nievaartpad 46 Leiderdorp	96113,46	464894,80	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
512	Nievaartpad 46 Leiderdorp	96121,53	464898,39	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
513	Nievaartpad 40 Leiderdorp	96119,81	464880,51	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
514	Nievaartpad 40 Leiderdorp	96127,88	464884,10	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
515	Nievaartpad 38 Leiderdorp	96130,00	464879,33	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
516	Nievaartpad 38 Leiderdorp	96126,93	464875,36	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
517	Nievaartpad 38 Leiderdorp	96121,93	464875,74	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
518	Van der Havelaan 68 Leiderdorp	95849,54	464904,46	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
519	Van der Havelaan 68 Leiderdorp	95856,24	464897,00	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
520	Nievaartpad 81 Leiderdorp	96060,75	464955,05	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
521	Nievaartpad 81 Leiderdorp	96068,85	464958,67	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
522	Nievaartpad 79 Leiderdorp	96071,51	464952,72	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
523	Nievaartpad 79 Leiderdorp	96068,86	464947,77	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
524	Nievaartpad 79 Leiderdorp	96063,41	464949,10	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
525	Nievaartpad 83 Leiderdorp	96055,85	464960,11	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
526	Nievaartpad 83 Leiderdorp	96059,56	464965,64	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
527	Nievaartpad 83 Leiderdorp	96066,16	464964,71	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
528	Nievaartpad 73 Leiderdorp	96071,08	464932,05	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
529	Nievaartpad 73 Leiderdorp	96079,14	464935,63	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
530	Nievaartpad 77 Leiderdorp	96066,91	464941,43	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
531	Nievaartpad 77 Leiderdorp	96069,80	464945,78	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
532	Nievaartpad 77 Leiderdorp	96074,97	464945,01	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
533	Nievaartpad 75 Leiderdorp	96069,03	464936,66	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
534	Nievaartpad 75 Leiderdorp	96077,09	464940,24	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
535	Nievaartpad 69 Leiderdorp	96075,21	464922,75	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
536	Nievaartpad 69 Leiderdorp	96083,27	464926,34	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
537	Nievaartpad 67 Leiderdorp	96077,28	464918,09	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
538	Nievaartpad 67 Leiderdorp	96085,34	464921,67	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
539	Nievaartpad 65 Leiderdorp	96079,34	464913,43	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
540	Nievaartpad 65 Leiderdorp	96087,41	464917,02	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
541	Klerkenhof 50 Leiderdorp	96043,34	464922,15	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
542	Klerkenhof 50 Leiderdorp	96051,83	464925,95	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
543	Klerkenhof 52 Leiderdorp	96041,08	464927,18	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
544	Klerkenhof 52 Leiderdorp	96044,12	464931,78	-0,80	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
545	Klerkenhof 52 Leiderdorp	96049,58	464930,98	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
546	Klerkenhof 46 Leiderdorp	96047,76	464912,26	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
547	Klerkenhof 46 Leiderdorp	96056,25	464916,06	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
548	Klerkenhof 48 Leiderdorp	96045,54	464917,22	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
549	Klerkenhof 48 Leiderdorp	96054,03	464921,02	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
550	Klerkenhof 42 Leiderdorp	96052,16	464902,43	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
551	Klerkenhof 42 Leiderdorp	96060,65	464906,23	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
552	Klerkenhof 40 Leiderdorp	96062,93	464901,15	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
553	Klerkenhof 40 Leiderdorp	96059,89	464896,55	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
554	Klerkenhof 40 Leiderdorp	96054,44	464897,35	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
555	Nievaartpad 61 Leiderdorp	96085,83	464897,83	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
556	Nievaartpad 61 Leiderdorp	96086,90	464904,44	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
557	Nievaartpad 61 Leiderdorp	96094,29	464901,63	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
558	Nievaartpad 53 Leiderdorp	96094,72	464877,99	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
559	Nievaartpad 53 Leiderdorp	96103,20	464881,80	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
560	Nievaartpad 51 Leiderdorp	96096,94	464873,04	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
561	Nievaartpad 51 Leiderdorp	96105,42	464876,85	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
562	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	95936,65	464977,36	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
563	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	95931,32	464979,18	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
564	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	95929,45	464985,36	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
565	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	95933,38	464988,92	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
566	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	95939,32	464986,43	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
567	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	95940,58	464980,91	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
568	Klompenmaker 31 Leiderdorp	95933,87	464942,58	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
569	Klompenmaker 31 Leiderdorp	95936,28	464944,44	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
570	Klompenmaker 31 Leiderdorp	95945,08	464942,02	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
571	Klompenmaker 33 Leiderdorp	95937,11	464949,48	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
572	Klompenmaker 33 Leiderdorp	95936,22	464952,99	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
573	Klompenmaker 33 Leiderdorp	95942,30	464951,45	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
574	Klompenmaker 33 Leiderdorp	95946,03	464947,97	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
575	Klompenmaker 33 Leiderdorp	95941,11	464945,89	-0,68	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
576	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	95911,77	464960,37	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
577	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	95918,60	464954,17	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
578	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	95918,24	464951,16	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
579	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	95913,71	464953,12	-0,66	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
580	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	95918,83	464996,89	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
581	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	95912,91	464999,44	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
582	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	95911,60	465004,91	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
583	Hoefsmid 38 Leiderdorp	95861,72	465011,42	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
584	Hoefsmid 38 Leiderdorp	95867,59	465010,62	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
585	Hoefsmid 38 Leiderdorp	95868,53	465005,22	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
586	Hoefsmid 36 Leiderdorp	95858,90	465008,89	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
587	Hoefsmid 36 Leiderdorp	95864,43	465001,54	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
588	Hoefsmid 21 Leiderdorp	95870,80	465042,20	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
589	Hoefsmid 21 Leiderdorp	95873,46	465032,38	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
590	Hoefsmid 23 Leiderdorp	95876,99	465043,39	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
591	Hoefsmid 23 Leiderdorp	95878,06	465033,27	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
592	Hoefsmid 26 Leiderdorp	95844,38	464983,54	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
593	Hoefsmid 26 Leiderdorp	95839,22	464985,05	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
594	Hoefsmid 26 Leiderdorp	95837,68	464989,82	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
595	Korenmolen 9 Leiderdorp	95995,83	464984,36	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
596	Korenmolen 9 Leiderdorp	95996,65	464978,53	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
597	Korenmolen 9 Leiderdorp	95991,70	464972,26	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
598	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	95972,98	465013,18	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
599	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	95968,64	465011,85	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
600	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	95964,25	465010,81	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
601	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	95966,15	465016,45	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
602	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	95974,79	465021,50	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
603	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	95979,52	465022,86	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
605	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	96000,50	465012,41	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
606	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	96002,19	465007,84	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
607	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	96001,60	465000,65	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
608	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	95996,51	465001,33	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
609	Meerburglaan 39 Leiderdorp	96017,72	464997,97	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
610	Meerburglaan 39 Leiderdorp	96012,53	464998,77	-0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
611	Meerburglaan 39 Leiderdorp	96014,23	465005,78	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
612	Meerburglaan 39 Leiderdorp	96017,33	465009,65	-0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
613	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	95899,03	464936,42	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
614	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	95898,64	464933,44	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
615	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	95893,82	464935,19	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
616	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	95892,11	464942,65	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
617	Zadelmaker 1 Leiderdorp	95902,34	464922,89	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
618	Zadelmaker 1 Leiderdorp	95904,39	464929,32	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
619	Zadelmaker 1 Leiderdorp	95908,39	464932,87	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
620	Zadelmaker 1 Leiderdorp	95909,84	464931,15	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
621	Zadelmaker 1 Leiderdorp	95909,82	464928,19	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
622	Zadelmaker 2 Leiderdorp	95885,66	464901,81	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
623	Zadelmaker 2 Leiderdorp	95887,50	464907,27	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
624	Zadelmaker 2 Leiderdorp	95893,18	464908,50	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
625	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	95814,36	464911,58	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
626	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	95808,68	464913,20	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
627	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	95807,57	464918,95	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
628	Hoefsmid 8 Leiderdorp	95798,81	464954,83	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
629	Hoefsmid 8 Leiderdorp	95804,35	464947,46	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
630	Hoefsmid 10 Leiderdorp	95801,60	464957,35	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
631	Hoefsmid 10 Leiderdorp	95808,34	464951,07	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
632	Hoefsmid 12 Leiderdorp	95806,82	464961,96	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
633	Hoefsmid 12 Leiderdorp	95812,33	464954,67	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
634	Hoefsmid 14 Leiderdorp	95809,65	464964,52	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
635	Hoefsmid 14 Leiderdorp	95816,35	464958,29	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
636	Hoefsmid 18 Leiderdorp	95817,71	464971,74	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
637	Hoefsmid 18 Leiderdorp	95824,40	464965,55	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
638	Hoefsmid 20 Leiderdorp	95822,90	464976,50	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
639	Hoefsmid 20 Leiderdorp	95828,42	464969,18	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
640	Hoefsmid 13 Leiderdorp	95820,95	465010,86	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
641	Hoefsmid 13 Leiderdorp	95828,44	465003,70	-0,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
642	Hoefsmid 15 Leiderdorp	95825,64	465015,07	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
643	Hoefsmid 15 Leiderdorp	95831,93	465006,83	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
644	Leidekker 2 Leiderdorp	95817,95	465000,20	-0,77	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
645	Leidekker 2 Leiderdorp	95817,44	464993,33	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
646	Leidekker 2 Leiderdorp	95812,50	464992,44	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
647	Leidekker 2 Leiderdorp	95808,71	464996,04	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
648	Leidekker 2 Leiderdorp	95809,08	465000,72	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
649	Leidekker 2 Leiderdorp	95813,69	465002,20	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
650	Hoefsmid 11 Leiderdorp	95816,24	465006,64	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
651	Hoefsmid 11 Leiderdorp	95822,50	464998,46	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
652	Buitentocht 17 Leiderdorp	96349,13	464947,11	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
653	Buitentocht 17 Leiderdorp	96343,76	464947,02	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
654	Buitentocht 17 Leiderdorp	96341,48	464951,82	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
655	Dwarstocht 13 Leiderdorp	96304,43	464980,42	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
656	Dwarstocht 13 Leiderdorp	96302,77	464985,28	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
657	Dwarstocht 13 Leiderdorp	96308,65	464987,11	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
658	Dwarstocht 13 Leiderdorp	96311,89	464983,15	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
659	Buitendijklaan 84 Leiderdorp	96279,68	465005,02	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
660	Buitendijklaan 84 Leiderdorp	96288,40	465005,78	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
661	Buitendijklaan 82 Leiderdorp	96281,10	464999,84	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
662	Buitendijklaan 82 Leiderdorp	96289,81	465000,56	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
663	Hoefsmid 7 Leiderdorp	95782,20	464975,96	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
664	Hoefsmid 7 Leiderdorp	95788,43	464967,86	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
665	Herenhof 19 Leiderdorp	96230,83	464923,05	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
666	Herenhof 19 Leiderdorp	96233,77	464914,18	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
667	Buitentocht 42 Leiderdorp	96367,49	465049,02	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
668	Buitentocht 42 Leiderdorp	96367,26	465042,78	-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
669	Buitentocht 42 Leiderdorp	96362,94	465039,11	-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
670	Buitentocht 42 Leiderdorp	96358,54	465040,29	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
671	Buitentocht 32 Leiderdorp	96393,39	464996,07	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
672	Buitentocht 32 Leiderdorp	96396,48	464999,48	-0,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
673	Buitentocht 32 Leiderdorp	96399,34	465000,66	-0,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
674	Buitentocht 32 Leiderdorp	96401,45	465001,04	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
675	Buitentocht 32 Leiderdorp	96407,19	465001,45	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
676	Buitentocht 32 Leiderdorp	96407,24	464997,20	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
677	Buitentocht 32 Leiderdorp	96404,21	464997,03	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
678	Buitentocht 32 Leiderdorp	96401,10	464996,39	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
679	Buitentocht 32 Leiderdorp	96402,29	464993,02	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
680	Buitentocht 32 Leiderdorp	96403,66	464989,54	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
681	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	96247,56	464951,23	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
682	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	96252,09	464956,54	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
683	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	96257,73	464953,10	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
684	Wagenmaker 1 Leiderdorp	95862,42	464880,61	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
685	Wagenmaker 1 Leiderdorp	95864,13	464886,09	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
686	Wagenmaker 1 Leiderdorp	95869,77	464887,20	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
687	Van der Havelaan 70 Leiderdorp	95853,56	464908,08	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
688	Van der Havelaan 70 Leiderdorp	95860,26	464900,62	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
689	Van der Havelaan 72 Leiderdorp	95857,58	464911,70	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
690	Van der Havelaan 72 Leiderdorp	95864,28	464904,24	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
691	Van der Havelaan 74 Leiderdorp	95861,60	464915,32	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
692	Van der Havelaan 74 Leiderdorp	95868,30	464907,86	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
693	Van der Havelaan 76 Leiderdorp	95865,62	464918,94	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
694	Van der Havelaan 76 Leiderdorp	95872,32	464911,48	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
695	Van der Havelaan 78 Leiderdorp	95869,64	464922,56	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
696	Van der Havelaan 78 Leiderdorp	95876,34	464915,11	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
697	Wagenmaker 3 Leiderdorp	95866,11	464876,49	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
698	Wagenmaker 3 Leiderdorp	95873,46	464883,08	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
699	Wagenmaker 5 Leiderdorp	95869,72	464872,47	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
700	Wagenmaker 5 Leiderdorp	95877,07	464879,05	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
701	Wagenmaker 7 Leiderdorp	95873,33	464868,44	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
702	Wagenmaker 7 Leiderdorp	95880,69	464875,02	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
703	Wagenmaker 9 Leiderdorp	95876,95	464864,41	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
704	Wagenmaker 9 Leiderdorp	95884,30	464870,99	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
705	Wagenmaker 11 Leiderdorp	95880,56	464860,38	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
706	Wagenmaker 11 Leiderdorp	95887,91	464866,97	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
707	Wagenmaker 13 Leiderdorp	95884,16	464856,37	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
708	Wagenmaker 13 Leiderdorp	95891,51	464862,96	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
709	Wagenmaker 15 Leiderdorp	95887,75	464852,36	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
710	Wagenmaker 15 Leiderdorp	95895,11	464858,95	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
711	Klompenmaker 27 Leiderdorp	95931,80	464929,54	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
712	Klompenmaker 27 Leiderdorp	95934,22	464931,42	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
713	Klompenmaker 27 Leiderdorp	95943,01	464929,00	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
714	Meerburglaan 13 Leiderdorp	96180,50	465032,56	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
715	Meerburglaan 13 Leiderdorp	96183,42	465027,84	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
716	Meerburglaan 13 Leiderdorp	96180,04	465020,78	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
717	Korenmolen 10 Leiderdorp	96013,05	464968,78	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
718	Korenmolen 10 Leiderdorp	96010,48	464976,28	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
719	Korenmolen 10 Leiderdorp	96011,17	464984,16	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
720	Korenmolen 10 Leiderdorp	96013,33	464988,65	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
721	Korenmolen 10 Leiderdorp	96014,64	464983,86	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
722	Mercurius 22 Leiderdorp	96125,52	465136,65	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
723	Mercurius 22 Leiderdorp	96128,93	465142,05	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
724	Mercurius 22 Leiderdorp	96137,06	465134,49	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
725	Wagenmaker 45 Leiderdorp	95899,06	464775,64	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
726	Wagenmaker 45 Leiderdorp	95906,46	464782,22	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
727	Klerkenhof 20 Leiderdorp	96081,00	464834,21	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
728	Klerkenhof 20 Leiderdorp	96086,54	464826,77	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
729	Buitentocht 38 Leiderdorp	96383,48	465038,93	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
730	Buitentocht 38 Leiderdorp	96383,24	465032,64	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
731	Buitentocht 38 Leiderdorp	96378,85	465028,98	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
732	Buitentocht 38 Leiderdorp	96374,50	465030,27	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
733	Buitentocht 19 Leiderdorp	96342,80	464957,66	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
734	Buitentocht 19 Leiderdorp	96352,10	464951,80	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
735	Buitentocht 30 Leiderdorp	96403,82	464987,06	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
736	Buitentocht 30 Leiderdorp	96403,33	464983,18	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
737	Buitentocht 30 Leiderdorp	96399,92	464981,16	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
738	Buitentocht 30 Leiderdorp	96397,60	464985,74	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
739	Buitentocht 30 Leiderdorp	96394,12	464985,15	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
740	Buitentocht 30 Leiderdorp	96390,37	464984,51	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
741	Buitentocht 30 Leiderdorp	96389,35	464988,17	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
742	Buitentocht 30 Leiderdorp	96391,11	464992,49	-0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
743	Touwslager 20 Leiderdorp	95757,82	464973,05	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
745	Touwslager 20 Leiderdorp	95749,10	464969,97	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
746	Touwslager 28 Leiderdorp	95740,12	464991,85	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
747	Touwslager 28 Leiderdorp	95737,21	464995,38	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
748	Touwslager 28 Leiderdorp	95742,92	465000,12	-0,55	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
749	Touwslager 28 Leiderdorp	95749,20	464998,07	-0,57	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
750	Leidekker 11 Leiderdorp	95764,70	465005,44	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
751	Leidekker 11 Leiderdorp	95765,90	465012,29	-0,59	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
752	Leidekker 11 Leiderdorp	95772,73	465012,97	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
753	Leidekker 13 Leiderdorp	95758,92	465011,78	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
754	Leidekker 13 Leiderdorp	95760,26	465019,11	-0,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
755	Leidekker 13 Leiderdorp	95765,95	465021,66	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
756	Leidekker 13 Leiderdorp	95768,30	465017,82	-0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
757	Leidekker 9 Leiderdorp	95771,23	465002,11	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
758	Leidekker 9 Leiderdorp	95777,45	465008,90	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
759	Leidekker 5 Leiderdorp	95778,46	464994,18	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
760	Leidekker 5 Leiderdorp	95784,64	465000,90	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
761	Leidekker 7 Leiderdorp	95774,83	464998,16	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
762	Leidekker 7 Leiderdorp	95782,11	465003,67	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
763	Leidekker 3 Leiderdorp	95789,49	464995,78	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
764	Leidekker 3 Leiderdorp	95787,46	464991,15	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
765	Leidekker 3 Leiderdorp	95782,12	464990,15	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
766	Van der Havelaan 5 Leiderdorp	95815,71	464926,29	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
767	Van der Havelaan 5 Leiderdorp	95822,41	464918,84	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
768	Van der Havelaan 7 Leiderdorp	95819,68	464929,87	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
769	Van der Havelaan 7 Leiderdorp	95826,37	464922,40	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
770	Van der Havelaan 9 Leiderdorp	95823,73	464933,51	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
771	Van der Havelaan 9 Leiderdorp	95830,43	464926,05	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
772	Van der Havelaan 11 Leiderdorp	95827,78	464937,16	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
773	Van der Havelaan 11 Leiderdorp	95834,49	464929,71	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
774	Van der Havelaan 13 Leiderdorp	95831,85	464940,83	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
775	Van der Havelaan 13 Leiderdorp	95838,56	464933,38	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
776	Van der Havelaan 15 Leiderdorp	95835,90	464944,48	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
777	Van der Havelaan 15 Leiderdorp	95842,62	464937,03	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
778	Van der Havelaan 17 Leiderdorp	95839,91	464948,09	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
779	Van der Havelaan 17 Leiderdorp	95846,63	464940,64	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
780	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	96243,09	465007,65	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
781	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	96253,39	465009,11	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
782	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	96255,09	465007,52	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
783	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	96256,97	465005,75	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
784	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	96242,68	464981,25	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
785	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	96253,03	464982,68	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
786	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	96254,71	464981,07	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
787	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	96256,58	464979,33	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
788	Saturnus 9 Leiderdorp	96185,82	465122,60	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
789	Saturnus 9 Leiderdorp	96184,60	465120,09	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
790	Saturnus 9 Leiderdorp	96181,90	465117,14	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
801	Saturnus 9 Leiderdorp	96181,78	465130,96	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
802	Meerburglaan 40 Leiderdorp	96132,86	465054,35	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
803	Meerburglaan 40 Leiderdorp	96130,26	465059,04	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
804	Meerburglaan 40 Leiderdorp	96132,95	465064,55	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
805	Meerburglaan 24 Leiderdorp	96176,03	465051,69	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
806	Meerburglaan 24 Leiderdorp	96176,20	465060,75	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
807	Neptunus 4 Leiderdorp	96209,68	465080,59	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
808	Neptunus 4 Leiderdorp	96220,51	465080,36	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
809	Molentocht 7 Leiderdorp	96332,24	464992,06	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
810	Molentocht 7 Leiderdorp	96337,01	464999,62	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
811	Buitentocht 26 Leiderdorp	96377,83	464971,23	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
812	Buitentocht 26 Leiderdorp	96385,38	464973,41	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
813	Buitentocht 26 Leiderdorp	96389,06	464971,45	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
814	Buitentocht 26 Leiderdorp	96386,34	464965,70	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
815	Buitentocht 26 Leiderdorp	96382,37	464965,70	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
816	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95822,26	464861,13	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
817	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95822,41	464875,28	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
818	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95833,07	464877,39	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
819	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95836,80	464871,35	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
820	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95839,60	464872,08	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
821	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95845,20	464870,83	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
822	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95845,78	464862,91	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
823	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95840,88	464861,62	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
824	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95836,58	464861,12	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
825	1037_Wagenmaker Leiderdorp	95831,98	464855,60	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
826	Saturnus 1 Leiderdorp	96256,59	465123,73	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
827	Saturnus 1 Leiderdorp	96260,99	465123,58	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
828	Saturnus 1 Leiderdorp	96263,25	465118,14	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
829	Saturnus 1 Leiderdorp	96261,37	465112,72	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
830	Saturnus 1 Leiderdorp	96256,12	465110,12	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
831	Zadelmaker 8 Leiderdorp	95896,53	464889,78	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
832	Zadelmaker 8 Leiderdorp	95903,51	464896,10	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
833	Dwarstocht 1 Leiderdorp	96334,14	464966,13	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
834	Dwarstocht 1 Leiderdorp	96334,12	464960,92	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
835	Dwarstocht 1 Leiderdorp	96329,42	464958,67	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
836	Zadelmaker 13 Leiderdorp	95936,27	464901,87	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
837	Zadelmaker 13 Leiderdorp	95937,16	464897,78	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
838	Zadelmaker 13 Leiderdorp	95936,68	464892,19	-0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
839	Zadelmaker 13 Leiderdorp	95928,08	464894,22	-0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
840	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	95906,86	464955,94	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
841	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	95915,09	464948,27	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
842	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	95912,23	464948,33	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
843	Nievaartpad 42 Leiderdorp	96117,58	464885,52	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
844	Nievaartpad 42 Leiderdorp	96125,65	464889,11	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
845	Nievaartpad 71 Leiderdorp	96073,13	464927,41	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
846	Nievaartpad 71 Leiderdorp	96081,20	464931,00	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
847	Nievaartpad 63 Leiderdorp	96089,52	464912,26	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
848	Nievaartpad 63 Leiderdorp	96086,61	464907,95	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
849	Nievaartpad 63 Leiderdorp	96081,46	464908,68	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
850	Klerkenhof 44 Leiderdorp	96049,96	464907,35	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
851	Klerkenhof 44 Leiderdorp	96058,45	464911,15	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
852	Nievaartpad 49 Leiderdorp	96099,16	464868,10	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
853	Nievaartpad 49 Leiderdorp	96107,65	464871,90	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
854	Hoefsmid 22 Leiderdorp	95825,72	464979,04	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
855	Hoefsmid 22 Leiderdorp	95832,43	464972,80	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
856	Leidekker 10 Leiderdorp	95788,60	465019,07	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
857	Leidekker 10 Leiderdorp	95796,00	465024,48	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
858	Buitentocht 28 Leiderdorp	96392,39	464969,39	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
859	Buitentocht 28 Leiderdorp	96398,33	464965,20	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
860	Buitentocht 28 Leiderdorp	96399,25	464961,20	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
861	Buitentocht 28 Leiderdorp	96395,17	464957,56	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
862	Buitentocht 28 Leiderdorp	96389,44	464961,09	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
863	Buitentocht 51 Leiderdorp	96340,23	465024,04	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
864	Buitentocht 51 Leiderdorp	96340,43	465029,58	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
865	Buitentocht 51 Leiderdorp	96345,34	465032,10	-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
866	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	95915,52	465008,44	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
867	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	95920,90	465006,65	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
868	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	95922,75	465000,44	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
869	Tinnegieter 5 Leiderdorp	95820,06	465031,48	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
870	Tinnegieter 5 Leiderdorp	95828,20	465040,02	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
871	Klompenmaker 26 Leiderdorp	95968,98	464914,50	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
872	Klompenmaker 26 Leiderdorp	95967,64	464917,79	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
873	Klompenmaker 26 Leiderdorp	95964,91	464921,09	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
874	Klompenmaker 26 Leiderdorp	95961,97	464924,36	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
875	Burgerhof 20 Leiderdorp	96158,07	464965,36	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
876	Burgerhof 20 Leiderdorp	96161,20	464961,89	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
877	Burgerhof 20 Leiderdorp	96158,58	464958,56	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
878	Burgerhof 20 Leiderdorp	96152,58	464959,26	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
879	Burgerhof 20 Leiderdorp	96149,74	464961,60	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
880	Klompenmaker 28 Leiderdorp	95962,80	464929,50	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
881	Klompenmaker 28 Leiderdorp	95966,66	464931,55	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
882	Klompenmaker 28 Leiderdorp	95970,23	464933,10	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
883	Hobolaan 13 Leiderdorp	95982,03	464921,17	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
884	Hobolaan 13 Leiderdorp	95978,25	464919,04	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
885	Hobolaan 13 Leiderdorp	95974,64	464916,71	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
886	Hobolaan 13 Leiderdorp	95972,38	464913,96	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
887	Hobolaan 14 Leiderdorp	95973,19	464930,04	-0,77	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
888	Hobolaan 14 Leiderdorp	95975,71	464934,53	-0,76	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
889	Hobolaan 14 Leiderdorp	95977,09	464931,99	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
890	Hobolaan 14 Leiderdorp	95979,92	464929,43	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
891	Hobolaan 14 Leiderdorp	95982,84	464926,26	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
893	Vorstenhof 1 Leiderdorp	96230,45	464952,74	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
894	Vorstenhof 1 Leiderdorp	96233,77	464948,71	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
895	Vorstenhof 1 Leiderdorp	96233,14	464943,36	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
896	1132_Poldertocht Leiderdorp	96422,31	464989,78	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
897	1132_Poldertocht Leiderdorp	96422,01	464996,96	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
898	1132_Poldertocht Leiderdorp	96429,77	465005,43	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
899	1132_Poldertocht Leiderdorp	96439,51	465005,88	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
900	1132_Poldertocht Leiderdorp	96443,32	464996,91	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
901	1132_Poldertocht Leiderdorp	96439,12	464986,21	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
902	1132_Poldertocht Leiderdorp	96434,24	464982,27	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
903	1132_Poldertocht Leiderdorp	96432,04	464985,31	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
904	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	95873,70	464926,22	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
905	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	95879,18	464924,42	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
906	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	95880,40	464918,77	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
907	Burgerhof 2 Leiderdorp	96175,79	464897,18	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
908	Burgerhof 2 Leiderdorp	96172,34	464890,58	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
909	Burgerhof 2 Leiderdorp	96166,46	464894,85	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
910	Klerkenhof 22 Leiderdorp	96085,54	464837,59	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
911	Klerkenhof 22 Leiderdorp	96091,08	464830,15	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
912	Burgerhof 24 Leiderdorp	96145,33	464971,42	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
913	Burgerhof 24 Leiderdorp	96155,63	464976,11	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
914	Buitendijklaan 90 Leiderdorp	96278,53	465020,43	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
915	Buitendijklaan 90 Leiderdorp	96282,70	465023,44	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
916	Buitendijklaan 90 Leiderdorp	96287,27	465021,08	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
917	Leidekker 1 Leiderdorp	95791,51	464982,30	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
918	Leidekker 1 Leiderdorp	95793,59	464986,69	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
919	Leidekker 1 Leiderdorp	95798,23	464986,59	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
920	Leidekker 1 Leiderdorp	95801,18	464982,34	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
921	Leidekker 1 Leiderdorp	95799,94	464977,72	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
922	Leidekker 1 Leiderdorp	95793,13	464977,91	-0,72	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
923	Hoefsmid 9 Leiderdorp	95786,88	464980,19	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
924	Hoefsmid 9 Leiderdorp	95794,36	464973,17	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
925	Hoefsmid 1 Leiderdorp	95765,01	464964,95	-0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
926	Hoefsmid 1 Leiderdorp	95768,50	464955,27	-0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
927	Touwslager 18 Leiderdorp	95764,63	464958,31	-0,60	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
928	Touwslager 18 Leiderdorp	95762,20	464951,84	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
929	Touwslager 18 Leiderdorp	95757,36	464952,53	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
930	Touwslager 18 Leiderdorp	95754,61	464956,95	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
933	Touwslager 18 Leiderdorp	95756,54	464961,39	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
934	Touwslager 18 Leiderdorp	95761,23	464961,54	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
939	Herenhof 21 Leiderdorp	96234,92	464926,63	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
942	Herenhof 21 Leiderdorp	96239,51	464920,97	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
943	Herenhof 21 Leiderdorp	96238,48	464915,72	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
944	Touwslager 26 Leiderdorp	95742,85	464985,79	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
945	Touwslager 26 Leiderdorp	95746,01	464991,90	-0,59	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
946	Touwslager 26 Leiderdorp	95752,67	464990,24	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
947	Wagenmaker 21 Leiderdorp	95886,92	464838,64	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
948	Wagenmaker 21 Leiderdorp	95893,48	464831,40	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
949	Wagenmaker 19 Leiderdorp	95890,99	464842,31	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
950	Wagenmaker 19 Leiderdorp	95898,73	464841,92	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
951	Wagenmaker 19 Leiderdorp	95897,55	464835,07	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
952	Wagenmaker 23 Leiderdorp	95882,91	464835,03	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
953	Wagenmaker 23 Leiderdorp	95889,47	464827,78	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
954	Klompenmaker 5 Leiderdorp	95913,01	464806,01	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
955	Klompenmaker 5 Leiderdorp	95922,02	464804,63	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
956	Klompenmaker 7 Leiderdorp	95913,87	464811,33	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
957	Klompenmaker 7 Leiderdorp	95922,88	464809,81	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
958	Klompenmaker 1 Leiderdorp	95920,88	464793,75	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
959	Klompenmaker 1 Leiderdorp	95915,26	464787,37	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
960	Klompenmaker 1 Leiderdorp	95912,55	464792,21	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
961	Klompenmaker 1 Leiderdorp	95911,26	464795,30	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
962	Klompenmaker 3 Leiderdorp	95912,30	464801,68	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
963	Klompenmaker 3 Leiderdorp	95921,62	464798,21	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
964	Klompenmaker 13 Leiderdorp	95916,48	464827,32	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
965	Klompenmaker 13 Leiderdorp	95925,50	464825,98	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
966	Wagenmaker 35 Leiderdorp	95879,06	464798,00	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
967	Wagenmaker 35 Leiderdorp	95886,39	464804,71	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
968	Wagenmaker 29 Leiderdorp	95868,13	464810,22	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
969	Wagenmaker 29 Leiderdorp	95876,18	464816,13	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
970	Wagenmaker 31 Leiderdorp	95871,74	464806,19	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
971	Wagenmaker 31 Leiderdorp	95879,16	464812,79	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
972	Wagenmaker 37 Leiderdorp	95882,61	464794,02	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
973	Wagenmaker 37 Leiderdorp	95889,38	464801,37	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
974	Wagenmaker 43 Leiderdorp	95895,46	464779,66	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
976	Wagenmaker 43 Leiderdorp	95902,85	464786,23	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
977	Wagenmaker 47 Leiderdorp	95902,67	464771,62	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
978	Wagenmaker 47 Leiderdorp	95910,07	464778,20	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
979	Wagenmaker 49 Leiderdorp	95914,71	464773,03	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
980	Wagenmaker 49 Leiderdorp	95916,96	464766,04	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
981	Wagenmaker 49 Leiderdorp	95911,64	464763,44	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
982	Wagenmaker 49 Leiderdorp	95906,29	464767,57	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
983	Klompenmaker 2 Leiderdorp	95936,92	464738,30	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
984	Klompenmaker 2 Leiderdorp	95935,59	464741,55	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
985	Klompenmaker 2 Leiderdorp	95939,27	464744,82	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
986	Klompenmaker 2 Leiderdorp	95936,73	464749,12	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
987	Klompenmaker 2 Leiderdorp	95933,80	464752,28	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
988	Klompenmaker 4 Leiderdorp	95934,63	464757,33	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
989	Klompenmaker 4 Leiderdorp	95938,51	464759,39	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
990	Klompenmaker 4 Leiderdorp	95942,08	464760,82	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
991	Hobolaan 1 Leiderdorp	95943,08	464745,37	-0,89	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
992	Hobolaan 1 Leiderdorp	95949,31	464752,44	-0,98	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
993	Hobolaan 1 Leiderdorp	95953,82	464749,03	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
994	Hobolaan 1 Leiderdorp	95950,05	464746,98	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
995	Hobolaan 1 Leiderdorp	95946,05	464742,32	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
996	Hobolaan 1 Leiderdorp	95943,47	464737,21	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
997	Hobolaan 2 Leiderdorp	95948,81	464759,90	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
998	Hobolaan 2 Leiderdorp	95951,70	464757,38	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
999	Hobolaan 2 Leiderdorp	95954,67	464754,13	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1000	Hobolaan 4 Leiderdorp	95950,93	464782,77	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1001	Hobolaan 4 Leiderdorp	95952,12	464779,49	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1002	Hobolaan 4 Leiderdorp	95954,82	464776,15	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1003	Hobolaan 4 Leiderdorp	95957,74	464772,89	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1004	Klompenmaker 8 Leiderdorp	95937,91	464776,07	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1005	Klompenmaker 8 Leiderdorp	95941,64	464778,20	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1006	Klompenmaker 8 Leiderdorp	95945,21	464780,57	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1007	Klompenmaker 8 Leiderdorp	95947,58	464783,33	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1008	Hobolaan 3 Leiderdorp	95956,88	464767,73	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1009	Hobolaan 3 Leiderdorp	95953,05	464765,65	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1010	Hobolaan 3 Leiderdorp	95949,52	464764,13	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1011	Klompenmaker 6 Leiderdorp	95939,99	464767,85	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1012	Klompenmaker 6 Leiderdorp	95937,07	464771,00	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1013	Hobolaan 5 Leiderdorp	95961,24	464794,58	-0,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1014	Hobolaan 5 Leiderdorp	95957,47	464792,44	-0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1015	Hobolaan 5 Leiderdorp	95953,88	464790,20	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1016	Hobolaan 5 Leiderdorp	95951,71	464787,55	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1017	Burgerhof 18 Leiderdorp	96155,99	464937,01	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1018	Burgerhof 18 Leiderdorp	96159,05	464943,70	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1019	Burgerhof 18 Leiderdorp	96165,24	464939,35	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1020	Olieslager 3 Leiderdorp	95891,25	465011,80	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1021	Olieslager 3 Leiderdorp	95880,58	465008,46	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1022	Olieslager 3 Leiderdorp	95882,13	465011,07	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1023	Hoefsmid 2 Leiderdorp	95792,18	464936,49	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1024	Hoefsmid 2 Leiderdorp	95786,94	464937,91	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1025	Hoefsmid 2 Leiderdorp	95785,46	464942,72	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1026	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	95878,29	464984,30	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1027	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	95881,24	464984,33	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1028	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	95886,75	464976,80	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1029	Leidekker 12 Leiderdorp	95785,17	465024,17	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1030	Leidekker 12 Leiderdorp	95786,50	465030,85	-0,56	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1031	Leidekker 12 Leiderdorp	95793,37	465031,41	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1032	Tinnegieter 13 Leiderdorp	95803,50	465049,82	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1033	Tinnegieter 13 Leiderdorp	95805,74	465055,46	-0,60	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
1034	Tinnegieter 13 Leiderdorp	95811,74	465056,91	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1035	Buitendijklaan 62 Leiderdorp	96285,99	464934,88	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1036	Buitendijklaan 62 Leiderdorp	96294,82	464935,53	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1037	Buitendijklaan 80 Leiderdorp	96281,48	464994,76	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1038	Buitendijklaan 80 Leiderdorp	96290,19	464995,41	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1039	Klompenmaker 10 Leiderdorp	95948,41	464788,09	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1040	Klompenmaker 10 Leiderdorp	95947,08	464791,31	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1041	Klompenmaker 10 Leiderdorp	95944,35	464794,57	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1042	Klompenmaker 10 Leiderdorp	95941,41	464797,78	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1043	Hoefsmid 3 Leiderdorp	95770,84	464967,60	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1044	Hoefsmid 3 Leiderdorp	95775,80	464958,68	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1045	Hoefsmid 5 Leiderdorp	95777,50	464971,70	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1046	Hoefsmid 5 Leiderdorp	95785,00	464964,75	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1047	Hoefsmid 5 Leiderdorp	95782,84	464961,21	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1048	Hoefsmid 5 Leiderdorp	95779,41	464960,30	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1049	Hoefsmid 34 Leiderdorp	95853,79	465004,13	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1050	Hoefsmid 34 Leiderdorp	95860,43	464997,94	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1051	Hoefsmid 32 Leiderdorp	95850,98	465001,61	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1052	Hoefsmid 32 Leiderdorp	95856,44	464994,36	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1053	Olieslager 24 Leiderdorp	95913,20	465078,26	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1054	Olieslager 24 Leiderdorp	95923,94	465078,26	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1055	Olieslager 6 Leiderdorp	95926,23	465025,95	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1056	Olieslager 6 Leiderdorp	95935,50	465031,32	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1057	Olieslager 16 Leiderdorp	95915,67	465054,32	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1058	Olieslager 16 Leiderdorp	95926,06	465056,89	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1059	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	95984,43	465019,49	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1060	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	95984,80	465014,59	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1061	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	95983,95	465010,83	-0,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1062	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	95983,40	465007,15	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1063	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	95980,06	465005,36	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1064	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	95977,74	465010,04	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1065	Buitentocht 65 Leiderdorp	96308,64	465043,90	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1066	Buitentocht 65 Leiderdorp	96313,78	465052,05	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1067	Nievaartpad 43 Leiderdorp	96108,41	464847,63	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1068	Nievaartpad 43 Leiderdorp	96116,88	464851,37	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1071	Hoefsmid 25 Leiderdorp	95883,17	465044,59	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1072	Hoefsmid 25 Leiderdorp	95885,80	465034,76	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1073	Molentocht 1 Leiderdorp	96349,97	464991,39	-0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1074	Molentocht 1 Leiderdorp	96349,85	464986,18	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1075	Molentocht 1 Leiderdorp	96345,19	464983,84	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1076	Molentocht 11 Leiderdorp	96323,51	464997,60	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1077	Molentocht 11 Leiderdorp	96323,56	465002,86	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1078	Molentocht 11 Leiderdorp	96328,29	465005,15	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1079	Hoefsmid 4 Leiderdorp	95790,70	464947,61	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1080	Hoefsmid 4 Leiderdorp	95796,29	464940,20	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1081	Hoefsmid 6 Leiderdorp	95793,51	464950,14	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1082	Hoefsmid 6 Leiderdorp	95800,32	464943,83	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1083	Mercurius 12 Leiderdorp	96139,91	465109,51	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1084	Mercurius 12 Leiderdorp	96135,62	465106,20	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1085	Mercurius 12 Leiderdorp	96130,41	465108,28	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1086	Jonkerhof 5 Leiderdorp	96197,51	465006,66	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1087	Jonkerhof 5 Leiderdorp	96198,87	465001,37	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1088	Jonkerhof 5 Leiderdorp	96195,77	464996,36	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1089	Jonkerhof 1 Leiderdorp	96223,14	465009,82	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1090	Jonkerhof 1 Leiderdorp	96228,21	465006,79	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1091	Jonkerhof 4 Leiderdorp	96227,34	464991,27	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1092	Jonkerhof 4 Leiderdorp	96221,96	464988,80	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1095	Jonkerhof 4 Leiderdorp	96216,82	464990,77	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1096	Buitendijklaan 60 Leiderdorp	96286,36	464929,85	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1097	Buitendijklaan 60 Leiderdorp	96295,20	464930,42	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1098	Buitendijklaan 76 Leiderdorp	96282,24	464984,57	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1099	Buitendijklaan 76 Leiderdorp	96290,94	464985,21	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1100	Vorstenhof 8 Leiderdorp	96213,64	464971,48	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1101	Vorstenhof 8 Leiderdorp	96214,17	464981,34	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1102	Buitendijklaan 98 Leiderdorp	96276,88	465054,80	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1103	Buitendijklaan 98 Leiderdorp	96285,68	465055,36	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1104	Herenhof 1 Leiderdorp	96191,76	464900,46	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1105	Herenhof 1 Leiderdorp	96187,80	464904,08	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1106	Herenhof 1 Leiderdorp	96188,21	464911,33	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1107	Vorstenhof 22 Leiderdorp	96173,02	464970,02	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1108	Vorstenhof 22 Leiderdorp	96168,50	464973,45	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1109	Vorstenhof 22 Leiderdorp	96170,05	464981,62	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1110	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	96243,31	465020,99	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1111	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	96247,60	465026,06	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1112	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	96253,59	465022,45	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1113	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	96255,25	465020,72	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1114	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	96257,10	465018,96	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1115	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	96295,74	464909,92	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1116	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	96291,53	464906,87	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1117	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	96286,92	464909,28	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1118	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	96251,08	465091,42	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1119	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	96255,79	465095,40	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1120	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	96260,01	465090,84	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1121	Meerburglaan 36 Leiderdorp	96143,73	465053,69	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1122	Meerburglaan 36 Leiderdorp	96143,79	465062,70	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1123	Meerburglaan 32 Leiderdorp	96154,51	465053,02	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1124	Meerburglaan 32 Leiderdorp	96154,76	465065,18	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1125	Wagenmaker 17 Leiderdorp	95898,69	464854,95	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1126	Wagenmaker 17 Leiderdorp	95896,86	464849,60	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1127	Wagenmaker 17 Leiderdorp	95891,34	464848,36	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1128	Klompenmaker 25 Leiderdorp	95941,95	464922,38	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1129	Klompenmaker 25 Leiderdorp	95936,40	464919,71	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1130	Klompenmaker 25 Leiderdorp	95932,76	464922,79	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1131	Klompenmaker 25 Leiderdorp	95931,09	464925,36	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1132	Vorstenhof 27 Leiderdorp	96124,27	464941,96	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1133	Vorstenhof 27 Leiderdorp	96124,93	464933,07	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1134	Vorstenhof 25 Leiderdorp	96129,36	464942,32	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1135	Vorstenhof 25 Leiderdorp	96130,00	464933,43	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1136	Vorstenhof 29 Leiderdorp	96119,77	464932,71	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1137	Vorstenhof 29 Leiderdorp	96116,73	464936,96	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1138	Vorstenhof 29 Leiderdorp	96119,12	464941,59	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1139	Vorstenhof 21 Leiderdorp	96139,60	464943,03	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1140	Vorstenhof 21 Leiderdorp	96142,48	464940,98	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1141	Vorstenhof 21 Leiderdorp	96143,43	464936,68	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1142	Vorstenhof 21 Leiderdorp	96140,56	464934,19	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1143	Burgerhof 4 Leiderdorp	96165,15	464900,16	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1144	Burgerhof 4 Leiderdorp	96174,47	464902,46	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1145	Burgerhof 10 Leiderdorp	96159,52	464915,50	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1146	Burgerhof 10 Leiderdorp	96168,80	464917,80	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1147	Windmolen 1 Leiderdorp	96067,74	465046,36	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1148	Windmolen 1 Leiderdorp	96065,16	465054,46	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1149	Windmolen 1 Leiderdorp	96069,07	465061,04	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1150	Windmolen 1 Leiderdorp	96073,02	465061,68	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1151	Windmolen 1 Leiderdorp	96075,96	465059,02	-0,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
1152	Windmolen 1 Leiderdorp	96076,49	465055,69	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1153	Windmolen 1 Leiderdorp	96077,41	465052,66	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1154	Windmolen 1 Leiderdorp	96074,40	465049,91	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1155	Windmolen 1 Leiderdorp	96074,05	465045,84	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1156	Burgerhof 16 Leiderdorp	96157,30	464931,69	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1157	Burgerhof 16 Leiderdorp	96166,54	464934,03	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1158	Vorstenhof 15 Leiderdorp	96189,74	464940,60	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1159	Vorstenhof 15 Leiderdorp	96191,70	464931,05	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1160	Vorstenhof 17 Leiderdorp	96186,41	464940,09	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1161	Vorstenhof 17 Leiderdorp	96187,53	464930,41	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1162	Vorstenhof 11 Leiderdorp	96206,46	464934,38	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1163	Vorstenhof 11 Leiderdorp	96202,70	464938,28	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1164	Vorstenhof 11 Leiderdorp	96202,94	464943,50	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1165	Vorstenhof 3 Leiderdorp	96223,44	464950,39	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1166	Vorstenhof 3 Leiderdorp	96226,99	464941,29	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1170	Vorstenhof 7 Leiderdorp	96213,23	464946,95	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1171	Vorstenhof 7 Leiderdorp	96216,75	464937,80	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1172	Vorstenhof 5 Leiderdorp	96220,20	464949,32	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1173	Vorstenhof 5 Leiderdorp	96222,89	464939,93	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1174	Vorstenhof 9 Leiderdorp	96210,01	464945,88	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1175	Vorstenhof 9 Leiderdorp	96212,70	464936,46	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1176	Van der Havelaan 21 Leiderdorp	95847,95	464955,33	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1177	Van der Havelaan 21 Leiderdorp	95854,67	464947,89	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1178	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	95852,08	464959,04	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1179	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	95857,62	464957,29	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1180	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	95858,80	464951,60	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1181	Touwslager 14 Leiderdorp	95773,64	464922,65	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1182	Touwslager 14 Leiderdorp	95781,03	464929,30	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1183	Touwslager 16 Leiderdorp	95769,99	464926,71	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1184	Touwslager 16 Leiderdorp	95771,75	464932,18	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1185	Touwslager 16 Leiderdorp	95777,38	464933,36	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1186	Touwslager 10 Leiderdorp	95780,85	464914,63	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1187	Touwslager 10 Leiderdorp	95788,24	464921,28	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1188	Touwslager 8 Leiderdorp	95784,49	464910,59	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1189	Touwslager 8 Leiderdorp	95791,87	464917,23	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1190	Neptunus 11 Leiderdorp	96171,35	465102,39	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1191	Neptunus 11 Leiderdorp	96175,35	465105,99	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1192	Neptunus 11 Leiderdorp	96180,24	465103,74	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1193	Nievaartpad 45 Leiderdorp	96106,20	464852,56	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1194	Nievaartpad 45 Leiderdorp	96114,54	464856,59	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1198	Nievaartpad 45 Leiderdorp	96111,59	464851,85	-0,78	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
1199	Burgerhof 22 Leiderdorp	96147,54	464966,50	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1200	Burgerhof 22 Leiderdorp	96155,96	464970,08	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1201	Meerburglaan 31 Leiderdorp	96131,56	465026,39	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1202	Meerburglaan 31 Leiderdorp	96126,15	465028,37	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1203	Meerburglaan 31 Leiderdorp	96128,71	465033,50	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1204	Meerburglaan 31 Leiderdorp	96132,15	465035,65	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1205	Vorstenhof 20 Leiderdorp	96175,37	464983,97	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1206	Vorstenhof 20 Leiderdorp	96178,65	464982,59	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1207	Vorstenhof 20 Leiderdorp	96176,43	464970,54	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1208	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	96243,20	465014,25	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1209	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	96257,05	465015,72	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1210	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	96255,15	465014,05	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1211	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	96253,44	465012,47	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1212	Vorstenhof 13 Leiderdorp	96197,14	464941,78	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1213	Vorstenhof 13 Leiderdorp	96199,75	464937,27	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1214	Vorstenhof 13 Leiderdorp	96198,22	464932,12	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1215	Vorstenhof 23 Leiderdorp	96134,44	464942,67	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1216	Vorstenhof 23 Leiderdorp	96135,08	464933,80	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1217	Van der Havelaan 19 Leiderdorp	95843,93	464951,70	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1218	Van der Havelaan 19 Leiderdorp	95850,64	464944,26	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1219	Olieslager 1 Leiderdorp	95892,51	465005,17	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1220	Olieslager 1 Leiderdorp	95888,70	465000,90	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1221	Olieslager 1 Leiderdorp	95883,77	465002,48	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1222	Olieslager 1 Leiderdorp	95881,36	465004,33	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1223	Olieslager 5 Leiderdorp	95889,96	465018,43	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1224	Olieslager 5 Leiderdorp	95881,24	465015,65	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1225	Olieslager 5 Leiderdorp	95878,76	465017,38	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1226	Olieslager 5 Leiderdorp	95878,27	465019,53	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1227	Olieslager 5 Leiderdorp	95884,78	465020,97	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1228	Touwslager 24 Leiderdorp	95744,59	464979,87	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1229	Touwslager 24 Leiderdorp	95753,30	464982,95	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1230	Touwslager 6 Leiderdorp	95788,08	464906,59	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1231	Touwslager 6 Leiderdorp	95795,47	464913,24	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1232	Touwslager 4 Leiderdorp	95791,65	464902,61	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1233	Touwslager 4 Leiderdorp	95799,05	464909,26	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1234	Touwslager 2 Leiderdorp	95802,76	464905,12	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1235	Touwslager 2 Leiderdorp	95801,05	464899,60	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1236	Touwslager 2 Leiderdorp	95795,37	464898,47	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1237	Hoefsmid 24 Leiderdorp	95830,94	464983,71	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1238	Hoefsmid 24 Leiderdorp	95835,49	464981,69	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1239	Hoefsmid 24 Leiderdorp	95836,45	464976,43	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1240	Hoefsmid 28 Leiderdorp	95842,92	464994,49	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1241	Hoefsmid 28 Leiderdorp	95848,43	464987,17	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1242	Hoefsmid 30 Leiderdorp	95845,77	464997,05	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1243	Hoefsmid 30 Leiderdorp	95852,45	464990,78	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1244	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	95888,27	464993,24	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1245	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	95891,33	464993,26	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1246	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	95896,23	464991,53	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1247	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	95896,69	464985,79	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1248	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	95884,68	464987,44	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1249	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	95885,01	464990,38	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1250	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	95891,67	464981,25	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1251	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	95874,97	464978,57	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1252	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	95875,29	464981,53	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1253	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	95881,86	464972,39	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1254	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	95868,49	464975,49	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1255	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	95871,52	464975,45	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1256	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	95876,97	464967,96	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1257	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	95865,19	464969,71	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1258	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	95865,43	464972,71	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1259	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	95872,09	464963,55	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1260	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	95867,10	464959,04	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1261	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	95861,43	464960,03	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1262	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	95857,22	464965,18	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1263	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	95858,80	464966,69	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1264	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	95861,79	464966,64	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1265	Leidekker 14 Leiderdorp	95780,82	465028,98	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1267	Leidekker 14 Leiderdorp	95788,86	465036,40	-0,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1268	Leidekker 6 Leiderdorp	95795,83	465011,05	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1269	Leidekker 6 Leiderdorp	95803,15	465016,56	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1270	Leidekker 4 Leiderdorp	95806,87	465012,45	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1271	Leidekker 4 Leiderdorp	95805,52	465007,28	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1272	Leidekker 4 Leiderdorp	95800,60	465005,66	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1273	Leidekker 8 Leiderdorp	95793,29	465013,85	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1274	Leidekker 8 Leiderdorp	95799,52	465020,58	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1275	Tinnegieter 11 Leiderdorp	95808,14	465044,68	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1276	Tinnegieter 11 Leiderdorp	95809,37	465051,42	-0,68	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1277	Tinnegieter 11 Leiderdorp	95816,19	465051,97	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1278	Tinnegieter 9 Leiderdorp	95812,83	465039,49	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1279	Tinnegieter 9 Leiderdorp	95820,81	465048,04	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1280	Tinnegieter 3 Leiderdorp	95832,88	465034,74	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1281	Tinnegieter 3 Leiderdorp	95830,86	465030,15	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1282	Tinnegieter 3 Leiderdorp	95823,68	465027,47	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1283	Korenmolen 14 Leiderdorp	96035,44	464982,48	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1284	Korenmolen 14 Leiderdorp	96036,53	464971,80	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1285	Korenmolen 5 Leiderdorp	95969,16	464983,26	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1286	Korenmolen 5 Leiderdorp	95975,00	464992,58	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1287	Windmolen 3 Leiderdorp	96070,35	465074,62	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1288	Windmolen 3 Leiderdorp	96071,51	465079,12	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1289	Windmolen 3 Leiderdorp	96079,90	465076,92	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1290	Windmolen 3 Leiderdorp	96082,06	465073,49	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1291	Buitendijklaan 94 Leiderdorp	96277,64	465044,62	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1292	Buitendijklaan 94 Leiderdorp	96286,43	465045,27	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1293	Buitendijklaan 68 Leiderdorp	96284,86	464950,17	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1294	Buitendijklaan 68 Leiderdorp	96293,69	464950,82	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1295	Buitendijklaan 66 Leiderdorp	96285,23	464945,07	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1296	Buitendijklaan 66 Leiderdorp	96294,07	464945,73	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1297	Buitendijklaan 64 Leiderdorp	96285,61	464939,97	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1298	Buitendijklaan 64 Leiderdorp	96294,44	464940,63	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1299	Buitendijklaan 58 Leiderdorp	96285,80	464924,61	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1300	Buitendijklaan 58 Leiderdorp	96294,63	464925,17	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1301	Buitendijklaan 56 Leiderdorp	96286,17	464919,54	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1302	Buitendijklaan 56 Leiderdorp	96294,99	464920,19	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1303	Buitendijklaan 54 Leiderdorp	96286,54	464914,45	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1304	Buitendijklaan 54 Leiderdorp	96295,36	464915,10	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1305	Buitendijklaan 88 Leiderdorp	96278,91	465015,28	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1306	Buitendijklaan 88 Leiderdorp	96287,65	465015,93	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1307	Buitendijklaan 86 Leiderdorp	96279,29	465010,16	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1308	Buitendijklaan 86 Leiderdorp	96288,03	465010,81	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1309	Buitendijklaan 78 Leiderdorp	96281,86	464989,67	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1310	Buitendijklaan 78 Leiderdorp	96290,57	464990,31	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1311	Buitendijklaan 74 Leiderdorp	96282,62	464979,48	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1312	Buitendijklaan 74 Leiderdorp	96291,32	464980,13	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1313	Hoefsmid 17 Leiderdorp	95830,33	465019,28	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1314	Hoefsmid 17 Leiderdorp	95837,72	465012,25	-0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1315	Tinnegieter 1 Leiderdorp	95836,75	465025,69	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1316	Tinnegieter 1 Leiderdorp	95841,62	465025,69	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1317	Tinnegieter 1 Leiderdorp	95844,72	465021,49	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1318	Tinnegieter 1 Leiderdorp	95843,40	465016,70	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1319	Tinnegieter 1 Leiderdorp	95836,54	465017,01	-0,83	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1320	Olieslager 17 Leiderdorp	95876,60	465080,29	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1321	Olieslager 17 Leiderdorp	95881,18	465088,58	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1322	Olieslager 17 Leiderdorp	95885,40	465087,76	-0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1323	Olieslager 17 Leiderdorp	95887,59	465084,94	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1324	Olieslager 17 Leiderdorp	95887,50	465080,48	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1325	Olieslager 15 Leiderdorp	95878,28	465071,97	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1326	Olieslager 15 Leiderdorp	95882,70	465077,18	-0,63	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1327	Olieslager 15 Leiderdorp	95888,78	465074,13	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1328	Olieslager 15 Leiderdorp	95884,84	465068,89	-0,62	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1329	Olieslager 13 Leiderdorp	95879,66	465065,13	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1330	Olieslager 13 Leiderdorp	95890,89	465068,29	-0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1331	Olieslager 11 Leiderdorp	95880,70	465059,92	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1332	Olieslager 11 Leiderdorp	95892,18	465061,35	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1333	Olieslager 9 Leiderdorp	95892,94	465057,61	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1334	Olieslager 9 Leiderdorp	95889,92	465053,22	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1335	Olieslager 9 Leiderdorp	95881,78	465054,52	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1336	Tinnegieter 4 Leiderdorp	95861,61	465054,82	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1337	Tinnegieter 4 Leiderdorp	95860,88	465051,50	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1338	Tinnegieter 4 Leiderdorp	95855,04	465049,11	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1339	Tinnegieter 4 Leiderdorp	95850,01	465049,28	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1340	Tinnegieter 6 Leiderdorp	95847,32	465055,88	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1341	Tinnegieter 6 Leiderdorp	95858,57	465059,50	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1342	Tinnegieter 8 Leiderdorp	95845,87	465059,41	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1343	Tinnegieter 8 Leiderdorp	95856,65	465064,57	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1344	Tinnegieter 10 Leiderdorp	95843,22	465066,00	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1345	Tinnegieter 10 Leiderdorp	95854,63	465069,53	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1346	Tinnegieter 12 Leiderdorp	95841,67	465071,92	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1347	Tinnegieter 12 Leiderdorp	95845,19	465077,84	-0,83	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1348	Tinnegieter 12 Leiderdorp	95851,89	465075,96	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1349	Nievaartpad 47 Leiderdorp	96101,50	464862,89	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1350	Nievaartpad 47 Leiderdorp	96104,47	464867,62	-0,80	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
1351	Nievaartpad 47 Leiderdorp	96109,97	464866,72	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1352	Touwslager 22 Leiderdorp	95747,49	464973,43	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1353	Touwslager 22 Leiderdorp	95755,56	464978,00	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1354	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96107,81	464964,13	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1355	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96105,17	464958,16	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1356	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96098,97	464959,32	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1357	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96093,02	464957,33	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1358	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96089,51	464964,02	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1359	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96086,14	464976,07	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1360	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96097,52	464979,96	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1361	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96109,40	464976,76	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1362	1661_Vorstenhof Leiderdorp	96106,47	464972,52	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1363	1663_Korenmolen Leiderdorp	96076,99	465007,89	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1364	1663_Korenmolen Leiderdorp	96081,03	465011,51	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1365	1663_Korenmolen Leiderdorp	96084,64	465015,10	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1366	1663_Korenmolen Leiderdorp	96087,97	465018,77	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1367	1663_Korenmolen Leiderdorp	96091,17	465022,77	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1368	1663_Korenmolen Leiderdorp	96095,26	465028,57	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1369	1663_Korenmolen Leiderdorp	96103,17	465025,56	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1370	1663_Korenmolen Leiderdorp	96108,66	465018,77	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1371	1663_Korenmolen Leiderdorp	96105,66	465014,29	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1372	1663_Korenmolen Leiderdorp	96102,51	465010,08	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1373	1663_Korenmolen Leiderdorp	96098,90	465005,87	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1374	1663_Korenmolen Leiderdorp	96094,86	465001,62	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1375	1663_Korenmolen Leiderdorp	96090,31	464997,31	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1376	1663_Korenmolen Leiderdorp	96086,22	464993,81	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1377	1663_Korenmolen Leiderdorp	96080,85	464989,85	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1378	1663_Korenmolen Leiderdorp	96075,40	464986,26	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1379	1663_Korenmolen Leiderdorp	96068,12	464991,60	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1380	Korenmolen 17 Leiderdorp	96051,71	464986,66	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1381	Korenmolen 17 Leiderdorp	96055,81	464982,51	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1382	Korenmolen 17 Leiderdorp	96055,69	464976,77	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1383	Burgerhof 38 Leiderdorp	96129,87	465005,76	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1384	Burgerhof 38 Leiderdorp	96130,61	465009,76	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1385	Burgerhof 38 Leiderdorp	96131,74	465012,85	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1386	Burgerhof 38 Leiderdorp	96134,10	465015,04	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1387	Burgerhof 38 Leiderdorp	96138,24	465009,61	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1388	Vorstenhof 19 Leiderdorp	96180,93	464929,34	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1390	Vorstenhof 19 Leiderdorp	96177,89	464933,80	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1394	Vorstenhof 19 Leiderdorp	96178,97	464938,90	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1398	Tinnegieter 14 Leiderdorp	95839,17	465078,03	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1401	Tinnegieter 14 Leiderdorp	95836,97	465081,78	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1405	Tinnegieter 14 Leiderdorp	95841,63	465085,71	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1406	Tinnegieter 14 Leiderdorp	95848,68	465083,80	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1407	Hoefsmid 19 Leiderdorp	95864,62	465041,00	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1408	Hoefsmid 19 Leiderdorp	95865,64	465030,94	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1409	Tinnegieter 2 Leiderdorp	95862,56	465035,47	-0,76	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1410	Tinnegieter 2 Leiderdorp	95858,63	465029,05	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1411	Tinnegieter 2 Leiderdorp	95854,03	465030,87	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1412	Tinnegieter 2 Leiderdorp	95852,50	465035,82	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1416	Tinnegieter 2 Leiderdorp	95855,15	465039,55	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1420	Olieslager 7 Leiderdorp	95888,10	465043,88	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1421	Olieslager 7 Leiderdorp	95892,31	465046,67	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1422	Olieslager 7 Leiderdorp	95896,08	465044,17	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1423	Olieslager 7 Leiderdorp	95896,52	465039,05	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1424	Olieslager 7 Leiderdorp	95893,00	465035,67	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1425	Olieslager 7 Leiderdorp	95887,31	465039,39	-0,66	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1426	Olieslager 26 Leiderdorp	95913,55	465084,82	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1427	Olieslager 26 Leiderdorp	95919,06	465086,98	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1428	Olieslager 26 Leiderdorp	95924,14	465083,53	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1429	Olieslager 20 Leiderdorp	95913,78	465066,38	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1430	Olieslager 20 Leiderdorp	95924,56	465066,54	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1431	Olieslager 22 Leiderdorp	95913,23	465072,72	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1432	Olieslager 22 Leiderdorp	95923,99	465073,87	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1433	Olieslager 2 Leiderdorp	95941,23	465022,17	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1434	Olieslager 2 Leiderdorp	95938,54	465016,60	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1435	Olieslager 2 Leiderdorp	95932,48	465016,02	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1436	Olieslager 4 Leiderdorp	95929,73	465020,11	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1437	Olieslager 4 Leiderdorp	95938,72	465025,84	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1438	Olieslager 8 Leiderdorp	95923,72	465030,61	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1439	Olieslager 8 Leiderdorp	95933,07	465036,15	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1440	Olieslager 10 Leiderdorp	95921,34	465035,92	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1441	Olieslager 10 Leiderdorp	95930,70	465041,54	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1442	Olieslager 12 Leiderdorp	95918,99	465042,22	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1443	Olieslager 12 Leiderdorp	95928,72	465046,90	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1444	Olieslager 14 Leiderdorp	95917,08	465048,53	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1445	Olieslager 14 Leiderdorp	95927,08	465052,50	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1446	Olieslager 18 Leiderdorp	95914,59	465060,29	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1447	Olieslager 18 Leiderdorp	95925,23	465061,49	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1448	Meerburglaan 33 Leiderdorp	96040,68	465013,05	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1449	Meerburglaan 33 Leiderdorp	96044,27	465011,80	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1450	Meerburglaan 33 Leiderdorp	96046,21	465010,29	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1451	Meerburglaan 33 Leiderdorp	96049,20	465005,91	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1452	Meerburglaan 33 Leiderdorp	96048,79	465000,55	-0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1453	Meerburglaan 33 Leiderdorp	96043,74	465001,66	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1454	Meerburglaan 35 Leiderdorp	96038,31	465000,07	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1455	Meerburglaan 35 Leiderdorp	96034,70	464996,52	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1456	Meerburglaan 35 Leiderdorp	96032,05	464999,29	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1457	Meerburglaan 35 Leiderdorp	96032,65	465003,02	-0,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1467	Meerburglaan 35 Leiderdorp	96033,00	465006,86	-0,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1468	Meerburglaan 35 Leiderdorp	96034,92	465011,36	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1469	Meerburglaan 37 Leiderdorp	96023,37	465009,74	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1475	Meerburglaan 37 Leiderdorp	96026,51	465005,96	-0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1476	Meerburglaan 37 Leiderdorp	96029,60	464998,96	-0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1477	Meerburglaan 37 Leiderdorp	96027,96	464995,51	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1478	Meerburglaan 37 Leiderdorp	96023,41	464998,06	-0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1479	Korenmolen 16 Leiderdorp	96046,76	464985,04	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1480	Korenmolen 16 Leiderdorp	96047,56	464974,14	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1481	Korenmolen 15 Leiderdorp	96039,61	464983,27	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1482	Korenmolen 15 Leiderdorp	96042,02	464972,85	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1483	Van der Havelaan 3 Leiderdorp	95811,75	464922,72	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1484	Van der Havelaan 3 Leiderdorp	95818,46	464915,27	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1485	Touwslager 12 Leiderdorp	95777,23	464918,65	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1486	Touwslager 12 Leiderdorp	95784,62	464925,31	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1487	Tinnegieter 7 Leiderdorp	95816,44	465035,48	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1488	Tinnegieter 7 Leiderdorp	95825,67	465042,83	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1489	1731_Klerkenhof Leiderdorp	95994,09	464822,62	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1490	1731_Klerkenhof Leiderdorp	95994,77	464841,90	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1491	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96000,15	464862,02	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1492	1731_Klerkenhof Leiderdorp	95998,03	464869,29	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1493	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96002,48	464876,10	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1494	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96003,04	464892,33	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1495	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96007,30	464906,90	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1496	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96012,79	464910,76	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1497	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96021,26	464912,57	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1498	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96030,05	464906,16	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1499	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96033,43	464896,43	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1500	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96027,94	464888,79	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1501	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96019,19	464867,50	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1502	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96018,77	464849,20	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1503	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96019,75	464838,08	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1504	1731_Klerkenhof Leiderdorp	96011,64	464824,73	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1505	Buitentocht 40 Leiderdorp	96369,82	465033,24	-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1506	Buitentocht 40 Leiderdorp	96366,69	465036,70	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1507	Buitentocht 40 Leiderdorp	96368,10	465042,25	-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1508	Buitentocht 40 Leiderdorp	96373,68	465045,15	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1509	Buitendijklaan 96 Leiderdorp	96277,26	465049,71	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1510	Buitendijklaan 96 Leiderdorp	96286,05	465050,36	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1511	Meerburglaan 20 Leiderdorp	96207,34	465048,57	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1512	Meerburglaan 20 Leiderdorp	96204,69	465053,81	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1513	Meerburglaan 20 Leiderdorp	96206,68	465058,76	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1514	Vorstenhof 12 Leiderdorp	96202,76	464971,63	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1515	Vorstenhof 12 Leiderdorp	96200,94	464976,57	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1516	Vorstenhof 12 Leiderdorp	96203,34	464981,46	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1517	Meerburglaan 38 Leiderdorp	96138,34	465054,02	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1518	Meerburglaan 38 Leiderdorp	96139,55	465065,26	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1519	Korenmolen 13 Leiderdorp	96031,42	464969,34	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1520	Korenmolen 13 Leiderdorp	96030,06	464981,71	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1521	Korenmolen 12 Leiderdorp	96024,43	464981,31	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1522	Korenmolen 12 Leiderdorp	96026,25	464970,65	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1523	Korenmolen 11 Leiderdorp	96019,84	464981,21	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1524	Korenmolen 11 Leiderdorp	96019,31	464968,55	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1525	Korenmolen 3 Leiderdorp	95959,52	464989,20	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1526	Korenmolen 3 Leiderdorp	95966,40	464997,74	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1527	Korenmolen 2 Leiderdorp	95955,69	464992,16	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1528	Korenmolen 4 Leiderdorp	95965,81	464985,22	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1529	Korenmolen 4 Leiderdorp	95970,13	464995,39	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1530	Korenmolen 7 Leiderdorp	95980,52	464978,10	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1531	Korenmolen 7 Leiderdorp	95985,14	464987,83	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1532	Korenmolen 6 Leiderdorp	95974,44	464978,58	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1533	Korenmolen 6 Leiderdorp	95979,90	464990,07	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1534	Korenmolen 8 Leiderdorp	95986,35	464975,95	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1535	Korenmolen 8 Leiderdorp	95990,09	464986,01	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1536	Korenmolen 1 Leiderdorp	95950,17	464996,67	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1537	Korenmolen 1 Leiderdorp	95951,76	465003,27	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1538	Korenmolen 1 Leiderdorp	95959,82	465006,35	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1539	Korenmolen 1 Leiderdorp	95960,16	465003,87	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1540	Windmolen 2 Leiderdorp	96081,48	465067,51	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1541	Windmolen 2 Leiderdorp	96077,94	465064,82	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1542	Windmolen 2 Leiderdorp	96071,71	465065,43	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1543	Windmolen 2 Leiderdorp	96069,77	465068,67	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1544	Windmolen 4 Leiderdorp	96071,24	465082,28	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1545	Windmolen 4 Leiderdorp	96069,50	465086,57	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1546	Windmolen 4 Leiderdorp	96080,88	465089,47	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1547	Windmolen 4 Leiderdorp	96079,26	465085,92	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1548	Windmolen 5 Leiderdorp	96068,04	465092,38	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1549	Windmolen 5 Leiderdorp	96071,06	465097,19	-0,74	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
1550	Windmolen 5 Leiderdorp	96076,50	465097,73	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1551	Windmolen 5 Leiderdorp	96079,42	465095,24	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1552	Windmolen 6 Leiderdorp	96066,22	465099,79	-0,74	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1553	Windmolen 7 Leiderdorp	96059,65	465107,99	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1554	Windmolen 7 Leiderdorp	96059,76	465111,85	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1555	Windmolen 7 Leiderdorp	96064,14	465115,61	-0,80	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
1556	Windmolen 7 Leiderdorp	96068,94	465115,16	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1557	Hobolaan 6 Leiderdorp	95956,36	464805,54	-0,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1558	Hobolaan 6 Leiderdorp	95959,19	464803,08	-0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1559	Hobolaan 6 Leiderdorp	95962,09	464799,80	-0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1560	Klompenmaker 12 Leiderdorp	95942,25	464802,95	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1561	Klompenmaker 12 Leiderdorp	95946,05	464805,10	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1562	Klompenmaker 12 Leiderdorp	95949,53	464806,59	-0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1563	Klompenmaker 14 Leiderdorp	95950,23	464810,84	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1564	Klompenmaker 14 Leiderdorp	95947,35	464813,42	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1565	Klompenmaker 14 Leiderdorp	95944,37	464816,60	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1566	Klompenmaker 14 Leiderdorp	95949,94	464818,39	-0,78	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1567	Klompenmaker 14 Leiderdorp	95954,29	464812,79	-0,95	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1568	Klompenmaker 14 Leiderdorp	95951,68	464808,30	-0,89	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1569	Hobolaan 7 Leiderdorp	95964,33	464813,47	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1570	Hobolaan 7 Leiderdorp	95960,56	464811,46	-0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1571	Hobolaan 7 Leiderdorp	95957,06	464809,83	-1,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1572	Klompenmaker 16 Leiderdorp	95945,21	464821,76	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1573	Klompenmaker 16 Leiderdorp	95949,03	464823,95	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1574	Klompenmaker 16 Leiderdorp	95952,81	464827,10	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1575	Klompenmaker 16 Leiderdorp	95950,33	464831,27	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1576	Klompenmaker 16 Leiderdorp	95952,60	464834,04	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1577	Hobolaan 8 Leiderdorp	95959,12	464832,98	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1578	Hobolaan 8 Leiderdorp	95960,24	464829,20	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1579	Hobolaan 8 Leiderdorp	95961,87	464825,55	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1580	Hobolaan 8 Leiderdorp	95963,92	464823,26	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1581	Hobolaan 8 Leiderdorp	95965,16	464818,53	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1582	Klompenmaker 22 Leiderdorp	95963,36	464891,74	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1583	Klompenmaker 22 Leiderdorp	95960,58	464894,18	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1584	Klompenmaker 22 Leiderdorp	95957,74	464897,48	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1585	Hobolaan 11 Leiderdorp	95973,10	464897,81	-0,78	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1586	Hobolaan 11 Leiderdorp	95977,67	464894,32	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1587	Hobolaan 11 Leiderdorp	95973,83	464892,21	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1588	Hobolaan 11 Leiderdorp	95970,29	464890,73	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1589	Hobolaan 11 Leiderdorp	95968,21	464888,79	-0,77	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1590	Hobolaan 10 Leiderdorp	95969,57	464886,51	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1591	Hobolaan 10 Leiderdorp	95972,41	464883,98	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1592	Hobolaan 10 Leiderdorp	95975,32	464880,75	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1593	Klompenmaker 18 Leiderdorp	95957,59	464865,07	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1594	Klompenmaker 18 Leiderdorp	95956,38	464868,38	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1595	Klompenmaker 18 Leiderdorp	95960,02	464871,48	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1596	Klompenmaker 18 Leiderdorp	95957,55	464875,61	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1597	Klompenmaker 18 Leiderdorp	95954,54	464878,85	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1598	Klompenmaker 18 Leiderdorp	95963,94	464872,03	-0,71	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1599	Hobolaan 9 Leiderdorp	95974,46	464875,62	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1600	Hobolaan 9 Leiderdorp	95970,72	464873,52	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1601	Hobolaan 9 Leiderdorp	95966,76	464868,96	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1602	Hobolaan 9 Leiderdorp	95964,17	464863,96	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1603	Klompenmaker 24 Leiderdorp	95958,62	464902,69	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1604	Klompenmaker 24 Leiderdorp	95962,31	464904,80	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1605	Klompenmaker 24 Leiderdorp	95965,83	464907,10	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1606	Klompenmaker 24 Leiderdorp	95968,19	464909,79	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1607	Klompenmaker 24 Leiderdorp	95969,14	464903,93	-0,79	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1608	Hobolaan 12 Leiderdorp	95971,54	464909,22	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1609	Hobolaan 12 Leiderdorp	95972,73	464905,92	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1610	Hobolaan 12 Leiderdorp	95975,51	464902,55	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1611	Hobolaan 12 Leiderdorp	95978,53	464899,39	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1612	Hobolaan 15 Leiderdorp	95985,14	464939,88	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1613	Hobolaan 15 Leiderdorp	95981,30	464937,74	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1614	Hobolaan 15 Leiderdorp	95977,77	464936,25	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1615	Klompenmaker 30 Leiderdorp	95970,91	464937,36	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1616	Klompenmaker 30 Leiderdorp	95968,12	464939,84	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1617	Klompenmaker 30 Leiderdorp	95965,25	464943,08	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1619	Klompenmaker 30 Leiderdorp	95974,91	464939,37	-0,74	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1623	Klompenmaker 30 Leiderdorp	95972,35	464934,88	-0,77	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1624	Klompenmaker 32 Leiderdorp	95966,06	464948,19	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1625	Klompenmaker 32 Leiderdorp	95969,80	464950,25	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1626	Klompenmaker 32 Leiderdorp	95973,52	464953,47	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1627	Klompenmaker 32 Leiderdorp	95971,03	464957,67	-0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1628	Klompenmaker 32 Leiderdorp	95973,23	464960,47	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1629	Hobolaan 16 Leiderdorp	95979,80	464959,42	-0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1630	Hobolaan 16 Leiderdorp	95980,72	464953,80	-0,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1631	Hobolaan 16 Leiderdorp	95983,04	464948,17	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1632	Hobolaan 16 Leiderdorp	95985,95	464945,00	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1633	Klerkenhof 18 Leiderdorp	96076,72	464831,01	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1634	Klerkenhof 18 Leiderdorp	96082,25	464823,58	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1635	Klerkenhof 24 Leiderdorp	96090,05	464840,96	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1636	Klerkenhof 24 Leiderdorp	96095,15	464841,24	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1637	Klerkenhof 24 Leiderdorp	96099,68	464838,01	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1638	Klerkenhof 24 Leiderdorp	96101,24	464832,58	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1639	Klerkenhof 24 Leiderdorp	96098,36	464833,12	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1640	Klerkenhof 24 Leiderdorp	96095,37	464833,34	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1641	Nievaartpad 41 Leiderdorp	96110,62	464842,69	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1642	Nievaartpad 41 Leiderdorp	96119,10	464846,43	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1643	Nievaartpad 39 Leiderdorp	96121,35	464841,41	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1644	Nievaartpad 39 Leiderdorp	96118,30	464836,89	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1645	Nievaartpad 39 Leiderdorp	96112,89	464837,64	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1646	Jonkerhof 3 Leiderdorp	96227,64	464996,55	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1647	Jonkerhof 2 Leiderdorp	96227,92	465001,63	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1648	Meerburglaan 1 Leiderdorp	96233,08	465028,00	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1649	Meerburglaan 1 Leiderdorp	96234,37	465022,72	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1650	Meerburglaan 1 Leiderdorp	96231,41	465017,70	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1651	Meerburglaan 3 Leiderdorp	96226,31	465018,01	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1652	Meerburglaan 5 Leiderdorp	96221,22	465018,32	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1653	Meerburglaan 5 Leiderdorp	96222,87	465028,61	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1654	Meerburglaan 7 Leiderdorp	96216,13	465018,63	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1655	Meerburglaan 9 Leiderdorp	96211,05	465018,94	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1656	Meerburglaan 9 Leiderdorp	96212,70	465029,30	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1657	Meerburglaan 11 Leiderdorp	96205,76	465019,26	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1658	Meerburglaan 11 Leiderdorp	96203,23	465024,64	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1659	Vorstenhof 14 Leiderdorp	96192,60	464983,06	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1660	Vorstenhof 14 Leiderdorp	96195,67	464978,57	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1661	Vorstenhof 14 Leiderdorp	96194,54	464973,43	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1662	Vorstenhof 16 Leiderdorp	96186,02	464982,04	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1663	Vorstenhof 16 Leiderdorp	96187,08	464972,23	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1664	Jonkerhof 6 Leiderdorp	96190,54	464996,68	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1665	Jonkerhof 7 Leiderdorp	96185,45	464996,99	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1666	Jonkerhof 8 Leiderdorp	96180,35	464997,30	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1667	Jonkerhof 9 Leiderdorp	96175,28	464997,61	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1668	Jonkerhof 9 Leiderdorp	96176,94	465007,94	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1669	Jonkerhof 10 Leiderdorp	96170,19	464997,92	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1670	Jonkerhof 11 Leiderdorp	96165,08	464998,24	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1671	Jonkerhof 12 Leiderdorp	96159,92	464998,55	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1672	Jonkerhof 12 Leiderdorp	96155,83	465007,18	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1673	Meerburglaan 29 Leiderdorp	96136,87	465026,06	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1674	Meerburglaan 29 Leiderdorp	96137,46	465035,31	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1675	Meerburglaan 27 Leiderdorp	96142,25	465025,72	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1676	Meerburglaan 27 Leiderdorp	96142,85	465034,97	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1677	Meerburglaan 25 Leiderdorp	96147,65	465025,39	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1678	Meerburglaan 25 Leiderdorp	96148,25	465034,62	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1679	Meerburglaan 23 Leiderdorp	96153,05	465025,06	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1680	Meerburglaan 23 Leiderdorp	96153,65	465034,28	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1681	Meerburglaan 21 Leiderdorp	96158,45	465024,72	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1682	Meerburglaan 21 Leiderdorp	96159,05	465033,93	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1683	Meerburglaan 19 Leiderdorp	96163,85	465024,39	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1684	Meerburglaan 19 Leiderdorp	96164,45	465033,59	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1685	Meerburglaan 17 Leiderdorp	96169,25	465024,05	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1689	Meerburglaan 17 Leiderdorp	96169,84	465033,24	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1690	Meerburglaan 15 Leiderdorp	96174,51	465021,10	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1691	Meerburglaan 15 Leiderdorp	96175,24	465032,90	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1692	Burgerhof 26 Leiderdorp	96143,11	464976,34	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1693	Burgerhof 26 Leiderdorp	96153,49	464980,96	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1694	Burgerhof 28 Leiderdorp	96140,90	464981,26	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1695	Burgerhof 28 Leiderdorp	96149,26	464985,03	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1696	Burgerhof 30 Leiderdorp	96138,68	464986,18	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1697	Burgerhof 30 Leiderdorp	96147,05	464989,96	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1698	Burgerhof 32 Leiderdorp	96136,47	464991,10	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1699	Burgerhof 32 Leiderdorp	96144,84	464994,89	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1700	Burgerhof 34 Leiderdorp	96134,25	464996,03	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1701	Burgerhof 34 Leiderdorp	96142,63	464999,81	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1702	Burgerhof 36 Leiderdorp	96132,04	465000,95	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1703	Burgerhof 36 Leiderdorp	96140,42	465004,74	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1704	Saturnus 12 Leiderdorp	96158,17	465113,13	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1705	Saturnus 12 Leiderdorp	96154,67	465115,01	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1706	Saturnus 12 Leiderdorp	96152,88	465116,99	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1707	Saturnus 12 Leiderdorp	96150,51	465121,09	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1708	Saturnus 12 Leiderdorp	96154,36	465126,24	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1709	Herenhof 15 Leiderdorp	96220,89	464922,00	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1710	Herenhof 15 Leiderdorp	96224,45	464911,13	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1711	Herenhof 17 Leiderdorp	96225,55	464923,51	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1712	Herenhof 17 Leiderdorp	96229,11	464912,66	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1713	Herenhof 13 Leiderdorp	96216,88	464918,50	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1714	Herenhof 13 Leiderdorp	96219,79	464909,61	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1715	Herenhof 11 Leiderdorp	96212,23	464916,98	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1716	Herenhof 11 Leiderdorp	96215,13	464908,09	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1717	Herenhof 9 Leiderdorp	96207,57	464915,45	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1718	Herenhof 9 Leiderdorp	96210,48	464906,57	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1719	Herenhof 7 Leiderdorp	96202,26	464915,84	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1720	Herenhof 7 Leiderdorp	96205,82	464905,05	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1721	Herenhof 3 Leiderdorp	96192,95	464912,85	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1722	Herenhof 3 Leiderdorp	96196,50	464902,01	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1723	Herenhof 5 Leiderdorp	96197,62	464914,35	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1724	Herenhof 5 Leiderdorp	96201,16	464903,53	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1725	Buitendijklaan 41 Leiderdorp	96248,03	464945,77	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1726	Buitendijklaan 41 Leiderdorp	96258,27	464947,72	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1727	Buitendijklaan 37 Leiderdorp	96248,96	464935,02	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1728	Buitendijklaan 37 Leiderdorp	96259,16	464936,88	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1729	Buitendijklaan 39 Leiderdorp	96248,49	464940,40	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1730	Buitendijklaan 39 Leiderdorp	96258,74	464942,30	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1731	Buitendijklaan 35 Leiderdorp	96249,42	464929,64	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1732	Buitendijklaan 35 Leiderdorp	96259,67	464931,54	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1733	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	96260,18	464926,18	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1734	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	96255,03	464921,63	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1735	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	96249,89	464924,14	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1736	Vorstenhof 10 Leiderdorp	96210,23	464971,53	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1737	Vorstenhof 10 Leiderdorp	96209,90	464981,39	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1738	Vorstenhof 6 Leiderdorp	96221,04	464971,36	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1739	Vorstenhof 6 Leiderdorp	96220,67	464981,22	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1740	Vorstenhof 2 Leiderdorp	96231,58	464981,10	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1741	Vorstenhof 2 Leiderdorp	96233,87	464976,16	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1742	Vorstenhof 2 Leiderdorp	96231,92	464971,28	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1743	Vorstenhof 4 Leiderdorp	96224,40	464971,32	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1744	Vorstenhof 4 Leiderdorp	96224,97	464981,16	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1745	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	96256,52	464976,05	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1746	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	96254,61	464974,31	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1747	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	96252,90	464972,64	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1748	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	96247,69	464970,83	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1749	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	96242,57	464974,49	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1750	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	96242,78	464987,84	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1751	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	96256,75	464989,27	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1752	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	96254,82	464987,56	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1753	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	96253,08	464986,03	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1754	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	96242,88	464994,44	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1755	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	96253,27	464995,86	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1756	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	96254,94	464994,22	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1757	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	96256,80	464992,50	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1758	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	96242,99	465001,04	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1759	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	96256,92	465002,50	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1760	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	96255,03	465000,83	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1761	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	96253,33	464999,26	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1762	Klompenmaker 20 Leiderdorp	95955,40	464883,91	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1763	Klompenmaker 20 Leiderdorp	95959,19	464886,11	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1764	Klompenmaker 20 Leiderdorp	95962,67	464887,61	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1765	Klompenmaker 20 Leiderdorp	95965,96	464884,44	-0,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1766	Wagenmaker 27 Leiderdorp	95864,41	464814,38	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1767	Wagenmaker 27 Leiderdorp	95866,41	464822,86	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1768	Wagenmaker 27 Leiderdorp	95871,54	464825,17	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1769	Wagenmaker 27 Leiderdorp	95872,22	464820,56	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1770	Saturnus 7 Leiderdorp	96204,88	465121,89	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1771	Saturnus 7 Leiderdorp	96203,21	465119,74	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1772	Saturnus 7 Leiderdorp	96199,96	465117,50	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1773	Saturnus 7 Leiderdorp	96202,91	465130,94	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1774	Saturnus 6 Leiderdorp	96211,79	465115,52	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1775	Saturnus 6 Leiderdorp	96209,33	465118,73	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1776	Saturnus 6 Leiderdorp	96208,38	465121,31	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1777	Saturnus 6 Leiderdorp	96213,34	465129,18	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1778	Saturnus 8 Leiderdorp	96193,87	465117,87	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1779	Saturnus 8 Leiderdorp	96190,86	465120,49	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1780	Saturnus 8 Leiderdorp	96189,38	465122,80	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1781	Saturnus 8 Leiderdorp	96189,86	465131,75	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1782	Saturnus 8 Leiderdorp	96195,19	465131,48	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1783	Saturnus 10 Leiderdorp	96175,90	465116,17	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1784	Saturnus 10 Leiderdorp	96172,40	465118,07	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1785	Saturnus 10 Leiderdorp	96172,17	465129,30	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1786	Saturnus 11 Leiderdorp	96166,78	465117,10	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1787	Saturnus 11 Leiderdorp	96164,12	465114,15	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1788	Saturnus 11 Leiderdorp	96163,31	465127,78	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1789	Saturnus 3 Leiderdorp	96242,96	465115,59	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1790	Saturnus 3 Leiderdorp	96241,40	465113,45	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1791	Saturnus 3 Leiderdorp	96238,16	465111,19	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1792	Saturnus 3 Leiderdorp	96235,51	465118,15	-0,70	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
1793	Saturnus 3 Leiderdorp	96240,51	465124,67	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1794	Saturnus 3 Leiderdorp	96244,82	465119,94	-0,71	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
1795	Saturnus 2 Leiderdorp	96250,06	465110,47	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1796	Saturnus 2 Leiderdorp	96246,96	465113,07	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1797	Saturnus 2 Leiderdorp	96249,49	465124,14	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1798	Meerburglaan 34 Leiderdorp	96149,12	465053,35	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1799	Meerburglaan 34 Leiderdorp	96150,34	465065,45	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1800	Wagenmaker 25 Leiderdorp	95885,35	464824,06	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1801	Wagenmaker 25 Leiderdorp	95879,88	464825,70	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1802	Wagenmaker 25 Leiderdorp	95878,79	464831,31	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1803	Klompenmaker 15 Leiderdorp	95917,36	464832,72	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1804	Klompenmaker 15 Leiderdorp	95922,33	464834,79	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1805	Klompenmaker 15 Leiderdorp	95926,37	464831,23	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1806	Klompenmaker 17 Leiderdorp	95927,48	464838,22	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1807	Klompenmaker 17 Leiderdorp	95922,52	464836,14	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1808	Klompenmaker 17 Leiderdorp	95918,46	464839,68	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1809	Wagenmaker 39 Leiderdorp	95893,65	464796,58	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1813	Wagenmaker 39 Leiderdorp	95886,23	464789,97	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1814	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	96276,11	465065,13	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1815	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	96280,30	465068,24	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1816	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	96287,54	465065,83	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1817	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96292,20	465103,69	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1818	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96294,25	465098,71	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1819	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96296,52	465093,38	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1820	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96294,72	465088,17	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1821	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96290,86	465086,34	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1822	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96286,20	465082,98	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1823	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96281,84	465084,11	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1824	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96279,29	465088,59	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1825	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96277,69	465094,08	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1826	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96275,72	465096,67	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1827	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96274,54	465105,28	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1828	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96276,32	465110,40	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1829	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96280,51	465112,25	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1830	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96285,56	465109,60	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1831	7339_Buitendijklaan Leiderdorp	96289,64	465108,36	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1832	Meerburglaan 30 Leiderdorp	96159,88	465052,69	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1833	Meerburglaan 30 Leiderdorp	96160,93	465061,66	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1834	Meerburglaan 28 Leiderdorp	96165,24	465052,36	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1835	Meerburglaan 28 Leiderdorp	96165,54	465063,54	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1836	Meerburglaan 26 Leiderdorp	96170,64	465052,02	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1837	Meerburglaan 26 Leiderdorp	96171,82	465063,28	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1838	Neptunus 3 Leiderdorp	96183,49	465082,20	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1839	Neptunus 7 Leiderdorp	96169,98	465091,33	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1840	Neptunus 7 Leiderdorp	96171,19	465094,09	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1841	Neptunus 7 Leiderdorp	96181,88	465092,89	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1842	Neptunus 9 Leiderdorp	96172,18	465096,91	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1843	Neptunus 9 Leiderdorp	96181,07	465098,23	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1844	Neptunus 1 Leiderdorp	96184,29	465076,88	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1845	Neptunus 1 Leiderdorp	96180,25	465073,45	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1846	Neptunus 5 Leiderdorp	96173,80	465086,12	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1847	Neptunus 5 Leiderdorp	96182,68	465087,54	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1848	Neptunus 6 Leiderdorp	96211,14	465085,79	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1849	Neptunus 6 Leiderdorp	96219,78	465083,38	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1850	Neptunus 10 Leiderdorp	96214,06	465096,17	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1851	Neptunus 10 Leiderdorp	96225,46	465093,51	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1852	Molentocht 3 Leiderdorp	96340,85	464986,59	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1853	Molentocht 3 Leiderdorp	96345,62	464994,15	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1854	Molentocht 5 Leiderdorp	96336,55	464989,32	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1855	Molentocht 5 Leiderdorp	96341,32	464996,89	-0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1856	Molentocht 9 Leiderdorp	96327,92	464994,80	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1857	Molentocht 9 Leiderdorp	96328,07	465000,00	-0,48	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
1858	Molentocht 9 Leiderdorp	96332,70	465002,35	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1859	Molentocht 9 Leiderdorp	96332,55	464997,15	-0,45	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
1860	Molentocht 17 Leiderdorp	96308,87	465006,02	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1861	Molentocht 17 Leiderdorp	96314,07	465014,25	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1862	Molentocht 15 Leiderdorp	96313,16	465003,30	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1863	Molentocht 15 Leiderdorp	96318,38	465011,51	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1864	Molentocht 19 Leiderdorp	96304,46	465008,81	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1865	Molentocht 19 Leiderdorp	96303,82	465013,01	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1866	Molentocht 19 Leiderdorp	96304,41	465018,30	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1867	Molentocht 19 Leiderdorp	96308,69	465017,67	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1868	Buitentocht 22 Leiderdorp	96377,29	464952,77	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1869	Buitentocht 22 Leiderdorp	96374,00	464955,27	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1870	Buitentocht 22 Leiderdorp	96372,75	464963,12	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1871	Buitentocht 22 Leiderdorp	96379,69	464961,47	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1872	Buitentocht 22 Leiderdorp	96381,35	464957,85	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1873	Buitentocht 24 Leiderdorp	96386,89	464957,08	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1874	Buitentocht 24 Leiderdorp	96392,51	464953,29	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1877	Buitentocht 24 Leiderdorp	96390,88	464948,00	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1878	Buitentocht 24 Leiderdorp	96386,98	464947,10	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1879	Buitentocht 24 Leiderdorp	96380,60	464950,71	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1880	Klerkenhof 16 Leiderdorp	96072,38	464827,77	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1881	Klerkenhof 16 Leiderdorp	96077,90	464820,35	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1882	Klerkenhof 16 Leiderdorp	96072,85	464822,36	-0,86	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
1883	Neptunus 2 Leiderdorp	96217,61	465069,84	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1884	Neptunus 2 Leiderdorp	96211,79	465071,50	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1885	Neptunus 2 Leiderdorp	96208,23	465075,40	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1886	Neptunus 8 Leiderdorp	96212,60	465090,98	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1887	Neptunus 8 Leiderdorp	96221,23	465088,54	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1888	Neptunus 12 Leiderdorp	96215,56	465101,54	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1889	Neptunus 12 Leiderdorp	96220,69	465103,20	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1890	Neptunus 12 Leiderdorp	96224,19	465099,08	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1891	Buitendijklaan 67 Leiderdorp	96248,04	465087,23	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1892	Buitendijklaan 65 Leiderdorp	96247,03	465081,87	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1893	Buitendijklaan 65 Leiderdorp	96259,34	465080,04	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1894	Buitendijklaan 63 Leiderdorp	96247,33	465076,49	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1897	Meerburglaan 14 Leiderdorp	96224,92	465048,60	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1900	Meerburglaan 14 Leiderdorp	96224,41	465058,76	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1901	Meerburglaan 12 Leiderdorp	96229,80	465058,44	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1904	Meerburglaan 10 Leiderdorp	96235,68	465047,98	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1907	Meerburglaan 10 Leiderdorp	96236,46	465058,87	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1908	Meerburglaan 8 Leiderdorp	96239,51	465058,68	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1909	Meerburglaan 6 Leiderdorp	96246,46	465047,27	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1910	Meerburglaan 2 Leiderdorp	96259,09	465050,40	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1911	Meerburglaan 2 Leiderdorp	96256,01	465045,51	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1912	Meerburglaan 18 Leiderdorp	96214,08	465049,29	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1913	Buitentocht 54 Leiderdorp	96316,16	465068,56	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1914	Buitentocht 54 Leiderdorp	96313,55	465072,58	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1915	Buitentocht 54 Leiderdorp	96318,76	465080,27	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1916	Buitentocht 54 Leiderdorp	96323,27	465079,27	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1917	Buitentocht 52 Leiderdorp	96324,39	465065,68	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1918	Buitentocht 52 Leiderdorp	96319,69	465066,36	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1919	Buitentocht 52 Leiderdorp	96326,30	465077,38	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1920	Buitentocht 52 Leiderdorp	96329,14	465073,70	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1922	Buitentocht 50 Leiderdorp	96330,86	465059,27	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1923	Buitentocht 50 Leiderdorp	96328,24	465063,27	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1924	Buitentocht 50 Leiderdorp	96333,46	465071,00	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1925	Buitentocht 50 Leiderdorp	96337,94	465069,92	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1926	Buitentocht 48 Leiderdorp	96339,13	465056,40	-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1927	Buitentocht 48 Leiderdorp	96334,40	465057,06	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1928	Buitentocht 48 Leiderdorp	96336,03	465063,58	-0,40	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1929	Buitentocht 48 Leiderdorp	96340,97	465068,03	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1930	Buitentocht 48 Leiderdorp	96343,83	465064,42	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1931	Buitentocht 44 Leiderdorp	96353,82	465043,25	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1932	Buitentocht 44 Leiderdorp	96350,75	465046,78	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1933	Buitentocht 44 Leiderdorp	96352,16	465052,29	-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1934	Buitentocht 44 Leiderdorp	96357,72	465055,21	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1936	Buitentocht 46 Leiderdorp	96348,17	465061,71	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1937	Buitentocht 46 Leiderdorp	96352,67	465060,69	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1938	Buitentocht 46 Leiderdorp	96350,93	465054,19	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1939	Buitentocht 46 Leiderdorp	96345,59	465049,93	-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1940	Buitentocht 46 Leiderdorp	96342,97	465054,00	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1941	Buitentocht 56 Leiderdorp	96309,71	465074,97	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1942	Buitentocht 56 Leiderdorp	96304,87	465075,71	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1943	Buitentocht 56 Leiderdorp	96306,34	465082,31	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1944	Buitentocht 56 Leiderdorp	96311,42	465086,65	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1945	Buitentocht 56 Leiderdorp	96314,43	465082,97	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1946	Buitentocht 36 Leiderdorp	96385,74	465023,06	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1947	Buitentocht 36 Leiderdorp	96382,65	465026,54	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1948	Buitentocht 36 Leiderdorp	96384,08	465032,06	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1949	Buitentocht 36 Leiderdorp	96389,63	465035,01	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1950	Buitentocht 34 Leiderdorp	96399,54	465028,77	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1951	Buitentocht 34 Leiderdorp	96399,25	465022,53	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1952	Buitentocht 34 Leiderdorp	96394,89	465018,83	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1953	Buitentocht 34 Leiderdorp	96390,49	465020,08	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1954	Buitentocht 34 Leiderdorp	96390,81	465025,96	-0,43	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
1955	Buitentocht 34 Leiderdorp	96394,41	465031,70	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1956	Buitendijklaan 100 Leiderdorp	96276,50	465059,89	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1957	Buitendijklaan 100 Leiderdorp	96287,93	465060,74	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1958	Buitentocht 55 Leiderdorp	96330,18	465030,31	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1959	Buitentocht 55 Leiderdorp	96335,32	465038,47	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1960	Buitentocht 57 Leiderdorp	96325,87	465033,03	-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1961	Buitentocht 57 Leiderdorp	96331,02	465041,18	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1962	Buitentocht 59 Leiderdorp	96321,56	465035,74	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1963	Buitentocht 59 Leiderdorp	96326,71	465043,90	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1964	Buitentocht 61 Leiderdorp	96317,26	465038,46	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1965	Buitentocht 61 Leiderdorp	96322,40	465046,62	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1966	Buitentocht 63 Leiderdorp	96312,95	465041,18	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1967	Buitentocht 63 Leiderdorp	96318,09	465049,34	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1968	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	95852,14	464893,30	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1969	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	95846,61	464895,06	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1970	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	95845,43	464900,75	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1971	Buitentocht 67 Leiderdorp	96304,17	465046,72	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1972	Buitentocht 67 Leiderdorp	96302,92	465050,05	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1973	Buitentocht 67 Leiderdorp	96309,32	465054,87	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1974	Buitentocht 69 Leiderdorp	96300,20	465054,08	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1975	Buitentocht 69 Leiderdorp	96297,74	465058,90	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1976	Buitentocht 69 Leiderdorp	96303,15	465058,76	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1977	Buitentocht 39 Leiderdorp	96377,46	465010,64	-0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1978	Buitentocht 39 Leiderdorp	96382,33	465010,94	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1979	Buitentocht 39 Leiderdorp	96385,82	465004,74	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1980	Buitentocht 37 Leiderdorp	96374,56	465006,02	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1981	Buitentocht 37 Leiderdorp	96383,20	465000,56	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1982	Buitentocht 35 Leiderdorp	96371,69	465001,44	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1983	Buitentocht 35 Leiderdorp	96380,32	464995,99	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1984	Buitentocht 49 Leiderdorp	96344,66	465021,22	-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1985	Buitentocht 49 Leiderdorp	96349,76	465029,28	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1986	Buitentocht 47 Leiderdorp	96348,96	465018,48	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1987	Buitentocht 47 Leiderdorp	96354,05	465026,55	-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1988	Buitentocht 45 Leiderdorp	96353,25	465015,74	-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1989	Buitentocht 45 Leiderdorp	96358,35	465023,81	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1990	Buitentocht 43 Leiderdorp	96357,55	465013,00	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1991	Buitentocht 43 Leiderdorp	96362,65	465021,07	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1992	Buitentocht 33 Leiderdorp	96377,68	464991,79	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1993	Buitentocht 33 Leiderdorp	96370,56	464992,25	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1994	Buitentocht 33 Leiderdorp	96368,76	464996,79	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1995	Buitentocht 21 Leiderdorp	96345,68	464962,19	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1996	Buitentocht 21 Leiderdorp	96354,99	464956,38	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1997	Buitentocht 23 Leiderdorp	96350,28	464965,75	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1998	Buitentocht 23 Leiderdorp	96357,89	464960,95	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1999	Buitentocht 25 Leiderdorp	96353,17	464970,32	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2000	Buitentocht 25 Leiderdorp	96360,78	464965,51	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2001	Buitentocht 27 Leiderdorp	96356,06	464974,88	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2002	Buitentocht 27 Leiderdorp	96363,67	464970,08	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2003	Buitentocht 29 Leiderdorp	96358,95	464979,45	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2004	Buitentocht 29 Leiderdorp	96366,55	464974,65	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2005	Dwarstocht 3 Leiderdorp	96325,02	464961,46	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2006	Dwarstocht 3 Leiderdorp	96329,73	464968,93	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2007	Dwarstocht 7 Leiderdorp	96316,39	464966,95	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2008	Dwarstocht 7 Leiderdorp	96321,20	464974,34	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2009	Dwarstocht 5 Leiderdorp	96320,71	464964,20	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2010	Dwarstocht 5 Leiderdorp	96325,42	464971,66	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2011	Dwarstocht 9 Leiderdorp	96312,52	464970,53	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2012	Dwarstocht 9 Leiderdorp	96317,31	464978,01	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2013	Dwarstocht 11 Leiderdorp	96308,26	464973,24	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2014	Dwarstocht 11 Leiderdorp	96306,74	464976,12	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2015	Dwarstocht 11 Leiderdorp	96313,11	464980,70	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2016	Mercurius 20 Leiderdorp	96126,54	465130,76	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2017	Mercurius 20 Leiderdorp	96136,04	465131,98	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2018	Mercurius 18 Leiderdorp	96127,51	465125,14	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2019	Mercurius 18 Leiderdorp	96138,97	465127,59	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2020	Mercurius 16 Leiderdorp	96128,47	465119,52	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2021	Mercurius 16 Leiderdorp	96140,46	465121,14	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2022	Mercurius 14 Leiderdorp	96129,44	465113,90	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2023	Mercurius 14 Leiderdorp	96138,78	465116,10	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2024	Mercurius 14 Leiderdorp	96140,53	465114,29	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2025	Mercurius 14 Leiderdorp	96140,92	465112,04	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2026	Saturnus 4 Leiderdorp	96232,09	465111,52	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2027	Saturnus 4 Leiderdorp	96229,06	465114,16	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2028	Saturnus 4 Leiderdorp	96227,46	465116,53	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2029	Saturnus 4 Leiderdorp	96231,75	465125,18	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2030	Saturnus 5 Leiderdorp	96223,64	465117,15	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2031	Saturnus 5 Leiderdorp	96221,25	465115,46	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2032	Saturnus 5 Leiderdorp	96217,66	465113,92	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2033	Saturnus 5 Leiderdorp	96216,51	465121,30	-0,69	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2034	Saturnus 5 Leiderdorp	96222,75	465126,69	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2035	Saturnus 5 Leiderdorp	96226,44	465121,07	-0,87	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2036	Vorstenhof 18 Leiderdorp	96181,33	464981,32	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2037	Vorstenhof 18 Leiderdorp	96183,73	464971,72	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2038	Zadelmaker 4 Leiderdorp	95889,30	464897,79	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2039	Zadelmaker 4 Leiderdorp	95896,87	464904,42	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2040	Zadelmaker 6 Leiderdorp	95892,92	464893,78	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2041	Zadelmaker 6 Leiderdorp	95900,01	464899,97	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2042	Zadelmaker 10 Leiderdorp	95900,15	464885,77	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2043	Zadelmaker 10 Leiderdorp	95907,65	464892,32	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2044	Zadelmaker 12 Leiderdorp	95903,78	464881,75	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2045	Zadelmaker 12 Leiderdorp	95911,28	464888,30	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2046	Zadelmaker 14 Leiderdorp	95907,41	464877,74	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2047	Zadelmaker 14 Leiderdorp	95914,44	464883,82	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2048	Zadelmaker 16 Leiderdorp	95911,03	464873,73	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2049	Zadelmaker 16 Leiderdorp	95917,96	464879,93	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2050	Zadelmaker 18 Leiderdorp	95914,64	464869,73	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2051	Zadelmaker 18 Leiderdorp	95922,17	464876,31	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2052	Zadelmaker 20 Leiderdorp	95918,24	464865,75	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2053	Zadelmaker 20 Leiderdorp	95925,78	464872,31	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2054	Zadelmaker 22 Leiderdorp	95928,66	464869,13	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2055	Zadelmaker 22 Leiderdorp	95931,76	464866,68	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2056	Klompenmaker 23A Leiderdorp	95921,71	464859,92	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2057	Klompenmaker 23A Leiderdorp	95933,01	464862,43	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2058	Klompenmaker 23A Leiderdorp	95931,58	464858,52	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2059	Klompenmaker 23 Leiderdorp	95921,03	464855,72	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2060	Klompenmaker 23 Leiderdorp	95930,87	464854,11	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2061	Klompenmaker 21 Leiderdorp	95920,18	464850,40	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2062	Klompenmaker 21 Leiderdorp	95930,02	464848,80	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2063	Klompenmaker 19 Leiderdorp	95919,33	464845,07	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2064	Klompenmaker 19 Leiderdorp	95928,33	464843,59	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2065	Klompenmaker 9 Leiderdorp	95914,74	464816,66	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2066	Klompenmaker 9 Leiderdorp	95924,51	464815,02	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2067	Klompenmaker 11 Leiderdorp	95915,61	464821,99	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2068	Klompenmaker 11 Leiderdorp	95925,42	464820,53	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2069	Wagenmaker 33 Leiderdorp	95875,34	464802,16	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2070	Wagenmaker 33 Leiderdorp	95882,76	464808,76	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2071	Klerkenhof 14 Leiderdorp	96074,60	464814,39	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2072	Klerkenhof 14 Leiderdorp	96079,55	464812,04	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2073	Klerkenhof 14 Leiderdorp	96079,47	464808,09	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2074	Klerkenhof 14 Leiderdorp	96071,61	464814,71	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2075	Klerkenhof 14 Leiderdorp	96067,97	464824,48	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2076	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	95916,27	464964,42	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2077	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	95924,15	464964,36	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2078	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	95922,31	464957,50	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2079	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	96258,65	465069,30	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2080	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	96253,51	465067,98	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2081	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	96248,65	465071,00	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2082	Meerburglaan 22 Leiderdorp	96182,69	465062,90	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2083	Meerburglaan 22 Leiderdorp	96184,62	465055,66	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2084	Meerburglaan 22 Leiderdorp	96181,48	465051,35	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2085	Mercurius 2 Leiderdorp	96141,84	465077,29	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2086	Mercurius 2 Leiderdorp	96139,95	465075,04	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2087	Mercurius 2 Leiderdorp	96134,56	465075,36	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2088	Mercurius 2 Leiderdorp	96129,61	465078,56	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2089	Mercurius 4 Leiderdorp	96129,96	465083,93	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2090	Mercurius 4 Leiderdorp	96138,92	465083,90	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2091	Mercurius 4 Leiderdorp	96140,23	465081,84	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2092	Mercurius 6 Leiderdorp	96130,30	465089,34	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2093	Mercurius 6 Leiderdorp	96142,47	465088,10	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2094	Mercurius 6 Leiderdorp	96140,58	465085,82	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2095	Mercurius 8 Leiderdorp	96130,65	465094,73	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2096	Mercurius 8 Leiderdorp	96141,80	465094,46	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2097	Mercurius 10 Leiderdorp	96130,99	465100,13	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2098	Mercurius 10 Leiderdorp	96135,64	465102,78	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2099	Mercurius 10 Leiderdorp	96141,61	465102,15	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2100	Mercurius 10 Leiderdorp	96143,14	465099,24	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2101	Burgerhof 12 Leiderdorp	96158,23	464920,73	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2102	Burgerhof 12 Leiderdorp	96167,53	464922,95	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2103	Burgerhof 14 Leiderdorp	96158,57	464926,53	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2104	Burgerhof 14 Leiderdorp	96167,84	464928,73	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2105	Burgerhof 8 Leiderdorp	96160,81	464910,27	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2106	Burgerhof 8 Leiderdorp	96170,06	464912,65	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2107	Burgerhof 6 Leiderdorp	96163,86	464905,40	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2108	Burgerhof 6 Leiderdorp	96173,14	464907,78	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2109	Buitentocht 31 Leiderdorp	96361,83	464984,00	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2110	Buitentocht 31 Leiderdorp	96367,11	464983,94	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2111	Buitentocht 31 Leiderdorp	96369,42	464979,20	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2112	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	96291,70	464974,98	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2113	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	96287,56	464971,95	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2114	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	96283,01	464974,34	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2115	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	96284,48	464955,33	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2116	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	96288,69	464958,38	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2117	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	96293,31	464955,98	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2118	Molentocht 13 Leiderdorp	96322,70	465008,76	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2119	Molentocht 13 Leiderdorp	96322,35	465003,22	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2120	Molentocht 13 Leiderdorp	96317,51	465000,53	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2121	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	96286,81	465040,16	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2122	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	96282,62	465037,16	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2123	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	96278,03	465039,50	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2124	Buitentocht 41 Leiderdorp	96367,01	465018,29	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2125	Buitentocht 41 Leiderdorp	96366,75	465012,80	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2126	Buitentocht 41 Leiderdorp	96361,90	465010,23	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2127	Buitentocht 53 Leiderdorp	96339,64	465035,74	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2128	Buitentocht 53 Leiderdorp	96339,32	465030,24	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2129	Buitentocht 53 Leiderdorp	96334,50	465027,58	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2130	Touwslager 28 Leiderdorp	95752,27	464997,61	-0,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2131	Touwslager 28 Leiderdorp	95741,92	465002,36	-0,57	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2132	Touwslager 28 Leiderdorp	95749,98	465002,69	-0,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2133	Leidekker 14 Leiderdorp	95777,30	465031,69	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2134	Leidekker 14 Leiderdorp	95780,32	465037,09	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2135	Leidekker 14 Leiderdorp	95785,91	465039,66	<-->	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2136	Tinnegieter 13 Leiderdorp	95800,54	465053,10	-0,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2137	Tinnegieter 13 Leiderdorp	95803,76	465058,26	-0,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2138	Tinnegieter 13 Leiderdorp	95809,38	465060,74	-0,67	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2139	Windmolen 7 Leiderdorp	96063,46	465116,57	-0,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2140	Windmolen 6 Leiderdorp	96063,06	465103,13	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2141	Windmolen 6 Leiderdorp	96072,69	465109,86	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2142	Windmolen 6 Leiderdorp	96072,61	465106,07	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2143	Windmolen 6 Leiderdorp	96068,63	465102,47	-0,73	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
2144	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96660,32	465061,33	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2145	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96655,78	465062,59	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2146	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96650,50	465060,80	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2147	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96650,00	465059,09	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2148	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96648,25	465056,34	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2149	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96644,94	465056,45	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2150	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96643,26	465051,92	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2151	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96642,07	465048,70	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2152	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96636,00	465049,15	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2153	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96626,22	465048,15	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2154	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96619,62	465055,88	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2155	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96618,67	465059,80	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2156	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96628,02	465074,44	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2157	29_Buitenhoflaan Leiderdorp	96638,34	465085,20	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2158	31_Torenwacht Leiderdorp	96757,66	465077,63	-0,79	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50	Ja
2159	31_Torenwacht Leiderdorp	96764,37	465081,42	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2160	31_Torenwacht Leiderdorp	96774,24	465082,72	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2162	31_Torenwacht Leiderdorp	96784,88	465074,56	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2163	31_Torenwacht Leiderdorp	96780,58	465068,22	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2164	31_Torenwacht Leiderdorp	96775,62	465061,03	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2165	31_Torenwacht Leiderdorp	96768,65	465060,12	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2166	31_Torenwacht Leiderdorp	96761,81	465065,93	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2167	31_Torenwacht Leiderdorp	96756,19	465070,80	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2168	33_Poortwacht Leiderdorp	96600,12	465159,17	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2169	33_Poortwacht Leiderdorp	96594,49	465157,08	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2170	33_Poortwacht Leiderdorp	96587,26	465158,87	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2171	33_Poortwacht Leiderdorp	96587,55	465165,23	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2172	35_Poortwacht Leiderdorp	96927,31	465202,41	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2173	35_Poortwacht Leiderdorp	96933,76	465203,00	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2174	35_Poortwacht Leiderdorp	96941,69	465196,69	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2175	35_Poortwacht Leiderdorp	96943,77	465192,44	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2176	35_Poortwacht Leiderdorp	96940,40	465192,54	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2177	35_Poortwacht Leiderdorp	96936,85	465192,09	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2178	35_Poortwacht Leiderdorp	96933,61	465191,14	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2179	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	97044,56	465206,70	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
2180	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	97048,93	465209,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2181	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	97052,05	465199,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2182	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	97045,54	465200,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2183	Torenwacht 118 Leiderdorp	96659,98	465144,87	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2184	Torenwacht 118 Leiderdorp	96668,31	465155,73	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2185	Torenwacht 118 Leiderdorp	96666,28	465148,68	-0,80	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2186	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	97018,41	465187,30	-0,91	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
2187	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	97024,98	465188,57	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2188	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	97026,75	465183,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2189	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	97017,23	465182,02	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2190	Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	97025,50	465251,83	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2191	Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	97029,07	465259,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2192	Burchtplein 2 Leiderdorp	96722,23	465204,51	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2194	Burchtplein 2 Leiderdorp	96726,97	465195,47	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2195	Burchtplein 9 Leiderdorp	96760,91	465207,59	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2196	Burchtplein 9 Leiderdorp	96757,68	465197,91	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2197	Burchtplein 9 Leiderdorp	96756,76	465203,59	-0,87	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
2198	Burchtplein 32 Leiderdorp	96727,22	465145,06	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2199	Burchtplein 32 Leiderdorp	96728,25	465150,75	-0,84	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
2200	Burchtplein 32 Leiderdorp	96733,54	465153,06	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2201	Burchtplein 8 Leiderdorp	96755,41	465209,09	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2202	Burchtplein 8 Leiderdorp	96753,31	465199,10	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2203	Burchtplein 19 Leiderdorp	96787,92	465162,63	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2204	Burchtplein 19 Leiderdorp	96792,72	465165,79	-0,90	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
2205	Burchtplein 19 Leiderdorp	96798,06	465163,67	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2206	Burchtplein 12 Leiderdorp	96773,03	465189,66	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2207	Burchtplein 12 Leiderdorp	96779,36	465197,68	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2208	Burchtplein 12 Leiderdorp	96778,26	465192,04	-0,89	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
2209	Burchtplein 37 Leiderdorp	96710,96	465167,98	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2210	Burchtplein 37 Leiderdorp	96720,61	465171,29	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2211	Burchtplein 29 Leiderdorp	96745,69	465135,11	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2212	Burchtplein 29 Leiderdorp	96748,91	465144,78	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2213	Burchtplein 29 Leiderdorp	96749,88	465139,10	-0,86	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
2214	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	96942,05	465113,92	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2215	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	96942,48	465104,51	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2216	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	96937,27	465105,27	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2217	367_Poortwacht Leiderdorp	96590,60	465143,33	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2218	367_Poortwacht Leiderdorp	96588,56	465149,37	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2219	367_Poortwacht Leiderdorp	96595,07	465152,87	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2220	367_Poortwacht Leiderdorp	96601,03	465152,17	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2221	369_Poortwacht Leiderdorp	96736,25	465321,34	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2222	369_Poortwacht Leiderdorp	96733,63	465326,70	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2223	369_Poortwacht Leiderdorp	96734,73	465334,05	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2224	369_Poortwacht Leiderdorp	96741,08	465334,38	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2225	371_Poortwacht Leiderdorp	96884,53	465129,16	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2226	371_Poortwacht Leiderdorp	96881,62	465123,93	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2227	371_Poortwacht Leiderdorp	96877,14	465119,90	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2228	371_Poortwacht Leiderdorp	96869,31	465120,66	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2229	371_Poortwacht Leiderdorp	96865,93	465127,00	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2230	371_Poortwacht Leiderdorp	96869,83	465133,29	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2231	371_Poortwacht Leiderdorp	96875,06	465138,43	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2232	Torenwacht 71 Leiderdorp	96818,12	465128,19	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2233	Torenwacht 71 Leiderdorp	96820,85	465122,41	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2234	Torenwacht 71 Leiderdorp	96814,18	465123,83	-0,82	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2235	Torenwacht 71 Leiderdorp	96810,09	465130,34	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2236	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	96538,67	465281,42	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2237	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	96544,08	465280,76	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2238	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	96545,72	465274,57	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2239	379_Poortwacht Leiderdorp	96629,83	465217,63	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2240	379_Poortwacht Leiderdorp	96632,65	465222,75	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2241	379_Poortwacht Leiderdorp	96637,13	465226,78	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2242	379_Poortwacht Leiderdorp	96644,96	465226,02	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2243	379_Poortwacht Leiderdorp	96648,34	465219,67	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2244	379_Poortwacht Leiderdorp	96644,44	465213,38	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2245	Schildwacht 1 Leiderdorp	96626,14	465242,58	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2246	Schildwacht 1 Leiderdorp	96627,59	465236,89	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2247	Schildwacht 1 Leiderdorp	96626,78	465232,96	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2248	Schildwacht 1 Leiderdorp	96623,07	465231,42	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2249	Schildwacht 1 Leiderdorp	96617,82	465232,51	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2250	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	96581,22	465246,48	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2251	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	96586,59	465245,75	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2252	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	96588,22	465239,54	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2253	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	96599,19	465230,49	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2254	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	96605,98	465229,74	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2255	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	96608,06	465224,20	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2256	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	96941,68	465230,84	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2257	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	96939,77	465240,12	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2258	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	96945,06	465240,17	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2259	Poortwacht 150 Leiderdorp	96631,07	465128,73	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2260	Poortwacht 150 Leiderdorp	96632,60	465124,81	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2261	Poortwacht 150 Leiderdorp	96631,22	465117,04	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2262	Poortwacht 150 Leiderdorp	96623,98	465116,18	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2263	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	96964,93	465136,51	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2264	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	96966,32	465131,41	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2265	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	96956,91	465130,71	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2266	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	97020,18	465254,27	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2267	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	97019,55	465259,60	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2268	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	97024,19	465262,30	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2269	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	97093,17	465229,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2270	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	97092,31	465223,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2271	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	97086,93	465222,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2272	Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	97083,10	465226,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2273	Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	97088,66	465233,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2274	Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	97061,58	465239,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2275	Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	97064,42	465247,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2276	Jacoba van Beierenlaan 16 Leiderdorp	97056,36	465240,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2277	Jacoba van Beierenlaan 18 Leiderdorp	97051,19	465242,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2278	Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	97045,95	465244,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2279	Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	97048,84	465252,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2280	Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	96973,80	465280,39	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2281	Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	96977,75	465287,95	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2282	Jacoba van Beierenlaan 46 Leiderdorp	96978,68	465277,70	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2283	Jacoba van Beierenlaan 44 Leiderdorp	96983,54	465275,24	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2284	Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	96988,50	465272,97	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2285	Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	96992,44	465280,53	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2286	Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	96954,96	465287,46	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2287	Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	96956,82	465295,79	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2288	Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	96969,03	465282,75	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2289	Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	96972,60	465290,50	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2290	Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	96993,29	465270,07	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2291	Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	96997,68	465277,40	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2292	Jacoba van Beierenlaan 38 Leiderdorp	97002,29	465274,23	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2293	Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	97002,46	465263,78	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2294	Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	97006,58	465271,30	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2295	Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	97006,89	465261,29	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2296	Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	97010,72	465268,91	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2297	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	97015,59	465266,70	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2298	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	97016,21	465261,37	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2299	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	97011,56	465258,69	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2300	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	96941,57	465298,98	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2301	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	96943,64	465294,03	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2302	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	96939,91	465290,15	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2303	Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	96934,17	465291,44	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2304	Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	96936,00	465299,77	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2305	Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	96908,29	465302,20	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2306	Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	96912,75	465309,48	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2307	Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	96881,68	465320,14	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2308	Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	96885,78	465327,61	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2309	Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp	96872,13	465324,95	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2310	Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp	96875,90	465332,59	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2311	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	96866,92	465327,32	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2312	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	96866,30	465332,66	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2313	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	96870,95	465335,39	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2314	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	96789,71	465360,80	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2315	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	96789,52	465366,38	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2316	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	96794,62	465368,74	-0,81	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2317	Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	96799,82	465355,57	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2318	Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	96803,48	465363,28	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2319	Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	96805,04	465353,31	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2320	Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	96808,20	465361,25	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2321	Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	96810,27	465351,46	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2322	Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	96812,97	465359,56	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2323	Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	96815,71	465349,71	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2324	Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	96818,77	465360,50	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2325	Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	96830,87	465345,31	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2326	Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	96834,01	465353,23	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2327	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	96846,39	465350,85	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2328	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	96849,03	465346,16	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2329	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	96844,45	465341,99	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2330	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	96840,65	465340,69	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2331	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	96727,30	465384,94	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2332	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	96724,55	465387,75	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2333	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	96721,46	465392,29	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2334	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	96726,03	465394,30	-0,70	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2335	Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	96732,82	465384,50	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2336	Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	96733,82	465393,28	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2337	Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp	96737,68	465383,76	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2338	Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp	96739,27	465392,43	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2339	Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp	96742,69	465382,82	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2340	Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp	96744,90	465391,24	-0,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2341	Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp	96752,43	465379,44	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2342	Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp	96755,45	465387,58	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2343	Jacoba van Beierenlaan 124 Leiderdorp	96757,55	465377,52	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2344	Jacoba van Beierenlaan 124 Leiderdorp	96760,54	465385,64	-0,82	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2345	Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	96767,17	465373,73	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2346	Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	96770,91	465381,35	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2347	Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	96771,84	465371,18	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2348	Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	96775,80	465378,75	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2349	Burchtplein 1 Leiderdorp	96722,99	465193,07	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2350	Burchtplein 1 Leiderdorp	96719,20	465193,93	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2351	Burchtplein 1 Leiderdorp	96716,13	465197,91	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2352	Burchtplein 1 Leiderdorp	96717,23	465201,51	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2353	Burchtplein 10 Leiderdorp	96766,30	465205,44	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2354	Burchtplein 10 Leiderdorp	96766,65	465199,64	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2355	Burchtplein 10 Leiderdorp	96761,98	465196,18	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2356	Burchtplein 31 Leiderdorp	96736,85	465144,29	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2357	Burchtplein 31 Leiderdorp	96732,00	465141,73	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2358	Torenwacht 117 Leiderdorp	96664,23	465141,72	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2359	Torenwacht 117 Leiderdorp	96672,51	465152,51	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2360	Torenwacht 116 Leiderdorp	96668,57	465138,50	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2361	Torenwacht 116 Leiderdorp	96675,38	465147,21	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2362	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	96680,66	465322,24	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2363	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	96677,19	465322,80	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2364	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	96674,10	465323,33	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2365	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	96668,87	465327,30	-0,94	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2366	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	96669,21	465334,00	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2367	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	96674,58	465330,35	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2368	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	96677,68	465328,27	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2369	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	96686,87	465331,88	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2370	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	96686,10	465328,76	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2371	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	96685,28	465325,32	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2372	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	96680,88	465330,41	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2373	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	96680,15	465334,06	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2374	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	96678,83	465340,42	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2375	Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	96680,16	465376,94	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2376	Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	96683,50	465369,11	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2377	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	96495,66	465282,55	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2378	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	96500,40	465281,11	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2379	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	96507,07	465276,96	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2380	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	96502,45	465272,47	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2381	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	96554,91	465182,26	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2382	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	96561,19	465182,85	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2383	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	96568,84	465179,99	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2384	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	96567,99	465176,15	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2385	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	96564,06	465175,82	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2386	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	96533,26	465199,39	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2387	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	96541,13	465200,57	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2388	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	96541,89	465192,25	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2389	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	96494,79	465245,12	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2390	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	96502,66	465246,29	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2391	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	96503,45	465237,98	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2392	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	96552,74	465200,47	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2393	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	96546,35	465200,89	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2394	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	96544,68	465206,08	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2395	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	96519,56	465226,46	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2396	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	96525,93	465226,96	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2397	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	96533,55	465224,08	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2398	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	96532,63	465220,36	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2399	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	96528,73	465220,01	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2400	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	96538,59	465188,26	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2401	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	96532,34	465187,68	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2402	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	96524,71	465190,58	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2403	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	96525,54	465194,41	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2404	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	96529,43	465194,75	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2405	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	96500,16	465233,99	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2406	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	96493,08	465234,05	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2407	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	96484,66	465237,57	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2408	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	96486,27	465240,74	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2409	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	96490,96	465240,47	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2410	Dijkwacht 18 Leiderdorp	96561,67	465137,70	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2411	Dijkwacht 18 Leiderdorp	96567,93	465140,62	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2412	Dijkwacht 18 Leiderdorp	96570,52	465130,83	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2413	Dijkwacht 35 Leiderdorp	96551,27	465097,30	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2414	Dijkwacht 35 Leiderdorp	96557,84	465094,72	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2415	Dijkwacht 35 Leiderdorp	96559,97	465089,61	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2416	Dijkwacht 35 Leiderdorp	96559,59	465084,02	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2417	Dijkwacht 35 Leiderdorp	96550,22	465084,18	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2418	Dijkwacht 35 Leiderdorp	96544,87	465090,65	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2419	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	96702,98	465355,50	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2420	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	96706,73	465346,76	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2421	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	96696,39	465357,25	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2422	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	96821,63	465319,26	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2423	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	96827,51	465329,39	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2424	Poortwacht 28 Leiderdorp	96740,57	465319,69	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2425	Poortwacht 28 Leiderdorp	96747,45	465330,21	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2426	Poortwacht 28 Leiderdorp	96746,21	465323,50	-0,71	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2427	Poortwacht 29 Leiderdorp	96744,95	465316,84	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2428	Poortwacht 29 Leiderdorp	96751,82	465327,33	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2429	Poortwacht 30 Leiderdorp	96749,48	465313,89	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2430	Poortwacht 30 Leiderdorp	96756,31	465324,38	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2431	Poortwacht 31 Leiderdorp	96754,01	465310,94	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2432	Poortwacht 31 Leiderdorp	96759,66	465319,42	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2433	Poortwacht 32 Leiderdorp	96758,54	465307,99	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2434	Poortwacht 32 Leiderdorp	96764,07	465316,55	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2435	Poortwacht 33 Leiderdorp	96763,07	465305,05	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2436	Poortwacht 33 Leiderdorp	96768,61	465313,60	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2437	Poortwacht 34 Leiderdorp	96767,60	465302,10	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2438	Poortwacht 34 Leiderdorp	96773,16	465310,65	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2439	Poortwacht 35 Leiderdorp	96772,13	465299,15	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2440	Poortwacht 35 Leiderdorp	96777,69	465307,70	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2441	Poortwacht 36 Leiderdorp	96776,66	465296,20	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2442	Poortwacht 36 Leiderdorp	96782,22	465304,76	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2443	Poortwacht 37 Leiderdorp	96781,20	465293,25	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2444	Poortwacht 37 Leiderdorp	96788,08	465303,70	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2445	Poortwacht 38 Leiderdorp	96785,73	465290,31	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2446	Poortwacht 38 Leiderdorp	96791,28	465298,87	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2447	Poortwacht 39 Leiderdorp	96790,26	465287,36	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2448	Poortwacht 39 Leiderdorp	96797,11	465297,83	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2449	Poortwacht 40 Leiderdorp	96794,79	465284,41	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2450	Poortwacht 40 Leiderdorp	96801,62	465294,92	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2451	Poortwacht 42 Leiderdorp	96809,85	465287,52	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2452	Poortwacht 42 Leiderdorp	96809,37	465281,38	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2453	Poortwacht 42 Leiderdorp	96803,96	465278,44	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2454	Poortwacht 41 Leiderdorp	96799,31	465281,47	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2455	Poortwacht 41 Leiderdorp	96806,00	465292,08	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2456	Poortwacht 18 Leiderdorp	96712,33	465317,95	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2457	Poortwacht 18 Leiderdorp	96720,30	465311,60	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2458	Poortwacht 17 Leiderdorp	96708,21	465312,79	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2459	Poortwacht 17 Leiderdorp	96716,19	465306,43	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2460	Poortwacht 16 Leiderdorp	96704,10	465307,62	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2461	Poortwacht 16 Leiderdorp	96712,08	465301,27	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2462	Poortwacht 15 Leiderdorp	96699,98	465302,45	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2463	Poortwacht 15 Leiderdorp	96707,97	465296,10	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2464	Poortwacht 14 Leiderdorp	96695,86	465297,28	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2465	Poortwacht 14 Leiderdorp	96703,85	465290,92	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2466	Torenwacht 7 Leiderdorp	96705,99	465245,72	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2467	Torenwacht 7 Leiderdorp	96714,09	465239,52	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2468	Torenwacht 8 Leiderdorp	96709,29	465250,01	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2469	Torenwacht 8 Leiderdorp	96717,39	465243,81	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2470	Torenwacht 9 Leiderdorp	96712,59	465254,31	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2471	Torenwacht 9 Leiderdorp	96720,69	465248,10	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2472	Torenwacht 10 Leiderdorp	96715,89	465258,61	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2473	Torenwacht 10 Leiderdorp	96723,99	465252,40	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2474	Torenwacht 11 Leiderdorp	96719,14	465262,84	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2475	Torenwacht 11 Leiderdorp	96727,25	465256,63	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2476	Torenwacht 11 Leiderdorp	96721,53	465257,57	-0,74	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2477	Torenwacht 3 Leiderdorp	96692,71	465228,43	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2478	Torenwacht 3 Leiderdorp	96703,34	465220,36	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2479	Torenwacht 4 Leiderdorp	96696,03	465232,76	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2480	Torenwacht 4 Leiderdorp	96704,16	465226,60	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2481	Torenwacht 6 Leiderdorp	96702,69	465241,42	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2482	Torenwacht 6 Leiderdorp	96710,77	465235,20	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2483	Torenwacht 5 Leiderdorp	96699,36	465237,10	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2484	Torenwacht 5 Leiderdorp	96707,45	465230,88	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2485	Torenwacht 28 Leiderdorp	96754,40	465267,26	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2486	Torenwacht 28 Leiderdorp	96753,69	465261,39	-0,74	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2487	Torenwacht 28 Leiderdorp	96748,19	465259,19	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2488	Torenwacht 29 Leiderdorp	96759,10	465263,65	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2489	Torenwacht 29 Leiderdorp	96751,11	465253,13	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2490	Torenwacht 30 Leiderdorp	96763,88	465259,99	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2491	Torenwacht 30 Leiderdorp	96755,82	465249,49	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2492	Torenwacht 31 Leiderdorp	96768,64	465256,33	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2493	Torenwacht 31 Leiderdorp	96762,45	465248,23	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2494	Torenwacht 32 Leiderdorp	96773,40	465252,68	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2495	Torenwacht 32 Leiderdorp	96767,18	465244,60	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2496	Torenwacht 33 Leiderdorp	96778,16	465249,02	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2497	Torenwacht 33 Leiderdorp	96771,94	465240,94	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2498	Torenwacht 44 Leiderdorp	96830,04	465196,29	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2499	Torenwacht 44 Leiderdorp	96836,29	465204,41	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2500	Torenwacht 43 Leiderdorp	96825,29	465199,94	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2501	Torenwacht 43 Leiderdorp	96831,53	465208,07	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2502	Poortwacht 9 Leiderdorp	96675,42	465271,61	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2503	Poortwacht 9 Leiderdorp	96681,43	465270,96	-0,63	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2504	Poortwacht 9 Leiderdorp	96683,41	465265,25	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2505	Poortwacht 11 Leiderdorp	96683,54	465281,81	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2506	Poortwacht 11 Leiderdorp	96691,53	465275,45	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2507	Poortwacht 12 Leiderdorp	96687,64	465286,96	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2508	Poortwacht 12 Leiderdorp	96695,63	465280,60	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2509	Poortwacht 13 Leiderdorp	96691,75	465292,11	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2510	Poortwacht 13 Leiderdorp	96699,73	465285,76	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2511	Schildwacht 14 Leiderdorp	96618,03	465284,06	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2512	Schildwacht 14 Leiderdorp	96626,00	465294,41	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2513	Schildwacht 12 Leiderdorp	96622,58	465280,56	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2514	Schildwacht 12 Leiderdorp	96630,54	465290,91	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2515	Schildwacht 4 Leiderdorp	96640,68	465266,66	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2516	Schildwacht 4 Leiderdorp	96647,11	465275,02	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2517	Schildwacht 6 Leiderdorp	96636,16	465270,13	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2518	Schildwacht 6 Leiderdorp	96642,70	465278,42	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2519	Schildwacht 22 Leiderdorp	96599,94	465297,98	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2520	Schildwacht 22 Leiderdorp	96607,80	465308,39	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2521	Schildwacht 20 Leiderdorp	96604,46	465294,50	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2522	Schildwacht 20 Leiderdorp	96612,59	465304,93	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2523	Schildwacht 18 Leiderdorp	96608,98	465291,03	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2524	Schildwacht 18 Leiderdorp	96615,37	465299,42	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2525	Dijkwacht 108 Leiderdorp	96594,11	465382,85	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2526	Dijkwacht 108 Leiderdorp	96598,26	465370,47	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2527	Dijkwacht 114 Leiderdorp	96610,34	465388,26	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2528	Dijkwacht 114 Leiderdorp	96614,34	465375,84	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2529	Dijkwacht 112 Leiderdorp	96604,94	465386,46	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2530	Dijkwacht 112 Leiderdorp	96608,24	465376,44	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2531	Dijkwacht 110 Leiderdorp	96599,52	465384,65	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2532	Dijkwacht 110 Leiderdorp	96603,77	465372,31	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2533	Dijkwacht 122 Leiderdorp	96632,07	465395,52	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2534	Dijkwacht 122 Leiderdorp	96636,20	465383,14	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2535	Dijkwacht 124 Leiderdorp	96637,48	465397,33	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2536	Dijkwacht 124 Leiderdorp	96641,62	465384,95	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2537	Dijkwacht 126 Leiderdorp	96642,89	465399,14	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2538	Dijkwacht 126 Leiderdorp	96647,04	465386,76	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2539	Dijkwacht 128 Leiderdorp	96648,30	465400,94	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2540	Dijkwacht 128 Leiderdorp	96652,44	465388,57	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2541	Dijkwacht 132 Leiderdorp	96659,13	465404,56	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2542	Dijkwacht 132 Leiderdorp	96663,28	465392,18	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2543	Dijkwacht 136 Leiderdorp	96670,02	465408,20	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2544	Dijkwacht 136 Leiderdorp	96674,17	465395,82	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2545	Dijkwacht 138 Leiderdorp	96675,44	465410,01	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2546	Dijkwacht 138 Leiderdorp	96679,67	465397,66	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2547	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	96742,00	465363,33	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2549	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	96736,89	465355,17	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2550	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	96739,91	465369,47	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2551	Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	96949,41	465288,31	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2552	Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	96947,34	465293,26	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2553	590_Poortwacht Leiderdorp	96719,58	465330,88	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2554	590_Poortwacht Leiderdorp	96725,71	465332,59	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2555	590_Poortwacht Leiderdorp	96729,07	465325,95	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2556	590_Poortwacht Leiderdorp	96728,29	465320,02	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2557	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	96658,95	465313,02	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2558	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	96652,84	465312,68	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2559	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	96652,36	465328,26	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2560	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	96655,94	465322,81	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2561	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	96658,31	465319,69	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2562	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	96661,54	465316,54	-0,94	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2563	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	96672,63	465320,50	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2564	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	96670,89	465317,37	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2565	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	96665,32	465314,69	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2566	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	96662,62	465320,83	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2567	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	96663,16	465324,70	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2568	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	96663,52	465331,19	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2569	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	96697,20	465335,78	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2570	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	96694,20	465335,87	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2571	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	96691,00	465335,51	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2572	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	96683,60	465344,61	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2573	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	96689,73	465342,47	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2574	Schildwacht 33 Leiderdorp	96516,19	465333,27	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2575	Schildwacht 33 Leiderdorp	96517,64	465327,59	-1,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2576	Schildwacht 33 Leiderdorp	96516,83	465323,66	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2577	Schildwacht 33 Leiderdorp	96513,12	465322,11	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2578	Schildwacht 33 Leiderdorp	96507,91	465323,20	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2579	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	96455,94	465261,67	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2580	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	96460,06	465258,93	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2581	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	96465,23	465253,03	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2582	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	96460,29	465247,61	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2583	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	96476,86	465270,60	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2584	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	96481,29	465268,45	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2585	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	96487,24	465263,32	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2586	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	96483,11	465257,25	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2587	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	96497,39	465274,59	-0,83	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2588	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	96498,90	465266,87	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2589	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	96491,58	465266,26	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2590	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	96490,03	465273,94	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2591	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	96490,37	465278,87	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2592	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	96488,56	465315,92	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2593	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	96495,71	465317,60	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2594	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	96498,36	465310,21	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2595	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	96498,72	465305,27	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2596	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	96511,29	465297,56	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2597	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	96516,20	465297,13	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2598	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	96524,63	465296,79	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2599	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	96519,96	465289,06	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2600	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	96458,76	465296,13	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2601	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	96466,07	465294,86	-0,98	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2602	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	96465,95	465290,70	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2603	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	96465,46	465286,97	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2604	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	96463,84	465282,29	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2605	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	96458,20	465288,29	-0,98	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2606	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	96469,45	465301,27	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2607	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	96477,10	465288,69	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2608	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	96472,43	465290,33	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2609	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	96469,22	465292,27	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2610	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	96484,09	465311,76	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2611	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	96491,30	465308,64	-0,93	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2612	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	96494,00	465300,87	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2613	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	96489,11	465301,59	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2614	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	96485,62	465302,90	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2615	Dijkwacht 88 Leiderdorp	96541,35	465351,39	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2616	Dijkwacht 88 Leiderdorp	96536,24	465356,56	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2617	Dijkwacht 88 Leiderdorp	96537,09	465363,73	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2618	Brugwacht 168 Leiderdorp	97034,26	465390,95	-1,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2619	Brugwacht 174 Leiderdorp	97016,06	465408,02	-1,04	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2620	Brugwacht 176 Leiderdorp	97006,96	465410,01	-1,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2621	Brugwacht 178 Leiderdorp	96997,60	465409,34	-1,04	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2622	Brugwacht 194 Leiderdorp	96982,46	465357,26	-0,88	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2623	Brugwacht 194 Leiderdorp	96989,63	465362,31	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2624	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	96772,00	465337,57	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2625	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	96768,35	465341,01	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2626	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	96776,62	465353,14	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2627	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	96776,25	465346,65	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2628	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	96943,00	465260,92	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2629	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	96943,27	465253,76	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2630	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	96936,50	465253,78	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2631	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	96941,99	465267,34	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2632	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	96986,12	465163,68	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2633	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	96986,56	465154,27	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2634	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	96981,33	465155,04	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2635	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	96570,42	465337,35	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2636	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	96571,19	465328,83	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2637	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	96594,57	465344,00	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2638	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	96598,92	465336,62	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2639	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	96604,18	465348,91	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2640	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	96608,29	465341,46	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2641	Schildwacht 24 Leiderdorp	96595,32	465301,53	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2642	Schildwacht 24 Leiderdorp	96594,02	465304,86	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2643	Schildwacht 24 Leiderdorp	96595,77	465310,05	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2644	Schildwacht 24 Leiderdorp	96600,96	465310,50	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2645	Dijkwacht 102 Leiderdorp	96575,13	465376,47	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2646	Dijkwacht 102 Leiderdorp	96580,14	465371,27	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2647	Dijkwacht 102 Leiderdorp	96579,28	465364,09	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2648	Dijkwacht 140 Leiderdorp	96680,83	465411,81	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2649	Dijkwacht 140 Leiderdorp	96684,28	465401,83	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2650	Dijkwacht 92 Leiderdorp	96547,94	465367,36	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2651	Dijkwacht 92 Leiderdorp	96551,29	465357,35	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2652	Dijkwacht 98 Leiderdorp	96564,17	465372,80	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2653	Dijkwacht 98 Leiderdorp	96568,31	465360,42	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2654	Dijkwacht 100 Leiderdorp	96569,58	465374,61	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2655	Dijkwacht 100 Leiderdorp	96573,72	465362,23	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2656	Dijkwacht 96 Leiderdorp	96558,76	465370,98	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2657	Dijkwacht 96 Leiderdorp	96562,81	465358,57	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2658	Dijkwacht 94 Leiderdorp	96553,35	465369,17	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2659	Dijkwacht 94 Leiderdorp	96556,61	465359,13	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2660	Dijkwacht 90 Leiderdorp	96542,57	465365,56	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2661	Dijkwacht 90 Leiderdorp	96546,04	465355,59	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2662	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	96564,89	465337,22	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2663	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	96565,49	465328,26	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2664	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	96575,28	465337,99	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2665	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	96576,65	465329,54	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2666	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	96580,33	465338,99	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2667	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	96582,24	465330,64	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2668	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	96585,16	465340,32	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2669	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	96587,75	465332,16	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2670	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	96589,98	465342,03	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2671	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	96593,17	465334,08	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2672	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	96559,95	465327,96	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2673	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	96556,72	465332,27	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2674	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	96559,40	465336,91	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2675	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	96599,36	465346,46	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2676	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	96603,47	465338,71	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2677	Dijkwacht 41 Leiderdorp	96478,15	465130,71	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2678	Dijkwacht 41 Leiderdorp	96476,71	465138,50	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2679	Dijkwacht 41 Leiderdorp	96482,72	465141,54	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2680	Dijkwacht 41 Leiderdorp	96487,92	465139,83	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2681	Dijkwacht 41 Leiderdorp	96490,06	465134,72	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2682	Dijkwacht 41 Leiderdorp	96490,55	465130,50	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2683	Dijkwacht 41 Leiderdorp	96486,52	465129,16	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2684	Torenwacht 136 Leiderdorp	96659,22	465184,85	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2685	Torenwacht 136 Leiderdorp	96667,32	465178,64	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2686	Torenwacht 137 Leiderdorp	96662,51	465189,13	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2687	Torenwacht 137 Leiderdorp	96670,61	465182,92	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2688	Torenwacht 138 Leiderdorp	96665,80	465193,41	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2689	Torenwacht 138 Leiderdorp	96673,91	465187,20	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2690	Torenwacht 139 Leiderdorp	96669,09	465197,69	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2691	Torenwacht 139 Leiderdorp	96677,20	465191,48	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2692	Torenwacht 140 Leiderdorp	96672,38	465201,97	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2693	Torenwacht 140 Leiderdorp	96680,49	465195,75	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2694	Torenwacht 141 Leiderdorp	96675,58	465206,14	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2695	Torenwacht 141 Leiderdorp	96683,70	465199,93	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2696	Dijkwacht 6 Leiderdorp	96603,07	465107,51	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2697	Dijkwacht 6 Leiderdorp	96609,11	465110,18	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2698	Dijkwacht 6 Leiderdorp	96611,63	465100,44	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2699	Dijkwacht 4 Leiderdorp	96608,32	465096,47	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2700	Dijkwacht 2 Leiderdorp	96600,62	465090,89	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2701	Dijkwacht 2 Leiderdorp	96600,37	465086,75	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2702	Dijkwacht 2 Leiderdorp	96595,43	465086,48	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2703	Dijkwacht 2 Leiderdorp	96591,56	465093,68	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2704	Dijkwacht 12 Leiderdorp	96578,91	465127,07	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2705	Dijkwacht 12 Leiderdorp	96588,96	465126,42	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2706	Dijkwacht 12 Leiderdorp	96587,43	465120,00	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2707	Dijkwacht 10 Leiderdorp	96575,63	465123,08	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2708	Dijkwacht 8 Leiderdorp	96580,26	465106,22	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2709	Dijkwacht 8 Leiderdorp	96573,91	465103,42	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2710	Dijkwacht 8 Leiderdorp	96569,15	465103,38	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2711	Dijkwacht 8 Leiderdorp	96565,47	465110,79	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2712	Dijkwacht 8 Leiderdorp	96569,53	465111,80	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2713	Dijkwacht 8 Leiderdorp	96573,11	465112,53	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2714	Dijkwacht 16 Leiderdorp	96558,03	465133,29	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2715	Dijkwacht 16 Leiderdorp	96567,24	465126,85	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2716	Poortwacht 155 Leiderdorp	96598,69	465140,46	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2717	Poortwacht 155 Leiderdorp	96604,57	465148,32	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2718	Poortwacht 155 Leiderdorp	96604,24	465142,46	-0,74	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2719	Poortwacht 154 Leiderdorp	96603,89	465136,61	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2720	Poortwacht 154 Leiderdorp	96609,72	465144,51	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2721	Poortwacht 153 Leiderdorp	96609,19	465132,69	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2722	Poortwacht 153 Leiderdorp	96615,02	465140,59	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2723	Poortwacht 152 Leiderdorp	96614,49	465128,77	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2724	Poortwacht 152 Leiderdorp	96620,32	465136,67	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2725	Poortwacht 151 Leiderdorp	96619,78	465124,86	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2726	Poortwacht 151 Leiderdorp	96625,63	465132,75	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2727	Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	96534,28	465155,14	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2728	Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	96542,70	465147,80	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2729	Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	96541,16	465165,59	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2730	Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	96549,28	465157,79	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2731	Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	96544,44	465169,57	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2732	Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	96552,90	465162,20	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2733	Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	96551,61	465178,26	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2734	Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	96560,39	465171,49	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2735	Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	96571,62	465196,96	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2736	Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	96580,34	465190,74	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2737	Elisabeth van Engelandlaan 13 Leiderdorp	96578,39	465205,20	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2738	Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	96589,53	465218,75	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2739	Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	96597,85	465211,84	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2740	Elisabeth van Engelandlaan 9 Leiderdorp	96594,22	465207,49	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2741	Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	96596,68	465227,43	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2742	Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	96604,61	465220,04	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2743	Poortwacht 172 Leiderdorp	96627,26	465211,19	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2744	Poortwacht 172 Leiderdorp	96635,26	465204,82	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2745	Poortwacht 172 Leiderdorp	96629,24	465205,47	-0,72	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2746	Poortwacht 170 Leiderdorp	96619,13	465200,99	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2747	Poortwacht 170 Leiderdorp	96627,12	465194,61	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2748	Poortwacht 168 Leiderdorp	96610,91	465190,68	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2749	Poortwacht 168 Leiderdorp	96618,90	465184,30	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2750	Poortwacht 169 Leiderdorp	96615,02	465195,83	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2751	Poortwacht 169 Leiderdorp	96623,01	465189,46	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2752	Poortwacht 165 Leiderdorp	96598,58	465175,21	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2753	Poortwacht 165 Leiderdorp	96606,56	465168,82	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2754	Poortwacht 164 Leiderdorp	96594,55	465170,16	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2755	Poortwacht 164 Leiderdorp	96600,57	465169,51	-0,71	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2756	Poortwacht 164 Leiderdorp	96602,55	465163,79	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2757	Poortwacht 167 Leiderdorp	96606,80	465185,52	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2758	Poortwacht 167 Leiderdorp	96614,79	465179,14	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2759	Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	96521,50	465260,57	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2760	Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	96529,38	465254,73	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2761	Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	96524,77	465264,54	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2762	Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	96531,95	465257,85	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2763	Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	96531,74	465273,01	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2764	Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	96538,84	465266,21	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2765	Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	96467,00	465188,82	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2766	Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	96475,86	465181,93	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2767	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	96491,07	465194,15	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2768	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	96483,94	465191,98	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2769	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	96482,23	465201,05	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2770	Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	96531,61	465237,08	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2771	Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	96541,60	465229,78	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2772	Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	96536,16	465240,65	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2773	Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	96544,97	465234,25	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2774	Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	96542,95	465248,89	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2775	Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	96551,73	465242,44	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2776	Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	96547,25	465254,11	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2777	Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	96555,17	465246,61	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2778	Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	96549,81	465257,22	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2779	Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	96558,61	465250,80	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2780	Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	96554,11	465262,44	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2781	Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	96562,04	465254,96	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2782	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	96556,67	465265,55	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2783	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	96563,49	465264,80	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2784	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	96565,56	465259,23	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2785	Dijkwacht 26 Leiderdorp	96332,17	465281,41	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2786	Dijkwacht 26 Leiderdorp	96328,04	465293,80	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2787	Dijkwacht 28 Leiderdorp	96333,45	465295,61	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2788	Dijkwacht 28 Leiderdorp	96337,57	465283,22	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2789	Dijkwacht 36 Leiderdorp	96355,21	465302,89	-1,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2790	Dijkwacht 36 Leiderdorp	96358,62	465292,90	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2791	Dijkwacht 34 Leiderdorp	96349,78	465301,07	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2792	Dijkwacht 34 Leiderdorp	96353,95	465288,70	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2793	Dijkwacht 38 Leiderdorp	96360,59	465304,69	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2794	Dijkwacht 38 Leiderdorp	96363,77	465294,62	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2795	Dijkwacht 40 Leiderdorp	96366,00	465306,50	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2796	Dijkwacht 40 Leiderdorp	96370,12	465294,11	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2797	Dijkwacht 48 Leiderdorp	96387,69	465313,75	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2798	Dijkwacht 48 Leiderdorp	96391,11	465303,77	-1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2799	Dijkwacht 46 Leiderdorp	96382,24	465311,93	-1,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2800	Dijkwacht 46 Leiderdorp	96386,36	465299,54	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2801	Dijkwacht 50 Leiderdorp	96393,12	465315,57	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2802	Dijkwacht 50 Leiderdorp	96396,30	465305,51	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2803	Dijkwacht 52 Leiderdorp	96398,53	465317,38	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2804	Dijkwacht 52 Leiderdorp	96402,66	465304,99	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2805	Dijkwacht 24 Leiderdorp	96322,66	465292,00	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2806	Dijkwacht 24 Leiderdorp	96326,76	465279,61	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2807	Dijkwacht 64 Leiderdorp	96433,76	465329,14	-1,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2808	Dijkwacht 64 Leiderdorp	96437,08	465319,10	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2809	Dijkwacht 62 Leiderdorp	96428,34	465327,34	-1,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2810	Dijkwacht 62 Leiderdorp	96432,47	465314,94	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2811	Dijkwacht 66 Leiderdorp	96439,18	465330,93	-1,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2812	Dijkwacht 66 Leiderdorp	96443,31	465318,53	-1,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2813	Dijkwacht 72 Leiderdorp	96455,50	465336,33	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2814	Dijkwacht 72 Leiderdorp	96458,77	465326,29	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2815	Dijkwacht 70 Leiderdorp	96450,04	465334,53	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2816	Dijkwacht 70 Leiderdorp	96454,17	465322,13	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2817	761_Dijkwacht Leiderdorp	96482,53	465345,28	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2818	761_Dijkwacht Leiderdorp	96486,38	465348,37	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2819	761_Dijkwacht Leiderdorp	96493,00	465342,05	-1,03	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2820	761_Dijkwacht Leiderdorp	96488,82	465336,25	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2821	Dijkwacht 80 Leiderdorp	96477,18	465343,51	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2822	Dijkwacht 80 Leiderdorp	96481,30	465331,13	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2823	Schildwacht 29 Leiderdorp	96530,06	465304,89	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2824	Schildwacht 29 Leiderdorp	96538,36	465314,98	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2825	Schildwacht 31 Leiderdorp	96526,35	465311,19	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2826	Schildwacht 31 Leiderdorp	96525,45	465316,50	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2827	Schildwacht 31 Leiderdorp	96530,32	465319,19	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2828	Schildwacht 31 Leiderdorp	96533,87	465318,68	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2829	Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	96514,91	465258,85	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2830	Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	96523,89	465252,00	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2831	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	96857,20	465297,62	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2832	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	96857,03	465303,23	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2833	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	96864,38	465306,95	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2834	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	96572,21	465182,69	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2835	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	96566,69	465183,98	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2836	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	96564,68	465190,46	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2837	Poortwacht 19 Leiderdorp	96716,34	465322,99	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2838	Poortwacht 19 Leiderdorp	96724,31	465316,64	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2839	Poortwacht 19 Leiderdorp	96718,31	465317,28	-0,68	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2840	Brugwacht 192 Leiderdorp	96986,18	465366,74	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2841	Brugwacht 192 Leiderdorp	96977,92	465363,71	-0,99	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2842	Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	96670,09	465372,87	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2843	Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	96673,35	465364,76	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2844	Poortwacht 79 Leiderdorp	96903,82	465172,95	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2845	Poortwacht 79 Leiderdorp	96911,81	465166,58	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2846	Brugwacht 188 Leiderdorp	96974,74	465380,42	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2847	Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	96963,73	465217,12	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2848	Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	96968,74	465224,89	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2849	Dijkwacht 47 Leiderdorp	96424,07	465179,47	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2850	Dijkwacht 47 Leiderdorp	96430,70	465176,81	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2851	Dijkwacht 47 Leiderdorp	96432,83	465171,70	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2852	Dijkwacht 47 Leiderdorp	96432,44	465166,13	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2853	Dijkwacht 47 Leiderdorp	96423,07	465166,29	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2854	Dijkwacht 47 Leiderdorp	96417,73	465172,78	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2855	Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	96918,16	465296,84	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2856	Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	96921,71	465304,59	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2857	Poortwacht 86 Leiderdorp	96881,61	465145,07	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2858	Poortwacht 86 Leiderdorp	96889,58	465138,72	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2859	Poortwacht 87 Leiderdorp	96878,58	465141,27	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2860	Poortwacht 87 Leiderdorp	96884,13	465140,06	-0,76	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2861	Poortwacht 87 Leiderdorp	96886,55	465134,91	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2862	Brugwacht 58 Leiderdorp	96615,83	465031,06	-2,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2863	Brugwacht 58 Leiderdorp	96609,26	465044,57	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2864	Brugwacht 58 Leiderdorp	96619,86	465048,26	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2865	Brugwacht 58 Leiderdorp	96626,69	465043,73	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2866	Brugwacht 58 Leiderdorp	96631,74	465040,75	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2867	846_Brugwacht Leiderdorp	96635,16	465038,57	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2868	846_Brugwacht Leiderdorp	96640,02	465035,24	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2869	846_Brugwacht Leiderdorp	96649,21	465029,66	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2870	846_Brugwacht Leiderdorp	96651,06	465024,87	-1,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2871	846_Brugwacht Leiderdorp	96648,19	465020,37	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2872	846_Brugwacht Leiderdorp	96645,43	465015,86	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2873	846_Brugwacht Leiderdorp	96634,14	465019,45	-2,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
2874	Dijkwacht 78 Leiderdorp	96471,76	465341,72	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2875	Dijkwacht 78 Leiderdorp	96475,88	465329,33	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2876	Dijkwacht 76 Leiderdorp	96466,34	465339,92	-1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2877	Dijkwacht 76 Leiderdorp	96470,47	465327,54	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2878	Dijkwacht 68 Leiderdorp	96444,60	465332,73	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2879	Dijkwacht 68 Leiderdorp	96447,81	465320,02	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2880	Dijkwacht 54 Leiderdorp	96403,94	465319,19	-1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2881	Dijkwacht 54 Leiderdorp	96408,06	465306,80	-1,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2882	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96288,06	465264,08	-0,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2883	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96296,61	465269,62	-0,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2884	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	96477,34	465262,46	-0,83	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2885	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	96477,61	465254,59	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2886	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	96470,30	465255,12	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2887	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	96469,54	465263,78	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2888	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	96471,06	465267,80	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2889	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	96474,63	465304,50	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2890	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	96482,79	465300,73	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2891	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	96483,14	465297,00	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2892	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	96482,57	465292,10	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2893	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	96475,76	465296,73	-0,95	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2894	Brugwacht 200 Leiderdorp	97003,23	465347,73	-0,89	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2895	Brugwacht 184 Leiderdorp	96986,04	465388,12	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2896	Brugwacht 184 Leiderdorp	96979,39	465393,63	-1,10	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2897	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	96893,84	465268,56	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2898	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	96890,64	465268,08	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2899	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	96886,73	465267,76	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2900	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	96885,78	465272,03	-0,70	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2901	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	96889,93	465273,69	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2902	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	96893,28	465275,63	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2903	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	96898,65	465279,27	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2904	Dijkwacht 104 Leiderdorp	96587,31	465366,82	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2905	Dijkwacht 104 Leiderdorp	96582,29	465372,01	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2906	Dijkwacht 104 Leiderdorp	96583,17	465379,19	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2907	Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	96575,87	465202,13	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2908	Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	96583,80	465194,91	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2909	Poortwacht 171 Leiderdorp	96623,24	465206,15	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2910	Poortwacht 171 Leiderdorp	96631,24	465199,77	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2911	Poortwacht 166 Leiderdorp	96602,69	465180,37	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2912	Poortwacht 166 Leiderdorp	96610,67	465173,98	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2913	Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	96535,14	465277,14	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2914	Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	96543,15	465271,45	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2915	Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	96540,37	465245,75	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2916	Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	96548,29	465238,27	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2917	Dijkwacht 74 Leiderdorp	96460,93	465338,13	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2918	Dijkwacht 74 Leiderdorp	96465,06	465325,74	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2919	Dijkwacht 120 Leiderdorp	96626,65	465393,71	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2920	Dijkwacht 120 Leiderdorp	96630,78	465381,34	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2921	Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	96512,53	465253,60	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2922	Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	96519,70	465246,91	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2923	Schildwacht 5 Leiderdorp	96602,95	465261,71	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2924	Schildwacht 5 Leiderdorp	96604,14	465258,33	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2925	Schildwacht 5 Leiderdorp	96601,59	465252,11	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2926	Schildwacht 5 Leiderdorp	96595,42	465251,02	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2927	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	96860,34	465290,95	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2928	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	96858,75	465294,43	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2929	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	96868,99	465303,92	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2930	Dijkwacht 166 Leiderdorp	96869,08	465426,58	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2931	Dijkwacht 166 Leiderdorp	96867,76	465422,91	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2932	Dijkwacht 166 Leiderdorp	96863,43	465430,81	-0,93	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2933	Brugwacht 170 Leiderdorp	97029,17	465398,86	-1,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2934	Dijkwacht 14 Leiderdorp	96557,34	465122,36	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2935	Dijkwacht 14 Leiderdorp	96557,31	465118,72	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2936	Dijkwacht 14 Leiderdorp	96557,09	465114,54	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2937	Dijkwacht 14 Leiderdorp	96552,13	465114,25	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2938	Dijkwacht 14 Leiderdorp	96548,24	465121,43	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2939	Dijkwacht 14 Leiderdorp	96549,79	465128,18	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2940	Burchtplein 15 Leiderdorp	96782,09	465179,59	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2941	Burchtplein 15 Leiderdorp	96790,75	465185,01	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2942	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96303,93	465246,95	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2943	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96298,30	465250,02	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2944	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96298,51	465258,50	-0,80	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
2945	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96307,04	465259,45	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2946	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96307,61	465254,07	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2947	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	96538,08	465225,50	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2948	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	96531,67	465226,97	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2949	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	96529,05	465233,98	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2950	Dijkwacht 53 Leiderdorp	96383,28	465195,08	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2951	Dijkwacht 53 Leiderdorp	96375,18	465197,21	-1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2952	Dijkwacht 53 Leiderdorp	96371,56	465206,41	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2953	Dijkwacht 53 Leiderdorp	96377,58	465209,46	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2954	Dijkwacht 53 Leiderdorp	96382,80	465207,74	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2955	Dijkwacht 53 Leiderdorp	96384,77	465202,69	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2956	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	96946,80	465185,59	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2957	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	96945,42	465190,70	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2958	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	96954,83	465191,40	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2959	Burchtplein 5 Leiderdorp	96738,38	465209,68	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2960	Burchtplein 5 Leiderdorp	96739,77	465199,58	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2961	1064_Poortwacht Leiderdorp	96645,24	465087,51	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2962	1064_Poortwacht Leiderdorp	96644,55	465099,59	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2963	1064_Poortwacht Leiderdorp	96667,34	465092,75	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2964	1064_Poortwacht Leiderdorp	96688,83	465080,72	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2965	1064_Poortwacht Leiderdorp	96689,39	465077,02	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2966	1064_Poortwacht Leiderdorp	96686,20	465076,09	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2967	1064_Poortwacht Leiderdorp	96680,32	465071,21	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2968	1064_Poortwacht Leiderdorp	96666,77	465071,75	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2969	1064_Poortwacht Leiderdorp	96655,48	465080,11	-0,71	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
2970	Burchtplein 21 Leiderdorp	96787,62	465148,52	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2971	Burchtplein 21 Leiderdorp	96790,43	465144,87	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2972	Burchtplein 21 Leiderdorp	96789,35	465141,24	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2973	Schildwacht 3 Leiderdorp	96613,22	465236,31	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2974	Schildwacht 3 Leiderdorp	96611,16	465241,25	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2975	Schildwacht 3 Leiderdorp	96611,99	465245,17	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2976	Schildwacht 3 Leiderdorp	96615,68	465246,72	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2977	Schildwacht 3 Leiderdorp	96621,54	465246,37	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2978	Torenwacht 115 Leiderdorp	96672,91	465135,28	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2979	Torenwacht 115 Leiderdorp	96681,08	465145,92	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2980	Torenwacht 34 Leiderdorp	96782,78	465245,48	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2981	Torenwacht 34 Leiderdorp	96774,89	465234,90	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2982	Poortwacht 10 Leiderdorp	96679,43	465276,64	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2983	Poortwacht 10 Leiderdorp	96687,42	465270,28	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2984	Schildwacht 10 Leiderdorp	96627,12	465277,08	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2985	Schildwacht 10 Leiderdorp	96635,07	465287,42	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2986	Dijkwacht 106 Leiderdorp	96588,72	465381,04	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2987	Dijkwacht 106 Leiderdorp	96592,80	465368,65	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2988	Dijkwacht 116 Leiderdorp	96615,76	465390,07	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2989	Dijkwacht 116 Leiderdorp	96619,91	465377,70	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2990	Dijkwacht 134 Leiderdorp	96664,60	465406,39	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2991	Dijkwacht 134 Leiderdorp	96668,75	465394,01	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2992	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	96629,36	465359,83	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2993	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	96632,18	465351,76	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2994	Schildwacht 8 Leiderdorp	96631,64	465273,61	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2995	Schildwacht 8 Leiderdorp	96639,70	465283,87	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2996	Schildwacht 16 Leiderdorp	96613,50	465287,55	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2997	Schildwacht 16 Leiderdorp	96621,36	465297,98	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2998	Dijkwacht 118 Leiderdorp	96621,21	465391,89	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2999	Dijkwacht 118 Leiderdorp	96625,36	465379,52	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3000	Dijkwacht 130 Leiderdorp	96653,68	465402,74	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3001	Dijkwacht 130 Leiderdorp	96657,83	465390,36	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3002	Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	96931,90	465110,02	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3003	Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	96937,88	465117,02	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3004	Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	96927,62	465113,80	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3005	Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	96933,73	465120,70	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3006	Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	96923,79	465117,19	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3007	Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	96929,91	465124,08	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3008	Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	96919,97	465120,57	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3009	Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	96926,10	465127,46	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3010	Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	96916,16	465123,94	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3011	Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	96922,28	465130,84	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3012	Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	96912,34	465127,32	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3013	Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	96918,47	465134,22	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3014	Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	96908,52	465130,70	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3015	Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	96914,65	465137,61	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3016	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	96904,62	465134,16	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3017	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	96905,61	465139,45	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3018	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	96910,74	465141,07	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3019	Torenwacht 99 Leiderdorp	96748,17	465078,47	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3020	Torenwacht 99 Leiderdorp	96754,40	465086,56	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3021	Torenwacht 103 Leiderdorp	96731,05	465091,62	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3022	Torenwacht 103 Leiderdorp	96738,72	465101,60	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3023	Torenwacht 113 Leiderdorp	96681,59	465128,85	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3024	Torenwacht 113 Leiderdorp	96688,15	465137,41	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3025	Dijkwacht 39 Leiderdorp	96518,29	465104,81	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3026	Dijkwacht 39 Leiderdorp	96512,95	465111,29	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3027	Dijkwacht 39 Leiderdorp	96512,72	465114,28	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3028	Dijkwacht 39 Leiderdorp	96512,43	465118,42	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3029	Dijkwacht 39 Leiderdorp	96518,79	465118,28	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3030	Dijkwacht 39 Leiderdorp	96525,92	465115,35	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3031	Dijkwacht 39 Leiderdorp	96527,92	465110,31	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3032	Dijkwacht 39 Leiderdorp	96528,11	465105,35	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3033	Torenwacht 76 Leiderdorp	96795,71	465107,41	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3034	Torenwacht 76 Leiderdorp	96803,77	465101,23	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3035	Torenwacht 77 Leiderdorp	96792,44	465103,15	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3036	Torenwacht 77 Leiderdorp	96800,48	465096,93	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3037	Torenwacht 79 Leiderdorp	96785,76	465094,45	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3038	Torenwacht 79 Leiderdorp	96793,92	465088,36	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3040	Torenwacht 98 Leiderdorp	96752,39	465075,23	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3041	Torenwacht 98 Leiderdorp	96753,35	465080,93	-0,81	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3042	Torenwacht 98 Leiderdorp	96759,89	465084,86	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3043	Torenwacht 100 Leiderdorp	96743,86	465081,78	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3044	Torenwacht 100 Leiderdorp	96750,08	465089,87	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3045	Torenwacht 101 Leiderdorp	96739,58	465085,07	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3046	Torenwacht 101 Leiderdorp	96745,89	465093,09	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3047	Torenwacht 105 Leiderdorp	96722,61	465098,10	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3048	Torenwacht 105 Leiderdorp	96730,20	465108,16	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3049	Torenwacht 106 Leiderdorp	96717,77	465101,07	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3050	Torenwacht 106 Leiderdorp	96718,90	465107,39	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3051	Torenwacht 106 Leiderdorp	96724,69	465110,11	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3052	Torenwacht 106 Leiderdorp	96723,52	465103,82	-0,83	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3053	Torenwacht 104 Leiderdorp	96726,76	465094,92	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3054	Torenwacht 104 Leiderdorp	96734,43	465104,90	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3055	Torenwacht 102 Leiderdorp	96735,33	465088,33	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3056	Torenwacht 102 Leiderdorp	96743,00	465098,30	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3057	Torenwacht 109 Leiderdorp	96699,02	465115,93	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3058	Torenwacht 109 Leiderdorp	96706,77	465126,04	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3059	Torenwacht 110 Leiderdorp	96694,68	465119,15	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3060	Torenwacht 110 Leiderdorp	96702,50	465129,34	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3061	Torenwacht 112 Leiderdorp	96685,95	465125,62	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3062	Torenwacht 112 Leiderdorp	96693,98	465135,92	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3063	Torenwacht 111 Leiderdorp	96690,33	465122,38	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3064	Torenwacht 111 Leiderdorp	96698,21	465132,66	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3065	Torenwacht 135 Leiderdorp	96656,00	465180,65	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3066	Torenwacht 135 Leiderdorp	96664,10	465174,45	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3067	Dijkwacht 30 Leiderdorp	96338,85	465297,42	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3068	Dijkwacht 30 Leiderdorp	96342,98	465285,03	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3069	Schildwacht 27 Leiderdorp	96534,44	465301,27	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3070	Schildwacht 27 Leiderdorp	96542,76	465311,35	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3071	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	96407,98	465214,63	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3072	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	96400,64	465210,46	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3073	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	96399,60	465214,39	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3074	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	96397,51	465218,93	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3075	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	96396,45	465223,75	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3076	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	96954,46	465254,72	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3077	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	96952,34	465259,56	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3078	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	96961,52	465261,69	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3079	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	96832,20	465326,65	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3080	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	96832,67	465319,26	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3081	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	96833,37	465313,31	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3082	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	96828,68	465310,73	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3083	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	96827,34	465313,84	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3084	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	96826,34	465316,51	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3085	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	96732,20	465359,05	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3086	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	96729,56	465357,75	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3087	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	96727,20	465362,84	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3088	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	96729,48	465365,70	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3089	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	96733,67	465370,66	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3090	Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	96527,11	465269,74	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3091	Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	96536,25	465263,06	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3092	Dijkwacht 20 Leiderdorp	96315,84	465275,95	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3093	Dijkwacht 20 Leiderdorp	96309,89	465276,24	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3094	Dijkwacht 20 Leiderdorp	96308,18	465280,59	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3095	Dijkwacht 20 Leiderdorp	96309,34	465285,57	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3096	Dijkwacht 20 Leiderdorp	96311,72	465288,34	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3097	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	96429,77	465199,15	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3098	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	96435,06	465203,00	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3099	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	96438,82	465196,45	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3100	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	96438,60	465192,27	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3101	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	96433,65	465192,01	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3102	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	96488,60	465161,43	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3103	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	96493,94	465165,25	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3104	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	96497,69	465158,71	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3105	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	96497,45	465154,55	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3106	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	96492,50	465154,29	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3107	Torenwacht 45 Leiderdorp	96834,81	465192,63	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3108	Torenwacht 45 Leiderdorp	96841,05	465200,75	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3109	Torenwacht 38 Leiderdorp	96799,55	465215,80	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3110	Torenwacht 38 Leiderdorp	96807,68	465226,39	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3111	Torenwacht 39 Leiderdorp	96806,18	465214,63	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3112	Torenwacht 39 Leiderdorp	96812,42	465222,74	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3113	Torenwacht 40 Leiderdorp	96810,97	465210,94	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3114	Torenwacht 40 Leiderdorp	96817,21	465219,06	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3115	Torenwacht 42 Leiderdorp	96820,54	465203,59	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3116	Torenwacht 42 Leiderdorp	96826,78	465211,71	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3117	Torenwacht 41 Leiderdorp	96815,78	465207,25	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3118	Torenwacht 41 Leiderdorp	96822,02	465215,37	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3119	Torenwacht 67 Leiderdorp	96829,31	465151,15	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3120	Torenwacht 67 Leiderdorp	96837,41	465144,92	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3121	Torenwacht 63 Leiderdorp	96842,41	465168,20	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3122	Torenwacht 63 Leiderdorp	96850,50	465161,96	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3123	Torenwacht 63 Leiderdorp	96844,81	465162,94	-0,77	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3124	Torenwacht 65 Leiderdorp	96835,90	465159,71	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3125	Torenwacht 65 Leiderdorp	96843,99	465153,49	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3126	Torenwacht 64 Leiderdorp	96839,18	465163,99	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3127	Torenwacht 64 Leiderdorp	96847,28	465157,77	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3128	1292_Dijkwacht Leiderdorp	96579,84	465056,64	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3129	1292_Dijkwacht Leiderdorp	96571,13	465058,52	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3130	1292_Dijkwacht Leiderdorp	96569,38	465063,08	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3131	1292_Dijkwacht Leiderdorp	96571,85	465070,77	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3132	1292_Dijkwacht Leiderdorp	96579,43	465075,31	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3133	1292_Dijkwacht Leiderdorp	96589,72	465072,49	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3134	1292_Dijkwacht Leiderdorp	96590,66	465057,44	-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3135	Dijkwacht 168 Leiderdorp	96870,63	465453,11	-0,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3136	Torenwacht 114 Leiderdorp	96677,24	465132,07	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3137	Torenwacht 114 Leiderdorp	96685,33	465142,64	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3138	Dijkwacht 45 Leiderdorp	96442,91	465159,34	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3139	Dijkwacht 45 Leiderdorp	96443,12	465163,14	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3140	Dijkwacht 45 Leiderdorp	96449,30	465163,12	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3141	Dijkwacht 45 Leiderdorp	96456,03	465160,47	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3142	Dijkwacht 45 Leiderdorp	96458,03	465155,43	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3143	Dijkwacht 45 Leiderdorp	96458,21	465150,48	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3144	Dijkwacht 45 Leiderdorp	96448,39	465149,94	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3145	Dijkwacht 45 Leiderdorp	96443,04	465156,42	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3146	Dijkwacht 43 Leiderdorp	96473,97	465145,13	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3147	Dijkwacht 43 Leiderdorp	96474,18	465140,18	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3148	Dijkwacht 43 Leiderdorp	96464,35	465139,63	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3149	Dijkwacht 43 Leiderdorp	96460,73	465148,83	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3150	Dijkwacht 43 Leiderdorp	96466,76	465151,87	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3151	Dijkwacht 43 Leiderdorp	96471,98	465150,16	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3152	Dijkwacht 55 Leiderdorp	96355,16	465221,82	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3153	Dijkwacht 55 Leiderdorp	96354,79	465216,25	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3154	Dijkwacht 55 Leiderdorp	96345,43	465216,41	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3155	Dijkwacht 55 Leiderdorp	96341,81	465225,59	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3156	Dijkwacht 55 Leiderdorp	96347,83	465228,64	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3157	Dijkwacht 55 Leiderdorp	96353,04	465226,94	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3158	Dijkwacht 22 Leiderdorp	96317,30	465290,21	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3159	Dijkwacht 22 Leiderdorp	96321,40	465277,81	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3160	Dijkwacht 32 Leiderdorp	96344,29	465299,24	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3161	Dijkwacht 32 Leiderdorp	96348,47	465286,87	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3162	Dijkwacht 42 Leiderdorp	96371,41	465308,31	-1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3163	Dijkwacht 42 Leiderdorp	96375,53	465295,92	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3164	Dijkwacht 44 Leiderdorp	96376,81	465310,12	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3165	Dijkwacht 44 Leiderdorp	96380,94	465297,73	-1,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3166	Schildwacht 23 Leiderdorp	96543,26	465294,00	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3167	Schildwacht 23 Leiderdorp	96551,57	465304,08	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3168	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	96608,99	465351,36	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3169	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	96612,95	465343,82	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3170	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	96613,95	465353,89	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3171	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	96617,64	465346,18	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3172	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	96619,14	465356,18	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3173	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	96622,31	465348,19	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3174	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	96624,39	465358,08	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3175	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	96627,26	465349,98	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3176	Jacoba van Beierenlaan 156 Leiderdorp	96655,19	465367,39	-0,83	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3177	Jacoba van Beierenlaan 156 Leiderdorp	96657,71	465359,06	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3178	Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	96663,10	465360,83	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3179	Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	96660,17	465368,86	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3180	Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	96675,14	465374,91	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3181	Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	96678,39	465366,81	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3182	Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	96685,02	465378,92	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3183	Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	96688,52	465371,12	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3184	Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	96689,59	465381,14	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3185	Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	96693,59	465373,59	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3186	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	96698,44	465387,34	-0,78	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3187	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	96703,65	465384,38	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3188	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	96703,34	465378,99	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3189	Poortwacht 43 Leiderdorp	96833,44	465259,34	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3190	Poortwacht 43 Leiderdorp	96833,34	465264,61	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3191	Poortwacht 43 Leiderdorp	96835,54	465270,94	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3192	Poortwacht 43 Leiderdorp	96839,98	465270,86	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3193	Poortwacht 44 Leiderdorp	96838,10	465256,30	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3194	Poortwacht 44 Leiderdorp	96843,79	465264,79	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3195	Poortwacht 45 Leiderdorp	96842,63	465253,36	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3196	Poortwacht 45 Leiderdorp	96848,19	465261,93	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3197	Poortwacht 46 Leiderdorp	96847,18	465250,40	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3198	Poortwacht 46 Leiderdorp	96852,73	465258,98	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3199	Poortwacht 47 Leiderdorp	96851,69	465247,46	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3200	Poortwacht 47 Leiderdorp	96857,25	465256,04	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3201	Poortwacht 48 Leiderdorp	96856,19	465244,53	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3202	Poortwacht 48 Leiderdorp	96863,01	465254,98	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3203	Poortwacht 49 Leiderdorp	96860,72	465241,58	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3204	Poortwacht 49 Leiderdorp	96866,29	465250,16	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3205	Poortwacht 50 Leiderdorp	96865,25	465238,63	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3206	Poortwacht 50 Leiderdorp	96870,83	465247,22	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3207	Poortwacht 51 Leiderdorp	96869,78	465235,68	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3208	Poortwacht 51 Leiderdorp	96875,36	465244,28	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3209	Poortwacht 52 Leiderdorp	96874,31	465232,74	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3210	Poortwacht 52 Leiderdorp	96879,89	465241,34	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3211	Poortwacht 53 Leiderdorp	96878,68	465229,89	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3212	Poortwacht 53 Leiderdorp	96879,27	465235,62	-0,64	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3213	Poortwacht 53 Leiderdorp	96884,25	465238,51	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3214	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	96639,40	465311,90	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3215	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	96634,92	465311,64	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3216	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	96634,45	465327,25	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3217	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	96637,96	465321,74	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3218	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	96629,44	465311,33	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3219	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	96624,93	465311,08	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3220	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	96617,14	465312,46	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3221	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	96616,02	465315,84	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3222	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	96620,02	465317,56	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3223	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	96625,23	465321,05	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3224	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	96628,10	465326,88	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3225	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	96647,35	465312,36	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3226	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	96643,20	465322,02	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3227	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	96646,01	465327,90	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3228	Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	96548,19	465210,33	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3229	Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	96555,31	465203,58	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3230	Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	96567,28	465229,56	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3231	Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	96574,45	465222,87	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3232	Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	96563,88	465225,44	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3233	Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	96571,86	465219,72	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3234	Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	96560,45	465221,26	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3235	Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	96567,54	465214,51	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3236	Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	96557,11	465217,21	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3237	Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	96564,97	465211,40	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3238	Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	96573,02	465238,92	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3239	Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	96581,34	465231,20	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3240	Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	96569,57	465234,74	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3241	Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	96578,77	465228,09	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3242	Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	96576,45	465243,09	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3243	Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	96585,65	465236,42	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3244	Schildwacht 7 Leiderdorp	96590,17	465255,36	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3245	Schildwacht 7 Leiderdorp	96598,46	465265,41	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3246	Schildwacht 9 Leiderdorp	96585,77	465258,99	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3247	Schildwacht 9 Leiderdorp	96594,06	465269,04	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3248	Schildwacht 13 Leiderdorp	96576,98	465266,25	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3249	Schildwacht 13 Leiderdorp	96585,26	465276,28	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3250	Schildwacht 15 Leiderdorp	96572,59	465269,88	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3251	Schildwacht 15 Leiderdorp	96580,86	465279,91	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3252	Torenwacht 72 Leiderdorp	96807,07	465126,02	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3253	Torenwacht 72 Leiderdorp	96816,84	465118,32	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3254	Torenwacht 73 Leiderdorp	96803,78	465121,76	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3255	Torenwacht 73 Leiderdorp	96813,66	465114,17	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3256	Torenwacht 74 Leiderdorp	96802,29	465115,98	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3257	Torenwacht 74 Leiderdorp	96810,37	465109,86	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3258	Torenwacht 75 Leiderdorp	96799,00	465111,70	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3259	Torenwacht 75 Leiderdorp	96807,06	465105,53	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3260	Schildwacht 11 Leiderdorp	96582,96	465264,54	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3261	Schildwacht 11 Leiderdorp	96589,66	465272,66	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3262	Schildwacht 17 Leiderdorp	96568,76	465276,24	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3263	Schildwacht 17 Leiderdorp	96567,92	465281,50	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3264	Schildwacht 17 Leiderdorp	96576,38	465283,61	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3265	Elisabeth van Engelandlaan 5 Leiderdorp	96602,48	465215,34	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3266	Elisabeth van Engelandlaan 11 Leiderdorp	96582,69	465210,42	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3267	Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	96567,20	465193,53	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3268	Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	96576,83	465186,14	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3269	Torenwacht 142 Leiderdorp	96678,57	465210,99	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3270	Torenwacht 142 Leiderdorp	96684,91	465209,89	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3271	Torenwacht 142 Leiderdorp	96687,63	465204,08	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3272	Torenwacht 142 Leiderdorp	96681,32	465205,22	-0,80	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3273	Torenwacht 108 Leiderdorp	96703,25	465112,80	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3274	Torenwacht 108 Leiderdorp	96709,60	465120,94	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3275	Torenwacht 107 Leiderdorp	96708,60	465115,23	-0,90	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3276	Torenwacht 107 Leiderdorp	96716,12	465120,11	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3277	Torenwacht 107 Leiderdorp	96713,27	465111,69	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3278	Torenwacht 107 Leiderdorp	96707,35	465109,00	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3279	Torenwacht 2 Leiderdorp	96689,58	465224,36	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3280	Torenwacht 2 Leiderdorp	96697,65	465218,14	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3281	Torenwacht 1 Leiderdorp	96691,88	465218,99	-0,80	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3282	Torenwacht 1 Leiderdorp	96694,67	465213,28	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3283	Torenwacht 1 Leiderdorp	96688,44	465214,51	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3284	Torenwacht 1 Leiderdorp	96685,68	465220,25	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3285	Torenwacht 35 Leiderdorp	96787,83	465242,34	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3286	Torenwacht 35 Leiderdorp	96786,73	465236,00	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3287	Torenwacht 35 Leiderdorp	96780,99	465233,23	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3288	Torenwacht 35 Leiderdorp	96781,90	465239,35	-0,78	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3289	Torenwacht 37 Leiderdorp	96796,78	465221,85	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3290	Torenwacht 37 Leiderdorp	96803,02	465229,96	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3291	Torenwacht 36 Leiderdorp	96791,64	465225,05	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3292	Torenwacht 36 Leiderdorp	96792,80	465231,36	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3293	Torenwacht 36 Leiderdorp	96798,65	465234,07	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3294	Torenwacht 36 Leiderdorp	96797,45	465227,78	-0,88	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3295	Torenwacht 69 Leiderdorp	96820,53	465144,40	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3296	Torenwacht 69 Leiderdorp	96830,92	465136,46	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3297	Torenwacht 70 Leiderdorp	96828,02	465131,74	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3298	Torenwacht 70 Leiderdorp	96821,62	465132,76	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3299	Torenwacht 70 Leiderdorp	96816,59	465140,38	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3300	Torenwacht 70 Leiderdorp	96825,19	465137,39	-0,84	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3301	Torenwacht 68 Leiderdorp	96824,10	465148,26	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3302	Torenwacht 68 Leiderdorp	96834,12	465140,63	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3303	Torenwacht 78 Leiderdorp	96787,17	465100,32	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3304	Torenwacht 78 Leiderdorp	96797,20	465092,64	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3305	Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	96646,97	465356,19	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3306	Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	96643,01	465359,84	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3307	Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	96644,78	465364,94	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3308	Schildwacht 19 Leiderdorp	96560,46	465296,75	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3309	Schildwacht 19 Leiderdorp	96561,64	465293,38	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3310	Schildwacht 19 Leiderdorp	96559,92	465288,07	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3311	Schildwacht 19 Leiderdorp	96552,15	465286,66	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3312	1693_Poortwacht Leiderdorp	96681,03	465260,70	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3313	1693_Poortwacht Leiderdorp	96677,13	465254,38	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3314	1693_Poortwacht Leiderdorp	96671,86	465249,18	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3315	1693_Poortwacht Leiderdorp	96664,90	465251,07	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3316	1693_Poortwacht Leiderdorp	96662,41	465258,53	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3317	1693_Poortwacht Leiderdorp	96665,37	465263,81	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3318	1693_Poortwacht Leiderdorp	96669,81	465267,80	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3319	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	96634,65	465361,95	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3320	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	96638,93	465358,69	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3321	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	96637,62	465353,47	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3322	1696_Torenwacht Leiderdorp	96655,41	465148,25	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3323	1696_Torenwacht Leiderdorp	96649,02	465152,52	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3324	1696_Torenwacht Leiderdorp	96641,82	465157,47	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3325	1696_Torenwacht Leiderdorp	96640,91	465164,44	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3326	1696_Torenwacht Leiderdorp	96646,72	465171,28	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3327	1696_Torenwacht Leiderdorp	96651,59	465176,87	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3328	1696_Torenwacht Leiderdorp	96658,42	465175,43	-0,80	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
3329	1696_Torenwacht Leiderdorp	96662,23	465168,73	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3330	1696_Torenwacht Leiderdorp	96663,52	465158,84	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3331	1696_Torenwacht Leiderdorp	96661,58	465151,38	-0,80	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50	Ja
3332	1698_Torenwacht Leiderdorp	96721,70	465268,12	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3333	1698_Torenwacht Leiderdorp	96726,00	465274,46	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3334	1698_Torenwacht Leiderdorp	96730,96	465281,65	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3335	1698_Torenwacht Leiderdorp	96737,92	465282,56	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3336	1698_Torenwacht Leiderdorp	96744,75	465276,75	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3337	1698_Torenwacht Leiderdorp	96750,36	465271,88	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3338	1698_Torenwacht Leiderdorp	96748,91	465265,06	-0,74	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50	Ja
3339	1698_Torenwacht Leiderdorp	96742,20	465261,27	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3340	1698_Torenwacht Leiderdorp	96732,32	465259,98	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3341	1698_Torenwacht Leiderdorp	96724,85	465261,90	-0,73	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50	Ja
3342	1700_Torenwacht Leiderdorp	96844,30	465173,92	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3343	1700_Torenwacht Leiderdorp	96843,02	465183,80	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3344	1700_Torenwacht Leiderdorp	96844,97	465191,28	-0,74	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50	Ja
3345	1700_Torenwacht Leiderdorp	96851,20	465194,45	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3346	1700_Torenwacht Leiderdorp	96857,54	465190,16	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3347	1700_Torenwacht Leiderdorp	96864,73	465185,19	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3348	1700_Torenwacht Leiderdorp	96865,63	465178,23	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3349	1700_Torenwacht Leiderdorp	96859,82	465171,39	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3350	1700_Torenwacht Leiderdorp	96854,92	465165,75	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
3351	1700_Torenwacht Leiderdorp	96848,09	465167,22	-0,77	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50	Ja
3352	Dijkwacht 56 Leiderdorp	96409,34	465321,00	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3353	Dijkwacht 56 Leiderdorp	96413,47	465308,61	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3354	1759_Poortwacht Leiderdorp	96889,31	465237,43	-0,67	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3355	1759_Poortwacht Leiderdorp	96897,94	465228,39	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3356	1759_Poortwacht Leiderdorp	96909,70	465228,60	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3357	1759_Poortwacht Leiderdorp	96918,99	465236,19	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3358	1759_Poortwacht Leiderdorp	96922,59	465229,66	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3359	1759_Poortwacht Leiderdorp	96918,94	465222,83	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3360	1759_Poortwacht Leiderdorp	96914,18	465216,74	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3361	1759_Poortwacht Leiderdorp	96910,34	465215,04	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3362	1759_Poortwacht Leiderdorp	96904,01	465216,32	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3363	1759_Poortwacht Leiderdorp	96896,10	465217,39	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3364	1759_Poortwacht Leiderdorp	96889,29	465221,04	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3365	1759_Poortwacht Leiderdorp	96883,16	465225,80	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3366	Brugwacht 180 Leiderdorp	96990,41	465406,87	-1,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3367	Brugwacht 206 Leiderdorp	97026,40	465359,63	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3368	Brugwacht 206 Leiderdorp	97025,17	465355,14	-0,97	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3369	Brugwacht 206 Leiderdorp	97019,07	465361,92	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3370	Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	97030,41	465210,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3371	Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	97035,42	465218,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3372	Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	96960,47	465250,83	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3373	Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	96965,56	465258,56	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3374	Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	96986,67	465233,88	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3375	Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	96991,72	465241,71	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3376	Dijkwacht 148 Leiderdorp	96816,74	465442,26	-1,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3377	Dijkwacht 176 Leiderdorp	96849,26	465472,12	-0,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3378	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	96363,11	465249,17	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3379	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	96359,42	465252,47	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3380	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	96355,37	465259,16	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3381	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	96360,88	465263,75	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3382	Burchtplein 3 Leiderdorp	96727,43	465206,86	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3383	Burchtplein 3 Leiderdorp	96731,37	465197,45	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3384	Burchtplein 17 Leiderdorp	96785,99	465171,43	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3385	Burchtplein 17 Leiderdorp	96795,63	465174,74	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3386	Burchtplein 33 Leiderdorp	96722,95	465148,83	-0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3387	Burchtplein 33 Leiderdorp	96730,13	465156,08	-0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3388	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	96816,53	465322,23	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3389	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	96813,30	465321,97	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3390	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	96816,46	465329,30	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3391	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	96822,07	465332,58	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3392	Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	96776,37	465368,74	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3393	Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	96780,47	465376,24	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3394	Schildwacht 21 Leiderdorp	96547,67	465290,36	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3395	Schildwacht 21 Leiderdorp	96555,97	465300,45	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3396	Schildwacht 25 Leiderdorp	96538,86	465297,63	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3397	Schildwacht 25 Leiderdorp	96547,16	465307,72	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3398	Torenwacht 46 Leiderdorp	96839,48	465189,04	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3399	Torenwacht 46 Leiderdorp	96840,23	465194,93	-0,74	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3400	Torenwacht 46 Leiderdorp	96845,72	465197,17	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3401	Torenwacht 66 Leiderdorp	96832,61	465155,43	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3402	Torenwacht 66 Leiderdorp	96840,70	465149,20	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3403	Burchtplein 27 Leiderdorp	96756,78	465132,79	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3404	Burchtplein 27 Leiderdorp	96757,71	465142,94	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3405	Burchtplein 30 Leiderdorp	96740,29	465137,28	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3406	Burchtplein 30 Leiderdorp	96739,75	465142,72	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3407	Poortwacht 74 Leiderdorp	96919,72	465192,89	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3408	Poortwacht 74 Leiderdorp	96927,71	465186,52	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3409	Poortwacht 73 Leiderdorp	96922,95	465196,94	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3410	Poortwacht 73 Leiderdorp	96930,80	465190,41	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3411	Poortwacht 85 Leiderdorp	96884,72	465148,98	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3412	Poortwacht 85 Leiderdorp	96892,70	465142,62	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3413	Poortwacht 84 Leiderdorp	96887,90	465152,97	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3414	Poortwacht 84 Leiderdorp	96895,88	465146,61	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3415	Poortwacht 83 Leiderdorp	96891,08	465156,96	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3416	Poortwacht 83 Leiderdorp	96899,06	465150,61	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3417	Poortwacht 82 Leiderdorp	96894,27	465160,95	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3418	Poortwacht 82 Leiderdorp	96902,25	465154,60	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3419	Poortwacht 81 Leiderdorp	96897,45	465164,94	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3420	Poortwacht 81 Leiderdorp	96905,43	465158,59	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3421	Poortwacht 80 Leiderdorp	96900,63	465168,94	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3422	Poortwacht 80 Leiderdorp	96908,62	465162,59	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3423	Poortwacht 78 Leiderdorp	96907,01	465176,94	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3424	Poortwacht 78 Leiderdorp	96914,99	465170,58	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3425	Poortwacht 77 Leiderdorp	96910,19	465180,92	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3426	Poortwacht 77 Leiderdorp	96918,16	465174,56	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3427	Poortwacht 76 Leiderdorp	96913,36	465184,91	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3428	Poortwacht 76 Leiderdorp	96921,34	465178,54	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3429	Poortwacht 75 Leiderdorp	96916,54	465188,90	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3430	Poortwacht 75 Leiderdorp	96924,53	465182,53	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3431	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	96442,25	465214,20	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3432	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	96450,06	465215,38	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3433	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	96450,84	465207,08	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3434	Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	97070,67	465235,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3435	Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	97074,75	465242,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3436	Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	96923,41	465294,66	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3437	Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	96926,40	465302,64	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3438	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	96522,08	465140,33	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3439	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	96526,14	465141,35	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3440	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	96533,27	465138,92	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3441	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	96530,52	465132,98	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3442	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	96525,75	465132,93	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3443	Schildwacht 2 Leiderdorp	96653,21	465273,34	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3444	Schildwacht 2 Leiderdorp	96650,96	465265,41	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3445	Schildwacht 2 Leiderdorp	96645,30	465263,10	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3446	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	96517,63	465282,87	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3447	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	96509,33	465278,33	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3448	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	96507,53	465287,99	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3449	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	96506,85	465292,89	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3450	Brugwacht 166 Leiderdorp	97036,26	465384,76	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3451	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	96902,38	465259,98	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3452	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	96900,33	465263,29	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3453	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	96898,78	465266,12	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3454	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	96904,36	465276,45	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3455	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	96904,72	465269,96	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3456	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	96905,18	465266,11	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3457	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	96906,30	465261,81	-0,72	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3458	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	96914,76	465261,61	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3459	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	96911,94	465260,01	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3460	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	96908,47	465258,26	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3461	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	96909,33	465264,93	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3462	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	96911,74	465267,97	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3463	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	96915,43	465273,33	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3464	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	96881,58	465271,66	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3465	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	96877,87	465276,40	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3466	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	96889,49	465286,21	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3467	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	96887,43	465280,06	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3468	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	96886,45	465276,33	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3469	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	96865,23	465287,69	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3470	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	96874,29	465300,44	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3471	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	96873,76	465294,00	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3472	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	96874,21	465280,50	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3473	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	96878,91	465289,55	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3474	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	96885,27	465290,95	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3475	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	96881,78	465283,44	-0,73	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3476	Dijkwacht 170 Leiderdorp	96866,11	465458,93	-0,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3477	Dijkwacht 188 Leiderdorp	96805,49	465472,59	-1,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3478	Dijkwacht 146 Leiderdorp	96812,49	465447,69	-1,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3479	Dijkwacht 162 Leiderdorp	96852,58	465429,82	-0,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3480	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	96922,72	465259,04	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3481	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	96920,24	465261,12	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3482	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	96917,95	465267,21	-0,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3483	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	96921,76	465272,74	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3484	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	96924,43	465266,84	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3485	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	96931,34	465255,69	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3486	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	96931,06	465265,33	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3487	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	96936,02	465269,53	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3488	Brugwacht 164 Leiderdorp	97037,02	465376,71	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3489	Brugwacht 172 Leiderdorp	97021,65	465405,18	-0,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3490	Brugwacht 182 Leiderdorp	96989,43	465392,61	-1,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3491	Brugwacht 182 Leiderdorp	96985,07	465400,33	-1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3492	Brugwacht 196 Leiderdorp	96988,33	465352,12	-0,91	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3493	Brugwacht 196 Leiderdorp	96994,05	465358,96	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3494	Brugwacht 198 Leiderdorp	96993,67	465349,59	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3495	Brugwacht 204 Leiderdorp	97018,55	465350,61	-0,90	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3496	Brugwacht 202 Leiderdorp	97011,03	465348,19	-0,84	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3497	Brugwacht 186 Leiderdorp	96983,92	465382,92	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3498	Brugwacht 186 Leiderdorp	96975,90	465386,65	-1,07	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3499	Brugwacht 190 Leiderdorp	96975,15	465371,06	-1,02	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3500	Jacoba van Beierenlaan 3 Leiderdorp	97039,54	465204,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3501	Jacoba van Beierenlaan 3 Leiderdorp	97044,41	465212,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3502	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	97034,73	465207,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3503	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	97039,70	465215,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3504	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	97039,45	465210,01	0,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
3505	Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	97021,86	465215,91	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3506	Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	97026,88	465223,67	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3507	Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp	97026,14	465213,14	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3508	Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp	97031,15	465220,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3509	Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp	97017,57	465218,68	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3510	Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp	97022,59	465226,45	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3511	Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp	97013,39	465221,39	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3512	Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp	97014,53	465228,59	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3513	Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp	97018,24	465229,28	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3514	Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp	97010,12	465220,64	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3515	Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp	97005,90	465220,27	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3516	Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp	97010,74	465228,19	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3517	Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	97001,56	465223,08	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3518	Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	97005,53	465231,58	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3519	Jacoba van Beierenlaan 21 Leiderdorp	96995,20	465227,19	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3520	Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	96965,26	465247,73	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3521	Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	96970,27	465255,53	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3522	Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	96969,54	465244,96	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3523	Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	96974,56	465252,76	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3524	Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	96973,82	465242,19	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3525	Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	96978,85	465250,00	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3526	Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	96990,89	465231,15	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3527	Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	96996,02	465238,95	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3528	Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	96982,39	465236,65	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3529	Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	96987,43	465244,48	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3530	Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	96978,11	465239,42	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3531	Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	96983,14	465247,24	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3532	Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	96946,16	465228,47	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3533	Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	96951,09	465236,28	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3534	Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	96950,89	465225,42	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3535	Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	96955,89	465233,18	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3536	Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	96955,17	465222,65	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3537	Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	96960,18	465230,42	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3538	Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	96959,45	465219,89	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3539	Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	96964,46	465227,65	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3540	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	96974,82	465223,84	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3541	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	96973,74	465216,16	-0,71	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
3542	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	96968,52	465214,02	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3543	Machteld van Brabantplaats 22 Leiderdorp	96973,79	465210,62	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3544	Machteld van Brabantplaats 22 Leiderdorp	96978,81	465218,39	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3545	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	96978,56	465207,53	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3546	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	96978,86	465212,85	-0,71	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
3547	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	96983,61	465215,29	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3548	Machteld van Brabantplaats 4 Leiderdorp	97013,25	465185,11	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3549	Machteld van Brabantplaats 4 Leiderdorp	97019,47	465192,14	-0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3550	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	97008,54	465188,16	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3551	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	97014,68	465197,62	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3552	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	97013,83	465191,45	-0,86	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
3553	Machteld van Brabantplaats 12 Leiderdorp	96995,70	465196,46	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3554	Machteld van Brabantplaats 10 Leiderdorp	97005,03	465201,47	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3555	Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	96991,41	465199,23	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3556	Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	96996,46	465207,00	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3557	Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	96982,85	465204,77	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3558	Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	96987,89	465212,53	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3559	Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	96987,13	465202,00	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3560	Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	96992,18	465209,76	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3561	Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	97004,26	465190,93	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3562	Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	97009,25	465198,74	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3563	Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	96929,76	465155,36	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3564	Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	96935,77	465162,37	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3565	Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	96933,88	465151,70	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3566	Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	96940,02	465158,60	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3567	Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	96937,70	465148,32	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3568	Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	96943,84	465155,21	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3569	Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	96975,99	465159,76	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3570	Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	96981,98	465166,75	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3571	Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	96971,74	465163,52	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3572	Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	96977,86	465170,40	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3573	Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	96966,12	465164,94	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3574	Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	96974,04	465173,79	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3575	Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	96962,32	465168,29	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3576	Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	96970,22	465177,18	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3577	Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	96952,16	465180,84	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3578	Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	96958,41	465187,64	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3579	Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	96956,43	465177,06	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3580	Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	96962,57	465183,96	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3581	Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	96960,25	465173,68	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3582	Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	96966,40	465180,56	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3583	Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	96941,52	465144,93	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3584	Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	96947,66	465151,82	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3585	Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	96945,35	465141,54	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3586	Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	96953,19	465150,30	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3587	Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	96949,18	465138,15	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3588	Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	96955,40	465144,96	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3589	Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	96953,33	465134,47	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3590	Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	96959,58	465141,26	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3591	Dijkwacht 182 Leiderdorp	96828,38	465477,19	-1,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3592	Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	96885,67	465317,78	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3593	Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	96890,27	465324,95	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3594	Burchtplein 4 Leiderdorp	96732,81	465208,58	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3595	Burchtplein 4 Leiderdorp	96735,33	465198,70	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3596	Burchtplein 7 Leiderdorp	96749,74	465209,95	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3597	Burchtplein 7 Leiderdorp	96748,81	465199,79	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3598	Burchtplein 6 Leiderdorp	96744,01	465210,14	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3599	Burchtplein 6 Leiderdorp	96744,25	465199,95	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3600	Burchtplein 18 Leiderdorp	96787,21	465167,09	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3601	Burchtplein 18 Leiderdorp	96797,17	465169,27	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3602	Burchtplein 13 Leiderdorp	96776,43	465186,66	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3603	Burchtplein 13 Leiderdorp	96783,63	465193,91	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3604	Burchtplein 14 Leiderdorp	96779,45	465183,30	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3605	Burchtplein 14 Leiderdorp	96787,44	465189,68	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3606	Burchtplein 39 Leiderdorp	96708,53	465179,07	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3607	Burchtplein 39 Leiderdorp	96718,68	465180,11	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3608	Burchtplein 39 Leiderdorp	96713,89	465176,98	-0,83	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
3609	Burchtplein 38 Leiderdorp	96709,43	465173,46	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3610	Burchtplein 38 Leiderdorp	96719,41	465175,65	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3611	Burchtplein 35 Leiderdorp	96715,85	465157,69	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3612	Burchtplein 35 Leiderdorp	96724,53	465163,08	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3613	Burchtplein 34 Leiderdorp	96719,15	465153,04	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3614	Burchtplein 34 Leiderdorp	96727,14	465159,41	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3615	Burchtplein 22 Leiderdorp	96779,63	465147,29	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3616	Burchtplein 22 Leiderdorp	96784,37	465138,24	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3617	Burchtplein 22 Leiderdorp	96779,65	465141,55	-0,88	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
3618	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	96702,93	465342,78	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3619	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	96700,23	465338,68	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3620	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	96693,87	465346,44	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3621	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	96692,00	465352,65	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3622	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	96455,27	465253,55	-0,95	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3623	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	96454,47	465245,75	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3624	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	96447,29	465247,28	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3625	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	96448,05	465255,08	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3626	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	96449,81	465259,70	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3627	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	96434,60	465253,73	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3628	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	96439,04	465251,55	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3629	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	96444,91	465246,37	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3630	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	96440,71	465240,37	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3631	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	96434,79	465245,53	-0,93	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3632	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	96464,56	465213,85	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3633	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	96458,27	465213,24	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3634	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	96450,64	465216,11	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3635	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	96451,47	465219,92	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3636	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	96455,38	465220,28	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3637	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	96453,01	465294,10	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3638	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	96457,78	465280,14	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3639	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	96453,57	465282,75	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3640	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	96785,67	465373,70	-0,87	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3641	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	96786,05	465368,35	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3642	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	96781,28	465365,82	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3643	Dijkwacht 152 Leiderdorp	96825,43	465435,20	-1,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3644	Dijkwacht 150 Leiderdorp	96820,83	465438,43	-1,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3645	Dijkwacht 154 Leiderdorp	96830,44	465432,64	-1,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3646	Dijkwacht 156 Leiderdorp	96835,75	465430,79	-1,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3647	Dijkwacht 158 Leiderdorp	96841,30	465429,70	-0,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3648	Dijkwacht 160 Leiderdorp	96846,94	465429,37	-0,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3649	Dijkwacht 186 Leiderdorp	96814,15	465475,48	-1,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3650	Dijkwacht 184 Leiderdorp	96821,17	465476,77	-1,53	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3651	Dijkwacht 180 Leiderdorp	96835,64	465476,44	-1,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3652	Dijkwacht 178 Leiderdorp	96842,53	465474,61	-1,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3653	Dijkwacht 174 Leiderdorp	96855,59	465468,72	-0,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3654	Dijkwacht 172 Leiderdorp	96861,14	465464,12	-0,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3655	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	96348,84	465265,17	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3656	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	96353,02	465259,28	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3657	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	96350,22	465256,24	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3658	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	96347,32	465253,91	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3659	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	96342,90	465251,69	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3660	Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	96551,64	465214,50	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3661	Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	96559,50	465208,66	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3662	Burchtplein 20 Leiderdorp	96798,30	465157,87	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3663	Burchtplein 20 Leiderdorp	96795,66	465155,00	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3664	Burchtplein 20 Leiderdorp	96791,07	465155,32	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3665	Burchtplein 11 Leiderdorp	96769,24	465192,28	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3666	Burchtplein 11 Leiderdorp	96769,55	465198,07	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3667	Burchtplein 11 Leiderdorp	96774,60	465200,98	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3668	Burchtplein 16 Leiderdorp	96784,29	465175,57	-0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3669	Burchtplein 16 Leiderdorp	96793,51	465179,98	-0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3670	Burchtplein 36 Leiderdorp	96713,10	465162,71	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3671	Burchtplein 36 Leiderdorp	96722,33	465167,09	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3672	Burchtplein 28 Leiderdorp	96751,18	465133,63	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3673	Burchtplein 28 Leiderdorp	96753,30	465143,60	-0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3674	Burchtplein 25 Leiderdorp	96766,73	465143,15	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3675	Burchtplein 25 Leiderdorp	96768,13	465133,05	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3676	Burchtplein 26 Leiderdorp	96762,23	465142,79	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3677	Burchtplein 26 Leiderdorp	96762,47	465132,59	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3678	Burchtplein 24 Leiderdorp	96771,18	465144,03	-0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3679	Burchtplein 24 Leiderdorp	96773,74	465134,16	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3680	Burchtplein 23 Leiderdorp	96775,56	465145,44	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3681	Burchtplein 23 Leiderdorp	96779,22	465135,91	-0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3682	Dijkwacht 57 Leiderdorp	96327,28	465228,13	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3683	Dijkwacht 57 Leiderdorp	96325,84	465235,94	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3684	Dijkwacht 57 Leiderdorp	96331,87	465238,98	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3685	Dijkwacht 57 Leiderdorp	96337,09	465237,26	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3686	Dijkwacht 57 Leiderdorp	96339,08	465232,23	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3687	Dijkwacht 57 Leiderdorp	96340,16	465228,64	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3688	Dijkwacht 57 Leiderdorp	96333,94	465223,88	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3689	Dijkwacht 59 Leiderdorp	96314,62	465250,34	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3690	Dijkwacht 59 Leiderdorp	96321,17	465247,59	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3691	Dijkwacht 59 Leiderdorp	96323,08	465242,52	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3692	Dijkwacht 59 Leiderdorp	96323,23	465237,60	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3693	Dijkwacht 59 Leiderdorp	96313,36	465237,20	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3694	Dijkwacht 59 Leiderdorp	96308,14	465243,79	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3695	Dijkwacht 59 Leiderdorp	96307,51	465247,07	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3696	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	96447,56	465203,11	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3697	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	96435,72	465203,72	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3698	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	96438,42	465209,56	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3699	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	96427,47	465242,45	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3700	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	96427,63	465246,19	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3701	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	96428,78	465251,00	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3702	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	96435,19	465237,78	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3703	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	96416,14	465243,24	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3704	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	96420,95	465242,10	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3705	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	96424,37	465240,53	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3706	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	96425,11	465231,53	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3707	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	96792,90	465338,21	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3708	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	96789,54	465328,77	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3709	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	96788,58	465331,53	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3710	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	96786,98	465334,34	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3711	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	96792,47	465344,69	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3712	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	96782,03	465336,74	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3713	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	96778,85	465336,24	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3714	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	96775,87	465335,39	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3715	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	96781,42	465343,76	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3716	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	96786,75	465347,46	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3717	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	96799,98	465329,09	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3718	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	96796,88	465328,17	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3719	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	96794,02	465326,96	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3720	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	96798,45	465335,97	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3721	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	96803,25	465340,33	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3722	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	96807,14	465324,76	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3723	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	96805,21	465327,35	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3724	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	96809,29	465338,33	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3725	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	96810,54	465331,95	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3726	Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	96762,70	465375,81	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3727	Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	96765,81	465383,64	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3728	Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	96794,81	465358,03	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3729	Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	96799,12	465365,56	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3730	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	96759,97	465356,51	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3731	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	96752,92	465349,08	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3733	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	96759,21	465362,95	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3734	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	96765,30	465346,49	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3735	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	96762,07	465346,37	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3736	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	96765,53	465353,58	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3737	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	96771,27	465356,59	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3738	Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	96835,51	465343,17	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3739	Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	96839,03	465351,09	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3740	Jacoba van Beierenlaan 152 Leiderdorp	96664,95	465371,03	-0,88	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3741	Jacoba van Beierenlaan 152 Leiderdorp	96668,12	465362,88	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3742	Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	96693,97	465383,69	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3743	Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	96698,26	465376,32	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3744	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	96714,64	465355,72	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3745	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	96712,97	465353,05	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3746	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	96709,65	465359,94	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3747	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	96710,22	465366,34	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3748	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	96722,61	465356,97	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3749	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	96719,55	465357,73	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3750	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	96715,81	465368,78	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3751	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	96720,88	465364,84	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3752	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	96723,68	465362,49	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3753	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	96403,91	465281,83	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3754	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	96408,29	465283,77	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3755	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	96410,87	465272,86	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3756	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	96409,37	465268,15	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3757	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	96412,00	465284,96	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3758	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	96416,70	465285,92	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3759	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	96420,10	465271,58	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3760	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	96416,16	465274,56	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3761	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	96422,61	465287,42	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3762	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	96427,11	465288,78	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3763	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	96428,42	465277,64	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3764	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	96426,34	465273,15	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3765	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	96430,75	465289,54	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3766	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	96435,40	465290,09	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3767	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	96437,69	465275,52	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3768	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	96434,00	465278,81	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3769	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	96429,61	465285,39	-1,07	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3770	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	96441,42	465291,10	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3771	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	96448,38	465288,57	-1,01	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3772	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	96446,45	465280,90	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3773	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	96444,04	465276,58	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3775	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	96403,36	465265,83	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3776	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	96399,07	465268,32	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3777	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	96393,59	465273,93	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3778	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	96398,22	465279,63	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3779	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	96384,38	465272,69	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3780	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	96391,71	465272,51	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3781	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	96392,44	465264,70	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3782	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	96391,56	465259,84	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3783	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	96366,90	465264,77	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3784	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	96373,71	465262,19	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3785	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	96371,92	465254,52	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3786	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	96369,48	465250,22	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3787	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	96364,97	465257,12	-0,98	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3788	Dijkwacht 60 Leiderdorp	96426,93	465313,10	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3789	Dijkwacht 60 Leiderdorp	96421,93	465318,34	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3790	Dijkwacht 60 Leiderdorp	96422,79	465325,51	-1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3791	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	96467,22	465173,54	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3792	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	96462,47	465173,51	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3793	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	96458,77	465180,92	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3794	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	96462,81	465181,96	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3795	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	96506,37	465165,37	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3796	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	96494,53	465165,96	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3797	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	96497,20	465171,84	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3798	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	96485,52	465205,03	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3799	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	96491,78	465205,65	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3800	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	96499,41	465202,76	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3801	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	96498,60	465198,92	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3802	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	96494,70	465198,56	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3803	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	96524,91	465215,37	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3804	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	96517,04	465214,22	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3805	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	96516,28	465222,48	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3806	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	96502,53	465215,74	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3807	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	96508,83	465216,33	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3808	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	96516,46	465213,42	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3809	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	96515,65	465209,59	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3810	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	96511,75	465209,25	-1,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3811	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	96521,57	465177,56	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3812	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	96515,32	465176,97	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3813	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	96507,70	465179,87	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3814	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	96508,52	465183,70	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3815	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	96512,41	465184,05	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3816	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	96516,24	465188,69	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3817	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	96524,12	465189,86	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3818	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	96524,89	465181,54	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3819	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	96476,24	465235,69	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3820	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	96484,09	465236,89	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3821	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	96484,88	465228,57	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3822	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	96481,56	465224,60	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3823	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	96475,29	465223,98	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3824	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	96467,61	465226,86	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3825	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	96468,47	465230,67	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3826	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	96472,40	465231,03	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3827	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	96459,22	465224,93	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3828	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	96467,07	465226,13	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3829	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	96467,84	465217,82	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3830	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	96500,84	465176,25	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3831	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	96507,12	465179,14	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3832	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	96509,66	465169,35	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3833	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	96470,30	465192,80	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3834	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	96476,58	465193,41	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3835	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	96484,23	465190,53	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3836	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	96483,42	465186,69	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3837	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	96479,51	465186,34	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3838	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	96507,91	465204,61	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3839	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	96500,03	465203,46	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3840	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	96499,25	465211,77	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3841	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	96539,08	465143,39	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3842	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	96533,84	465139,63	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3843	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	96530,98	465151,15	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3844	Dijkwacht 37 Leiderdorp	96540,46	465094,32	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3845	Dijkwacht 37 Leiderdorp	96532,09	465095,88	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3846	Dijkwacht 37 Leiderdorp	96530,64	465103,68	-1,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3847	Dijkwacht 37 Leiderdorp	96536,67	465106,72	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3848	Dijkwacht 37 Leiderdorp	96541,89	465105,02	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3849	Dijkwacht 37 Leiderdorp	96543,88	465099,99	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3850	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	96517,14	465243,79	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3851	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	96510,75	465244,21	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3852	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	96509,06	465249,39	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3853	Dijkwacht 51 Leiderdorp	96397,35	465186,79	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3854	Dijkwacht 51 Leiderdorp	96390,05	465190,00	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3855	Dijkwacht 51 Leiderdorp	96392,15	465200,08	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3856	Dijkwacht 51 Leiderdorp	96398,76	465197,43	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3857	Dijkwacht 51 Leiderdorp	96400,73	465192,39	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3858	Dijkwacht 49 Leiderdorp	96415,22	465174,46	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3859	Dijkwacht 49 Leiderdorp	96407,11	465176,60	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3860	Dijkwacht 49 Leiderdorp	96401,76	465183,09	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3862	Dijkwacht 49 Leiderdorp	96408,11	465189,77	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3863	Dijkwacht 49 Leiderdorp	96414,72	465187,13	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3864	Dijkwacht 49 Leiderdorp	96416,69	465182,09	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3865	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	96411,75	465230,59	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3866	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	96411,07	465234,29	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3867	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	96411,09	465239,23	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3868	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	96420,33	465227,78	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3869	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	96400,50	465228,75	-0,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3870	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	96405,45	465228,72	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3871	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	96409,13	465228,00	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3872	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	96413,11	465226,73	-0,87	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
3873	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	96412,05	465219,20	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3874	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	96337,05	465254,36	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3875	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	96335,83	465259,15	-1,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3876	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	96335,98	465267,00	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3877	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	96343,27	465267,69	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3879	Dijkwacht 58 Leiderdorp	96414,84	465322,84	-1,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3880	Dijkwacht 58 Leiderdorp	96419,79	465317,61	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3881	Dijkwacht 58 Leiderdorp	96418,97	465310,45	-1,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3882	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	96385,90	465256,76	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3883	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	96381,34	465258,70	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3884	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	96378,16	465260,81	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3885	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	96375,11	465263,55	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3886	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	96379,03	465269,79	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3887	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	96925,62	465158,43	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3888	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	96926,07	465164,79	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3889	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	96931,33	465166,31	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3890	Burchtplein 40 Leiderdorp	96708,29	465184,86	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3891	Burchtplein 40 Leiderdorp	96708,36	465190,35	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3892	Burchtplein 40 Leiderdorp	96710,77	465191,71	-0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3893	Burchtplein 40 Leiderdorp	96715,99	465187,38	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3894	Burchtplein 40 Leiderdorp	96718,50	465184,71	-0,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3895	Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	96650,30	465366,04	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3896	Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	96652,45	465357,77	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3897	Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	97079,25	465229,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3898	Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	97084,31	465236,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3899	Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	97075,03	465232,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3900	Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	97079,64	465239,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3901	Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	97036,07	465247,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3902	Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	97038,67	465255,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3903	Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	97030,63	465249,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3904	Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	97032,90	465257,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3905	Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	97040,99	465246,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3906	Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	97043,71	465254,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3907	Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	97066,10	465237,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3908	Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	97069,67	465245,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3909	Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	96959,70	465286,21	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3910	Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	96962,14	465294,39	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3911	Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	96964,57	465284,59	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3912	Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	96967,57	465292,58	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3913	Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	96913,06	465299,39	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3914	Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	96917,13	465306,88	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3915	Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	96894,49	465311,73	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3916	Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	96899,47	465318,65	-0,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3917	Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	96890,18	465314,69	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3918	Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	96894,96	465321,73	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3919	Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	96903,45	465305,28	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3920	Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	96909,06	465312,02	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3921	Jacoba van Beierenlaan 76 Leiderdorp	96898,97	465308,37	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3922	Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	96928,81	465292,85	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3923	Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	96931,85	465300,81	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3924	Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	96876,81	465322,59	-0,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3925	Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	96880,63	465330,20	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3926	Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	96820,98	465348,24	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3927	Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	96823,30	465356,63	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3928	Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	96826,26	465346,99	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3929	Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	96828,63	465355,12	-0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3930	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	96747,41	465381,55	-0,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3931	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	96750,27	465389,55	-0,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3932	Dijkwacht 188 Leiderdorp	96810,74	465462,59	-1,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3933	Dijkwacht 188 Leiderdorp	96807,10	465471,11	-1,30	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3934	Dijkwacht 186 Leiderdorp	96813,80	465473,22	-1,34	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3935	Dijkwacht 184 Leiderdorp	96820,50	465474,83	-1,51	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3936	Dijkwacht 182 Leiderdorp	96827,40	465475,04	-1,43	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3937	Dijkwacht 180 Leiderdorp	96832,08	465465,60	-1,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3938	Dijkwacht 180 Leiderdorp	96834,34	465474,59	-1,23	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3939	Dijkwacht 178 Leiderdorp	96841,09	465473,09	-1,09	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3940	Dijkwacht 176 Leiderdorp	96847,51	465470,58	-0,97	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3941	Dijkwacht 174 Leiderdorp	96853,69	465467,53	-0,96	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3942	Dijkwacht 172 Leiderdorp	96859,08	465463,22	-0,96	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3943	Dijkwacht 170 Leiderdorp	96863,98	465458,36	-0,94	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3944	Dijkwacht 168 Leiderdorp	96868,67	465445,18	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3945	Dijkwacht 168 Leiderdorp	96860,76	465447,64	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3946	Dijkwacht 168 Leiderdorp	96868,31	465452,77	-0,93	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3947	Dijkwacht 146 Leiderdorp	96802,75	465442,30	-1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3948	Dijkwacht 146 Leiderdorp	96803,62	465446,07	-1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3949	Dijkwacht 146 Leiderdorp	96810,13	465446,15	-1,20	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3950	Dijkwacht 148 Leiderdorp	96807,06	465436,43	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3951	Dijkwacht 148 Leiderdorp	96814,10	465441,53	-1,18	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3952	Dijkwacht 150 Leiderdorp	96812,09	465431,31	-1,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3953	Dijkwacht 150 Leiderdorp	96818,32	465437,32	-1,24	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3954	Dijkwacht 152 Leiderdorp	96817,71	465426,77	-1,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3955	Dijkwacht 152 Leiderdorp	96823,32	465434,01	-1,31	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3956	Dijkwacht 154 Leiderdorp	96824,04	465423,38	-1,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3957	Dijkwacht 154 Leiderdorp	96828,61	465431,29	-1,17	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3958	Dijkwacht 156 Leiderdorp	96830,61	465420,57	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3959	Dijkwacht 156 Leiderdorp	96834,14	465429,24	-1,05	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3960	Dijkwacht 158 Leiderdorp	96837,69	465419,05	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3961	Dijkwacht 158 Leiderdorp	96839,95	465428,05	-0,95	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3962	Dijkwacht 160 Leiderdorp	96844,86	465418,33	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3963	Dijkwacht 160 Leiderdorp	96845,88	465427,53	-0,93	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3964	Dijkwacht 162 Leiderdorp	96852,06	465418,60	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3965	Dijkwacht 162 Leiderdorp	96851,79	465427,81	-0,94	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3966	Dijkwacht 164 Leiderdorp	96859,13	465419,86	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3967	Dijkwacht 164 Leiderdorp	96857,68	465428,87	-0,94	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3968	Dijkwacht 166 Leiderdorp	96862,58	465432,72	-0,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3969	Brugwacht 164 Leiderdorp	97030,66	465372,69	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3970	Brugwacht 164 Leiderdorp	97025,91	465376,57	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3971	Brugwacht 164 Leiderdorp	97035,19	465376,21	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3972	Brugwacht 166 Leiderdorp	97025,19	465383,28	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3973	Brugwacht 166 Leiderdorp	97034,51	465384,25	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3974	Brugwacht 168 Leiderdorp	97031,80	465391,75	-1,01	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3975	Brugwacht 170 Leiderdorp	97019,63	465392,79	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3976	Brugwacht 170 Leiderdorp	97027,14	465398,29	-0,98	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3977	Brugwacht 172 Leiderdorp	97015,20	465396,14	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3978	Brugwacht 172 Leiderdorp	97021,06	465403,41	-0,93	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3979	Brugwacht 174 Leiderdorp	97013,76	465406,55	-1,03	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3980	Brugwacht 176 Leiderdorp	97004,49	465398,93	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3981	Brugwacht 176 Leiderdorp	97005,88	465407,93	-1,05	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3982	Brugwacht 178 Leiderdorp	96998,94	465398,16	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3983	Brugwacht 178 Leiderdorp	96997,95	465407,37	-1,02	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3984	Brugwacht 180 Leiderdorp	96993,81	465396,01	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3985	Brugwacht 180 Leiderdorp	96990,59	465404,58	-1,14	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3986	Brugwacht 184 Leiderdorp	96977,06	465394,86	-1,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3987	Brugwacht 186 Leiderdorp	96973,89	465388,21	-1,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3988	Brugwacht 190 Leiderdorp	96973,04	465370,48	-1,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3989	Brugwacht 192 Leiderdorp	96975,30	465363,44	-0,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3990	Brugwacht 194 Leiderdorp	96979,19	465357,25	-0,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3991	Brugwacht 196 Leiderdorp	96986,30	465350,70	-0,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3992	Brugwacht 200 Leiderdorp	97001,94	465345,18	-0,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3993	Brugwacht 202 Leiderdorp	97011,88	465345,91	-0,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3994	Brugwacht 206 Leiderdorp	97027,20	465354,30	-0,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
3995	852_Brandwacht Leiderdorp	96936,57	465397,72	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3996	852_Brandwacht Leiderdorp	96941,77	465409,39	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3997	852_Brandwacht Leiderdorp	96961,22	465425,45	-1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3998	852_Brandwacht Leiderdorp	96950,94	465403,87	-1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
3999	852_Brandwacht Leiderdorp	96941,65	465381,89	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4000	854_Brandwacht Leiderdorp	96934,94	465379,34	-0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4001	854_Brandwacht Leiderdorp	96919,71	465386,77	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4002	854_Brandwacht Leiderdorp	96910,85	465396,46	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4003	854_Brandwacht Leiderdorp	96922,96	465396,81	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4004	850_Brandwacht Leiderdorp	96932,30	465431,84	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4005	850_Brandwacht Leiderdorp	96915,11	465451,73	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4006	850_Brandwacht Leiderdorp	96936,67	465441,45	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4007	850_Brandwacht Leiderdorp	96958,68	465432,16	-1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4008	1511_Brandwacht Leiderdorp	96909,20	465424,16	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4009	1511_Brandwacht Leiderdorp	96903,98	465412,49	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4010	1511_Brandwacht Leiderdorp	96902,48	465399,77	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4011	1511_Brandwacht Leiderdorp	96898,27	465396,39	-0,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4012	1511_Brandwacht Leiderdorp	96891,37	465398,90	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4013	1511_Brandwacht Leiderdorp	96888,82	465405,61	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4014	1511_Brandwacht Leiderdorp	96899,10	465427,17	-0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4015	1511_Brandwacht Leiderdorp	96908,40	465449,18	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4016	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	96723,14	465396,21	-0,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4017	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	96728,22	465396,39	-0,71	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4018	Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp	96745,34	465393,08	-0,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4019	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	96750,86	465391,40	-0,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4020	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	96786,79	465375,70	-0,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4021	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96284,55	465279,49	-1,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4022	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96286,52	465282,58	-1,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4023	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96283,15	465276,38	-1,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4024	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96288,11	465279,25	-1,05	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
4025	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96284,54	465269,50	-1,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4026	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96287,51	465275,69	-1,03	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
4027	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96296,65	465275,15	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4028	Dijkwacht 63 Leiderdorp	96290,87	465269,04	-0,93	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4029	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96293,56	465261,76	-0,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4030	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96293,23	465256,07	-0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4031	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96293,46	465259,03	-0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4032	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96297,48	465262,72	-0,85	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
4033	Dijkwacht 61 Leiderdorp	96301,42	465263,68	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4034	605_Schildwacht Leiderdorp	96511,60	465337,06	-1,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4035	605_Schildwacht Leiderdorp	96503,30	465327,09	-1,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4036	605_Schildwacht Leiderdorp	96507,44	465336,87	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4037	848_Dijkwacht Leiderdorp	96689,25	465403,49	-1,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4038	848_Dijkwacht Leiderdorp	96686,33	465413,65	-1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4039	848_Dijkwacht Leiderdorp	96690,13	465411,88	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4040	848_Dijkwacht Leiderdorp	96691,34	465406,81	-0,92	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4041	848_Dijkwacht Leiderdorp	96700,73	465400,10	-1,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4042	848_Dijkwacht Leiderdorp	96698,05	465397,16	-0,72	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4043	848_Dijkwacht Leiderdorp	96693,40	465400,36	-0,89	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4044	848_Dijkwacht Leiderdorp	96692,71	465409,91	-0,97	Relatief	1,50	--	7,50	--	--	--	Ja
4045	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95465,41	464811,29	-0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4046	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95474,34	464821,09	-0,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4047	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95515,99	464837,27	-0,29	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
4048	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95561,15	464829,58	-0,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4049	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95546,50	464810,59	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4050	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95516,06	464804,29	-0,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4051	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95480,36	464798,33	-0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4052	Zijldijk 25 Leiderdorp	95456,32	464801,95	-0,15	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
4053	Zijldijk 25 Leiderdorp	95444,10	464792,20	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4054	Zijldijk 25 Leiderdorp	95437,34	464804,03	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4055	Zijldijk 25 Leiderdorp	95431,68	464823,27	-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4056	Zijldijk 25 Leiderdorp	95429,32	464846,57	-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4057	Zijldijk 25 Leiderdorp	95430,97	464863,39	-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4058	Zijldijk 25 Leiderdorp	95439,54	464865,36	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4059	Zijldijk 25 Leiderdorp	95449,51	464837,65	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
4060	Zijldijk 23A Leiderdorp	95469,86	464666,78	-0,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4061	Zijldijk 23A Leiderdorp	95470,81	464658,12	0,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4062	Zijldijk 23A Leiderdorp	95466,94	464652,67	-0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4063	Zijldijk 23A Leiderdorp	95456,96	464649,54	-0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4064	Zijldijk 23A Leiderdorp	95450,23	464656,68	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4065	Zijldijk 23A Leiderdorp	95454,61	464665,66	-0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4066	Zijldijk 23 Leiderdorp	95453,11	464679,43	-0,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4067	Zijldijk 23 Leiderdorp	95459,52	464690,90	-0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4068	Zijldijk 23 Leiderdorp	95468,27	464681,11	-0,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4069	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95521,64	464911,03	-0,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4070	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95539,15	464914,41	-0,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4071	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95546,49	464907,62	-0,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4072	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95548,59	464896,47	-0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4073	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95531,39	464889,93	-0,32	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
4074	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95473,04	464833,13	-0,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4075	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95488,44	464840,31	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4076	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95510,69	464844,59	-0,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4077	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95517,53	464866,15	-0,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4078	Leidsedreef 3 Leiderdorp	95553,72	464869,15	-0,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4079	776_Zijlstroom Leiderdorp	95676,77	465108,03	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4080	776_Zijlstroom Leiderdorp	95661,04	465086,39	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4081	776_Zijlstroom Leiderdorp	95656,62	465091,60	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4082	776_Zijlstroom Leiderdorp	95678,93	465099,76	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4083	776_Zijlstroom Leiderdorp	95658,47	465118,84	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4084	776_Zijlstroom Leiderdorp	95667,69	465111,14	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4085	776_Zijlstroom Leiderdorp	95650,51	465108,80	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
4086	776_Zijlstroom Leiderdorp	95645,91	465095,88	-1,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95572,59	464922,40	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
8	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95581,71	464918,79	-0,08	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
7	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95582,29	464888,14	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
6	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95581,36	464862,34	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
3	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95570,20	464891,09	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
2	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95574,25	464869,48	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
4	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95572,03	464881,34	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
9	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95568,13	464902,11	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
5	110_Steneveltdreef Leiderdorp	95565,94	464913,76	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
1168	1130_Westerschans Leiderdorp	95735,31	464680,13	-0,76	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1169	1130_Westerschans Leiderdorp	95740,77	464704,86	-0,64	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1167	1130_Westerschans Leiderdorp	95756,64	464705,99	-0,69	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1460	1397_Rietschans Leiderdorp	95670,21	464737,56	-0,61	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
1459	1397_Rietschans Leiderdorp	95685,64	464749,16	-0,64	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
1458	1397_Rietschans Leiderdorp	95691,64	464736,02	-0,62	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
1466	1397_Rietschans Leiderdorp	95672,81	464728,24	-0,62	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
1473	1399_Bosdreef Leiderdorp	95785,76	464794,94	-0,77	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
1474	1399_Bosdreef Leiderdorp	95773,24	464788,16	-0,61	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
1472	1399_Bosdreef Leiderdorp	95794,02	464765,13	-0,59	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
1471	1399_Bosdreef Leiderdorp	95771,94	464802,14	-0,67	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
1470	1399_Bosdreef Leiderdorp	95811,72	464766,22	-0,70	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
1461	1397_Rietschans Leiderdorp	95731,04	464792,61	-0,61	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
1462	1397_Rietschans Leiderdorp	95739,45	464789,78	-0,61	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
1463	1397_Rietschans Leiderdorp	95724,07	464765,40	-0,60	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
1464	1397_Rietschans Leiderdorp	95703,15	464765,01	-0,65	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
795	776_Zijlstroom Leiderdorp	95668,51	465085,02	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
794	776_Zijlstroom Leiderdorp	95672,91	465094,42	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
793	776_Zijlstroom Leiderdorp	95676,77	465108,03	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
792	776_Zijlstroom Leiderdorp	95661,04	465086,39	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
791	776_Zijlstroom Leiderdorp	95656,62	465091,60	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
800	776_Zijlstroom Leiderdorp	95678,93	465099,76	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
799	776_Zijlstroom Leiderdorp	95658,47	465118,84	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
798	776_Zijlstroom Leiderdorp	95667,69	465111,14	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
797	776_Zijlstroom Leiderdorp	95650,51	465108,80	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
796	776_Zijlstroom Leiderdorp	95645,91	465095,88	-1,72	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
1413	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95436,41	464985,67	-0,16	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
1414	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95437,40	464977,41	1,09	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
1415	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95425,24	464989,98	-0,10	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
321	Weidemolen 8 Leiderdorp	95945,44	465071,76	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
320	Weidemolen 8 Leiderdorp	95956,14	465072,56	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
326	Weidemolen 1 Leiderdorp	95965,60	465043,12	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
325	Weidemolen 1 Leiderdorp	95965,30	465039,36	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
324	Weidemolen 1 Leiderdorp	95956,99	465036,82	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1070	Weidemolen 2 Leiderdorp	95954,20	465041,52	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1069	Weidemolen 2 Leiderdorp	95963,24	465047,07	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1093	Weidemolen 7 Leiderdorp	95945,94	465066,60	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1094	Weidemolen 7 Leiderdorp	95956,63	465068,05	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1686	Weidemolen 10 Leiderdorp	95945,48	465081,99	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1687	Weidemolen 10 Leiderdorp	95950,93	465083,82	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1688	Weidemolen 10 Leiderdorp	95956,13	465081,15	-0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1875	Weidemolen 6 Leiderdorp	95946,96	465061,01	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1876	Weidemolen 6 Leiderdorp	95957,36	465063,51	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4088	Weidemolen 4 Leiderdorp	95949,94	465051,04	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4087	Weidemolen 4 Leiderdorp	95960,02	465054,66	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4090	Weidemolen 9 Leiderdorp	95945,31	465076,86	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4089	Weidemolen 9 Leiderdorp	95956,07	465076,96	-0,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4091	Weidemolen 5 Leiderdorp	95948,28	465055,92	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4092	Weidemolen 5 Leiderdorp	95958,33	465059,62	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4093	Weidemolen 3 Leiderdorp	95951,99	465046,04	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4094	Weidemolen 3 Leiderdorp	95961,29	465051,29	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
931	Mercurius 13 Leiderdorp	96099,08	465090,88	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
932	Mercurius 13 Leiderdorp	96109,81	465092,43	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
935	Mercurius 15 Leiderdorp	96098,07	465095,55	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
936	Mercurius 15 Leiderdorp	96108,74	465097,45	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
937	Mercurius 17 Leiderdorp	96096,77	465100,29	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
938	Mercurius 17 Leiderdorp	96107,43	465102,30	-0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
941	Mercurius 19 Leiderdorp	96095,91	465102,93	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
940	Mercurius 19 Leiderdorp	96106,02	465106,66	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1195	Mercurius 29 Leiderdorp	96084,70	465124,15	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1196	Mercurius 29 Leiderdorp	96091,89	465132,67	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1197	Mercurius 29 Leiderdorp	96093,56	465130,50	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1389	Mercurius 21 Leiderdorp	96094,23	465107,46	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1391	Mercurius 21 Leiderdorp	96103,34	465113,53	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1392	Mercurius 21 Leiderdorp	96104,41	465110,99	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1395	Mercurius 23 Leiderdorp	96092,20	465111,86	-0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1393	Mercurius 23 Leiderdorp	96101,32	465117,82	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1396	Mercurius 25 Leiderdorp	96089,87	465116,21	-0,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1397	Mercurius 25 Leiderdorp	96099,30	465121,59	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1399	Mercurius 27 Leiderdorp	96087,29	465120,44	-0,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1400	Mercurius 27 Leiderdorp	96096,01	465126,99	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1402	Mercurius 31 Leiderdorp	96088,81	465136,43	-0,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1404	Mercurius 31 Leiderdorp	96079,78	465127,71	-0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1403	Mercurius 31 Leiderdorp	96083,39	465134,47	-0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1620	Mercurius 1 Leiderdorp	96109,54	465060,03	-0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1622	Mercurius 1 Leiderdorp	96103,33	465057,01	-0,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1621	Mercurius 1 Leiderdorp	96098,48	465059,77	-0,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1812	Mercurius 3 Leiderdorp	96099,58	465065,78	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1811	Mercurius 3 Leiderdorp	96110,16	465063,85	-0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1896	Mercurius 5 Leiderdorp	96099,99	465069,93	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1895	Mercurius 5 Leiderdorp	96110,71	465069,00	-0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1898	Mercurius 7 Leiderdorp	96100,22	465074,60	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1899	Mercurius 7 Leiderdorp	96111,00	465074,41	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1903	Mercurius 9 Leiderdorp	96100,16	465079,42	-0,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1902	Mercurius 9 Leiderdorp	96111,05	465079,66	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1906	Mercurius 11 Leiderdorp	96099,95	465083,97	-0,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1905	Mercurius 11 Leiderdorp	96110,80	465084,87	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1419	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95417,46	464976,15	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
1418	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95416,12	464983,33	-0,10	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
1417	1358_Zijlstroom Leiderdorp	95417,46	464976,15	-0,10	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
5002	Wagenmaker 41 Leiderdorp	95899,08	464790,43	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5001	Wagenmaker 41 Leiderdorp [2/4]	95891,71	464783,84	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5106	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	95990,75	465001,96	-0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5105	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	95983,39	465000,02	-0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5104	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	95982,75	465003,38	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5103	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	95986,01	465007,24	-0,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5102	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	95988,75	465010,51	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5101	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	95990,92	465012,57	-0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5100	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	95994,84	465014,29	-0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5202	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	96747,86	465351,20	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5201	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	96749,86	465365,58	-0,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5200	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	96753,35	465365,43	-0,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5305	Torenwacht 80 Leiderdorp	96790,64	465084,07	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5303	Torenwacht 80 Leiderdorp	96780,49	465091,86	-0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5301	Torenwacht 81 Leiderdorp	96787,40	465079,84	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5300	Torenwacht 81 Leiderdorp	96776,62	465088,10	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja


Wegen, Thema: Wegdekomschrijv
gelijk aan "Oppervlakte
gelijk aan "Referentiew
gelijk aan "SMA NL 8 C
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 3000
7
8
22
44
43
20
13
42
41
21
50
23
49
54
52
53
51
47
48
62
63
68
69
71
70
72
73
65
64
75
74
12
11
17
19
16
14
15
18


Wegen, Thema: Wegdekomschrijv
gelijk aan "Oppervlakte
gelijk aan "Referentiew
gelijk aan "SMA NL 8 C
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2500
28
33
26
31
39
29
27
40
38
30
32
6
5
4
3
34
35
25
36
37
24
57
58
60
56
30

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1	N446	Referentiewegdek	80	8287,05	6,54	3,09	1,15	94,19	97,62	91,98	4,46	1,61	5,28	1,35	0,77	2,75
2	N446	Referentiewegdek	80	9960,58	6,54	3,09	1,15	94,19	97,62	91,98	4,46	1,61	5,28	1,35	0,77	2,75
3	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	11311,18	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
4	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	12331,28	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
5	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	12331,28	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
6	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	11311,18	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
7	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	9924,49	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
8	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	11423,63	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
9	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	11423,63	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
10	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	9924,49	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
11	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21250,51	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
12	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	18052,50	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
13	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	17467,24	6,80	3,14	0,72	92,63	96,91	91,46	4,44	2,18	4,73	2,93	0,91	3,81
14	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	16838,60	6,81	3,14	0,72	92,14	96,51	91,13	5,80	2,85	6,20	2,06	0,64	2,68
15	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	15384,67	6,81	3,12	0,72	91,13	96,12	89,89	6,06	3,00	6,45	2,82	0,88	3,66
16	IJsselmeerlaan	Referentiewegdek	50	5929,30	6,70	3,68	0,62	91,96	96,87	93,15	6,15	2,02	6,01	1,89	1,12	0,84
17	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	22767,89	6,81	3,14	0,72	92,17	96,52	91,17	5,83	2,86	6,22	2,00	0,62	2,61
18	IJsselmeerlaan	Referentiewegdek	50	5838,90	6,69	3,71	0,62	93,53	97,58	94,36	5,24	1,70	5,10	1,23	0,72	0,54
19	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21223,56	6,81	3,13	0,72	91,86	96,42	90,75	5,77	2,84	6,16	2,37	0,74	3,09
20	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	18052,50	6,80	3,14	0,72	92,63	96,91	91,46	4,44	2,18	4,73	2,93	0,91	3,81
21	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	17467,24	6,80	3,14	0,72	92,63	96,91	91,46	4,44	2,18	4,73	2,93	0,91	3,81
22	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	9924,49	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
23	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21250,51	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
24	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	Referentiewegdek	30	11879,65	6,79	3,19	0,72	95,69	98,18	95,02	2,85	1,38	3,06	1,46	0,45	1,92
25	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	Referentiewegdek	30	10628,03	6,79	3,18	0,72	95,42	98,17	95,03	3,12	1,38	3,05	1,46	0,45	1,92
26	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	0,00	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
27	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	13126,48	5,67	6,44	0,77	95,15	40,72	93,41	3,44	59,04	4,21	1,41	0,25	2,38
28	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	Referentiewegdek	30	9803,32	6,68	3,15	0,90	95,19	98,01	93,48	3,39	1,41	4,15	1,42	0,58	2,36
29	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	0,00	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
30	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	0,00	6,54	3,09	1,15	94,19	97,62	91,98	4,46	1,61	5,28	1,35	0,77	2,75
31	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	30	0,00	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
32	N446	Referentiewegdek	80	8287,05	6,54	3,09	1,15	94,19	97,62	91,98	4,46	1,61	5,28	1,35	0,77	2,75
33	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	80	11311,18	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
34	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	11311,18	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
35	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	12331,28	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
36	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	9924,49	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
37	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	11423,63	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
38	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	13126,48	5,67	6,44	0,77	95,15	40,72	93,41	3,44	59,04	4,21	1,41	0,25	2,38
39	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	80	11311,18	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
40	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	80	12331,28	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
41	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	18052,50	6,80	3,14	0,72	92,63	96,91	91,46	4,44	2,18	4,73	2,93	0,91	3,81
42	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	17467,24	6,80	3,14	0,72	92,63	96,91	91,46	4,44	2,18	4,73	2,93	0,91	3,81
43	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	11423,63	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
44	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	9924,49	6,79	3,19	0,72	95,45	98,07	94,78	3,08	1,49	3,31	1,46	0,45	1,92
45	N446	Referentiewegdek	80	9960,58	6,54	3,09	1,15	94,19	97,62	91,98	4,46	1,61	5,28	1,35	0,77	2,75
46	N446	Referentiewegdek	80	8287,05	6,54	3,09	1,15	94,19	97,62	91,98	4,46	1,61	5,28	1,35	0,77	2,75
47	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	18052,50	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
48	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21250,51	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
49	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	18052,50	6,80	3,14	0,72	92,63	96,91	91,46	4,44	2,18	4,73	2,93	0,91	3,81
50	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21250,51	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
51	Willem de Zwijgerlaan	Oppervlaktebewerking	50	18052,50	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
52	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	18052,50	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
53	Willem de Zwijgerlaan	Oppervlaktebewerking	50	21250,51	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
54	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21250,51	6,81	3,14	0,72	92,36	96,73	91,22	4,96	2,44	5,29	2,68	0,83	3,49
55	Schildwacht	Referentiewegdek	50	1785,71	6,66	3,80	0,62	97,75	99,06	98,30	1,33	0,42	1,29	0,92	0,52	0,41
56	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2217,60	6,66	3,80	0,62	97,75	99,06	98,30	1,33	0,42	1,29	0,92	0,52	0,41
57	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2843,28	6,66	3,79	0,62	97,26	98,85	97,94	1,61	0,51	1,56	1,13	0,64	0,50
58	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2364,24	6,66	3,79	0,62	97,26	98,85	97,94	1,61	0,51	1,56	1,13	0,64	0,50
59	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2843,28	6,66	3,79	0,62	97,26	98,85	97,94	1,61	0,51	1,56	1,13	0,64	0,50
60	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2364,24	6,66	3,79	0,62	97,26	98,85	97,94	1,61	0,51	1,56	1,13	0,64	0,50
61	Schildwacht	Referentiewegdek	30	2603,50	6,66	3,79	0,62	97,26	98,85	97,94	1,61	0,51	1,56	1,13	0,64	0,50
62	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	9792,55	6,81	3,12	0,73	91,38	96,47	89,90	4,56	2,26	4,85	4,05	1,27	5,25
63	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	11876,95	6,81	3,12	0,73	91,38	96,47	89,90	4,56	2,26	4,85	4,05	1,27	5,25

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
64	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	9862,46	6,81	3,10	0,73	91,19	96,69	89,31	2,91	1,45	3,08	5,90	1,86	7,62
65	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	7197,58	6,81	3,10	0,73	91,19	96,69	89,31	2,91	1,45	3,08	5,90	1,86	7,62
66	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	10563,97	6,81	3,13	0,73	92,57	97,19	91,01	2,74	1,35	2,91	4,70	1,47	6,09
67	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	7837,22	6,81	3,13	0,73	92,57	97,19	91,01	2,74	1,35	2,91	4,70	1,47	6,09
68	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	9792,55	6,81	3,12	0,73	91,38	96,47	89,90	4,56	2,26	4,85	4,05	1,27	5,25
69	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	11876,95	6,81	3,12	0,73	91,38	96,47	89,90	4,56	2,26	4,85	4,05	1,27	5,25
70	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	9792,55	6,81	3,12	0,73	91,38	96,47	89,90	4,56	2,26	4,85	4,05	1,27	5,25
71	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	11876,95	6,81	3,12	0,73	91,38	96,47	89,90	4,56	2,26	4,85	4,05	1,27	5,25
72	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	11876,95	6,81	3,12	0,73	91,38	96,47	89,90	4,56	2,26	4,85	4,05	1,27	5,25
73	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	9792,55	6,81	3,12	0,73	91,38	96,47	89,90	4,56	2,26	4,85	4,05	1,27	5,25
74	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	9862,46	6,81	3,10	0,73	91,19	96,69	89,31	2,91	1,45	3,08	5,90	1,86	7,62
75	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	7197,58	6,81	3,10	0,73	91,19	96,69	89,31	2,91	1,45	3,08	5,90	1,86	7,62



Huidige situatie

Wegen, kruispunten, en schermen

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Huidig - 210418_basismodel huidig] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout

Model: 210418_basismodel huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
01	scherm voor wijk Buitenhof	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Balkon schermen	5,50	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Balkon schermen	5,50	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Tijdelijk scherm	5,50	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Balkon schermen	5,50	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Tijdelijk scherm	5,50	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	balkonscherm Saranafort 45	3,20	2,00	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 210418_basismodel huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 210418_basismodel toekomst
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
07	balkonscherm Saranafort 45	3,20	2,00	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Huidige situatie

Overzicht harde bodemgebieden, kruisingen en obstakels

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout



Wegen
Gebouwen
Hoogtelijnen
0 m
100 m
schaal = 1 : 4500

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
01	kruising ED-OSB	1
03	Willem de Zwijger- IJsselmeerlaan	2/3
02	Engelendaal-Rietschans	1/2

Model: TBV bijlagen HUIDIG
Huidig - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.
O4	obstakel ivm snelheidshalvering rotonde
O5	obstakel ivm snelheidshalvering rotonde


Wegen, Thema: Wegdekomschrijving
gelijk aan "Oppervlakteb
gelijk aan "Referentieweg
gelijk aan "SMA NL 8 G+
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 3000


Wegen, Thema: Wegdekomschrijving
gelijk aan "Oppervlakteb
gelijk aan "Referentieweg
gelijk aan "SMA NL 8 G+
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 3000
27
14
30
29
26
13
43
44
12
11
10
9
38
31
28
15
16
32
33
17
18
24
74
75
70
71
34
35
69

Model: 210625 TBV Bijlagen wegen
Toekomst - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	24021,24	6,75	3,40	0,67	92,22	96,79	91,95	5,22	2,15	5,42	2,56	1,06	2,63
2	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21633,76	6,77	3,31	0,69	92,44	96,84	91,94	5,09	2,21	5,31	2,47	0,96	2,75
3	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	10455,08	6,81	3,12	0,72	91,55	96,38	90,29	5,44	2,68	5,79	3,01	0,94	3,92
4	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	12520,02	6,81	3,12	0,72	91,15	96,18	98,85	5,75	2,84	6,12	3,10	0,97	4,03
5	IJsselmeerlaan	Referentiewegdek	50	4267,24	6,68	3,71	0,62	93,22	97,30	94,40	4,86	1,58	4,77	1,92	1,12	0,83
6	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21829,28	6,77	3,31	0,69	92,14	96,86	91,47	5,86	2,49	5,98	2,00	0,65	2,55
7	IJsselmeerlaan	Referentiewegdek	50	3913,70	6,69	3,71	0,62	93,41	97,75	93,82	6,19	2,02	6,00	0,40	0,24	0,18
8	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	23784,56	6,76	3,39	0,67	91,81	96,75	91,36	6,05	2,45	6,16	2,14	0,79	2,47
9	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
10	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
11	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
12	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
13	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	80	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
14	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	80	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
15	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
16	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
17	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	10586,52	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
18	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
19	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	21592,92	6,80	3,14	0,72	92,43	96,73	91,33	5,07	2,49	5,41	2,50	0,78	3,26
20	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	21628,23	6,80	3,14	0,72	92,53	96,77	91,45	5,02	2,46	5,36	2,45	0,76	3,20
21	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	24016,92	6,81	3,14	0,72	92,34	96,69	91,23	5,12	2,52	5,47	2,54	0,79	3,30
22	N446	Referentiewegdek	80	7548,28	6,54	3,09	1,15	94,03	97,56	91,76	4,60	1,66	5,43	1,38	0,79	2,81
23	N446	Referentiewegdek	80	10415,69	6,54	3,09	1,15	94,03	97,56	91,76	4,60	1,66	5,43	1,38	0,79	2,81
24	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	Referentiewegdek	30	13632,36	6,79	3,20	0,72	96,05	98,34	95,41	2,52	1,22	2,71	1,43	0,44	1,88
25	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	Referentiewegdek	30	11042,04	6,79	3,20	0,72	96,05	98,34	95,41	2,52	1,21	2,72	1,43	0,44	1,87
26	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	12163,53	6,67	3,15	0,94	95,10	97,99	93,66	3,50	1,41	4,00	1,41	0,61	2,34
27	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	Referentiewegdek	30	9518,73	6,67	3,15	0,94	95,10	97,99	93,66	3,50	1,41	4,00	1,41	0,61	2,34
28	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	0,00	6,54	3,09	1,15	94,19	97,62	91,98	4,46	1,61	5,28	1,35	0,77	2,75
29	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	30	0,00	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
30	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	0,00	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
31	N446	Referentiewegdek	80	7548,28	6,54	3,09	1,15	94,03	97,56	91,76	4,60	1,66	5,43	1,38	0,79	2,81
32	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
33	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
34	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	10586,52	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
35	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	70	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
36	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	10586,52	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
37	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
38	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	12163,53	6,67	3,15	0,94	95,10	97,99	93,66	3,50	1,41	4,00	1,41	0,61	2,34
39	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	10586,52	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
40	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
41	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	21592,92	6,80	3,14	0,72	92,43	96,73	91,33	5,07	2,49	5,41	2,50	0,78	3,26
42	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	24016,92	6,81	3,14	0,72	92,34	96,69	91,23	5,12	2,52	5,47	2,54	0,79	3,30
43	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	80	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
44	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	80	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
45	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21633,76	6,77	3,31	0,69	92,44	96,84	91,94	5,09	2,21	5,31	2,47	0,96	2,75
46	IJsselmeerlaan	Referentiewegdek	50	11362,76	6,69	3,68	0,62	92,60	97,29	93,36	6,34	2,08	6,17	1,06	0,63	0,47
47	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	24021,24	6,75	3,40	0,67	92,22	96,79	91,95	5,22	2,15	5,42	2,56	1,06	2,63
48	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	21628,23	6,80	3,14	0,72	92,53	96,77	91,45	5,02	2,46	5,36	2,45	0,76	3,20
49	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	50	24016,92	6,81	3,14	0,72	92,34	96,69	91,23	5,12	2,52	5,47	2,54	0,79	3,30
50	Willem de Zwijgerlaan	Oppervlaktebewerking	50	21633,76	6,77	3,31	0,69	92,44	96,84	91,94	5,09	2,21	5,31	2,47	0,96	2,75
51	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21633,76	6,77	3,31	0,69	92,44	96,84	91,94	5,09	2,21	5,31	2,47	0,96	2,75
52	Willem de Zwijgerlaan	Oppervlaktebewerking	50	24021,24	6,75	3,40	0,67	92,22	96,79	91,95	5,22	2,15	5,42	2,56	1,06	2,63
53	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	24021,24	6,75	3,40	0,67	92,22	96,79	91,95	5,22	2,15	5,42	2,56	1,06	2,63
54	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	10985,32	6,81	3,11	0,73	91,55	96,84	89,72	2,73	1,35	2,89	5,72	1,80	7,39
55	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	8088,95	6,81	3,11	0,73	91,55	96,84	89,72	2,73	1,35	2,89	5,72	1,80	7,39
56	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	11359,20	6,81	3,13	0,73	92,55	97,18	90,98	2,71	1,33	2,88	4,74	1,48	6,14
57	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	8467,92	6,81	3,13	0,73	92,55	97,18	90,98	2,71	1,33	2,88	4,74	1,48	6,14
58	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14212,19	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
59	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14580,00	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
60	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14212,19	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
61	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14580,00	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
62	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14212,19	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
63	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14580,00	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33

Model: 210625 TBV Bijlagen wegen
Toekomst - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
64	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	9792,55	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
65	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	11876,95	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
66	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	10985,32	6,81	3,11	0,73	91,55	96,84	89,72	2,73	1,35	2,89	5,72	1,80	7,39
67	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	8088,95	6,81	3,11	0,73	91,55	96,84	89,72	2,73	1,35	2,89	5,72	1,80	7,39
68	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2317,42	6,66	3,78	0,62	96,95	98,71	97,70	1,79	0,57	1,74	1,26	0,72	0,56
69	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2586,72	6,66	3,78	0,62	96,95	98,71	97,70	1,79	0,57	1,74	1,26	0,72	0,56
70	Schildwacht	Referentiewegdek	50	3008,88	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
71	Schildwacht	Referentiewegdek	50	3343,20	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
72	Schildwacht	Referentiewegdek	50	3343,20	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
73	Schildwacht	Referentiewegdek	50	3008,88	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
74	Schildwacht	Referentiewegdek	50	3008,88	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
75	Schildwacht	Referentiewegdek	50	3343,20	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
76	Schildwacht	Referentiewegdek	30	3176,04	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60

Wegen
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen
Obstakels
0 m
100 m
schaal = 1 : 4500
O1
O2
O3
O4
O5
02

Wegen
Gebouwen
Hoogtelijnen
0 m
100 m
schaal = 1 : 4500

Model: 210625 TBV Bijlagen
Toekomst - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
	kruising ED-OSB	1
03	Willem de Zwijger- IJsselmeerlaan obv huidig	2/3
02	Engelendaal-Rietschans	1/2

Model: 210625 TBV Bijlagen
Toekomst - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.
O1	
O2	
O4	
O5	

Bijlage 1

Overzicht wegen toekomst EINDVARIANT

Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout




Wegen, Thema: Wegdekomschrijv
gelijk aan "Dunne dekl
gelijk aan "Oppervlakte
gelijk aan "Referentiew
gelijk aan "SMA NL 8 C
Gebouwen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2500
41
68
44
43
40
28
27
57
58
26
25
24
23
52
42
45
29
30
46
69
47
70
31
49
32
38
77
75
76
48
71

Model: 210625 TBV Bijlagen wegen EIND
Toekomst - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	10985,32	6,81	3,11	0,73	91,55	96,84	89,72	2,73	1,35	2,89	5,72	1,80	7,39
2	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	8088,95	6,81	3,11	0,73	91,55	96,84	89,72	2,73	1,35	2,89	5,72	1,80	7,39
3	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	11359,20	6,81	3,13	0,73	92,55	97,18	90,98	2,71	1,33	2,88	4,74	1,48	6,14
4	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	8467,92	6,81	3,13	0,73	92,55	97,18	90,98	2,71	1,33	2,88	4,74	1,48	6,14
5	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14212,19	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
6	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14580,00	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
7	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14212,19	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
8	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14580,00	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
9	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14212,19	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
10	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	14580,00	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
11	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	9792,55	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
12	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	11876,95	6,81	3,11	0,73	90,52	95,90	89,14	6,14	3,05	6,53	3,34	1,05	4,33
13	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	10985,32	6,81	3,11	0,73	91,55	96,84	89,72	2,73	1,35	2,89	5,72	1,80	7,39
14	Engelendaal	SMA NL 8 G+	50	8088,95	6,81	3,11	0,73	91,55	96,84	89,72	2,73	1,35	2,89	5,72	1,80	7,39
15	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	24021,24	6,75	3,40	0,67	92,22	96,79	91,95	5,22	2,15	5,42	2,56	1,06	2,63
16	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21633,76	6,77	3,31	0,69	92,44	96,84	91,94	5,09	2,21	5,31	2,47	0,96	2,75
17	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	10455,08	6,81	3,12	0,72	91,55	96,38	90,29	5,44	2,68	5,79	3,01	0,94	3,92
18	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	12520,02	6,81	3,12	0,72	91,15	96,18	98,85	5,75	2,84	6,12	3,10	0,97	4,03
19	IJsselmeerlaan	Referentiewegdek	50	4267,24	6,68	3,71	0,62	93,22	97,30	94,40	4,86	1,58	4,77	1,92	1,12	0,83
20	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21829,28	6,77	3,31	0,69	92,14	96,86	91,47	5,86	2,49	5,98	2,00	0,65	2,55
21	IJsselmeerlaan	Referentiewegdek	50	3913,70	6,69	3,71	0,62	93,41	97,75	93,82	6,19	2,02	6,00	0,40	0,24	0,18
22	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	23784,56	6,76	3,39	0,67	91,81	96,75	91,36	6,05	2,45	6,16	2,14	0,79	2,47
23	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
24	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
25	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
26	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
27	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	80	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
28	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	80	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
29	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
30	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
31	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	70	10586,52	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
32	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	70	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
33	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	21592,92	6,80	3,14	0,72	92,43	96,73	91,33	5,07	2,49	5,41	2,50	0,78	3,26
34	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	21628,23	6,80	3,14	0,72	92,53	96,77	91,45	5,02	2,46	5,36	2,45	0,76	3,20
35	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	24016,92	6,81	3,14	0,72	92,34	96,69	91,23	5,12	2,52	5,47	2,54	0,79	3,30
36	N446	Referentiewegdek	80	7548,28	6,54	3,09	1,15	94,03	97,56	91,76	4,60	1,66	5,43	1,38	0,79	2,81
37	N446	Referentiewegdek	80	10415,69	6,54	3,09	1,15	94,03	97,56	91,76	4,60	1,66	5,43	1,38	0,79	2,81
38	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	SMA NL 8 G+	30	13632,36	6,79	3,20	0,72	96,05	98,34	95,41	2,52	1,22	2,71	1,43	0,44	1,88
39	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	SMA NL 8 G+	30	11042,04	6,79	3,20	0,72	96,05	98,34	95,41	2,52	1,21	2,72	1,43	0,44	1,87
40	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	12163,53	6,67	3,15	0,94	95,10	97,99	93,66	3,50	1,41	4,00	1,41	0,61	2,34
41	N445 - Provincialeweg 5 rotonde	Referentiewegdek	30	9518,73	6,67	3,15	0,94	95,10	97,99	93,66	3,50	1,41	4,00	1,41	0,61	2,34
42	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	0,00	6,54	3,09	1,15	94,19	97,62	91,98	4,46	1,61	5,28	1,35	0,77	2,75
43	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	30	0,00	6,79	3,20	0,72	95,90	98,29	95,26	2,64	1,27	2,83	1,46	0,45	1,91
44	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	0,00	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
45	N446	Referentiewegdek	80	7548,28	6,54	3,09	1,15	94,03	97,56	91,76	4,60	1,66	5,43	1,38	0,79	2,81
46	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
47	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
48	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	10586,52	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
49	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	70	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
50	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	10586,52	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
51	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
52	N445 - Provincialeweg 5 wc benadering	Referentiewegdek	80	12163,53	6,67	3,15	0,94	95,10	97,99	93,66	3,50	1,41	4,00	1,41	0,61	2,34
53	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	10586,52	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
54	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
55	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	21592,92	6,80	3,14	0,72	92,43	96,73	91,33	5,07	2,49	5,41	2,50	0,78	3,26
56	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	24016,92	6,81	3,14	0,72	92,34	96,69	91,23	5,12	2,52	5,47	2,54	0,79	3,30
57	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	80	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
58	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	80	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
59	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21633,76	6,77	3,31	0,69	92,44	96,84	91,94	5,09	2,21	5,31	2,47	0,96	2,75
60	IJsselmeerlaan	Referentiewegdek	50	11362,76	6,69	3,68	0,62	92,60	97,29	93,36	6,34	2,08	6,17	1,06	0,63	0,47
61	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	24021,24	6,75	3,40	0,67	92,22	96,79	91,95	5,22	2,15	5,42	2,56	1,06	2,63
62	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	21628,23	6,80	3,14	0,72	92,53	96,77	91,45	5,02	2,46	5,36	2,45	0,76	3,20
63	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	50	24016,92	6,81	3,14	0,72	92,34	96,69	91,23	5,12	2,52	5,47	2,54	0,79	3,30

Model: 210625 TBV Bijlagen wegen EIND
Toekomst - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
64	Willem de Zwijgerlaan	Oppervlaktebewerking	50	21633,76	6,77	3,31	0,69	92,44	96,84	91,94	5,09	2,21	5,31	2,47	0,96	2,75
65	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	21633,76	6,77	3,31	0,69	92,44	96,84	91,94	5,09	2,21	5,31	2,47	0,96	2,75
66	Willem de Zwijgerlaan	Oppervlaktebewerking	50	24021,24	6,75	3,40	0,67	92,22	96,79	91,95	5,22	2,15	5,42	2,56	1,06	2,63
67	Willem de Zwijgerlaan	Referentiewegdek	50	24021,24	6,75	3,40	0,67	92,22	96,79	91,95	5,22	2,15	5,42	2,56	1,06	2,63
68	N445 - Provincialeweg 5	Referentiewegdek	80	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
69	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	70	11489,18	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
70	N445 - Provincialeweg 5	SMA NL 8 G+	70	13911,36	6,79	3,20	0,72	96,17	98,42	95,56	2,39	1,15	2,57	1,43	0,44	1,87
71	N445 - Provincialeweg 5	Dunne deklagen B	70	13343,02	6,79	3,20	0,72	95,91	98,28	95,27	2,66	1,28	2,86	1,43	0,44	1,87
72	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2317,42	6,66	3,78	0,62	96,95	98,71	97,70	1,79	0,57	1,74	1,26	0,72	0,56
73	Schildwacht	Referentiewegdek	50	2586,72	6,66	3,78	0,62	96,95	98,71	97,70	1,79	0,57	1,74	1,26	0,72	0,56
74	Schildwacht	SMA NL 8 G+	50	3008,88	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
75	Schildwacht	SMA NL 8 G+	50	3343,20	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
76	Schildwacht	SMA NL 8 G+	50	3008,88	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
77	Schildwacht	SMA NL 8 G+	50	3008,88	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
78	Schildwacht	SMA NL 8 G+	30	3176,04	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
79	Schildwacht	Referentiewegdek	50	3343,20	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60
80	Schildwacht	Referentiewegdek	50	3008,88	6,66	3,78	0,62	96,70	98,60	97,51	1,94	0,62	1,89	1,37	0,78	0,60


Gebouwen
Schermen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2500
10
17
9
1
6
2
3
4
7
5
8


Gebouwen
Schermen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2500
16
15
14
13
12
11
10

Model: 210625 tbv bijlagen schermen EIND
Toekomst - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
16	Scherm 0,85m	96928,18	465559,82	96973,22	465555,30	0,85	0,85	-1,11	-0,90	0,85	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Scherm Zuidzijde OSB	95872,26	465152,40	95731,61	465032,31	2,00	2,00	2,57	2,09	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
9	Scherm op brug Dwarswatering transperant	95872,33	465152,33	95903,64	465177,77	2,00	2,00	2,57	2,53	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Scherm Zuidzijde OSB	95731,61	465032,31	95692,32	464986,17	2,00	2,00	2,09	2,30	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Scherm boogwoningen 2,5m	95419,73	464971,72	95610,03	465000,71	2,50	2,50	0,52	2,54	2,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
4	Scherm boogwoningen 2,5m	95610,03	465000,71	95672,81	465028,47	2,50	2,50	2,54	2,15	2,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
2	Schem studentenwoningen 0,95 m	95705,78	465051,01	95738,39	465069,51	0,95	0,95	1,69	1,79	0,95	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Scherm boogwoningen 2,5m	95672,81	465028,47	95698,97	465043,46	2,50	2,50	2,15	2,00	2,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Schem studentenwoningen 0,95 m	95738,39	465069,51	95848,82	465161,44	0,95	0,95	1,79	2,57	0,95	--	Relatief	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
8	Scherm Zijl 0,9m reflecterend tov maaiveld	95419,63	464971,07	95357,14	464959,68	0,90	0,90	4,53	4,76	0,90	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Scherm 0,85m reflecterend	96517,95	465405,54	96535,43	465434,20	0,85	0,85	-0,95	-1,11	0,85	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Scherm 0,85m reflecterend	96494,54	465405,39	96455,86	465407,79	0,85	0,85	-1,00	-1,11	0,85	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Scherm 0,85m	96370,46	465384,71	96404,92	465395,33	0,85	0,85	-1,11	-1,11	0,85	-1,11	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
15	Scherm 0,85m	96928,18	465559,82	96535,34	465434,44	0,85	0,85	-1,11	-1,11	0,85	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
10	Scherm 0,85m	96083,30	465288,57	96370,46	465384,71	0,85	0,85	-1,11	-1,11	0,85	-1,11	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
12	Scherm 0,85m reflecterend	96404,92	465395,33	96466,10	465408,04	0,85	0,85	-1,11	-1,11	0,85	-1,11	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	balkonscherm Saranafort 45	95639,42	464879,58	95641,99	464876,81	3,20	3,20	2,00	2,00	3,20	2,00	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Scherm 0,75m dichtzetten	95903,66	465177,80	96083,30	465288,57	0,75	0,75	2,05	-1,11	0,75	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15

Model: 210625 tbv bijlagen schermen EIND
Toekomst - Leiden Engelendaal en Oude Spoorbaan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
4	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
10	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15

Legenda

Schermen, hoogte

- 0,75 m
- 0,85 m
- 0,90 m
- 0,95 m
- 2,00 m
- 2,50 m

Wegen, wegdektype

- Dunne deklagen B
- SMA NL 8 G+

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Legenda

Schermen, hoogte

- 0,75 m
- 0,85 m
- 0,90 m
- 0,95 m
- 2,00 m
- 2,50 m

Wegen, wegdektype

- Dunne deklagen B
- SMA NL 8 G+

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Legenda

Schermen, hoogte

- 0,75 m
- 0,85 m
- 0,90 m
- 0,95 m
- 2,00 m
- 2,50 m

Wegen, wegdektype

- Dunne deklagen B
- SMA NL 8 G+

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Bijlage 2 Rekenresultaten en analyse

Bijlage 2 Rekenresultaten en analyse

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
345_A	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,22	5	36,22	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	38,77	5	33,77	34	-	-
345_B	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,59	5	38,59	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	5	39,75	0,00	0	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-
346_A	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	40,60	5	35,60	36	-	-
346_B	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,20	5	37,20	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	5	37,85	0,00	0	Nee	42,50	5	37,50	37	-	-
347_A	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-
347_B	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,30	5	35,30	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	5	35,95	0,00	0	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-
348_A	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	5	33,13	0,00	0	Nee	37,44	5	32,44	32	-	-
348_B	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,61	5	35,61	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	5	36,09	0,00	0	Nee	40,35	5	35,35	35	-	-
218_A	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	5	39,59	0,00	0	Nee	42,17	5	37,17	37	-	-
218_B	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,57	5	39,57	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0,00	0	Nee	42,80	5	37,80	38	-	-
218_C	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,31	5	40,31	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,11	5	41,11	0,00	0	Nee	43,45	5	38,45	38	-	-
219_A	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-
219_B	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,98	5	35,98	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,80	5	36,80	0,00	0	Nee	38,50	5	33,50	33	-	-
219_C	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	5	39,24	0,00	0	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-
220_C	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,12	5	37,12	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,91	5	37,91	0,00	0	Nee	42,10	5	37,10	37	-	-
221_A	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,59	5	32,59	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	5	33,19	0,00	0	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-
221_B	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,02	5	36,02	0,00	0	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-
221_C	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,09	5	37,09	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,75	5	37,75	0,00	0	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-
367_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,26	5	35,26	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0,00	0	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-
367_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,23	5	38,23	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	42,09	5	37,09	37	-	-
367_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,05	5	40,05	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,80	5	40,80	0,00	0	Nee	44,20	5	39,20	39	-	-
368_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,05	5	39,05	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,80	5	39,80	0,00	0	Nee	42,04	5	37,04	37	-	-
368_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,06	5	40,06	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,91	5	40,91	0,00	0	Nee	43,11	5	38,11	38	-	-
368_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,02	5	40,02	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	5	40,88	0,00	0	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-
369_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,26	5	39,26	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,76	5	39,76	0,00	0	Nee	42,28	5	37,28	37	-	-
369_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,22	5	40,22	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	5	40,87	0,00	0	Nee	43,37	5	38,37	38	-	-
369_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,15	5	40,15	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,86	5	40,86	0,00	0	Nee	43,30	5	38,30	38	-	-
370_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,79	5	39,79	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,21	5	41,21	0,00	0	Nee	42,82	5	37,82	38	-	-
370_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,61	5	40,61	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,97	5	41,97	0,00	0	Nee	43,88	5	38,88	39	-	-
370_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,81	5	40,81	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	44,13	5	39,13	39	-	-
371_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	39,15	5	34,15	34	-	-
371_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,09	5	37,09	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	41,50	5	36,50	37	-	-
371_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	5	40,11	0,00	0	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-
372_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,60	5	32,60	0,00	0	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-
372_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-
372_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,44	5	37,44	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	41,99	5	36,99	37	-	-
277_A	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,86	5	41,86	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,30	5	43,30	0,00	0	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-
277_B	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,49	5	42,49	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,55	5	43,55	0,00	0	Nee	43,88	5	38,88	39	-	-
277_C	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,02	5	43,02	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,29	5	44,29	0,00	0	Nee	44,69	5	39,69	40	-	-
277_D	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,96	5	43,96	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,28	5	45,28	0,00	0	Nee	46,22	5	41,22	41	-	-
278_B	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,35	5	43,35	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,57	5	47,57	0,00	0	Nee	45,05	5	40,05	40	-	-
278_C	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,35	5	44,35	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,45	5	48,45	0,45	0	Nee	46,36	5	41,36	41	-	-
278_D	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,95	5	45,95	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,92	5	48,92	0,92	1	Nee	48,12	5	43,12	43	-	-
279_B	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,89	5	41,89	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,65	5	47,65	0,00	0	Nee	46,03	5	41,03	41	-	-
279_C	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,33	5	43,33	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,56	5	48,56	0,56	1	Nee	47,13	5	42,13	42	-	-
279_D	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,37	5	45,37	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,97	5	48,97	0,97	1	Nee	48,35	5	43,35	43	-	-
407_A	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,61	5	42,61	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,95	5	45,95	0,00	0	Nee	43,28	5	38,28	38	-	-
408_A	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,52	5	38,52	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,81	5	44,81	0,00	0	Nee	42,72	5	37,72	38	-	-
317_B	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,51	5	44,51	0,00	0	Nee	41,05	5	36,05	36	-	-
317_C	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,51	5	45,51	0,00	0	Nee	43,07	5	38,07	38	-	-
317_D	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,25	5	42,25	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,30	5	46,30	0,00	0	Nee	45,86	5	40,86	41	-	-
318_B	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,42	5	39,42	0,00	0	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-
318_C	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,36	5	40,36	0,00	0	Nee	41,87	5	36,87	37	-	-
318_D	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,00	5	41,00	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,14	5	42,14	0,00	0	Nee	44,37	5	39,37	39	-	-
319_A	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,24	5	44,24	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,11	5	44,11	-0,13	0	Nee	44,20	5	39,20	39	-	-
319_B	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,01	5	45,01	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	5	44,56	-0,45	0	Nee	45,56	5	40,56	41	-	-
319_C	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,04	5	46,04	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,80	5	45,80	-0,24	0	Nee	47,25	5	42,25	42	-	-
319_D	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51,68	5	46,68	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,57	5	46,57	-0,11	0	Nee	48,42	5	43,42	43	-	-
409_A	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,05	5	44,05	0,00	0	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-
410_A	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,94	5	35,94	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,89	5	38,89	0,00	0	Nee	38,68	5	33,68	34	-	-
332_A	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,36	5	40,36	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	41,59	5	36,59	37	-	-
332_B	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,18	5	42,18	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,96	5	43,96	0,00	0	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-
332_C	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,17	5	43,17	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,92	5	44,92	0,00	0	Nee	44,82	5	39,82	40	-	-
332_D	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,18	5	44,18	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,74	5	45,74	0,00	0	Nee	46,45	5	41,45	41	-	-
333_A	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,18	5	40,18	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-
333_B	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,01	5	42,01	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,12	5	46,12	0,00	0	Nee	44,96	5	39,96	40	-	-
333_C	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,15	5	43,15	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,09	5	47,09	0,00	0	Nee	46,31	5	41,31	41	-	-
333_D	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,11	5	45,11	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,03	5	48,03	0,03	0	Nee	48,42	5	43,42	43	-	-
334_A	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,82	5	37,82	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,50	5	38,50	0,00	0	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-
334_B	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,17	5	39,17	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,60	5	39,60	0,00	0	Nee	40,60	5	35,60	36	-	-
334_C	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,12	5	40,12	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,49	5	40,49	0,00	0	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-
334_D	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,39	5	41,39	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,88	5	41,88	0,00	0	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-
386_B	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,39	5	37,39	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,30	5	45,30	0,00	0	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-
386_C	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,65	5	39,65	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,24	5	46,24	0,00	0	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-
386_D	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,84	5	42,84	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,96	5	46,96	0,00	0	Nee	46,89	5	41,89	42	-	-
387_A	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,91	5	44,91	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,43	5	44,43	-0,48	0	Nee	44,61	5	39,61	40	-	-
387_B	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,70	5	45,70	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,15	5	45,15	-0,55	-1	Nee	46,09	5	41,09	41	-	-
387_C	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,55	5	46,55	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,01	5	46,01	-0,54	-1	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-
387_D	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	52,20	5	47,20	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,85	5	46,85	-0,35	0	Nee	48,92	5	43,92	44	-	-
388_B	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,20	5	47,20	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,42	5	48,42	0,42	0	Nee	47,38	5	42,38	42	-	-
388_C	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,12	5	48,12	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,32	5	49,32	1,20	1	Nee	48,93	5	43,93	44	-	-
388_D	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,96	5	48,96	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,91	5	49,91	0,95	1	Nee	50,67	5	45,67	46	-	-
411_A	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,33	5	44,33	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,67	5	45,67	0,00	0	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-
412_A	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,09	5	35,09	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,18	5	45,18	0,00	0	Nee	39,30	5	34,30	34	-	-
377_B	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,59	5	53,59	54	52,92	5	5	100 lid 2 Wgh	52,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	58	59,04	5	54,04	1,12	1	Nee	54,23	5	49,23	49	-	-
377_C	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,99	5	53,99	54	52,92	5	5	100 lid 2 Wgh	52,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	58	59,49	5	54,49	1,57	2	Ja	55,45	5	50,45	50	-	-
377_D	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	59,20	5	54,20	54	52,91	5	5	100 lid 2 Wgh	52,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	58	59,72	5	54,72	1,81	2	Ja	56,23	5	51,23	51	-	-
378_A	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,42	5	38,42	38	52,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,68	5	40,68	0,00	0	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-
378_B	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,84	5	39,84	40	52,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,07	5	42,07	0,00	0	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-
378_C	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,15	5	41,15	41	52,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,08	5	43,08	0,00	0	Nee	44,82	5	39,82	40	-	-
378_D	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,65	5	42,65	43	52,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,33	5	44,33	0,00	0	Nee	46,50	5	41,50	41	-	-
379_B	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,27	5	50,27	50	52,91	5	5	100 lid 2 Wgh	50,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,57	5	50,57	0,30	0	Nee	43,76	5	38,76	39	-	-
379_C	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,44	5	50,44	50	52,90	5	5	100 lid 2 Wgh	50,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,85	5	50,85	0,41	0	Nee	45,63	5	40,63	41	-	-
379_D	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	55,57	5	50,57	51	52,89	5	5	100 lid 2 Wgh	50,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,04	5	51,04	0,47	0	Nee	47,18	5	42,18	42	-	-
395_A	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,66	5	48,66	49	52,93	5	5	100 lid 2 Wgh	48,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,23	5	48,23	-0,43	0	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-
396_A	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,81	5	51,81	52	52,95	5	5	100 lid 2 Wgh	51,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,83	5	51,83	0,02	0	Nee	51,71	5	46,71	47	-	-
280_A	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	52,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-
280_B	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,75	5	32,75	33	52,81	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,40	5	38,40	0,00	0	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-
280_C	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	52,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-
280_D	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,98	5	37,98	38	52,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	5	41,13	0,00	0	Nee	42,12	5	37,12	37	-	-
281_B	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,70	5	45,70	46	52,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,58	5	49,58	1,58	2	Ja	49,29	5	44,29	44	-	-
281_C	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,87	5	46,87	47	52,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,14	5	50,14	2,14	2	Ja	50,31	5	45,31	45	-	-
281_D	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	52,86	5	47,86	48	52,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,35	5	50,35	2,35	2	Ja	50,88	5	45,88	46	-	-
282_B	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,96	5	43,96	44	52,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0,00	0	Nee	45,93	5	40,93	41	-	-
282_C	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,96	5	44,96	45	52,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,91	5	45,91	0,00	0	Nee	47,03	5	42,03	42	-	-
282_D	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,93	5	45,93	46	52,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,87	5	46,87	0,00	0	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-
401_A	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,54	5	42,54	43	52,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,08	5	47,08	0,00	0	Nee	45,70	5	40,70	41	-	-
402_A	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,12	5	37,12	37	52,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,84	5	39,84	0,00	0	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-
302_B	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,14	5	40,14	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,41	5	47,41	0,00	0	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-
302_C	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,11	5	42,11	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,34	5	48,34	0,34	0	Nee	44,60	5	39,60	40	-	-
302_D	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,39	5	44,39	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,73	1	Nee	46,29	5	41,29	41	-	-
303_B	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,21	5	50,21	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,71	5	51,71	1,50	2	Ja	51,55	5	46,55	47	-	-
303_C	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,87	5	50,87	51	-		5	100 lid 3 Wgh	50,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,39	5	52,39	1,52	2	Ja	52,48	5	47,48	47	-	-
303_D	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,41	5	51,41	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,75	5	52,75	1,34	1	Nee	53,35	5	48,35	48	-	-
304_A	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,97	5	39,97	0,00	0	Nee	36,79	5	31,79	32	-	-
304_B	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,25	5	33,25	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,51	5	36,51	0,00	0	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-
304_C	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	5	38,15	0,00	0	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
304_D	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,88	5	38,88	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,02	5	41,02	0,00	0	Nee	43,48	5	38,48	38	-	-
399_A	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,22	5	38,22	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0,00	0	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-
400_A	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,17	5	47,17	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,68	5	48,68	0,68	1	Nee	48,30	5	43,30	43	-	-
383_A	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,49	5	33,49	33	52,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,40	5	38,40	0,00	0	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-
383_B	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,73	5	36,73	37	52,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0,00	0	Nee	40,64	5	35,64	36	-	-
383_C	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,35	5	38,35	38	52,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,41	5	41,41	0,00	0	Nee	42,13	5	37,13	37	-	-
383_D	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,83	5	40,83	41	52,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,04	5	43,04	0,00	0	Nee	45,07	5	40,07	40	-	-
384_B	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,17	5	43,17	43	52,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,15	5	49,15	1,15	1	Nee	44,75	5	39,75	40	-	-
384_C	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,85	5	44,85	45	52,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,67	5	49,67	1,67	2	Ja	46,93	5	41,93	42	-	-
384_D	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,98	5	45,98	46	52,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,52	5	49,52	1,52	2	Ja	47,11	5	42,11	42	-	-
385_B	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,26	5	46,26	46	52,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,77	5	50,77	2,77	3	Ja	49,75	5	44,75	45	-	-
385_C	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,45	5	47,45	47	52,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,23	5	51,23	3,23	3	Ja	50,72	5	45,72	46	-	-
385_D	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,19	5	48,19	48	52,89	5	5	100 lid 2 Wgh	48,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,24	5	51,24	3,05	3	Ja	51,02	5	46,02	46	-	-
403_A	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,80	5	40,80	41	52,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,07	5	46,07	0,00	0	Nee	42,20	5	37,20	37	-	-
404_A	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,81	5	43,81	44	52,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,08	5	48,08	0,08	0	Nee	48,64	5	43,64	44	-	-
299_A	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,40	5	42,40	0,00	0	Nee	38,82	5	33,82	34	-	-
299_B	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,93	5	39,93	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,64	5	44,64	0,00	0	Nee	41,16	5	36,16	36	-	-
299_C	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,40	5	41,40	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,62	5	45,62	0,00	0	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-
299_D	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,41	5	43,41	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,50	5	46,50	0,00	0	Nee	45,37	5	40,37	40	-	-
300_A	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,53	5	41,53	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,91	5	43,91	0,00	0	Nee	42,06	5	37,06	37	-	-
300_B	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,84	5	45,84	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,95	5	46,95	0,00	0	Nee	44,53	5	39,53	40	-	-
300_C	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,88	5	46,88	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,01	5	48,01	0,01	0	Nee	46,24	5	41,24	41	-	-
300_D	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	52,97	5	47,97	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,93	5	48,93	0,93	1	Nee	48,86	5	43,86	44	-	-
301_A	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,37	5	37,37	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,56	5	38,56	0,00	0	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-
301_B	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,30	5	38,30	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,50	5	39,50	0,00	0	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-
301_C	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	5	40,07	0,00	0	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-
301_D	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,52	5	39,52	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,73	5	40,73	0,00	0	Nee	42,63	5	37,63	38	-	-
329_B	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,02	5	47,02	0,00	0	Nee	42,24	5	37,24	37	-	-
329_C	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,77	5	41,77	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,95	5	47,95	0,00	0	Nee	44,43	5	39,43	39	-	-
329_D	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,67	5	44,67	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,47	5	48,47	0,47	0	Nee	46,70	5	41,70	42	-	-
330_B	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,69	5	36,69	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-
330_C	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,17	5	38,17	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	5	40,17	0,00	0	Nee	42,23	5	37,23	37	-	-
330_D	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,20	5	41,20	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,57	5	42,57	0,00	0	Nee	45,72	5	40,72	41	-	-
331_A	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,31	5	41,31	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,69	5	42,69	0,00	0	Nee	42,03	5	37,03	37	-	-
331_B	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,87	5	41,87	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,96	5	41,96	0,00	0	Nee	43,01	5	38,01	38	-	-
331_C	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,33	5	42,33	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,61	5	42,61	0,00	0	Nee	43,80	5	38,80	39	-	-
331_D	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,33	5	43,33	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,65	5	43,65	0,00	0	Nee	45,53	5	40,53	41	-	-
405_A	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,89	5	43,89	0,00	0	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-
406_A	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,84	5	37,84	0,00	0	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-
283_A	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,75	5	36,75	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,86	5	36,86	0,00	0	Nee	38,71	5	33,71	34	-	-
283_B	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,91	5	37,91	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,11	5	38,11	0,00	0	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-
283_C	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,13	5	39,13	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-
283_D	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,93	5	40,93	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	5	41,58	0,00	0	Nee	44,40	5	39,40	39	-	-
284_A	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,20	5	38,20	0,00	0	Nee	41,98	5	36,98	37	-	-
284_B	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,40	5	38,40	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,27	5	40,27	0,00	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
284_C	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,92	5	39,92	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,65	5	41,65	0,00	0	Nee	45,04	5	40,04	40	-	-
284_D	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,29	5	42,29	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,74	5	43,74	0,00	0	Nee	47,31	5	42,31	42	-	-
285_A	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,41	5	31,41	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	36,20	5	31,20	31	-	-
285_B	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	37,42	5	32,42	32	-	-
285_C	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,68	5	38,68	0,00	0	Nee	39,03	5	34,03	34	-	-
285_D	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,44	5	37,44	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,62	5	40,62	0,00	0	Nee	41,85	5	36,85	37	-	-
290_A	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	5	39,21	0,00	0	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-
290_B	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,33	5	38,33	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,42	5	40,42	0,00	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
290_C	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,38	5	39,38	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,36	5	41,36	0,00	0	Nee	42,17	5	37,17	37	-	-
290_D	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,34	5	40,34	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	43,44	5	38,44	38	-	-
291_A	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,45	5	39,45	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,43	5	44,43	0,00	0	Nee	40,47	5	35,47	35	-	-
291_B	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,97	5	45,97	0,00	0	Nee	42,51	5	37,51	38	-	-
291_C	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,55	5	42,55	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,94	5	46,94	0,00	0	Nee	44,36	5	39,36	39	-	-
291_D	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,46	5	44,46	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,91	5	47,91	0,00	0	Nee	46,99	5	41,99	42	-	-
292_A	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	5	38,06	-0,49	0	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-
292_B	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,83	5	39,83	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	5	39,54	-0,29	0	Nee	38,28	5	33,28	33	-	-
292_C	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,13	5	41,13	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,10	5	41,10	-0,03	0	Nee	41,08	5	36,08	36	-	-
292_D	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,59	5	42,59	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	44,09	5	39,09	39	-	-
311_B	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,37	5	54,37	54	54,90	5	5	100 lid 2 Wgh	54,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,04	5	55,04	0,67	1	Nee	51,95	5	46,95	47	-	-
311_C	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,57	5	54,57	55	54,89	5	5	100 lid 2 Wgh	54,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,26	5	55,26	0,69	1	Nee	54,42	5	49,42	49	-	-
311_D	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	59,65	5	54,65	55	54,89	5	5	100 lid 2 Wgh	54,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,33	5	55,33	0,68	1	Nee	55,54	5	50,54	51	-	-
312_B	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,16	5	56,16	56	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	54,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,79	5	56,79	1,87	2	Ja	57,42	5	52,42	52	-	-
312_C	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,45	5	56,45	56	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	54,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	62,10	5	57,10	2,18	2	Ja	58,91	5	53,91	54	-	-
312_D	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	61,55	5	56,55	57	54,91	5	5	100 lid 2 Wgh	54,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	62,19	5	57,19	2,28	2	Ja	59,62	5	54,62	55	-	-
313_A	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,37	5	46,37	46	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,05	5	47,05	0,00	0	Nee	50,28	5	45,28	45	-	-
313_B	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,60	5	47,60	48	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,23	5	48,23	0,23	0	Nee	51,70	5	46,70	47	-	-
313_C	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,36	5	48,36	48	54,91	5	5	100 lid 2 Wgh	48,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,03	5	49,03	0,67	1	Nee	52,66	5	47,66	48	-	-
313_D	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	54,19	5	49,19	49	54,91	5	5	100 lid 2 Wgh	49,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,88	5	49,88	0,69	1	Nee	53,68	5	48,68	49	-	-
391_A	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,15	5	52,15	52	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	52,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,14	5	53,14	0,99	1	Nee	47,23	5	42,23	42	-	-
392_A	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,08	5	54,08	54	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	54,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,95	5	54,95	0,87	1	Nee	54,88	5	49,88	50	-	-
236_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-
236_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,00	5	36,00	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,51	5	37,51	0,00	0	Nee	38,71	5	33,71	34	-	-
236_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	5	38,82	0,00	0	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-
236_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,30	5	40,30	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,61	5	41,61	0,00	0	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-
237_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,14	5	32,14	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-
237_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,05	5	34,05	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,90	5	34,90	0,00	0	Nee	38,80	5	33,80	34	-	-
237_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,00	5	37,00	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	5	37,86	0,00	0	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-
237_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,42	5	40,42	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,32	5	41,32	0,00	0	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-
238_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,81	5	36,81	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-
238_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,97	5	37,97	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0,00	0	Nee	41,80	5	36,80	37	-	-
238_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,51	5	39,51	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,20	5	40,20	0,00	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
238_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,04	5	42,04	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,74	5	42,74	0,00	0	Nee	46,49	5	41,49	41	-	-
239_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,23	5	39,23	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	5	40,12	0,00	0	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-
239_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	5	40,03	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
239_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,34	5	40,34	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	44,23	5	39,23	39	-	-
239_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,49	5	41,49	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,32	5	42,32	0,00	0	Nee	45,59	5	40,59	41	-	-
240_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	5	35,39	0,00	0	Nee	34,99	5	29,99	30	-	-
240_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-
240_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,15	5	33,15	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	5	36,46	0,00	0	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-
240_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	5	37,85	0,00	0	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-
296_A	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-
296_B	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,11	5	33,11	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	5	36,76	0,00	0	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-
296_C	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,92	5	33,92	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-
296_D	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,15	5	36,15	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	5	38,65	0,00	0	Nee	40,22	5	35,22	35	-	-
297_A	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,71	5	42,71	0,00	0	Nee	46,52	5	41,52	42	-	-
297_B	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,83	5	42,83	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,15	5	43,15	0,00	0	Nee	47,33	5	42,33	42	-	-
297_C	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,60	5	43,60	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0,00	0	Nee	48,05	5	43,05	43	-	-
297_D	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,49	5	45,49	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,95	5	45,95	0,00	0	Nee	49,90	5	44,90	45	-	-
298_A	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,98	5	42,98	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,49	5	43,49	0,00	0	Nee	48,20	5	43,20	43	-	-
298_B	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,29	5	44,29	0,00	0	Nee	49,02	5	44,02	44	-	-
298_C	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,29	5	44,29	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,89	5	44,89	0,00	0	Nee	49,63	5	44,63	45	-	-
298_D	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,84	5	45,84	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,45	5	46,45	0,00	0	Nee	51,06	5	46,06	46	-	-
241_A	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,98	5	35,98	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	5	40,05	0,00	0	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-
241_B	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,71	5	36,71	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,85	5	40,85	0,00	0	Nee	39,67	5	34,67	35	-	-
241_C	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,03	5	38,03	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	5	41,82	0,00	0	Nee	41,31	5	36,31	36	-	-
241_D	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,13	5	40,13	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,30	5	43,30	0,00	0	Nee	43,83	5	38,83	39	-	-
242_A	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	37,01	5	32,01	32	-	-
242_B	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,71	5	34,71	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	38,90	5	33,90	34	-	-
242_C	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,78	5	36,78	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	41,16	5	36,16	36	-	-
242_D	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,49	5	40,49	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	5	41,38	0,00	0	Nee	45,28	5	40,28	40	-	-
243_A	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,30	5	30,30	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	5	31,02	0,00	0	Nee	35,32	5	30,32	30	-	-
243_B	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	5	33,19	0,00	0	Nee	37,49	5	32,49	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
243_C	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,69	5	34,69	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	5	35,39	0,00	0	Nee	39,80	5	34,80	35	-	-
243_D	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,78	5	38,78	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	5	39,41	0,00	0	Nee	44,04	5	39,04	39	-	-
244_A	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,10	5	29,10	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,67	5	29,67	0,00	0	Nee	33,73	5	28,73	29	-	-
244_B	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	5	32,26	0,00	0	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-
244_C	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,03	5	34,03	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-
244_D	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,90	5	34,90	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	39,00	5	34,00	34	-	-
249_A	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,82	5	33,82	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	5	37,31	0,00	0	Nee	38,51	5	33,51	34	-	-
249_B	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	5	38,16	0,00	0	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-
249_C	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,88	5	35,88	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	5	39,17	0,00	0	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-
249_D	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,22	5	38,22	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,82	5	40,82	0,00	0	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-
250_A	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	5	35,32	-0,50	0	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-
250_B	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,11	5	37,11	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	5	36,97	-0,14	0	Nee	38,78	5	33,78	34	-	-
250_C	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,80	5	38,80	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	5	38,93	0,00	0	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-
250_D	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,35	5	41,35	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,79	5	41,79	0,00	0	Nee	44,86	5	39,86	40	-	-
251_A	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,32	5	34,32	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-
251_B	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,17	5	36,17	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,44	5	37,44	0,00	0	Nee	39,92	5	34,92	35	-	-
251_C	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,32	5	37,32	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,42	5	38,42	0,00	0	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-
251_D	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,63	5	38,63	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	5	39,58	0,00	0	Nee	42,95	5	37,95	38	-	-
252_A	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,75	5	39,75	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,02	5	41,02	0,00	0	Nee	42,60	5	37,60	38	-	-
252_B	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,71	5	40,71	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,98	5	41,98	0,00	0	Nee	43,85	5	38,85	39	-	-
252_C	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,33	5	40,33	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,48	5	41,48	0,00	0	Nee	43,37	5	38,37	38	-	-
252_D	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,06	5	40,06	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	43,04	5	38,04	38	-	-
245_A	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,89	5	39,89	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,86	5	41,86	0,00	0	Nee	41,47	5	36,47	36	-	-
245_B	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,49	5	40,49	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,28	5	42,28	0,00	0	Nee	42,49	5	37,49	37	-	-
245_C	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,35	5	41,35	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,13	5	43,13	0,00	0	Nee	43,65	5	38,65	39	-	-
245_D	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,45	5	42,45	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,17	5	44,17	0,00	0	Nee	45,17	5	40,17	40	-	-
246_A	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,10	5	32,10	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-
246_B	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0,00	0	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-
246_C	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,48	5	41,48	0,00	0	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-
246_D	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,34	5	43,34	0,00	0	Nee	44,55	5	39,55	40	-	-
247_A	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,40	5	31,40	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-
247_B	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,27	5	34,27	0,00	0	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-
247_C	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	40,69	5	35,69	36	-	-
247_D	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,35	5	38,35	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	5	39,37	0,00	0	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-
248_A	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-
248_B	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,40	5	32,40	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,62	5	33,62	0,00	0	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-
248_C	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,03	5	35,03	0,00	0	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-
248_D	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,60	5	37,60	0,00	0	Nee	41,05	5	36,05	36	-	-
253_A	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,70	5	33,70	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	5	33,06	-0,64	-1	Nee	36,12	5	31,12	31	-	-
253_B	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,80	5	32,80	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	5	31,53	-1,27	-1	Nee	34,93	5	29,93	30	-	-
253_C	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,75	5	34,75	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	5	34,15	-0,60	-1	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-
253_D	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,08	5	38,08	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,42	5	38,42	0,00	0	Nee	41,47	5	36,47	36	-	-
254_A	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,00	5	34,00	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-
254_B	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-
254_C	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,00	5	37,00	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,45	5	38,45	0,00	0	Nee	40,59	5	35,59	36	-	-
254_D	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,25	5	40,25	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,36	5	41,36	0,00	0	Nee	44,53	5	39,53	40	-	-
255_A	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	5	38,93	0,00	0	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-
255_B	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,32	5	37,32	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,37	5	40,37	0,00	0	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-
255_C	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,58	5	37,58	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,74	5	40,74	0,00	0	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-
255_D	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,27	5	38,27	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-
256_A	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,45	5	39,45	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,91	5	40,91	0,00	0	Nee	42,76	5	37,76	38	-	-
256_B	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,80	5	41,80	0,00	0	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-
256_C	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,26	5	40,26	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	43,95	5	38,95	39	-	-
256_D	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,74	5	39,74	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	5	41,07	0,00	0	Nee	43,13	5	38,13	38	-	-
273_A	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,05	5	43,05	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,41	5	43,41	0,00	0	Nee	43,64	5	38,64	39	-	-
273_B	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,55	5	43,55	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,79	5	43,79	0,00	0	Nee	44,19	5	39,19	39	-	-
273_C	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,40	5	44,40	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,63	5	44,63	0,00	0	Nee	45,51	5	40,51	41	-	-
273_D	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,35	5	45,35	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,71	5	45,71	0,00	0	Nee	47,18	5	42,18	42	-	-
274_A	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,82	5	40,82	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-
274_B	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,63	5	41,63	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,97	5	43,97	0,00	0	Nee	42,12	5	37,12	37	-	-
274_C	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,64	5	42,64	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,93	5	44,93	0,00	0	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-
274_D	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,07	5	44,07	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,12	5	46,12	0,00	0	Nee	46,40	5	41,40	41	-	-
275_A	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,38	5	36,38	0,00	0	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-
275_B	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	37,36	5	32,36	32	-	-
275_C	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,08	5	39,08	0,00	0	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-
275_D	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,45	5	41,45	0,00	0	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-
276_A	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,44	5	28,44	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	32,32	5	27,32	27	-	-
276_B	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,00	5	31,00	0,00	0	Nee	34,00	5	29,00	29	-	-
276_C	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	35,32	5	30,32	30	-	-
276_D	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	5	35,01	0,00	0	Nee	37,72	5	32,72	33	-	-
257_A	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,74	5	38,74	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	5	40,03	0,00	0	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-
257_B	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,34	5	39,34	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,58	5	40,58	0,00	0	Nee	41,21	5	36,21	36	-	-
257_C	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,04	5	41,04	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,13	5	42,13	0,00	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
257_D	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,03	5	42,03	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,10	5	43,10	0,00	0	Nee	44,54	5	39,54	40	-	-
258_A	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,94	5	37,94	0,00	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
258_B	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,94	5	38,94	0,00	0	Nee	38,30	5	33,30	33	-	-
258_C	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,64	5	37,64	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,14	5	40,14	0,00	0	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-
258_D	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,34	5	40,34	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,11	5	42,11	0,00	0	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-
259_A	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,84	5	33,84	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,99	5	34,99	0,00	0	Nee	37,68	5	32,68	33	-	-
259_B	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,83	5	35,83	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-
259_C	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,95	5	35,95	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	5	36,76	0,00	0	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-
259_D	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,41	5	35,41	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	5	36,40	0,00	0	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-
260_A	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,99	5	39,99	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,28	5	41,28	0,00	0	Nee	42,72	5	37,72	38	-	-
260_B	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,63	5	40,63	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,81	5	41,81	0,00	0	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-
260_C	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,64	5	40,64	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,79	5	41,79	0,00	0	Nee	43,64	5	38,64	39	-	-
260_D	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,10	5	40,10	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	43,02	5	38,02	38	-	-
322_A	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,52	5	36,52	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,91	5	38,91	0,00	0	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-
322_B	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,48	5	37,48	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	5	39,75	0,00	0	Nee	41,16	5	36,16	36	-	-
322_C	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,32	5	39,32	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,20	5	41,20	0,00	0	Nee	42,51	5	37,51	38	-	-
322_D	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,97	5	39,97	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,71	5	41,71	0,00	0	Nee	43,09	5	38,09	38	-	-
323_A	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,43	5	43,43	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,44	5	44,44	0,00	0	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-
323_B	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,49	5	44,49	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,30	5	45,30	0,00	0	Nee	45,05	5	40,05	40	-	-
323_C	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,96	5	45,96	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,86	5	46,86	0,00	0	Nee	47,49	5	42,49	42	-	-
323_D	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51,52	5	46,52	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,50	5	47,50	0,00	0	Nee	48,68	5	43,68	44	-	-
327_A	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,05	5	44,05	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,43	5	44,43	0,00	0	Nee	43,55	5	38,55	39	-	-
327_B	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,94	5	44,94	0,00	0	Nee	44,68	5	39,68	40	-	-
327_C	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,80	5	45,80	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,91	5	45,91	0,00	0	Nee	46,55	5	41,55	42	-	-
327_D	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51,60	5	46,60	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,94	5	46,94	0,00	0	Nee	48,51	5	43,51	44	-	-
328_A	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	5	35,95	0,00	0	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-
328_B	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,96	5	33,96	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,39	5	37,39	0,00	0	Nee	38,18	5	33,18	33	-	-
328_C	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,60	5	38,60	0,00	0	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-
328_D	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,89	5	38,89	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	43,35	5	38,35	38	-	-
261_A	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,14	5	40,14	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	42,89	5	37,89	38	-	-
261_B	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,73	5	40,73	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	43,86	5	38,86	39	-	-
261_C	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,99	5	40,99	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,27	5	42,27	0,00	0	Nee	44,09	5	39,09	39	-	-
261_D	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,59	5	40,59	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,77	5	41,77	0,00	0	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-
262_A	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,92	5	41,92	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,47	5	43,47	0,00	0	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-
262_B	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,44	5	42,44	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,71	5	43,71	0,00	0	Nee	44,26	5	39,26	39	-	-
262_C	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,36	5	43,36	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,55	5	44,55	0,00	0	Nee	45,23	5	40,23	40	-	-
262_D	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,99	5	43,99	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,10	5	45,10	0,00	0	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-
263_A	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,64	5	37,64	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,26	5	41,26	0,00	0	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-
263_B	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,91	5	41,91	0,00	0	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-
263_C	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,75	5	39,75	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	5	42,77	0,00	0	Nee	41,50	5	36,50	37	-	-
263_D	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,29	5	41,29	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0,00	0	Nee	44,03	5	39,03	39	-	-
264_A	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	5	34,37	-0,52	-1	Nee	36,83	5	31,83	32	-	-
264_B	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	5	36,15	-0,04	0	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-
264_C	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	5	36,18	-0,13	0	Nee	38,93	5	33,93	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
264_D	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,25	5	37,25	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	5	37,13	-0,12	0	Nee	40,81	5	35,81	36	-	-
380_A	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,15	5	41,15	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,59	5	42,59	0,00	0	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-
380_B	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,79	5	42,79	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,07	5	44,07	0,00	0	Nee	45,34	5	40,34	40	-	-
380_C	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,81	5	43,81	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,96	5	44,96	0,00	0	Nee	46,48	5	41,48	41	-	-
380_D	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,76	5	44,76	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,85	5	45,85	0,00	0	Nee	47,64	5	42,64	43	-	-
381_B	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,74	5	53,74	54	-		5	100 lid 3 Wgh	53,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,13	5	54,13	0,39	0	Nee	54,53	5	49,53	50	-	-
381_C	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,14	5	54,14	54	-		5	100 lid 3 Wgh	54,14	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,56	5	54,56	0,42	0	Nee	55,83	5	50,83	51	-	-
381_D	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	59,32	5	54,32	54	-		5	100 lid 3 Wgh	54,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,77	5	54,77	0,45	0	Nee	56,56	5	51,56	52	-	-
382_B	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,63	5	50,63	51	-		5	100 lid 3 Wgh	50,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,24	5	51,24	0,61	1	Nee	54,12	5	49,12	49	-	-
382_C	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,33	5	51,33	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,92	5	51,92	0,59	1	Nee	55,28	5	50,28	50	-	-
382_D	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,85	5	51,85	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,43	5	52,43	0,58	1	Nee	56,13	5	51,13	51	-	-
393_A	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,76	5	51,76	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,92	5	51,92	0,16	0	Nee	51,27	5	46,27	46	-	-
394_A	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,09	5	48,09	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,87	5	48,87	0,78	1	Nee	50,03	5	45,03	45	-	-
314_A	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,80	5	45,80	46	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,38	5	46,38	0,00	0	Nee	49,50	5	44,50	45	-	-
314_B	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,16	5	47,16	47	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,77	5	47,77	0,00	0	Nee	51,14	5	46,14	46	-	-
314_C	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,02	5	48,02	48	54,90	5	5	100 lid 2 Wgh	48,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,65	5	48,65	0,63	1	Nee	52,21	5	47,21	47	-	-
314_D	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	54,05	5	49,05	49	54,91	5	5	100 lid 2 Wgh	49,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,71	5	49,71	0,66	1	Nee	53,45	5	48,45	48	-	-
315_B	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,84	5	55,84	56	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	54,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,52	5	56,52	1,60	2	Ja	57,66	5	52,66	53	-	-
315_C	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,15	5	56,15	56	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	54,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,83	5	56,83	1,91	2	Ja	58,94	5	53,94	54	-	-
315_D	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	61,26	5	56,26	56	54,91	5	5	100 lid 2 Wgh	54,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,93	5	56,93	2,02	2	Ja	59,53	5	54,53	55	-	-
316_B	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,57	5	51,57	52	54,94	5	5	100 lid 2 Wgh	51,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,24	5	52,24	0,67	1	Nee	56,90	5	51,90	52	-	-
316_C	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,30	5	52,30	52	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	52,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,97	5	52,97	0,67	1	Nee	57,66	5	52,66	53	-	-
316_D	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	57,84	5	52,84	53	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	52,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,50	5	53,50	0,66	1	Nee	58,18	5	53,18	53	-	-
389_A	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,85	5	53,85	54	54,94	5	5	100 lid 2 Wgh	53,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,76	5	54,76	0,91	1	Nee	55,50	5	50,50	51	-	-
390_A	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,49	5	49,49	49	54,94	5	5	100 lid 2 Wgh	49,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,89	5	49,89	0,40	0	Nee	54,32	5	49,32	49	-	-
305_A	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-
305_B	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	5	36,29	0,00	0	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-
305_C	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,69	5	37,69	0,00	0	Nee	39,78	5	34,78	35	-	-
305_D	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,62	5	38,62	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	5	40,32	0,00	0	Nee	43,01	5	38,01	38	-	-
306_B	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,76	5	48,76	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,06	5	50,06	1,30	1	Nee	48,80	5	43,80	44	-	-
306_C	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,46	5	49,46	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,84	5	50,84	1,38	1	Nee	50,27	5	45,27	45	-	-
306_D	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	55,03	5	50,03	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,30	5	51,30	1,27	1	Nee	51,56	5	46,56	47	-	-
307_B	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	41,24	5	36,24	36	-	-
307_C	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	5	38,58	0,00	0	Nee	43,23	5	38,23	38	-	-
307_D	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,69	5	42,69	0,00	0	Nee	47,41	5	42,41	42	-	-
397_A	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,58	5	45,58	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,11	5	46,11	0,00	0	Nee	43,06	5	38,06	38	-	-
398_A	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,55	5	35,55	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	5	36,71	0,00	0	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-
308_A	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,58	5	45,58	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,84	5	46,84	0,00	0	Nee	44,35	5	39,35	39	-	-
308_B	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,96	5	48,96	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,80	5	49,80	0,84	1	Nee	47,53	5	42,53	43	-	-
308_C	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,53	5	49,53	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,32	5	50,32	0,79	1	Nee	49,54	5	44,54	45	-	-
308_D	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	54,79	5	49,79	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,79	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,56	5	50,56	0,77	1	Nee	50,36	5	45,36	45	-	-
309_A	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,61	5	47,61	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,19	5	48,19	0,19	0	Nee	46,25	5	41,25	41	-	-
309_B	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,12	5	50,12	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,54	5	50,54	0,42	0	Nee	49,69	5	44,69	45	-	-
309_C	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,48	5	50,48	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,95	5	50,95	0,47	0	Nee	51,26	5	46,26	46	-	-
309_D	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	55,77	5	50,77	51	-		5	100 lid 3 Wgh	50,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,26	5	51,26	0,49	0	Nee	52,36	5	47,36	47	-	-
310_A	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,08	5	40,08	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,18	5	41,18	0,00	0	Nee	44,43	5	39,43	39	-	-
310_B	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,15	5	42,15	0,00	0	Nee	45,52	5	40,52	41	-	-
310_C	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,98	5	41,98	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,98	5	42,98	0,00	0	Nee	46,40	5	41,40	41	-	-
310_D	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,37	5	43,37	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,26	5	44,26	0,00	0	Nee	48,04	5	43,04	43	-	-
335_A	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,25	5	43,25	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	5	44,37	0,00	0	Nee	45,87	5	40,87	41	-	-
335_B	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,60	5	45,60	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,58	5	46,58	0,00	0	Nee	48,98	5	43,98	44	-	-
335_C	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,50	5	46,50	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,48	5	47,48	0,00	0	Nee	50,19	5	45,19	45	-	-
335_D	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	52,49	5	47,49	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,44	5	48,44	0,44	0	Nee	51,41	5	46,41	46	-	-
336_A	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,17	5	42,17	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	5	42,77	0,00	0	Nee	42,55	5	37,55	38	-	-
336_B	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,50	5	43,50	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,03	5	44,03	0,00	0	Nee	45,96	5	40,96	41	-	-
336_C	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,31	5	44,31	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,85	5	44,85	0,00	0	Nee	47,31	5	42,31	42	-	-
336_D	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,21	5	45,21	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,79	5	45,79	0,00	0	Nee	48,62	5	43,62	44	-	-
337_A	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,18	5	37,18	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	5	39,37	0,00	0	Nee	39,82	5	34,82	35	-	-
337_B	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	41,25	5	36,25	36	-	-
337_C	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,76	5	38,76	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,96	5	40,96	0,00	0	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-
337_D	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,41	5	39,41	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,47	5	41,47	0,00	0	Nee	42,12	5	37,12	37	-	-
338_A	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,08	5	47,08	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,71	5	47,71	0,00	0	Nee	49,16	5	44,16	44	-	-
338_B	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,23	5	49,23	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,76	5	49,76	0,53	1	Nee	51,95	5	46,95	47	-	-
338_C	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,73	5	49,73	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,47	5	50,47	0,74	1	Nee	53,02	5	48,02	48	-	-
338_D	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	55,29	5	50,29	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,03	5	51,03	0,74	1	Nee	53,87	5	48,87	49	-	-
339_A	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,56	5	45,56	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,12	5	46,12	0,00	0	Nee	49,94	5	44,94	45	-	-
339_B	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,99	5	46,99	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,26	5	47,26	0,00	0	Nee	51,84	5	46,84	47	-	-
339_C	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,27	5	47,27	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,86	5	47,86	0,00	0	Nee	52,60	5	47,60	48	-	-
339_D	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,06	5	48,06	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,66	5	48,66	0,60	1	Nee	53,35	5	48,35	48	-	-
340_A	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,99	5	35,99	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
340_B	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,06	5	37,06	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	5	37,86	0,00	0	Nee	42,26	5	37,26	37	-	-
340_C	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,23	5	38,23	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-
340_D	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,51	5	40,51	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,29	5	41,29	0,00	0	Nee	45,75	5	40,75	41	-	-
286_A	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,09	5	33,09	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,18	5	37,18	0,00	0	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-
286_B	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,84	5	35,84	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	5	40,32	0,00	0	Nee	39,73	5	34,73	35	-	-
286_C	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,85	5	41,85	0,00	0	Nee	42,26	5	37,26	37	-	-
286_D	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,76	5	40,76	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,70	5	43,70	0,00	0	Nee	45,53	5	40,53	41	-	-
287_A	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,16	5	33,16	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0,00	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
287_B	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,99	5	35,99	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,39	5	41,39	0,00	0	Nee	39,71	5	34,71	35	-	-
287_C	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,72	5	42,72	0,00	0	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-
287_D	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,26	5	41,26	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	5	44,37	0,00	0	Nee	45,58	5	40,58	41	-	-
288_A	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,87	5	34,87	0,00	0	Nee	36,28	5	31,28	31	-	-
288_B	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,98	5	33,98	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,46	5	35,46	0,00	0	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-
288_C	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,04	5	38,04	0,00	0	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-
288_D	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,11	5	40,11	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,90	5	40,90	0,00	0	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-
289_A	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,88	5	35,88	0,00	0	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-
289_B	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,60	5	33,60	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,70	5	36,70	0,00	0	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-
289_C	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	5	37,37	0,00	0	Nee	39,28	5	34,28	34	-	-
289_D	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,21	5	36,21	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	5	38,73	0,00	0	Nee	40,60	5	35,60	36	-	-
293_A	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,72	5	41,72	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,25	5	42,25	0,00	0	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-
293_B	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,24	5	43,24	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,49	5	43,49	0,00	0	Nee	44,35	5	39,35	39	-	-
293_C	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,16	5	44,16	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,44	5	44,44	0,00	0	Nee	46,08	5	41,08	41	-	-
293_D	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,39	5	45,39	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,79	5	45,79	0,00	0	Nee	47,80	5	42,80	43	-	-
294_A	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,68	5	41,68	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	5	42,77	0,00	0	Nee	45,64	5	40,64	41	-	-
294_B	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,67	5	41,67	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,67	5	42,67	0,00	0	Nee	46,02	5	41,02	41	-	-
294_C	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,98	5	41,98	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,52	5	43,52	0,00	0	Nee	47,17	5	42,17	42	-	-
294_D	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,84	5	43,84	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,27	5	45,27	0,00	0	Nee	49,06	5	44,06	44	-	-
295_A	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,33	5	30,33	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-
295_B	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,75	5	31,75	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-
295_C	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,51	5	32,51	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0,00	0	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-
295_D	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	5	38,16	0,00	0	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-
265_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	5	32,18	0,00	0	Nee	35,44	5	30,44	30	-	-
265_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	37,70	5	32,70	33	-	-
265_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,46	5	37,46	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	5	39,35	0,00	0	Nee	41,87	5	36,87	37	-	-
266_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,00	5	42,00	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,04	5	43,04	0,00	0	Nee	45,98	5	40,98	41	-	-
266_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,46	5	42,46	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,43	5	42,43	-0,03	0	Nee	46,27	5	41,27	41	-	-
266_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,05	5	43,05	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,93	5	43,93	0,00	0	Nee	47,77	5	42,77	43	-	-
267_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,44	5	45,44	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,17	5	46,17	0,00	0	Nee	50,50	5	45,50	45	-	-
267_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,19	5	45,19	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,77	5	45,77	0,00	0	Nee	50,38	5	45,38	45	-	-
267_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,16	5	46,16	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,76	5	46,76	0,00	0	Nee	51,31	5	46,31	46	-	-
268_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,11	5	48,11	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,78	5	48,78	0,67	1	Nee	53,59	5	48,59	49	-	-
268_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,35	5	48,35	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,02	5	49,02	0,67	1	Nee	53,87	5	48,87	49	-	-
268_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,99	5	48,99	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,67	5	49,67	0,68	1	Nee	54,51	5	49,51	50	-	-
269_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,34	5	31,34	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,54	5	32,54	0,00	0	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-
269_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,01	5	33,01	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-
269_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	5	37,12	0,00	0	Nee	41,21	5	36,21	36	-	-
270_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,09	5	35,09	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	40,01	5	35,01	35	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
270_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,80	5	35,80	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	40,75	5	35,75	36	-	-
270_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	5	38,16	0,00	0	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-
341_A	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	37,50	5	32,50	33	-	-
341_B	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,80	5	33,80	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	38,42	5	33,42	33	-	-
341_C	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,00	5	35,00	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,25	5	36,25	0,00	0	Nee	39,24	5	34,24	34	-	-
342_A	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,53	5	40,53	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,03	5	41,03	0,00	0	Nee	45,49	5	40,49	40	-	-
342_B	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,04	5	41,04	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	46,09	5	41,09	41	-	-
342_C	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,13	5	42,13	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,69	5	42,69	0,00	0	Nee	47,30	5	42,30	42	-	-
343_A	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,82	5	40,82	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	5	41,38	0,00	0	Nee	45,41	5	40,41	40	-	-
343_B	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,86	5	40,86	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	5	41,43	0,00	0	Nee	45,44	5	40,44	40	-	-
343_C	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,11	5	42,11	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	46,97	5	41,97	42	-	-
344_A	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	34,15	5	29,15	29	-	-
344_B	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-
344_C	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,71	5	35,71	0,00	0	Nee	37,71	5	32,71	33	-	-
222_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	42,57	5	37,57	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,63	5	37,63	0,00	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
222_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	43,23	5	38,23	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	5	38,51	0,00	0	Nee	41,75	5	36,75	37	-	-
222_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,25	5	39,25	0,00	0	Nee	42,86	5	37,86	38	-	-
223_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	42,83	5	37,83	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,81	5	37,81	-0,02	0	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-
223_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	43,75	5	38,75	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	5	38,97	0,00	0	Nee	41,84	5	36,84	37	-	-
223_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	44,48	5	39,48	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,95	5	39,95	0,00	0	Nee	43,04	5	38,04	38	-	-
224_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	43,94	5	38,94	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,90	5	38,90	-0,04	0	Nee	41,00	5	36,00	36	-	-
224_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	44,40	5	39,40	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-
224_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,55	5	40,55	0,00	0	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-
225_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	38,77	5	33,77	34	-	-
225_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	5	37,45	0,00	0	Nee	40,35	5	35,35	35	-	-
225_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	43,63	5	38,63	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,46	5	39,46	0,00	0	Nee	43,06	5	38,06	38	-	-
226_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	35,97	5	30,97	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	5	31,62	0,00	0	Nee	36,13	5	31,13	31	-	-
226_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	5	32,55	0,00	0	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-
226_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	40,56	5	35,56	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	5	36,47	0,00	0	Nee	40,77	5	35,77	36	-	-
227_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	30,37	5	25,37	25	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,55	5	26,55	0,00	0	Nee	29,64	5	24,64	25	-	-
227_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	5	30,11	0,00	0	Nee	33,07	5	28,07	28	-	-
227_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-
228_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	30,49	5	25,49	25	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	29,43	5	24,43	24	-	-
228_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	32,29	5	27,29	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	31,44	5	26,44	26	-	-
228_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-
229_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	33,25	5	28,25	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	32,91	5	27,91	28	-	-
229_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,22	5	31,22	0,00	0	Nee	34,99	5	29,99	30	-	-
229_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	38,50	5	33,50	33	-	-
230_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	39,66	5	34,66	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	5	35,62	0,00	0	Nee	37,10	5	32,10	32	-	-
230_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-
230_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	41,99	5	36,99	37	-	-
231_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	32,29	5	27,29	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,22	5	27,22	-0,07	0	Nee	31,06	5	26,06	26	-	-
231_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	5	32,06	0,00	0	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-
231_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	45,98	5	40,98	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,68	5	41,68	0,00	0	Nee	43,90	5	38,90	39	-	-
232_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	32,72	5	27,72	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	31,50	5	26,50	27	-	-
232_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-
232_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,61	5	39,61	0,00	0	Nee	41,74	5	36,74	37	-	-
233_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	31,61	5	26,61	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	30,76	5	25,76	26	-	-
233_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	5	32,53	0,00	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
233_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-
234_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	37,39	5	32,39	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	5	33,17	0,00	0	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-
234_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,80	5	35,80	0,00	0	Nee	38,21	5	33,21	33	-	-
234_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	45,84	5	40,84	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	5	42,02	0,00	0	Nee	43,76	5	38,76	39	-	-
235_A	Zijldijk 31A	Woning	1,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	5	37,21	0,00	0	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-
235_B	Zijldijk 31A	Woning	4,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	5	38,48	0,00	0	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-
235_C	Zijldijk 31A	Woning	7,5	Nee	46,51	5	41,51	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,21	5	42,21	0,00	0	Nee	44,80	5	39,80	40	-	-
373_A	Zijleiland 2 Leiden	Woning	1,5	Nee	38,35	5	33,35	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-
374_A	Zijleiland 2 Leiden	Woning	1,5	Nee	40,96	5	35,96	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37,04	0,00	0	Nee	38,74	5	33,74	34	-	-
375_A	Zijleiland 2 Leiden	Woning	1,5	Nee	46,15	5	41,15	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,86	5	41,86	0,00	0	Nee	46,43	5	41,43	41	-	-
376_A	Zijleiland 2 Leiden	Woning	1,5	Nee	48,80	5	43,80	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,40	5	44,40	0,00	0	Nee	49,20	5	44,20	44	-	-
48_A	Zijlstroom 100 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	48,25	5	43,25	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,49	5	43,49	0,00	0	Nee	44,99	5	39,99	40	-	-
48_B	Zijlstroom 100 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,94	5	42,94	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,13	5	43,13	0,00	0	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-
48_C	Zijlstroom 100 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	48,12	5	43,12	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,45	5	43,45	0,00	0	Nee	45,23	5	40,23	40	-	-
48_D	Zijlstroom 100 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	49,21	5	44,21	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,77	5	44,77	0,00	0	Nee	46,91	5	41,91	42	-	-
49_B	Zijlstroom 100 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,43	5	53,43	53	59,84	5	5	100 lid 2 Wgh	53,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	67,22	5	62,22	8,79	9	Ja	53,68	5	48,68	49	-	-
50_A	Zijlstroom 102 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	48,46	5	43,46	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,38	5	43,38	-0,08	0	Nee	44,81	5	39,81	40	-	-
50_B	Zijlstroom 102 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	48,32	5	43,32	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,25	5	43,25	-0,07	0	Nee	44,88	5	39,88	40	-	-
50_C	Zijlstroom 102 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	48,57	5	43,57	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	5	43,66	0,00	0	Nee	45,49	5	40,49	40	-	-
50_D	Zijlstroom 102 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	49,68	5	44,68	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,99	5	44,99	0,00	0	Nee	47,30	5	42,30	42	-	-
51_B	Zijlstroom 102 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,53	5	53,53	54	59,84	5	5	100 lid 2 Wgh	53,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	67,24	5	62,24	8,71	9	Ja	53,80	5	48,80	49	-	-
52_A	Zijlstroom 104 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	48,54	5	43,54	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,56	5	43,56	0,00	0	Nee	44,87	5	39,87	40	-	-
52_B	Zijlstroom 104 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	48,36	5	43,36	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	5	43,35	-0,01	0	Nee	44,85	5	39,85	40	-	-
52_C	Zijlstroom 104 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	48,54	5	43,54	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,65	5	43,65	0,00	0	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-
52_D	Zijlstroom 104 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	49,64	5	44,64	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,93	5	44,93	0,00	0	Nee	47,22	5	42,22	42	-	-
53_B	Zijlstroom 104 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,59	5	53,59	54	59,83	5	5	100 lid 2 Wgh	53,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	67,26	5	62,26	8,67	9	Ja	54,09	5	49,09	49	-	-
54_A	Zijlstroom 106 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	49,39	5	44,39	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,49	5	44,49	0,00	0	Nee	46,24	5	41,24	41	-	-
54_B	Zijlstroom 106 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	48,96	5	43,96	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,94	5	43,94	-0,02	0	Nee	45,52	5	40,52	41	-	-
54_C	Zijlstroom 106 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	49,12	5	44,12	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,18	5	44,18	0,00	0	Nee	46,02	5	41,02	41	-	-
54_D	Zijlstroom 106 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	50,13	5	45,13	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,36	5	45,36	0,00	0	Nee	47,93	5	42,93	43	-	-
55_B	Zijlstroom 106 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	57,18	5	52,18	52	59,75	5	5	100 lid 2 Wgh	52,18	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,52	5	62,52	10,34	10	Ja	54,38	5	49,38	49	-	-
56_A	Zijlstroom 108 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	49,09	5	44,09	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,52	5	44,52	0,00	0	Nee	45,50	5	40,50	41	-	-
56_B	Zijlstroom 108 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	48,97	5	43,97	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,45	5	44,45	0,00	0	Nee	45,52	5	40,52	41	-	-
56_C	Zijlstroom 108 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	49,12	5	44,12	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,75	5	44,75	0,00	0	Nee	46,00	5	41,00	41	-	-
56_D	Zijlstroom 108 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	49,89	5	44,89	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,62	5	45,62	0,00	0	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-
57_B	Zijlstroom 108 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	57,21	5	52,21	52	59,76	5	5	100 lid 2 Wgh	52,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,63	5	62,63	10,42	10	Ja	54,58	5	49,58	50	-	-
58_A	Zijlstroom 110 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	49,27	5	44,27	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,43	5	44,43	0,00	0	Nee	45,64	5	40,64	41	-	-
58_B	Zijlstroom 110 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	49,15	5	44,15	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,23	5	44,23	0,00	0	Nee	45,68	5	40,68	41	-	-
58_C	Zijlstroom 110 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	49,32	5	44,32	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,47	5	44,47	0,00	0	Nee	46,18	5	41,18	41	-	-
58_D	Zijlstroom 110 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	50,02	5	45,02	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	5	45,19	0,00	0	Nee	47,46	5	42,46	42	-	-
59_B	Zijlstroom 110 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	57,08	5	52,08	52	59,76	5	5	100 lid 2 Wgh	52,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,76	5	62,76	10,68	11	Ja	54,83	5	49,83	50	-	-
60_A	Zijlstroom 112 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	49,45	5	44,45	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,70	5	44,70	0,00	0	Nee	45,85	5	40,85	41	-	-
60_B	Zijlstroom 112 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	49,34	5	44,34	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,54	5	44,54	0,00	0	Nee	45,93	5	40,93	41	-	-
60_C	Zijlstroom 112 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	49,50	5	44,50	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,78	5	44,78	0,00	0	Nee	46,43	5	41,43	41	-	-
60_D	Zijlstroom 112 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	49,98	5	44,98	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,35	5	45,35	0,00	0	Nee	47,43	5	42,43	42	-	-
61_B	Zijlstroom 112 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	56,98	5	51,98	52	59,77	5	5	100 lid 2 Wgh	51,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,84	5	62,84	10,86	11	Ja	55,05	5	50,05	50	-	-
62_A	Zijlstroom 114 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	50,06	5	45,06	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,56	5	45,56	0,00	0	Nee	46,63	5	41,63	42	-	-
62_B	Zijlstroom 114 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	50,21	5	45,21	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,77	5	45,77	0,00	0	Nee	47,08	5	42,08	42	-	-
62_C	Zijlstroom 114 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	50,46	5	45,46	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,06	5	46,06	0,00	0	Nee	47,58	5	42,58	43	-	-
62_D	Zijlstroom 114 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	50,83	5	45,83	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,53	5	46,53	0,00	0	Nee	48,37	5	43,37	43	-	-
63_B	Zijlstroom 114 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	56,85	5	51,85	52	59,77	5	5	100 lid 2 Wgh	51,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,88	5	62,88	11,03	11	Ja	55,15	5	50,15	50	-	-
64_A	Zijlstroom 116 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	50,56	5	45,56	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,94	5	45,94	0,00	0	Nee	46,99	5	41,99	42	-	-
64_B	Zijlstroom 116 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	50,22	5	45,22	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,55	5	45,55	0,00	0	Nee	46,85	5	41,85	42	-	-
64_C	Zijlstroom 116 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	50,54	5	45,54	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,89	5	45,89	0,00	0	Nee	47,43	5	42,43	42	-	-
64_D	Zijlstroom 116 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	51,16	5	46,16	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,60	5	46,60	0,00	0	Nee	48,58	5	43,58	44	-	-
65_B	Zijlstroom 116 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	56,84	5	51,84	52	59,78	5	5	100 lid 2 Wgh	51,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,90	5	62,90	11,06	11	Ja	55,28	5	50,28	50	-	-
66_A	Zijlstroom 118 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	50,92	5	45,92	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,29	5	46,29	0,00	0	Nee	47,38	5	42,38	42	-	-
66_B	Zijlstroom 118 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	50,30	5	45,30	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,70	5	45,70	0,00	0	Nee	47,04	5	42,04	42	-	-
66_C	Zijlstroom 118 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	50,59	5	45,59	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,02	5	46,02	0,00	0	Nee	47,61	5	42,61	43	-	-
66_D	Zijlstroom 118 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	51,00	5	46,00	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,54	5	46,54	0,00	0	Nee	48,48	5	43,48	43	-	-
67_B	Zijlstroom 118 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	56,83	5	51,83	52	59,79	5	5	100 lid 2 Wgh	51,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,88	5	62,88	11,05	11	Ja	55,44	5	50,44	50	-	-
68_A	Zijlstroom 120 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	50,93	5	45,93	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	5	46,46	0,00	0	Nee	47,63	5	42,63	43	-	-
68_B	Zijlstroom 120 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	50,41	5	45,41	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,94	5	45,94	0,00	0	Nee	47,30	5	42,30	42	-	-
68_C	Zijlstroom 120 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	50,74	5	45,74	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,26	5	46,26	0,00	0	Nee	47,91	5	42,91	43	-	-
68_D	Zijlstroom 120 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	51,09	5	46,09	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,74	5	46,74	0,00	0	Nee	48,69	5	43,69	44	-	-
69_B	Zijlstroom 120 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	56,72	5	51,72	52	59,80	5	5	100 lid 2 Wgh	51,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,80	5	62,80	11,08	11	Ja	55,59	5	50,59	51	-	-
70_A	Zijlstroom 122 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	51,07	5	46,07	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,36	5	46,36	0,00	0	Nee	47,17	5	42,17	42	-	-
70_B	Zijlstroom 122 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,03	5	46,03	0,00	0	Nee	47,07	5	42,07	42	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
70_C	Zijlstroom 122 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	51,09	5	46,09	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,39	5	46,39	0,00	0	Nee	47,80	5	42,80	43	-	-
70_D	Zijlstroom 122 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	51,44	5	46,44	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,89	5	46,89	0,00	0	Nee	48,69	5	43,69	44	-	-
71_B	Zijlstroom 122 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	56,68	5	51,68	52	59,82	5	5	100 lid 2 Wgh	51,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,70	5	62,70	11,02	11	Ja	55,84	5	50,84	51	-	-
72_A	Zijlstroom 124 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	51,29	5	46,29	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,70	5	46,70	0,00	0	Nee	47,84	5	42,84	43	-	-
72_B	Zijlstroom 124 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	51,10	5	46,10	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,49	5	46,49	0,00	0	Nee	47,92	5	42,92	43	-	-
72_C	Zijlstroom 124 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	51,47	5	46,47	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,85	5	46,85	0,00	0	Nee	48,60	5	43,60	44	-	-
72_D	Zijlstroom 124 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	51,89	5	46,89	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,31	5	47,31	0,00	0	Nee	49,41	5	44,41	44	-	-
73_B	Zijlstroom 124 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	56,67	5	51,67	52	59,83	5	5	100 lid 2 Wgh	51,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,59	5	62,59	10,92	11	Ja	55,99	5	50,99	51	-	-
74_A	Zijlstroom 126 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	51,19	5	46,19	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,63	5	46,63	0,00	0	Nee	47,77	5	42,77	43	-	-
74_B	Zijlstroom 126 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	51,11	5	46,11	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,55	5	46,55	0,00	0	Nee	48,18	5	43,18	43	-	-
74_C	Zijlstroom 126 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	51,46	5	46,46	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,94	5	46,94	0,00	0	Nee	48,91	5	43,91	44	-	-
74_D	Zijlstroom 126 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	51,87	5	46,87	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,40	5	47,40	0,00	0	Nee	49,73	5	44,73	45	-	-
75_B	Zijlstroom 126 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	56,77	5	51,77	52	59,82	5	5	100 lid 2 Wgh	51,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	67,55	5	62,55	10,78	11	Ja	56,49	5	51,49	51	-	-
271_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	56,94	5	51,94	52	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,22	5	52,22	0,28	0	Nee	49,06	5	44,06	44	-	-
271_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	59,24	5	54,24	54	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,24	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,02	5	54,02	-0,22	0	Nee	53,27	5	48,27	48	-	-
271_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	59,91	5	54,91	55	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,89	5	54,89	-0,02	0	Nee	55,38	5	50,38	50	-	-
271_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	59,94	5	54,94	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,09	5	55,09	0,15	0	Nee	56,83	5	51,83	52	-	-
271_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	59,99	5	54,99	55	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,29	5	55,29	0,31	0	Nee	57,31	5	52,31	52	-	-
271_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	60,15	5	55,15	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,38	5	55,38	0,39	0	Nee	57,84	5	52,84	53	-	-
272_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	57,33	5	52,33	52	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,62	5	52,62	0,29	0	Nee	49,16	5	44,16	44	-	-
272_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	59,61	5	54,61	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,43	5	54,43	-0,18	0	Nee	53,72	5	48,72	49	-	-
272_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	60,28	5	55,28	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,29	5	55,29	0,30	0	Nee	55,69	5	50,69	51	-	-
272_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	60,29	5	55,29	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,45	5	55,45	0,46	0	Nee	57,05	5	52,05	52	-	-
272_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	60,22	5	55,22	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,58	5	55,58	0,59	1	Nee	57,45	5	52,45	52	-	-
272_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	60,32	5	55,32	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,47	5	55,47	0,48	0	Nee	57,72	5	52,72	53	-	-
4079_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	1,5	Nee	49,30	5	44,30	44	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,84	5	44,84	0,00	0	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-
4079_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	4,5	Nee	49,66	5	44,66	45	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,64	5	44,64	-0,02	0	Nee	45,62	5	40,62	41	-	-
4079_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	7,5	Nee	50,54	5	45,54	46	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,57	5	45,57	0,00	0	Nee	47,11	5	42,11	42	-	-
4079_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	10,5	Nee	50,74	5	45,74	46	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,85	5	45,85	0,00	0	Nee	48,15	5	43,15	43	-	-
4079_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	13,5	Nee	51,03	5	46,03	46	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,43	5	46,43	0,00	0	Nee	48,97	5	43,97	44	-	-
4079_F	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	16,5	Nee	51,79	5	46,79	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,26	5	47,26	0,00	0	Nee	49,64	5	44,64	45	-	-
4080_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	1,5	Nee	52,39	5	47,39	47	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,78	5	47,78	0,00	0	Nee	45,43	5	40,43	40	-	-
4080_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	4,5	Nee	54,48	5	49,48	49	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	49,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,64	5	49,64	0,16	0	Nee	47,01	5	42,01	42	-	-
4080_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	7,5	Nee	55,03	5	50,03	50	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	50,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,46	5	50,46	0,43	0	Nee	49,53	5	44,53	45	-	-
4080_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	10,5	Nee	55,15	5	50,15	50	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	50,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,62	5	50,62	0,47	0	Nee	51,64	5	46,64	47	-	-
4080_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	13,5	Nee	55,41	5	50,41	50	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	50,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,94	5	50,94	0,53	1	Nee	52,57	5	47,57	48	-	-
4080_F	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	16,5	Nee	55,53	5	50,53	51	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	50,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,14	5	51,14	0,61	1	Nee	53,27	5	48,27	48	-	-
4081_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	1,5	Nee	51,27	5	46,27	46	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,37	5	46,37	0,00	0	Nee	44,03	5	39,03	39	-	-
4081_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	4,5	Nee	53,49	5	48,49	48	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	48,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,40	5	48,40	-0,09	0	Nee	46,29	5	41,29	41	-	-
4081_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	7,5	Nee	54,07	5	49,07	49	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	49,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,29	5	49,29	0,22	0	Nee	48,29	5	43,29	43	-	-
4081_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	10,5	Nee	54,21	5	49,21	49	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	49,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,51	5	49,51	0,30	0	Nee	50,33	5	45,33	45	-	-
4081_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	13,5	Nee	54,42	5	49,42	49	54,94	5	5	100 lid 2 Wgh	49,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,87	5	49,87	0,45	0	Nee	51,15	5	46,15	46	-	-
4081_F	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	16,5	Nee	54,64	5	49,64	50	54,94	5	5	100 lid 2 Wgh	49,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,23	5	50,23	0,59	1	Nee	52,31	5	47,31	47	-	-
4082_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	1,5	Nee	56,16	5	51,16	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,54	5	51,54	0,38	0	Nee	48,33	5	43,33	43	-	-
4082_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	4,5	Nee	58,56	5	53,56	54	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	53,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,32	5	53,32	-0,24	0	Nee	52,77	5	47,77	48	-	-
4082_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	7,5	Nee	59,26	5	54,26	54	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,20	5	54,20	-0,06	0	Nee	54,72	5	49,72	50	-	-
4082_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	10,5	Nee	59,23	5	54,23	54	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,43	5	54,43	0,20	0	Nee	56,09	5	51,09	51	-	-
4082_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	13,5	Nee	59,23	5	54,23	54	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,61	5	54,61	0,38	0	Nee	56,43	5	51,43	51	-	-
4082_F	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	16,5	Nee	59,29	5	54,29	54	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,49	5	54,49	0,20	0	Nee	56,71	5	51,71	52	-	-
4083_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	1,5	Nee	37,90	5	32,90	33	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	5	34,09	0,00	0	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-
4083_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	4,5	Nee	39,50	5	34,50	35	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	5	35,67	0,00	0	Nee	37,57	5	32,57	33	-	-
4083_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	7,5	Nee	43,34	5	38,34	38	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,90	5	39,90	0,00	0	Nee	41,30	5	36,30	36	-	-
4083_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	10,5	Nee	45,17	5	40,17	40	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	5	41,66	0,00	0	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-
4083_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	13,5	Nee	45,81	5	40,81	41	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,11	5	42,11	0,00	0	Nee	43,60	5	38,60	39	-	-
4083_F	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	16,5	Nee	45,85	5	40,85	41	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	43,60	5	38,60	39	-	-
4084_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	1,5	Nee	44,59	5	39,59	40	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,40	5	40,40	0,00	0	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-
4084_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	4,5	Nee	41,76	5	36,76	37	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	5	38,82	0,00	0	Nee	40,44	5	35,44	35	-	-
4084_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	7,5	Nee	42,20	5	37,20	37	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	5	39,02	0,00	0	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-
4084_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	10,5	Nee	42,96	5	37,96	38	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-
4084_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	13,5	Nee	44,89	5	39,89	40	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,08	5	41,08	0,00	0	Nee	43,15	5	38,15	38	-	-
4084_F	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	16,5	Nee	46,57	5	41,57	42	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,42	5	42,42	0,00	0	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-
4085_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	1,5	Nee	43,41	5	38,41	38	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,34	5	39,34	0,00	0	Nee	37,10	5	32,10	32	-	-
4085_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	4,5	Nee	44,41	5	39,41	39	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,16	5	41,16	0,00	0	Nee	38,77	5	33,77	34	-	-
4085_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	7,5	Nee	45,36	5	40,36	40	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,37	5	42,37	0,00	0	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-
4085_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	10,5	Nee	46,28	5	41,28	41	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,15	5	43,15	0,00	0	Nee	41,59	5	36,59	37	-	-
4085_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	13,5	Nee	48,30	5	43,30	43	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,74	5	44,74	0,00	0	Nee	45,93	5	40,93	41	-	-
4085_F	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	16,5	Nee	45,86	5	40,86	41	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0,00	0	Nee	45,36	5	40,36	40	-	-
4086_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	1,5	Nee	50,54	5	45,54	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,15	5	46,15	0,00	0	Nee	42,13	5	37,13	37	-	-
4086_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	4,5	Nee	52,04	5	47,04	47	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,31	5	47,31	0,00	0	Nee	44,55	5	39,55	40	-	-
4086_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	7,5	Nee	52,84	5	47,84	48	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,30	5	48,30	0,30	0	Nee	47,17	5	42,17	42	-	-
4086_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	10,5	Nee	53,14	5	48,14	48	54,96	5	5	100 lid 2 Wgh	48,14	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,71	5	48,71	0,57	1	Nee	49,34	5	44,34	44	-	-
4086_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	13,5	Nee	53,64	5	48,64	49	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	48,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,35	5	49,35	0,71	1	Nee	50,63	5	45,63	46	-	-
4086_F	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	16,5	Nee	53,64	5	48,64	49	54,94	5	5	100 lid 2 Wgh	48,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,38	5	49,38	0,74	1	Nee	51,40	5	46,40	46	-	-
795_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	60,01	5	55,01	55	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,42	5	55,42	0,44	0	Nee	57,87	5	52,87	53	-	-
795_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	60,12	5	55,12	55	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,92	5	55,92	0,94	1	Nee	58,51	5	53,51	54	-	-
795_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	60,46	5	55,46	55	54,97	5	5	100 lid 2 Wgh	54,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,27	5	56,27	1,30	1	Nee	58,94	5	53,94	54	-	-
795_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	60,59	5	55,59	56	54,96	5	5	100 lid 2 Wgh	54,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,57	5	56,57	1,61	2	Ja	59,24	5	54,24	54	-	-
795_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	60,62	5	55,62	56	54,95	5	5	100 lid 2 Wgh	54,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,88	5	56,88	1,93	2	Ja	59,43	5	54,43	54	-	-
794_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	60,41	5	55,41	55	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,61	5	55,61	0,61	1	Nee	57,97	5	52,97	53	-	-
794_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	60,44	5	55,44	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,79	5	55,79	0,80	1	Nee	58,25	5	53,25	53	-	-
794_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	60,42	5	55,42	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,81	5	55,81	0,82	1	Nee	58,40	5	53,40	53	-	-
794_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	60,33	5	55,33	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,74	5	55,74	0,75	1	Nee	58,48	5	53,48	53	-	-
794_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	60,04	5	55,04	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,77	5	55,77	0,78	1	Nee	58,46	5	53,46	53	-	-
793_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	54,31	5	49,31	49	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	49,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,34	5	48,34	-0,97	-1	Nee	50,95	5	45,95	46	-	-
793_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	55,77	5	50,77	51	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	50,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,22	5	50,22	-0,55	-1	Nee	52,89	5	47,89	48	-	-
793_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	56,30	5	51,30	51	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	51,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,90	5	50,90	-0,40	0	Nee	53,60	5	48,60	49	-	-
793_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	56,36	5	51,36	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,03	5	51,03	-0,33	0	Nee	53,76	5	48,76	49	-	-
793_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	56,17	5	51,17	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,11	5	51,11	-0,06	0	Nee	53,82	5	48,82	49	-	-
792_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	55,44	5	50,44	50	54,94	5	5	100 lid 2 Wgh	50,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,29	5	51,29	0,85	1	Nee	53,39	5	48,39	48	-	-
792_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	55,70	5	50,70	51	54,93	5	5	100 lid 2 Wgh	50,70	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,07	5	52,07	1,37	1	Nee	54,44	5	49,44	49	-	-
792_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	56,48	5	51,48	51	54,93	5	5	100 lid 2 Wgh	51,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	58,40	5	53,40	1,92	2	Ja	55,96	5	50,96	51	-	-
792_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	57,36	5	52,36	52	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	52,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,95	5	53,95	1,59	2	Ja	56,61	5	51,61	52	-	-
792_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	57,88	5	52,88	53	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	52,88	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,66	5	54,66	1,78	2	Ja	57,24	5	52,24	52	-	-
791_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	54,73	5	49,73	50	54,93	5	5	100 lid 2 Wgh	49,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,50	5	50,50	0,77	1	Nee	52,71	5	47,71	48	-	-
791_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	54,92	5	49,92	50	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	49,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,18	5	51,18	1,26	1	Nee	53,52	5	48,52	49	-	-
791_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	55,42	5	50,42	50	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	50,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	57,84	5	52,84	2,42	2	Ja	55,36	5	50,36	50	-	-
791_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	56,77	5	51,77	52	54,91	5	5	100 lid 2 Wgh	51,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,60	5	53,60	1,83	2	Ja	56,20	5	51,20	51	-	-
791_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	57,45	5	52,45	52	54,91	5	5	100 lid 2 Wgh	52,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	59,32	5	54,32	1,87	2	Ja	56,97	5	51,97	52	-	-
800_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	59,59	5	54,59	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,72	5	54,72	0,13	0	Nee	57,13	5	52,13	52	-	-
800_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	59,72	5	54,72	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,06	5	55,06	0,34	0	Nee	57,48	5	52,48	52	-	-
800_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	59,72	5	54,72	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,20	5	55,20	0,48	0	Nee	57,76	5	52,76	53	-	-
800_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	59,72	5	54,72	55	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	54,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,20	5	55,20	0,48	0	Nee	57,92	5	52,92	53	-	-
800_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	59,44	5	54,44	54	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,25	5	55,25	0,81	1	Nee	57,92	5	52,92	53	-	-
799_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	46,21	5	41,21	41	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	44,38	5	39,38	39	-	-
799_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	48,70	5	43,70	44	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,96	5	43,96	0,00	0	Nee	46,23	5	41,23	41	-	-
799_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	50,44	5	45,44	45	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	5	45,19	-0,25	0	Nee	47,41	5	42,41	42	-	-
799_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	51,09	5	46,09	46	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,17	5	46,17	0,00	0	Nee	48,49	5	43,49	43	-	-
799_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	51,66	5	46,66	47	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	49,09	5	44,09	44	-	-
798_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	49,90	5	44,90	45	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,61	5	44,61	-0,29	0	Nee	46,88	5	41,88	42	-	-
798_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	52,95	5	47,95	48	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,43	5	47,43	-0,52	-1	Nee	49,85	5	44,85	45	-	-
798_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	53,86	5	48,86	49	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	48,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,66	5	48,66	-0,20	0	Nee	51,22	5	46,22	46	-	-
798_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	54,39	5	49,39	49	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,24	5	49,24	-0,15	0	Nee	51,80	5	46,80	47	-	-
798_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	54,59	5	49,59	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,48	5	49,48	-0,11	0	Nee	52,06	5	47,06	47	-	-
797_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	45,12	5	40,12	40	54,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	5	40,88	0,00	0	Nee	45,27	5	40,27	40	-	-
797_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	45,63	5	40,63	41	54,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	5	41,58	0,00	0	Nee	45,65	5	40,65	41	-	-
797_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	45,79	5	40,79	41	54,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,53	5	41,53	0,00	0	Nee	45,97	5	40,97	41	-	-
797_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	46,23	5	41,23	41	54,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	5	42,02	0,00	0	Nee	46,42	5	41,42	41	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
797_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	47,05	5	42,05	42	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,78	5	42,78	0,00	0	Nee	47,10	5	42,10	42	-	-
796_A	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	19,5	Nee	53,58	5	48,58	49	54,93	5	5	100 lid 2 Wgh	48,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,46	5	49,46	0,88	1	Nee	51,97	5	46,97	47	-	-
796_B	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	22,5	Nee	53,76	5	48,76	49	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	48,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,99	5	49,99	1,23	1	Nee	52,26	5	47,26	47	-	-
796_C	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	25,5	Nee	54,19	5	49,19	49	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	49,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,92	5	50,92	1,73	2	Ja	53,35	5	48,35	48	-	-
796_D	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	28,5	Nee	54,87	5	49,87	50	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	49,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	57,24	5	52,24	2,37	2	Ja	54,78	5	49,78	50	-	-
796_E	Zijlstroom 1-67 Don Jon	Woning	31,5	Nee	56,01	5	51,01	51	54,92	5	5	100 lid 2 Wgh	51,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,87	5	52,87	1,86	2	Ja	55,47	5	50,47	50	-	-
366_A	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	1,5	Nee	50,48	5	45,48	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,03	5	46,03	0,00	0	Nee	48,69	5	43,69	44	-	-
366_B	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	4,5	Nee	50,95	5	45,95	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,48	5	46,48	0,00	0	Nee	48,95	5	43,95	44	-	-
366_C	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	7,5	Nee	51,62	5	46,62	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,18	5	47,18	0,00	0	Nee	49,87	5	44,87	45	-	-
366_D	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	10,5	Nee	52,52	5	47,52	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,10	5	48,10	0,10	0	Nee	51,19	5	46,19	46	-	-
366_E	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	13,5	Nee	52,40	5	47,40	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,04	5	48,04	0,04	0	Nee	51,21	5	46,21	46	-	-
366_F	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	16,5	Nee	46,76	5	41,76	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	45,35	5	40,35	40	-	-
1415_A	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	19,5	Nee	46,25	5	41,25	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	5	41,82	0,00	0	Nee	45,20	5	40,20	40	-	-
1415_B	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	22,5	Nee	45,83	5	40,83	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	5	41,27	0,00	0	Nee	44,82	5	39,82	40	-	-
1415_C	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	25,5	Nee	46,10	5	41,10	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,33	5	41,33	0,00	0	Nee	44,96	5	39,96	40	-	-
1415_D	Zijlstroom 2-58 noordgevel	Woning	28,5	Nee	46,28	5	41,28	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,65	5	41,65	0,00	0	Nee	45,28	5	40,28	40	-	-
363_A	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 1	Woning	1,5	Nee	57,69	5	52,69	53	63,88	5	5	100 lid 2 Wgh	52,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,24	5	51,24	-1,45	-1	Nee	50,74	5	45,74	46	-	-
1413_D	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 10	Woning	28,5	Nee	64,65	5	59,65	60	61,90	5	5	100 lid 2 Wgh	59,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	64,46	5	59,46	-0,19	0	Nee	62,04	5	57,04	57	-	-
1414_D	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 10	Woning	28,5	Nee	65,19	5	60,19	60	61,90	5	5	100 lid 2 Wgh	60,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	64,72	5	59,72	-0,47	0	Nee	62,24	5	57,24	57	-	-
363_B	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 2	Woning	4,5	Nee	65,75	5	60,75	61	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	60,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	65,20	5	60,20	-0,55	-1	Nee	52,11	5	47,11	47	-	-
364_B	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 2	Woning	4,5	Nee	69,11	5	64,11	64	63,91	5	5	100 lid 2 Wgh	63,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	67,60	5	62,60	-1,31	-1	Nee	53,77	5	48,77	49	-	-
363_C	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 3	Woning	7,5	Nee	65,83	5	60,83	61	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	60,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	65,87	5	60,87	0,04	0	Nee	55,93	5	50,93	51	-	-
364_C	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 3	Woning	7,5	Nee	69,03	5	64,03	64	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	63,90	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	67,93	5	62,93	-0,97	-1	Nee	62,11	5	57,11	57	-	-
363_D	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 4	Woning	10,5	Nee	65,98	5	60,98	61	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	60,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	65,85	5	60,85	-0,13	0	Nee	60,21	5	55,21	55	-	-
364_D	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 4	Woning	10,5	Nee	68,62	5	63,62	64	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	63,62	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	67,67	5	62,67	-0,95	-1	Nee	65,05	5	60,05	60	-	-
363_E	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 5	Woning	13,5	Nee	65,85	5	60,85	61	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	60,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	65,76	5	60,76	-0,09	0	Nee	62,15	5	57,15	57	-	-
364_E	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 5	Woning	13,5	Nee	68,01	5	63,01	63	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	63,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	67,16	5	62,16	-0,85	-1	Nee	64,66	5	59,66	60	-	-
363_F	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 6	Woning	16,5	Nee	65,66	5	60,66	61	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	60,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	65,55	5	60,55	-0,11	0	Nee	62,90	5	57,90	58	-	-
364_F	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 6	Woning	16,5	Nee	67,37	5	62,37	62	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	62,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	66,64	5	61,64	-0,73	-1	Nee	64,15	5	59,15	59	-	-
1413_A	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 7	Woning	19,5	Nee	65,60	5	60,60	61	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	60,60	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	65,32	5	60,32	-0,28	0	Nee	62,84	5	57,84	58	-	-
1414_A	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 7	Woning	19,5	Nee	66,78	5	61,78	62	63,90	5	5	100 lid 2 Wgh	61,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	66,14	5	61,14	-0,64	-1	Nee	63,65	5	58,65	59	-	-
1413_B	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 8	Woning	22,5	Nee	65,30	5	60,30	60	61,89	5	5	100 lid 2 Wgh	60,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	65,04	5	60,04	-0,26	0	Nee	62,60	5	57,60	58	-	-
1414_B	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 8	Woning	22,5	Nee	66,21	5	61,21	61	61,90	5	5	100 lid 2 Wgh	61,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	65,65	5	60,65	-0,56	-1	Nee	63,16	5	58,16	58	-	-
1413_C	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 9	Woning	25,5	Nee	64,98	5	59,98	60	61,89	5	5	100 lid 2 Wgh	59,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	64,75	5	59,75	-0,23	0	Nee	62,33	5	57,33	57	-	-
1414_C	Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 9	Woning	25,5	Nee	65,68	5	60,68	61	61,90	5	5	100 lid 2 Wgh	60,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	65,18	5	60,18	-0,50	0	Nee	62,69	5	57,69	58	-	-
365_A	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 1	Woning	1,5	Nee	59,43	5	54,43	54	64,87	5	5	100 lid 2 Wgh	54,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,64	5	55,64	1,21	1	Nee	54,82	5	49,82	50	-	-
1419_A	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 1	Woning	1,5	Nee	56,85	5	51,85	52	64,83	5	5	100 lid 2 Wgh	51,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,38	5	53,38	1,53	2	Ja	52,86	5	47,86	48	-	-
1418_D	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 10	Woning	28,5	Nee	65,49	5	60,49	60	61,91	5	5	100 lid 2 Wgh	60,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	66,07	5	61,07	0,58	1	Nee	65,09	5	60,09	60	-	-
1417_D	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 10	Woning	28,5	Nee	66,23	5	61,23	61	61,91	5	5	100 lid 2 Wgh	61,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	66,76	5	61,76	0,53	1	Nee	65,71	5	60,71	61	-	-
365_B	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 2	Woning	4,5	Nee	67,13	5	62,13	62	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	62,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	67,65	5	62,65	0,52	1	Nee	60,59	5	55,59	56	-	-
1419_B	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 2	Woning	4,5	Nee	68,71	5	63,71	64	64,91	5	5	100 lid 2 Wgh	63,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	69,55	5	64,55	0,84	1	Nee	59,81	5	54,81	55	-	-
365_C	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 3	Woning	7,5	Nee	67,31	5	62,31	62	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	62,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	67,78	5	62,78	0,47	0	Nee	65,29	5	60,29	60	-	-
1419_C	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 3	Woning	7,5	Nee	69,41	5	64,41	64	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	64,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	69,71	5	64,71	0,30	0	Nee	67,81	5	62,81	63	-	-
365_D	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 4	Woning	10,5	Nee	67,23	5	62,23	62	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	62,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	67,72	5	62,72	0,49	0	Nee	66,37	5	61,37	61	-	-
1419_D	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 4	Woning	10,5	Nee	69,13	5	64,13	64	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	64,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	69,49	5	64,49	0,36	0	Nee	67,93	5	62,93	63	-	-
365_E	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 5	Woning	13,5	Nee	67,03	5	62,03	62	64,91	5	5	100 lid 2 Wgh	62,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	67,54	5	62,54	0,51	1	Nee	66,28	5	61,28	61	-	-
1419_E	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 5	Woning	13,5	Nee	68,67	5	63,67	64	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	63,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	69,07	5	64,07	0,40	0	Nee	67,60	5	62,60	63	-	-
365_F	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 6	Woning	16,5	Nee	66,77	5	61,77	62	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	61,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	67,31	5	62,31	0,54	1	Nee	66,11	5	61,11	61	-	-
1419_F	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 6	Woning	16,5	Nee	68,17	5	63,17	63	64,91	5	5	100 lid 2 Wgh	63,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	68,61	5	63,61	0,44	0	Nee	67,23	5	62,23	62	-	-
1418_A	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 7	Woning	19,5	Nee	66,48	5	61,48	61	64,91	5	5	100 lid 2 Wgh	61,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	67,03	5	62,03	0,55	1	Nee	65,89	5	60,89	61	-	-
1417_A	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 7	Woning	19,5	Nee	67,65	5	62,65	63	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	62,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	68	68,13	5	63,13	0,48	0	Nee	66,83	5	61,83	62	-	-
1418_B	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 8	Woning	22,5	Nee	66,16	5	61,16	61	64,91	5	5	100 lid 2 Wgh	61,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	66,71	5	61,71	0,55	1	Nee	65,63	5	60,63	61	-	-
1417_B	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 8	Woning	22,5	Nee	67,15	5	62,15	62	64,90	5	5	100 lid 2 Wgh	62,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	67,65	5	62,65	0,50	0	Nee	66,44	5	61,44	61	-	-
1418_C	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 9	Woning	25,5	Nee	65,82	5	60,82	61	61,91	5	5	100 lid 2 Wgh	60,82	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	66	66,39	5	61,39	0,57	1	Nee	65,36	5	60,36	60	-	-
1417_C	Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 9	Woning	25,5	Nee	66,68	5	61,68	62	61,91	5	5	100 lid 2 Wgh	61,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	67	67,20	5	62,20	0,52	1	Nee	66,07	5	61,07	61	-	-
10_A	Zijlstroom 62 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	47,15	5	42,15	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,42	5	42,42	0,00	0	Nee	46,00	5	41,00	41	-	-
10_B	Zijlstroom 62 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	46,85	5	41,85	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,23	5	42,23	0,00	0	Nee	45,36	5	40,36	40	-	-
10_C	Zijlstroom 62 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	47,48	5	42,48	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,91	5	42,91	0,00	0	Nee	46,25	5	41,25	41	-	-
10_D	Zijlstroom 62 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,71	5	43,71	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,23	5	44,23	0,00	0	Nee	47,96	5	42,96	43	-	-
11_B	Zijlstroom 62 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,99	5	55,99	56	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	55,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	69,75	5	64,75	8,76	9	Ja	52,83	5	47,83	48	-	-
12_A	Zijlstroom 64 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	49,01	5	44,01	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,54	5	43,54	-0,47	0	Nee	46,54	5	41,54	42	-	-
12_B	Zijlstroom 64 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,64	5	42,64	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,86	5	42,86	0,00	0	Nee	45,91	5	40,91	41	-	-
12_C	Zijlstroom 64 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	48,25	5	43,25	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,53	5	43,53	0,00	0	Nee	46,77	5	41,77	42	-	-
12_D	Zijlstroom 64 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	49,44	5	44,44	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,80	5	44,80	0,00	0	Nee	48,46	5	43,46	43	-	-
13_B	Zijlstroom 64 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,79	5	55,79	56	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	55,79	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	69,67	5	64,67	8,88	9	Ja	53,03	5	48,03	48	-	-
14_A	Zijlstroom 66 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	49,44	5	44,44	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,73	5	44,73	0,00	0	Nee	47,62	5	42,62	43	-	-
14_B	Zijlstroom 66 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	48,40	5	43,40	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,56	5	43,56	0,00	0	Nee	46,41	5	41,41	41	-	-
14_C	Zijlstroom 66 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	49,08	5	44,08	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,32	5	44,32	0,00	0	Nee	47,39	5	42,39	42	-	-
14_D	Zijlstroom 66 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	50,44	5	45,44	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,80	5	45,80	0,00	0	Nee	49,28	5	44,28	44	-	-
15_B	Zijlstroom 66 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,72	5	55,72	56	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	55,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	69,44	5	64,44	8,72	9	Ja	53,02	5	48,02	48	-	-
16_A	Zijlstroom 68 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	50,60	5	45,60	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,83	5	45,83	0,00	0	Nee	49,57	5	44,57	45	-	-
16_B	Zijlstroom 68 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	49,28	5	44,28	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	5	44,37	0,00	0	Nee	48,12	5	43,12	43	-	-
16_C	Zijlstroom 68 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	49,82	5	44,82	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,96	5	44,96	0,00	0	Nee	48,79	5	43,79	44	-	-
16_D	Zijlstroom 68 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,96	5	45,96	0,00	0	Nee	49,93	5	44,93	45	-	-
17_B	Zijlstroom 68 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,56	5	55,56	56	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	55,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	69,25	5	64,25	8,69	9	Ja	53,13	5	48,13	48	-	-
18_A	Zijlstroom 70 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	49,33	5	44,33	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,79	5	44,79	0,00	0	Nee	48,68	5	43,68	44	-	-
18_B	Zijlstroom 70 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,41	5	42,41	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,99	5	42,99	0,00	0	Nee	46,63	5	41,63	42	-	-
18_C	Zijlstroom 70 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,44	5	43,44	0,00	0	Nee	47,09	5	42,09	42	-	-
18_D	Zijlstroom 70 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,90	5	43,90	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,63	5	44,63	0,00	0	Nee	48,47	5	43,47	43	-	-
19_B	Zijlstroom 70 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,64	5	55,64	56	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	55,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	69,02	5	64,02	8,38	8	Ja	53,16	5	48,16	48	-	-
20_A	Zijlstroom 72 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	46,59	5	41,59	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,52	5	42,52	0,00	0	Nee	45,42	5	40,42	40	-	-
20_B	Zijlstroom 72 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	45,74	5	40,74	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,93	5	41,93	0,00	0	Nee	43,85	5	38,85	39	-	-
20_C	Zijlstroom 72 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	46,20	5	41,20	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,55	5	42,55	0,00	0	Nee	44,59	5	39,59	40	-	-
20_D	Zijlstroom 72 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	47,70	5	42,70	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0,00	0	Nee	46,69	5	41,69	42	-	-
21_B	Zijlstroom 72 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,48	5	55,48	55	59,86	5	5	100 lid 2 Wgh	55,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	68,80	5	63,80	8,32	8	Ja	53,17	5	48,17	48	-	-
349_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	63,56	5	58,56	59	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	63,10	5	58,10	-0,46	0	Nee	58,36	5	53,36	53	-	-
349_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	63,78	5	58,78	59	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	63,39	5	58,39	-0,39	0	Nee	60,49	5	55,49	55	-	-
349_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	63,46	5	58,46	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,49	5	58,49	0,03	0	Nee	60,98	5	55,98	56	-	-
350_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	63,37	5	58,37	58	59,01	5	5	100 lid 2 Wgh	58,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,01	5	58,01	-0,36	0	Nee	58,38	5	53,38	53	-	-
350_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	63,55	5	58,55	59	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	63,30	5	58,30	-0,25	0	Nee	60,47	5	55,47	55	-	-
350_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	63,31	5	58,31	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,44	5	58,44	0,13	0	Nee	60,89	5	55,89	56	-	-
351_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	63,06	5	58,06	58	59,01	5	5	100 lid 2 Wgh	58,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	62,77	5	57,77	-0,29	0	Nee	58,27	5	53,27	53	-	-
351_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	63,38	5	58,38	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,13	5	58,13	-0,25	0	Nee	60,25	5	55,25	55	-	-
351_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	63,16	5	58,16	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,28	5	58,28	0,12	0	Nee	60,69	5	55,69	56	-	-
352_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	63,57	5	58,57	59	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	63,09	5	58,09	-0,48	0	Nee	58,31	5	53,31	53	-	-
352_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	63,79	5	58,79	59	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,79	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	63,37	5	58,37	-0,42	0	Nee	60,43	5	55,43	55	-	-
352_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	63,33	5	58,33	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,45	5	58,45	0,12	0	Nee	60,94	5	55,94	56	-	-
353_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	62,78	5	57,78	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	62,58	5	57,58	-0,20	0	Nee	58,21	5	53,21	53	-	-
353_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	63,11	5	58,11	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	62,96	5	57,96	-0,15	0	Nee	60,02	5	55,02	55	-	-
353_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	62,92	5	57,92	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,13	5	58,13	0,21	0	Nee	60,47	5	55,47	55	-	-
354_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	58,69	5	53,69	54	58,99	5	5	100 lid 2 Wgh	53,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,83	5	53,83	0,14	0	Nee	54,19	5	49,19	49	-	-
354_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	59,07	5	54,07	54	58,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,46	5	54,46	0,39	0	Nee	56,27	5	51,27	51	-	-
354_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	59,02	5	54,02	54	58,98	5	5	100 lid 2 Wgh	54,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,68	5	54,68	0,66	1	Nee	56,69	5	51,69	52	-	-
355_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	44,20	5	39,20	39	58,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	5	39,67	0,00	0	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-
355_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	44,77	5	39,77	40	58,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,42	5	40,42	0,00	0	Nee	37,78	5	32,78	33	-	-
355_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	44,72	5	39,72	40	58,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,52	5	40,52	0,00	0	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-
356_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	47,09	5	42,09	42	58,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,12	5	43,12	0,00	0	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-
356_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	47,54	5	42,54	43	58,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,43	5	43,43	0,00	0	Nee	43,40	5	38,40	38	-	-
356_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	43,53	5	38,53	39	58,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,89	5	38,89	0,00	0	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-
357_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	40,70	5	35,70	36	58,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	38,21	5	33,21	33	-	-
357_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	38,53	5	33,53	34	58,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-
357_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	34,68	5	29,68	30	58,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	5	30,94	0,00	0	Nee	33,50	5	28,50	29	-	-
358_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	38,37	5	33,37	33	58,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
358_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	35,05	5	30,05	30	58,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,08	5	30,08	0,00	0	Nee	32,79	5	27,79	28	-	-
358_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	35,29	5	30,29	30	58,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	5	31,01	0,00	0	Nee	33,46	5	28,46	28	-	-
359_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	60,34	5	55,34	55	59,01	5	5	100 lid 2 Wgh	55,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,47	5	55,47	0,13	0	Nee	56,46	5	51,46	51	-	-
359_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	60,63	5	55,63	56	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	60,75	5	55,75	0,12	0	Nee	57,99	5	52,99	53	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)					TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
359_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	60,32	5	55,32	55	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,76	5	55,76	0,44	0	Nee	58,41	5	53,41	53	-	-
360_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	64,01	5	59,01	59	59,01	5	5	100 lid 2 Wgh	59,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,04	5	59,04	0,03	0	Nee	59,62	5	54,62	55	-	-
360_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	64,20	5	59,20	59	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	59,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,22	5	59,22	0,22	0	Nee	61,33	5	56,33	56	-	-
360_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	63,65	5	58,65	59	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,20	5	59,20	0,55	1	Nee	61,85	5	56,85	57	-	-
361_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	63,92	5	58,92	59	59,01	5	5	100 lid 2 Wgh	58,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	63,86	5	58,86	-0,06	0	Nee	59,27	5	54,27	54	-	-
361_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	64,14	5	59,14	59	59,01	5	5	100 lid 2 Wgh	59,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,08	5	59,08	0,07	0	Nee	61,15	5	56,15	56	-	-
361_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	63,61	5	58,61	59	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,07	5	59,07	0,46	0	Nee	61,73	5	56,73	57	-	-
362_B	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	4,5	Nee	62,48	5	57,48	57	59,01	5	5	100 lid 2 Wgh	57,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,49	5	57,49	0,01	0	Nee	57,77	5	52,77	53	-	-
362_C	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	7,5	Nee	62,66	5	57,66	58	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	62,62	5	57,62	-0,04	0	Nee	59,68	5	54,68	55	-	-
362_D	Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	Woning	10,5	Nee	62,06	5	57,06	57	59,01	5	5	100 lid 2 Wgh	57,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,55	5	57,55	0,49	0	Nee	60,26	5	55,26	55	-	-
22_A	Zijlstroom 74 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	46,91	5	41,91	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,27	5	42,27	0,00	0	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-
22_B	Zijlstroom 74 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,14	5	42,14	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,73	5	42,73	0,00	0	Nee	45,02	5	40,02	40	-	-
22_C	Zijlstroom 74 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	47,47	5	42,47	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,21	5	43,21	0,00	0	Nee	45,66	5	40,66	41	-	-
22_D	Zijlstroom 74 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,55	5	43,55	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,44	5	44,44	0,00	0	Nee	47,34	5	42,34	42	-	-
23_B	Zijlstroom 74 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,57	5	55,57	56	59,86	5	5	100 lid 2 Wgh	55,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	68,61	5	63,61	8,04	8	Ja	53,18	5	48,18	48	-	-
24_A	Zijlstroom 76 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	46,78	5	41,78	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	43,33	5	38,33	38	-	-
24_B	Zijlstroom 76 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	46,61	5	41,61	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,86	5	42,86	0,00	0	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-
24_C	Zijlstroom 76 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	47,03	5	42,03	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,41	5	43,41	0,00	0	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-
24_D	Zijlstroom 76 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,71	5	43,71	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,92	5	44,92	0,00	0	Nee	46,84	5	41,84	42	-	-
25_B	Zijlstroom 76 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,64	5	55,64	56	59,87	5	5	100 lid 2 Wgh	55,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	68,40	5	63,40	7,76	8	Ja	53,13	5	48,13	48	-	-
26_A	Zijlstroom 78 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	48,86	5	43,86	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,37	5	44,37	0,00	0	Nee	46,36	5	41,36	41	-	-
26_B	Zijlstroom 78 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	46,93	5	41,93	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,40	5	42,40	0,00	0	Nee	43,37	5	38,37	38	-	-
26_C	Zijlstroom 78 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	47,34	5	42,34	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,89	5	42,89	0,00	0	Nee	44,22	5	39,22	39	-	-
26_D	Zijlstroom 78 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,79	5	43,79	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,27	5	44,27	0,00	0	Nee	46,56	5	41,56	42	-	-
27_B	Zijlstroom 78 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,66	5	55,66	56	59,86	5	5	100 lid 2 Wgh	55,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	68,22	5	63,22	7,56	8	Ja	53,11	5	48,11	48	-	-
28_A	Zijlstroom 80 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	50,13	5	45,13	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	50,55	5	45,55	0,00	0	Nee	48,36	5	43,36	43	-	-
28_B	Zijlstroom 80 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	48,60	5	43,60	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,99	5	43,99	0,00	0	Nee	45,90	5	40,90	41	-	-
28_C	Zijlstroom 80 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	49,00	5	44,00	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,43	5	44,43	0,00	0	Nee	46,53	5	41,53	42	-	-
28_D	Zijlstroom 80 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	50,05	5	45,05	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	50,47	5	45,47	0,00	0	Nee	48,05	5	43,05	43	-	-
29_B	Zijlstroom 80 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,71	5	55,71	56	59,86	5	5	100 lid 2 Wgh	55,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	68,06	5	63,06	7,35	7	Ja	53,14	5	48,14	48	-	-
30_A	Zijlstroom 82 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	50,75	5	45,75	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	51,14	5	46,14	0,00	0	Nee	49,71	5	44,71	45	-	-
30_B	Zijlstroom 82 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	50,00	5	45,00	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	50,32	5	45,32	0,00	0	Nee	48,72	5	43,72	44	-	-
30_C	Zijlstroom 82 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	50,25	5	45,25	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	50,56	5	45,56	0,00	0	Nee	49,05	5	44,05	44	-	-
30_D	Zijlstroom 82 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	50,80	5	45,80	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	51,19	5	46,19	0,00	0	Nee	49,74	5	44,74	45	-	-
31_B	Zijlstroom 82 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	60,80	5	55,80	56	59,86	5	5	100 lid 2 Wgh	55,80	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	67,91	5	62,91	7,11	7	Ja	53,16	5	48,16	48	-	-
32_A	Zijlstroom 84 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	47,91	5	42,91	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,65	5	42,65	-0,26	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
32_B	Zijlstroom 84 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,52	5	42,52	-0,24	0	Nee	43,56	5	38,56	39	-	-
32_C	Zijlstroom 84 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	47,95	5	42,95	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,79	5	42,79	-0,16	0	Nee	44,10	5	39,10	39	-	-
32_D	Zijlstroom 84 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,96	5	43,96	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,99	5	43,99	0,00	0	Nee	46,12	5	41,12	41	-	-
33_B	Zijlstroom 84 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,76	5	53,76	54	59,84	5	5	100 lid 2 Wgh	53,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	67,47	5	62,47	8,71	9	Ja	52,71	5	47,71	48	-	-
34_A	Zijlstroom 86 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,59	5	42,59	-0,17	0	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-
34_B	Zijlstroom 86 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,18	5	42,18	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,05	5	42,05	-0,13	0	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-
34_C	Zijlstroom 86 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	47,41	5	42,41	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,39	5	42,39	-0,02	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
34_D	Zijlstroom 86 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,48	5	43,48	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,64	5	43,64	0,00	0	Nee	45,77	5	40,77	41	-	-
35_B	Zijlstroom 86 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,71	5	53,71	54	59,84	5	5	100 lid 2 Wgh	53,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	67,43	5	62,43	8,72	9	Ja	52,84	5	47,84	48	-	-
36_A	Zijlstroom 88 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	47,28	5	42,28	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,16	5	42,16	-0,12	0	Nee	43,63	5	38,63	39	-	-
36_B	Zijlstroom 88 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	46,73	5	41,73	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,51	5	41,51	-0,22	0	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-
36_C	Zijlstroom 88 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	46,88	5	41,88	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,77	5	41,77	-0,11	0	Nee	43,23	5	38,23	38	-	-
36_D	Zijlstroom 88 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	47,84	5	42,84	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,95	5	42,95	0,00	0	Nee	45,19	5	40,19	40	-	-
37_B	Zijlstroom 88 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,52	5	53,52	54	59,84	5	5	100 lid 2 Wgh	53,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	67,37	5	62,37	8,85	9	Ja	52,93	5	47,93	48	-	-
38_A	Zijlstroom 90 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	48,69	5	43,69	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,74	5	43,74	0,00	0	Nee	46,58	5	41,58	42	-	-
38_B	Zijlstroom 90 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,93	5	42,93	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,80	5	42,80	-0,13	0	Nee	45,03	5	40,03	40	-	-
38_C	Zijlstroom 90 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	48,11	5	43,11	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,09	5	43,09	-0,02	0	Nee	45,47	5	40,47	40	-	-
38_D	Zijlstroom 90 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	49,07	5	44,07	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,29	5	44,29	0,00	0	Nee	47,09	5	42,09	42	-	-
39_B	Zijlstroom 90 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,54	5	53,54	54	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	53,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	67,34	5	62,34	8,80	9	Ja	53,07	5	48,07	48	-	-
40_A	Zijlstroom 92 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	49,01	5	44,01	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,96	5	43,96	-0,05	0	Nee	47,10	5	42,10	42	-	-
40_B	Zijlstroom 92 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,89	5	42,89	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,53	5	42,53	-0,36	0	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-
40_C	Zijlstroom 92 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	48,00	5	43,00	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,71	5	42,71	-0,29	0	Nee	45,35	5	40,35	40	-	-
40_D	Zijlstroom 92 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,81	5	43,81	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,71	5	43,71	-0,10	0	Nee	46,58	5	41,58	42	-	-
41_B	Zijlstroom 92 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,48	5	53,48	53	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	53,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	58	67,30	5	62,30	8,82	9	Ja	53,22	5	48,22	48	-	-
42_A	Zijlstroom 94 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	47,55	5	42,55	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,10	5	42,10	-0,45	0	Nee	43,28	5	38,28	38	-	-
42_B	Zijlstroom 94 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,45	5	42,45	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,03	5	42,03	-0,42	0	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-
42_C	Zijlstroom 94 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	47,58	5	42,58	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,26	5	42,26	-0,32	0	Nee	43,80	5	38,80	39	-	-
42_D	Zijlstroom 94 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,65	5	43,65	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,48	5	43,48	-0,17	0	Nee	45,73	5	40,73	41	-	-
43_B	Zijlstroom 94 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,40	5	53,40	53	59,84	5	5	100 lid 2 Wgh	53,40	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	58	67,26	5	62,26	8,86	9	Ja	53,30	5	48,30	48	-	-
44_A	Zijlstroom 96 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	48,54	5	43,54	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,63	5	43,63	0,00	0	Nee	44,47	5	39,47	39	-	-
44_B	Zijlstroom 96 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,96	5	42,96	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,15	5	43,15	0,00	0	Nee	43,95	5	38,95	39	-	-
44_C	Zijlstroom 96 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	48,02	5	43,02	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,35	5	43,35	0,00	0	Nee	44,27	5	39,27	39	-	-
44_D	Zijlstroom 96 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,59	5	43,59	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,04	5	44,04	0,00	0	Nee	45,35	5	40,35	40	-	-
45_B	Zijlstroom 96 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,42	5	53,42	53	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	53,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	58	67,24	5	62,24	8,82	9	Ja	53,45	5	48,45	48	-	-
46_A	Zijlstroom 98 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	1,5	Nee	48,61	5	43,61	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,64	5	43,64	0,00	0	Nee	44,99	5	39,99	40	-	-
46_B	Zijlstroom 98 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	47,90	5	42,90	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,91	5	42,91	0,00	0	Nee	44,31	5	39,31	39	-	-
46_C	Zijlstroom 98 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	7,5	Nee	48,00	5	43,00	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,12	5	43,12	0,00	0	Nee	44,70	5	39,70	40	-	-
46_D	Zijlstroom 98 Leiderdorp noordgevel boogwoning	Woning	10,5	Nee	48,82	5	43,82	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,16	5	44,16	0,00	0	Nee	46,12	5	41,12	41	-	-
47_B	Zijlstroom 98 Leiderdorp zuidgevel boogwoning	Woning	4,5	Nee	58,40	5	53,40	53	59,85	5	5	100 lid 2 Wgh	53,40	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2* Wgh	58	67,21	5	62,21	8,81	9	Ja	53,54	5	48,54	49	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
420_A	Bosdreef 75-148	Woning	1,5	Nee	40,71	5	35,71	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	5	38,17	0,00	0	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-
420_B	Bosdreef 75-148	Woning	4,5	Nee	45,87	5	40,87	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	43,96	5	38,96	39	-	-
420_C	Bosdreef 75-148	Woning	7,5	Nee	47,02	5	42,02	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	5	43,35	0,00	0	Nee	45,34	5	40,34	40	-	-
420_D	Bosdreef 75-148	Woning	10,5	Nee	47,19	5	42,19	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,67	5	43,67	0,00	0	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-
420_E	Bosdreef 75-148	Woning	13,5	Nee	47,51	5	42,51	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	5	43,72	0,00	0	Nee	45,36	5	40,36	40	-	-
420_F	Bosdreef 75-148	Woning	16,5	Nee	48,09	5	43,09	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,35	5	44,35	0,00	0	Nee	45,94	5	40,94	41	-	-
421_A	Bosdreef 75-148	Woning	1,5	Nee	43,94	5	38,94	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,50	5	39,50	0,00	0	Nee	41,60	5	36,60	37	-	-
421_B	Bosdreef 75-148	Woning	4,5	Nee	44,32	5	39,32	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,99	5	39,99	0,00	0	Nee	42,29	5	37,29	37	-	-
421_C	Bosdreef 75-148	Woning	7,5	Nee	45,26	5	40,26	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,91	5	40,91	0,00	0	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-
421_D	Bosdreef 75-148	Woning	10,5	Nee	45,86	5	40,86	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,54	5	41,54	0,00	0	Nee	44,26	5	39,26	39	-	-
421_E	Bosdreef 75-148	Woning	13,5	Nee	45,78	5	40,78	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	5	41,43	0,00	0	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-
421_F	Bosdreef 75-148	Woning	16,5	Nee	46,16	5	41,16	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,88	5	41,88	0,00	0	Nee	44,55	5	39,55	40	-	-
422_A	Bosdreef 75-148	Woning	1,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-
422_B	Bosdreef 75-148	Woning	4,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,50	5	39,50	0,00	0	Nee	42,28	5	37,28	37	-	-
422_C	Bosdreef 75-148	Woning	7,5	Nee	43,80	5	38,80	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	5	39,54	0,00	0	Nee	42,27	5	37,27	37	-	-
422_D	Bosdreef 75-148	Woning	10,5	Nee	43,78	5	38,78	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	42,34	5	37,34	37	-	-
422_E	Bosdreef 75-148	Woning	13,5	Nee	44,10	5	39,10	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	5	39,83	0,00	0	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-
422_F	Bosdreef 75-148	Woning	16,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,21	5	40,21	0,00	0	Nee	43,08	5	38,08	38	-	-
423_B	Bosdreef 75-148	Woning	4,5	Nee	49,28	5	44,28	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,63	5	44,63	0,00	0	Nee	47,02	5	42,02	42	-	-
423_C	Bosdreef 75-148	Woning	7,5	Nee	50,17	5	45,17	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,75	5	45,75	0,00	0	Nee	48,27	5	43,27	43	-	-
423_D	Bosdreef 75-148	Woning	10,5	Nee	50,77	5	45,77	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,52	5	46,52	0,00	0	Nee	48,70	5	43,70	44	-	-
423_E	Bosdreef 75-148	Woning	13,5	Nee	50,91	5	45,91	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,73	5	46,73	0,00	0	Nee	48,79	5	43,79	44	-	-
423_F	Bosdreef 75-148	Woning	16,5	Nee	51,35	5	46,35	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,21	5	47,21	0,00	0	Nee	49,16	5	44,16	44	-	-
424_A	Bosdreef 75-148	Woning	1,5	Nee	44,28	5	39,28	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,86	5	39,86	0,00	0	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-
424_B	Bosdreef 75-148	Woning	4,5	Nee	45,20	5	40,20	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,81	5	40,81	0,00	0	Nee	42,85	5	37,85	38	-	-
424_C	Bosdreef 75-148	Woning	7,5	Nee	46,43	5	41,43	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,33	5	42,33	0,00	0	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-
424_D	Bosdreef 75-148	Woning	10,5	Nee	46,19	5	41,19	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,08	5	42,08	0,00	0	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-
424_E	Bosdreef 75-148	Woning	13,5	Nee	46,33	5	41,33	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	43,42	5	38,42	38	-	-
424_F	Bosdreef 75-148	Woning	16,5	Nee	46,70	5	41,70	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,43	5	42,43	0,00	0	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-
1473_A	Bosdreef 75-148	Woning	19,5	Nee	48,61	5	43,61	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,00	5	45,00	0,00	0	Nee	46,54	5	41,54	42	-	-
1473_B	Bosdreef 75-148	Woning	22,5	Nee	49,23	5	44,23	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,69	5	45,69	0,00	0	Nee	47,21	5	42,21	42	-	-
1473_C	Bosdreef 75-148	Woning	25,5	Nee	49,82	5	44,82	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,28	5	46,28	0,00	0	Nee	47,61	5	42,61	43	-	-
1474_A	Bosdreef 75-148	Woning	19,5	Nee	46,71	5	41,71	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,52	5	42,52	0,00	0	Nee	45,14	5	40,14	40	-	-
1474_B	Bosdreef 75-148	Woning	22,5	Nee	47,70	5	42,70	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,60	5	43,60	0,00	0	Nee	46,25	5	41,25	41	-	-
1474_C	Bosdreef 75-148	Woning	25,5	Nee	48,25	5	43,25	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,47	5	44,47	0,00	0	Nee	47,02	5	42,02	42	-	-
1472_A	Bosdreef 75-148	Woning	19,5	Nee	44,84	5	39,84	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,61	5	40,61	0,00	0	Nee	43,50	5	38,50	39	-	-
1472_B	Bosdreef 75-148	Woning	22,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,18	5	41,18	0,00	0	Nee	44,11	5	39,11	39	-	-
1471_A	Bosdreef 75-148	Woning	19,5	Nee	51,85	5	46,85	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,80	5	47,80	0,00	0	Nee	49,71	5	44,71	45	-	-
1471_B	Bosdreef 75-148	Woning	22,5	Nee	52,46	5	47,46	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,43	5	48,43	0,43	0	Nee	50,33	5	45,33	45	-	-
1471_C	Bosdreef 75-148	Woning	25,5	Nee	52,72	5	47,72	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,80	5	48,80	0,80	1	Nee	50,64	5	45,64	46	-	-
1470_A	Bosdreef 75-148	Woning	19,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,90	5	42,90	0,00	0	Nee	44,42	5	39,42	39	-	-
1470_B	Bosdreef 75-148	Woning	22,5	Nee	47,49	5	42,49	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,44	5	43,44	0,00	0	Nee	45,00	5	40,00	40	-	-
94_B	Leidsedreef 100	Woning	40,5	Nee	57,53	5	52,53	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,56	5	53,56	1,03	1	Nee	56,73	5	51,73	52	-	-
98_B	Leidsedreef 101	Woning	40,5	Nee	57,83	5	52,83	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,83	5	53,83	1,00	1	Nee	56,97	5	51,97	52	-	-
102_B	Leidsedreef 102	Woning	40,5	Nee	58,36	5	53,36	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,41	5	54,41	1,05	1	Nee	57,52	5	52,52	53	-	-
106_B	Leidsedreef 102	Woning	40,5	Nee	62,71	5	57,71	58	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,19	5	59,19	1,48	1	Nee	61,77	5	56,77	57	-	-
110_B	Leidsedreef 102	Woning	40,5	Nee	60,38	5	55,38	55	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	62,06	5	57,06	1,68	2	Ja	59,35	5	54,35	54	-	-
78_C	Leidsedreef 103	Woning	43,5	Nee	59,12	5	54,12	54	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,62	5	55,62	1,50	2	Ja	57,86	5	52,86	53	-	-
82_C	Leidsedreef 103	Woning	43,5	Nee	41,78	5	36,78	37	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,77	5	37,77	0,00	0	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-
86_C	Leidsedreef 104	Woning	43,5	Nee	41,57	5	36,57	37	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-
90_C	Leidsedreef 104	Woning	43,5	Nee	56,90	5	51,90	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,90	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,97	5	52,97	1,07	1	Nee	56,17	5	51,17	51	-	-
94_C	Leidsedreef 105	Woning	43,5	Nee	57,50	5	52,50	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,52	5	53,52	1,02	1	Nee	56,69	5	51,69	52	-	-
98_C	Leidsedreef 106	Woning	43,5	Nee	57,80	5	52,80	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,80	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,78	5	53,78	0,98	1	Nee	56,94	5	51,94	52	-	-
102_C	Leidsedreef 107	Woning	43,5	Nee	58,21	5	53,21	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,34	5	54,34	1,13	1	Nee	57,48	5	52,48	52	-	-
106_C	Leidsedreef 107	Woning	43,5	Nee	62,54	5	57,54	58	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,95	5	58,95	1,41	1	Nee	61,64	5	56,64	57	-	-
110_C	Leidsedreef 107	Woning	43,5	Nee	60,19	5	55,19	55	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,91	5	56,91	1,72	2	Ja	59,25	5	54,25	54	-	-
78_D	Leidsedreef 108	Woning	46,5	Nee	58,87	5	53,87	54	57,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,49	5	55,49	1,62	2	Ja	57,75	5	52,75	53	-	-
82_D	Leidsedreef 108	Woning	46,5	Nee	41,95	5	36,95	37	57,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,93	5	37,93	0,00	0	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-
86_D	Leidsedreef 109	Woning	46,5	Nee	41,76	5	36,76	37	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-
90_D	Leidsedreef 109	Woning	46,5	Nee	56,88	5	51,88	52	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,89	5	52,89	1,89	2	Ja	56,11	5	51,11	51	-	-
94_D	Leidsedreef 110	Woning	46,5	Nee	57,46	5	52,46	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,47	5	53,47	1,01	1	Nee	56,67	5	51,67	52	-	-
98_D	Leidsedreef 111	Woning	46,5	Nee	57,68	5	52,68	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,73	5	53,73	1,05	1	Nee	56,92	5	51,92	52	-	-
102_D	Leidsedreef 112	Woning	46,5	Nee	58,02	5	53,02	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,13	5	54,13	1,11	1	Nee	57,38	5	52,38	52	-	-
106_D	Leidsedreef 112	Woning	46,5	Nee	62,44	5	57,44	57	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,61	5	58,61	1,17	1	Nee	61,44	5	56,44	56	-	-
110_D	Leidsedreef 112	Woning	46,5	Nee	60,08	5	55,08	55	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,50	5	56,50	1,42	1	Nee	59,02	5	54,02	54	-	-
78_E	Leidsedreef 113	Woning	49,5	Nee	58,68	5	53,68	54	57,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,37	5	55,37	1,69	2	Ja	57,67	5	52,67	53	-	-
82_E	Leidsedreef 113	Woning	49,5	Nee	41,55	5	36,55	37	57,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,44	5	37,44	0,00	0	Nee	39,24	5	34,24	34	-	-
86_E	Leidsedreef 114	Woning	49,5	Nee	41,49	5	36,49	36	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	5	37,41	0,00	0	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-
90_E	Leidsedreef 114	Woning	49,5	Nee	56,85	5	51,85	52	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,85	5	52,85	1,85	2	Ja	56,09	5	51,09	51	-	-
94_E	Leidsedreef 115	Woning	49,5	Nee	57,29	5	52,29	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,38	5	53,38	1,09	1	Nee	56,62	5	51,62	52	-	-
98_E	Leidsedreef 116	Woning	49,5	Nee	57,52	5	52,52	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,53	5	53,53	1,01	1	Nee	56,83	5	51,83	52	-	-
102_E	Leidsedreef 117	Woning	49,5	Nee	57,96	5	52,96	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,01	5	54,01	1,05	1	Nee	57,30	5	52,30	52	-	-
106_E	Leidsedreef 117	Woning	49,5	Nee	62,33	5	57,33	57	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,42	5	58,42	1,09	1	Nee	61,29	5	56,29	56	-	-
110_E	Leidsedreef 117	Woning	49,5	Nee	59,97	5	54,97	55	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,22	5	56,22	1,25	1	Nee	58,81	5	53,81	54	-	-
78_F	Leidsedreef 118	Woning	52,5	Nee	58,59	5	53,59	54	57,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,08	5	55,08	1,49	1	Nee	57,52	5	52,52	53	-	-
82_F	Leidsedreef 118	Woning	52,5	Nee	41,70	5	36,70	37	57,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	39,42	5	34,42	34	-	-
86_F	Leidsedreef 119	Woning	52,5	Nee	41,46	5	36,46	36	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,56	5	37,56	0,00	0	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-
90_F	Leidsedreef 119	Woning	52,5	Nee	56,77	5	51,77	52	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,80	5	52,80	1,80	2	Ja	56,07	5	51,07	51	-	-
94_F	Leidsedreef 120	Woning	52,5	Nee	57,24	5	52,24	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,24	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,24	5	53,24	1,00	1	Nee	56,56	5	51,56	52	-	-
98_F	Leidsedreef 121	Woning	52,5	Nee	57,44	5	52,44	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,42	5	53,42	0,98	1	Nee	56,76	5	51,76	52	-	-
102_F	Leidsedreef 122	Woning	52,5	Nee	57,90	5	52,90	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,90	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,93	5	53,93	1,03	1	Nee	57,24	5	52,24	52	-	-
106_F	Leidsedreef 122	Woning	52,5	Nee	62,21	5	57,21	57	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,26	5	58,26	1,05	1	Nee	61,15	5	56,15	56	-	-
110_F	Leidsedreef 122	Woning	52,5	Nee	59,83	5	54,83	55	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,98	5	55,98	1,15	1	Nee	58,61	5	53,61	54	-	-
79_A	Leidsedreef 123	Woning	55,5	Nee	58,50	5	53,50	53	57,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	59	59,84	5	54,84	1,34	1	Nee	57,36	5	52,36	52	-	-
83_A	Leidsedreef 123	Woning	55,5	Nee	40,78	5	35,78	36	57,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-
87_A	Leidsedreef 124	Woning	55,5	Nee	40,57	5	35,57	36	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-
91_A	Leidsedreef 124	Woning	55,5	Nee	56,62	5	51,62	52	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,64	5	52,64	1,64	2	Ja	55,98	5	50,98	51	-	-
95_A	Leidsedreef 125	Woning	55,5	Nee	57,17	5	52,17	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,15	5	53,15	0,98	1	Nee	56,51	5	51,51	52	-	-
99_A	Leidsedreef 126	Woning	55,5	Nee	57,38	5	52,38	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,34	5	53,34	0,96	1	Nee	56,70	5	51,70	52	-	-
103_A	Leidsedreef 127	Woning	55,5	Nee	57,83	5	52,83	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,86	5	53,86	1,03	1	Nee	57,18	5	52,18	52	-	-
107_A	Leidsedreef 127	Woning	55,5	Nee	62,09	5	57,09	57	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,11	5	58,11	1,02	1	Nee	61,01	5	56,01	56	-	-
111_A	Leidsedreef 127	Woning	55,5	Nee	59,69	5	54,69	55	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,78	5	55,78	1,09	1	Nee	58,43	5	53,43	53	-	-
79_B	Leidsedreef 128	Woning	58,5	Nee	58,41	5	53,41	53	57,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,58	5	54,58	1,17	1	Nee	57,18	5	52,18	52	-	-
83_B	Leidsedreef 128	Woning	58,5	Nee	40,68	5	35,68	36	57,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,00	5	36,00	0,00	0	Nee	37,54	5	32,54	33	-	-
87_B	Leidsedreef 129	Woning	58,5	Nee	40,58	5	35,58	36	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	5	35,96	0,00	0	Nee	37,52	5	32,52	33	-	-
91_B	Leidsedreef 129	Woning	58,5	Nee	56,58	5	51,58	52	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,56	5	52,56	1,56	2	Ja	55,93	5	50,93	51	-	-
95_B	Leidsedreef 130	Woning	58,5	Nee	57,13	5	52,13	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,09	5	53,09	0,96	1	Nee	56,47	5	51,47	51	-	-
99_B	Leidsedreef 131	Woning	58,5	Nee	57,32	5	52,32	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,25	5	53,25	0,93	1	Nee	56,64	5	51,64	52	-	-
103_B	Leidsedreef 132	Woning	58,5	Nee	57,75	5	52,75	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,74	5	53,74	0,99	1	Nee	57,08	5	52,08	52	-	-
107_B	Leidsedreef 132	Woning	58,5	Nee	61,97	5	56,97	57	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,96	5	57,96	0,99	1	Nee	60,87	5	55,87	56	-	-
111_B	Leidsedreef 132	Woning	58,5	Nee	59,55	5	54,55	55	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,60	5	55,60	1,05	1	Nee	58,26	5	53,26	53	-	-
95_C	Leidsedreef 133	Woning	61,5	Nee	57,08	5	52,08	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,03	5	53,03	0,95	1	Nee	56,42	5	51,42	51	-	-
99_C	Leidsedreef 134	Woning	61,5	Nee	57,25	5	52,25	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,18	5	53,18	0,93	1	Nee	56,57	5	51,57	52	-	-
103_C	Leidsedreef 135	Woning	61,5	Nee	57,68	5	52,68	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,65	5	53,65	0,97	1	Nee	57,02	5	52,02	52	-	-
107_C	Leidsedreef 135	Woning	61,5	Nee	61,85	5	56,85	57	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,81	5	57,81	0,96	1	Nee	60,73	5	55,73	56	-	-
111_C	Leidsedreef 135	Woning	61,5	Nee	59,40	5	54,40	54	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,40	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,43	5	55,43	1,03	1	Nee	58,08	5	53,08	53	-	-
95_D	Leidsedreef 136	Woning	64,5	Nee	57,03	5	52,03	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,97	5	52,97	0,97	1	Nee	56,38	5	51,38	51	-	-
99_D	Leidsedreef 137	Woning	64,5	Nee	57,20	5	52,20	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,11	5	53,11	1,11	1	Nee	56,53	5	51,53	52	-	-
103_D	Leidsedreef 138	Woning	64,5	Nee	57,60	5	52,60	53	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,60	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,56	5	53,56	0,96	1	Nee	56,94	5	51,94	52	-	-
107_D	Leidsedreef 138	Woning	64,5	Nee	61,48	5	56,48	56	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,66	5	57,66	1,18	1	Nee	60,60	5	55,60	56	-	-
111_D	Leidsedreef 138	Woning	64,5	Nee	59,26	5	54,26	54	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,25	5	55,25	0,99	1	Nee	57,90	5	52,90	53	-	-
95_E	Leidsedreef 139	Woning	67,5	Nee	56,98	5	51,98	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,90	5	52,90	0,92	1	Nee	56,32	5	51,32	51	-	-
99_E	Leidsedreef 140	Woning	67,5	Nee	57,15	5	52,15	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,04	5	53,04	1,04	1	Nee	56,48	5	51,48	51	-	-
103_E	Leidsedreef 141	Woning	67,5	Nee	57,53	5	52,53	53	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,47	5	53,47	0,94	1	Nee	56,87	5	51,87	52	-	-
107_E	Leidsedreef 141	Woning	67,5	Nee	61,11	5	56,11	56	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,51	5	57,51	1,40	1	Nee	60,46	5	55,46	55	-	-
111_E	Leidsedreef 141	Woning	67,5	Nee	58,71	5	53,71	54	59,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,08	5	55,08	1,37	1	Nee	57,73	5	52,73	53	-	-
153_A	Leidsedreef 142	Woning	1,5	Nee	40,23	5	35,23	35	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,42	5	39,42	0,00	0	Nee	38,27	5	33,27	33	-	-
153_B	Leidsedreef 142	Woning	4,5	Nee	41,25	5	36,25	36	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,95	5	39,95	0,00	0	Nee	39,42	5	34,42	34	-	-
153_C	Leidsedreef 142	Woning	7,5	Nee	43,48	5	38,48	38	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	42,33	5	37,33	37	-	-
154_A	Leidsedreef 142	Woning	1,5	Nee	52,74	5	47,74	48	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,53	5	48,53	0,53	1	Nee	50,68	5	45,68	46	-	-
154_B	Leidsedreef 142	Woning	4,5	Nee	53,27	5	48,27	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,35	5	49,35	1,08	1	Nee	51,76	5	46,76	47	-	-
155_A	Leidsedreef 142	Woning	1,5	Nee	53,60	5	48,60	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,60	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,22	5	49,22	0,62	1	Nee	51,49	5	46,49	46	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
155_B	Leidsedreef 142	Woning	4,5	Nee	54,08	5	49,08	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,99	5	49,99	0,91	1	Nee	52,44	5	47,44	47	-	-
155_C	Leidsedreef 142	Woning	7,5	Nee	54,74	5	49,74	50	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,71	5	50,71	0,97	1	Nee	53,20	5	48,20	48	-	-
156_A	Leidsedreef 143	Woning	1,5	Nee	41,54	5	36,54	37	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	5	37,05	0,00	0	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-
156_B	Leidsedreef 143	Woning	4,5	Nee	44,57	5	39,57	40	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-
156_C	Leidsedreef 143	Woning	7,5	Nee	46,22	5	41,22	41	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,81	5	42,81	0,00	0	Nee	45,52	5	40,52	41	-	-
157_A	Leidsedreef 143	Woning	1,5	Nee	53,28	5	48,28	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,28	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,94	5	48,94	0,66	1	Nee	51,13	5	46,13	46	-	-
157_B	Leidsedreef 143	Woning	4,5	Nee	53,71	5	48,71	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,65	5	49,65	0,94	1	Nee	52,03	5	47,03	47	-	-
157_C	Leidsedreef 143	Woning	7,5	Nee	54,37	5	49,37	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,34	5	50,34	0,97	1	Nee	52,77	5	47,77	48	-	-
158_A	Leidsedreef 144	Woning	1,5	Nee	42,09	5	37,09	37	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,37	5	38,37	0,00	0	Nee	41,35	5	36,35	36	-	-
158_B	Leidsedreef 144	Woning	4,5	Nee	44,78	5	39,78	40	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,98	5	41,98	0,00	0	Nee	44,81	5	39,81	40	-	-
158_C	Leidsedreef 144	Woning	7,5	Nee	47,07	5	42,07	42	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,01	5	44,01	0,00	0	Nee	46,80	5	41,80	42	-	-
159_A	Leidsedreef 144	Woning	1,5	Nee	53,09	5	48,09	48	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,61	5	48,61	0,52	1	Nee	50,82	5	45,82	46	-	-
159_B	Leidsedreef 144	Woning	4,5	Nee	53,45	5	48,45	48	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,23	5	49,23	0,78	1	Nee	51,63	5	46,63	47	-	-
159_C	Leidsedreef 144	Woning	7,5	Nee	54,10	5	49,10	49	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,10	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,95	5	49,95	0,85	1	Nee	52,37	5	47,37	47	-	-
160_A	Leidsedreef 145	Woning	1,5	Nee	38,57	5	33,57	34	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	38,30	5	33,30	33	-	-
160_B	Leidsedreef 145	Woning	4,5	Nee	43,30	5	38,30	38	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,97	5	39,97	0,00	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
160_C	Leidsedreef 145	Woning	7,5	Nee	46,63	5	41,63	42	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,24	5	43,24	0,00	0	Nee	46,08	5	41,08	41	-	-
161_A	Leidsedreef 145	Woning	1,5	Nee	52,84	5	47,84	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,22	5	48,22	0,22	0	Nee	50,50	5	45,50	45	-	-
161_B	Leidsedreef 145	Woning	4,5	Nee	53,16	5	48,16	48	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,80	5	48,80	0,64	1	Nee	51,22	5	46,22	46	-	-
161_C	Leidsedreef 145	Woning	7,5	Nee	53,80	5	48,80	49	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,80	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,55	5	49,55	0,75	1	Nee	51,94	5	46,94	47	-	-
162_A	Leidsedreef 146	Woning	1,5	Nee	38,04	5	33,04	33	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	37,50	5	32,50	33	-	-
162_B	Leidsedreef 146	Woning	4,5	Nee	42,05	5	37,05	37	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	5	38,17	0,00	0	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-
162_C	Leidsedreef 146	Woning	7,5	Nee	45,74	5	40,74	41	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,21	5	42,21	0,00	0	Nee	44,61	5	39,61	40	-	-
163_A	Leidsedreef 146	Woning	1,5	Nee	52,65	5	47,65	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,10	5	48,10	0,10	0	Nee	50,42	5	45,42	45	-	-
163_B	Leidsedreef 146	Woning	4,5	Nee	52,90	5	47,90	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,59	5	48,59	0,59	1	Nee	51,09	5	46,09	46	-	-
163_C	Leidsedreef 146	Woning	7,5	Nee	53,52	5	48,52	49	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,31	5	49,31	0,79	1	Nee	51,78	5	46,78	47	-	-
164_A	Leidsedreef 147	Woning	1,5	Nee	37,86	5	32,86	33	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-
164_B	Leidsedreef 147	Woning	4,5	Nee	39,57	5	34,57	35	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	5	35,54	0,00	0	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-
164_C	Leidsedreef 147	Woning	7,5	Nee	44,14	5	39,14	39	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,56	5	40,56	0,00	0	Nee	43,77	5	38,77	39	-	-
165_A	Leidsedreef 147	Woning	1,5	Nee	52,42	5	47,42	47	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,70	5	47,70	0,00	0	Nee	50,02	5	45,02	45	-	-
165_B	Leidsedreef 147	Woning	4,5	Nee	52,62	5	47,62	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,15	5	48,15	0,15	0	Nee	50,60	5	45,60	46	-	-
165_C	Leidsedreef 147	Woning	7,5	Nee	53,24	5	48,24	48	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,24	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,90	5	48,90	0,66	1	Nee	51,29	5	46,29	46	-	-
166_A	Leidsedreef 148	Woning	1,5	Nee	37,21	5	32,21	32	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-
166_B	Leidsedreef 148	Woning	4,5	Nee	38,81	5	33,81	34	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	5	34,85	0,00	0	Nee	38,51	5	33,51	34	-	-
166_C	Leidsedreef 148	Woning	7,5	Nee	43,63	5	38,63	39	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	5	39,52	0,00	0	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-
167_A	Leidsedreef 148	Woning	1,5	Nee	52,09	5	47,09	47	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,46	5	47,46	0,00	0	Nee	50,05	5	45,05	45	-	-
167_B	Leidsedreef 148	Woning	4,5	Nee	52,26	5	47,26	47	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,85	5	47,85	0,00	0	Nee	50,57	5	45,57	46	-	-
167_C	Leidsedreef 148	Woning	7,5	Nee	52,87	5	47,87	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,60	5	48,60	0,60	1	Nee	51,19	5	46,19	46	-	-
168_A	Leidsedreef 148	Woning	1,5	Nee	43,47	5	38,47	38	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-
168_B	Leidsedreef 148	Woning	4,5	Nee	44,13	5	39,13	39	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,55	5	40,55	0,00	0	Nee	43,37	5	38,37	38	-	-
168_C	Leidsedreef 148	Woning	7,5	Nee	45,18	5	40,18	40	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	5	41,52	0,00	0	Nee	44,54	5	39,54	40	-	-
4045_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	52,47	5	47,47	47	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	53,07	5	48,07	0,07	0	Nee	51,28	5	46,28	46	-	-
4045_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	52,86	5	47,86	48	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	53,50	5	48,50	0,50	0	Nee	51,62	5	46,62	47	-	-
4046_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	52,81	5	47,81	48	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	53,70	5	48,70	0,70	1	Nee	52,60	5	47,60	48	-	-
4046_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	53,54	5	48,54	49	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	48,54	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	54	54,46	5	49,46	0,92	1	Nee	53,26	5	48,26	48	-	-
4047_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	52,93	5	47,93	48	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	53,49	5	48,49	0,49	0	Nee	53,38	5	48,38	48	-	-
4048_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	51,41	5	46,41	46	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	51,89	5	46,89	0,00	0	Nee	49,81	5	44,81	45	-	-
4048_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	52,24	5	47,24	47	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	53,00	5	48,00	0,00	0	Nee	50,93	5	45,93	46	-	-
4049_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	39,14	5	34,14	34	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	39,78	5	34,78	0,00	0	Nee	38,80	5	33,80	34	-	-
4049_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,89	5	37,89	0,00	0	Nee	41,77	5	36,77	37	-	-
4050_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	40,97	5	35,97	36	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-
4050_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	44,96	5	39,96	40	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	44,40	5	39,40	39	-	-
4051_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,02	5	37,02	0,00	0	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-
4051_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	45,73	5	40,73	41	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	44,53	5	39,53	40	-	-
4069_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	60,74	5	55,74	56	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	55,74	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	61	61,49	5	56,49	0,75	1	Nee	59,11	5	54,11	54	-	-
4069_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	63,05	5	58,05	58	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	58,05	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	63	63,93	5	58,93	0,88	1	Nee	61,71	5	56,71	57	-	-
4070_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	60,80	5	55,80	56	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	55,80	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	61	61,70	5	56,70	0,90	1	Nee	59,23	5	54,23	54	-	-
4070_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	63,09	5	58,09	58	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	58,09	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	63	64,16	5	59,16	1,07	1	Nee	61,85	5	56,85	57	-	-
4071_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	57,73	5	52,73	53	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	52,73	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	58	58,95	5	53,95	1,22	1	Nee	56,53	5	51,53	52	-	-
4071_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	59,45	5	54,45	54	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	54,45	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	59	60,85	5	55,85	1,40	1	Nee	58,55	5	53,55	54	-	-
4072_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	56,75	5	51,75	52	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	51,75	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	57	57,64	5	52,64	0,89	1	Nee	54,93	5	49,93	50	-	-
4072_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	58,20	5	53,20	53	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	53,20	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	58	59,38	5	54,38	1,18	1	Nee	56,96	5	51,96	52	-	-
4073_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	49,21	5	44,21	44	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	49,77	5	44,77	0,00	0	Nee	48,59	5	43,59	44	-	-
4074_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	53,78	5	48,78	49	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	48,78	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	54	54,43	5	49,43	0,65	1	Nee	53,85	5	48,85	49	-	-
4075_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	53,07	5	48,07	48	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	48,07	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	53,99	5	48,99	0,92	1	Nee	54,49	5	49,49	49	-	-
4076_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	52,85	5	47,85	48	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	53,44	5	48,44	0,44	0	Nee	53,90	5	48,90	49	-	-
4077_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	51,34	5	46,34	0,00	0	Nee	51,29	5	46,29	46	-	-
4078_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	54,14	5	49,14	49	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	49,14	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	54	55,55	5	50,55	1,41	1	Nee	52,63	5	47,63	48	-	-
76_B	Leidsedreef 38	Woning	4,5	Nee	58,94	5	53,94	54	57,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,72	5	55,72	1,78	2	Ja	58,09	5	53,09	53	-	-
80_B	Leidsedreef 38	Woning	4,5	Nee	40,34	5	35,34	35	57,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,70	5	36,70	0,00	0	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-
84_B	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZO	Woning	4,5	Nee	41,56	5	36,56	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	5	37,37	0,00	0	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-
84_C	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZO	Woning	7,5	Nee	43,38	5	38,38	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	5	39,17	0,00	0	Nee	41,81	5	36,81	37	-	-
84_D	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZO	Woning	10,5	Nee	43,11	5	38,11	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,19	5	39,19	0,00	0	Nee	41,94	5	36,94	37	-	-
84_E	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZO	Woning	13,5	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0,00	0	Nee	41,10	5	36,10	36	-	-
84_F	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZO	Woning	16,5	Nee	42,60	5	37,60	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	5	38,85	0,00	0	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-
88_B	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	4,5	Nee	51,08	5	46,08	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,01	5	47,01	0,00	0	Nee	49,52	5	44,52	45	-	-
88_C	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	7,5	Nee	52,32	5	47,32	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,24	5	48,24	0,24	0	Nee	50,92	5	45,92	46	-	-
88_D	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	10,5	Nee	52,69	5	47,69	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,35	5	48,35	0,35	0	Nee	51,04	5	46,04	46	-	-
88_E	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	13,5	Nee	52,91	5	47,91	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,41	5	48,41	0,41	0	Nee	51,09	5	46,09	46	-	-
88_F	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	16,5	Nee	53,19	5	48,19	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,17	5	49,17	0,98	1	Nee	52,08	5	47,08	47	-	-
92_B	Leidsedreef 40	Woning	4,5	Nee	53,44	5	48,44	48	49,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,18	5	49,18	0,74	1	Nee	51,69	5	46,69	47	-	-
96_B	Leidsedreef 41	Woning	4,5	Nee	54,46	5	49,46	49	50,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,73	5	50,73	1,27	1	Nee	53,27	5	48,27	48	-	-
100_B	Leidsedreef 42	Woning	4,5	Nee	57,05	5	52,05	52	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,03	5	53,03	0,98	1	Nee	55,57	5	50,57	51	-	-
104_B	Leidsedreef 42	Woning	4,5	Nee	62,93	5	57,93	58	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,45	5	59,45	1,52	2	Ja	62,11	5	57,11	57	-	-
108_B	Leidsedreef 42	Woning	4,5	Nee	60,84	5	55,84	56	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,63	5	57,63	1,79	2	Ja	60,26	5	55,26	55	-	-
76_C	Leidsedreef 43	Woning	7,5	Nee	59,74	5	54,74	55	57,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,30	5	56,30	1,56	2	Ja	58,66	5	53,66	54	-	-
80_C	Leidsedreef 43	Woning	7,5	Nee	42,56	5	37,56	38	57,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	5	38,65	0,00	0	Nee	41,18	5	36,18	36	-	-
92_C	Leidsedreef 45	Woning	7,5	Nee	54,44	5	49,44	49	50,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,07	5	50,07	0,63	1	Nee	52,70	5	47,70	48	-	-
96_C	Leidsedreef 46	Woning	7,5	Nee	55,40	5	50,40	50	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,40	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,54	5	51,54	1,14	1	Nee	54,15	5	49,15	49	-	-
100_C	Leidsedreef 47	Woning	7,5	Nee	57,87	5	52,87	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,72	5	53,72	0,85	1	Nee	56,31	5	51,31	51	-	-
104_C	Leidsedreef 47	Woning	7,5	Nee	63,58	5	58,58	59	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,93	5	59,93	1,35	1	Nee	62,56	5	57,56	58	-	-
108_C	Leidsedreef 47	Woning	7,5	Nee	61,49	5	56,49	56	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	63,08	5	58,08	1,59	2	Ja	60,49	5	55,49	55	-	-
76_D	Leidsedreef 48	Woning	10,5	Nee	60,16	5	55,16	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,50	5	56,50	1,34	1	Nee	58,83	5	53,83	54	-	-
80_D	Leidsedreef 48	Woning	10,5	Nee	43,53	5	38,53	39	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,34	5	39,34	0,00	0	Nee	42,15	5	37,15	37	-	-
92_D	Leidsedreef 50	Woning	10,5	Nee	54,71	5	49,71	50	50,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,09	5	50,09	0,38	0	Nee	52,67	5	47,67	48	-	-
96_D	Leidsedreef 51	Woning	10,5	Nee	55,74	5	50,74	51	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,65	5	51,65	0,91	1	Nee	54,21	5	49,21	49	-	-
100_D	Leidsedreef 52	Woning	10,5	Nee	58,24	5	53,24	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,24	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,98	5	53,98	0,74	1	Nee	56,56	5	51,56	52	-	-
104_D	Leidsedreef 52	Woning	10,5	Nee	63,97	5	58,97	59	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	65,15	5	60,15	1,18	1	Nee	62,74	5	57,74	58	-	-
108_D	Leidsedreef 52	Woning	10,5	Nee	61,86	5	56,86	57	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,25	5	58,25	1,39	1	Nee	60,66	5	55,66	56	-	-
76_E	Leidsedreef 53	Woning	13,5	Nee	60,42	5	55,42	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,64	5	56,64	1,22	1	Nee	58,88	5	53,88	54	-	-
80_E	Leidsedreef 53	Woning	13,5	Nee	43,16	5	38,16	38	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,90	5	38,90	0,00	0	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-
92_E	Leidsedreef 55	Woning	13,5	Nee	54,44	5	49,44	49	50,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,28	5	50,28	0,84	1	Nee	52,85	5	47,85	48	-	-
96_E	Leidsedreef 56	Woning	13,5	Nee	55,49	5	50,49	50	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,81	5	51,81	1,32	1	Nee	54,34	5	49,34	49	-	-
100_E	Leidsedreef 57	Woning	13,5	Nee	57,89	5	52,89	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,10	5	54,10	1,21	1	Nee	56,67	5	51,67	52	-	-
104_E	Leidsedreef 57	Woning	13,5	Nee	63,78	5	58,78	59	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	65,25	5	60,25	1,47	1	Nee	62,76	5	57,76	58	-	-
108_E	Leidsedreef 57	Woning	13,5	Nee	61,82	5	56,82	57	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,82	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,35	5	58,35	1,53	2	Ja	60,65	5	55,65	56	-	-
76_F	Leidsedreef 58	Woning	16,5	Nee	60,07	5	55,07	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,64	5	56,64	1,57	2	Ja	58,84	5	53,84	54	-	-
80_F	Leidsedreef 58	Woning	16,5	Nee	43,14	5	38,14	38	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-
92_F	Leidsedreef 60	Woning	16,5	Nee	55,56	5	50,56	51	50,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,35	5	51,35	1,35	1	Nee	54,31	5	49,31	49	-	-
96_F	Leidsedreef 61	Woning	16,5	Nee	56,53	5	51,53	52	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,68	5	52,68	1,68	2	Ja	55,52	5	50,52	51	-	-
100_F	Leidsedreef 62	Woning	16,5	Nee	58,36	5	53,36	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,49	5	54,49	1,13	1	Nee	57,20	5	52,20	52	-	-
104_F	Leidsedreef 62	Woning	16,5	Nee	63,73	5	58,73	59	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	65,22	5	60,22	1,49	1	Nee	62,70	5	57,70	58	-	-
108_F	Leidsedreef 62	Woning	16,5	Nee	61,60	5	56,60	57	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,60	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,28	5	58,28	1,68	2	Ja	60,57	5	55,57	56	-	-
77_A	Leidsedreef 63	Woning	19,5	Nee	60,01	5	55,01	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,62	5	56,62	1,61	2	Ja	58,86	5	53,86	54	-	-
81_A	Leidsedreef 63	Woning	19,5	Nee	43,34	5	38,34	38	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,19	5	39,19	0,00	0	Nee	41,71	5	36,71	37	-	-
85_A	Leidsedreef 64	Woning	19,5	Nee	42,79	5	37,79	38	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	5	39,06	0,00	0	Nee	41,53	5	36,53	37	-	-
89_A	Leidsedreef 64	Woning	19,5	Nee	55,77	5	50,77	51	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,36	5	51,36	0,59	1	Nee	54,31	5	49,31	49	-	-
93_A	Leidsedreef 65	Woning	19,5	Nee	57,38	5	52,38	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,18	5	53,18	0,80	1	Nee	56,12	5	51,12	51	-	-
97_A	Leidsedreef 66	Woning	19,5	Nee	57,87	5	52,87	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,81	5	53,81	0,94	1	Nee	56,75	5	51,75	52	-	-
101_A	Leidsedreef 67	Woning	19,5	Nee	58,63	5	53,63	54	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,89	5	54,89	1,26	1	Nee	57,86	5	52,86	53	-	-
105_A	Leidsedreef 67	Woning	19,5	Nee	63,73	5	58,73	59	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	65,18	5	60,18	1,45	1	Nee	62,71	5	57,71	58	-	-
109_A	Leidsedreef 67	Woning	19,5	Nee	61,65	5	56,65	57	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,23	5	58,23	1,58	2	Ja	60,55	5	55,55	56	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
77_B	Leidsedreef 68	Woning	22,5	Nee	60,09	5	55,09	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,58	5	56,58	1,49	1	Nee	58,87	5	53,87	54	-	-
81_B	Leidsedreef 68	Woning	22,5	Nee	43,39	5	38,39	38	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	5	39,28	0,00	0	Nee	41,91	5	36,91	37	-	-
85_B	Leidsedreef 69	Woning	22,5	Nee	42,83	5	37,83	38	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,14	5	39,14	0,00	0	Nee	41,73	5	36,73	37	-	-
89_B	Leidsedreef 69	Woning	22,5	Nee	56,67	5	51,67	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,48	5	52,48	0,81	1	Nee	55,40	5	50,40	50	-	-
93_B	Leidsedreef 70	Woning	22,5	Nee	57,59	5	52,59	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,79	5	53,79	1,20	1	Nee	56,81	5	51,81	52	-	-
97_B	Leidsedreef 71	Woning	22,5	Nee	57,83	5	52,83	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,23	5	54,23	1,40	1	Nee	57,26	5	52,26	52	-	-
101_B	Leidsedreef 72	Woning	22,5	Nee	58,47	5	53,47	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,90	5	54,90	1,43	1	Nee	57,91	5	52,91	53	-	-
105_B	Leidsedreef 72	Woning	22,5	Nee	63,55	5	58,55	59	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	65,13	5	60,13	1,58	2	Ja	62,71	5	57,71	58	-	-
109_B	Leidsedreef 72	Woning	22,5	Nee	61,57	5	56,57	57	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,15	5	58,15	1,58	2	Ja	60,54	5	55,54	56	-	-
77_C	Leidsedreef 73	Woning	25,5	Nee	60,08	5	55,08	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,53	5	56,53	1,45	1	Nee	58,87	5	53,87	54	-	-
81_C	Leidsedreef 73	Woning	25,5	Nee	43,64	5	38,64	39	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,55	5	39,55	0,00	0	Nee	42,14	5	37,14	37	-	-
85_C	Leidsedreef 74	Woning	25,5	Nee	43,08	5	38,08	38	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,38	5	39,38	0,00	0	Nee	41,94	5	36,94	37	-	-
89_C	Leidsedreef 74	Woning	25,5	Nee	56,85	5	51,85	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,03	5	53,03	1,18	1	Nee	56,10	5	51,10	51	-	-
93_C	Leidsedreef 75	Woning	25,5	Nee	57,58	5	52,58	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,86	5	53,86	1,28	1	Nee	56,93	5	51,93	52	-	-
97_C	Leidsedreef 76	Woning	25,5	Nee	57,87	5	52,87	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,23	5	54,23	1,36	1	Nee	57,29	5	52,29	52	-	-
101_C	Leidsedreef 77	Woning	25,5	Nee	58,47	5	53,47	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,87	5	54,87	1,40	1	Nee	57,90	5	52,90	53	-	-
105_C	Leidsedreef 77	Woning	25,5	Nee	63,38	5	58,38	58	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	65,05	5	60,05	1,67	2	Ja	62,68	5	57,68	58	-	-
109_C	Leidsedreef 77	Woning	25,5	Nee	61,30	5	56,30	56	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	63,07	5	58,07	1,77	2	Ja	60,49	5	55,49	55	-	-
77_D	Leidsedreef 78	Woning	28,5	Nee	59,83	5	54,83	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,48	5	56,48	1,65	2	Ja	58,84	5	53,84	54	-	-
81_D	Leidsedreef 78	Woning	28,5	Nee	42,82	5	37,82	38	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
85_D	Leidsedreef 79	Woning	28,5	Nee	42,43	5	37,43	37	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	5	38,85	0,00	0	Nee	40,60	5	35,60	36	-	-
89_D	Leidsedreef 79	Woning	28,5	Nee	56,88	5	51,88	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,88	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,11	5	53,11	1,23	1	Nee	56,24	5	51,24	51	-	-
93_D	Leidsedreef 80	Woning	28,5	Nee	57,57	5	52,57	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,82	5	53,82	1,25	1	Nee	56,91	5	51,91	52	-	-
97_D	Leidsedreef 81	Woning	28,5	Nee	57,86	5	52,86	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,17	5	54,17	1,31	1	Nee	57,26	5	52,26	52	-	-
101_D	Leidsedreef 82	Woning	28,5	Nee	58,48	5	53,48	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,81	5	54,81	1,33	1	Nee	57,88	5	52,88	53	-	-
105_D	Leidsedreef 82	Woning	28,5	Nee	63,31	5	58,31	58	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,96	5	59,96	1,65	2	Ja	62,61	5	57,61	58	-	-
109_D	Leidsedreef 82	Woning	28,5	Nee	61,15	5	56,15	56	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,98	5	57,98	1,83	2	Ja	60,42	5	55,42	55	-	-
77_E	Leidsedreef 83	Woning	31,5	Nee	59,67	5	54,67	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,41	5	56,41	1,74	2	Ja	58,81	5	53,81	54	-	-
81_E	Leidsedreef 83	Woning	31,5	Nee	43,27	5	38,27	38	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,20	5	39,20	0,00	0	Nee	40,85	5	35,85	36	-	-
85_E	Leidsedreef 84	Woning	31,5	Nee	42,92	5	37,92	38	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	5	39,31	0,00	0	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-
89_E	Leidsedreef 84	Woning	31,5	Nee	56,91	5	51,91	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,12	5	53,12	1,21	1	Nee	56,28	5	51,28	51	-	-
93_E	Leidsedreef 85	Woning	31,5	Nee	57,58	5	52,58	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,81	5	53,81	1,23	1	Nee	56,94	5	51,94	52	-	-
97_E	Leidsedreef 86	Woning	31,5	Nee	57,88	5	52,88	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,88	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,15	5	54,15	1,27	1	Nee	57,27	5	52,27	52	-	-
101_E	Leidsedreef 87	Woning	31,5	Nee	58,47	5	53,47	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,76	5	54,76	1,29	1	Nee	57,86	5	52,86	53	-	-
105_E	Leidsedreef 87	Woning	31,5	Nee	63,26	5	58,26	58	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,81	5	59,81	1,55	2	Ja	62,41	5	57,41	57	-	-
109_E	Leidsedreef 87	Woning	31,5	Nee	61,05	5	56,05	56	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,87	5	57,87	1,82	2	Ja	60,31	5	55,31	55	-	-
77_F	Leidsedreef 88	Woning	34,5	Nee	59,59	5	54,59	55	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,34	5	56,34	1,75	2	Ja	58,74	5	53,74	54	-	-
81_F	Leidsedreef 88	Woning	34,5	Nee	42,96	5	37,96	38	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,84	5	38,84	0,00	0	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-
85_F	Leidsedreef 89	Woning	34,5	Nee	42,55	5	37,55	38	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,95	5	38,95	0,00	0	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-
89_F	Leidsedreef 89	Woning	34,5	Nee	56,91	5	51,91	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,10	5	53,10	1,19	1	Nee	56,31	5	51,31	51	-	-
93_F	Leidsedreef 90	Woning	34,5	Nee	57,57	5	52,57	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,76	5	53,76	1,19	1	Nee	56,94	5	51,94	52	-	-
97_F	Leidsedreef 91	Woning	34,5	Nee	57,88	5	52,88	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,88	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,11	5	54,11	1,23	1	Nee	57,24	5	52,24	52	-	-
101_F	Leidsedreef 92	Woning	34,5	Nee	58,46	5	53,46	53	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,70	5	54,70	1,24	1	Nee	57,74	5	52,74	53	-	-
105_F	Leidsedreef 92	Woning	34,5	Nee	63,20	5	58,20	58	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,20	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,48	5	59,48	1,28	1	Nee	62,01	5	57,01	57	-	-
109_F	Leidsedreef 92	Woning	34,5	Nee	61,00	5	56,00	56	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	56,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,41	5	57,41	1,41	1	Nee	59,69	5	54,69	55	-	-
78_A	Leidsedreef 93	Woning	37,5	Nee	59,49	5	54,49	54	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	61,12	5	56,12	1,63	2	Ja	58,53	5	53,53	54	-	-
82_A	Leidsedreef 93	Woning	37,5	Nee	41,10	5	36,10	36	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	5	36,95	0,00	0	Nee	37,69	5	32,69	33	-	-
86_A	Leidsedreef 94	Woning	37,5	Nee	40,79	5	35,79	36	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	5	36,78	0,00	0	Nee	37,73	5	32,73	33	-	-
90_A	Leidsedreef 94	Woning	37,5	Nee	56,91	5	51,91	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,08	5	53,08	1,17	1	Nee	56,31	5	51,31	51	-	-
94_A	Leidsedreef 95	Woning	37,5	Nee	57,55	5	52,55	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,72	5	53,72	1,17	1	Nee	56,85	5	51,85	52	-	-
98_A	Leidsedreef 96	Woning	37,5	Nee	57,85	5	52,85	53	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,03	5	54,03	1,18	1	Nee	57,12	5	52,12	52	-	-
102_A	Leidsedreef 97	Woning	37,5	Nee	58,40	5	53,40	53	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,40	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,50	5	54,50	1,10	1	Nee	57,58	5	52,58	53	-	-
106_A	Leidsedreef 97	Woning	37,5	Nee	62,91	5	57,91	58	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	57,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,32	5	59,32	1,41	1	Nee	61,87	5	56,87	57	-	-
110_A	Leidsedreef 97	Woning	37,5	Nee	60,75	5	55,75	56	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,22	5	57,22	1,47	1	Nee	59,50	5	54,50	55	-	-
78_B	Leidsedreef 98	Woning	40,5	Nee	59,44	5	54,44	54	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	54,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,75	5	55,75	1,31	1	Nee	58,12	5	53,12	53	-	-
82_B	Leidsedreef 98	Woning	40,5	Nee	41,48	5	36,48	36	58,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,40	5	37,40	0,00	0	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-
86_B	Leidsedreef 99	Woning	40,5	Nee	41,25	5	36,25	36	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	5	37,41	0,00	0	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-
90_B	Leidsedreef 99	Woning	40,5	Nee	56,92	5	51,92	52	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,06	5	53,06	1,14	1	Nee	56,31	5	51,31	51	-	-
416_A	Rietschans 1-66	Woning	1,5	Nee	41,18	5	36,18	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	5	37,95	0,00	0	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-
416_B	Rietschans 1-66	Woning	4,5	Nee	43,92	5	38,92	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	43,04	5	38,04	38	-	-
416_C	Rietschans 1-66	Woning	7,5	Nee	46,90	5	41,90	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,24	5	43,24	0,00	0	Nee	46,11	5	41,11	41	-	-
416_D	Rietschans 1-66	Woning	10,5	Nee	49,54	5	44,54	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,79	5	45,79	0,00	0	Nee	48,52	5	43,52	44	-	-
416_E	Rietschans 1-66	Woning	13,5	Nee	50,34	5	45,34	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,59	5	46,59	0,00	0	Nee	49,33	5	44,33	44	-	-
416_F	Rietschans 1-66	Woning	16,5	Nee	50,35	5	45,35	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,59	5	46,59	0,00	0	Nee	49,30	5	44,30	44	-	-
417_A	Rietschans 1-66	Woning	1,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	5	39,67	0,00	0	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-
417_B	Rietschans 1-66	Woning	4,5	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,61	5	40,61	0,00	0	Nee	41,86	5	36,86	37	-	-
417_C	Rietschans 1-66	Woning	7,5	Nee	46,82	5	41,82	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,18	5	43,18	0,00	0	Nee	45,47	5	40,47	40	-	-
417_D	Rietschans 1-66	Woning	10,5	Nee	49,43	5	44,43	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,29	5	45,29	0,00	0	Nee	47,87	5	42,87	43	-	-
417_E	Rietschans 1-66	Woning	13,5	Nee	50,20	5	45,20	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	5	46,04	0,00	0	Nee	48,69	5	43,69	44	-	-
417_F	Rietschans 1-66	Woning	16,5	Nee	50,49	5	45,49	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0,00	0	Nee	49,03	5	44,03	44	-	-
418_A	Rietschans 1-66	Woning	1,5	Nee	28,40	5	23,40	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	27,66	5	22,66	23	-	-
418_B	Rietschans 1-66	Woning	4,5	Nee	31,10	5	26,10	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	29,61	5	24,61	25	-	-
418_C	Rietschans 1-66	Woning	7,5	Nee	32,64	5	27,64	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,25	5	29,25	0,00	0	Nee	30,85	5	25,85	26	-	-
418_D	Rietschans 1-66	Woning	10,5	Nee	33,16	5	28,16	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,02	5	30,02	0,00	0	Nee	31,65	5	26,65	27	-	-
418_E	Rietschans 1-66	Woning	13,5	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	5	30,94	0,00	0	Nee	32,75	5	27,75	28	-	-
418_F	Rietschans 1-66	Woning	16,5	Nee	34,28	5	29,28	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	33,47	5	28,47	28	-	-
419_A	Rietschans 1-66	Woning	1,5	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	37,28	5	32,28	32	-	-
419_B	Rietschans 1-66	Woning	4,5	Nee	42,39	5	37,39	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-
419_C	Rietschans 1-66	Woning	7,5	Nee	44,79	5	39,79	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	44,40	5	39,40	39	-	-
419_D	Rietschans 1-66	Woning	10,5	Nee	44,84	5	39,84	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	5	40,88	0,00	0	Nee	44,88	5	39,88	40	-	-
419_E	Rietschans 1-66	Woning	13,5	Nee	45,37	5	40,37	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	5	41,43	0,00	0	Nee	45,44	5	40,44	40	-	-
419_F	Rietschans 1-66	Woning	16,5	Nee	44,27	5	39,27	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	44,63	5	39,63	40	-	-
426_A	Rietschans 1-66	Woning	1,5	Nee	49,48	5	44,48	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0,00	0	Nee	46,98	5	41,98	42	-	-
426_B	Rietschans 1-66	Woning	4,5	Nee	49,60	5	44,60	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,05	5	45,05	0,00	0	Nee	47,47	5	42,47	42	-	-
426_C	Rietschans 1-66	Woning	7,5	Nee	50,25	5	45,25	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,06	5	46,06	0,00	0	Nee	48,34	5	43,34	43	-	-
426_D	Rietschans 1-66	Woning	10,5	Nee	50,92	5	45,92	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	49,15	5	44,15	44	-	-
426_E	Rietschans 1-66	Woning	13,5	Nee	51,10	5	46,10	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,81	5	46,81	0,00	0	Nee	49,21	5	44,21	44	-	-
426_F	Rietschans 1-66	Woning	16,5	Nee	51,57	5	46,57	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,33	5	47,33	0,00	0	Nee	49,69	5	44,69	45	-	-
427_A	Rietschans 1-66	Woning	1,5	Nee	48,81	5	43,81	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,79	5	43,79	-0,02	0	Nee	45,91	5	40,91	41	-	-
427_B	Rietschans 1-66	Woning	4,5	Nee	48,87	5	43,87	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,11	5	44,11	0,00	0	Nee	46,39	5	41,39	41	-	-
427_C	Rietschans 1-66	Woning	7,5	Nee	49,13	5	44,13	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,65	5	44,65	0,00	0	Nee	46,84	5	41,84	42	-	-
427_D	Rietschans 1-66	Woning	10,5	Nee	49,73	5	44,73	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,33	5	45,33	0,00	0	Nee	47,40	5	42,40	42	-	-
427_E	Rietschans 1-66	Woning	13,5	Nee	50,26	5	45,26	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,90	5	45,90	0,00	0	Nee	47,96	5	42,96	43	-	-
427_F	Rietschans 1-66	Woning	16,5	Nee	50,76	5	45,76	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	5	46,46	0,00	0	Nee	48,50	5	43,50	43	-	-
428_A	Rietschans 1-66	Woning	1,5	Nee	30,38	5	25,38	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,74	5	27,74	0,00	0	Nee	28,79	5	23,79	24	-	-
428_B	Rietschans 1-66	Woning	4,5	Nee	32,79	5	27,79	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	30,78	5	25,78	26	-	-
428_C	Rietschans 1-66	Woning	7,5	Nee	34,20	5	29,20	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,40	5	31,40	0,00	0	Nee	31,73	5	26,73	27	-	-
428_D	Rietschans 1-66	Woning	10,5	Nee	34,66	5	29,66	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	5	31,89	0,00	0	Nee	32,33	5	27,33	27	-	-
428_E	Rietschans 1-66	Woning	13,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	33,37	5	28,37	28	-	-
428_F	Rietschans 1-66	Woning	16,5	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,10	5	33,10	0,00	0	Nee	33,98	5	28,98	29	-	-
429_A	Rietschans 1-66	Woning	1,5	Nee	44,56	5	39,56	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
429_B	Rietschans 1-66	Woning	4,5	Nee	45,24	5	40,24	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,84	5	41,84	0,00	0	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-
429_C	Rietschans 1-66	Woning	7,5	Nee	47,60	5	42,60	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,90	5	43,90	0,00	0	Nee	46,03	5	41,03	41	-	-
429_D	Rietschans 1-66	Woning	10,5	Nee	49,66	5	44,66	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,62	5	45,62	0,00	0	Nee	48,05	5	43,05	43	-	-
429_E	Rietschans 1-66	Woning	13,5	Nee	50,28	5	45,28	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,25	5	46,25	0,00	0	Nee	48,72	5	43,72	44	-	-
429_F	Rietschans 1-66	Woning	16,5	Nee	50,84	5	45,84	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,86	5	46,86	0,00	0	Nee	49,33	5	44,33	44	-	-
1460_A	Rietschans 1-66	Woning	19,5	Nee	50,76	5	45,76	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,09	5	47,09	0,00	0	Nee	49,75	5	44,75	45	-	-
1459_A	Rietschans 1-66	Woning	19,5	Nee	50,95	5	45,95	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,88	5	46,88	0,00	0	Nee	49,45	5	44,45	44	-	-
1458_A	Rietschans 1-66	Woning	19,5	Nee	35,05	5	30,05	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	5	32,41	0,00	0	Nee	34,23	5	29,23	29	-	-
1466_A	Rietschans 1-66	Woning	19,5	Nee	44,54	5	39,54	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,43	5	40,43	0,00	0	Nee	44,90	5	39,90	40	-	-
1461_A	Rietschans 1-66	Woning	19,5	Nee	52,10	5	47,10	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,90	5	47,90	0,00	0	Nee	50,17	5	45,17	45	-	-
1462_A	Rietschans 1-66	Woning	19,5	Nee	51,26	5	46,26	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,02	5	47,02	0,00	0	Nee	49,00	5	44,00	44	-	-
1463_A	Rietschans 1-66	Woning	19,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,52	5	33,52	0,00	0	Nee	34,59	5	29,59	30	-	-
1464_A	Rietschans 1-66	Woning	19,5	Nee	51,31	5	46,31	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,37	5	47,37	0,00	0	Nee	49,75	5	44,75	45	-	-
183_A	Saranafort 1	Woning	1,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	39,70	5	34,70	35	-	-
183_B	Saranafort 1	Woning	4,5	Nee	42,20	5	37,20	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	40,76	5	35,76	36	-	-
183_C	Saranafort 1	Woning	7,5	Nee	44,65	5	39,65	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	5	40,77	0,00	0	Nee	42,87	5	37,87	38	-	-
184_A	Saranafort 1	Woning	1,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	38,14	5	33,14	33	-	-
184_B	Saranafort 1	Woning	4,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,12	5	38,12	0,00	0	Nee	39,30	5	34,30	34	-	-
184_C	Saranafort 1	Woning	7,5	Nee	41,99	5	36,99	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-
185_A	Saranafort 1	Woning	1,5	Nee	41,84	5	36,84	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-
185_B	Saranafort 1	Woning	4,5	Nee	44,96	5	39,96	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,92	5	40,92	0,00	0	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
185_C	Saranafort 1	Woning	7,5	Nee	46,38	5	41,38	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	5	42,94	0,00	0	Nee	46,58	5	41,58	42	-	-
178_A	Saranafort 10	Woning	1,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,80	5	33,80	0,00	0	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-
178_B	Saranafort 10	Woning	4,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,63	5	36,63	0,00	0	Nee	40,57	5	35,57	36	-	-
178_C	Saranafort 10	Woning	7,5	Nee	45,09	5	40,09	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	5	41,27	0,00	0	Nee	44,54	5	39,54	40	-	-
179_A	Saranafort 10	Woning	1,5	Nee	43,10	5	38,10	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	5	40,12	0,00	0	Nee	42,36	5	37,36	37	-	-
179_B	Saranafort 10	Woning	4,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,90	5	40,90	0,00	0	Nee	43,41	5	38,41	38	-	-
179_C	Saranafort 10	Woning	7,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,67	5	41,67	0,00	0	Nee	44,09	5	39,09	39	-	-
194_A	Saranafort 11	Woning	1,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-
194_B	Saranafort 11	Woning	4,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,70	5	35,70	0,00	0	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-
194_C	Saranafort 11	Woning	7,5	Nee	44,09	5	39,09	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,98	5	39,98	0,00	0	Nee	43,09	5	38,09	38	-	-
195_A	Saranafort 11	Woning	1,5	Nee	36,24	5	31,24	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	36,10	5	31,10	31	-	-
195_B	Saranafort 11	Woning	4,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	5	34,83	0,00	0	Nee	38,60	5	33,60	34	-	-
195_C	Saranafort 11	Woning	7,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,44	5	39,44	0,00	0	Nee	42,37	5	37,37	37	-	-
180_A	Saranafort 12	Woning	1,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,74	5	33,74	0,00	0	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-
180_B	Saranafort 12	Woning	4,5	Nee	40,18	5	35,18	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-
180_C	Saranafort 12	Woning	7,5	Nee	45,07	5	40,07	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	44,31	5	39,31	39	-	-
181_A	Saranafort 12	Woning	1,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,48	5	39,48	0,00	0	Nee	41,88	5	36,88	37	-	-
181_B	Saranafort 12	Woning	4,5	Nee	43,71	5	38,71	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,30	5	40,30	0,00	0	Nee	42,89	5	37,89	38	-	-
181_C	Saranafort 12	Woning	7,5	Nee	44,52	5	39,52	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	5	41,13	0,00	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
182_A	Saranafort 12	Woning	1,5	Nee	37,28	5	32,28	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-
182_B	Saranafort 12	Woning	4,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	5	36,19	0,00	0	Nee	40,23	5	35,23	35	-	-
182_C	Saranafort 12	Woning	7,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	5	40,17	0,00	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
196_A	Saranafort 13	Woning	1,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-
196_B	Saranafort 13	Woning	4,5	Nee	38,78	5	33,78	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-
196_C	Saranafort 13	Woning	7,5	Nee	43,23	5	38,23	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	5	39,06	0,00	0	Nee	42,12	5	37,12	37	-	-
197_A	Saranafort 13	Woning	1,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-
197_B	Saranafort 13	Woning	4,5	Nee	41,70	5	36,70	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,38	5	37,38	0,00	0	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-
197_C	Saranafort 13	Woning	7,5	Nee	46,07	5	41,07	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,14	5	42,14	0,00	0	Nee	45,95	5	40,95	41	-	-
205_A	Saranafort 14	Woning	1,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	38,20	5	33,20	33	-	-
205_B	Saranafort 14	Woning	4,5	Nee	39,43	5	34,43	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-
205_C	Saranafort 14	Woning	7,5	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	5	38,44	0,00	0	Nee	41,89	5	36,89	37	-	-
206_A	Saranafort 14	Woning	1,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	5	38,29	0,00	0	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-
206_B	Saranafort 14	Woning	4,5	Nee	43,01	5	38,01	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,37	5	40,37	0,00	0	Nee	42,75	5	37,75	38	-	-
206_C	Saranafort 14	Woning	7,5	Nee	45,33	5	40,33	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	45,16	5	40,16	40	-	-
207_A	Saranafort 14	Woning	1,5	Nee	43,47	5	38,47	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,63	5	42,63	0,00	0	Nee	41,79	5	36,79	37	-	-
207_B	Saranafort 14	Woning	4,5	Nee	45,61	5	40,61	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,71	5	43,71	0,00	0	Nee	44,25	5	39,25	39	-	-
207_C	Saranafort 14	Woning	7,5	Nee	47,94	5	42,94	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,34	5	45,34	0,00	0	Nee	46,81	5	41,81	42	-	-
198_A	Saranafort 15	Woning	1,5	Nee	39,20	5	34,20	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,45	5	38,45	0,00	0	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-
198_B	Saranafort 15	Woning	4,5	Nee	41,00	5	36,00	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,22	5	39,22	0,00	0	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-
198_C	Saranafort 15	Woning	7,5	Nee	44,32	5	39,32	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,39	5	41,39	0,00	0	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-
199_A	Saranafort 15	Woning	1,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	5	33,82	0,00	0	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-
199_B	Saranafort 15	Woning	4,5	Nee	41,53	5	36,53	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	5	37,27	0,00	0	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-
199_C	Saranafort 15	Woning	7,5	Nee	45,57	5	40,57	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,65	5	41,65	0,00	0	Nee	45,49	5	40,49	40	-	-
208_A	Saranafort 16	Woning	1,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	5	32,85	0,00	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
208_B	Saranafort 16	Woning	4,5	Nee	36,50	5	31,50	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,60	5	32,60	0,00	0	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-
208_C	Saranafort 16	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	40,98	5	35,98	36	-	-
209_A	Saranafort 16	Woning	1,5	Nee	44,50	5	39,50	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,09	5	43,09	0,00	0	Nee	42,21	5	37,21	37	-	-
209_B	Saranafort 16	Woning	4,5	Nee	45,75	5	40,75	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,87	5	43,87	0,00	0	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-
209_C	Saranafort 16	Woning	7,5	Nee	47,75	5	42,75	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,33	5	45,33	0,00	0	Nee	46,28	5	41,28	41	-	-
200_A	Saranafort 17	Woning	1,5	Nee	40,20	5	35,20	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-
200_B	Saranafort 17	Woning	4,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,56	5	40,56	0,00	0	Nee	40,80	5	35,80	36	-	-
200_C	Saranafort 17	Woning	7,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-
201_A	Saranafort 17	Woning	1,5	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,88	5	35,88	0,00	0	Nee	38,65	5	33,65	34	-	-
201_B	Saranafort 17	Woning	4,5	Nee	41,86	5	36,86	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	5	38,16	0,00	0	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-
201_C	Saranafort 17	Woning	7,5	Nee	45,91	5	40,91	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,06	5	42,06	0,00	0	Nee	45,88	5	40,88	41	-	-
210_A	Saranafort 18	Woning	1,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	5	32,57	0,00	0	Nee	36,20	5	31,20	31	-	-
210_B	Saranafort 18	Woning	4,5	Nee	38,75	5	33,75	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	38,45	5	33,45	33	-	-
210_C	Saranafort 18	Woning	7,5	Nee	42,46	5	37,46	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,76	5	38,76	0,00	0	Nee	42,32	5	37,32	37	-	-
211_A	Saranafort 18	Woning	1,5	Nee	44,50	5	39,50	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,09	5	43,09	0,00	0	Nee	42,79	5	37,79	38	-	-
211_B	Saranafort 18	Woning	4,5	Nee	45,70	5	40,70	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	5	43,86	0,00	0	Nee	44,27	5	39,27	39	-	-
211_C	Saranafort 18	Woning	7,5	Nee	47,92	5	42,92	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,39	5	45,39	0,00	0	Nee	46,56	5	41,56	42	-	-
202_A	Saranafort 19	Woning	1,5	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	5	41,07	0,00	0	Nee	40,22	5	35,22	35	-	-
202_B	Saranafort 19	Woning	4,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0,00	0	Nee	41,91	5	36,91	37	-	-
202_C	Saranafort 19	Woning	7,5	Nee	46,30	5	41,30	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,79	5	43,79	0,00	0	Nee	44,47	5	39,47	39	-	-
203_A	Saranafort 19	Woning	1,5	Nee	41,08	5	36,08	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	5	37,68	0,00	0	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-
203_B	Saranafort 19	Woning	4,5	Nee	44,27	5	39,27	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	42,81	5	37,81	38	-	-
203_C	Saranafort 19	Woning	7,5	Nee	47,86	5	42,86	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,89	5	43,89	0,00	0	Nee	46,93	5	41,93	42	-	-
204_A	Saranafort 19	Woning	1,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,42	5	36,42	0,00	0	Nee	39,68	5	34,68	35	-	-
204_B	Saranafort 19	Woning	4,5	Nee	43,52	5	38,52	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	5	39,35	0,00	0	Nee	43,02	5	38,02	38	-	-
204_C	Saranafort 19	Woning	7,5	Nee	46,56	5	41,56	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,39	5	42,39	0,00	0	Nee	46,47	5	41,47	41	-	-
169_A	Saranafort 2	Woning	1,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-
169_B	Saranafort 2	Woning	4,5	Nee	39,56	5	34,56	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,17	5	35,17	0,00	0	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-
169_C	Saranafort 2	Woning	7,5	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,48	5	40,48	0,00	0	Nee	43,78	5	38,78	39	-	-
170_A	Saranafort 2	Woning	1,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	34,41	5	29,41	29	-	-
170_B	Saranafort 2	Woning	4,5	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,37	5	40,37	0,00	0	Nee	43,33	5	38,33	38	-	-
170_C	Saranafort 2	Woning	7,5	Nee	45,97	5	40,97	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,79	5	41,79	0,00	0	Nee	44,88	5	39,88	40	-	-
171_A	Saranafort 2	Woning	1,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,98	5	39,98	0,00	0	Nee	42,72	5	37,72	38	-	-
171_B	Saranafort 2	Woning	4,5	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,53	5	40,53	0,00	0	Nee	43,24	5	38,24	38	-	-
171_C	Saranafort 2	Woning	7,5	Nee	45,33	5	40,33	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,62	5	41,62	0,00	0	Nee	44,54	5	39,54	40	-	-
212_A	Saranafort 20	Woning	1,5	Nee	37,16	5	32,16	32	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,12	5	33,12	0,00	0	Nee	36,77	5	31,77	32	-	-
212_B	Saranafort 20	Woning	4,5	Nee	38,74	5	33,74	34	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,74	5	33,74	0,00	0	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-
212_C	Saranafort 20	Woning	7,5	Nee	43,02	5	38,02	38	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,42	5	38,42	0,00	0	Nee	41,99	5	36,99	37	-	-
213_A	Saranafort 20	Woning	1,5	Nee	45,11	5	40,11	40	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,47	5	43,47	0,00	0	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-
213_B	Saranafort 20	Woning	4,5	Nee	46,18	5	41,18	41	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,25	5	44,25	0,00	0	Nee	44,80	5	39,80	40	-	-
213_C	Saranafort 20	Woning	7,5	Nee	48,26	5	43,26	43	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,79	5	45,79	0,00	0	Nee	47,04	5	42,04	42	-	-
127_A	Saranafort 21	Woning	1,5	Nee	41,18	5	36,18	36	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,63	5	37,63	0,00	0	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-
150_B	Saranafort 21	Woning	4,5	Nee	43,85	5	38,85	39	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,13	5	40,13	0,00	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
150_C	Saranafort 21	Woning	7,5	Nee	43,02	5	38,02	38	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,70	5	39,70	0,00	0	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-
151_B	Saranafort 21	Woning	4,5	Nee	51,77	5	46,77	47	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,10	5	48,10	0,10	0	Nee	50,51	5	45,51	46	-	-
151_C	Saranafort 21	Woning	7,5	Nee	54,10	5	49,10	49	49,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,09	5	50,09	1,09	1	Nee	52,63	5	47,63	48	-	-
152_A	Saranafort 21	Woning	1,5	Nee	51,80	5	46,80	47	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,25	5	47,25	0,00	0	Nee	49,99	5	44,99	45	-	-
152_B	Saranafort 21	Woning	4,5	Nee	52,96	5	47,96	48	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,36	5	48,36	0,36	0	Nee	51,41	5	46,41	46	-	-
152_C	Saranafort 21	Woning	7,5	Nee	54,65	5	49,65	50	49,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,06	5	50,06	1,06	1	Nee	53,03	5	48,03	48	-	-
214_A	Saranafort 22	Woning	1,5	Nee	36,59	5	31,59	32	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	5	32,64	0,00	0	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-
214_B	Saranafort 22	Woning	4,5	Nee	36,64	5	31,64	32	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	5	32,34	0,00	0	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-
214_C	Saranafort 22	Woning	7,5	Nee	41,49	5	36,49	36	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	5	37,19	0,00	0	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-
215_A	Saranafort 22	Woning	1,5	Nee	46,26	5	41,26	41	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,17	5	44,17	0,00	0	Nee	44,98	5	39,98	40	-	-
215_B	Saranafort 22	Woning	4,5	Nee	47,26	5	42,26	42	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0,00	0	Nee	46,30	5	41,30	41	-	-
215_C	Saranafort 22	Woning	7,5	Nee	49,14	5	44,14	44	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,56	5	46,56	0,00	0	Nee	48,26	5	43,26	43	-	-
126_A	Saranafort 23	Woning	1,5	Nee	40,61	5	35,61	36	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,39	5	37,39	0,00	0	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-
148_B	Saranafort 23	Woning	4,5	Nee	43,83	5	38,83	39	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,10	5	40,10	0,00	0	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-
148_C	Saranafort 23	Woning	7,5	Nee	44,63	5	39,63	40	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,81	5	40,81	0,00	0	Nee	44,22	5	39,22	39	-	-
149_B	Saranafort 23	Woning	4,5	Nee	50,17	5	45,17	45	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,30	5	47,30	0,00	0	Nee	49,94	5	44,94	45	-	-
149_C	Saranafort 23	Woning	7,5	Nee	51,52	5	46,52	47	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,47	5	48,47	0,47	0	Nee	51,18	5	46,18	46	-	-
216_A	Saranafort 24	Woning	1,5	Nee	37,41	5	32,41	32	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	37,10	5	32,10	32	-	-
216_B	Saranafort 24	Woning	4,5	Nee	42,07	5	37,07	37	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	41,61	5	36,61	37	-	-
216_C	Saranafort 24	Woning	7,5	Nee	43,61	5	38,61	39	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	5	40,03	0,00	0	Nee	43,10	5	38,10	38	-	-
217_A	Saranafort 24	Woning	1,5	Nee	48,23	5	43,23	43	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,37	5	45,37	0,00	0	Nee	46,90	5	41,90	42	-	-
217_B	Saranafort 24	Woning	4,5	Nee	48,95	5	43,95	44	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,10	5	46,10	0,00	0	Nee	48,00	5	43,00	43	-	-
217_C	Saranafort 24	Woning	7,5	Nee	50,69	5	45,69	46	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,45	5	47,45	0,00	0	Nee	49,51	5	44,51	45	-	-
125_A	Saranafort 25	Woning	1,5	Nee	40,74	5	35,74	36	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	5	37,21	0,00	0	Nee	40,47	5	35,47	35	-	-
146_B	Saranafort 25	Woning	4,5	Nee	44,45	5	39,45	39	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,00	5	41,00	0,00	0	Nee	44,10	5	39,10	39	-	-
146_C	Saranafort 25	Woning	7,5	Nee	45,78	5	40,78	41	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	45,65	5	40,65	41	-	-
147_B	Saranafort 25	Woning	4,5	Nee	50,84	5	45,84	46	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,89	5	47,89	0,00	0	Nee	50,19	5	45,19	45	-	-
147_C	Saranafort 25	Woning	7,5	Nee	51,77	5	46,77	47	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,60	5	48,60	0,60	1	Nee	51,01	5	46,01	46	-	-
124_A	Saranafort 27	Woning	1,5	Nee	42,20	5	37,20	37	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,97	5	39,97	0,00	0	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-
144_B	Saranafort 27	Woning	4,5	Nee	45,22	5	40,22	40	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,86	5	41,86	0,00	0	Nee	44,94	5	39,94	40	-	-
144_C	Saranafort 27	Woning	7,5	Nee	45,69	5	40,69	41	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,52	5	42,52	0,00	0	Nee	45,22	5	40,22	40	-	-
145_B	Saranafort 27	Woning	4,5	Nee	50,27	5	45,27	45	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,89	5	46,89	0,00	0	Nee	49,47	5	44,47	44	-	-
145_C	Saranafort 27	Woning	7,5	Nee	51,20	5	46,20	46	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,69	5	47,69	0,00	0	Nee	50,49	5	45,49	45	-	-
123_A	Saranafort 29	Woning	1,5	Nee	43,62	5	38,62	39	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	5	40,32	0,00	0	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-
142_B	Saranafort 29	Woning	4,5	Nee	45,32	5	40,32	40	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,59	5	41,59	0,00	0	Nee	44,76	5	39,76	40	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.																											
					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
142_C	Saranafort 29	Woning	7,5	Nee	45,70	5	40,70	41	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,13	5	42,13	0,00	0	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-
143_B	Saranafort 29	Woning	4,5	Nee	49,67	5	44,67	45	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,43	5	46,43	0,00	0	Nee	49,01	5	44,01	44	-	-
143_C	Saranafort 29	Woning	7,5	Nee	50,56	5	45,56	46	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,19	5	47,19	0,00	0	Nee	50,01	5	45,01	45	-	-
186_A	Saranafort 3	Woning	1,5	Nee	41,16	5	36,16	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,91	5	37,91	0,00	0	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-
186_B	Saranafort 3	Woning	4,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-
186_C	Saranafort 3	Woning	7,5	Nee	44,64	5	39,64	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,56	5	40,56	0,00	0	Nee	43,12	5	38,12	38	-	-
187_A	Saranafort 3	Woning	1,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,87	5	32,87	0,00	0	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-
187_B	Saranafort 3	Woning	4,5	Nee	42,18	5	37,18	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	5	38,03	0,00	0	Nee	42,49	5	37,49	37	-	-
187_C	Saranafort 3	Woning	7,5	Nee	44,45	5	39,45	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	5	41,09	0,00	0	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-
122_A	Saranafort 31	Woning	1,5	Nee	42,88	5	37,88	38	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-
140_B	Saranafort 31	Woning	4,5	Nee	44,73	5	39,73	40	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	44,51	5	39,51	40	-	-
140_C	Saranafort 31	Woning	7,5	Nee	44,77	5	39,77	40	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,47	5	41,47	0,00	0	Nee	44,06	5	39,06	39	-	-
141_B	Saranafort 31	Woning	4,5	Nee	49,60	5	44,60	45	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,16	5	46,16	0,00	0	Nee	48,27	5	43,27	43	-	-
141_C	Saranafort 31	Woning	7,5	Nee	50,48	5	45,48	45	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,88	5	46,88	0,00	0	Nee	49,26	5	44,26	44	-	-
121_A	Saranafort 33	Woning	1,5	Nee	42,74	5	37,74	38	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,46	5	39,46	0,00	0	Nee	42,50	5	37,50	37	-	-
138_B	Saranafort 33	Woning	4,5	Nee	45,36	5	40,36	40	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	45,49	5	40,49	40	-	-
138_C	Saranafort 33	Woning	7,5	Nee	45,41	5	40,41	40	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,20	5	42,20	0,00	0	Nee	45,24	5	40,24	40	-	-
139_B	Saranafort 33	Woning	4,5	Nee	50,35	5	45,35	45	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,06	5	47,06	0,00	0	Nee	49,12	5	44,12	44	-	-
139_C	Saranafort 33	Woning	7,5	Nee	51,24	5	46,24	46	49,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,86	5	47,86	0,00	0	Nee	50,09	5	45,09	45	-	-
120_A	Saranafort 35	Woning	1,5	Nee	44,30	5	39,30	39	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,18	5	41,18	0,00	0	Nee	44,11	5	39,11	39	-	-
136_B	Saranafort 35	Woning	4,5	Nee	46,02	5	41,02	41	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,61	5	42,61	0,00	0	Nee	46,09	5	41,09	41	-	-
136_C	Saranafort 35	Woning	7,5	Nee	46,32	5	41,32	41	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,01	5	43,01	0,00	0	Nee	46,12	5	41,12	41	-	-
137_B	Saranafort 35	Woning	4,5	Nee	50,66	5	45,66	46	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,50	5	47,50	0,00	0	Nee	49,79	5	44,79	45	-	-
137_C	Saranafort 35	Woning	7,5	Nee	51,55	5	46,55	47	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,32	5	48,32	0,32	0	Nee	50,74	5	45,74	46	-	-
119_A	Saranafort 37	Woning	1,5	Nee	45,86	5	40,86	41	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,38	5	42,38	0,00	0	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-
134_B	Saranafort 37	Woning	4,5	Nee	46,90	5	41,90	42	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	46,54	5	41,54	42	-	-
134_C	Saranafort 37	Woning	7,5	Nee	47,38	5	42,38	42	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	5	43,86	0,00	0	Nee	46,79	5	41,79	42	-	-
135_B	Saranafort 37	Woning	4,5	Nee	51,76	5	46,76	47	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,43	5	48,43	0,43	0	Nee	50,70	5	45,70	46	-	-
135_C	Saranafort 37	Woning	7,5	Nee	52,67	5	47,67	48	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,33	5	49,33	1,33	1	Nee	51,81	5	46,81	47	-	-
118_A	Saranafort 39	Woning	1,5	Nee	46,15	5	41,15	41	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,52	5	42,52	0,00	0	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-
132_B	Saranafort 39	Woning	4,5	Nee	46,88	5	41,88	42	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,30	5	43,30	0,00	0	Nee	46,53	5	41,53	42	-	-
132_C	Saranafort 39	Woning	7,5	Nee	47,43	5	42,43	42	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,82	5	43,82	0,00	0	Nee	46,71	5	41,71	42	-	-
133_B	Saranafort 39	Woning	4,5	Nee	51,88	5	46,88	47	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,93	5	48,93	0,93	1	Nee	51,36	5	46,36	46	-	-
133_C	Saranafort 39	Woning	7,5	Nee	52,80	5	47,80	48	50,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,86	5	49,86	1,86	2	Ja	52,50	5	47,50	47	-	-
172_A	Saranafort 4	Woning	1,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	5	33,05	0,00	0	Nee	36,83	5	31,83	32	-	-
172_B	Saranafort 4	Woning	4,5	Nee	39,81	5	34,81	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	5	35,28	0,00	0	Nee	38,96	5	33,96	34	-	-
172_C	Saranafort 4	Woning	7,5	Nee	45,02	5	40,02	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,74	5	40,74	0,00	0	Nee	44,19	5	39,19	39	-	-
173_A	Saranafort 4	Woning	1,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0,00	0	Nee	42,80	5	37,80	38	-	-
173_B	Saranafort 4	Woning	4,5	Nee	44,25	5	39,25	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,81	5	40,81	0,00	0	Nee	43,25	5	38,25	38	-	-
173_C	Saranafort 4	Woning	7,5	Nee	45,48	5	40,48	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,90	5	41,90	0,00	0	Nee	44,65	5	39,65	40	-	-
117_A	Saranafort 41	Woning	1,5	Nee	45,56	5	40,56	41	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,78	5	41,78	0,00	0	Nee	44,67	5	39,67	40	-	-
130_B	Saranafort 41	Woning	4,5	Nee	46,08	5	41,08	41	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,17	5	42,17	0,00	0	Nee	45,59	5	40,59	41	-	-
130_C	Saranafort 41	Woning	7,5	Nee	46,66	5	41,66	42	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,92	5	42,92	0,00	0	Nee	45,84	5	40,84	41	-	-
131_B	Saranafort 41	Woning	4,5	Nee	52,77	5	47,77	48	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,49	5	49,49	1,49	1	Nee	52,02	5	47,02	47	-	-
131_C	Saranafort 41	Woning	7,5	Nee	53,71	5	48,71	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,38	5	50,38	1,67	2	Ja	53,06	5	48,06	48	-	-
116_A	Saranafort 43	Woning	1,5	Nee	43,56	5	38,56	39	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,62	5	39,62	0,00	0	Nee	42,75	5	37,75	38	-	-
128_B	Saranafort 43	Woning	4,5	Nee	45,26	5	40,26	40	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,12	5	41,12	0,00	0	Nee	44,73	5	39,73	40	-	-
128_C	Saranafort 43	Woning	7,5	Nee	45,75	5	40,75	41	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,53	5	41,53	0,00	0	Nee	44,52	5	39,52	40	-	-
129_B	Saranafort 43	Woning	4,5	Nee	53,22	5	48,22	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,22	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,25	5	50,25	2,03	2	Ja	52,31	5	47,31	47	-	-
129_C	Saranafort 43	Woning	7,5	Nee	54,12	5	49,12	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	56,04	5	51,04	1,92	2	Ja	53,31	5	48,31	48	-	-
112_A	Saranafort 45	Woning	1,5	Nee	54,74	5	49,74	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,43	5	51,43	1,69	2	Ja	53,23	5	48,23	48	-	-
112_C	Saranafort 45	Woning	7,5	Nee	56,77	5	51,77	52	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,44	5	53,44	1,67	2	Ja	55,77	5	50,77	51	-	-
113_A	Saranafort 45	Woning	1,5	Nee	40,33	5	35,33	35	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	39,21	5	34,21	34	-	-
114_B	Saranafort 45	Woning	4,5	Nee	42,79	5	37,79	38	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
114_C	Saranafort 45	Woning	7,5	Nee	44,49	5	39,49	39	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,89	5	38,89	-0,60	-1	Nee	41,97	5	36,97	37	-	-
115_B	Saranafort 45	Woning	4,5	Nee	54,77	5	49,77	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,63	5	51,63	1,86	2	Ja	53,86	5	48,86	49	-	-
115_C	Saranafort 45	Woning	7,5	Nee	55,67	5	50,67	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,39	5	52,39	1,72	2	Ja	54,76	5	49,76	50	-	-
188_A	Saranafort 5	Woning	1,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	5	38,08	0,00	0	Nee	39,63	5	34,63	35	-	-
188_B	Saranafort 5	Woning	4,5	Nee	43,53	5	38,53	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,71	5	39,71	0,00	0	Nee	42,41	5	37,41	37	-	-
188_C	Saranafort 5	Woning	7,5	Nee	45,68	5	40,68	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,71	5	41,71	0,00	0	Nee	44,52	5	39,52	40	-	-
189_A	Saranafort 5	Woning	1,5	Nee	41,89	5	36,89	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	41,37	5	36,37	36	-	-
189_B	Saranafort 5	Woning	4,5	Nee	45,00	5	40,00	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,80	5	40,80	0,00	0	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-
189_C	Saranafort 5	Woning	7,5	Nee	46,45	5	41,45	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,81	5	42,81	0,00	0	Nee	46,46	5	41,46	41	-	-
174_A	Saranafort 6	Woning	1,5	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	37,44	5	32,44	32	-	-
174_B	Saranafort 6	Woning	4,5	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	5	35,65	0,00	0	Nee	39,25	5	34,25	34	-	-
174_C	Saranafort 6	Woning	7,5	Nee	45,26	5	40,26	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	5	41,27	0,00	0	Nee	44,28	5	39,28	39	-	-
175_A	Saranafort 6	Woning	1,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,24	5	40,24	0,00	0	Nee	42,24	5	37,24	37	-	-
175_B	Saranafort 6	Woning	4,5	Nee	44,19	5	39,19	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	5	40,77	0,00	0	Nee	42,86	5	37,86	38	-	-
175_C	Saranafort 6	Woning	7,5	Nee	45,50	5	40,50	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,88	5	41,88	0,00	0	Nee	44,37	5	39,37	39	-	-
190_A	Saranafort 7	Woning	1,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,30	5	38,30	0,00	0	Nee	41,09	5	36,09	36	-	-
190_B	Saranafort 7	Woning	4,5	Nee	43,89	5	38,89	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,96	5	39,96	0,00	0	Nee	43,40	5	38,40	38	-	-
190_C	Saranafort 7	Woning	7,5	Nee	46,03	5	41,03	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,00	5	42,00	0,00	0	Nee	45,26	5	40,26	40	-	-
191_A	Saranafort 7	Woning	1,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-
191_B	Saranafort 7	Woning	4,5	Nee	43,30	5	38,30	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	5	38,64	0,00	0	Nee	42,88	5	37,88	38	-	-
191_C	Saranafort 7	Woning	7,5	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,24	5	42,24	0,00	0	Nee	45,87	5	40,87	41	-	-
176_A	Saranafort 8	Woning	1,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	37,19	5	32,19	32	-	-
176_B	Saranafort 8	Woning	4,5	Nee	39,72	5	34,72	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	5	35,48	0,00	0	Nee	39,09	5	34,09	34	-	-
176_C	Saranafort 8	Woning	7,5	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,83	5	40,83	0,00	0	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-
177_A	Saranafort 8	Woning	1,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-
177_B	Saranafort 8	Woning	4,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,70	5	40,70	0,00	0	Nee	43,02	5	38,02	38	-	-
177_C	Saranafort 8	Woning	7,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,77	5	41,77	0,00	0	Nee	44,22	5	39,22	39	-	-
192_A	Saranafort 9	Woning	1,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,37	5	36,37	0,00	0	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-
192_B	Saranafort 9	Woning	4,5	Nee	41,13	5	36,13	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	5	37,67	0,00	0	Nee	41,00	5	36,00	36	-	-
192_C	Saranafort 9	Woning	7,5	Nee	44,64	5	39,64	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	5	40,77	0,00	0	Nee	43,91	5	38,91	39	-	-
193_A	Saranafort 9	Woning	1,5	Nee	38,01	5	33,01	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-
193_B	Saranafort 9	Woning	4,5	Nee	42,80	5	37,80	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	43,15	5	38,15	38	-	-
193_C	Saranafort 9	Woning	7,5	Nee	46,19	5	41,19	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,16	5	42,16	0,00	0	Nee	46,23	5	41,23	41	-	-
8_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	58,74	5	53,74	54	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	60,04	5	55,04	1,30	1	Nee	57,56	5	52,56	53	-	-
8_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	59,36	5	54,36	54	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	60,47	5	55,47	1,11	1	Nee	58,02	5	53,02	53	-	-
8_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	59,69	5	54,69	55	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	60,60	5	55,60	0,91	1	Nee	58,17	5	53,17	53	-	-
8_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	59,50	5	54,50	55	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	60,64	5	55,64	1,14	1	Nee	58,04	5	53,04	53	-	-
7_A	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	45,62	5	40,62	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	5	41,55	0,00	0	Nee	44,42	5	39,42	39	-	-
7_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	49,58	5	44,58	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,60	5	45,60	0,00	0	Nee	48,39	5	43,39	43	-	-
7_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	50,81	5	45,81	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,80	5	46,80	0,00	0	Nee	49,67	5	44,67	45	-	-
7_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	51,32	5	46,32	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,69	5	47,69	0,00	0	Nee	50,53	5	45,53	46	-	-
7_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	49,62	5	44,62	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	5	45,19	0,00	0	Nee	48,24	5	43,24	43	-	-
6_A	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	44,59	5	39,59	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	44,15	5	39,15	39	-	-
6_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	46,04	5	41,04	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,66	5	42,66	0,00	0	Nee	45,83	5	40,83	41	-	-
6_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	47,30	5	42,30	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,97	5	43,97	0,00	0	Nee	46,83	5	41,83	42	-	-
6_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	45,27	5	40,27	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	5	41,64	0,00	0	Nee	44,47	5	39,47	39	-	-
6_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,70	5	37,70	0,00	0	Nee	40,35	5	35,35	35	-	-
1_A	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *1_A	Woning	1,5	Nee	60,96	5	55,96	56	58,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,15	5	57,15	1,19	1	Nee	59,63	5	54,63	55	-	-
1_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *1_B	Woning	4,5	Nee	63,18	5	58,18	58	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,18	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,50	5	59,50	1,32	1	Nee	62,17	5	57,17	57	-	-
1_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *1_C	Woning	7,5	Nee	63,82	5	58,82	59	60,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,82	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,98	5	59,98	1,16	1	Nee	62,62	5	57,62	58	-	-
1_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *1_D	Woning	10,5	Nee	64,20	5	59,20	59	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	59,20	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	65,20	5	60,20	1,00	1	Nee	62,78	5	57,78	58	-	-
1_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *1_E	Woning	13,5	Nee	63,94	5	58,94	59	61,00	5	5	100 lid 2 Wgh	58,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	65,29	5	60,29	1,35	1	Nee	62,82	5	57,82	58	-	-
2_A	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *2_A	Woning	1,5	Nee	53,75	5	48,75	49	49,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,77	5	49,77	1,02	1	Nee	52,24	5	47,24	47	-	-
2_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *2_B	Woning	4,5	Nee	55,23	5	50,23	50	50,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,14	5	51,14	1,14	1	Nee	53,83	5	48,83	49	-	-
2_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *2_C	Woning	7,5	Nee	56,77	5	51,77	52	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,76	5	52,76	0,99	1	Nee	55,14	5	50,14	50	-	-
2_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *2_D	Woning	10,5	Nee	57,54	5	52,54	53	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,22	5	53,22	0,68	1	Nee	55,60	5	50,60	51	-	-
2_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *2_E	Woning	13,5	Nee	57,89	5	52,89	53	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,56	5	53,56	0,67	1	Nee	55,95	5	50,95	51	-	-
3_A	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *3_A	Woning	1,5	Nee	55,90	5	50,90	51	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,90	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,68	5	51,68	0,78	1	Nee	53,85	5	48,85	49	-	-
3_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *3_B	Woning	4,5	Nee	57,55	5	52,55	53	54,00	5	5	100 lid 2 Wgh	52,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,51	5	53,51	0,96	1	Nee	56,05	5	51,05	51	-	-
3_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *3_C	Woning	7,5	Nee	58,60	5	53,60	54	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	59,37	5	54,37	0,77	1	Nee	56,91	5	51,91	52	-	-
3_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *3_D	Woning	10,5	Nee	59,31	5	54,31	54	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	59,95	5	54,95	0,64	1	Nee	57,27	5	52,27	52	-	-
3_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *3_E	Woning	13,5	Nee	59,40	5	54,40	54	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	60,18	5	55,18	0,78	1	Nee	57,42	5	52,42	52	-	-
4_A	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *4_A	Woning	1,5	Nee	54,76	5	49,76	50	51,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,81	5	50,81	1,05	1	Nee	53,13	5	48,13	48	-	-
4_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *4_B	Woning	4,5	Nee	56,37	5	51,37	51	52,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,44	5	52,44	1,07	1	Nee	55,05	5	50,05	50	-	-
4_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *4_C	Woning	7,5	Nee	57,70	5	52,70	53	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,70	5	53,70	1,00	1	Nee	56,16	5	51,16	51	-	-
4_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *4_D	Woning	10,5	Nee	58,56	5	53,56	54	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	59,23	5	54,23	0,67	1	Nee	56,61	5	51,61	52	-	-
4_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *4_E	Woning	13,5	Nee	58,76	5	53,76	54	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	59,51	5	54,51	0,75	1	Nee	56,83	5	51,83	52	-	-
5_A	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *5_A	Woning	1,5	Nee	58,34	5	53,34	53	54,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,01	5	54,01	0,67	1	Nee	56,86	5	51,86	52	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE						Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)					TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
5_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *5_B	Woning	4,5	Nee	60,09	5	55,09	55	56,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,09	5	56,09	1,00	1	Nee	58,98	5	53,98	54	-	-
5_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *5_C	Woning	7,5	Nee	60,74	5	55,74	56	57,00	5	5	100 lid 2 Wgh	55,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,59	5	56,59	0,85	1	Nee	59,34	5	54,34	54	-	-
5_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *5_D	Woning	10,5	Nee	61,05	5	56,05	56	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	61,83	5	56,83	0,78	1	Nee	59,43	5	54,43	54	-	-
5_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *5_E	Woning	13,5	Nee	60,73	5	55,73	56	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	61,97	5	56,97	1,24	1	Nee	59,55	5	54,55	55	-	-
9_A	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *9_A	Woning	1,5	Nee	56,83	5	51,83	52	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,63	5	52,63	0,80	1	Nee	54,81	5	49,81	50	-	-
9_B	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *9_B	Woning	4,5	Nee	58,73	5	53,73	54	54,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,80	5	54,80	1,07	1	Nee	57,31	5	52,31	52	-	-
9_C	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *9_C	Woning	7,5	Nee	59,55	5	54,55	55	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	60,31	5	55,31	0,76	1	Nee	57,92	5	52,92	53	-	-
9_D	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *9_D	Woning	10,5	Nee	60,07	5	55,07	55	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	60,74	5	55,74	0,67	1	Nee	58,27	5	53,27	53	-	-
9_E	Steneveltdreef 2,4,6,8 Leidsedreef 6-37 tp *9_E	Woning	13,5	Nee	59,84	5	54,84	55	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	53	60,96	5	55,96	1,12	1	Nee	58,45	5	53,45	53	-	-
413_A	Westerschans 1-34	Woning	1,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	36,85	5	31,85	32	-	-
413_B	Westerschans 1-34	Woning	4,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,40	5	37,40	0,00	0	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-
413_C	Westerschans 1-34	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	5	39,09	0,00	0	Nee	42,33	5	37,33	37	-	-
413_D	Westerschans 1-34	Woning	10,5	Nee	41,56	5	36,56	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	5	37,11	0,00	0	Nee	41,63	5	36,63	37	-	-
413_E	Westerschans 1-34	Woning	13,5	Nee	41,95	5	36,95	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-
413_F	Westerschans 1-34	Woning	16,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	5	37,85	0,00	0	Nee	42,27	5	37,27	37	-	-
414_A	Westerschans 1-34	Woning	1,5	Nee	33,47	5	28,47	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,40	5	29,40	0,00	0	Nee	32,37	5	27,37	27	-	-
414_B	Westerschans 1-34	Woning	4,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	5	31,53	0,00	0	Nee	34,45	5	29,45	29	-	-
414_C	Westerschans 1-34	Woning	7,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	35,55	5	30,55	31	-	-
414_D	Westerschans 1-34	Woning	10,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,29	5	29,29	0,00	0	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-
414_E	Westerschans 1-34	Woning	13,5	Nee	34,48	5	29,48	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,80	5	30,80	0,00	0	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-
414_F	Westerschans 1-34	Woning	16,5	Nee	36,45	5	31,45	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	35,44	5	30,44	30	-	-
415_A	Westerschans 1-34	Woning	1,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,06	5	35,06	0,00	0	Nee	33,60	5	28,60	29	-	-
415_B	Westerschans 1-34	Woning	4,5	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,37	5	36,37	0,00	0	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-
415_C	Westerschans 1-34	Woning	7,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	36,79	5	31,79	32	-	-
415_D	Westerschans 1-34	Woning	10,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	5	35,48	0,00	0	Nee	34,04	5	29,04	29	-	-
415_E	Westerschans 1-34	Woning	13,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-
415_F	Westerschans 1-34	Woning	16,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,87	5	36,87	0,00	0	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-
1168_A	Westerschans 1-34	Woning	19,5	Nee	41,90	5	36,90	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,48	5	37,48	0,00	0	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-
1168_B	Westerschans 1-34	Woning	22,5	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,93	5	37,93	0,00	0	Nee	42,46	5	37,46	37	-	-
1168_C	Westerschans 1-34	Woning	25,5	Nee	44,81	5	39,81	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	5	39,52	-0,29	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
1168_D	Westerschans 1-34	Woning	28,5	Nee	45,80	5	40,80	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,41	5	40,41	-0,39	0	Nee	44,36	5	39,36	39	-	-
1168_E	Westerschans 1-34	Woning	31,5	Nee	46,38	5	41,38	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	5	41,09	-0,29	0	Nee	44,95	5	39,95	40	-	-
1169_A	Westerschans 1-34	Woning	19,5	Nee	38,44	5	33,44	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-
1169_B	Westerschans 1-34	Woning	22,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,29	5	39,29	0,00	0	Nee	43,02	5	38,02	38	-	-
1169_C	Westerschans 1-34	Woning	25,5	Nee	45,49	5	40,49	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,19	5	41,19	0,00	0	Nee	44,64	5	39,64	40	-	-
1169_D	Westerschans 1-34	Woning	28,5	Nee	48,93	5	43,93	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,64	5	44,64	0,00	0	Nee	47,44	5	42,44	42	-	-
1169_E	Westerschans 1-34	Woning	31,5	Nee	49,87	5	44,87	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,83	5	45,83	0,00	0	Nee	48,37	5	43,37	43	-	-
1167_A	Westerschans 1-34	Woning	19,5	Nee	39,56	5	34,56	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,60	5	37,60	0,00	0	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-
1167_B	Westerschans 1-34	Woning	22,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	5	38,57	0,00	0	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-
1167_C	Westerschans 1-34	Woning	25,5	Nee	42,29	5	37,29	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,79	5	39,79	0,00	0	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-
1167_D	Westerschans 1-34	Woning	28,5	Nee	45,29	5	40,29	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,00	5	42,00	0,00	0	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-
1167_E	Westerschans 1-34	Woning	31,5	Nee	47,41	5	42,41	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,34	5	44,34	0,00	0	Nee	45,43	5	40,43	40	-	-
4066_A	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,40	5	44,40	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,01	5	45,01	0,00	0	Nee	50,11	5	45,11	45	-	-
4066_B	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,21	5	44,21	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,81	5	44,81	0,00	0	Nee	49,90	5	44,90	45	-	-
4067_A	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,33	5	29,33	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	34,09	5	29,09	29	-	-
4067_B	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,90	5	29,90	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	34,68	5	29,68	30	-	-
4068_A	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,74	5	27,74	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,09	5	28,09	0,00	0	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-
4068_B	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,50	5	29,50	0,00	0	Nee	33,53	5	28,53	29	-	-
4060_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,03	5	28,03	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	32,45	5	27,45	27	-	-
4060_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,45	5	29,45	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,82	5	29,82	0,00	0	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-
4061_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,30	5	29,30	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	5	29,68	0,00	0	Nee	33,75	5	28,75	29	-	-
4061_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	5	31,81	0,00	0	Nee	35,61	5	30,61	31	-	-
4062_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,78	5	26,78	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,05	5	28,05	0,00	0	Nee	31,52	5	26,52	27	-	-
4062_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,12	5	28,12	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,66	5	29,66	0,00	0	Nee	33,03	5	28,03	28	-	-
4063_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,77	5	26,77	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,04	5	28,04	0,00	0	Nee	31,25	5	26,25	26	-	-
4063_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,66	5	29,66	0,00	0	Nee	32,87	5	27,87	28	-	-
4064_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,65	5	41,65	0,00	0	Nee	46,26	5	41,26	41	-	-
4064_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,07	5	41,07	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,63	5	41,63	0,00	0	Nee	46,21	5	41,21	41	-	-
4065_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,11	5	44,11	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,86	5	44,86	0,00	0	Nee	49,98	5	44,98	45	-	-
4065_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,95	5	43,95	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,70	5	44,70	0,00	0	Nee	49,80	5	44,80	45	-	-
4052_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	52,59	5	47,59	48	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	52,91	5	47,91	0,00	0	Nee	50,75	5	45,75	46	-	-
4053_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	44,10	5	39,10	39	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	45,35	5	40,35	0,00	0	Nee	44,52	5	39,52	40	-	-
4053_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	46,21	5	41,21	41	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	47,19	5	42,19	0,00	0	Nee	45,94	5	40,94	41	-	-
4053_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	48,01	5	43,01	43	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	49,17	5	44,17	0,00	0	Nee	47,61	5	42,61	43	-	-
4054_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	51,64	5	46,64	47	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	52,25	5	47,25	0,00	0	Nee	52,62	5	47,62	48	-	-
4054_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	52,10	5	47,10	47	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	52,66	5	47,66	0,00	0	Nee	53,18	5	48,18	48	-	-
4054_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	52,75	5	47,75	48	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	53,33	5	48,33	0,33	0	Nee	53,86	5	48,86	49	-	-
4055_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	48,38	5	48,38	48	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	48,38	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	54,07	5	49,07	0,69	1	Nee	54,64	5	49,64	50	-	-
4055_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	54,17	5	49,17	49	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	49,17	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	54	54,78	5	49,78	0,61	1	Nee	55,48	5	50,48	50	-	-
4055_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	54,81	5	49,81	50	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	49,81	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	55	55,45	5	50,45	0,64	1	Nee	56,15	5	51,15	51	-	-
4056_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	55,04	5	50,04	50	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	50,04	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	55	55,93	5	50,93	0,89	1	Nee	56,37	5	51,37	51	-	-
4056_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	56,27	5	51,27	51	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	51,27	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	56	57,05	5	52,05	0,78	1	Nee	57,58	5	52,58	53	-	-
4056_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	57,02	5	52,02	52	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	52,02	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	57	57,79	5	52,79	0,77	1	Nee	57,92	5	52,92	53	-	-
4057_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	59,46	5	54,46	54	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	54,46	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	59	59,93	5	54,93	0,47	0	Nee	59,26	5	54,26	54	-	-
4057_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	60,72	5	55,72	56	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	55,72	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	61	61,11	5	56,11	0,39	0	Nee	60,58	5	55,58	56	-	-
4057_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	61,33	5	56,33	56	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	56,33	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	61	61,75	5	56,75	0,42	0	Nee	60,97	5	55,97	56	-	-
4058_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	59,48	5	54,48	54	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	54,48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	59	60,06	5	55,06	0,58	1	Nee	59,36	5	54,36	54	-	-
4058_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	60,73	5	55,73	56	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	55,73	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	61	61,25	5	56,25	0,52	1	Nee	60,62	5	55,62	56	-	-
4058_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	61,35	5	56,35	56	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	56,35	3.4 lid 1 & 3.4 lid 3 Bg	61	61,85	5	56,85	0,50	0	Nee	60,97	5	55,97	56	-	-
4059_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	53,74	5	48,74	49	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	48,74	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	54	54,26	5	49,26	0,52	1	Nee	51,74	5	46,74	47	-	-
4059_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	54,63	5	49,63	50	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	49,63	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	55	55,17	5	50,17	0,54	1	Nee	52,79	5	47,79	48	-	-
4059_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	54,99	5	49,99	50	-	-	5	3.3 lid 2 Bg	49,99	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	55	55,57	5	50,57	0,58	1	Nee	53,20	5	48,20	48	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1956_A	Buitendijklaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,2	2	38,2	0	0	Nee	34,93	2	32,93	33	-	-
1956_B	Buitendijklaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,17	5	35,17	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	2	39,18	0	0	Nee	36,65	2	34,65	35	-	-
1956_C	Buitendijklaan 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,42	5	37,42	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,7	2	41,7	0	0	Nee	39,91	2	37,91	38	-	-
1957_A	Buitendijklaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,04	2	34,04	0	0	Nee	34,09	2	32,09	32	-	-
1957_B	Buitendijklaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,23	5	32,23	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	2	36,15	0	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
1957_C	Buitendijklaan 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,31	5	37,31	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,59	2	41,59	0	0	Nee	41,01	2	39,01	39	-	-
1814_A	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,38	5	34,38	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	2	38,29	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
1814_B	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	2	39,26	0	0	Nee	37,04	2	35,04	35	-	-
1814_C	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	2	41,99	0	0	Nee	40,9	2	38,9	39	-	-
1815_A	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	2	37,17	0	0	Nee	33,73	2	31,73	32	-	-
1815_B	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,03	5	34,03	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	2	37,86	0	0	Nee	35,19	2	33,19	33	-	-
1815_C	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,61	5	36,61	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	2	40,33	0	0	Nee	38,41	2	36,41	36	-	-
1816_A	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,19	5	30,19	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,06	2	34,06	0	0	Nee	34,15	2	32,15	32	-	-
1816_B	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,27	2	36,27	0	0	Nee	36,37	2	34,37	34	-	-
1816_C	Buitendijklaan 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,3	5	37,3	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,63	2	41,63	0	0	Nee	41,5	2	39,5	40	-	-
1817_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	37,59	5	32,59	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	2	36,11	0	0	Nee	34,7	2	32,7	33	-	-
1817_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	38,68	5	33,68	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,21	2	37,21	0	0	Nee	36,11	2	34,11	34	-	-
1817_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,2	2	39,2	0	0	Nee	38,11	2	36,11	36	-	-
1817_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	43,02	5	38,02	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,76	2	41,76	0	0	Nee	40,21	2	38,21	38	-	-
1817_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	44,23	5	39,23	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45	2	43	0	0	Nee	41,09	2	39,09	39	-	-
1818_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	2	38,55	0	0	Nee	35,65	2	33,65	34	-	-
1818_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	40,59	5	35,59	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,43	2	39,43	0	0	Nee	36,93	2	34,93	35	-	-
1818_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	2	40,86	0	0	Nee	38,89	2	36,89	37	-	-
1818_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	44,27	5	39,27	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	2	43,07	0	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
1818_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	45,73	5	40,73	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,6	2	44,6	0	0	Nee	42,28	2	40,28	40	-	-
1819_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	2	36,49	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
1819_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	2	37,75	0	0	Nee	36,96	2	34,96	35	-	-
1819_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	2	40,29	0	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
1819_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	42,73	5	37,73	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	2	42,03	0	0	Nee	40,27	2	38,27	38	-	-
1819_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	43,12	5	38,12	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	2	42,13	0	0	Nee	40,12	2	38,12	38	-	-
1820_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	36,49	5	31,49	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,9	2	35,9	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
1820_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,27	2	37,27	0	0	Nee	35,99	2	33,99	34	-	-
1820_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	2	40,73	0	0	Nee	40,29	2	38,29	38	-	-
1820_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	2	41,67	0	0	Nee	40,14	2	38,14	38	-	-
1820_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	36,2	5	31,2	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,6	2	34,6	0	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-
1821_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	33,84	5	28,84	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,78	2	32,78	0	0	Nee	32,99	2	30,99	31	-	-
1821_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	35,69	0	0	Nee	35,94	2	33,94	34	-	-
1821_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	2	40,68	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
1821_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	43,94	5	38,94	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,55	2	43,55	0	0	Nee	41,96	2	39,96	40	-	-
1821_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	2	34,31	0	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
1822_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	2	38,79	0	0	Nee	35,49	2	33,49	33	-	-
1822_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	40,66	5	35,66	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,6	2	39,6	0	0	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-
1822_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	43,02	5	38,02	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,23	2	42,23	0	0	Nee	40,69	2	38,69	39	-	-
1822_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	44,99	5	39,99	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,92	2	43,92	0	0	Nee	41,04	2	39,04	39	-	-
1822_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,49	2	35,49	0	0	Nee	33,9	2	31,9	32	-	-
1823_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	37,26	5	32,26	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,36	2	36,36	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
1823_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	38,72	5	33,72	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,8	2	37,8	0	0	Nee	36,72	2	34,72	35	-	-
1823_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,08	2	42,08	0	0	Nee	41,67	2	39,67	40	-	-
1823_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	43,43	5	38,43	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,53	2	42,53	0	0	Nee	40,97	2	38,97	39	-	-
1823_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	39,66	5	34,66	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,3	2	39,3	0	0	Nee	39,54	2	37,54	38	-	-
1824_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,5	2	35,5	0	0	Nee	32,61	2	30,61	31	-	-
1824_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	36,66	0	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
1824_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	40,97	5	35,97	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	2	39,78	0	0	Nee	38,61	2	36,61	37	-	-
1824_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	46,66	5	41,66	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,91	2	45,91	0	0	Nee	44,29	2	42,29	42	-	-
1824_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	46,92	5	41,92	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,36	2	46,36	0	0	Nee	44,35	2	42,35	42	-	-
1825_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	2	35,33	0	0	Nee	32,44	2	30,44	30	-	-
1825_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	37,26	5	32,26	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	2	36,13	0	0	Nee	34,06	2	32,06	32	-	-
1825_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	39,67	5	34,67	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,64	2	38,64	0	0	Nee	37,71	2	35,71	36	-	-
1825_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	44,74	5	39,74	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,81	2	43,81	0	0	Nee	43,82	2	41,82	42	-	-
1825_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,66	2	43,66	0	0	Nee	44,18	2	42,18	42	-	-
1826_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	40,43	5	35,43	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	2	39,56	0	0	Nee	35,87	2	33,87	34	-	-
1826_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	41,18	5	36,18	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	2	40,32	0	0	Nee	37,56	2	35,56	36	-	-
1826_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	43,73	5	38,73	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	2	43,07	0	0	Nee	41,73	2	39,73	40	-	-
1826_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	47,2	5	42,2	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,45	2	46,45	0	0	Nee	44,44	2	42,44	42	-	-
1826_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	48,2	5	43,2	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,51	2	47,51	0	0	Nee	45,08	2	43,08	43	-	-
1827_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	43,78	5	38,78	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,76	2	42,76	0	0	Nee	38,34	2	36,34	36	-	-
1827_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	44,18	5	39,18	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	2	43,17	0	0	Nee	39,53	2	37,53	38	-	-
1827_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	45,42	5	40,42	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,48	2	44,48	0	0	Nee	42,03	2	40,03	40	-	-
1827_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	47,67	5	42,67	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,04	2	47,04	0	0	Nee	44,67	2	42,67	43	-	-
1827_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	48,94	5	43,94	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,26	2	48,26	0,26	0	Nee	45,57	2	43,57	44	-	-
1828_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	46,05	5	41,05	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	2	45,02	0	0	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-
1828_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	46,18	5	41,18	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,13	2	45,13	0	0	Nee	40,4	2	38,4	38	-	-
1828_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	46,55	5	41,55	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,43	2	45,43	0	0	Nee	41,42	2	39,42	39	-	-
1828_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	48,13	5	43,13	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,24	2	47,24	0	0	Nee	43,73	2	41,73	42	-	-
1828_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	49,94	5	44,94	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,1	2	49,1	1,1	1	Nee	45,57	2	43,57	44	-	-
1829_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	46,46	5	41,46	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,53	2	45,53	0	0	Nee	40,6	2	38,6	39	-	-
1829_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	46,66	5	41,66	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	2	45,65	0	0	Nee	41,11	2	39,11	39	-	-
1829_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	47,16	5	42,16	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,1	2	46,1	0	0	Nee	42,37	2	40,37	40	-	-
1829_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	48,23	5	43,23	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,28	2	47,28	0	0	Nee	43,81	2	41,81	42	-	-
1829_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	49,47	5	44,47	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,48	2	48,48	0,48	0	Nee	45,13	2	43,13	43	-	-
1830_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	45,45	5	40,45	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	2	44,38	0	0	Nee	39,63	2	37,63	38	-	-
1830_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	45,74	5	40,74	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,62	2	44,62	0	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
1830_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	46,36	5	41,36	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,17	2	45,17	0	0	Nee	41,61	2	39,61	40	-	-
1830_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	47,34	5	42,34	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,17	2	46,17	0	0	Nee	42,77	2	40,77	41	-	-
1830_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	48,26	5	43,26	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,07	2	47,07	0	0	Nee	43,92	2	41,92	42	-	-
1831_A	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	1,5	Nee	44,95	5	39,95	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46	2	44	0	0	Nee	39,3	2	37,3	37	-	-
1831_B	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	4,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	2	44,35	0	0	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-
1831_C	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	7,5	Nee	46,03	5	41,03	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,9	2	44,9	0	0	Nee	41,24	2	39,24	39	-	-
1831_D	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	10,5	Nee	47,13	5	42,13	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,98	2	45,98	0	0	Nee	42,52	2	40,52	41	-	-
1831_E	Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	Woning	13,5	Nee	47,98	5	42,98	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,83	2	46,83	0	0	Nee	43,62	2	41,62	42	-	-
1733_A	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,25	5	29,25	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0	0	Nee	32,59	2	30,59	31	-	-
1733_B	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,57	5	31,57	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,51	2	35,51	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
1733_C	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,1	5	36,1	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	2	40,66	0	0	Nee	39,67	2	37,67	38	-	-
1734_A	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,18	5	29,18	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,08	2	33,08	0	0	Nee	32,89	2	30,89	31	-	-
1734_B	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,52	5	31,52	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,43	2	35,43	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
1734_C	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,6	5	36,6	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,6	2	40,6	0	0	Nee	40,27	2	38,27	38	-	-
1735_A	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,25	5	29,25	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	2	32,84	0	0	Nee	33,17	2	31,17	31	-	-
1735_B	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	2	35,35	0	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
1735_C	Buitendijklaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,08	5	37,08	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	2	41,01	0	0	Nee	41,02	2	39,02	39	-	-
1731_A	Buitendijklaan 35 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	34,78	5	29,78	30	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	35,31	2	33,31	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
1731_B	Buitendijklaan 35 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,71	2	35,71	0	0	Nee	36	2	34	34	-	-
1731_C	Buitendijklaan 35 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,94	2	40,94	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
1732_A	Buitendijklaan 35 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	34,14	5	29,14	29	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	35,08	2	33,08	0	0	Nee	32,46	2	30,46	30	-	-
1732_B	Buitendijklaan 35 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,49	2	35,49	0	0	Nee	34,9	2	32,9	33	-	-
1732_C	Buitendijklaan 35 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	41,02	5	36,02	36	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,43	2	40,43	0	0	Nee	39,63	2	37,63	38	-	-
1727_A	Buitendijklaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,93	5	29,93	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,38	2	33,38	0	0	Nee	33,77	2	31,77	32	-	-
1727_B	Buitendijklaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,8	5	31,8	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0	0	Nee	35,65	2	33,65	34	-	-
1727_C	Buitendijklaan 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	2	40,37	0	0	Nee	40,06	2	38,06	38	-	-
1728_A	Buitendijklaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,41	5	29,41	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	2	33,43	0	0	Nee	32,85	2	30,85	31	-	-
1728_B	Buitendijklaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,65	5	31,65	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,6	2	35,6	0	0	Nee	35,01	2	33,01	33	-	-
1728_C	Buitendijklaan 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	2	40,22	0	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
1729_A	Buitendijklaan 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,76	5	29,76	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,27	2	33,27	0	0	Nee	33,68	2	31,68	32	-	-
1729_B	Buitendijklaan 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,62	2	35,62	0	0	Nee	35,87	2	33,87	34	-	-
1729_C	Buitendijklaan 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,95	5	36,95	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	2	41,06	0	0	Nee	40,95	2	38,95	39	-	-
1730_A	Buitendijklaan 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,33	5	29,33	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	2	33,48	0	0	Nee	32,85	2	30,85	31	-	-
1730_B	Buitendijklaan 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	2	35,61	0	0	Nee	34,97	2	32,97	33	-	-
1730_C	Buitendijklaan 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,61	5	35,61	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	2	39,91	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
1725_A	Buitendijklaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,54	2	33,54	0	0	Nee	33,87	2	31,87	32	-	-
1725_B	Buitendijklaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,55	5	32,55	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,27	2	36,27	0	0	Nee	36,42	2	34,42	34	-	-
1725_C	Buitendijklaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,08	5	38,08	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,12	2	42,12	0	0	Nee	41,75	2	39,75	40	-	-
1726_A	Buitendijklaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,48	5	29,48	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,64	2	33,64	0	0	Nee	33,01	2	31,01	31	-	-
1726_B	Buitendijklaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	35,69	0	0	Nee	35,04	2	33,04	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1726_C	Buitendijklaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,4	5	35,4	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	2	39,68	0	0	Nee	39,12	2	37,12	37	-	-
681_A	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,51	2	33,51	0,00	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
681_B	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,49	5	32,49	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	2	36,14	0,00	0	Nee	36,23	2	34,23	34	-	-
681_C	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,09	5	37,09	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	2	40,98	0,00	0	Nee	40,30	2	38,30	38	-	-
682_A	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,25	5	30,25	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,91	2	33,91	0,00	0	Nee	34,35	2	32,35	32	-	-
682_B	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	2	38,42	0,00	0	Nee	39,30	2	37,30	37	-	-
682_C	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,28	5	37,28	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	2	41,57	0,00	0	Nee	41,35	2	39,35	39	-	-
683_A	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,50	2	34,50	0,00	0	Nee	33,70	2	31,70	32	-	-
683_B	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,45	2	36,45	0,00	0	Nee	35,94	2	33,94	34	-	-
683_C	Buitendijklaan 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,84	5	35,84	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	2	40,02	0,00	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
1745_A	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,35	5	31,35	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37	2	35	0	0	Nee	34,1	2	32,1	32	-	-
1745_B	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	2	37,19	0	0	Nee	36,61	2	34,61	35	-	-
1745_C	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,38	2	41,38	0	0	Nee	40,63	2	38,63	39	-	-
1746_A	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,36	5	27,36	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,08	2	31,08	0	0	Nee	30,97	2	28,97	29	-	-
1746_B	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,74	5	29,74	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,6	2	33,6	0	0	Nee	33,45	2	31,45	31	-	-
1746_C	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,8	2	38,8	0	0	Nee	38,23	2	36,23	36	-	-
1747_A	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,8	5	28,8	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,63	2	32,63	0	0	Nee	32,74	2	30,74	31	-	-
1747_B	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0	0	Nee	35,21	2	33,21	33	-	-
1747_C	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,77	2	39,77	0	0	Nee	39,49	2	37,49	37	-	-
1748_A	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,07	5	29,07	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,57	2	32,57	0	0	Nee	32,63	2	30,63	31	-	-
1748_B	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35,18	0	0	Nee	35,19	2	33,19	33	-	-
1748_C	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	2	40,15	0	0	Nee	39,06	2	37,06	37	-	-
1749_A	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,15	5	28,15	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,54	2	31,54	0	0	Nee	31,69	2	29,69	30	-	-
1749_B	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub bsub 2° Wgh	53	36,2	2	34,2	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
1749_C	Buitendijklaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,69	5	35,69	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub bsub 2° Wgh	53	41,53	2	39,53	0	0	Nee	39,1	2	37,1	37	-	-
784_A	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,61	5	28,61	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	2	31,99	0,00	0	Nee	32,09	2	30,09	30	-	-
784_B	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,77	2	34,77	0,00	0	Nee	34,77	2	32,77	33	-	-
784_C	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,85	5	35,85	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,09	2	40,09	0,00	0	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
785_A	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,01	5	29,01	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,71	2	32,71	0,00	0	Nee	32,78	2	30,78	31	-	-
785_B	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,43	5	31,43	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,11	2	35,11	0,00	0	Nee	35,15	2	33,15	33	-	-
785_C	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	0,00	0	Nee	39,73	2	37,73	38	-	-
786_A	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,76	5	28,76	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,42	2	32,42	0,00	0	Nee	32,65	2	30,65	31	-	-
786_B	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0,00	0	Nee	35,15	2	33,15	33	-	-
786_C	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	2	40,49	0,00	0	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-
787_A	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,25	2	35,25	0,00	0	Nee	34,28	2	32,28	32	-	-
787_B	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,39	2	37,39	0,00	0	Nee	36,78	2	34,78	35	-	-
787_C	Buitendijklaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,52	2	41,52	0,00	0	Nee	40,73	2	38,73	39	-	-
1750_A	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,78	5	29,78	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0	0	Nee	33,91	2	31,91	32	-	-
1750_B	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	2	36,65	0	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
1750_C	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,41	5	38,41	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,62	2	42,62	0	0	Nee	42,23	2	40,23	40	-	-
1751_A	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35,18	0	0	Nee	34,08	2	32,08	32	-	-
1751_B	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,38	2	37,38	0	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
1751_C	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,61	2	41,61	0	0	Nee	40,53	2	38,53	39	-	-
1752_A	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,17	5	27,17	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33	2	31	0	0	Nee	30,68	2	28,68	29	-	-
1752_B	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,78	5	29,78	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	2	33,94	0	0	Nee	33,43	2	31,43	31	-	-
1752_C	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,97	5	34,97	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,02	2	39,02	0	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
1753_A	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,54	5	28,54	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,19	2	32,19	0	0	Nee	32,21	2	30,21	30	-	-
1753_B	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,96	2	34,96	0	0	Nee	34,81	2	32,81	33	-	-
1753_C	Buitendijklaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,11	5	36,11	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	2	39,88	0	0	Nee	39,34	2	37,34	37	-	-
1754_A	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,48	5	28,48	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,1	2	32,1	0	0	Nee	32,21	2	30,21	30	-	-
1754_B	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,11	2	35,11	0	0	Nee	35,19	2	33,19	33	-	-
1754_C	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,15	5	37,15	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	2	41,29	0	0	Nee	40,66	2	38,66	39	-	-
1755_A	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,62	5	28,62	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,32	2	32,32	0	0	Nee	32,43	2	30,43	30	-	-
1755_B	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,88	2	34,88	0	0	Nee	34,92	2	32,92	33	-	-
1755_C	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,63	5	36,63	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,97	2	40,97	0	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
1756_A	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,64	5	28,64	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,3	2	32,3	0	0	Nee	32,48	2	30,48	30	-	-
1756_B	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,05	5	31,05	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	2	34,68	0	0	Nee	34,79	2	32,79	33	-	-
1756_C	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,81	2	40,81	0	0	Nee	40,38	2	38,38	38	-	-
1757_A	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,77	5	31,77	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,24	2	35,24	0	0	Nee	34,25	2	32,25	32	-	-
1757_B	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,56	5	33,56	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	2	37,22	0	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
1757_C	Buitendijklaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,35	5	37,35	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,84	2	41,84	0	0	Nee	40,98	2	38,98	39	-	-
1115_A	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,33	2	31,33	0	0	Nee	31,15	2	29,15	29	-	-
1115_B	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	33,56	2	31,56	32	-	-
1115_C	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,68	2	36,68	0	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
1116_A	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,32	5	26,32	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,92	2	29,92	0	0	Nee	30,16	2	28,16	28	-	-
1116_B	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,2	5	29,2	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,87	2	32,87	0	0	Nee	33,06	2	31,06	31	-	-
1116_C	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,9	2	36,9	0	0	Nee	37,05	2	35,05	35	-	-
1117_A	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,7	5	29,7	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,36	2	33,36	0	0	Nee	32,75	2	30,75	31	-	-
1117_B	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	2	35,92	0	0	Nee	35,68	2	33,68	34	-	-
1117_C	Buitendijklaan 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,84	2	40,84	0	0	Nee	40,67	2	38,67	39	-	-
1758_A	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,31	5	28,31	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	2	31,99	0	0	Nee	32,06	2	30,06	30	-	-
1758_B	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	2	34,98	0	0	Nee	35	2	33	33	-	-
1758_C	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,09	5	37,09	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	2	41,25	0	0	Nee	40,45	2	38,45	38	-	-
1759_A	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,74	5	31,74	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,15	2	35,15	0	0	Nee	33,94	2	31,94	32	-	-
1759_B	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,13	2	37,13	0	0	Nee	36,37	2	34,37	34	-	-
1759_C	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,47	5	37,47	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,68	2	41,68	0	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
1760_A	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,96	5	26,96	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,72	2	30,72	0	0	Nee	30,55	2	28,55	29	-	-
1760_B	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,41	5	29,41	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,27	2	33,27	0	0	Nee	33,09	2	31,09	31	-	-
1760_C	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	2	38,63	0	0	Nee	37,98	2	35,98	36	-	-
1761_A	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,11	5	28,11	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,73	2	31,73	0	0	Nee	31,81	2	29,81	30	-	-
1761_B	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,82	5	30,82	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	34,55	0	0	Nee	34,66	2	32,66	33	-	-
1761_C	Buitendijklaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,81	5	35,81	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,87	2	39,87	0	0	Nee	39,84	2	37,84	38	-	-
1303_A	Buitendijklaan 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,7	5	29,7	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,44	2	33,44	0	0	Nee	32,81	2	30,81	31	-	-
1303_B	Buitendijklaan 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	2	36,1	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
1303_C	Buitendijklaan 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,02	5	37,02	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	2	40,99	0	0	Nee	40,7	2	38,7	39	-	-
1304_A	Buitendijklaan 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,97	5	27,97	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,31	2	31,31	0	0	Nee	31,14	2	29,14	29	-	-
1304_B	Buitendijklaan 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,61	2	33,61	0	0	Nee	33,42	2	31,42	31	-	-
1304_C	Buitendijklaan 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	36,92	0	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
780_A	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,94	5	28,94	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,57	2	32,57	0,00	0	Nee	32,59	2	30,59	31	-	-
780_B	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	35,79	0,00	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
780_C	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,20	5	37,20	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	2	41,48	0,00	0	Nee	40,44	2	38,44	38	-	-
781_A	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,75	5	28,75	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,38	2	32,38	0,00	0	Nee	32,44	2	30,44	30	-	-
781_B	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,10	5	31,10	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,82	2	34,82	0,00	0	Nee	34,76	2	32,76	33	-	-
781_C	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,27	5	36,27	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	2	40,49	0,00	0	Nee	39,95	2	37,95	38	-	-
782_A	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,69	5	28,69	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,28	2	32,28	0,00	0	Nee	32,47	2	30,47	30	-	-
782_B	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,60	2	34,60	0,00	0	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-
782_C	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	0,00	0	Nee	39,88	2	37,88	38	-	-
783_A	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,43	2	35,43	0,00	0	Nee	34,34	2	32,34	32	-	-
783_B	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,71	5	33,71	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,35	2	37,35	0,00	0	Nee	36,61	2	34,61	35	-	-
783_C	Buitendijklaan 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,05	2	42,05	0,00	0	Nee	41,25	2	39,25	39	-	-
1301_A	Buitendijklaan 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,66	5	29,66	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,33	2	33,33	0	0	Nee	32,7	2	30,7	31	-	-
1301_B	Buitendijklaan 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,83	2	35,83	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
1301_C	Buitendijklaan 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,53	5	36,53	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	2	40,52	0	0	Nee	40,23	2	38,23	38	-	-
1302_A	Buitendijklaan 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,31	5	28,31	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,68	2	31,68	0	0	Nee	31,62	2	29,62	30	-	-
1302_B	Buitendijklaan 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,15	5	30,15	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	33,4	2	31,4	31	-	-
1302_C	Buitendijklaan 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	2	36,75	0	0	Nee	36,16	2	34,16	34	-	-
1208_A	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	2	34,61	0	0	Nee	34,95	2	32,95	33	-	-
1208_B	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0	0	Nee	38,13	2	36,13	36	-	-
1208_C	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,84	5	39,84	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	2	44,27	0	0	Nee	44,19	2	42,19	42	-	-
1209_A	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	34,48	2	32,48	32	-	-
1209_B	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,91	5	33,91	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	2	37,73	0	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
1209_C	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,55	5	37,55	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	2	41,62	0	0	Nee	41,09	2	39,09	39	-	-
1210_A	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,08	5	27,08	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,81	2	30,81	0	0	Nee	30,63	2	28,63	29	-	-
1210_B	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,66	5	29,66	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,49	2	33,49	0	0	Nee	33,34	2	31,34	31	-	-
1210_C	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,32	5	35,32	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,43	2	39,43	0	0	Nee	38,97	2	36,97	37	-	-
1211_A	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,27	5	28,27	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	2	32,68	0	0	Nee	32,13	2	30,13	30	-	-
1211_B	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	2	35,14	0	0	Nee	34,61	2	32,61	33	-	-
1211_C	Buitendijklaan 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,15	5	36,15	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	0	0	Nee	40,16	2	38,16	38	-	-
1299_A	Buitendijklaan 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,05	5	30,05	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,77	2	33,77	0	0	Nee	33,05	2	31,05	31	-	-
1299_B	Buitendijklaan 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,62	5	32,62	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	0	0	Nee	35,98	2	33,98	34	-	-
1299_C	Buitendijklaan 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,14	2	41,14	0	0	Nee	40,39	2	38,39	38	-	-
1300_A	Buitendijklaan 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,14	5	28,14	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,57	2	31,57	0	0	Nee	31,5	2	29,5	30	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1300_B	Buitendijklaan 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,49	2	33,49	0	0	Nee	33,29	2	31,29	31	-	-
1300_C	Buitendijklaan 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	2	36,89	0	0	Nee	36	2	34	34	-	-
1110_A	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,01	5	28,01	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,8	2	31,8	0	0	Nee	31,64	2	29,64	30	-	-
1110_B	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,59	2	34,59	0	0	Nee	34,34	2	32,34	32	-	-
1110_C	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,93	2	40,93	0	0	Nee	39,95	2	37,95	38	-	-
1111_A	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,12	5	29,12	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33,46	0	0	Nee	32,53	2	30,53	31	-	-
1111_B	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0	0	Nee	34,94	2	32,94	33	-	-
1111_C	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	2	41,08	0	0	Nee	38,92	2	36,92	37	-	-
1112_A	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,5	5	29,5	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,39	2	33,39	0	0	Nee	31,92	2	29,92	30	-	-
1112_B	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	2	35,1	0	0	Nee	33,93	2	31,93	32	-	-
1112_C	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,92	5	34,92	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	2	38,86	0	0	Nee	37,76	2	35,76	36	-	-
1113_A	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,6	5	30,6	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	32,95	2	30,95	31	-	-
1113_B	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,22	5	32,22	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38	2	36	0	0	Nee	34,99	2	32,99	33	-	-
1113_C	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,17	5	36,17	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	2	40,13	0	0	Nee	39,8	2	37,8	38	-	-
1114_A	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,5	5	32,5	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	2	35,98	0	0	Nee	34,3	2	32,3	32	-	-
1114_B	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,92	5	33,92	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	2	37,53	0	0	Nee	36,44	2	34,44	34	-	-
1114_C	Buitendijklaan 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,45	5	37,45	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,39	2	41,39	0	0	Nee	40,93	2	38,93	39	-	-
1096_A	Buitendijklaan 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	34,69	0	0	Nee	33,38	2	31,38	31	-	-
1096_B	Buitendijklaan 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	2	36,84	0	0	Nee	36,09	2	34,09	34	-	-
1096_C	Buitendijklaan 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,37	5	37,37	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,35	2	41,35	0	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
1097_A	Buitendijklaan 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,09	5	29,09	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,73	2	32,73	0	0	Nee	32,71	2	30,71	31	-	-
1097_B	Buitendijklaan 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	2	34,61	0	0	Nee	34,39	2	32,39	32	-	-
1097_C	Buitendijklaan 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	38,83	0	0	Nee	38,15	2	36,15	36	-	-
2079_A	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	2	36,15	0	0	Nee	33	2	31	31	-	-
2079_B	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,32	5	33,32	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,05	2	37,05	0	0	Nee	34,77	2	32,77	33	-	-
2079_C	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	2	39,39	0	0	Nee	37,55	2	35,55	36	-	-
2080_A	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,45	5	30,45	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,08	2	34,08	0	0	Nee	34,22	2	32,22	32	-	-
2080_B	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,98	5	32,98	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,79	2	36,79	0	0	Nee	36,92	2	34,92	35	-	-
2080_C	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,61	5	38,61	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	2	42,67	0	0	Nee	42,68	2	40,68	41	-	-
2081_A	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,4	5	30,4	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,05	2	34,05	0	0	Nee	34,14	2	32,14	32	-	-
2081_B	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,35	2	36,35	0	0	Nee	36,45	2	34,45	34	-	-
2081_C	Buitendijklaan 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	2	42,52	0	0	Nee	42,55	2	40,55	41	-	-
1035_A	Buitendijklaan 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,9	5	30,9	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	2	34,61	0	0	Nee	33,28	2	31,28	31	-	-
1035_B	Buitendijklaan 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,13	5	33,13	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	2	36,75	0	0	Nee	36,03	2	34,03	34	-	-
1035_C	Buitendijklaan 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,41	5	37,41	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	2	41,33	0	0	Nee	40,55	2	38,55	39	-	-
1036_A	Buitendijklaan 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,64	2	32,64	0	0	Nee	32,62	2	30,62	31	-	-
1036_B	Buitendijklaan 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,11	5	31,11	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	2	34,84	0	0	Nee	34,73	2	32,73	33	-	-
1036_C	Buitendijklaan 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	2	39,19	0	0	Nee	38,85	2	36,85	37	-	-
1894_A	Buitendijklaan 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,02	5	30,02	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
1894_B	Buitendijklaan 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,22	2	33,22	33	-	-
1894_C	Buitendijklaan 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,78	5	36,78	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,69	2	40,69	0	0	Nee	40,04	2	38,04	38	-	-
1297_A	Buitendijklaan 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	2	34,43	0	0	Nee	33,06	2	31,06	31	-	-
1297_B	Buitendijklaan 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,77	5	32,77	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	2	36,54	0	0	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-
1297_C	Buitendijklaan 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,14	2	41,14	0	0	Nee	40,23	2	38,23	38	-	-
1298_A	Buitendijklaan 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,57	5	29,57	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0	0	Nee	33,17	2	31,17	31	-	-
1298_B	Buitendijklaan 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	0	0	Nee	35,01	2	33,01	33	-	-
1298_C	Buitendijklaan 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	2	39,24	0	0	Nee	38,75	2	36,75	37	-	-
1892_A	Buitendijklaan 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,55	2	33,55	0	0	Nee	33,52	2	31,52	32	-	-
1892_B	Buitendijklaan 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,51	2	35,51	0	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
1892_C	Buitendijklaan 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,3	5	36,3	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,69	2	40,69	0	0	Nee	40,27	2	38,27	38	-	-
1893_A	Buitendijklaan 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	0	0	Nee	32,36	2	30,36	30	-	-
1893_B	Buitendijklaan 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,9	2	35,9	0	0	Nee	34,64	2	32,64	33	-	-
1893_C	Buitendijklaan 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,66	5	35,66	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	2	39,46	0	0	Nee	38,17	2	36,17	36	-	-
1295_A	Buitendijklaan 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	2	34,34	0	0	Nee	32,9	2	30,9	31	-	-
1295_B	Buitendijklaan 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,62	5	32,62	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	2	36,38	0	0	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
1295_C	Buitendijklaan 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,91	5	36,91	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	2	41,19	0	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
1296_A	Buitendijklaan 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,66	5	29,66	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,36	2	33,36	0	0	Nee	33,28	2	31,28	31	-	-
1296_B	Buitendijklaan 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,49	5	31,49	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
1296_C	Buitendijklaan 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	2	39,56	0	0	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-
1891_A	Buitendijklaan 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,07	2	34,07	0	0	Nee	34,29	2	32,29	32	-	-
1891_B	Buitendijklaan 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	2	36,64	0	0	Nee	36,87	2	34,87	35	-	-
1891_C	Buitendijklaan 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,33	2	42,33	0	0	Nee	42,41	2	40,41	40	-	-
1293_A	Buitendijklaan 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,07	5	30,07	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	33,74	0	0	Nee	32,74	2	30,74	31	-	-
1293_B	Buitendijklaan 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	2	36,1	0	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
1293_C	Buitendijklaan 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	2	40,99	0	0	Nee	39,76	2	37,76	38	-	-
1294_A	Buitendijklaan 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,96	5	29,96	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	33,84	2	31,84	32	-	-
1294_B	Buitendijklaan 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,6	5	31,6	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0	0	Nee	35,34	2	33,34	33	-	-
1294_C	Buitendijklaan 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	2	39,75	0	0	Nee	39,2	2	37,2	37	-	-
1118_A	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,53	5	28,53	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,16	2	32,16	0	0	Nee	32,03	2	30,03	30	-	-
1118_B	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	2	34,61	0	0	Nee	34,61	2	32,61	33	-	-
1118_C	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,59	5	35,59	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	2	39,64	0	0	Nee	39,2	2	37,2	37	-	-
1119_A	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,22	5	29,22	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,91	2	32,91	0	0	Nee	32,67	2	30,67	31	-	-
1119_B	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,8	5	31,8	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0	0	Nee	35,26	2	33,26	33	-	-
1119_C	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,88	5	35,88	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	2	40,15	0	0	Nee	39,08	2	37,08	37	-	-
1120_A	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,15	5	29,15	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35	2	33	0	0	Nee	32,84	2	30,84	31	-	-
1120_B	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0	0	Nee	35,46	2	33,46	33	-	-
1120_C	Buitendijklaan 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,08	2	40,08	0	0	Nee	39,37	2	37,37	37	-	-
2115_A	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	32,88	2	30,88	31	-	-
2115_B	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,35	5	32,35	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	2	36,08	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
2115_C	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	2	40,73	0	0	Nee	39,66	2	37,66	38	-	-
2116_A	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,8	2	33,8	0	0	Nee	34,58	2	32,58	33	-	-
2116_B	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,38	2	37,38	0	0	Nee	38,36	2	36,36	36	-	-
2116_C	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,22	5	36,22	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,9	2	39,9	0	0	Nee	40,17	2	38,17	38	-	-
2117_A	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,59	5	29,59	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,31	2	33,31	0	0	Nee	33,39	2	31,39	31	-	-
2117_B	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,6	5	31,6	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,45	2	35,45	0	0	Nee	35,34	2	33,34	33	-	-
2117_C	Buitendijklaan 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	2	39,88	0	0	Nee	39,25	2	37,25	37	-	-
2112_A	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	33,64	2	31,64	32	-	-
2112_B	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
2112_C	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,65	5	35,65	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	2	39,81	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
2113_A	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,39	2	33,39	0	0	Nee	33,54	2	31,54	32	-	-
2113_B	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	2	36,01	0	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
2113_C	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	2	41,44	0	0	Nee	40,57	2	38,57	39	-	-
2114_A	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,82	2	31,82	0	0	Nee	32,01	2	30,01	30	-	-
2114_B	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	2	35,09	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
2114_C	Buitendijklaan 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,36	5	36,36	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,48	2	40,48	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
1311_A	Buitendijklaan 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,41	5	28,41	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,94	2	31,94	0	0	Nee	32,15	2	30,15	30	-	-
1311_B	Buitendijklaan 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,49	5	31,49	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35,18	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
1311_C	Buitendijklaan 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,5	5	36,5	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	2	40,67	0	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
1312_A	Buitendijklaan 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,08	5	30,08	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,85	2	33,85	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
1312_B	Buitendijklaan 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	2	35,85	0	0	Nee	35,85	2	33,85	34	-	-
1312_C	Buitendijklaan 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,68	5	36,68	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	2	40,57	0	0	Nee	40,37	2	38,37	38	-	-
1098_A	Buitendijklaan 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,24	5	28,24	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,82	2	31,82	0	0	Nee	31,92	2	29,92	30	-	-
1098_B	Buitendijklaan 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	2	35,1	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
1098_C	Buitendijklaan 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	0	0	Nee	39,65	2	37,65	38	-	-
1099_A	Buitendijklaan 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	2	33,86	0	0	Nee	34,06	2	32,06	32	-	-
1099_B	Buitendijklaan 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,82	5	31,82	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	35,73	0	0	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-
1099_C	Buitendijklaan 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,52	5	36,52	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	2	40,52	0	0	Nee	40,32	2	38,32	38	-	-
1309_A	Buitendijklaan 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,08	5	28,08	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,61	2	31,61	0	0	Nee	31,65	2	29,65	30	-	-
1309_B	Buitendijklaan 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,92	2	34,92	0	0	Nee	34,81	2	32,81	33	-	-
1309_C	Buitendijklaan 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,5	2	40,5	0	0	Nee	39,58	2	37,58	38	-	-
1310_A	Buitendijklaan 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,68	5	29,68	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,4	2	33,4	0	0	Nee	33,65	2	31,65	32	-	-
1310_B	Buitendijklaan 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35,41	0	0	Nee	35,6	2	33,6	34	-	-
1310_C	Buitendijklaan 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,61	5	36,61	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,61	2	40,61	0	0	Nee	40,62	2	38,62	39	-	-
1037_A	Buitendijklaan 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,01	5	28,01	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,64	2	31,64	0	0	Nee	31,64	2	29,64	30	-	-
1037_B	Buitendijklaan 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,24	5	31,24	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,96	2	34,96	0	0	Nee	34,8	2	32,8	33	-	-
1037_C	Buitendijklaan 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	0	0	Nee	39,54	2	37,54	38	-	-
1038_A	Buitendijklaan 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,23	5	30,23	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,05	2	34,05	0	0	Nee	34,24	2	32,24	32	-	-
1038_B	Buitendijklaan 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,54	2	35,54	0	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
1038_C	Buitendijklaan 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,35	5	36,35	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	2	40,37	0	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
661_A	*Buitendijklaan 82 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,74*	*5*	*27,74*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,38*	*2*	*31,38*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,41*	*2*	*29,41*	*29*	-	-
661_B	*Buitendijklaan 82 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,97*	*5*	*30,97*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,72*	*2*	*34,72*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,61*	*2*	*32,61*	*33*	-	-
661_C	*Buitendijklaan 82 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,06*	*5*	*36,06*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,29*	*2*	*40,29*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,44*	*2*	*37,44*	*37*	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
662_A	*Buitendijklaan 82 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,46*	*5*	*30,46*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,42*	*2*	*34,42*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,32*	*2*	*32,32*	*32*	-	-
662_B	*Buitendijklaan 82 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,89*	*5*	*31,89*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,76*	*2*	*35,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,73*	*2*	*33,73*	*34*	-	-
662_C	*Buitendijklaan 82 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,49*	*5*	*36,49*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,65*	*2*	*40,65*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,00*	*2*	*38,00*	*38*	-	-
659_A	*Buitendijklaan 84 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,06*	*5*	*31,06*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,09*	*2*	*35,09*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,83*	*2*	*30,83*	*31*	-	-
659_B	*Buitendijklaan 84 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,82*	*5*	*32,82*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,78*	*2*	*36,78*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,33*	*2*	*33,33*	*33*	-	-
659_C	*Buitendijklaan 84 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,40*	*5*	*36,40*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,59*	*2*	*40,59*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,41*	*2*	*37,41*	*37*	-	-
660_A	*Buitendijklaan 84 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,71*	*5*	*30,71*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,54*	*2*	*34,54*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,50*	*2*	*32,50*	*32*	-	-
660_B	*Buitendijklaan 84 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,21*	*5*	*32,21*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,06*	*2*	*36,06*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,91*	*2*	*33,91*	*34*	-	-
660_C	*Buitendijklaan 84 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,76*	*5*	*36,76*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,87*	*2*	*40,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,87*	*2*	*37,87*	*38*	-	-
1307_A	Buitendijklaan 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,3	2	35,3	0	0	Nee	33,01	2	31,01	31	-	-
1307_B	Buitendijklaan 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,01	5	33,01	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39	2	37	0	0	Nee	35,53	2	33,53	34	-	-
1307_C	Buitendijklaan 86 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,71	2	40,71	0	0	Nee	39,58	2	37,58	38	-	-
1308_A	Buitendijklaan 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,51	2	34,51	0	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
1308_B	Buitendijklaan 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,96	2	35,96	0	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
1308_C	Buitendijklaan 86 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,56	5	36,56	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,71	2	40,71	0	0	Nee	39,49	2	37,49	37	-	-
1305_A	Buitendijklaan 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,6	5	31,6	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	2	35,74	0	0	Nee	33,7	2	31,7	32	-	-
1305_B	Buitendijklaan 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	2	37,57	0	0	Nee	36,31	2	34,31	34	-	-
1305_C	Buitendijklaan 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,38	5	37,38	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	2	41,85	0	0	Nee	40,8	2	38,8	39	-	-
1306_A	Buitendijklaan 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	2	34,53	0	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
1306_B	Buitendijklaan 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	2	36,03	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
1306_C	Buitendijklaan 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,94	2	40,94	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
914_A	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,92*	*5*	*31,92*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,26*	*2*	*36,26*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,07*	*2*	*32,07*	*32*	-	-
914_B	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*38,73*	*5*	*33,73*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,15*	*2*	*38,15*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,59*	*2*	*34,59*	*35*	-	-
914_C	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*42,50*	*5*	*37,50*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,26*	*2*	*42,26*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,78*	*2*	*38,78*	*39*	-	-
915_A	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,51*	*5*	*29,51*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,81*	*2*	*33,81*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,14*	*2*	*31,14*	*31*	-	-
915_B	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,14*	*5*	*32,14*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,70*	*2*	*36,70*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,85*	*2*	*33,85*	*34*	-	-
915_C	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,32*	*5*	*36,32*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,98*	*2*	*40,98*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,96*	*2*	*37,96*	*38*	-	-
916_A	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,34*	*5*	*30,34*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,99*	*2*	*33,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,04*	*2*	*32,04*	*32*	-	-
916_B	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,18*	*5*	*32,18*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,07*	*2*	*36,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,83*	*2*	*33,83*	*34*	-	-
916_C	*Buitendijklaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,82*	*5*	*36,82*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,94*	*2*	*40,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,58*	*2*	*37,58*	*38*	-	-
2121_A	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,24	5	30,24	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,97	2	33,97	0	0	Nee	34,05	2	32,05	32	-	-
2121_B	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,36	2	35,36	0	0	Nee	35,4	2	33,4	33	-	-
2121_C	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	2	40,27	0	0	Nee	39,79	2	37,79	38	-	-
2122_A	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,37	5	30,37	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	2	34,24	0	0	Nee	34,4	2	32,4	32	-	-
2122_B	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,96	2	36,96	0	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
2122_C	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,86	2	42,86	0	0	Nee	42,57	2	40,57	41	-	-
2123_A	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,56	5	34,56	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,43	2	38,43	0	0	Nee	36,1	2	34,1	34	-	-
2123_B	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,87	5	35,87	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	2	39,82	0	0	Nee	38,4	2	36,4	36	-	-
2123_C	Buitendijklaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,88	5	39,88	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,06	2	44,06	0	0	Nee	43,51	2	41,51	42	-	-
1291_A	Buitendijklaan 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	2	37,86	0	0	Nee	35,7	2	33,7	34	-	-
1291_B	Buitendijklaan 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,5	2	39,5	0	0	Nee	38,26	2	36,26	36	-	-
1291_C	Buitendijklaan 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	2	43,26	0	0	Nee	42,83	2	40,83	41	-	-
1292_A	Buitendijklaan 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,33	5	30,33	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,17	2	34,17	0	0	Nee	34,2	2	32,2	32	-	-
1292_B	Buitendijklaan 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,41	5	31,41	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,3	2	35,3	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
1292_C	Buitendijklaan 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,5	2	39,5	0	0	Nee	39,02	2	37,02	37	-	-
1509_A	Buitendijklaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	2	37,26	0	0	Nee	34,3	2	32,3	32	-	-
1509_B	Buitendijklaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,43	2	38,43	0	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
1509_C	Buitendijklaan 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,42	5	37,42	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	2	41,41	0	0	Nee	39,94	2	37,94	38	-	-
1510_A	Buitendijklaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	2	33,71	0	0	Nee	33,55	2	31,55	32	-	-
1510_B	Buitendijklaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,51	2	35,51	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
1510_C	Buitendijklaan 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,43	5	35,43	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,3	2	39,3	0	0	Nee	38,21	2	36,21	36	-	-
1102_A	Buitendijklaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37,46	0	0	Nee	34,55	2	32,55	33	-	-
1102_B	Buitendijklaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,66	5	34,66	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	38,78	0	0	Nee	36,43	2	34,43	34	-	-
1102_C	Buitendijklaan 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	2	42,01	0	0	Nee	40,07	2	38,07	38	-	-
1103_A	Buitendijklaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,65	5	29,65	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,47	2	33,47	0	0	Nee	33,44	2	31,44	31	-	-
1103_B	Buitendijklaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37	5	32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	2	36,26	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
1103_C	Buitendijklaan 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,64	5	36,64	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,04	2	41,04	0	0	Nee	40,09	2	38,09	38	-	-
652_A	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,10*	*5*	*28,10*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,41*	*2*	*31,41*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,57*	*2*	*29,57*	*30*	-	-
652_B	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,34*	*5*	*31,34*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,02*	*2*	*35,02*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,77*	*2*	*32,77*	*33*	-	-
652_C	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*36,50*	*5*	*31,50*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,67*	*2*	*35,67*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,70*	*2*	*32,70*	*33*	-	-
653_A	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,18*	*5*	*29,18*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,72*	*2*	*32,72*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,39*	*2*	*31,39*	*31*	-	-
653_B	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,40*	*5*	*32,40*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,17*	*2*	*36,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,53*	*2*	*34,53*	*35*	-	-
653_C	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,27*	*5*	*35,27*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,57*	*2*	*39,57*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,45*	*2*	*37,45*	*37*	-	-
654_A	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,79*	*5*	*28,79*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,18*	*2*	*32,18*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,99*	*2*	*30,99*	*31*	-	-
654_B	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,76*	*5*	*30,76*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,28*	*2*	*34,28*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,99*	*2*	*32,99*	*33*	-	-
654_C	*Buitentocht 17 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,92*	*5*	*35,92*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,89*	*2*	*39,89*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,13*	*2*	*38,13*	*38*	-	-
733_A	*Buitentocht 19 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,56*	*5*	*29,56*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,30*	*2*	*33,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,93*	*2*	*31,93*	*32*	-	-
733_B	*Buitentocht 19 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,37*	*5*	*31,37*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,11*	*2*	*35,11*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,66*	*2*	*33,66*	*34*	-	-
733_C	*Buitentocht 19 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,97*	*5*	*36,97*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,98*	*2*	*40,98*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,38*	*2*	*39,38*	*39*	-	-
734_A	*Buitentocht 19 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,23*	*5*	*28,23*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,61*	*2*	*31,61*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,81*	*2*	*29,81*	*30*	-	-
734_B	*Buitentocht 19 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,41*	*5*	*31,41*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,07*	*2*	*35,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,03*	*2*	*33,03*	*33*	-	-
734_C	*Buitentocht 19 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*37,54*	*5*	*32,54*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,98*	*2*	*36,98*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,77*	*2*	*33,77*	*34*	-	-
1995_A	Buitentocht 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,91	5	29,91	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0	0	Nee	33,97	2	31,97	32	-	-
1995_B	Buitentocht 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,75	2	35,75	0	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
1995_C	Buitentocht 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,25	5	37,25	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	2	41,29	0	0	Nee	41,41	2	39,41	39	-	-
1996_A	Buitentocht 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,44	5	28,44	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,9	2	31,9	0	0	Nee	32,19	2	30,19	30	-	-
1996_B	Buitentocht 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	2	35,26	0	0	Nee	35,34	2	33,34	33	-	-
1996_C	Buitentocht 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,65	5	33,65	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	2	38,01	0	0	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-
1868_A	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,73	5	26,73	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,22	2	30,22	0	0	Nee	30,58	2	28,58	29	-	-
1868_B	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,52	5	30,52	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	2	33,98	0	0	Nee	34,24	2	32,24	32	-	-
1869_A	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,34	5	26,34	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,78	2	29,78	0	0	Nee	30,28	2	28,28	28	-	-
1869_B	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,27	5	30,27	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,8	2	33,8	0	0	Nee	34,15	2	32,15	32	-	-
1870_A	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,61	5	26,61	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,92	2	29,92	0	0	Nee	30,37	2	28,37	28	-	-
1870_B	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,29	5	29,29	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,72	2	32,72	0	0	Nee	33,14	2	31,14	31	-	-
1871_A	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,79	5	24,79	25	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,09	2	28,09	0	0	Nee	28,4	2	26,4	26	-	-
1871_B	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,88	5	28,88	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,27	2	32,27	0	0	Nee	32,47	2	30,47	30	-	-
1872_A	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,27	5	25,27	25	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,57	2	28,57	0	0	Nee	28,86	2	26,86	27	-	-
1872_B	Buitentocht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	2	33,29	0	0	Nee	33,46	2	31,46	31	-	-
1997_A	Buitentocht 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0	0	Nee	33,6	2	31,6	32	-	-
1997_B	Buitentocht 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,3	5	32,3	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	2	35,95	0	0	Nee	36,26	2	34,26	34	-	-
1997_C	Buitentocht 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,3	5	37,3	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,54	2	41,54	0	0	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-
1998_A	Buitentocht 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,97	5	27,97	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,38	2	31,38	0	0	Nee	31,61	2	29,61	30	-	-
1998_B	Buitentocht 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	2	34,87	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
1998_C	Buitentocht 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,24	2	38,24	0	0	Nee	36,45	2	34,45	34	-	-
1873_A	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,62	5	26,62	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,06	2	30,06	0	0	Nee	30,48	2	28,48	28	-	-
1873_B	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	2	34,98	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
1874_A	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,07	5	27,07	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,81	2	30,81	0	0	Nee	30,91	2	28,91	29	-	-
1874_B	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,7	5	28,7	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,89	2	32,89	0	0	Nee	32,81	2	30,81	31	-	-
1877_A	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,41	5	27,41	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,19	2	31,19	0	0	Nee	31,27	2	29,27	29	-	-
1877_B	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,6	5	28,6	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	2	32,53	0	0	Nee	32,43	2	30,43	30	-	-
1878_A	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,35	5	27,35	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,77	2	30,77	0	0	Nee	31,06	2	29,06	29	-	-
1878_B	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,71	2	34,71	0	0	Nee	34,8	2	32,8	33	-	-
1879_A	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,27	5	27,27	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,72	2	30,72	0	0	Nee	31,05	2	29,05	29	-	-
1879_B	Buitentocht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,99	5	30,99	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	2	34,46	0	0	Nee	34,63	2	32,63	33	-	-
1999_A	Buitentocht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,65	5	29,65	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	2	32,99	0	0	Nee	33,37	2	31,37	31	-	-
1999_B	Buitentocht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	2	35,74	0	0	Nee	35,96	2	33,96	34	-	-
1999_C	Buitentocht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,85	5	36,85	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	2	41,16	0	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
2000_A	Buitentocht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,73	5	27,73	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,14	2	31,14	0	0	Nee	31,46	2	29,46	29	-	-
2000_B	Buitentocht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	2	34,72	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
2000_C	Buitentocht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	2	38,62	0	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
811_A	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,64*	*5*	*27,64*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,18*	*2*	*31,18*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,66*	*2*	*29,66*	*30*	-	-
811_B	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,22*	*5*	*30,22*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,89*	*2*	*33,89*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,33*	*2*	*32,33*	*32*	-	-
812_A	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,91*	*5*	*26,91*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,28*	*2*	*30,28*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,56*	*2*	*28,56*	*29*	-	-
812_B	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,06*	*5*	*30,06*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,51*	*2*	*33,51*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,62*	*2*	*31,62*	*32*	-	-
813_A	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,41*	*5*	*26,41*	*26*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,61*	*2*	*29,61*	*0,00*	*0*	*Nee*	*29,81*	*2*	*27,81*	*28*	-	-
813_B	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*34,65*	*5*	*29,65*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,94*	*2*	*32,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,00*	*2*	*31,00*	*31*	-	-
814_A	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,35*	*5*	*26,35*	*26*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,70*	*2*	*29,70*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,24*	*2*	*28,24*	*28*	-	-
814_B	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,13*	*5*	*31,13*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,49*	*2*	*34,49*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,82*	*2*	*32,82*	*33*	-	-
815_A	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*30,61*	*5*	*25,61*	*26*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*30,96*	*2*	*28,96*	*0,00*	*0*	*Nee*	*29,46*	*2*	*27,46*	*27*	-	-
815_B	*Buitentocht 26 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,17*	*5*	*30,17*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,62*	*2*	*33,62*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,99*	*2*	*31,99*	*32*	-	-
2001_A	Buitentocht 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,24	5	29,24	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,58	2	32,58	0	0	Nee	33,04	2	31,04	31	-	-
2001_B	Buitentocht 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,49	5	31,49	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2001_C	Buitentocht 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,13	5	36,13	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40,42	0	0	Nee	39,6	2	37,6	38	-	-
2002_A	Buitentocht 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,36	5	27,36	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,61	2	30,61	0	0	Nee	30,86	2	28,86	29	-	-
2002_B	Buitentocht 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,53	5	30,53	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,07	2	34,07	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
2002_C	Buitentocht 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,78	5	33,78	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	2	38,27	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
858_A	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,24*	*5*	*27,24*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,47*	*2*	*30,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,87*	*2*	*28,87*	*29*	-	-
858_B	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,12*	*5*	*30,12*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,41*	*2*	*33,41*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,61*	*2*	*31,61*	*32*	-	-
859_A	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,52*	*5*	*27,52*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,14*	*2*	*31,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,45*	*2*	*29,45*	*29*	-	-
859_B	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*34,99*	*5*	*29,99*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,70*	*2*	*33,70*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,04*	*2*	*32,04*	*32*	-	-
860_A	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,25*	*5*	*26,25*	*26*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,86*	*2*	*29,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,27*	*2*	*28,27*	*28*	-	-
860_B	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*33,13*	*5*	*28,13*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,58*	*2*	*31,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,90*	*2*	*29,90*	*30*	-	-
861_A	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,29*	*5*	*26,29*	*26*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,81*	*2*	*29,81*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,03*	*2*	*28,03*	*28*	-	-
861_B	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*32,47*	*5*	*27,47*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,14*	*2*	*31,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,27*	*2*	*29,27*	*29*	-	-
862_A	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,63*	*5*	*26,63*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,00*	*2*	*30,00*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,42*	*2*	*28,42*	*28*	-	-
862_B	*Buitentocht 28 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,76*	*5*	*31,76*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,23*	*2*	*35,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,55*	*2*	*33,55*	*34*	-	-
2003_A	Buitentocht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,99	5	29,99	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0	0	Nee	34,16	2	32,16	32	-	-
2003_B	Buitentocht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37	5	32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	35,73	0	0	Nee	36,15	2	34,15	34	-	-
2003_C	Buitentocht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,1	2	41,1	0	0	Nee	41,43	2	39,43	39	-	-
2004_A	Buitentocht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,57	5	27,57	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,8	2	30,8	0	0	Nee	31,18	2	29,18	29	-	-
2004_B	Buitentocht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,07	2	34,07	0	0	Nee	34,2	2	32,2	32	-	-
2004_C	Buitentocht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	2	37,67	0	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
735_A	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,08*	*5*	*26,08*	*26*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,34*	*2*	*29,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*29,29*	*2*	*27,29*	*27*	-	-
735_B	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*33,95*	*5*	*28,95*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,35*	*2*	*32,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,41*	*2*	*30,41*	*30*	-	-
736_A	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,85*	*5*	*27,85*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,26*	*2*	*31,26*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,86*	*2*	*29,86*	*30*	-	-
736_B	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,18*	*5*	*30,18*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,69*	*2*	*33,69*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,21*	*2*	*32,21*	*32*	-	-
737_A	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,53*	*5*	*28,53*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,94*	*2*	*31,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,30*	*2*	*30,30*	*30*	-	-
737_B	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,14*	*5*	*32,14*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,55*	*2*	*35,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,74*	*2*	*33,74*	*34*	-	-
738_A	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,17*	*5*	*27,17*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,47*	*2*	*30,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,90*	*2*	*28,90*	*29*	-	-
738_B	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,69*	*5*	*31,69*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,20*	*2*	*35,20*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,49*	*2*	*33,49*	*33*	-	-
739_A	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,69*	*5*	*26,69*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,06*	*2*	*30,06*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,77*	*2*	*28,77*	*29*	-	-
739_B	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,22*	*5*	*30,22*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,56*	*2*	*33,56*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,09*	*2*	*32,09*	*32*	-	-
740_A	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,88*	*5*	*28,88*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,55*	*2*	*32,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,15*	*2*	*31,15*	*31*	-	-
740_B	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,90*	*5*	*31,90*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,47*	*2*	*35,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,01*	*2*	*34,01*	*34*	-	-
741_A	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,76*	*5*	*26,76*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,35*	*2*	*30,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,83*	*2*	*28,83*	*29*	-	-
741_B	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*34,50*	*5*	*29,50*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,20*	*2*	*33,20*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,66*	*2*	*31,66*	*32*	-	-
742_A	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,66*	*5*	*26,66*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,03*	*2*	*30,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,11*	*2*	*28,11*	*28*	-	-
742_B	*Buitentocht 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*33,77*	*5*	*28,77*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,27*	*2*	*32,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,40*	*2*	*30,40*	*30*	-	-
2109_A	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,8	5	29,8	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,36	2	33,36	0	0	Nee	33,67	2	31,67	32	-	-
2109_B	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,79	5	31,79	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	2	35,46	0	0	Nee	35,68	2	33,68	34	-	-
2109_C	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	2	40,82	0	0	Nee	40,9	2	38,9	39	-	-
2110_A	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,73	5	28,73	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,45	2	32,45	0	0	Nee	32,71	2	30,71	31	-	-
2110_B	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35,16	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
2110_C	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,4	5	35,4	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	2	39,56	0	0	Nee	39,63	2	37,63	38	-	-
2111_A	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,53	5	27,53	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,8	2	30,8	0	0	Nee	31,19	2	29,19	29	-	-
2111_B	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,22	2	34,22	0	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
2111_C	Buitentocht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	2	37,91	0	0	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
671_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,94*	*5*	*26,94*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,32*	*2*	*30,32*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,39*	*2*	*28,39*	*28*	-	-
671_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*34,07*	*5*	*29,07*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,62*	*2*	*32,62*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,73*	*2*	*30,73*	*31*	-	-
672_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,02*	*5*	*28,02*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,48*	*2*	*31,48*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,54*	*2*	*29,54*	*30*	-	-
672_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,32*	*5*	*30,32*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,94*	*2*	*33,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,04*	*2*	*32,04*	*32*	-	-
673_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,34*	*5*	*28,34*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,58*	*2*	*31,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,64*	*2*	*29,64*	*30*	-	-
673_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,57*	*5*	*30,57*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,94*	*2*	*33,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,99*	*2*	*31,99*	*32*	-	-
674_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,78*	*5*	*28,78*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,08*	*2*	*32,08*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,10*	*2*	*30,10*	*30*	-	-
674_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,57*	*5*	*31,57*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,87*	*2*	*34,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,00*	*2*	*33,00*	*33*	-	-
675_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,28*	*5*	*33,28*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,80*	*2*	*36,80*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,72*	*2*	*33,72*	*34*	-	-
675_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*39,39*	*5*	*34,39*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,99*	*2*	*37,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,22*	*2*	*35,22*	*35*	-	-
676_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,41*	*5*	*30,41*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,87*	*2*	*33,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,43*	*2*	*30,43*	*30*	-	-
676_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,05*	*5*	*32,05*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,32*	*2*	*35,32*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,15*	*2*	*32,15*	*32*	-	-
677_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,39*	*5*	*27,39*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,67*	*2*	*30,67*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,42*	*2*	*29,42*	*29*	-	-
677_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,93*	*5*	*31,93*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,14*	*2*	*35,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,54*	*2*	*33,54*	*34*	-	-
678_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*29,15*	*5*	*24,15*	*24*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*29,48*	*2*	*27,48*	*0,00*	*0*	*Nee*	*28,08*	*2*	*26,08*	*26*	-	-
678_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*34,31*	*5*	*29,31*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,54*	*2*	*32,54*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,10*	*2*	*31,10*	*31*	-	-
679_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*29,49*	*5*	*24,49*	*24*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*29,95*	*2*	*27,95*	*0,00*	*0*	*Nee*	*27,92*	*2*	*25,92*	*26*	-	-
679_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*33,84*	*5*	*28,84*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,35*	*2*	*32,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,45*	*2*	*30,45*	*30*	-	-
680_A	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,64*	*5*	*27,64*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,99*	*2*	*30,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,60*	*2*	*29,60*	*30*	-	-
680_B	*Buitentocht 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,15*	*5*	*30,15*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,48*	*2*	*33,48*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,17*	*2*	*32,17*	*32*	-	-
1992_A	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,73	5	27,73	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,7	2	30,7	0	0	Nee	31,29	2	29,29	29	-	-
1992_B	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,15	5	30,15	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,45	2	33,45	0	0	Nee	33,9	2	31,9	32	-	-
1992_C	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,3	2	37,3	0	0	Nee	35,16	2	33,16	33	-	-
1993_A	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,24	5	29,24	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,75	2	32,75	0	0	Nee	33,19	2	31,19	31	-	-
1993_B	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,06	5	32,06	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	35,79	0	0	Nee	36,18	2	34,18	34	-	-
1993_C	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,4	2	40,4	0	0	Nee	38,85	2	36,85	37	-	-
1994_A	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,03	5	30,03	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	2	33,65	0	0	Nee	33,85	2	31,85	32	-	-
1994_B	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	2	36,61	0	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
1994_C	Buitentocht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,32	5	37,32	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,84	2	41,84	0	0	Nee	40,82	2	38,82	39	-	-
1950_A	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,97	2	38,97	0	0	Nee	38,17	2	36,17	36	-	-
1950_B	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,16	5	36,16	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	2	39,75	0	0	Nee	39,32	2	37,32	37	-	-
1950_C	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	2	40,52	0	0	Nee	40,17	2	38,17	38	-	-
1950_D	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	0	0	Nee	39,73	2	37,73	38	-	-
1951_A	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,54	2	34,54	0	0	Nee	34,29	2	32,29	32	-	-
1951_B	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	2	36,31	0	0	Nee	36,42	2	34,42	34	-	-
1951_C	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,7	5	35,7	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	2	39,88	0	0	Nee	39,73	2	37,73	38	-	-
1951_D	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,88	5	34,88	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	38,83	0	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
1952_A	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,8	5	27,8	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,34	2	31,34	0	0	Nee	31,89	2	29,89	30	-	-
1952_B	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,21	5	30,21	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36	2	34	0	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
1952_C	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,31	5	34,31	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,7	2	38,7	0	0	Nee	38,73	2	36,73	37	-	-
1952_D	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	2	39,81	0	0	Nee	39,17	2	37,17	37	-	-
1953_A	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34	5	29	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,69	2	32,69	0	0	Nee	33,06	2	31,06	31	-	-
1953_B	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,79	5	31,79	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
1953_C	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,39	2	41,39	0	0	Nee	41,31	2	39,31	39	-	-
1953_D	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,13	5	38,13	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,63	2	42,63	0	0	Nee	41,44	2	39,44	39	-	-
1954_D	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,41	5	38,41	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	2	42,67	0	0	Nee	41,7	2	39,7	40	-	-
1955_A	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	2	40,96	0	0	Nee	36,87	2	34,87	35	-	-
1955_B	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,08	5	37,08	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	2	41,29	0	0	Nee	37,86	2	35,86	36	-	-
1955_C	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,92	5	37,92	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,12	2	42,12	0	0	Nee	39,76	2	37,76	38	-	-
1955_D	Buitentocht 34 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,89	5	39,89	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,12	2	44,12	0	0	Nee	42,46	2	40,46	40	-	-
1982_A	Buitentocht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	2	32,99	0	0	Nee	33,23	2	31,23	31	-	-
1982_B	Buitentocht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	2	35,38	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
1982_C	Buitentocht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,6	5	36,6	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	2	40,86	0	0	Nee	39,65	2	37,65	38	-	-
1983_A	Buitentocht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,85	5	27,85	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,04	2	31,04	0	0	Nee	31,62	2	29,62	30	-	-
1983_B	Buitentocht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,48	5	30,48	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,93	2	33,93	0	0	Nee	34,26	2	32,26	32	-	-
1983_C	Buitentocht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,51	5	32,51	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,04	2	37,04	0	0	Nee	35,29	2	33,29	33	-	-
1946_A	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,87	5	29,87	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,63	2	33,63	0	0	Nee	34,05	2	32,05	32	-	-
1946_B	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,54	5	32,54	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0	0	Nee	36,83	2	34,83	35	-	-
1946_C	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,78	5	37,78	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	2	42,16	0	0	Nee	42,22	2	40,22	40	-	-
1947_A	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,71	5	28,71	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,27	2	32,27	0	0	Nee	32,52	2	30,52	31	-	-
1947_B	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,73	2	34,73	0	0	Nee	34,97	2	32,97	33	-	-
1947_C	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,09	2	40,09	0	0	Nee	39,55	2	37,55	38	-	-
1948_A	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,08	5	26,08	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,16	2	29,16	0	0	Nee	28,92	2	26,92	27	-	-
1948_B	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,62	5	26,62	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	2	29,84	0	0	Nee	29,7	2	27,7	28	-	-
1948_C	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,1	5	29,1	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,59	2	32,59	0	0	Nee	32,45	2	30,45	30	-	-
1949_A	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,7	5	37,7	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	2	41,64	0	0	Nee	37,7	2	35,7	36	-	-
1949_B	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,03	5	38,03	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,95	2	41,95	0	0	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-
1949_C	Buitentocht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	2	42,47	0	0	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-
1980_A	Buitentocht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,73	5	28,73	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,34	2	32,34	0	0	Nee	32,63	2	30,63	31	-	-
1980_B	Buitentocht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	2	35,07	0	0	Nee	35,06	2	33,06	33	-	-
1980_C	Buitentocht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	2	39,18	0	0	Nee	38,78	2	36,78	37	-	-
1981_A	Buitentocht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,04	5	28,04	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,36	2	31,36	0	0	Nee	31,98	2	29,98	30	-	-
1981_B	Buitentocht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,71	2	34,71	0	0	Nee	35,1	2	33,1	33	-	-
1981_C	Buitentocht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,92	5	34,92	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41	2	39	0	0	Nee	38,25	2	36,25	36	-	-
729_A	*Buitentocht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*42,34*	*5*	*37,34*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,33*	*2*	*41,33*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,40*	*2*	*35,40*	*35*	-	-
729_B	*Buitentocht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,58*	*5*	*37,58*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,56*	*2*	*41,56*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,12*	*2*	*36,12*	*36*	-	-
729_C	*Buitentocht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*42,76*	*5*	*37,76*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,81*	*2*	*41,81*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,92*	*2*	*36,92*	*37*	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
730_A	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,57	5	25,57	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,98	2	28,98	0,00	0	Nee	28,75	2	26,75	27	-	-
730_B	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,75	5	26,75	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,23	2	30,23	0,00	0	Nee	29,95	2	27,95	28	-	-
730_C	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,02	5	29,02	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,59	2	32,59	0,00	0	Nee	32,30	2	30,30	30	-	-
731_A	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,34	5	29,34	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,27	2	33,27	0,00	0	Nee	33,53	2	31,53	32	-	-
731_B	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,02	2	36,02	0,00	0	Nee	36,23	2	34,23	34	-	-
731_C	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,53	5	36,53	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	0,00	0	Nee	40,77	2	38,77	39	-	-
732_A	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,12	5	29,12	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,76	2	32,76	0,00	0	Nee	33,02	2	31,02	31	-	-
732_B	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,70	5	31,70	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0,00	0	Nee	35,60	2	33,60	34	-	-
732_C	Buitentocht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,44	2	40,44	0,00	0	Nee	39,74	2	37,74	38	-	-
1977_A	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,84	5	28,84	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,15	2	32,15	0	0	Nee	32,45	2	30,45	30	-	-
1977_B	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	2	34,31	0	0	Nee	34,62	2	32,62	33	-	-
1977_C	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	2	39,56	0	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
1978_A	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35,18	0	0	Nee	32,45	2	30,45	30	-	-
1978_B	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,26	5	32,26	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	2	36,15	0	0	Nee	34,16	2	32,16	32	-	-
1978_C	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	38,78	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
1979_A	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,27	5	29,27	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	2	32,85	0	0	Nee	32,2	2	30,2	30	-	-
1979_B	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,31	2	35,31	0	0	Nee	35,01	2	33,01	33	-	-
1979_C	Buitentocht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	2	38,91	0	0	Nee	38,41	2	36,41	36	-	-
1505_A	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	2	32,85	0	0	Nee	33,14	2	31,14	31	-	-
1505_B	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,58	2	35,58	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
1505_C	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	0	0	Nee	40,39	2	38,39	38	-	-
1506_A	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,43	5	28,43	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,01	2	32,01	0	0	Nee	32,38	2	30,38	30	-	-
1506_B	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	34,79	0	0	Nee	35,15	2	33,15	33	-	-
1506_C	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,04	2	41,04	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
1507_A	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,17	5	26,17	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,4	2	29,4	0	0	Nee	29,13	2	27,13	27	-	-
1507_B	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,45	5	27,45	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,69	2	30,69	0	0	Nee	30,43	2	28,43	28	-	-
1507_C	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,51	5	30,51	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	33,48	2	31,48	31	-	-
1508_A	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,27	5	38,27	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	2	42,31	0	0	Nee	39,22	2	37,22	37	-	-
1508_B	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,52	5	38,52	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,53	2	42,53	0	0	Nee	39,82	2	37,82	38	-	-
1508_C	Buitentocht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,72	5	38,72	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	2	42,67	0	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
2124_A	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,09	5	27,09	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,74	2	30,74	0	0	Nee	30,84	2	28,84	29	-	-
2124_B	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,2	5	32,2	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,07	2	36,07	0	0	Nee	34,6	2	32,6	33	-	-
2124_C	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,91	5	34,91	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,93	2	38,93	0	0	Nee	38,23	2	36,23	36	-	-
2125_A	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,06	5	27,06	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,46	2	30,46	0	0	Nee	30,69	2	28,69	29	-	-
2125_B	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,13	5	29,13	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,16	2	33,16	0	0	Nee	33,01	2	31,01	31	-	-
2125_C	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37,46	0	0	Nee	35,97	2	33,97	34	-	-
2126_A	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,79	5	30,79	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	2	34,46	0	0	Nee	34,77	2	32,77	33	-	-
2126_B	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,68	5	32,68	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	36,92	0	0	Nee	36,68	2	34,68	35	-	-
2126_C	Buitentocht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,24	5	37,24	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	2	42,17	0	0	Nee	40,7	2	38,7	39	-	-
667_A	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,87	5	37,87	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,86	2	41,86	0,00	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
667_B	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,08	2	42,08	0,00	0	Nee	39,08	2	37,08	37	-	-
667_C	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,23	2	42,23	0,00	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
668_A	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,76	5	25,76	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,12	2	29,12	0,00	0	Nee	28,89	2	26,89	27	-	-
668_B	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,06	5	27,06	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,38	2	30,38	0,00	0	Nee	30,05	2	28,05	28	-	-
668_C	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,41	5	30,41	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	2	33,73	0,00	0	Nee	33,19	2	31,19	31	-	-
669_A	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,02	2	32,02	0,00	0	Nee	32,44	2	30,44	30	-	-
669_B	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,30	2	34,30	0,00	0	Nee	34,68	2	32,68	33	-	-
669_C	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0,00	0	Nee	40,05	2	38,05	38	-	-
670_A	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,73	5	29,73	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	2	33,29	0,00	0	Nee	33,65	2	31,65	32	-	-
670_B	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	2	35,77	0,00	0	Nee	35,91	2	33,91	34	-	-
670_C	Buitentocht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,18	5	37,18	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	2	41,51	0,00	0	Nee	40,72	2	38,72	39	-	-
1990_A	Buitentocht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
1990_B	Buitentocht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,13	5	33,13	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,61	2	37,61	0	0	Nee	37,18	2	35,18	35	-	-
1990_C	Buitentocht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,14	5	37,14	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	2	42,09	0	0	Nee	40,39	2	38,39	38	-	-
1991_A	Buitentocht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,68	5	29,68	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,78	2	33,78	0	0	Nee	32,23	2	30,23	30	-	-
1991_B	Buitentocht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0	0	Nee	34,41	2	32,41	32	-	-
1991_C	Buitentocht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	0	0	Nee	38,01	2	36,01	36	-	-
1931_A	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,45	5	29,45	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,07	2	33,07	0	0	Nee	33,42	2	31,42	31	-	-
1931_B	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0	0	Nee	36,01	2	34,01	34	-	-
1931_C	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,8	5	36,8	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	2	41,25	0	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
1931_D	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,23	5	39,23	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,57	2	43,57	0	0	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
1932_A	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,31	5	29,31	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,88	2	32,88	0	0	Nee	33,12	2	31,12	31	-	-
1932_B	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,95	5	31,95	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,65	2	35,65	0	0	Nee	35,71	2	33,71	34	-	-
1932_C	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,21	5	37,21	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	2	42,06	0	0	Nee	40,65	2	38,65	39	-	-
1932_D	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,94	2	44,94	0	0	Nee	43,04	2	41,04	41	-	-
1933_A	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,62	5	26,62	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,04	2	30,04	0	0	Nee	29,83	2	27,83	28	-	-
1933_B	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,85	5	27,85	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,43	2	31,43	0	0	Nee	31,22	2	29,22	29	-	-
1933_C	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37	2	35	0	0	Nee	34,45	2	32,45	32	-	-
1933_D	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,69	5	36,69	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,62	2	40,62	0	0	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-
1934_A	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	2	40,66	0	0	Nee	37,32	2	35,32	35	-	-
1934_B	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,87	2	40,87	0	0	Nee	37,88	2	35,88	36	-	-
1934_C	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,04	5	37,04	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,1	2	41,1	0	0	Nee	38,44	2	36,44	36	-	-
1934_D	Buitentocht 44 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,32	5	38,32	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,12	2	42,12	0	0	Nee	39,41	2	37,41	37	-	-
1988_A	Buitentocht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,02	5	31,02	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	2	34,83	0	0	Nee	34,85	2	32,85	33	-	-
1988_B	Buitentocht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	2	37,14	0	0	Nee	36,79	2	34,79	35	-	-
1988_C	Buitentocht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	2	42,28	0	0	Nee	40,77	2	38,77	39	-	-
1989_A	Buitentocht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,45	5	30,45	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	2	34,31	0	0	Nee	32,24	2	30,24	30	-	-
1989_B	Buitentocht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,57	5	31,57	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,4	2	35,4	0	0	Nee	34,02	2	32,02	32	-	-
1989_C	Buitentocht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,75	5	34,75	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,88	2	38,88	0	0	Nee	38,4	2	36,4	36	-	-
1936_A	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,56	5	39,56	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	2	43,59	0	0	Nee	39,32	2	37,32	37	-	-
1936_B	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,67	5	39,67	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,7	2	43,7	0	0	Nee	39,76	2	37,76	38	-	-
1936_C	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,9	5	39,9	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	2	43,88	0	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
1936_D	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,34	5	40,34	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,3	2	44,3	0	0	Nee	40,68	2	38,68	39	-	-
1937_A	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,58	5	38,58	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	2	42,35	0	0	Nee	38,68	2	36,68	37	-	-
1937_B	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,76	5	38,76	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	2	42,52	0	0	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
1937_C	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,19	5	39,19	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,89	2	42,89	0	0	Nee	39,92	2	37,92	38	-	-
1937_D	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,69	5	39,69	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,47	2	43,47	0	0	Nee	40,32	2	38,32	38	-	-
1938_A	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,73	5	26,73	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,83	2	29,83	0	0	Nee	29,83	2	27,83	28	-	-
1938_B	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,16	5	28,16	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,21	2	31,21	0	0	Nee	31,13	2	29,13	29	-	-
1938_C	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	2	35,26	0	0	Nee	34,95	2	32,95	33	-	-
1938_D	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,61	5	37,61	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,38	2	41,38	0	0	Nee	40,23	2	38,23	38	-	-
1939_A	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,71	5	29,71	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,23	2	33,23	0	0	Nee	33,66	2	31,66	32	-	-
1939_B	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,15	5	32,15	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	2	35,81	0	0	Nee	36,13	2	34,13	34	-	-
1939_C	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	2	41,41	0	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
1939_D	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,12	2	44,12	0	0	Nee	42,58	2	40,58	41	-	-
1940_A	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,8	5	28,8	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,39	2	32,39	0	0	Nee	32,82	2	30,82	31	-	-
1940_B	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,45	5	31,45	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	0	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
1940_C	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	2	41,31	0	0	Nee	40,63	2	38,63	39	-	-
1940_D	Buitentocht 46 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,13	2	45,13	0	0	Nee	44,07	2	42,07	42	-	-
1986_A	Buitentocht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0	0	Nee	35,34	2	33,34	33	-	-
1986_B	Buitentocht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,21	2	37,21	0	0	Nee	37,1	2	35,1	35	-	-
1986_C	Buitentocht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,04	5	38,04	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,69	2	42,69	0	0	Nee	41,74	2	39,74	40	-	-
1987_A	Buitentocht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	2	34,24	0	0	Nee	32,35	2	30,35	30	-	-
1987_B	Buitentocht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	2	35,56	0	0	Nee	34,4	2	32,4	32	-	-
1987_C	Buitentocht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-
1926_A	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,39	5	28,39	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,05	2	32,05	0	0	Nee	32,51	2	30,51	31	-	-
1926_B	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	2	34,48	0	0	Nee	34,93	2	32,93	33	-	-
1926_C	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,71	5	34,71	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	2	39,35	0	0	Nee	39,02	2	37,02	37	-	-
1926_D	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	2	42,37	0	0	Nee	41,15	2	39,15	39	-	-
1927_A	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,41	5	29,41	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,07	2	33,07	0	0	Nee	33,51	2	31,51	32	-	-
1927_B	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,26	5	32,26	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36,09	0	0	Nee	36,43	2	34,43	34	-	-
1927_C	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41,27	0	0	Nee	40,86	2	38,86	39	-	-
1927_D	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,76	5	39,76	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	2	44,09	0	0	Nee	42,4	2	40,4	40	-	-
1928_D	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,48	5	38,48	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	2	42,41	0	0	Nee	41,31	2	39,31	39	-	-
1929_A	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,12	5	38,12	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,46	2	42,46	0	0	Nee	38,58	2	36,58	37	-	-
1929_B	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,33	5	38,33	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	2	42,67	0	0	Nee	39,18	2	37,18	37	-	-
1929_C	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,82	5	38,82	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,02	2	43,02	0	0	Nee	39,91	2	37,91	38	-	-
1929_D	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,76	5	39,76	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,89	2	43,89	0	0	Nee	40,81	2	38,81	39	-	-
1930_A	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	2	40,02	0	0	Nee	37,46	2	35,46	35	-	-
1930_B	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,09	5	36,09	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,39	2	40,39	0	0	Nee	38,2	2	36,2	36	-	-
1930_C	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,69	5	36,69	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,83	2	40,83	0	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
1930_D	Buitentocht 48 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,21	5	38,21	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	2	42,17	0	0	Nee	40,06	2	38,06	38	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1984_A	Buitentocht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,2	5	31,2	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	2	34,89	0	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-
1984_B	Buitentocht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,32	2	37,32	0	0	Nee	37,31	2	35,31	35	-	-
1984_C	Buitentocht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,17	5	38,17	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,7	2	42,7	0	0	Nee	41,93	2	39,93	40	-	-
1985_A	Buitentocht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,35	5	29,35	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,02	2	33,02	0	0	Nee	31,43	2	29,43	29	-	-
1985_B	Buitentocht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	34,55	0	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
1985_C	Buitentocht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,3	2	39,3	0	0	Nee	39,13	2	37,13	37	-	-
1922_A	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,3	2	34,3	0	0	Nee	33,97	2	31,97	32	-	-
1922_B	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	2	36,75	0	0	Nee	36,68	2	34,68	35	-	-
1922_C	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	2	42,06	0	0	Nee	41,7	2	39,7	40	-	-
1923_A	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,85	5	30,85	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	2	34,75	0	0	Nee	33,82	2	31,82	32	-	-
1923_B	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,98	5	32,98	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	2	36,86	0	0	Nee	36,42	2	34,42	34	-	-
1923_C	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,58	5	37,58	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,92	2	41,92	0	0	Nee	41,51	2	39,51	40	-	-
1924_A	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,53	5	39,53	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,49	2	43,49	0	0	Nee	38,77	2	36,77	37	-	-
1924_B	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,67	5	39,67	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	2	43,59	0	0	Nee	39,17	2	37,17	37	-	-
1924_C	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,87	5	39,87	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,74	2	43,74	0	0	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-
1925_A	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	2	42,41	0	0	Nee	37,97	2	35,97	36	-	-
1925_B	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,45	5	38,45	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,56	2	42,56	0	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
1925_C	Buitentocht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,95	5	38,95	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,93	2	42,93	0	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
863_A	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,57	5	31,57	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,36	2	35,36	0,00	0	Nee	35,77	2	33,77	34	-	-
863_B	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	2	37,57	0,00	0	Nee	37,65	2	35,65	36	-	-
863_C	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,72	5	38,72	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,99	2	42,99	0,00	0	Nee	42,60	2	40,60	41	-	-
864_A	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,78	5	25,78	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,38	2	29,38	0,00	0	Nee	29,23	2	27,23	27	-	-
864_B	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,16	5	27,16	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,88	2	30,88	0,00	0	Nee	30,77	2	28,77	29	-	-
864_C	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	2	36,19	0,00	0	Nee	35,71	2	33,71	34	-	-
865_A	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,22	2	32,22	0,00	0	Nee	30,58	2	28,58	29	-	-
865_B	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,74	5	29,74	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0,00	0	Nee	32,42	2	30,42	30	-	-
865_C	Buitentocht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,62	2	36,62	0,00	0	Nee	35,59	2	33,59	34	-	-
1917_A	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,77	2	33,77	0	0	Nee	33,1	2	31,1	31	-	-
1917_B	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37	5	32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,75	2	35,75	0	0	Nee	35,66	2	33,66	34	-	-
1917_C	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,95	5	35,95	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	2	39,99	0	0	Nee	39,87	2	37,87	38	-	-
1917_D	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,38	5	39,38	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	2	43,76	0	0	Nee	42,82	2	40,82	41	-	-
1918_A	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,3	5	30,3	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34,41	0	0	Nee	33,83	2	31,83	32	-	-
1918_B	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	36,66	0	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
1918_C	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	2	41,24	0	0	Nee	40,78	2	38,78	39	-	-
1918_D	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,21	5	40,21	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,85	2	44,85	0	0	Nee	43,09	2	41,09	41	-	-
1919_A	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,86	5	38,86	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,76	2	42,76	0	0	Nee	39,07	2	37,07	37	-	-
1919_B	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,12	5	39,12	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,98	2	42,98	0	0	Nee	39,68	2	37,68	38	-	-
1919_C	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,53	5	39,53	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,36	2	43,36	0	0	Nee	40,47	2	38,47	38	-	-
1919_D	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,61	5	40,61	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,37	2	44,37	0	0	Nee	41,47	2	39,47	39	-	-
1920_A	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	2	40,74	0	0	Nee	38,2	2	36,2	36	-	-
1920_B	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	2	41,15	0	0	Nee	38,96	2	36,96	37	-	-
1920_C	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,59	2	41,59	0	0	Nee	39,69	2	37,69	38	-	-
1920_D	Buitentocht 52 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	2	43,34	0	0	Nee	41,27	2	39,27	39	-	-
2127_A	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,35	5	29,35	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,89	2	32,89	0	0	Nee	32,06	2	30,06	30	-	-
2127_B	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
2127_C	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	2	40,15	0	0	Nee	39,95	2	37,95	38	-	-
2128_A	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,1	5	25,1	25	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,42	2	28,42	0	0	Nee	28,3	2	26,3	26	-	-
2128_B	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,22	5	26,22	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,52	2	29,52	0	0	Nee	29,57	2	27,57	28	-	-
2128_C	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,45	5	31,45	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	2	34,85	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
2129_A	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	2	35,26	0	0	Nee	35,59	2	33,59	34	-	-
2129_B	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	2	37,41	0	0	Nee	37,51	2	35,51	36	-	-
2129_C	Buitentocht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,54	5	38,54	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,94	2	42,94	0	0	Nee	42,28	2	40,28	40	-	-
1913_A	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,3	5	29,3	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,9	2	32,9	0	0	Nee	33,34	2	31,34	31	-	-
1913_B	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,96	5	31,96	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0	0	Nee	36,05	2	34,05	34	-	-
1913_C	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,77	2	40,77	0	0	Nee	40,47	2	38,47	38	-	-
1913_D	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,85	5	39,85	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,44	2	44,44	0	0	Nee	42,62	2	40,62	41	-	-
1914_A	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,29	5	29,29	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,86	2	32,86	0	0	Nee	33,35	2	31,35	31	-	-
1914_B	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,96	2	35,96	0	0	Nee	36,42	2	34,42	34	-	-
1914_C	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,1	5	37,1	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	2	40,66	0	0	Nee	40,67	2	38,67	39	-	-
1914_D	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,84	5	40,84	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,3	2	45,3	0	0	Nee	44,19	2	42,19	42	-	-
1915_A	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,85	5	39,85	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,8	2	43,8	0	0	Nee	39,55	2	37,55	38	-	-
1915_B	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,08	5	40,08	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46	2	44	0	0	Nee	40,11	2	38,11	38	-	-
1915_C	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,5	5	40,5	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,4	2	44,4	0	0	Nee	41,13	2	39,13	39	-	-
1915_D	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,5	5	41,5	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,3	2	45,3	0	0	Nee	42,26	2	40,26	40	-	-
1916_A	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,94	2	42,94	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
1916_B	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,24	5	39,24	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	2	43,2	0	0	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-
1916_C	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,95	5	39,95	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,89	2	43,89	0	0	Nee	41,11	2	39,11	39	-	-
1916_D	Buitentocht 54 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,02	5	41,02	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,93	2	44,93	0	0	Nee	42,15	2	40,15	40	-	-
1958_A	Buitentocht 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,25	2	35,25	0	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
1958_B	Buitentocht 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37,18	0	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
1958_C	Buitentocht 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,51	5	38,51	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,9	2	42,9	0	0	Nee	42,5	2	40,5	40	-	-
1959_A	Buitentocht 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,82	5	27,82	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,89	2	31,89	0	0	Nee	31,19	2	29,19	29	-	-
1959_B	Buitentocht 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,97	5	29,97	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	33,58	2	31,58	32	-	-
1959_C	Buitentocht 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	2	39,19	0	0	Nee	39,05	2	37,05	37	-	-
1941_A	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,73	5	28,73	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,64	2	32,64	0	0	Nee	33,27	2	31,27	31	-	-
1941_B	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,48	5	31,48	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	2	35,53	0	0	Nee	36,2	2	34,2	34	-	-
1941_C	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,21	5	36,21	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,53	2	40,53	0	0	Nee	40,99	2	38,99	39	-	-
1941_D	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,4	5	38,4	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,35	2	43,35	0	0	Nee	42,32	2	40,32	40	-	-
1942_A	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,21	5	29,21	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	2	32,99	0	0	Nee	33,46	2	31,46	31	-	-
1942_B	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,83	2	35,83	0	0	Nee	36,3	2	34,3	34	-	-
1942_C	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,61	5	36,61	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	2	40,76	0	0	Nee	40,82	2	38,82	39	-	-
1942_D	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,45	5	39,45	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,5	2	44,5	0	0	Nee	42,43	2	40,43	40	-	-
1943_A	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,53	5	36,53	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,83	2	40,83	0	0	Nee	36,81	2	34,81	35	-	-
1943_B	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,26	5	37,26	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	2	41,44	0	0	Nee	37,83	2	35,83	36	-	-
1943_C	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,13	5	38,13	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,26	2	42,26	0	0	Nee	39,65	2	37,65	38	-	-
1943_D	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	2	44,58	0	0	Nee	42,91	2	40,91	41	-	-
1944_A	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	2	42,31	0	0	Nee	38,06	2	36,06	36	-	-
1944_B	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,56	2	42,56	0	0	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-
1944_C	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,1	5	39,1	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,86	2	42,86	0	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
1944_D	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,52	5	40,52	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,17	2	44,17	0	0	Nee	40,93	2	38,93	39	-	-
1945_A	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	2	41,31	0	0	Nee	37,88	2	35,88	36	-	-
1945_B	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	2	41,67	0	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
1945_C	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43	5	38	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,2	2	42,2	0	0	Nee	39,6	2	37,6	38	-	-
1945_D	Buitentocht 56 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,56	5	39,56	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,54	2	43,54	0	0	Nee	41,01	2	39,01	39	-	-
1960_A	Buitentocht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	2	35,34	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
1960_B	Buitentocht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,5	5	33,5	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37,46	0	0	Nee	37,71	2	35,71	36	-	-
1960_C	Buitentocht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	2	42,74	0	0	Nee	42,49	2	40,49	40	-	-
1961_A	Buitentocht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,24	5	27,24	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,37	2	31,37	0	0	Nee	30,46	2	28,46	28	-	-
1961_B	Buitentocht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,12	5	29,12	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	2	33,11	0	0	Nee	32,53	2	30,53	31	-	-
1961_C	Buitentocht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,33	5	32,33	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	36,83	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
1962_A	Buitentocht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
1962_B	Buitentocht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,26	5	33,26	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,33	2	37,33	0	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
1962_C	Buitentocht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,28	5	38,28	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,48	2	42,48	0	0	Nee	42,27	2	40,27	40	-	-
1963_A	Buitentocht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,88	5	26,88	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,65	2	30,65	0	0	Nee	30,76	2	28,76	29	-	-
1963_B	Buitentocht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,31	5	29,31	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,15	2	33,15	0	0	Nee	33,34	2	31,34	31	-	-
1963_C	Buitentocht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,7	2	38,7	0	0	Nee	38,92	2	36,92	37	-	-
1964_A	Buitentocht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,35	5	31,35	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,2	2	35,2	0	0	Nee	35,59	2	33,59	34	-	-
1964_B	Buitentocht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,28	5	33,28	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37,46	0	0	Nee	37,5	2	35,5	36	-	-
1964_C	Buitentocht 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,44	5	38,44	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,06	2	43,06	0	0	Nee	42,26	2	40,26	40	-	-
1965_A	Buitentocht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,34	5	28,34	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,37	2	32,37	0	0	Nee	32,05	2	30,05	30	-	-
1965_B	Buitentocht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,75	5	31,75	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,82	2	35,82	0	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
1965_C	Buitentocht 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,34	5	34,34	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	2	38,75	0	0	Nee	38,61	2	36,61	37	-	-
1966_A	Buitentocht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	2	34,68	0	0	Nee	35,11	2	33,11	33	-	-
1966_B	Buitentocht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	2	36,11	0	0	Nee	36,12	2	34,12	34	-	-
1966_C	Buitentocht 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,43	2	41,43	0	0	Nee	40,09	2	38,09	38	-	-
1967_A	Buitentocht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,06	5	26,06	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,67	2	29,67	0	0	Nee	29,67	2	27,67	28	-	-
1967_B	Buitentocht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,25	5	28,25	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,85	2	31,85	0	0	Nee	31,96	2	29,96	30	-	-
1967_C	Buitentocht 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,75	2	35,75	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
1065_A	Buitentocht 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,29	5	30,29	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	2	34,11	0	0	Nee	34,46	2	32,46	32	-	-
1065_B	Buitentocht 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,17	5	32,17	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	0	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
1065_C	Buitentocht 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,89	5	36,89	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,54	2	41,54	0	0	Nee	40,41	2	38,41	38	-	-
1066_A	Buitentocht 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,67	5	26,67	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,5	2	30,5	0	0	Nee	30,57	2	28,57	29	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1066_B	Buitentocht 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,05	2	33,05	0	0	Nee	33,31	2	31,31	31	-	-
1066_C	Buitentocht 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,24	5	34,24	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,22	2	38,22	0	0	Nee	38,59	2	36,59	37	-	-
1971_A	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,62	5	30,62	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,5	2	34,5	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
1971_B	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	2	36,14	0	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
1971_C	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,14	2	41,14	0	0	Nee	40,11	2	38,11	38	-	-
1972_A	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,4	5	27,4	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,93	2	30,93	0	0	Nee	31,07	2	29,07	29	-	-
1972_B	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0	0	Nee	33,76	2	31,76	32	-	-
1972_C	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,23	2	39,23	0	0	Nee	39,18	2	37,18	37	-	-
1973_A	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,28	5	28,28	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,9	2	31,9	0	0	Nee	29,57	2	27,57	28	-	-
1973_B	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,33	5	29,33	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	2	32,92	0	0	Nee	31,11	2	29,11	29	-	-
1973_C	Buitentocht 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
1974_A	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,06	5	28,06	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,84	2	31,84	0	0	Nee	32,07	2	30,07	30	-	-
1974_B	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,49	5	30,49	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,37	2	34,37	0	0	Nee	34,63	2	32,63	33	-	-
1974_C	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,83	5	35,83	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	2	39,93	0	0	Nee	40,01	2	38,01	38	-	-
1975_A	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,26	5	29,26	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	2	33,71	0	0	Nee	31,57	2	29,57	30	-	-
1975_B	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,74	2	34,74	0	0	Nee	33,18	2	31,18	31	-	-
1975_C	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,31	5	34,31	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	2	38,38	0	0	Nee	37,62	2	35,62	36	-	-
1976_A	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	2	36,01	0	0	Nee	32,26	2	30,26	30	-	-
1976_B	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	2	36,61	0	0	Nee	33,08	2	31,08	31	-	-
1976_C	Buitentocht 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,58	2	37,58	0	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-
497_A	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,51	5	28,51	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,34	5	29,34	0,00	0	Nee	32,25	5	27,25	27	-	-
497_B	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,07	5	31,07	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	5	32,02	0,00	0	Nee	34,79	5	29,79	30	-	-
497_C	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	5	36,73	0,00	0	Nee	39,24	5	34,24	34	-	-
498_A	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,23	5	29,23	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	5	30,04	0,00	0	Nee	33,30	5	28,30	28	-	-
498_B	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-
498_C	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,77	5	37,77	0,00	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
499_A	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	5	30,71	0,00	0	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-
499_B	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,68	5	34,68	0,00	0	Nee	36,10	5	31,10	31	-	-
499_C	Burgerhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,33	5	37,33	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	5	38,33	0,00	0	Nee	39,75	5	34,75	35	-	-
1145_A	Burgerhof 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	2	33,65	0	0	Nee	33,38	2	31,38	31	-	-
1145_B	Burgerhof 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,62	2	36,62	0	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
1145_C	Burgerhof 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,24	5	37,24	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,37	2	41,37	0	0	Nee	40,4	2	38,4	38	-	-
1146_A	Burgerhof 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	0	0	Nee	34,48	2	32,48	32	-	-
1146_B	Burgerhof 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0	0	Nee	36,68	2	34,68	35	-	-
1146_C	Burgerhof 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,1	5	38,1	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,32	2	42,32	0	0	Nee	42,31	2	40,31	40	-	-
487_A	Burgerhof 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-
487_B	Burgerhof 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	35,90	5	30,90	31	-	-
487_C	Burgerhof 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,31	5	37,31	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,56	5	38,56	0,00	0	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-
488_A	Burgerhof 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,77	5	28,77	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,62	5	29,62	0,00	0	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-
488_B	Burgerhof 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,16	5	31,16	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	5	32,13	0,00	0	Nee	35,03	5	30,03	30	-	-
488_C	Burgerhof 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	5	37,29	0,00	0	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-
2101_A	Burgerhof 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,15	5	30,15	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	33,5	2	31,5	32	-	-
2101_B	Burgerhof 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,67	5	32,67	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	36,66	0	0	Nee	36,24	2	34,24	34	-	-
2101_C	Burgerhof 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,06	5	37,06	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,26	2	41,26	0	0	Nee	40	2	38	38	-	-
2102_A	Burgerhof 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,79	5	29,79	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	33,57	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
2102_B	Burgerhof 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	2	35,81	0	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
2102_C	Burgerhof 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,83	2	41,83	0	0	Nee	41,8	2	39,8	40	-	-
485_A	Burgerhof 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	5	30,72	0,00	0	Nee	33,91	5	28,91	29	-	-
485_B	Burgerhof 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,40	5	33,40	0,00	0	Nee	35,65	5	30,65	31	-	-
485_C	Burgerhof 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	5	37,42	0,00	0	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-
486_A	Burgerhof 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,93	5	28,93	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,82	5	29,82	0,00	0	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-
486_B	Burgerhof 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,60	5	31,60	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	5	32,64	0,00	0	Nee	35,71	5	30,71	31	-	-
486_C	Burgerhof 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,48	5	37,48	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,89	5	38,89	0,00	0	Nee	41,70	5	36,70	37	-	-
2103_A	Burgerhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,48	5	30,48	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,77	2	34,77	0	0	Nee	34,47	2	32,47	32	-	-
2103_B	Burgerhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,5	5	33,5	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40	2	38	0	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
2103_C	Burgerhof 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,1	5	39,1	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	2	43,25	0	0	Nee	42,75	2	40,75	41	-	-
2104_A	Burgerhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,69	5	29,69	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,41	2	33,41	0	0	Nee	33,1	2	31,1	31	-	-
2104_B	Burgerhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,3	5	31,3	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0	0	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-
2104_C	Burgerhof 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,89	5	35,89	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,98	2	39,98	0	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-
481_A	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,82	5	30,82	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,54	5	31,54	0,00	0	Nee	34,74	5	29,74	30	-	-
481_B	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,96	5	32,96	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	36,56	5	31,56	32	-	-
481_C	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,99	5	37,99	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,14	5	39,14	0,00	0	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-
482_A	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,60	5	30,60	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	5	31,48	0,00	0	Nee	34,83	5	29,83	30	-	-
482_B	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	5	33,31	0,00	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
482_C	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,90	5	38,90	0,00	0	Nee	41,91	5	36,91	37	-	-
483_B	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,22	5	32,22	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-
483_C	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,80	5	37,80	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,75	5	38,75	0,00	0	Nee	41,89	5	36,89	37	-	-
484_A	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,15	5	28,15	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,92	5	28,92	0,00	0	Nee	32,05	5	27,05	27	-	-
484_B	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,79	5	30,79	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,60	5	31,60	0,00	0	Nee	34,60	5	29,60	30	-	-
484_C	Burgerhof 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	5	37,12	0,00	0	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-
1156_A	Burgerhof 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,26	2	34,26	0	0	Nee	33,87	2	31,87	32	-	-
1156_B	Burgerhof 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	2	37,45	0	0	Nee	36,84	2	34,84	35	-	-
1156_C	Burgerhof 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,75	5	37,75	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,79	2	41,79	0	0	Nee	41,08	2	39,08	39	-	-
1157_A	Burgerhof 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,89	5	29,89	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,69	2	33,69	0	0	Nee	33,53	2	31,53	32	-	-
1157_B	Burgerhof 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
1157_C	Burgerhof 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,63	5	36,63	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,1	2	41,1	0	0	Nee	40,18	2	38,18	38	-	-
1017_A	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,97	5	29,97	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,52	2	33,52	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
1017_B	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	2	36,86	0	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
1017_C	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,62	5	37,62	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,86	2	41,86	0	0	Nee	40,69	2	38,69	39	-	-
1018_A	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	2	34,45	0	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
1018_B	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,52	5	33,52	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	2	37,79	0	0	Nee	37,53	2	35,53	36	-	-
1018_C	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	2	43,64	0	0	Nee	42,93	2	40,93	41	-	-
1019_A	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,64	5	29,64	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,33	2	33,33	0	0	Nee	33,26	2	31,26	31	-	-
1019_B	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,65	5	31,65	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,47	2	35,47	0	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
1019_C	Burgerhof 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	2	41,03	0	0	Nee	39,69	2	37,69	38	-	-
907_A	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,13	5	29,13	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,83	5	29,83	0,00	0	Nee	32,87	5	27,87	28	-	-
907_B	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-
907_C	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,48	5	36,48	0,00	0	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-
908_A	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,13	5	29,13	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,67	5	29,67	0,00	0	Nee	32,86	5	27,86	28	-	-
908_B	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,53	5	33,53	0,00	0	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-
908_C	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,46	5	37,46	0,00	0	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-
909_A	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,52	5	29,52	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	5	30,62	0,00	0	Nee	33,26	5	28,26	28	-	-
909_B	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,12	5	33,12	0,00	0	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-
909_C	Burgerhof 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,02	5	36,02	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-
875_A	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,50	5	29,50	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,24	2	33,24	0,00	0	Nee	33,42	2	31,42	31	-	-
875_B	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,76	2	35,76	0,00	0	Nee	35,82	2	33,82	34	-	-
875_C	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,10	5	37,10	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	2	41,15	0,00	0	Nee	40,86	2	38,86	39	-	-
876_A	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	2	34,01	0,00	0	Nee	34,05	2	32,05	32	-	-
876_B	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,68	2	36,68	0,00	0	Nee	36,59	2	34,59	35	-	-
876_C	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	2	42,09	0,00	0	Nee	41,67	2	39,67	40	-	-
877_A	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,84	5	29,84	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,70	2	33,70	0,00	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
877_B	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,62	2	36,62	0,00	0	Nee	36,15	2	34,15	34	-	-
877_C	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,24	5	37,24	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	2	41,47	0,00	0	Nee	40,59	2	38,59	39	-	-
878_A	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,45	5	28,45	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,11	2	32,11	0,00	0	Nee	32,22	2	30,22	30	-	-
878_B	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	2	34,49	0,00	0	Nee	34,25	2	32,25	32	-	-
878_C	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,30	5	35,30	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,33	2	39,33	0,00	0	Nee	38,19	2	36,19	36	-	-
879_A	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	34,69	0,00	0	Nee	34,30	2	32,30	32	-	-
879_B	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,15	5	33,15	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	2	37,63	0,00	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
879_C	Burgerhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,44	5	37,44	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	2	41,93	0,00	0	Nee	40,01	2	38,01	38	-	-
1199_A	Burgerhof 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,15	2	35,15	0	0	Nee	34,47	2	32,47	32	-	-
1199_B	Burgerhof 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,09	2	38,09	0	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-
1199_C	Burgerhof 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,82	5	37,82	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,39	2	42,39	0	0	Nee	40,58	2	38,58	39	-	-
1200_A	Burgerhof 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,04	5	29,04	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,6	2	32,6	0	0	Nee	32,61	2	30,61	31	-	-
1200_B	Burgerhof 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,48	5	31,48	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0	0	Nee	35,09	2	33,09	33	-	-
1200_C	Burgerhof 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,17	2	40,17	0	0	Nee	39,8	2	37,8	38	-	-
912_A	Burgerhof 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0,00	0	Nee	34,44	2	32,44	32	-	-
912_B	Burgerhof 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,24	2	38,24	0,00	0	Nee	37,34	2	35,34	35	-	-
912_C	Burgerhof 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	2	42,49	0,00	0	Nee	40,51	2	38,51	39	-	-
913_A	Burgerhof 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,53	5	30,53	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,37	2	34,37	0,00	0	Nee	34,48	2	32,48	32	-	-
913_B	Burgerhof 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0,00	0	Nee	36,20	2	34,20	34	-	-
913_C	Burgerhof 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,70	5	37,70	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,75	2	41,75	0,00	0	Nee	41,39	2	39,39	39	-	-
1692_A	Burgerhof 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	34,72	2	32,72	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1692_B	Burgerhof 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,59	2	38,59	0	0	Nee	37,71	2	35,71	36	-	-
1692_C	Burgerhof 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,52	5	38,52	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	2	42,75	0	0	Nee	41,22	2	39,22	39	-	-
1693_A	Burgerhof 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,5	5	30,5	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	2	34,19	0	0	Nee	34,3	2	32,3	32	-	-
1693_B	Burgerhof 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,63	2	36,63	0	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
1693_C	Burgerhof 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,3	2	42,3	0	0	Nee	41,33	2	39,33	39	-	-
1694_A	Burgerhof 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
1694_B	Burgerhof 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,83	5	34,83	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	2	39,35	0	0	Nee	38,44	2	36,44	36	-	-
1694_C	Burgerhof 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,31	5	40,31	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	2	44,38	0	0	Nee	43,02	2	41,02	41	-	-
1695_A	Burgerhof 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,53	5	30,53	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
1695_B	Burgerhof 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	2	36,61	0	0	Nee	36,73	2	34,73	35	-	-
1695_C	Burgerhof 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,37	5	38,37	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	2	42,67	0	0	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
495_A	Burgerhof 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	5	30,74	0,00	0	Nee	33,80	5	28,80	29	-	-
495_B	Burgerhof 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	5	34,54	0,00	0	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-
495_C	Burgerhof 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	5	38,25	0,00	0	Nee	39,63	5	34,63	35	-	-
496_A	Burgerhof 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,66	5	28,66	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	32,46	5	27,46	27	-	-
496_B	Burgerhof 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,10	5	31,10	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	5	32,09	0,00	0	Nee	34,88	5	29,88	30	-	-
496_C	Burgerhof 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,89	5	36,89	0,00	0	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-
1696_A	Burgerhof 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,5	2	36,5	0	0	Nee	36,1	2	34,1	34	-	-
1696_B	Burgerhof 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,4	5	35,4	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	2	40,02	0	0	Nee	39,49	2	37,49	37	-	-
1696_C	Burgerhof 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,44	5	41,44	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,59	2	45,59	0	0	Nee	44,94	2	42,94	43	-	-
1697_A	Burgerhof 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,2	2	35,2	0	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
1697_B	Burgerhof 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,7	2	37,7	0	0	Nee	37,78	2	35,78	36	-	-
1697_C	Burgerhof 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,76	5	38,76	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	2	42,75	0	0	Nee	42,48	2	40,48	40	-	-
1698_A	Burgerhof 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
1698_B	Burgerhof 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	2	39,74	0	0	Nee	38,9	2	36,9	37	-	-
1698_C	Burgerhof 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,61	5	40,61	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	2	44,73	0	0	Nee	43,67	2	41,67	42	-	-
1699_A	Burgerhof 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	2	35,06	0	0	Nee	35,09	2	33,09	33	-	-
1699_B	Burgerhof 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	2	37,53	0	0	Nee	37,2	2	35,2	35	-	-
1699_C	Burgerhof 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	2	43,15	0	0	Nee	42,66	2	40,66	41	-	-
1700_A	Burgerhof 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,78	5	31,78	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	2	35,81	0	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
1700_B	Burgerhof 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,65	5	34,65	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,45	2	39,45	0	0	Nee	38,62	2	36,62	37	-	-
1700_C	Burgerhof 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,8	5	39,8	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	2	44,07	0	0	Nee	42,75	2	40,75	41	-	-
1701_A	Burgerhof 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
1701_B	Burgerhof 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,88	5	35,88	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	2	40,23	0	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
1701_C	Burgerhof 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	2	44,27	0	0	Nee	43,88	2	41,88	42	-	-
1702_A	Burgerhof 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	2	36,42	0	0	Nee	35,32	2	33,32	33	-	-
1702_B	Burgerhof 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	39,61	0	0	Nee	38,52	2	36,52	37	-	-
1702_C	Burgerhof 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,7	5	39,7	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	2	43,88	0	0	Nee	42,01	2	40,01	40	-	-
1703_A	Burgerhof 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	34,91	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
1703_B	Burgerhof 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0	0	Nee	37,46	2	35,46	35	-	-
1703_C	Burgerhof 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,52	5	39,52	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,83	2	43,83	0	0	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-
1383_A	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	2	35,99	0	0	Nee	35,26	2	33,26	33	-	-
1383_B	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,8	5	34,8	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,41	2	39,41	0	0	Nee	38,34	2	36,34	36	-	-
1383_C	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,67	5	39,67	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,96	2	43,96	0	0	Nee	42,05	2	40,05	40	-	-
1384_A	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	2	36,05	0	0	Nee	34,96	2	32,96	33	-	-
1384_B	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,83	5	34,83	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	2	39,97	0	0	Nee	38,65	2	36,65	37	-	-
1384_C	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,01	5	41,01	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,54	2	45,54	0	0	Nee	43,3	2	41,3	41	-	-
1385_A	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,8	2	36,8	0	0	Nee	35,66	2	33,66	34	-	-
1385_B	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	0	0	Nee	39,44	2	37,44	37	-	-
1385_C	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,91	5	41,91	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,3	2	46,3	0	0	Nee	43,67	2	41,67	42	-	-
1386_A	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,16	2	37,16	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
1386_B	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,64	5	34,64	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,03	2	40,03	0	0	Nee	37,91	2	35,91	36	-	-
1386_C	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,28	5	40,28	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,77	2	44,77	0	0	Nee	41,96	2	39,96	40	-	-
1387_A	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	35,15	2	33,15	33	-	-
1387_B	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,72	5	33,72	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	2	37,81	0	0	Nee	38,06	2	36,06	36	-	-
1387_C	Burgerhof 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,31	5	39,31	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,99	2	43,99	0	0	Nee	43,61	2	41,61	42	-	-
1143_A	Burgerhof 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,69	5	28,69	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,2	5	29,2	0	0	Nee	32,44	5	27,44	27	-	-
1143_B	Burgerhof 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,9	5	31,9	0	0	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-
1143_C	Burgerhof 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	5	36,35	0	0	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-
1144_A	Burgerhof 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	5	30,72	0	0	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-
1144_B	Burgerhof 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,45	5	31,45	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,36	5	32,36	0	0	Nee	35,25	5	30,25	30	-	-
1144_C	Burgerhof 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	5	37,37	0	0	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-
493_A	Burgerhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,93	5	29,93	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	5	30,57	0,00	0	Nee	33,72	5	28,72	29	-	-
493_B	Burgerhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	35,68	5	30,68	31	-	-
493_C	Burgerhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,22	5	37,22	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	5	38,29	0,00	0	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-
494_A	Burgerhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,53	5	28,53	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	32,14	5	27,14	27	-	-
494_B	Burgerhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	34,62	5	29,62	30	-	-
494_C	Burgerhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,70	5	36,70	0,00	0	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-
2107_A	Burgerhof 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,3	5	28,3	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,8	5	28,8	0	0	Nee	32,11	5	27,11	27	-	-
2107_B	Burgerhof 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,85	5	30,85	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	5	31,49	0	0	Nee	34,65	5	29,65	30	-	-
2107_C	Burgerhof 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,22	5	35,22	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	5	36,18	0	0	Nee	38,75	5	33,75	34	-	-
2108_A	Burgerhof 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	5	31,19	0	0	Nee	34,39	5	29,39	29	-	-
2108_B	Burgerhof 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	5	32,99	0	0	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-
2108_C	Burgerhof 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,46	5	36,46	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	5	37,54	0	0	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-
491_A	Burgerhof 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,64	5	30,64	0,00	0	Nee	33,77	5	28,77	29	-	-
491_B	Burgerhof 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,40	5	33,40	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-
491_C	Burgerhof 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,32	5	37,32	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	5	38,48	0,00	0	Nee	39,60	5	34,60	35	-	-
492_A	Burgerhof 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,37	5	28,37	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,08	5	29,08	0,00	0	Nee	32,10	5	27,10	27	-	-
492_B	Burgerhof 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	5	31,81	0,00	0	Nee	34,67	5	29,67	30	-	-
492_C	Burgerhof 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,89	5	36,89	0,00	0	Nee	39,19	5	34,19	34	-	-
2105_A	Burgerhof 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,83	5	29,83	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,26	5	30,26	0	0	Nee	33,15	5	28,15	28	-	-
2105_B	Burgerhof 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	5	33,38	0	0	Nee	35,9	5	30,9	31	-	-
2105_C	Burgerhof 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,71	5	36,71	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,91	5	37,91	0	0	Nee	39,74	5	34,74	35	-	-
2106_A	Burgerhof 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,64	5	29,64	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,4	5	30,4	0	0	Nee	33,6	5	28,6	29	-	-
2106_B	Burgerhof 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	5	32,81	0	0	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-
2106_C	Burgerhof 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,37	5	37,37	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,43	5	38,43	0	0	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-
489_A	Burgerhof 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,07	5	30,07	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	5	30,74	0,00	0	Nee	33,88	5	28,88	29	-	-
489_B	Burgerhof 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,79	5	33,79	0,00	0	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-
489_C	Burgerhof 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,88	5	36,88	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	5	38,19	0,00	0	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-
490_A	Burgerhof 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,55	5	28,55	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,36	5	29,36	0,00	0	Nee	32,33	5	27,33	27	-	-
490_B	Burgerhof 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	5	31,94	0,00	0	Nee	34,72	5	29,72	30	-	-
490_C	Burgerhof 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-
833_A	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,70	5	29,70	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,28	2	33,28	0,00	0	Nee	33,39	2	31,39	31	-	-
833_B	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,49	2	35,49	0,00	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
833_C	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,18	5	36,18	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	2	40,04	0,00	0	Nee	39,70	2	37,70	38	-	-
834_A	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,99	5	27,99	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,20	2	31,20	0,00	0	Nee	31,25	2	29,25	29	-	-
834_B	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	2	33,94	0,00	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
834_C	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,19	5	33,19	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,94	2	36,94	0,00	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
835_A	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,52	5	29,52	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,13	2	33,13	0,00	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
835_B	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	2	35,85	0,00	0	Nee	36,37	2	34,37	34	-	-
835_C	Dwarstocht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	0,00	0	Nee	38,01	2	36,01	36	-	-
2013_A	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,74	5	28,74	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,45	2	32,45	0	0	Nee	33,03	2	31,03	31	-	-
2013_B	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35,08	0	0	Nee	35,54	2	33,54	34	-	-
2013_C	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,16	5	36,16	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	2	40,31	0	0	Nee	40,18	2	38,18	38	-	-
2014_A	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,84	5	26,84	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,33	2	30,33	0	0	Nee	30,75	2	28,75	29	-	-
2014_B	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,74	5	29,74	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,31	2	33,31	0	0	Nee	33,69	2	31,69	32	-	-
2014_C	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,84	5	35,84	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0	0	Nee	39,74	2	37,74	38	-	-
2015_A	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,19	5	27,19	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,65	2	30,65	0	0	Nee	30,29	2	28,29	28	-	-
2015_B	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,75	5	28,75	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,21	2	32,21	0	0	Nee	31,86	2	29,86	30	-	-
2015_C	Dwarstocht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,22	2	38,22	0	0	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-
655_A	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,17	5	27,17	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,74	2	30,74	0,00	0	Nee	31,13	2	29,13	29	-	-
655_B	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,91	5	29,91	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0,00	0	Nee	33,91	2	31,91	32	-	-
655_C	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,77	5	35,77	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,63	2	39,63	0,00	0	Nee	39,53	2	37,53	38	-	-
656_A	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,74	5	27,74	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,20	2	31,20	0,00	0	Nee	31,15	2	29,15	29	-	-
656_B	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,04	5	30,04	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,59	2	33,59	0,00	0	Nee	33,51	2	31,51	32	-	-
656_C	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	2	39,04	0,00	0	Nee	38,68	2	36,68	37	-	-
657_A	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,45	5	28,45	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	2	31,99	0,00	0	Nee	31,50	2	29,50	30	-	-
657_B	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,82	5	29,82	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,34	2	33,34	0,00	0	Nee	32,73	2	30,73	31	-	-
657_C	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	2	37,83	0,00	0	Nee	36,82	2	34,82	35	-	-
658_A	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,18	5	27,18	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,73	2	30,73	0,00	0	Nee	30,51	2	28,51	29	-	-
658_B	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,64	5	28,64	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,14	2	32,14	0,00	0	Nee	32,01	2	30,01	30	-	-
658_C	Dwarstocht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,84	5	32,84	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	2	36,65	0,00	0	Nee	35,99	2	33,99	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
2005_A	Dwarstocht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	34,55	0	0	Nee	35,66	2	33,66	34	-	-
2005_B	Dwarstocht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,21	5	33,21	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,91	2	36,91	0	0	Nee	37,88	2	35,88	36	-	-
2005_C	Dwarstocht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	39,2	2	37,2	37	-	-
2006_A	Dwarstocht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,84	5	29,84	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,49	2	33,49	0	0	Nee	33,68	2	31,68	32	-	-
2006_B	Dwarstocht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	2	35,64	0	0	Nee	35,67	2	33,67	34	-	-
2006_C	Dwarstocht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,94	2	40,94	0	0	Nee	41,01	2	39,01	39	-	-
2009_A	Dwarstocht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,93	5	29,93	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,63	2	33,63	0	0	Nee	34,58	2	32,58	33	-	-
2009_B	Dwarstocht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	2	36,38	0	0	Nee	37,23	2	35,23	35	-	-
2009_C	Dwarstocht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,26	5	35,26	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	2	39,09	0	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
2010_A	Dwarstocht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,45	5	29,45	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,14	2	33,14	0	0	Nee	33,29	2	31,29	31	-	-
2010_B	Dwarstocht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,11	2	35,11	0	0	Nee	35,12	2	33,12	33	-	-
2010_C	Dwarstocht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	2	40,33	0	0	Nee	40,37	2	38,37	38	-	-
2007_A	Dwarstocht 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,31	2	33,31	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
2007_B	Dwarstocht 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,37	2	36,37	0	0	Nee	37	2	35	35	-	-
2007_C	Dwarstocht 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,39	2	40,39	0	0	Nee	40,7	2	38,7	39	-	-
2008_A	Dwarstocht 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,29	5	28,29	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	2	31,95	0	0	Nee	31,93	2	29,93	30	-	-
2008_B	Dwarstocht 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,21	5	30,21	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36	2	34	0	0	Nee	33,95	2	31,95	32	-	-
2008_C	Dwarstocht 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	2	39,29	0	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
2011_A	Dwarstocht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,83	5	28,83	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,66	2	32,66	0	0	Nee	33,32	2	31,32	31	-	-
2011_B	Dwarstocht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35,37	0	0	Nee	35,97	2	33,97	34	-	-
2011_C	Dwarstocht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,2	5	36,2	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40,42	0	0	Nee	40,44	2	38,44	38	-	-
2012_A	Dwarstocht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,61	5	28,61	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,29	2	32,29	0	0	Nee	32,28	2	30,28	30	-	-
2012_B	Dwarstocht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,4	5	30,4	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,12	2	34,12	0	0	Nee	34,02	2	32,02	32	-	-
2012_C	Dwarstocht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,79	2	39,79	0	0	Nee	39,59	2	37,59	38	-	-
1104_A	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	2	33,92	0	0	Nee	34,2	2	32,2	32	-	-
1104_B	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,13	2	37,13	0	0	Nee	37,49	2	35,49	35	-	-
1104_C	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,7	5	37,7	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,86	2	41,86	0	0	Nee	41,76	2	39,76	40	-	-
1105_A	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,57	5	29,57	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0	0	Nee	33,34	2	31,34	31	-	-
1105_B	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,14	5	32,14	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	2	35,89	0	0	Nee	35,91	2	33,91	34	-	-
1105_C	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	2	40,86	0	0	Nee	40,53	2	38,53	39	-	-
1106_A	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,49	5	30,49	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,1	2	34,1	0	0	Nee	34,5	2	32,5	32	-	-
1106_B	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	2	35,86	0	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
1106_C	Herenhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,05	2	41,05	0	0	Nee	40,74	2	38,74	39	-	-
1715_A	Herenhof 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,4	5	29,4	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	2	32,92	0	0	Nee	33,27	2	31,27	31	-	-
1715_B	Herenhof 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,96	2	34,96	0	0	Nee	35,08	2	33,08	33	-	-
1715_C	Herenhof 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	2	40,34	0	0	Nee	39,6	2	37,6	38	-	-
1716_A	Herenhof 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	2	34,02	0	0	Nee	34,25	2	32,25	32	-	-
1716_B	Herenhof 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	2	36,84	0	0	Nee	37	2	35	35	-	-
1716_C	Herenhof 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,25	2	42,25	0	0	Nee	42,22	2	40,22	40	-	-
1713_A	Herenhof 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,85	5	28,85	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,43	2	32,43	0	0	Nee	32,86	2	30,86	31	-	-
1713_B	Herenhof 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	2	35,02	0	0	Nee	35,34	2	33,34	33	-	-
1713_C	Herenhof 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,07	2	40,07	0	0	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-
1714_A	Herenhof 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,22	5	30,22	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36	2	34	0	0	Nee	34,27	2	32,27	32	-	-
1714_B	Herenhof 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	2	36,61	0	0	Nee	36,72	2	34,72	35	-	-
1714_C	Herenhof 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,22	5	38,22	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,22	2	42,22	0	0	Nee	42,16	2	40,16	40	-	-
1709_A	Herenhof 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,13	2	33,13	0	0	Nee	33,56	2	31,56	32	-	-
1709_B	Herenhof 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,24	2	35,24	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
1709_C	Herenhof 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,37	5	36,37	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,2	2	40,2	0	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
1710_A	Herenhof 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,04	2	34,04	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
1710_B	Herenhof 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,67	5	32,67	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	2	36,61	0	0	Nee	36,7	2	34,7	35	-	-
1710_C	Herenhof 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	2	42,16	0	0	Nee	42,06	2	40,06	40	-	-
1711_A	Herenhof 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,26	5	29,26	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,72	2	32,72	0	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
1711_B	Herenhof 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	0	0	Nee	35,4	2	33,4	33	-	-
1711_C	Herenhof 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	2	40,22	0	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
1712_A	Herenhof 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,91	2	33,91	0	0	Nee	34,2	2	32,2	32	-	-
1712_B	Herenhof 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	2	36,49	0	0	Nee	36,63	2	34,63	35	-	-
1712_C	Herenhof 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,04	2	42,04	0	0	Nee	41,97	2	39,97	40	-	-
665_A	Herenhof 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,05	5	27,05	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,70	2	30,70	0,00	0	Nee	30,89	2	28,89	29	-	-
665_B	Herenhof 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,23	2	33,23	0,00	0	Nee	33,46	2	31,46	31	-	-
665_C	Herenhof 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	2	39,39	0,00	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
666_A	Herenhof 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,91	5	29,91	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	2	33,62	0,00	0	Nee	33,96	2	31,96	32	-	-
666_B	Herenhof 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,39	5	32,39	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	2	36,16	0,00	0	Nee	36,37	2	34,37	34	-	-
666_C	Herenhof 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,81	5	37,81	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	2	41,69	0,00	0	Nee	41,69	2	39,69	40	-	-
939_A	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,93	5	28,93	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,40	2	32,40	0,00	0	Nee	32,74	2	30,74	31	-	-
939_B	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0,00	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
939_C	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40,42	0,00	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
942_A	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,35	5	28,35	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,93	2	31,93	0,00	0	Nee	31,79	2	29,79	30	-	-
942_B	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,75	5	30,75	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	2	34,45	0,00	0	Nee	34,21	2	32,21	32	-	-
942_C	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,36	5	35,36	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	2	39,40	0,00	0	Nee	38,90	2	36,90	37	-	-
943_A	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,89	5	29,89	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,63	2	33,63	0,00	0	Nee	33,86	2	31,86	32	-	-
943_B	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,21	2	36,21	0,00	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
943_C	Herenhof 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,95	5	37,95	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,94	2	41,94	0,00	0	Nee	41,94	2	39,94	40	-	-
1721_A	Herenhof 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	2	34,25	0	0	Nee	34,7	2	32,7	33	-	-
1721_B	Herenhof 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,82	2	35,82	0	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
1721_C	Herenhof 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,88	5	36,88	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	2	40,96	0	0	Nee	40,41	2	38,41	38	-	-
1722_A	Herenhof 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,84	5	29,84	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	2	33,48	0	0	Nee	33,81	2	31,81	32	-	-
1722_B	Herenhof 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	2	36,57	0	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
1722_C	Herenhof 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,12	5	37,12	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	2	41,01	0	0	Nee	41,13	2	39,13	39	-	-
1723_A	Herenhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	34,36	2	32,36	32	-	-
1723_B	Herenhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	2	35,48	0	0	Nee	35,67	2	33,67	34	-	-
1723_C	Herenhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,46	5	36,46	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	0	0	Nee	39,8	2	37,8	38	-	-
1724_A	Herenhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,04	5	30,04	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	33,74	0	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
1724_B	Herenhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,71	2	36,71	0	0	Nee	37,09	2	35,09	35	-	-
1724_C	Herenhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	2	41,08	0	0	Nee	41,14	2	39,14	39	-	-
1719_A	Herenhof 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,37	5	30,37	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	2	33,96	0	0	Nee	34,37	2	32,37	32	-	-
1719_B	Herenhof 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0	0	Nee	35,68	2	33,68	34	-	-
1719_C	Herenhof 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,34	5	36,34	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	2	40,54	0	0	Nee	39,84	2	37,84	38	-	-
1720_A	Herenhof 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,07	5	30,07	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,82	2	33,82	0	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
1720_B	Herenhof 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,7	2	36,7	0	0	Nee	36,99	2	34,99	35	-	-
1720_C	Herenhof 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,45	5	37,45	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,43	2	41,43	0	0	Nee	41,42	2	39,42	39	-	-
1717_A	Herenhof 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,69	5	28,69	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,09	2	32,09	0	0	Nee	32,3	2	30,3	30	-	-
1717_B	Herenhof 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,83	2	33,83	0	0	Nee	33,78	2	31,78	32	-	-
1717_C	Herenhof 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,3	5	35,3	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	2	39,39	0	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
1718_A	Herenhof 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,41	5	30,41	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,27	2	34,27	0	0	Nee	34,53	2	32,53	33	-	-
1718_B	Herenhof 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,14	5	33,14	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	2	37,11	0	0	Nee	37,29	2	35,29	35	-	-
1718_C	Herenhof 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,35	5	38,35	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,48	2	42,48	0	0	Nee	42,4	2	40,4	40	-	-
991_C	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,46	5	34,46	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,65	5	36,65	0,00	0	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-
992_C	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,07	5	38,07	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	5	39,67	0,00	0	Nee	41,35	5	36,35	36	-	-
993_A	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,01	5	29,01	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,71	5	29,71	0,00	0	Nee	32,94	5	27,94	28	-	-
993_B	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	5	32,46	0,00	0	Nee	34,90	5	29,90	30	-	-
993_C	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	5	37,45	0,00	0	Nee	39,24	5	34,24	34	-	-
994_A	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,71	5	25,71	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,45	5	26,45	0,00	0	Nee	29,94	5	24,94	25	-	-
994_B	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,33	5	27,33	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,33	5	28,33	0,00	0	Nee	31,65	5	26,65	27	-	-
994_C	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,61	5	29,61	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	5	32,18	0,00	0	Nee	33,94	5	28,94	29	-	-
995_A	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,22	5	28,22	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	32,36	5	27,36	27	-	-
995_B	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,10	5	30,10	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,06	5	31,06	0,00	0	Nee	34,11	5	29,11	29	-	-
995_C	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,91	5	37,91	0,00	0	Nee	39,68	5	34,68	35	-	-
996_A	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,36	5	26,36	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	30,70	5	25,70	26	-	-
996_B	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,37	5	28,37	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,71	5	29,71	0,00	0	Nee	32,62	5	27,62	28	-	-
996_C	Hobolaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	36,40	5	31,40	31	-	-
1590_A	Hobolaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,33	5	29,33	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	5	30,3	0	0	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-
1590_B	Hobolaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,2	5	32,2	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,3	5	33,3	0	0	Nee	36,4	5	31,4	31	-	-
1591_A	Hobolaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,87	5	29,87	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	5	30,73	0	0	Nee	33,88	5	28,88	29	-	-
1591_B	Hobolaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,22	5	33,22	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	5	34,18	0	0	Nee	37,22	5	32,22	32	-	-
1592_A	Hobolaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,68	5	32,68	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	5	33,54	0	0	Nee	37,01	5	32,01	32	-	-
1592_B	Hobolaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	5	36,56	0	0	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-
1585_C	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,29	5	40,29	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,61	5	41,61	0	0	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-
1586_A	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,17	5	31,17	0	0	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-
1586_B	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	5	35,31	0	0	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-
1586_C	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,98	5	39,98	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	5	41,15	0	0	Nee	43,47	5	38,47	38	-	-
1587_A	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,1	5	29,1	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35	5	30	0	0	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-
1587_B	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0	0	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1587_C	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,14	5	40,14	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,71	5	41,71	0	0	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-
1588_A	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,17	5	29,17	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	5	30,3	0	0	Nee	33,47	5	28,47	28	-	-
1588_B	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,95	5	31,95	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,02	5	33,02	0	0	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-
1588_C	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,89	5	38,89	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	5	40,2	0	0	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-
1589_C	Hobolaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,23	5	39,23	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	5	40,64	0	0	Nee	42,51	5	37,51	38	-	-
1608_A	Hobolaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	5	33,08	0	0	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-
1608_B	Hobolaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	5	36,28	0	0	Nee	39,3	5	34,3	34	-	-
1609_A	Hobolaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37	5	32	0	0	Nee	35,13	5	30,13	30	-	-
1609_B	Hobolaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,7	5	34,7	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0	0	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-
1610_A	Hobolaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,2	5	31,2	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	5	32,09	0	0	Nee	35,15	5	30,15	30	-	-
1610_B	Hobolaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,88	5	34,88	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	5	35,82	0	0	Nee	38,49	5	33,49	33	-	-
1611_A	Hobolaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	5	34,85	0	0	Nee	36,3	5	31,3	31	-	-
1611_B	Hobolaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,2	5	35,2	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0	0	Nee	38,49	5	33,49	33	-	-
883_A	*Hobolaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,19*	*5*	*32,19*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,11*	*5*	*33,11*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,42*	*5*	*30,42*	*30*	-	-
883_B	*Hobolaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,57*	*5*	*35,57*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,58*	*5*	*36,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,28*	*5*	*33,28*	*33*	-	-
884_A	*Hobolaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,80*	*5*	*31,80*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,53*	*5*	*32,53*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,36*	*5*	*29,36*	*29*	-	-
884_B	*Hobolaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,08*	*5*	*35,08*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,98*	*5*	*35,98*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,07*	*5*	*33,07*	*33*	-	-
885_A	*Hobolaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,36*	*5*	*28,36*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,34*	*5*	*29,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,55*	*5*	*27,55*	*28*	-	-
885_B	*Hobolaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,11*	*5*	*32,11*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,99*	*5*	*32,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,00*	*5*	*31,00*	*31*	-	-
886_A	*Hobolaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,21*	*5*	*32,21*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,12*	*5*	*33,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,11*	*5*	*31,11*	*31*	-	-
886_B	*Hobolaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,62*	*5*	*35,62*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,69*	*5*	*36,69*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,35*	*5*	*34,35*	*34*	-	-
887_C	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*47,16*	*5*	*42,16*	*42*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,77*	*5*	*43,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*45,64*	*5*	*40,64*	*41*	-	-
888_C	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*45,30*	*5*	*40,30*	*40*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,39*	*5*	*41,39*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,45*	*5*	*38,45*	*38*	-	-
889_A	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,04*	*5*	*30,04*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,88*	*5*	*30,88*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,52*	*5*	*28,52*	*29*	-	-
889_B	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,42*	*5*	*32,42*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,47*	*5*	*33,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,19*	*5*	*31,19*	*31*	-	-
889_C	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*46,08*	*5*	*41,08*	*41*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,18*	*5*	*42,18*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,13*	*5*	*39,13*	*39*	-	-
890_A	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,99*	*5*	*29,99*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,73*	*5*	*30,73*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,93*	*5*	*28,93*	*29*	-	-
890_B	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*38,27*	*5*	*33,27*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,30*	*5*	*34,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,21*	*5*	*32,21*	*32*	-	-
890_C	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*45,81*	*5*	*40,81*	*41*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,06*	*5*	*42,06*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,11*	*5*	*39,11*	*39*	-	-
891_A	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,16*	*5*	*32,16*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,07*	*5*	*33,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,23*	*5*	*30,23*	*30*	-	-
891_B	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,08*	*5*	*35,08*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,39*	*5*	*36,39*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,91*	*5*	*32,91*	*33*	-	-
891_C	*Hobolaan 14 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,98*	*5*	*39,98*	*40*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,27*	*5*	*41,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,65*	*5*	*37,65*	*38*	-	-
1612_A	Hobolaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,51	5	36,51	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,36	5	37,36	0	0	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-
1612_B	Hobolaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,32	5	36,32	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,43	5	37,43	0	0	Nee	38,5	5	33,5	33	-	-
1613_A	Hobolaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,42	5	29,42	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	5	30,11	0	0	Nee	33,02	5	28,02	28	-	-
1613_B	Hobolaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	5	34,22	0	0	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-
1614_A	Hobolaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,45	5	28,45	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,32	5	29,32	0	0	Nee	32,3	5	27,3	27	-	-
1614_B	Hobolaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,34	5	31,34	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	5	32,29	0	0	Nee	34,67	5	29,67	30	-	-
1629_A	Hobolaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,7	5	32,7	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,56	5	33,56	0	0	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-
1629_B	Hobolaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	5	37,22	0	0	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-
1630_A	Hobolaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	5	31,35	0	0	Nee	34,32	5	29,32	29	-	-
1630_B	Hobolaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39	5	34	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,03	5	35,03	0	0	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-
1631_A	Hobolaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	5	34,47	0	0	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-
1631_B	Hobolaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0	0	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-
1632_A	Hobolaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,56	5	35,56	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	5	36,35	0	0	Nee	37,08	5	32,08	32	-	-
1632_B	Hobolaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	5	37,42	0	0	Nee	38,63	5	33,63	34	-	-
997_A	*Hobolaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*32,38*	*5*	*27,38*	*27*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,09*	*5*	*28,09*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,47*	*5*	*26,47*	*26*	-	-
997_B	*Hobolaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,17*	*5*	*30,17*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,80*	*5*	*30,80*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,93*	*5*	*28,93*	*29*	-	-
998_A	*Hobolaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,21*	*5*	*28,21*	*28*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,86*	*5*	*28,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,24*	*5*	*27,24*	*27*	-	-
998_B	*Hobolaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,59*	*5*	*31,59*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,30*	*5*	*32,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,43*	*5*	*30,43*	*30*	-	-
999_A	*Hobolaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,74*	*5*	*28,74*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,52*	*5*	*29,52*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,74*	*5*	*27,74*	*28*	-	-
999_B	*Hobolaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,41*	*5*	*31,41*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,43*	*5*	*32,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,79*	*5*	*29,79*	*30*	-	-
1008_A	Hobolaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,47	5	29,47	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,37	5	30,37	0	0	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-
1008_B	Hobolaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,89	5	31,89	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	5	33,09	0	0	Nee	35,27	5	30,27	30	-	-
1009_A	Hobolaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,68	5	26,68	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,28	5	27,28	0	0	Nee	30,46	5	25,46	25	-	-
1009_B	Hobolaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	5	30,81	0	0	Nee	33,63	5	28,63	29	-	-
1010_A	Hobolaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,84	5	26,84	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,41	5	27,41	0	0	Nee	30,93	5	25,93	26	-	-
1010_B	Hobolaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,54	5	29,54	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,17	5	30,17	0	0	Nee	33,32	5	28,32	28	-	-
1000_A	Hobolaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,16	5	28,16	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,7	5	28,7	0	0	Nee	32,35	5	27,35	27	-	-
1000_B	Hobolaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,35	5	31,35	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,92	5	31,92	0	0	Nee	35,3	5	30,3	30	-	-
1001_A	Hobolaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,5	5	27,5	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,08	5	28,08	0	0	Nee	31,39	5	26,39	26	-	-
1001_B	Hobolaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,81	5	30,81	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	5	31,62	0	0	Nee	34,52	5	29,52	30	-	-
1002_A	Hobolaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,74	5	28,74	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,5	5	29,5	0	0	Nee	32,58	5	27,58	28	-	-
1002_B	Hobolaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	5	33,43	0	0	Nee	36,23	5	31,23	31	-	-
1003_A	Hobolaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,27	5	29,27	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,06	5	30,06	0	0	Nee	32,97	5	27,97	28	-	-
1003_B	Hobolaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	5	33,17	0	0	Nee	35,43	5	30,43	30	-	-
1013_A	Hobolaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,22	5	30,22	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	5	31,03	0	0	Nee	33,67	5	28,67	29	-	-
1013_B	Hobolaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	5	33,4	0	0	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-
1014_A	Hobolaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,66	5	28,66	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,36	5	29,36	0	0	Nee	32,37	5	27,37	27	-	-
1014_B	Hobolaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,66	5	31,66	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,4	5	32,4	0	0	Nee	35,3	5	30,3	30	-	-
1015_A	Hobolaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,97	5	26,97	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,83	5	27,83	0	0	Nee	30,84	5	25,84	26	-	-
1015_B	Hobolaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,86	5	29,86	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	5	30,74	0	0	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-
1016_A	Hobolaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,14	5	29,14	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	5	29,84	0	0	Nee	33,06	5	28,06	28	-	-
1016_B	Hobolaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,9	5	32,9	0	0	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-
1557_A	Hobolaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,69	5	27,69	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,1	5	28,1	0	0	Nee	30,75	5	25,75	26	-	-
1557_B	Hobolaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,16	5	31,16	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	5	31,76	0	0	Nee	34,63	5	29,63	30	-	-
1558_A	Hobolaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,69	5	27,69	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,3	5	28,3	0	0	Nee	31,66	5	26,66	27	-	-
1558_B	Hobolaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,37	5	31,37	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	5	32,03	0	0	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-
1559_A	Hobolaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,37	5	30,37	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	5	31,03	0	0	Nee	33,8	5	28,8	29	-	-
1559_B	Hobolaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,26	5	32,26	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	5	33,14	0	0	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-
1569_A	Hobolaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	5	32,64	0	0	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-
1569_B	Hobolaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,98	5	33,98	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	5	35,19	0	0	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-
1570_A	Hobolaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,36	5	29,36	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	5	30,09	0	0	Nee	33,07	5	28,07	28	-	-
1570_B	Hobolaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0	0	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-
1571_A	Hobolaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,73	5	27,73	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,41	5	28,41	0	0	Nee	31,43	5	26,43	26	-	-
1571_B	Hobolaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,62	5	30,62	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,39	5	31,39	0	0	Nee	34,3	5	29,3	29	-	-
1577_A	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,51	5	32,51	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,6	5	33,6	0	0	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-
1577_B	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,52	5	35,52	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0	0	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-
1578_A	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,35	5	32,35	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	5	33,23	0	0	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-
1578_B	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0	0	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-
1579_A	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	5	32,38	0	0	Nee	35,49	5	30,49	30	-	-
1579_B	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	5	36,11	0	0	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-
1580_A	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,02	5	33,02	0	0	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-
1580_B	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,24	5	35,24	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,6	5	36,6	0	0	Nee	38,75	5	33,75	34	-	-
1581_A	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,18	5	33,18	0	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
1581_B	Hobolaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,68	5	34,68	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	5	35,96	0	0	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-
1599_A	Hobolaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,23	5	32,23	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,21	5	33,21	0	0	Nee	36,34	5	31,34	31	-	-
1599_B	Hobolaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,24	5	35,24	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	5	36,24	0	0	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-
1600_A	Hobolaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,34	5	30,34	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,99	5	30,99	0	0	Nee	33,57	5	28,57	29	-	-
1600_B	Hobolaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,38	5	34,38	0	0	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-
1601_A	Hobolaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,89	5	29,89	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0	0	Nee	33,84	5	28,84	29	-	-
1601_B	Hobolaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,16	5	34,16	0	0	Nee	36,98	5	31,98	32	-	-
1602_A	Hobolaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,3	5	32,3	0	0	Nee	34,8	5	29,8	30	-	-
1602_B	Hobolaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,45	5	35,45	0	0	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-
925_A	*Hoefsmid 1 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*50,63*	*5*	*45,63*	*46*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,63*	*5*	*48,63*	*0,63*	*1*	*Nee*	*50,80*	*5*	*45,80*	*46*	-	-
925_B	*Hoefsmid 1 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*53,18*	*5*	*48,18*	*48*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*48,18*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*56,20*	*5*	*51,20*	*3,02*	*3*	*Ja*	*52,78*	*5*	*47,78*	*48*	-	-
926_A	*Hoefsmid 1 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*47,64*	*5*	*42,64*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,88*	*5*	*44,88*	*0,00*	*0*	*Nee*	*47,49*	*5*	*42,49*	*42*	-	-
926_B	*Hoefsmid 1 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*48,23*	*5*	*43,23*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,23*	*5*	*45,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*47,88*	*5*	*42,88*	*43*	-	-
630_A	*Hoefsmid 10 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*44,38*	*5*	*39,38*	*39*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,43*	*5*	*40,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,38*	*5*	*38,38*	*38*	-	-
630_B	*Hoefsmid 10 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*45,54*	*5*	*40,54*	*41*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,77*	*5*	*41,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*45,07*	*5*	*40,07*	*40*	-	-
630_C	*Hoefsmid 10 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*51,28*	*5*	*46,28*	*46*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,15*	*5*	*48,15*	*0,15*	*0*	*Nee*	*50,47*	*5*	*45,47*	*45*	-	-
631_A	*Hoefsmid 10 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*40,77*	*5*	*35,77*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,00*	*5*	*37,00*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,17*	*5*	*35,17*	*35*	-	-
631_B	*Hoefsmid 10 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*43,35*	*5*	*38,35*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,25*	*5*	*40,25*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,05*	*5*	*38,05*	*38*	-	-
631_C	*Hoefsmid 10 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*46,81*	*5*	*41,81*	*42*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,48*	*5*	*43,48*	*0,00*	*0*	*Nee*	*45,89*	*5*	*40,89*	*41*	-	-
650_A	*Hoefsmid 11 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*44,61*	*5*	*39,61*	*40*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,79*	*5*	*45,79*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,72*	*5*	*38,72*	*39*	-	-
650_B	*Hoefsmid 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*48,43*	*5*	*43,43*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*55,30*	*5*	*50,30*	*2,30*	*2*	*Ja*	*46,82*	*5*	*41,82*	*42*	-	-
651_A	*Hoefsmid 11 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,46*	*5*	*34,46*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,79*	*5*	*35,79*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,21*	*5*	*34,21*	*34*	-	-
651_B	*Hoefsmid 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,97*	*5*	*37,97*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,21*	*5*	*39,21*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,53*	*5*	*37,53*	*38*	-	-
632_A	*Hoefsmid 12 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*41,14*	*5*	*36,14*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,16*	*5*	*37,16*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,73*	*5*	*35,73*	*36*	-	-
632_B	*Hoefsmid 12 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*44,97*	*5*	*39,97*	*40*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,94*	*5*	*40,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,45*	*5*	*39,45*	*39*	-	-
632_C	*Hoefsmid 12 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*51,23*	*5*	*46,23*	*46*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,16*	*5*	*48,16*	*0,16*	*0*	*Nee*	*50,73*	*5*	*45,73*	*46*	-	-
633_A	*Hoefsmid 12 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*40,96*	*5*	*35,96*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,23*	*5*	*37,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,41*	*5*	*35,41*	*35*	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
633_B	Hoefsmid 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,07	5	38,07	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	5	39,54	0,00	0	Nee	42,42	5	37,42	37	-	-
633_C	Hoefsmid 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,89	5	41,89	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,26	5	43,26	0,00	0	Nee	45,77	5	40,77	41	-	-
640_A	Hoefsmid 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,80	5	39,80	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,74	5	46,74	0,00	0	Nee	43,87	5	38,87	39	-	-
640_B	Hoefsmid 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,83	5	43,83	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,76	5	50,76	2,76	3	Ja	47,23	5	42,23	42	-	-
641_A	Hoefsmid 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-
641_B	Hoefsmid 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,68	5	38,68	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,81	5	39,81	0,00	0	Nee	43,28	5	38,28	38	-	-
634_A	Hoefsmid 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,60	5	37,60	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,68	5	39,68	0,00	0	Nee	42,06	5	37,06	37	-	-
634_B	Hoefsmid 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,74	5	39,74	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,45	5	41,45	0,00	0	Nee	44,20	5	39,20	39	-	-
634_C	Hoefsmid 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,43	5	45,43	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,41	5	47,41	0,00	0	Nee	49,95	5	44,95	45	-	-
635_A	Hoefsmid 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,65	5	35,65	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-
635_B	Hoefsmid 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,59	5	38,59	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,77	5	39,77	0,00	0	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-
635_C	Hoefsmid 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,26	5	42,26	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,46	5	43,46	0,00	0	Nee	46,06	5	41,06	41	-	-
642_A	Hoefsmid 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,54	5	39,54	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,83	5	47,83	0,00	0	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-
642_B	Hoefsmid 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,43	5	43,43	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,72	5	50,72	2,72	3	Ja	46,78	5	41,78	42	-	-
643_A	Hoefsmid 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,27	5	34,27	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	39,05	5	34,05	34	-	-
643_B	Hoefsmid 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,80	5	39,80	0,00	0	Nee	42,27	5	37,27	37	-	-
430_A	Hoefsmid 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,71	5	36,71	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,22	5	43,22	0,00	0	Nee	40,87	5	35,87	36	-	-
430_B	Hoefsmid 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0,00	0	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-
430_C	Hoefsmid 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,28	5	45,28	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,79	5	47,79	0,00	0	Nee	49,25	5	44,25	44	-	-
431_A	Hoefsmid 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	39,97	5	34,97	35	-	-
431_B	Hoefsmid 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,10	5	38,10	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,42	5	39,42	0,00	0	Nee	42,38	5	37,38	37	-	-
431_C	Hoefsmid 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,44	5	42,44	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	5	43,72	0,00	0	Nee	46,34	5	41,34	41	-	-
1313_A	Hoefsmid 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,93	5	46,93	0	0	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-
1313_B	Hoefsmid 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,13	5	42,13	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,2	5	49,2	1,2	1	Nee	45,86	5	40,86	41	-	-
1314_A	Hoefsmid 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,48	5	34,48	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	5	38,65	0	0	Nee	38,7	5	33,7	34	-	-
1314_B	Hoefsmid 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,53	5	37,53	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,61	5	40,61	0	0	Nee	41,78	5	36,78	37	-	-
636_A	Hoefsmid 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,91	5	36,91	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,75	5	43,75	0,00	0	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-
636_B	Hoefsmid 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,75	5	39,75	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,99	5	44,99	0,00	0	Nee	43,88	5	38,88	39	-	-
636_C	Hoefsmid 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,08	5	45,08	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,96	5	47,96	0,00	0	Nee	48,98	5	43,98	44	-	-
637_A	Hoefsmid 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	5	36,59	0,00	0	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-
637_B	Hoefsmid 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,99	5	37,99	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-
637_C	Hoefsmid 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,52	5	42,52	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,91	5	43,91	0,00	0	Nee	46,64	5	41,64	42	-	-
1407_A	Hoefsmid 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,85	5	39,85	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,19	5	46,19	0	0	Nee	43,59	5	38,59	39	-	-
1407_B	Hoefsmid 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,4	5	44,4	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,56	5	49,56	1,56	2	Ja	46,59	5	41,59	42	-	-
1408_A	Hoefsmid 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	5	37,05	0	0	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-
1408_B	Hoefsmid 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,01	5	38,01	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	5	39,37	0	0	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-
1023_A	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	5	35,91	0	0	Nee	39	5	34	34	-	-
1023_B	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,18	5	38,18	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,94	5	39,94	0	0	Nee	42,64	5	37,64	38	-	-
1023_C	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,11	5	41,11	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,58	5	42,58	0	0	Nee	44,89	5	39,89	40	-	-
1024_A	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,12	5	41,12	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,07	5	43,07	0	0	Nee	45,97	5	40,97	41	-	-
1024_B	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,44	5	46,44	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,01	5	48,01	0,01	0	Nee	51,15	5	46,15	46	-	-
1024_C	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,1	5	47,1	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,66	5	48,66	0,66	1	Nee	51,76	5	46,76	47	-	-
1025_A	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,73	5	45,73	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,08	5	47,08	0	0	Nee	50,21	5	45,21	45	-	-
1025_B	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,35	5	46,35	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,62	5	47,62	0	0	Nee	50,9	5	45,9	46	-	-
1025_C	Hoefsmid 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,49	5	48,49	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,16	5	50,16	1,67	2	Ja	52,79	5	47,79	48	-	-
638_A	Hoefsmid 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,96	5	42,96	0,00	0	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-
638_B	Hoefsmid 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,96	5	39,96	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,52	5	44,52	0,00	0	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-
638_C	Hoefsmid 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,54	5	45,54	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,05	5	48,05	0,05	0	Nee	49,62	5	44,62	45	-	-
639_A	Hoefsmid 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,13	5	36,13	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	40,55	5	35,55	36	-	-
639_B	Hoefsmid 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,50	5	39,50	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,71	5	40,71	0,00	0	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-
639_C	Hoefsmid 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,26	5	43,26	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,53	5	44,53	0,00	0	Nee	47,34	5	42,34	42	-	-
588_A	Hoefsmid 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,72	5	45,72	0,00	0	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-
588_B	Hoefsmid 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,69	5	43,69	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,05	5	50,05	2,05	2	Ja	46,57	5	41,57	42	-	-
589_A	Hoefsmid 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	38,98	5	33,98	34	-	-
589_B	Hoefsmid 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,51	5	39,51	0,00	0	Nee	42,43	5	37,43	37	-	-
854_A	Hoefsmid 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,85	5	41,85	0,00	0	Nee	40,80	5	35,80	36	-	-
854_B	Hoefsmid 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,30	5	39,30	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,55	5	43,55	0,00	0	Nee	43,86	5	38,86	39	-	-
854_C	Hoefsmid 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,23	5	45,23	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,67	5	47,67	0,00	0	Nee	49,14	5	44,14	44	-	-
855_A	Hoefsmid 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,90	5	35,90	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-
855_B	Hoefsmid 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,03	5	39,03	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	43,45	5	38,45	38	-	-
855_C	Hoefsmid 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,40	5	43,40	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,61	5	44,61	0,00	0	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-
590_A	Hoefsmid 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,75	5	40,75	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,04	5	45,04	0,00	0	Nee	44,20	5	39,20	39	-	-
590_B	Hoefsmid 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,14	5	44,14	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,85	5	50,85	2,85	3	Ja	46,83	5	41,83	42	-	-
591_A	Hoefsmid 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,04	5	35,04	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,86	5	36,86	0,00	0	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-
591_B	Hoefsmid 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,29	5	38,29	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,39	5	39,39	0,00	0	Nee	42,28	5	37,28	37	-	-
1237_A	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41	5	36	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	5	38,44	0	0	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-
1237_B	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,65	5	39,65	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,33	5	41,33	0	0	Nee	43,87	5	38,87	39	-	-
1237_C	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,63	5	45,63	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,92	5	47,92	0	0	Nee	49,5	5	44,5	45	-	-
1238_A	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,4	5	35,4	0	0	Nee	38,9	5	33,9	34	-	-
1238_B	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43	5	38	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	5	39,01	0	0	Nee	42,21	5	37,21	37	-	-
1238_C	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,01	5	43,01	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,95	5	45,95	0	0	Nee	46,96	5	41,96	42	-	-
1239_A	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	5	37,29	0	0	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-
1239_B	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,61	5	38,61	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	5	39,87	0	0	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-
1239_C	Hoefsmid 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,41	5	43,41	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,68	5	44,68	0	0	Nee	47,35	5	42,35	42	-	-
1071_A	Hoefsmid 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,57	5	39,57	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,6	5	45,6	0	0	Nee	43,85	5	38,85	39	-	-
1071_B	Hoefsmid 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,93	5	43,93	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,54	5	49,54	1,54	2	Ja	46,69	5	41,69	42	-	-
1072_A	Hoefsmid 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	5	35,79	0	0	Nee	38,3	5	33,3	33	-	-
1072_B	Hoefsmid 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,15	5	38,15	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,29	5	39,29	0	0	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-
592_A	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,46	5	37,46	0,00	0	Nee	40,87	5	35,87	36	-	-
592_B	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,92	5	38,92	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-
592_C	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,09	5	43,09	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,48	5	44,48	0,00	0	Nee	47,58	5	42,58	43	-	-
593_A	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,10	5	36,10	0,00	0	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-
593_B	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,60	5	37,60	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0,00	0	Nee	42,05	5	37,05	37	-	-
593_C	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,65	5	43,65	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,15	5	45,15	0,00	0	Nee	47,78	5	42,78	43	-	-
594_A	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-
594_B	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	5	38,99	0,00	0	Nee	42,56	5	37,56	38	-	-
594_C	Hoefsmid 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	5	46,46	0,00	0	Nee	47,67	5	42,67	43	-	-
1240_A	Hoefsmid 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,75	5	34,75	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,91	5	38,91	0	0	Nee	38,96	5	33,96	34	-	-
1240_B	Hoefsmid 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,37	5	38,37	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,4	5	41,4	0	0	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-
1240_C	Hoefsmid 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,04	5	44,04	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,1	5	47,1	0	0	Nee	47,73	5	42,73	43	-	-
1241_A	Hoefsmid 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	5	37,33	0	0	Nee	40,7	5	35,7	36	-	-
1241_B	Hoefsmid 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,25	5	39,25	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,51	5	40,51	0	0	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-
1241_C	Hoefsmid 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,85	5	42,85	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,39	5	44,39	0	0	Nee	47,33	5	42,33	42	-	-
1043_A	Hoefsmid 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,71	5	42,71	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,11	5	45,11	0	0	Nee	47,39	5	42,39	42	-	-
1043_B	Hoefsmid 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,91	5	45,91	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,66	5	49,66	1,66	2	Ja	49,67	5	44,67	45	-	-
1044_A	Hoefsmid 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,22	5	40,22	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,05	5	42,05	0	0	Nee	45,63	5	40,63	41	-	-
1044_B	Hoefsmid 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,02	5	40,02	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,12	5	41,12	0	0	Nee	45,08	5	40,08	40	-	-
1242_A	Hoefsmid 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,33	5	34,33	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0	0	Nee	38,61	5	33,61	34	-	-
1242_B	Hoefsmid 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,9	5	37,9	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	5	40,12	0	0	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-
1242_C	Hoefsmid 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,41	5	43,41	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,7	5	46,7	0	0	Nee	47,29	5	42,29	42	-	-
1243_A	Hoefsmid 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,53	5	36,53	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,51	5	37,51	0	0	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-
1243_B	Hoefsmid 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,61	5	39,61	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	5	40,87	0	0	Nee	43,94	5	38,94	39	-	-
1243_C	Hoefsmid 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,41	5	42,41	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,1	5	44,1	0	0	Nee	46,98	5	41,98	42	-	-
1051_A	Hoefsmid 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,63	5	40,63	0	0	Nee	39,27	5	34,27	34	-	-
1051_B	Hoefsmid 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,62	5	38,62	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,71	5	42,71	0	0	Nee	42,62	5	37,62	38	-	-
1051_C	Hoefsmid 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,95	5	43,95	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,63	5	47,63	0	0	Nee	47,61	5	42,61	43	-	-
1052_A	Hoefsmid 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,8	5	36,8	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,87	5	37,87	0	0	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-
1052_B	Hoefsmid 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,85	5	39,85	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,16	5	41,16	0	0	Nee	44,4	5	39,4	39	-	-
1052_C	Hoefsmid 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,27	5	42,27	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,74	5	43,74	0	0	Nee	46,62	5	41,62	42	-	-
1049_A	Hoefsmid 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,37	5	36,37	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,41	5	43,41	0	0	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-
1049_B	Hoefsmid 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,12	5	40,12	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,75	5	44,75	0	0	Nee	43,92	5	38,92	39	-	-
1049_C	Hoefsmid 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,19	5	44,19	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,1	5	48,1	0,1	0	Nee	48,2	5	43,2	43	-	-
1050_A	Hoefsmid 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,5	5	37,5	0	0	Nee	40,9	5	35,9	36	-	-
1050_B	Hoefsmid 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,54	5	39,54	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,7	5	40,7	0	0	Nee	43,92	5	38,92	39	-	-
1050_C	Hoefsmid 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,53	5	41,53	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,84	5	42,84	0	0	Nee	45,41	5	40,41	40	-	-
586_A	Hoefsmid 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,25	5	37,25	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	5	45,76	0,00	0	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-
586_B	Hoefsmid 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,58	5	41,58	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,92	5	46,92	0,00	0	Nee	44,70	5	39,70	40	-	-
586_C	Hoefsmid 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,92	5	45,92	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,68	5	49,68	1,68	2	Ja	49,21	5	44,21	44	-	-
587_A	Hoefsmid 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,37	5	36,37	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	5	37,45	0,00	0	Nee	40,76	5	35,76	36	-	-
587_B	Hoefsmid 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,57	5	39,57	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,79	5	40,79	0,00	0	Nee	43,88	5	38,88	39	-	-
587_C	Hoefsmid 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,43	5	41,43	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	45,26	5	40,26	40	-	-
583_A	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,59	5	37,59	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,17	5	46,17	0,00	0	Nee	41,91	5	36,91	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
583_B	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,89	5	41,89	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,35	5	47,35	0,00	0	Nee	45,24	5	40,24	40	-	-
583_C	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,37	5	46,37	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,90	5	49,90	1,90	2	Ja	50,30	5	45,30	45	-	-
584_A	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,18	5	36,18	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,19	5	41,19	0,00	0	Nee	40,56	5	35,56	36	-	-
584_B	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,78	5	39,78	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,98	5	42,98	0,00	0	Nee	43,60	5	38,60	39	-	-
584_C	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,75	5	44,75	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,34	5	47,34	0,00	0	Nee	47,61	5	42,61	43	-	-
585_A	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,06	5	37,06	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,49	5	38,49	0,00	0	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-
585_B	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,27	5	40,27	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,63	5	41,63	0,00	0	Nee	44,51	5	39,51	40	-	-
585_C	Hoefsmid 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,51	5	42,51	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,69	5	43,69	0,00	0	Nee	46,35	5	41,35	41	-	-
1079_A	Hoefsmid 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,06	5	43,06	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,88	5	44,88	0	0	Nee	48,4	5	43,4	43	-	-
1079_B	Hoefsmid 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,24	5	44,24	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,89	5	45,89	0	0	Nee	49,45	5	44,45	44	-	-
1079_C	Hoefsmid 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,54	5	47,54	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,44	5	49,44	1,44	1	Nee	51,96	5	46,96	47	-	-
1080_A	Hoefsmid 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,98	5	35,98	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	5	37,23	0	0	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-
1080_B	Hoefsmid 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,43	5	39,43	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,5	5	40,5	0	0	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-
1080_C	Hoefsmid 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,73	5	41,73	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,93	5	42,93	0	0	Nee	45,04	5	40,04	40	-	-
1045_A	Hoefsmid 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,64	5	41,64	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,82	5	44,82	0	0	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-
1045_B	Hoefsmid 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,64	5	44,64	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,58	5	49,58	1,58	2	Ja	47,94	5	42,94	43	-	-
1046_A	Hoefsmid 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,16	5	41,16	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,2	5	43,2	0	0	Nee	46,25	5	41,25	41	-	-
1046_B	Hoefsmid 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,38	5	41,38	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0	0	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-
1047_A	Hoefsmid 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,66	5	40,66	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,34	5	42,34	0	0	Nee	45,62	5	40,62	41	-	-
1047_B	Hoefsmid 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,14	5	40,14	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,69	5	41,69	0	0	Nee	44,41	5	39,41	39	-	-
1048_A	Hoefsmid 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	5	39,35	0	0	Nee	42,06	5	37,06	37	-	-
1048_B	Hoefsmid 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,63	5	36,63	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,69	5	37,69	0	0	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-
1081_A	Hoefsmid 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,47	5	41,47	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,55	5	42,55	0	0	Nee	46,55	5	41,55	42	-	-
1081_B	Hoefsmid 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,5	5	42,5	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,59	5	43,59	0	0	Nee	47,59	5	42,59	43	-	-
1081_C	Hoefsmid 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,02	5	46,02	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,91	5	47,91	0	0	Nee	50,26	5	45,26	45	-	-
1082_A	Hoefsmid 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,16	5	36,16	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,46	5	37,46	0	0	Nee	40,5	5	35,5	35	-	-
1082_B	Hoefsmid 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,21	5	38,21	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,93	5	39,93	0	0	Nee	42,63	5	37,63	38	-	-
1082_C	Hoefsmid 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,14	5	41,14	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0	0	Nee	45,02	5	40,02	40	-	-
663_A	Hoefsmid 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,88	5	41,88	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,99	5	45,99	0,00	0	Nee	46,03	5	41,03	41	-	-
663_B	Hoefsmid 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,84	5	43,84	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,00	5	49,00	1,00	1	Nee	47,63	5	42,63	43	-	-
664_A	Hoefsmid 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,25	5	41,25	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,09	5	43,09	0,00	0	Nee	46,41	5	41,41	41	-	-
664_B	Hoefsmid 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,03	5	42,03	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,74	5	43,74	0,00	0	Nee	47,09	5	42,09	42	-	-
628_A	Hoefsmid 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,63	5	36,63	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-
628_B	Hoefsmid 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,25	5	40,25	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	44,66	5	39,66	40	-	-
628_C	Hoefsmid 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,16	5	46,16	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,28	5	48,28	0,28	0	Nee	50,53	5	45,53	46	-	-
629_A	Hoefsmid 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,65	5	36,65	0,00	0	Nee	39,80	5	34,80	35	-	-
629_B	Hoefsmid 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,94	5	39,94	0,00	0	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-
629_C	Hoefsmid 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,57	5	41,57	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,11	5	43,11	0,00	0	Nee	45,38	5	40,38	40	-	-
923_A	Hoefsmid 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,91	5	39,91	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,73	5	45,73	0,00	0	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-
923_B	Hoefsmid 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,27	5	42,27	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,69	5	48,69	0,69	1	Nee	47,18	5	42,18	42	-	-
924_A	Hoefsmid 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,76	5	39,76	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,92	5	40,92	0,00	0	Nee	44,92	5	39,92	40	-	-
924_B	Hoefsmid 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,95	5	40,95	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,08	5	42,08	0,00	0	Nee	45,93	5	40,93	41	-	-
1089_A	Jonkerhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,78	2	32,78	0	0	Nee	32,88	2	30,88	31	-	-
1089_B	Jonkerhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,87	2	35,87	0	0	Nee	35,4	2	33,4	33	-	-
1089_C	Jonkerhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,5	5	36,5	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,69	2	40,69	0	0	Nee	39,7	2	37,7	38	-	-
1090_A	Jonkerhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,81	2	32,81	0	0	Nee	32,76	2	30,76	31	-	-
1090_B	Jonkerhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,47	2	35,47	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
1090_C	Jonkerhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,83	5	36,83	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43	2	41	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
1669_A	Jonkerhof 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	2	35,34	0	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
1669_B	Jonkerhof 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,8	2	37,8	0	0	Nee	38,37	2	36,37	36	-	-
1669_C	Jonkerhof 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,09	5	39,09	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,44	2	43,44	0	0	Nee	43,8	2	41,8	42	-	-
1670_A	Jonkerhof 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37	2	35	0	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
1670_B	Jonkerhof 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	2	37,93	0	0	Nee	38,53	2	36,53	37	-	-
1670_C	Jonkerhof 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	2	43,18	0	0	Nee	43,42	2	41,42	41	-	-
1671_A	Jonkerhof 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,24	2	35,24	0	0	Nee	35,72	2	33,72	34	-	-
1671_B	Jonkerhof 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	2	37,83	0	0	Nee	38,45	2	36,45	36	-	-
1671_C	Jonkerhof 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,91	2	42,91	0	0	Nee	43,05	2	41,05	41	-	-
1672_A	Jonkerhof 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,31	2	33,31	0	0	Nee	32,92	2	30,92	31	-	-
1672_B	Jonkerhof 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
1672_C	Jonkerhof 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,99	5	37,99	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,06	2	43,06	0	0	Nee	40,82	2	38,82	39	-	-
1647_A	Jonkerhof 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,87	2	32,87	0	0	Nee	32,8	2	30,8	31	-	-
1647_B	Jonkerhof 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,74	5	31,74	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,54	2	35,54	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
1647_C	Jonkerhof 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,26	2	41,26	0	0	Nee	40,64	2	38,64	39	-	-
1646_A	Jonkerhof 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,8	5	28,8	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,44	2	32,44	0	0	Nee	32,41	2	30,41	30	-	-
1646_B	Jonkerhof 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
1646_C	Jonkerhof 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,18	2	41,18	0	0	Nee	40,76	2	38,76	39	-	-
1091_A	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,35	5	29,35	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35	2	33	0	0	Nee	33,06	2	31,06	31	-	-
1091_B	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35,41	0	0	Nee	35,33	2	33,33	33	-	-
1091_C	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	2	40,86	0	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
1092_A	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,17	2	33,17	0	0	Nee	33,58	2	31,58	32	-	-
1092_B	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,28	2	36,28	0	0	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-
1092_C	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,76	5	38,76	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,99	2	42,99	0	0	Nee	43,21	2	41,21	41	-	-
1095_A	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,5	5	29,5	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	2	33,25	0	0	Nee	33,53	2	31,53	32	-	-
1095_B	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	36,46	2	34,46	34	-	-
1095_C	Jonkerhof 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,45	5	38,45	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	2	42,45	0	0	Nee	42,54	2	40,54	41	-	-
1086_A	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,61	5	29,61	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,21	2	33,21	0	0	Nee	33,12	2	31,12	31	-	-
1086_B	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0	0	Nee	35,33	2	33,33	33	-	-
1086_C	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	0	0	Nee	39,74	2	37,74	38	-	-
1087_A	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,86	5	29,86	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	33,68	2	31,68	32	-	-
1087_B	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,98	5	32,98	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,78	2	36,78	0	0	Nee	36,85	2	34,85	35	-	-
1087_C	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,21	5	38,21	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	2	42,59	0	0	Nee	42,01	2	40,01	40	-	-
1088_A	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,77	2	34,77	0	0	Nee	35,21	2	33,21	33	-	-
1088_B	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	2	37,67	0	0	Nee	38,03	2	36,03	36	-	-
1088_C	Jonkerhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,02	5	40,02	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,21	2	44,21	0	0	Nee	44,42	2	42,42	42	-	-
1664_A	Jonkerhof 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,75	5	30,75	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	2	34,64	0	0	Nee	35,06	2	33,06	33	-	-
1664_B	Jonkerhof 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	2	37,51	0	0	Nee	37,83	2	35,83	36	-	-
1664_C	Jonkerhof 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,73	5	39,73	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46	2	44	0	0	Nee	44,08	2	42,08	42	-	-
1665_A	Jonkerhof 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,67	2	34,67	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
1665_B	Jonkerhof 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,5	2	37,5	0	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
1665_C	Jonkerhof 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,95	5	39,95	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	2	44,25	0	0	Nee	44,19	2	42,19	42	-	-
1666_A	Jonkerhof 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,7	5	30,7	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	2	34,63	0	0	Nee	35,17	2	33,17	33	-	-
1666_B	Jonkerhof 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	2	37,53	0	0	Nee	38,04	2	36,04	36	-	-
1666_C	Jonkerhof 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,72	5	39,72	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,06	2	44,06	0	0	Nee	44,36	2	42,36	42	-	-
1667_A	Jonkerhof 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,93	5	30,93	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,92	2	34,92	0	0	Nee	35,49	2	33,49	33	-	-
1667_B	Jonkerhof 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	2	37,73	0	0	Nee	38,25	2	36,25	36	-	-
1667_C	Jonkerhof 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,72	5	39,72	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,99	2	43,99	0	0	Nee	44,38	2	42,38	42	-	-
1668_A	Jonkerhof 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,09	5	29,09	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,61	2	32,61	0	0	Nee	32,49	2	30,49	30	-	-
1668_B	Jonkerhof 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37	5	32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	2	35,66	0	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
1668_C	Jonkerhof 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,07	2	42,07	0	0	Nee	40,81	2	38,81	39	-	-
2071_A	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,49	5	26,49	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,2	5	27,2	0	0	Nee	30,61	5	25,61	26	-	-
2071_B	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,91	5	29,91	0	0	Nee	33,43	5	28,43	28	-	-
2072_A	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,84	5	27,84	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,64	5	28,64	0	0	Nee	32,04	5	27,04	27	-	-
2072_B	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,3	5	30,3	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,2	5	31,2	0	0	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-
2073_A	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,53	5	27,53	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,13	5	28,13	0	0	Nee	31,56	5	26,56	27	-	-
2073_B	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,4	5	29,4	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	5	30,25	0	0	Nee	33,62	5	28,62	29	-	-
2074_A	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,25	5	30,25	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0	0	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-
2074_B	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,53	5	33,53	0	0	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-
2075_A	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,1	5	34,1	0	0	Nee	37,14	5	32,14	32	-	-
2075_B	Klerkenhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,45	5	36,45	0	0	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-
1489_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,06	5	32,06	0	0	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-
1489_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	39,5	5	34,5	0	0	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-
1489_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	42,42	5	37,42	37	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	43,57	5	38,57	0	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
1490_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	37,96	5	32,96	33	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,9	5	33,9	0	0	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-
1490_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,64	5	36,64	0	0	Nee	38,94	5	33,94	34	-	-
1490_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	44,29	5	39,29	39	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,17	5	41,17	0	0	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-
1491_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	35,79	5	30,79	31	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,6	5	31,6	0	0	Nee	34,8	5	29,8	30	-	-
1491_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	39,98	5	34,98	0	0	Nee	37,85	5	32,85	33	-	-
1491_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	45,08	5	40,08	40	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,58	5	41,58	0	0	Nee	43,53	5	38,53	39	-	-
1492_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	38,79	5	33,79	34	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	39,58	5	34,58	0	0	Nee	37,14	5	32,14	32	-	-
1492_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	41,35	5	36,35	36	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,84	5	37,84	0	0	Nee	39,95	5	34,95	35	-	-
1492_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	45,96	5	40,96	41	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	47,87	5	42,87	0	0	Nee	44,2	5	39,2	39	-	-
1493_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	36,15	5	31,15	31	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,92	5	31,92	0	0	Nee	35,1	5	30,1	30	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1493_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	40,49	5	35,49	0	0	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-
1493_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	45,52	5	40,52	41	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	47,36	5	42,36	0	0	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-
1494_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	40,11	5	35,11	0	0	Nee	37,24	5	32,24	32	-	-
1494_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	41,8	5	36,8	37	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	43,2	5	38,2	0	0	Nee	40,11	5	35,11	35	-	-
1494_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	46,53	5	41,53	42	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	48,49	5	43,49	0	0	Nee	44,66	5	39,66	40	-	-
1495_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,6	5	36,6	0	0	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-
1495_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	45,82	5	40,82	0	0	Nee	43,78	5	38,78	39	-	-
1495_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	48,35	5	43,35	43	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	49,96	5	44,96	0	0	Nee	47,31	5	42,31	42	-	-
1496_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	39,87	5	34,87	35	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	40,95	5	35,95	0	0	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-
1496_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	44,76	5	39,76	40	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,1	5	41,1	0	0	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-
1496_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	48,19	5	43,19	43	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	49,8	5	44,8	0	0	Nee	47,28	5	42,28	42	-	-
1497_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	40,24	5	35,24	0	0	Nee	38,74	5	33,74	34	-	-
1497_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	42,65	5	37,65	38	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	43,78	5	38,78	0	0	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-
1497_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	46,36	5	41,36	41	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	47,57	5	42,57	0	0	Nee	45,6	5	40,6	41	-	-
1498_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	36,45	5	31,45	31	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,52	5	32,52	0	0	Nee	35,61	5	30,61	31	-	-
1498_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,59	5	36,59	0	0	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-
1498_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	45,02	5	40,02	40	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,26	5	41,26	0	0	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-
1499_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	36,87	5	31,87	32	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,89	5	32,89	0	0	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-
1499_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,29	5	37,29	0	0	Nee	40,74	5	35,74	36	-	-
1499_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	44,28	5	39,28	39	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	45,39	5	40,39	0	0	Nee	43,43	5	38,43	38	-	-
1500_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	34,38	5	29,38	29	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	35,47	5	30,47	0	0	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-
1500_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	37,36	5	32,36	32	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,66	5	33,66	0	0	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-
1500_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	41,54	5	36,54	37	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	43,12	5	38,12	0	0	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-
1501_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,91	5	33,91	0	0	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-
1501_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,82	5	36,82	0	0	Nee	39,7	5	34,7	35	-	-
1501_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	45,47	5	40,47	40	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,69	5	41,69	0	0	Nee	44,34	5	39,34	39	-	-
1502_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	35,51	5	30,51	31	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,35	5	31,35	0	0	Nee	34,76	5	29,76	30	-	-
1502_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	38,36	5	33,36	33	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	39,27	5	34,27	0	0	Nee	37,5	5	32,5	33	-	-
1502_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	44,99	5	39,99	40	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,19	5	41,19	0	0	Nee	44,05	5	39,05	39	-	-
1503_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	37,42	5	32,42	32	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,44	5	33,44	0	0	Nee	36,74	5	31,74	32	-	-
1503_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	39,57	5	34,57	35	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	40,76	5	35,76	0	0	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-
1503_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	44,89	5	39,89	40	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,36	5	41,36	0	0	Nee	43,97	5	38,97	39	-	-
1504_A	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,15	5	31,15	0	0	Nee	34,48	5	29,48	29	-	-
1504_B	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,38	5	33,38	0	0	Nee	36,34	5	31,34	31	-	-
1504_C	Klerkenhof 1-5 oneven	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	41,59	5	36,59	37	-		5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,69	5	37,69	0	0	Nee	39,79	5	34,79	35	-	-
1880_A	Klerkenhof 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,59	5	32,59	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,94	5	33,94	0	0	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-
1880_B	Klerkenhof 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	5	36,28	0	0	Nee	39,05	5	34,05	34	-	-
1880_C	Klerkenhof 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,14	5	40,14	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	5	41,64	0	0	Nee	44,07	5	39,07	39	-	-
1881_A	Klerkenhof 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,07	5	28,07	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,75	5	28,75	0	0	Nee	32,13	5	27,13	27	-	-
1881_B	Klerkenhof 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,01	5	30,01	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	5	30,73	0	0	Nee	34,16	5	29,16	29	-	-
1881_C	Klerkenhof 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,08	5	34,08	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,33	5	35,33	0	0	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-
1882_C	Klerkenhof 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,35	5	37,35	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,77	5	38,77	0	0	Nee	41,69	5	36,69	37	-	-
1633_A	Klerkenhof 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,68	5	32,68	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	5	33,86	0	0	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-
1633_B	Klerkenhof 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,08	5	36,08	0	0	Nee	38,85	5	33,85	34	-	-
1633_C	Klerkenhof 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,92	5	39,92	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,36	5	41,36	0	0	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-
1634_A	Klerkenhof 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,77	5	28,77	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,51	5	29,51	0	0	Nee	32,92	5	27,92	28	-	-
1634_B	Klerkenhof 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,27	5	31,27	0	0	Nee	34,7	5	29,7	30	-	-
1634_C	Klerkenhof 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,1	5	36,1	0	0	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-
727_A	Klerkenhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	5	33,58	0,00	0	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-
727_B	Klerkenhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,60	5	34,60	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,80	5	35,80	0,00	0	Nee	38,68	5	33,68	34	-	-
727_C	Klerkenhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,54	5	39,54	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,05	5	41,05	0,00	0	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-
728_A	Klerkenhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,26	5	29,26	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	5	30,11	0,00	0	Nee	33,75	5	28,75	29	-	-
728_B	Klerkenhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	35,24	5	30,24	30	-	-
728_C	Klerkenhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,70	5	35,70	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	39,70	5	34,70	35	-	-
910_A	Klerkenhof 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	5	32,77	0,00	0	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-
910_B	Klerkenhof 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,98	5	33,98	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,09	5	35,09	0,00	0	Nee	38,26	5	33,26	33	-	-
910_C	Klerkenhof 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,56	5	40,56	0,00	0	Nee	43,25	5	38,25	38	-	-
911_A	Klerkenhof 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,36	5	29,36	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	33,72	5	28,72	29	-	-
911_B	Klerkenhof 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	5	31,35	0,00	0	Nee	34,89	5	29,89	30	-	-
911_C	Klerkenhof 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	5	36,19	0,00	0	Nee	39,20	5	34,20	34	-	-
1635_A	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	5	32,53	0	0	Nee	35,87	5	30,87	31	-	-
1635_B	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,96	5	33,96	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	5	35,12	0	0	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-
1635_C	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,12	5	39,12	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,73	5	40,73	0	0	Nee	43,16	5	38,16	38	-	-
1636_A	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	5	31,46	0	0	Nee	34,65	5	29,65	30	-	-
1636_B	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,07	5	33,07	0	0	Nee	36,1	5	31,1	31	-	-
1636_C	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,78	5	36,78	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,26	5	38,26	0	0	Nee	40,59	5	35,59	36	-	-
1637_A	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,98	5	29,98	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,15	5	31,15	0	0	Nee	34,3	5	29,3	29	-	-
1637_B	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	5	32,98	0	0	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-
1637_C	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,16	5	37,16	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,7	5	38,7	0	0	Nee	40,93	5	35,93	36	-	-
1638_A	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,65	5	27,65	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,29	5	28,29	0	0	Nee	32,1	5	27,1	27	-	-
1638_B	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,2	5	29,2	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,58	5	29,58	0	0	Nee	33,33	5	28,33	28	-	-
1638_C	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,38	5	33,38	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,94	5	33,94	0	0	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-
1639_A	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,51	5	28,51	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,24	5	29,24	0	0	Nee	33,07	5	28,07	28	-	-
1639_B	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,98	5	29,98	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,64	5	30,64	0	0	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-
1639_C	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,1	5	34,1	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	5	35,13	0	0	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-
1640_A	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,38	5	28,38	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,07	5	29,07	0	0	Nee	32,97	5	27,97	28	-	-
1640_B	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,26	5	30,26	0	0	Nee	33,96	5	28,96	29	-	-
1640_C	Klerkenhof 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,05	5	34,05	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,97	5	34,97	0	0	Nee	38,2	5	33,2	33	-	-
461_A	Klerkenhof 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,27	5	30,27	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	34,58	5	29,58	30	-	-
461_B	Klerkenhof 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	5	32,74	0,00	0	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-
461_C	Klerkenhof 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,30	5	36,30	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,71	5	37,71	0,00	0	Nee	40,34	5	35,34	35	-	-
462_B	Klerkenhof 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	5	33,31	0,00	0	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-
462_C	Klerkenhof 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	5	38,51	0,00	0	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-
463_A	Klerkenhof 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	5	32,74	0,00	0	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-
463_B	Klerkenhof 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,51	5	34,51	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	5	35,54	0,00	0	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-
463_C	Klerkenhof 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,05	5	39,05	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	5	40,67	0,00	0	Nee	42,91	5	37,91	38	-	-
464_A	Klerkenhof 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	5	32,59	0,00	0	Nee	35,81	5	30,81	31	-	-
464_B	Klerkenhof 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,48	5	34,48	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-
464_C	Klerkenhof 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,76	5	38,76	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	5	40,29	0,00	0	Nee	42,43	5	37,43	37	-	-
465_A	Klerkenhof 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,93	5	29,93	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	34,10	5	29,10	29	-	-
465_B	Klerkenhof 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	5	32,68	0,00	0	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-
465_C	Klerkenhof 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	40,30	5	35,30	35	-	-
466_A	Klerkenhof 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,48	5	31,48	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	5	32,44	0,00	0	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-
466_B	Klerkenhof 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,41	5	35,41	0,00	0	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-
466_C	Klerkenhof 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,50	5	38,50	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	5	40,12	0,00	0	Nee	42,18	5	37,18	37	-	-
467_A	Klerkenhof 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,07	5	31,07	0,00	0	Nee	34,34	5	29,34	29	-	-
467_B	Klerkenhof 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,74	5	31,74	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-
467_C	Klerkenhof 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-
468_A	Klerkenhof 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,50	5	31,50	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	5	32,34	0,00	0	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-
468_B	Klerkenhof 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,33	5	34,33	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-
468_C	Klerkenhof 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,59	5	38,59	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	5	40,17	0,00	0	Nee	42,25	5	37,25	37	-	-
469_A	Klerkenhof 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,61	5	29,61	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,37	5	30,37	0,00	0	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-
469_B	Klerkenhof 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,39	5	32,39	0,00	0	Nee	35,53	5	30,53	31	-	-
469_C	Klerkenhof 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,28	5	37,28	0,00	0	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-
475_A	Klerkenhof 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-
475_B	Klerkenhof 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,20	5	34,20	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	5	35,27	0,00	0	Nee	38,14	5	33,14	33	-	-
475_C	Klerkenhof 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	5	40,26	0,00	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
476_A	Klerkenhof 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,25	5	29,25	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-
476_B	Klerkenhof 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,82	5	30,82	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	5	31,53	0,00	0	Nee	34,74	5	29,74	30	-	-
476_C	Klerkenhof 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,89	5	35,89	0,00	0	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-
470_A	Klerkenhof 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-
470_B	Klerkenhof 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-
470_C	Klerkenhof 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,63	5	38,63	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	5	40,17	0,00	0	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-
471_A	Klerkenhof 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,57	5	28,57	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,42	5	29,42	0,00	0	Nee	32,68	5	27,68	28	-	-
471_B	Klerkenhof 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	34,86	5	29,86	30	-	-
471_C	Klerkenhof 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	39,95	5	34,95	35	-	-
472_A	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,99	5	30,99	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,73	5	31,73	0,00	0	Nee	35,06	5	30,06	30	-	-
472_B	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	5	34,54	0,00	0	Nee	37,33	5	32,33	32	-	-
472_C	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,43	5	38,43	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-
473_A	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,11	5	26,11	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,95	5	26,95	0,00	0	Nee	30,20	5	25,20	25	-	-
473_B	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,17	5	27,17	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	31,34	5	26,34	26	-	-
473_C	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,96	5	32,96	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	37,08	5	32,08	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
474_A	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,44	5	31,44	0,00	0	Nee	34,59	5	29,59	30	-	-
474_B	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	5	33,11	0,00	0	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-
474_C	Klerkenhof 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	5	38,08	0,00	0	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-
552_A	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	34,82	5	29,82	30	-	-
552_B	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-
552_C	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,12	5	37,12	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	38,72	0,00	0	Nee	41,17	5	36,17	36	-	-
553_A	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,16	5	26,16	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,82	5	26,82	0,00	0	Nee	30,14	5	25,14	25	-	-
553_B	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,16	5	28,16	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,03	5	29,03	0,00	0	Nee	32,49	5	27,49	27	-	-
553_C	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	5	36,18	0,00	0	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-
554_A	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,97	5	30,97	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	5	31,85	0,00	0	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-
554_B	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	37,54	5	32,54	33	-	-
554_C	Klerkenhof 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,94	5	39,94	0,00	0	Nee	42,08	5	37,08	37	-	-
550_A	Klerkenhof 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,14	5	31,14	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	5	31,87	0,00	0	Nee	35,28	5	30,28	30	-	-
550_B	Klerkenhof 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,73	5	33,73	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,70	5	34,70	0,00	0	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-
550_C	Klerkenhof 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	42,36	5	37,36	37	-	-
551_A	Klerkenhof 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	5	32,04	0,00	0	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-
551_B	Klerkenhof 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	5	33,47	0,00	0	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-
551_C	Klerkenhof 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,95	5	36,95	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0,00	0	Nee	40,93	5	35,93	36	-	-
850_A	Klerkenhof 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-
850_B	Klerkenhof 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,82	5	34,82	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,50	5	35,50	0,00	0	Nee	38,27	5	33,27	33	-	-
850_C	Klerkenhof 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,27	5	39,27	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,49	5	40,49	0,00	0	Nee	42,62	5	37,62	38	-	-
851_A	Klerkenhof 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	5	32,16	0,00	0	Nee	35,30	5	30,30	30	-	-
851_B	Klerkenhof 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,70	5	32,70	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	5	33,58	0,00	0	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-
851_C	Klerkenhof 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,61	5	37,61	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	5	38,97	0,00	0	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-
546_A	Klerkenhof 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-
546_B	Klerkenhof 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,60	5	37,60	0,00	0	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-
546_C	Klerkenhof 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,23	5	40,23	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,51	5	41,51	0,00	0	Nee	44,17	5	39,17	39	-	-
547_A	Klerkenhof 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,08	5	32,08	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	5	33,17	0,00	0	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-
547_B	Klerkenhof 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,60	5	35,60	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	5	36,73	0,00	0	Nee	39,81	5	34,81	35	-	-
547_C	Klerkenhof 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,94	5	38,94	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,23	5	40,23	0,00	0	Nee	42,96	5	37,96	38	-	-
548_A	Klerkenhof 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,20	5	32,20	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	5	33,05	0,00	0	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-
548_B	Klerkenhof 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	5	36,36	0,00	0	Nee	39,70	5	34,70	35	-	-
548_C	Klerkenhof 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,06	5	40,06	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	5	41,43	0,00	0	Nee	44,19	5	39,19	39	-	-
549_A	Klerkenhof 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,30	5	33,30	0,00	0	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-
549_B	Klerkenhof 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,66	5	35,66	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	40,48	5	35,48	35	-	-
549_C	Klerkenhof 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,25	5	39,25	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,50	5	40,50	0,00	0	Nee	43,50	5	38,50	39	-	-
541_A	Klerkenhof 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,22	5	33,22	0,00	0	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-
541_B	Klerkenhof 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,22	5	36,22	0,00	0	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-
541_C	Klerkenhof 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,26	5	40,26	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,71	5	41,71	0,00	0	Nee	44,34	5	39,34	39	-	-
542_A	Klerkenhof 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,98	5	32,98	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,20	5	34,20	0,00	0	Nee	37,61	5	32,61	33	-	-
542_B	Klerkenhof 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,65	5	34,65	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0,00	0	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-
542_C	Klerkenhof 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,58	5	38,58	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,93	5	39,93	0,00	0	Nee	43,09	5	38,09	38	-	-
543_A	Klerkenhof 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-
543_B	Klerkenhof 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,23	5	35,23	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-
543_C	Klerkenhof 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,46	5	40,46	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,97	5	41,97	0,00	0	Nee	44,40	5	39,40	39	-	-
544_B	Klerkenhof 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,80	5	36,80	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-
544_C	Klerkenhof 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,85	5	41,85	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,04	5	43,04	0,00	0	Nee	46,05	5	41,05	41	-	-
545_A	Klerkenhof 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,30	5	31,30	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,27	5	32,27	0,00	0	Nee	35,57	5	30,57	31	-	-
545_B	Klerkenhof 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,34	5	34,34	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-
545_C	Klerkenhof 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,10	5	39,10	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	5	40,29	0,00	0	Nee	43,41	5	38,41	38	-	-
958_A	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,12	5	31,12	0,00	0	Nee	34,43	5	29,43	29	-	-
958_B	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,32	5	33,32	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	37,20	5	32,20	32	-	-
958_C	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,27	5	37,27	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	5	38,57	0,00	0	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-
959_A	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	33,90	5	28,90	29	-	-
959_B	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,25	5	32,25	0,00	0	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-
959_C	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-
960_A	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,26	5	26,26	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	30,12	5	25,12	25	-	-
960_B	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	31,62	5	26,62	27	-	-
960_C	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,14	5	33,14	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-
961_A	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-
961_B	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,12	5	34,12	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-
961_C	Klompenmaker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,11	5	39,11	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,65	5	40,65	0,00	0	Nee	42,73	5	37,73	38	-	-
1039_A	Klompenmaker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,81	5	28,81	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	5	29,47	0	0	Nee	32,66	5	27,66	28	-	-
1039_B	Klompenmaker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,79	5	31,79	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	5	32,63	0	0	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-
1040_A	Klompenmaker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,93	5	29,93	0	0	Nee	33,13	5	28,13	28	-	-
1040_B	Klompenmaker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	5	32,77	0	0	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-
1041_A	Klompenmaker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,68	5	27,68	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,45	5	28,45	0	0	Nee	31,34	5	26,34	26	-	-
1041_B	Klompenmaker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,6	5	31,6	0	0	Nee	34,24	5	29,24	29	-	-
1042_A	Klompenmaker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,6	5	29,6	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,4	5	30,4	0	0	Nee	33,54	5	28,54	29	-	-
1042_B	Klompenmaker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,12	5	32,12	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	5	33,01	0	0	Nee	36,05	5	31,05	31	-	-
2067_A	Klompenmaker 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,06	5	32,06	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	5	33,13	0	0	Nee	36,48	5	31,48	31	-	-
2067_B	Klompenmaker 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,31	5	34,31	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0	0	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-
2067_C	Klompenmaker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,32	5	39,32	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	5	40,59	0	0	Nee	42,9	5	37,9	38	-	-
2068_A	Klompenmaker 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,43	5	30,43	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	5	31,31	0	0	Nee	34,47	5	29,47	29	-	-
2068_B	Klompenmaker 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,66	5	34,66	0	0	Nee	37,44	5	32,44	32	-	-
2068_C	Klompenmaker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,92	5	38,92	0	0	Nee	40,24	5	35,24	35	-	-
1560_A	Klompenmaker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,53	5	29,53	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,21	5	30,21	0	0	Nee	33,45	5	28,45	28	-	-
1560_B	Klompenmaker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,14	5	32,14	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	5	32,94	0	0	Nee	35,9	5	30,9	31	-	-
1561_A	Klompenmaker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,2	5	29,2	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	5	29,92	0	0	Nee	33,49	5	28,49	28	-	-
1561_B	Klompenmaker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,61	5	32,61	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	5	33,34	0	0	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-
1562_A	Klompenmaker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,87	5	28,87	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,5	5	29,5	0	0	Nee	32,97	5	27,97	28	-	-
1562_B	Klompenmaker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	5	32,66	0	0	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-
964_A	Klompenmaker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,04	5	33,04	0,00	0	Nee	36,43	5	31,43	31	-	-
964_B	Klompenmaker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,12	5	34,12	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	38,45	5	33,45	33	-	-
964_C	Klompenmaker 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,06	5	39,06	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	5	40,25	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
965_A	Klompenmaker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,36	5	31,36	0,00	0	Nee	34,44	5	29,44	29	-	-
965_B	Klompenmaker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	37,30	5	32,30	32	-	-
965_C	Klompenmaker 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,13	5	38,13	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,63	5	39,63	0,00	0	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-
1563_A	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,1	5	28,1	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,84	5	28,84	0	0	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-
1563_B	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,05	5	31,05	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	5	31,78	0	0	Nee	34,98	5	29,98	30	-	-
1563_C	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,22	5	37,22	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,26	5	38,26	0	0	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-
1564_A	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,05	5	28,05	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,79	5	28,79	0	0	Nee	31,99	5	26,99	27	-	-
1564_B	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	5	31,53	0	0	Nee	34,47	5	29,47	29	-	-
1564_C	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	5	37,25	0	0	Nee	39,04	5	34,04	34	-	-
1565_A	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	5	31,02	0	0	Nee	34,04	5	29,04	29	-	-
1565_B	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,12	5	32,12	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	5	32,95	0	0	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-
1565_C	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,8	5	37,8	0	0	Nee	39,59	5	34,59	35	-	-
1566_C	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0	0	Nee	42,43	5	37,43	37	-	-
1567_C	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,33	5	38,33	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,77	5	39,77	0	0	Nee	41,62	5	36,62	37	-	-
1568_C	Klompenmaker 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,59	5	36,59	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,87	5	37,87	0	0	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-
1803_A	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	5	33,15	0	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
1803_B	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	5	35,29	0	0	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-
1803_C	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,95	5	38,95	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,04	5	40,04	0	0	Nee	42,6	5	37,6	38	-	-
1804_A	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,58	5	27,58	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,84	5	28,84	0	0	Nee	32,02	5	27,02	27	-	-
1804_B	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	5	30,81	0	0	Nee	34,04	5	29,04	29	-	-
1804_C	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	5	36,59	0	0	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-
1805_A	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,4	5	30,4	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,99	5	30,99	0	0	Nee	34,11	5	29,11	29	-	-
1805_B	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	5	34,17	0	0	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-
1805_C	Klompenmaker 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,16	5	38,16	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	5	39,52	0	0	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-
1572_A	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,34	5	30,34	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	5	31,35	0	0	Nee	34,39	5	29,39	29	-	-
1572_B	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,5	5	32,5	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,45	5	33,45	0	0	Nee	36,36	5	31,36	31	-	-
1573_A	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,38	5	30,38	0	0	Nee	33,78	5	28,78	29	-	-
1573_B	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,98	5	33,98	0	0	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-
1574_A	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,86	5	28,86	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,64	5	29,64	0	0	Nee	33,02	5	28,02	28	-	-
1574_B	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	5	32,97	0	0	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-
1575_A	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,36	5	28,36	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,14	5	29,14	0	0	Nee	32,42	5	27,42	27	-	-
1575_B	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	5	32,1	0	0	Nee	35,04	5	30,04	30	-	-
1576_A	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,83	5	32,83	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	5	34,11	0	0	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-
1576_B	Klompenmaker 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0	0	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-
1806_A	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,82	5	31,82	0	0	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-
1806_B	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	5	35,01	0	0	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-
1806_C	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,81	5	38,81	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0	0	Nee	41,71	5	36,71	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1807_A	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,63	5	26,63	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,38	5	27,38	0	0	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-
1807_B	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,67	5	28,67	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	5	29,53	0	0	Nee	32,88	5	27,88	28	-	-
1807_C	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0	0	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-
1808_A	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	5	33,1	0	0	Nee	36,49	5	31,49	31	-	-
1808_B	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	5	35,25	0	0	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-
1808_C	Klompenmaker 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,54	5	38,54	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,77	5	39,77	0	0	Nee	42,37	5	37,37	37	-	-
1593_A	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	5	31,98	0	0	Nee	34,6	5	29,6	30	-	-
1593_B	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	5	35,01	0	0	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-
1593_C	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,27	5	39,27	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,68	5	40,68	0	0	Nee	41,7	5	36,7	37	-	-
1594_A	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,8	5	31,8	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,78	5	32,78	0	0	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-
1594_B	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,87	5	35,87	0	0	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-
1594_C	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,44	5	40,44	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,28	5	42,28	0	0	Nee	44,31	5	39,31	39	-	-
1595_A	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	5	32,53	0	0	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-
1595_B	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	5	35,54	0	0	Nee	38,13	5	33,13	33	-	-
1595_C	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,68	5	40,68	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,57	5	42,57	0	0	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-
1596_A	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,36	5	30,36	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,54	5	30,54	0	0	Nee	33,37	5	28,37	28	-	-
1596_B	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	5	33,44	0	0	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-
1596_C	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,78	5	39,78	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	5	41,55	0	0	Nee	42,87	5	37,87	38	-	-
1597_A	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,71	5	34,71	0	0	Nee	37,19	5	32,19	32	-	-
1597_B	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,85	5	35,85	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	5	37,26	0	0	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-
1597_C	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,23	5	40,23	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,25	5	42,25	0	0	Nee	43,63	5	38,63	39	-	-
1598_C	Klompenmaker 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,97	5	38,97	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,5	5	40,5	0	0	Nee	42,45	5	37,45	37	-	-
2063_A	Klompenmaker 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,33	5	32,33	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	5	33,25	0	0	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-
2063_B	Klompenmaker 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0	0	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-
2063_C	Klompenmaker 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,71	5	39,71	0	0	Nee	42,42	5	37,42	37	-	-
2064_A	Klompenmaker 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,01	5	31,01	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	5	31,81	0	0	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-
2064_B	Klompenmaker 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40	5	35	0	0	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-
2064_C	Klompenmaker 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,94	5	38,94	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,47	5	40,47	0	0	Nee	42,23	5	37,23	37	-	-
983_A	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,85	5	25,85	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	30,03	5	25,03	25	-	-
983_B	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,87	5	27,87	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	5	29,47	0,00	0	Nee	32,02	5	27,02	27	-	-
984_A	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,96	5	38,96	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,93	5	39,93	0,00	0	Nee	42,65	5	37,65	38	-	-
984_B	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,30	5	39,30	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,27	5	40,27	0,00	0	Nee	43,06	5	38,06	38	-	-
985_A	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-
985_B	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,79	5	34,79	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,51	5	36,51	0,00	0	Nee	39,17	5	34,17	34	-	-
986_A	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,74	5	24,74	25	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,62	5	25,62	0,00	0	Nee	28,78	5	23,78	24	-	-
986_B	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,93	5	27,93	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,31	5	29,31	0,00	0	Nee	31,82	5	26,82	27	-	-
987_A	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,03	5	29,03	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	5	30,09	0,00	0	Nee	33,16	5	28,16	28	-	-
987_B	Klompenmaker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	5	32,38	0,00	0	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-
1762_A	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	5	33,99	0	0	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-
1762_B	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,91	5	37,91	0	0	Nee	39,96	5	34,96	35	-	-
1762_C	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,96	5	40,96	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,89	5	42,89	0	0	Nee	44,22	5	39,22	39	-	-
1763_A	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,18	5	33,18	0	0	Nee	36,49	5	31,49	31	-	-
1763_B	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	5	36,47	0	0	Nee	39,53	5	34,53	35	-	-
1763_C	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,06	5	41,06	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,49	5	42,49	0	0	Nee	44,8	5	39,8	40	-	-
1764_A	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,3	5	33,3	0	0	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-
1764_B	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,33	5	35,33	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0	0	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-
1764_C	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,37	5	41,37	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,91	5	42,91	0	0	Nee	44,99	5	39,99	40	-	-
1765_C	Klompenmaker 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,44	5	38,44	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	5	39,92	0	0	Nee	42,04	5	37,04	37	-	-
2061_A	Klompenmaker 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,35	5	33,35	0	0	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-
2061_B	Klompenmaker 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	5	35,31	0	0	Nee	38,61	5	33,61	34	-	-
2061_C	Klompenmaker 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,18	5	38,18	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,6	5	39,6	0	0	Nee	42,13	5	37,13	37	-	-
2062_A	Klompenmaker 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	5	32,29	0	0	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-
2062_B	Klompenmaker 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,81	5	34,81	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,88	5	35,88	0	0	Nee	38,5	5	33,5	33	-	-
2062_C	Klompenmaker 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,7	5	39,7	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,01	5	41,01	0	0	Nee	42,51	5	37,51	38	-	-
1582_A	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,88	5	32,88	0	0	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-
1582_B	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,12	5	35,12	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	5	36,26	0	0	Nee	39,09	5	34,09	34	-	-
1582_C	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,66	5	41,66	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,31	5	43,31	0	0	Nee	45,28	5	40,28	40	-	-
1583_A	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	5	31,91	0	0	Nee	34,99	5	29,99	30	-	-
1583_B	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,44	5	34,44	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0	0	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-
1583_C	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,02	5	41,02	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,78	5	42,78	0	0	Nee	44,68	5	39,68	40	-	-
1584_A	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	5	35,04	0	0	Nee	37,91	5	32,91	33	-	-
1584_B	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,26	5	37,26	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	5	38,06	0	0	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-
1584_C	Klompenmaker 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,49	5	41,49	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,91	5	42,91	0	0	Nee	44,75	5	39,75	40	-	-
2059_A	Klompenmaker 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0	0	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-
2059_B	Klompenmaker 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,27	5	34,27	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	5	35,19	0	0	Nee	38,45	5	33,45	33	-	-
2059_C	Klompenmaker 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,59	5	38,59	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,97	5	39,97	0	0	Nee	42,38	5	37,38	37	-	-
2060_A	Klompenmaker 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,74	5	31,74	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	5	32,52	0	0	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-
2060_B	Klompenmaker 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	5	36,11	0	0	Nee	38,79	5	33,79	34	-	-
2060_C	Klompenmaker 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,84	5	39,84	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	5	41,35	0	0	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-
2056_A	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	5	33,58	0	0	Nee	36,85	5	31,85	32	-	-
2056_B	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,26	5	34,26	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,08	5	35,08	0	0	Nee	38,28	5	33,28	33	-	-
2056_C	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,93	5	39,93	0	0	Nee	42,37	5	37,37	37	-	-
2057_A	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	5	33,08	0	0	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-
2057_B	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	5	36,74	0	0	Nee	39,27	5	34,27	34	-	-
2057_C	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,02	5	40,02	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,39	5	41,39	0	0	Nee	42,73	5	37,73	38	-	-
2058_A	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,65	5	32,65	0	0	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-
2058_B	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,22	5	35,22	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,22	5	36,22	0	0	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-
2058_C	Klompenmaker 23A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,03	5	41,03	0	0	Nee	42,99	5	37,99	38	-	-
1603_A	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,8	5	35,8	0	0	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-
1603_B	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,12	5	38,12	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,26	5	39,26	0	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
1603_C	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47	5	42	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,46	5	43,46	0	0	Nee	45,83	5	40,83	41	-	-
1604_A	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,7	5	33,7	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,76	5	34,76	0	0	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-
1604_B	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	5	39,49	0	0	Nee	42,6	5	37,6	38	-	-
1604_C	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,79	5	41,79	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,43	5	43,43	0	0	Nee	45,9	5	40,9	41	-	-
1605_A	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,43	5	34,43	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	5	34,78	0	0	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-
1605_B	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,09	5	37,09	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0	0	Nee	40,93	5	35,93	36	-	-
1605_C	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,38	5	42,38	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,93	5	43,93	0	0	Nee	45,99	5	40,99	41	-	-
1606_A	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	5	33,05	0	0	Nee	36,43	5	31,43	31	-	-
1606_B	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,27	5	35,27	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,22	5	36,22	0	0	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-
1606_C	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,78	5	40,78	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,08	5	42,08	0	0	Nee	44,37	5	39,37	39	-	-
1607_C	Klompenmaker 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,42	5	40,42	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,61	5	41,61	0	0	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-
1128_A	Klompenmaker 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,23	5	33,23	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,15	5	35,15	0	0	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-
1128_B	Klompenmaker 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,06	5	37,06	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,5	5	38,5	0	0	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-
1129_A	Klompenmaker 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,66	5	31,66	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	5	32,46	0	0	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-
1129_B	Klompenmaker 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	5	37,23	0	0	Nee	40,32	5	35,32	35	-	-
1130_A	Klompenmaker 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,3	5	32,3	0	0	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-
1130_B	Klompenmaker 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	5	36,74	0	0	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-
1131_A	Klompenmaker 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,18	5	31,18	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	5	32,33	0	0	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-
1131_B	Klompenmaker 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	5	37,29	0	0	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-
871_A	Klompenmaker 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,42	5	32,42	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,32	5	33,32	0,00	0	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-
871_B	Klompenmaker 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	39,34	5	34,34	34	-	-
872_A	Klompenmaker 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-
872_B	Klompenmaker 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,84	5	37,84	0,00	0	Nee	40,57	5	35,57	36	-	-
873_A	Klompenmaker 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-
873_B	Klompenmaker 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,64	5	37,64	0,00	0	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-
874_A	Klompenmaker 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,45	5	34,45	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,06	5	36,06	0,00	0	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-
874_B	Klompenmaker 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	5	41,09	0,00	0	Nee	44,60	5	39,60	40	-	-
711_A	Klompenmaker 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-
711_B	Klompenmaker 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,20	5	36,20	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37,04	0,00	0	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-
712_A	Klompenmaker 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,36	5	33,36	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	5	34,06	0,00	0	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-
712_B	Klompenmaker 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,83	5	37,83	0,00	0	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-
713_A	Klompenmaker 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,08	5	33,08	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,39	5	34,39	0,00	0	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-
713_B	Klompenmaker 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,11	5	37,11	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	41,08	5	36,08	36	-	-
880_A	Klompenmaker 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,59	5	34,59	0,00	0	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-
880_B	Klompenmaker 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,71	5	37,71	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	5	38,64	0,00	0	Nee	41,78	5	36,78	37	-	-
881_A	Klompenmaker 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,82	5	31,82	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,78	5	32,78	0,00	0	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-
881_B	Klompenmaker 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,57	5	35,57	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,40	5	37,40	0,00	0	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-
882_A	Klompenmaker 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-
882_B	Klompenmaker 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,09	5	36,09	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,55	5	37,55	0,00	0	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-
455_A	Klompenmaker 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,97	5	32,97	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-
455_B	Klompenmaker 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	5	37,42	0,00	0	Nee	40,58	5	35,58	36	-	-
456_A	Klompenmaker 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	5	33,47	0,00	0	Nee	36,84	5	31,84	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
456_B	Klompenmaker 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,56	5	36,56	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,81	5	37,81	0,00	0	Nee	41,05	5	36,05	36	-	-
457_A	Klompenmaker 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,22	5	33,22	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,32	5	34,32	0,00	0	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-
457_B	Klompenmaker 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,11	5	37,11	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,20	5	38,20	0,00	0	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-
962_A	Klompenmaker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,45	5	33,45	0,00	0	Nee	36,74	5	31,74	32	-	-
962_B	Klompenmaker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	5	36,36	0,00	0	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-
962_C	Klompenmaker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,06	5	40,06	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,46	5	41,46	0,00	0	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-
963_A	Klompenmaker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	5	31,46	0,00	0	Nee	34,77	5	29,77	30	-	-
963_B	Klompenmaker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,79	5	33,79	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	37,78	5	32,78	33	-	-
963_C	Klompenmaker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,81	5	37,81	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	5	39,16	0,00	0	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-
1615_A	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	5	32,98	0	0	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-
1615_B	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,74	5	35,74	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,08	5	37,08	0	0	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-
1615_C	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,07	5	43,07	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,57	5	44,57	0	0	Nee	46,9	5	41,9	42	-	-
1616_A	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,2	5	32,2	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,78	5	33,78	0	0	Nee	36,36	5	31,36	31	-	-
1616_B	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	5	37,54	0	0	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-
1616_C	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,14	5	44,14	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,36	5	45,36	0	0	Nee	47,75	5	42,75	43	-	-
1617_A	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,02	5	34,02	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	5	36,71	0	0	Nee	38,26	5	33,26	33	-	-
1617_B	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,55	5	37,55	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,2	5	39,2	0	0	Nee	41,37	5	36,37	36	-	-
1617_C	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,48	5	42,48	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,99	5	43,99	0	0	Nee	46,15	5	41,15	41	-	-
1619_C	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,95	5	40,95	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,08	5	42,08	0	0	Nee	43,6	5	38,6	39	-	-
1623_C	Klompenmaker 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,21	5	43,21	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,62	5	44,62	0	0	Nee	46,87	5	41,87	42	-	-
568_A	Klompenmaker 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,66	5	31,66	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,31	5	32,31	0,00	0	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-
568_B	Klompenmaker 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,80	5	34,80	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-
569_A	Klompenmaker 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-
569_B	Klompenmaker 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	40,01	5	35,01	35	-	-
570_A	Klompenmaker 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,22	5	33,22	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	37,42	5	32,42	32	-	-
570_B	Klompenmaker 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	38,72	0,00	0	Nee	41,64	5	36,64	37	-	-
1624_A	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	5	35,27	0	0	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-
1624_B	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,94	5	37,94	0	0	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-
1625_A	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,87	5	32,87	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	5	34,62	0	0	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-
1625_B	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,83	5	35,83	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	5	37,31	0	0	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-
1626_A	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,12	5	32,12	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,88	5	33,88	0	0	Nee	36,29	5	31,29	31	-	-
1626_B	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,5	5	35,5	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	5	36,95	0	0	Nee	39,53	5	34,53	35	-	-
1627_A	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	5	32,93	0	0	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-
1627_B	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,98	5	35,98	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,08	5	37,08	0	0	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-
1628_A	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,3	5	32,3	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	5	32,99	0	0	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-
1628_B	Klompenmaker 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0	0	Nee	39,24	5	34,24	34	-	-
571_A	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,96	5	32,96	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-
571_B	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,66	5	36,66	0,00	0	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-
571_C	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,15	5	40,15	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,71	5	41,71	0,00	0	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-
572_A	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,89	5	29,89	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	33,73	5	28,73	29	-	-
572_B	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,34	5	33,34	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	5	34,11	0,00	0	Nee	37,07	5	32,07	32	-	-
572_C	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,01	5	39,01	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	5	40,26	0,00	0	Nee	42,16	5	37,16	37	-	-
573_A	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,79	5	33,79	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	5	35,01	0,00	0	Nee	37,73	5	32,73	33	-	-
573_B	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-
573_C	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,90	5	39,90	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,61	5	41,61	0,00	0	Nee	42,91	5	37,91	38	-	-
574_A	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,54	5	32,54	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-
574_B	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	5	37,99	0,00	0	Nee	40,60	5	35,60	36	-	-
574_C	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,93	5	41,93	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,30	5	43,30	0,00	0	Nee	45,48	5	40,48	40	-	-
575_C	Klompenmaker 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,59	5	43,59	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,08	5	45,08	0,00	0	Nee	47,63	5	42,63	43	-	-
988_A	Klompenmaker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,69	5	28,69	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,52	5	29,52	0,00	0	Nee	32,65	5	27,65	28	-	-
988_B	Klompenmaker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,24	5	31,24	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	35,23	5	30,23	30	-	-
989_A	Klompenmaker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,45	5	29,45	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-
989_B	Klompenmaker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,54	5	32,54	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,40	5	33,40	0,00	0	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-
990_A	Klompenmaker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,50	5	28,50	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,41	5	29,41	0,00	0	Nee	32,75	5	27,75	28	-	-
990_B	Klompenmaker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-
954_A	Klompenmaker 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,32	5	33,32	0,00	0	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-
954_B	Klompenmaker 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,59	5	36,59	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,50	5	37,50	0,00	0	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-
954_C	Klompenmaker 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,62	5	40,62	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	44,17	5	39,17	39	-	-
955_A	Klompenmaker 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,36	5	31,36	0,00	0	Nee	34,69	5	29,69	30	-	-
955_B	Klompenmaker 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	5	34,34	0,00	0	Nee	37,39	5	32,39	32	-	-
955_C	Klompenmaker 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,61	5	38,61	0,00	0	Nee	39,67	5	34,67	35	-	-
1011_A	Klompenmaker 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,22	5	26,22	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,94	5	26,94	0	0	Nee	30,2	5	25,2	25	-	-
1011_B	Klompenmaker 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,62	5	28,62	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,55	5	29,55	0	0	Nee	32,55	5	27,55	28	-	-
1012_A	Klompenmaker 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	5	31,13	0	0	Nee	34,26	5	29,26	29	-	-
1012_B	Klompenmaker 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,46	5	33,46	0	0	Nee	36,48	5	31,48	31	-	-
956_A	Klompenmaker 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-
956_B	Klompenmaker 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,39	5	34,39	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	38,70	5	33,70	34	-	-
956_C	Klompenmaker 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,43	5	39,43	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	42,89	5	37,89	38	-	-
957_A	Klompenmaker 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,41	5	30,41	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	34,65	5	29,65	30	-	-
957_B	Klompenmaker 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,21	5	33,21	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	37,26	5	32,26	32	-	-
957_C	Klompenmaker 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,04	5	38,04	0,00	0	Nee	39,70	5	34,70	35	-	-
1004_A	Klompenmaker 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,36	5	30,36	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	5	31,25	0	0	Nee	34,33	5	29,33	29	-	-
1004_B	Klompenmaker 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,59	5	32,59	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	5	33,67	0	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
1005_A	Klompenmaker 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,43	5	30,43	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,15	5	31,15	0	0	Nee	34,57	5	29,57	30	-	-
1005_B	Klompenmaker 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	5	34,45	0	0	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-
1006_A	Klompenmaker 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,23	5	30,23	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,97	5	30,97	0	0	Nee	34,25	5	29,25	29	-	-
1006_B	Klompenmaker 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	5	34,34	0	0	Nee	37,35	5	32,35	32	-	-
1007_A	Klompenmaker 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,85	5	28,85	0	0	Nee	32,55	5	27,55	28	-	-
1007_B	Klompenmaker 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,9	5	31,9	0	0	Nee	35,43	5	30,43	30	-	-
2065_A	Klompenmaker 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	5	33,01	0	0	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-
2065_B	Klompenmaker 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,31	5	34,31	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,49	5	35,49	0	0	Nee	38,74	5	33,74	34	-	-
2065_C	Klompenmaker 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,34	5	39,34	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,78	5	40,78	0	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
2066_A	Klompenmaker 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,62	5	30,62	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	5	31,28	0	0	Nee	34,54	5	29,54	30	-	-
2066_B	Klompenmaker 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,4	5	34,4	0	0	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-
2066_C	Klompenmaker 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,15	5	37,15	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0	0	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-
1363_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	45,15	5	40,15	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,3	2	44,3	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
1363_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	45,69	5	40,69	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,06	2	45,06	0	0	Nee	40,8	2	38,8	39	-	-
1363_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	47,78	5	42,78	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,2	2	47,2	0	0	Nee	43,26	2	41,26	41	-	-
1364_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	44,76	5	39,76	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	2	44,07	0	0	Nee	39,68	2	37,68	38	-	-
1364_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	45,93	5	40,93	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,35	2	45,35	0	0	Nee	42,33	2	40,33	40	-	-
1364_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	48,93	5	43,93	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,36	2	48,36	0,36	0	Nee	46,17	2	44,17	44	-	-
1365_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	44,37	5	39,37	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,78	2	43,78	0	0	Nee	40,24	2	38,24	38	-	-
1365_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	46,68	5	41,68	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,1	2	46,1	0	0	Nee	44,54	2	42,54	43	-	-
1365_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	48,84	5	43,84	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,35	2	48,35	0,35	0	Nee	46,13	2	44,13	44	-	-
1366_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,19	2	43,19	0	0	Nee	39,33	2	37,33	37	-	-
1366_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	45,92	5	40,92	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,05	2	45,05	0	0	Nee	42,81	2	40,81	41	-	-
1366_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	48,93	5	43,93	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,38	2	48,38	0,38	0	Nee	46,16	2	44,16	44	-	-
1367_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	42,53	5	37,53	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	2	42,41	0	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
1367_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	45,38	5	40,38	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47	2	45	0	0	Nee	43,23	2	41,23	41	-	-
1367_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	48,71	5	43,71	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,31	2	48,31	0,31	0	Nee	46,09	2	44,09	44	-	-
1368_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	42,16	5	37,16	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	2	42,43	0	0	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
1368_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	45,4	5	40,4	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,29	2	45,29	0	0	Nee	43,66	2	41,66	42	-	-
1368_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	48,8	5	43,8	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,52	2	48,52	0,52	1	Nee	46,34	2	44,34	44	-	-
1369_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	40,17	5	35,17	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	2	39,19	0	0	Nee	38,58	2	36,58	37	-	-
1369_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	43,41	5	38,41	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	2	42,83	0	0	Nee	41,74	2	39,74	40	-	-
1369_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	48,35	5	43,35	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,76	2	47,76	0	0	Nee	45,64	2	43,64	44	-	-
1370_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	2	37,03	0	0	Nee	36,41	2	34,41	34	-	-
1370_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	41,3	5	36,3	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	2	40,78	0	0	Nee	40,12	2	38,12	38	-	-
1370_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	45,75	5	40,75	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,23	2	45,23	0	0	Nee	44,06	2	42,06	42	-	-
1371_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	37,17	5	32,17	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	2	36,08	0	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
1371_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	40,09	5	35,09	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	2	39,72	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
1371_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	45,45	5	40,45	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,06	2	45,06	0	0	Nee	43,78	2	41,78	42	-	-
1372_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	2	36,16	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
1372_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	39,34	5	34,34	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	38,83	0	0	Nee	38,19	2	36,19	36	-	-
1372_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	44,79	5	39,79	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	2	44,25	0	0	Nee	42,88	2	40,88	41	-	-
1373_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	38,3	5	33,3	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	2	37,19	0	0	Nee	37,03	2	35,03	35	-	-
1373_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	41,02	5	36,02	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,65	2	40,65	0	0	Nee	40,31	2	38,31	38	-	-
1373_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	44,98	5	39,98	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,7	2	44,7	0	0	Nee	43,45	2	41,45	41	-	-
1374_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,97	2	36,97	0	0	Nee	37,06	2	35,06	35	-	-
1374_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41,27	0	0	Nee	41,54	2	39,54	40	-	-
1374_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	45,32	5	40,32	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,87	2	44,87	0	0	Nee	44,24	2	42,24	42	-	-
1375_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,74	2	36,74	0	0	Nee	36,93	2	34,93	35	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1375_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	2	41,25	0	0	Nee	41,7	2	39,7	40	-	-
1375_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	45,19	5	40,19	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,87	2	44,87	0	0	Nee	44,5	2	42,5	42	-	-
1376_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,37	2	36,37	0	0	Nee	36,69	2	34,69	35	-	-
1376_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	41,95	5	36,95	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43	2	41	0	0	Nee	41,61	2	39,61	40	-	-
1376_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	45,35	5	40,35	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,76	2	44,76	0	0	Nee	44,6	2	42,6	43	-	-
1377_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	37,84	5	32,84	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,37	2	36,37	0	0	Nee	36,82	2	34,82	35	-	-
1377_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	42,33	5	37,33	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,22	2	41,22	0	0	Nee	41,74	2	39,74	40	-	-
1377_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	45,98	5	40,98	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,39	2	45,39	0	0	Nee	45,11	2	43,11	43	-	-
1378_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,45	2	36,45	0	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
1378_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,93	2	40,93	0	0	Nee	40,95	2	38,95	39	-	-
1378_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	46,16	5	41,16	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,59	2	45,59	0	0	Nee	44,82	2	42,82	43	-	-
1379_A	Korenmodel 18-36 even	Woning	1,5	Nee	43,35	5	38,35	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,19	2	42,19	0	0	Nee	38,94	2	36,94	37	-	-
1379_B	Korenmodel 18-36 even	Woning	4,5	Nee	44,56	5	39,56	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,53	2	43,53	0	0	Nee	41,12	2	39,12	39	-	-
1379_C	Korenmodel 18-36 even	Woning	7,5	Nee	47,2	5	42,2	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,61	2	46,61	0	0	Nee	44,71	2	42,71	43	-	-
1536_A	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0	0	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-
1536_B	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,16	5	40,16	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,18	5	41,18	0	0	Nee	42,29	5	37,29	37	-	-
1536_C	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,06	5	44,06	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,18	5	45,18	0	0	Nee	47,14	5	42,14	42	-	-
1537_A	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,2	5	39,2	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,46	5	40,46	0	0	Nee	40,34	5	35,34	35	-	-
1537_B	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,8	5	41,8	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	5	42,77	0	0	Nee	42,79	5	37,79	38	-	-
1537_C	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,56	5	44,56	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,75	5	45,75	0	0	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-
1538_A	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,17	5	38,17	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,6	5	39,6	0	0	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-
1538_B	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,26	5	41,26	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,67	5	42,67	0	0	Nee	42,88	5	37,88	38	-	-
1538_C	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,09	5	45,09	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,38	5	46,38	0	0	Nee	45,81	5	40,81	41	-	-
1539_A	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,95	5	31,95	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	5	32,77	0	0	Nee	36,07	5	31,07	31	-	-
1539_B	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,08	5	36,08	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	5	37,05	0	0	Nee	39,86	5	34,86	35	-	-
1539_C	Korenmolen 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,78	5	41,78	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,23	5	43,23	0	0	Nee	44,1	5	39,1	39	-	-
717_A	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,74	5	34,74	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	39,00	5	34,00	34	-	-
717_B	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	42,89	5	37,89	38	-	-
717_C	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,34	5	42,34	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	5	44,37	0,00	0	Nee	46,25	5	41,25	41	-	-
718_A	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,10	5	38,10	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,26	5	39,26	0,00	0	Nee	39,51	5	34,51	35	-	-
718_B	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,41	5	39,41	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,84	5	40,84	0,00	0	Nee	41,63	5	36,63	37	-	-
718_C	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,22	5	43,22	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,94	5	44,94	0,00	0	Nee	45,11	5	40,11	40	-	-
719_A	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,43	5	40,43	0,00	0	Nee	40,62	5	35,62	36	-	-
719_B	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,45	5	40,45	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,88	5	41,88	0,00	0	Nee	42,79	5	37,79	38	-	-
719_C	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,57	5	43,57	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,20	5	45,20	0,00	0	Nee	45,52	5	40,52	41	-	-
720_A	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,48	5	38,48	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,50	5	39,50	0,00	0	Nee	39,88	5	34,88	35	-	-
720_B	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,51	5	40,51	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	43,28	5	38,28	38	-	-
720_C	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,97	5	43,97	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,34	5	45,34	0,00	0	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-
721_A	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-
721_B	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,99	5	36,99	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	5	37,95	0,00	0	Nee	40,85	5	35,85	36	-	-
721_C	Korenmolen 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,74	5	41,74	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,96	5	42,96	0,00	0	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-
1523_A	Korenmolen 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,57	5	32,57	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,18	5	33,18	0	0	Nee	35,62	5	30,62	31	-	-
1523_B	Korenmolen 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,84	5	36,84	0	0	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-
1523_C	Korenmolen 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,72	5	42,72	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,99	5	43,99	0	0	Nee	44,15	5	39,15	39	-	-
1524_A	Korenmolen 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,74	5	33,74	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,05	5	35,05	0	0	Nee	37,93	5	32,93	33	-	-
1524_B	Korenmolen 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,32	5	36,32	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	5	37,82	0	0	Nee	40,34	5	35,34	35	-	-
1524_C	Korenmolen 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	5	43,16	0	0	Nee	44,95	5	39,95	40	-	-
1521_A	Korenmolen 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	5	32,77	0	0	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-
1521_B	Korenmolen 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,7	5	35,7	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0	0	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-
1521_C	Korenmolen 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,65	5	42,65	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,1	5	44,1	0	0	Nee	44,08	5	39,08	39	-	-
1522_A	Korenmolen 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,29	5	34,29	0	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
1522_B	Korenmolen 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,31	5	37,31	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0	0	Nee	41,64	5	36,64	37	-	-
1522_C	Korenmolen 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,48	5	42,48	0	0	Nee	44,06	5	39,06	39	-	-
1519_A	Korenmolen 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,73	5	33,73	0	0	Nee	36,82	5	31,82	32	-	-
1519_B	Korenmolen 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,87	5	35,87	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	5	36,99	0	0	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-
1519_C	Korenmolen 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,36	5	40,36	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,24	5	42,24	0	0	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-
1520_A	Korenmolen 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	5	32,64	0	0	Nee	35,62	5	30,62	31	-	-
1520_B	Korenmolen 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	5	38,47	0	0	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-
1520_C	Korenmolen 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,17	5	44,17	0	0	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-
1283_A	Korenmolen 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,62	5	32,62	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,6	5	33,6	0	0	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-
1283_B	Korenmolen 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,1	5	38,1	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,27	5	39,27	0	0	Nee	40,57	5	35,57	36	-	-
1283_C	Korenmolen 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,09	5	43,09	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,52	5	44,52	0	0	Nee	44,67	5	39,67	40	-	-
1284_A	Korenmolen 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0	0	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-
1284_B	Korenmolen 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,15	5	33,15	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	5	34,75	0	0	Nee	37,2	5	32,2	32	-	-
1284_C	Korenmolen 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,01	5	39,01	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	5	40,88	0	0	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-
1481_A	Korenmolen 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,64	5	32,64	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	5	33,51	0	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
1481_B	Korenmolen 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	5	37,54	0	0	Nee	39,86	5	34,86	35	-	-
1481_C	Korenmolen 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,87	5	42,87	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,29	5	44,29	0	0	Nee	44,27	5	39,27	39	-	-
1482_A	Korenmolen 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	5	33,11	0	0	Nee	36,16	5	31,16	31	-	-
1482_B	Korenmolen 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39	5	34	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,34	5	35,34	0	0	Nee	38,04	5	33,04	33	-	-
1482_C	Korenmolen 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,48	5	39,48	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,41	5	41,41	0	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
1479_A	Korenmolen 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,89	5	31,89	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	5	32,66	0	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
1479_B	Korenmolen 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	5	37,26	0	0	Nee	39,57	5	34,57	35	-	-
1479_C	Korenmolen 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,77	5	42,77	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,09	5	44,09	0	0	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-
1480_A	Korenmolen 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	5	33,39	0	0	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-
1480_B	Korenmolen 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,09	5	34,09	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	5	35,37	0	0	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-
1480_C	Korenmolen 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,05	5	39,05	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
1380_A	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,06	5	32,06	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,8	5	32,8	0	0	Nee	35,7	5	30,7	31	-	-
1380_B	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,4	5	37,4	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0	0	Nee	40	5	35	35	-	-
1380_C	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,73	5	42,73	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,15	5	44,15	0	0	Nee	43,97	5	38,97	39	-	-
1381_A	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	5	38,15	0	0	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-
1381_B	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,02	5	38,02	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,23	5	39,23	0	0	Nee	39,9	5	34,9	35	-	-
1381_C	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,63	5	41,63	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	5	42,77	0	0	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-
1382_A	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,26	5	35,26	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	5	36,26	0	0	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-
1382_B	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0	0	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-
1382_C	Korenmolen 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,9	5	38,9	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,89	5	40,89	0	0	Nee	41,2	5	36,2	36	-	-
1527_A	Korenmolen 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,57	5	37,57	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,81	5	38,81	0	0	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-
1527_B	Korenmolen 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,96	5	39,96	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
1527_C	Korenmolen 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,08	5	44,08	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,23	5	45,23	0	0	Nee	46,63	5	41,63	42	-	-
1525_A	Korenmolen 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,49	5	35,49	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	5	36,73	0	0	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-
1525_B	Korenmolen 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,16	5	38,16	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,5	5	39,5	0	0	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-
1525_C	Korenmolen 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,4	5	42,4	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,74	5	43,74	0	0	Nee	44,37	5	39,37	39	-	-
1526_A	Korenmolen 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0	0	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-
1526_B	Korenmolen 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,26	5	40,26	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,45	5	41,45	0	0	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-
1526_C	Korenmolen 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,42	5	45,42	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	5	46,46	0	0	Nee	47,17	5	42,17	42	-	-
1528_A	Korenmolen 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	5	35,62	0	0	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-
1528_B	Korenmolen 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,1	5	37,1	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	5	38,82	0	0	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-
1528_C	Korenmolen 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,91	5	41,91	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,34	5	43,34	0	0	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-
1529_A	Korenmolen 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0	0	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-
1529_B	Korenmolen 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,85	5	37,85	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	5	39,02	0	0	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-
1529_C	Korenmolen 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,11	5	45,11	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,1	5	46,1	0	0	Nee	46,93	5	41,93	42	-	-
1285_A	Korenmolen 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,31	5	34,31	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	5	35,85	0	0	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-
1285_B	Korenmolen 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,15	5	37,15	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,81	5	38,81	0	0	Nee	40,42	5	35,42	35	-	-
1285_C	Korenmolen 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,87	5	41,87	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,33	5	43,33	0	0	Nee	44,48	5	39,48	39	-	-
1286_A	Korenmolen 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,16	5	33,16	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	5	34,06	0	0	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-
1286_B	Korenmolen 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,01	5	38,01	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,07	5	39,07	0	0	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-
1286_C	Korenmolen 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,9	5	44,9	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,97	5	45,97	0	0	Nee	46,74	5	41,74	42	-	-
1532_A	Korenmolen 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,9	5	32,9	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0	0	Nee	36,98	5	31,98	32	-	-
1532_B	Korenmolen 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	5	37,67	0	0	Nee	40,69	5	35,69	36	-	-
1532_C	Korenmolen 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,7	5	41,7	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,15	5	43,15	0	0	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-
1533_A	Korenmolen 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	5	34,57	0	0	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-
1533_B	Korenmolen 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,85	5	37,85	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	5	39,09	0	0	Nee	41,86	5	36,86	37	-	-
1533_C	Korenmolen 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,39	5	44,39	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,62	5	45,62	0	0	Nee	46,05	5	41,05	41	-	-
1530_A	Korenmolen 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37	5	32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,75	5	32,75	0	0	Nee	35,51	5	30,51	31	-	-
1530_B	Korenmolen 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0	0	Nee	38,61	5	33,61	34	-	-
1530_C	Korenmolen 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,9	5	40,9	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,45	5	42,45	0	0	Nee	43,37	5	38,37	38	-	-
1531_A	Korenmolen 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,34	5	34,34	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,45	5	35,45	0	0	Nee	38,91	5	33,91	34	-	-
1531_B	Korenmolen 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,17	5	38,17	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,32	5	39,32	0	0	Nee	42,32	5	37,32	37	-	-
1531_C	Korenmolen 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,04	5	44,04	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,27	5	45,27	0	0	Nee	45,8	5	40,8	41	-	-
1534_A	Korenmolen 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,36	5	35,36	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0	0	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-
1534_B	Korenmolen 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,1	5	41,1	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,37	5	42,37	0	0	Nee	46,05	5	41,05	41	-	-
1534_C	Korenmolen 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,24	5	44,24	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,8	5	45,8	0	0	Nee	48,45	5	43,45	43	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1535_A	Korenmolen 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,9	5	33,9	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	5	34,86	0	0	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-
1535_B	Korenmolen 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,99	5	37,99	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,3	5	39,3	0	0	Nee	42,08	5	37,08	37	-	-
1535_C	Korenmolen 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,87	5	43,87	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,17	5	45,17	0	0	Nee	45,49	5	40,49	40	-	-
595_A	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,33	5	36,33	0,00	0	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-
595_B	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,22	5	40,22	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	5	41,66	0,00	0	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-
595_C	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,85	5	43,85	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,10	5	45,10	0,00	0	Nee	45,36	5	40,36	40	-	-
596_A	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,37	5	38,37	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-
596_B	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,22	5	39,22	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,37	5	40,37	0,00	0	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-
596_C	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,69	5	41,69	0,00	0	Nee	42,87	5	37,87	38	-	-
597_A	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,56	5	34,56	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,71	5	35,71	0,00	0	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-
597_B	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,76	5	39,76	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-
597_C	Korenmolen 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,35	5	43,35	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,02	5	45,02	0,00	0	Nee	47,04	5	42,04	42	-	-
917_A	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	5	38,65	0,00	0	Nee	42,12	5	37,12	37	-	-
917_B	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,08	5	41,08	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	5	45,76	0,00	0	Nee	45,49	5	40,49	40	-	-
917_C	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,07	5	47,07	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,43	5	49,43	1,43	1	Nee	50,85	5	45,85	46	-	-
918_A	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,21	5	38,21	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,64	5	42,64	0,00	0	Nee	42,73	5	37,73	38	-	-
918_B	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,69	5	40,69	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,17	5	44,17	0,00	0	Nee	45,04	5	40,04	40	-	-
918_C	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,42	5	46,42	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,24	5	48,24	0,24	0	Nee	50,19	5	45,19	45	-	-
919_A	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,09	5	46,09	0,00	0	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-
919_B	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,69	5	41,69	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,51	5	47,51	0,00	0	Nee	45,18	5	40,18	40	-	-
919_C	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,16	5	46,16	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,53	5	49,53	1,53	2	Ja	49,39	5	44,39	44	-	-
920_A	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,78	5	36,78	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,51	5	41,51	0,00	0	Nee	40,93	5	35,93	36	-	-
920_B	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,00	5	40,00	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,53	5	43,53	0,00	0	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-
920_C	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,21	5	45,21	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,18	5	47,18	0,00	0	Nee	49,14	5	44,14	44	-	-
921_A	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	5	38,93	0,00	0	Nee	39,78	5	34,78	35	-	-
921_B	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,17	5	38,17	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,10	5	41,10	0,00	0	Nee	42,57	5	37,57	38	-	-
921_C	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,86	5	42,86	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,46	5	45,46	0,00	0	Nee	47,25	5	42,25	42	-	-
922_C	Leidekker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,44	5	46,44	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,69	5	48,69	0,69	1	Nee	50,60	5	45,60	46	-	-
856_A	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,08	5	41,08	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,74	5	52,74	4,74	5	Ja	45,20	5	40,20	40	-	-
856_B	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,74	5	45,74	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,27	5	54,27	6,27	6	Ja	49,55	5	44,55	45	-	-
856_C	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,32	5	51,32	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	60,24	5	55,24	3,92	4	Ja	54,84	5	49,84	50	-	-
857_A	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,97	5	43,97	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,03	5	48,03	0,03	0	Nee	47,49	5	42,49	42	-	-
857_B	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,47	5	46,47	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,25	5	50,25	2,25	2	Ja	50,12	5	45,12	45	-	-
857_C	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,55	5	45,55	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,45	5	50,45	2,45	2	Ja	50,80	5	45,80	46	-	-
750_A	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,37	5	42,37	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,06	5	51,06	3,06	3	Ja	47,15	5	42,15	42	-	-
750_B	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,36	5	51,36	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	59,81	5	54,81	3,45	3	Ja	53,80	5	48,80	49	-	-
750_C	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,81	5	52,81	53	-		5	100 lid 3 Wgh	52,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	60,53	5	55,53	2,72	3	Ja	56,35	5	51,35	51	-	-
751_C	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,50	5	54,50	55	-		5	100 lid 3 Wgh	54,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	62,95	5	57,95	3,45	3	Ja	57,81	5	52,81	53	-	-
752_A	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,09	5	45,09	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,59	5	53,59	5,59	6	Ja	46,91	5	41,91	42	-	-
752_B	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,47	5	48,47	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,70	5	54,70	6,23	6	Ja	52,30	5	47,30	47	-	-
752_C	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,99	5	49,99	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	59,87	5	54,87	4,88	5	Ja	53,18	5	48,18	48	-	-
1029_A	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,58	5	41,58	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,71	5	52,71	4,71	5	Ja	45,67	5	40,67	41	-	-
1029_B	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,97	5	46,97	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,25	5	54,25	6,25	6	Ja	50,47	5	45,47	45	-	-
1029_C	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,75	5	51,75	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	60,39	5	55,39	3,64	4	Ja	55,61	5	50,61	51	-	-
1030_C	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,98	5	53,98	54	-		5	100 lid 3 Wgh	53,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	63,16	5	58,16	4,18	4	Ja	57,46	5	52,46	52	-	-
1031_A	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,2	5	44,2	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,27	5	53,27	5,27	5	Ja	48,02	5	43,02	43	-	-
1031_B	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,91	5	46,91	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,14	5	55,14	7,14	7	Ja	51,6	5	46,6	47	-	-
1031_C	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,7	5	49,7	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,7	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	60,3	5	55,3	5,6	6	Ja	52,95	5	47,95	48	-	-
753_A	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,24	5	50,24	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,24	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	59,87	5	54,87	4,63	5	Ja	48,51	5	43,51	44	-	-
753_B	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,93	5	51,93	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	61,08	5	56,08	4,15	4	Ja	55,02	5	50,02	50	-	-
754_A	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,15	5	51,15	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	63,29	5	58,29	7,14	7	Ja	51,22	5	46,22	46	-	-
754_B	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,86	5	52,86	53	-		5	100 lid 3 Wgh	52,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	64,19	5	59,19	6,33	6	Ja	55,92	5	50,92	51	-	-
755_A	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,15	5	43,15	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,69	5	54,69	6,69	7	Ja	46,30	5	41,30	41	-	-
755_B	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,86	5	47,86	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,99	5	55,99	7,99	8	Ja	51,11	5	46,11	46	-	-
756_A	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,43	5	52,43	4,43	4	Ja	44,45	5	39,45	39	-	-
756_B	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,64	5	45,64	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,88	5	53,88	5,88	6	Ja	49,22	5	44,22	44	-	-
1265_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,85	5	47,85	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,98	5	53,98	5,98	6	Ja	47,78	5	42,78	43	-	-
1265_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,12	5	50,12	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	60,08	5	55,08	4,96	5	Ja	53,56	5	48,56	49	-	-
1267_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,71	5	42,71	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,75	5	54,75	6,75	7	Ja	46,74	5	41,74	42	-	-
1267_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,64	5	47,64	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,82	5	55,82	7,82	8	Ja	51,06	5	46,06	46	-	-
2133_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,02	5	47,02	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,87	5	54,87	6,87	7	Ja	48,26	5	43,26	43	-	-
2133_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,4	5	50,4	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	61,06	5	56,06	5,66	6	Ja	53,93	5	48,93	49	-	-
2134_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,75	5	48,75	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	63,43	5	58,43	9,68	10	Ja	51,12	5	46,12	46	-	-
2134_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,31	5	52,31	52	-		5	100 lid 3 Wgh	52,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	64,43	5	59,43	7,12	7	Ja	55,77	5	50,77	51	-	-
2135_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,05	5	45,05	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,65	5	55,65	7,65	8	Ja	47,61	5	42,61	43	-	-
2135_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,6	5	48,6	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,6	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	61,4	5	56,4	7,8	8	Ja	51,73	5	46,73	47	-	-
644_C	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,81	5	45,81	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,53	5	48,53	0,53	1	Nee	49,43	5	44,43	44	-	-
645_A	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	5	38,85	0,00	0	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-
645_B	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,71	5	38,71	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,26	5	41,26	0,00	0	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-
645_C	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,33	5	43,33	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,46	5	45,46	0,00	0	Nee	47,27	5	42,27	42	-	-
646_A	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,04	5	37,04	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	5	43,58	0,00	0	Nee	41,66	5	36,66	37	-	-
646_B	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,92	5	39,92	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,16	5	45,16	0,00	0	Nee	44,58	5	39,58	40	-	-
646_C	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,58	5	45,58	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,31	5	48,31	0,31	0	Nee	49,65	5	44,65	45	-	-
647_A	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,55	5	37,55	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,69	5	45,69	0,00	0	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-
647_B	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,34	5	40,34	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,11	5	47,11	0,00	0	Nee	44,73	5	39,73	40	-	-
647_C	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,74	5	45,74	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,27	5	49,27	1,27	1	Nee	49,29	5	44,29	44	-	-
648_A	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,72	5	37,72	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,23	5	42,23	0,00	0	Nee	41,85	5	36,85	37	-	-
648_B	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,92	5	40,92	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	5	45,19	0,00	0	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-
648_C	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,42	5	46,42	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,98	5	48,98	0,98	1	Nee	50,29	5	45,29	45	-	-
649_A	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,99	5	37,99	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,45	5	43,45	0,00	0	Nee	41,98	5	36,98	37	-	-
649_B	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,00	5	42,00	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,91	5	47,91	0,00	0	Nee	45,03	5	40,03	40	-	-
649_C	Leidekker 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,76	5	46,76	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,57	5	50,57	2,57	3	Ja	50,19	5	45,19	45	-	-
763_A	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,25	5	37,25	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	5	43,66	0,00	0	Nee	41,20	5	36,20	36	-	-
763_B	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,30	5	40,30	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,26	5	45,26	0,00	0	Nee	44,10	5	39,10	39	-	-
763_C	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,70	5	45,70	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,37	5	48,37	0,37	0	Nee	49,50	5	44,50	45	-	-
764_A	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,50	5	40,50	0,00	0	Nee	41,52	5	36,52	37	-	-
764_B	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,21	5	42,21	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,08	5	46,08	0,00	0	Nee	47,56	5	42,56	43	-	-
764_C	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,03	5	44,03	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,28	5	47,28	0,00	0	Nee	48,34	5	43,34	43	-	-
765_A	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,13	5	42,13	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,82	5	46,82	0,00	0	Nee	46,35	5	41,35	41	-	-
765_B	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,87	5	45,87	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,17	5	50,17	2,17	2	Ja	50,07	5	45,07	45	-	-
765_C	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,36	5	49,36	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	56,23	5	51,23	1,87	2	Ja	52,56	5	47,56	48	-	-
1270_A	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,36	5	40,36	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52	5	47	0	0	Nee	44,26	5	39,26	39	-	-
1270_B	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,75	5	44,75	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,36	5	51,36	3,36	3	Ja	47,74	5	42,74	43	-	-
1270_C	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,69	5	47,69	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,26	5	52,26	4,26	4	Ja	50,84	5	45,84	46	-	-
1271_A	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,4	5	38,4	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,41	5	42,41	0	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
1271_B	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,31	5	41,31	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,01	5	45,01	0	0	Nee	46,22	5	41,22	41	-	-
1271_C	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,78	5	44,78	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,63	5	47,63	0	0	Nee	48,73	5	43,73	44	-	-
1272_A	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,04	5	43,04	0	0	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-
1272_B	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,72	5	40,72	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,24	5	45,24	0	0	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-
1272_C	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,82	5	44,82	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,01	5	48,01	0,01	0	Nee	49,25	5	44,25	44	-	-
759_A	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,03	5	41,03	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,13	5	46,13	0,00	0	Nee	45,08	5	40,08	40	-	-
759_B	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,16	5	46,16	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,80	5	49,80	1,80	2	Ja	49,09	5	44,09	44	-	-
759_C	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,07	5	50,07	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	57,27	5	52,27	2,20	2	Ja	53,24	5	48,24	48	-	-
760_A	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,57	5	39,57	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,87	5	49,87	1,87	2	Ja	43,49	5	38,49	38	-	-
760_B	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,22	5	44,22	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,47	5	51,47	3,47	3	Ja	47,56	5	42,56	43	-	-
760_C	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,00	5	49,00	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	58,12	5	53,12	4,12	4	Ja	52,36	5	47,36	47	-	-
1268_A	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,43	5	49,43	1,43	1	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-
1268_B	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,15	5	43,15	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,09	5	51,09	3,09	3	Ja	46,97	5	41,97	42	-	-
1268_C	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,57	5	48,57	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	57,93	5	52,93	4,36	4	Ja	52,45	5	47,45	47	-	-
1269_A	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,93	5	40,93	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,88	5	47,88	0	0	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-
1269_B	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,11	5	46,11	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,88	5	51,88	3,88	4	Ja	49,2	5	44,2	44	-	-
1269_C	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,26	5	49,26	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	58,59	5	53,59	4,33	4	Ja	52,61	5	47,61	48	-	-
761_A	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,32	5	41,32	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	5	46,04	0,00	0	Nee	45,19	5	40,19	40	-	-
761_B	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,78	5	47,78	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,15	5	50,15	2,15	2	Ja	50,07	5	45,07	45	-	-
761_C	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,56	5	51,56	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,46	5	53,46	1,90	2	Ja	55,27	5	50,27	50	-	-
762_A	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,38	5	38,38	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,60	5	46,60	0,00	0	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-
762_B	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,21	5	43,21	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,60	5	48,60	0,60	1	Nee	47,35	5	42,35	42	-	-
762_C	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,25	5	48,25	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,44	5	51,44	3,19	3	Ja	52,66	5	47,66	48	-	-
1273_A	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,8	5	37,8	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	5	46,35	0	0	Nee	42,03	5	37,03	37	-	-
1273_B	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,51	5	41,51	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,17	5	48,17	0,17	0	Nee	45,75	5	40,75	41	-	-
1273_C	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,88	5	46,88	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,53	5	50,53	2,53	3	Ja	51,19	5	46,19	46	-	-
1274_A	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,03	5	41,03	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,93	5	47,93	0	0	Nee	45,1	5	40,1	40	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
1274_B	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,31	5	46,31	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,94	5	51,94	3,94	4	Ja	49,58	5	44,58	45	-	-
1274_C	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,04	5	49,04	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,04	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	58,5	5	53,5	4,46	4	Ja	53,19	5	48,19	48	-	-
757_A	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,93	5	39,93	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,68	5	42,68	0,00	0	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-
757_B	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,47	5	45,47	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,18	5	47,18	0,00	0	Nee	48,10	5	43,10	43	-	-
757_C	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,64	5	49,64	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,72	5	51,72	2,08	2	Ja	53,97	5	48,97	49	-	-
758_A	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,76	5	45,76	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,69	5	53,69	5,69	6	Ja	47,53	5	42,53	43	-	-
758_B	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,40	5	48,40	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,40	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,94	5	54,94	6,54	7	Ja	51,75	5	46,75	47	-	-
758_C	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,61	5	50,61	51	-		5	100 lid 3 Wgh	50,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	60,30	5	55,30	4,69	5	Ja	54,30	5	49,30	49	-	-
1648_A	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,96	5	27,96	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,35	2	31,35	0	0	Nee	31,26	2	29,26	29	-	-
1648_B	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,22	5	30,22	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	2	33,71	0	0	Nee	33,48	2	31,48	31	-	-
1648_C	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,61	5	34,61	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	2	38,76	0	0	Nee	37,5	2	35,5	36	-	-
1649_A	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,41	5	28,41	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,03	2	32,03	0	0	Nee	31,83	2	29,83	30	-	-
1649_B	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	34,55	0	0	Nee	34,32	2	32,32	32	-	-
1649_C	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,21	5	36,21	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,5	2	40,5	0	0	Nee	39,49	2	37,49	37	-	-
1650_A	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,27	2	35,27	0	0	Nee	35,45	2	33,45	33	-	-
1650_B	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,17	5	34,17	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	2	38,48	0	0	Nee	38,67	2	36,67	37	-	-
1650_C	Meerburglaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,43	5	40,43	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	2	44,66	0	0	Nee	44,76	2	42,76	43	-	-
1904_A	Meerburglaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37	5	32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
1904_B	Meerburglaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	2	37,81	0	0	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
1904_C	Meerburglaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,47	5	38,47	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,69	2	42,69	0	0	Nee	42,44	2	40,44	40	-	-
1907_A	Meerburglaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,8	2	34,8	0	0	Nee	34,9	2	32,9	33	-	-
1907_B	Meerburglaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,26	2	38,26	0	0	Nee	37,11	2	35,11	35	-	-
1907_C	Meerburglaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,04	5	38,04	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,65	2	42,65	0	0	Nee	41,84	2	39,84	40	-	-
1657_A	Meerburglaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
1657_B	Meerburglaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,04	5	35,04	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,03	2	39,03	0	0	Nee	39,14	2	37,14	37	-	-
1657_C	Meerburglaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,53	5	40,53	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,7	2	44,7	0	0	Nee	44,74	2	42,74	43	-	-
1658_A	Meerburglaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,97	5	29,97	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,63	2	33,63	0	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
1658_B	Meerburglaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39	2	37	0	0	Nee	36,46	2	34,46	34	-	-
1658_C	Meerburglaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,22	5	38,22	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,51	2	42,51	0	0	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-
1901_A	Meerburglaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0	0	Nee	35,65	2	33,65	34	-	-
1901_B	Meerburglaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39,44	0	0	Nee	38,3	2	36,3	36	-	-
1901_C	Meerburglaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,8	5	39,8	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,48	2	44,48	0	0	Nee	43,95	2	41,95	42	-	-
714_A	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,78	5	31,78	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0,00	0	Nee	35,70	2	33,70	34	-	-
714_B	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,73	5	35,73	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,61	2	40,61	0,00	0	Nee	39,53	2	37,53	38	-	-
714_C	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,46	2	43,46	0,00	0	Nee	41,89	2	39,89	40	-	-
715_A	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0,00	0	Nee	35,03	2	33,03	33	-	-
715_B	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,36	2	38,36	0,00	0	Nee	38,21	2	36,21	36	-	-
715_C	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,55	5	39,55	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,84	2	43,84	0,00	0	Nee	43,63	2	41,63	42	-	-
716_A	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36,44	0,00	0	Nee	36,88	2	34,88	35	-	-
716_B	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,60	5	35,60	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	2	39,72	0,00	0	Nee	40,02	2	38,02	38	-	-
716_C	Meerburglaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,56	5	40,56	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,81	2	44,81	0,00	0	Nee	44,82	2	42,82	43	-	-
1897_A	Meerburglaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,66	5	34,66	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	2	38,61	0	0	Nee	39,18	2	37,18	37	-	-
1897_B	Meerburglaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,16	5	36,16	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	2	40,14	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
1897_C	Meerburglaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	2	43,03	0	0	Nee	42,81	2	40,81	41	-	-
1900_A	Meerburglaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,79	5	31,79	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	2	35,63	0	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
1900_B	Meerburglaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	38,78	0	0	Nee	38,02	2	36,02	36	-	-
1900_C	Meerburglaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,37	5	39,37	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	2	44,15	0	0	Nee	43,71	2	41,71	42	-	-
1690_A	Meerburglaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,33	5	32,33	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	2	36,39	0	0	Nee	36,83	2	34,83	35	-	-
1690_B	Meerburglaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,56	5	35,56	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	2	39,68	0	0	Nee	40	2	38	38	-	-
1690_C	Meerburglaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,37	5	40,37	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,59	2	44,59	0	0	Nee	44,64	2	42,64	43	-	-
1691_A	Meerburglaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	2	36,38	0	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
1691_B	Meerburglaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,78	5	35,78	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,61	2	40,61	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
1691_C	Meerburglaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44	5	39	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,62	2	43,62	0	0	Nee	42,02	2	40,02	40	-	-
1685_A	Meerburglaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,97	5	30,97	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	2	35,02	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
1685_B	Meerburglaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,5	5	33,5	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	2	38,12	0	0	Nee	37,89	2	35,89	36	-	-
1685_C	Meerburglaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,03	5	40,03	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	2	44,38	0	0	Nee	44,4	2	42,4	42	-	-
1689_A	Meerburglaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,91	2	36,91	0	0	Nee	36,35	2	34,35	34	-	-
1689_B	Meerburglaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	2	41,19	0	0	Nee	40,35	2	38,35	38	-	-
1689_C	Meerburglaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,59	5	39,59	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	2	44,13	0	0	Nee	42,55	2	40,55	41	-	-
1912_A	Meerburglaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,21	5	35,21	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	2	39,28	0	0	Nee	40,07	2	38,07	38	-	-
1912_B	Meerburglaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,7	2	40,7	0	0	Nee	41,27	2	39,27	39	-	-
1912_C	Meerburglaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,62	5	38,62	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,8	2	42,8	0	0	Nee	42,83	2	40,83	41	-	-
1683_A	Meerburglaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36	5	31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	2	35,07	0	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
1683_B	Meerburglaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,61	5	33,61	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	2	38,28	0	0	Nee	37,98	2	35,98	36	-	-
1683_C	Meerburglaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,96	5	39,96	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,3	2	44,3	0	0	Nee	44,34	2	42,34	42	-	-
1684_A	Meerburglaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,56	5	32,56	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	2	37,03	0	0	Nee	36,68	2	34,68	35	-	-
1684_B	Meerburglaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	2	41,07	0	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
1684_C	Meerburglaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,7	5	39,7	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,42	2	44,42	0	0	Nee	42,72	2	40,72	41	-	-
1910_A	Meerburglaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,36	5	32,36	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	2	36,16	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
1910_B	Meerburglaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	2	37,74	0	0	Nee	36,57	2	34,57	35	-	-
1910_C	Meerburglaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	2	41,55	0	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
1911_A	Meerburglaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,8	2	34,8	0	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-
1911_B	Meerburglaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	2	37,93	0	0	Nee	37,95	2	35,95	36	-	-
1911_C	Meerburglaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,94	5	38,94	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,3	2	43,3	0	0	Nee	43,16	2	41,16	41	-	-
1511_A	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,35	2	40,35	0	0	Nee	41,15	2	39,15	39	-	-
1511_B	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,48	2	42,48	0	0	Nee	42,65	2	40,65	41	-	-
1511_C	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,16	5	40,16	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,39	2	44,39	0	0	Nee	44,04	2	42,04	42	-	-
1512_A	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	2	38,47	0	0	Nee	39,39	2	37,39	37	-	-
1512_B	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,94	5	35,94	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	2	41,24	0	0	Nee	41,48	2	39,48	39	-	-
1512_C	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,02	2	44,02	0	0	Nee	43,5	2	41,5	42	-	-
1513_A	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,92	5	29,92	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,5	2	33,5	0	0	Nee	33,24	2	31,24	31	-	-
1513_B	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,96	2	36,96	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
1513_C	Meerburglaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,91	2	41,91	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
1681_A	Meerburglaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	35,79	0	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
1681_B	Meerburglaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	0	0	Nee	38,2	2	36,2	36	-	-
1681_C	Meerburglaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,87	5	39,87	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	2	44,15	0	0	Nee	44,05	2	42,05	42	-	-
1682_A	Meerburglaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37,18	0	0	Nee	36,85	2	34,85	35	-	-
1682_B	Meerburglaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,27	5	36,27	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	2	40,78	0	0	Nee	40,15	2	38,15	38	-	-
1682_C	Meerburglaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,78	5	39,78	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,45	2	44,45	0	0	Nee	42,54	2	40,54	41	-	-
2082_A	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,4	5	31,4	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35,08	0	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-
2082_B	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	2	38,95	0	0	Nee	38,43	2	36,43	36	-	-
2082_C	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,53	5	38,53	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,31	2	43,31	0	0	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
2083_A	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,96	5	35,96	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	2	39,95	0	0	Nee	40,71	2	38,71	39	-	-
2083_B	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,43	5	37,43	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,43	2	41,43	0	0	Nee	41,98	2	39,98	40	-	-
2083_C	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,8	2	43,8	0	0	Nee	43,6	2	41,6	42	-	-
2084_A	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,77	5	35,77	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0	0	Nee	40,54	2	38,54	39	-	-
2084_B	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,05	5	39,05	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,51	2	43,51	0	0	Nee	43,51	2	41,51	42	-	-
2084_C	Meerburglaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,24	5	41,24	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,51	2	45,51	0	0	Nee	44,97	2	42,97	43	-	-
1679_A	Meerburglaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,54	5	31,54	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	2	35,86	0	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
1679_B	Meerburglaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,09	5	34,09	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	2	38,32	0	0	Nee	37,9	2	35,9	36	-	-
1679_C	Meerburglaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,11	5	39,11	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	2	43,17	0	0	Nee	42,51	2	40,51	41	-	-
1680_A	Meerburglaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	2	37,56	0	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
1680_B	Meerburglaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,63	5	36,63	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	2	40,98	0	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
1680_C	Meerburglaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,72	5	40,72	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,15	2	45,15	0	0	Nee	43,05	2	41,05	41	-	-
805_A	Meerburglaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	2	39,52	0,00	0	Nee	40,15	2	38,15	38	-	-
805_B	Meerburglaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,50	2	43,50	0,00	0	Nee	43,49	2	41,49	41	-	-
805_C	Meerburglaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,22	5	41,22	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,48	2	45,48	0,00	0	Nee	44,82	2	42,82	43	-	-
806_A	Meerburglaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,15	5	29,15	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,06	2	33,06	0,00	0	Nee	32,40	2	30,40	30	-	-
806_B	Meerburglaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,90	5	31,90	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	2	36,19	0,00	0	Nee	34,80	2	32,80	33	-	-
806_C	Meerburglaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,55	2	40,55	0,00	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-
1677_A	Meerburglaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	36,92	0	0	Nee	36,7	2	34,7	35	-	-
1677_B	Meerburglaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,02	5	34,02	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,02	2	39,02	0	0	Nee	38,19	2	36,19	36	-	-
1677_C	Meerburglaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,01	5	39,01	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,35	2	43,35	0	0	Nee	42,36	2	40,36	40	-	-
1678_A	Meerburglaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	0	0	Nee	38,03	2	36,03	36	-	-
1678_B	Meerburglaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,91	5	36,91	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,14	2	41,14	0	0	Nee	40,76	2	38,76	39	-	-
1678_C	Meerburglaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,12	5	41,12	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,61	2	45,61	0	0	Nee	43,45	2	41,45	41	-	-
1836_A	Meerburglaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,25	2	39,25	0	0	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-
1836_B	Meerburglaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,57	2	43,57	0	0	Nee	43,67	2	41,67	42	-	-
1836_C	Meerburglaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,38	5	41,38	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,64	2	45,64	0	0	Nee	45,03	2	43,03	43	-	-
1837_A	Meerburglaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,59	5	32,59	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
1837_B	Meerburglaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	2	40,74	0	0	Nee	40,31	2	38,31	38	-	-
1837_C	Meerburglaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,59	5	39,59	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,47	2	44,47	0	0	Nee	43,33	2	41,33	41	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1675_A	Meerburglaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	36,92	0	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
1675_B	Meerburglaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,02	5	34,02	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	2	38,21	0	0	Nee	37,42	2	35,42	35	-	-
1675_C	Meerburglaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,77	5	38,77	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,98	2	42,98	0	0	Nee	42,16	2	40,16	40	-	-
1676_A	Meerburglaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	0	0	Nee	38,22	2	36,22	36	-	-
1676_B	Meerburglaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,05	2	41,05	0	0	Nee	40,77	2	38,77	39	-	-
1676_C	Meerburglaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,46	5	41,46	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,01	2	46,01	0	0	Nee	43,69	2	41,69	42	-	-
1834_A	Meerburglaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,74	5	34,74	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	2	38,86	0	0	Nee	39,42	2	37,42	37	-	-
1834_B	Meerburglaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44	5	39	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	2	43,29	0	0	Nee	43,6	2	41,6	42	-	-
1834_C	Meerburglaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,44	5	41,44	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,64	2	45,64	0	0	Nee	45,06	2	43,06	43	-	-
1835_A	Meerburglaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	2	35,72	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
1835_B	Meerburglaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	0	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
1835_C	Meerburglaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	2	44,13	0	0	Nee	42,3	2	40,3	40	-	-
1673_A	Meerburglaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	2	36,55	0	0	Nee	36,12	2	34,12	34	-	-
1673_B	Meerburglaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,61	5	33,61	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,68	2	37,68	0	0	Nee	37,06	2	35,06	35	-	-
1673_C	Meerburglaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,06	5	38,06	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	2	42,4	0	0	Nee	41,97	2	39,97	40	-	-
1674_A	Meerburglaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,2	5	36,2	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,5	2	39,5	0	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
1674_B	Meerburglaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,88	2	42,88	0	0	Nee	42,72	2	40,72	41	-	-
1674_C	Meerburglaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,17	5	42,17	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,73	2	46,73	0	0	Nee	44,19	2	42,19	42	-	-
1651_A	Meerburglaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,05	5	31,05	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	2	35,1	0	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
1651_B	Meerburglaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,27	5	34,27	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	2	38,56	0	0	Nee	38,78	2	36,78	37	-	-
1651_C	Meerburglaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,43	5	40,43	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	2	44,66	0	0	Nee	44,77	2	42,77	43	-	-
1832_A	Meerburglaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,46	2	38,46	0	0	Nee	38,96	2	36,96	37	-	-
1832_B	Meerburglaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	2	43,11	0	0	Nee	43,52	2	41,52	42	-	-
1832_C	Meerburglaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,51	5	41,51	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	2	45,76	0	0	Nee	45,12	2	43,12	43	-	-
1833_A	Meerburglaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,84	5	29,84	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0	0	Nee	32,67	2	30,67	31	-	-
1833_B	Meerburglaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,32	5	34,32	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	2	38,23	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
1833_C	Meerburglaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,14	5	38,14	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	2	42,09	0	0	Nee	40,45	2	38,45	38	-	-
1201_A	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,73	2	34,73	0	0	Nee	34,91	2	32,91	33	-	-
1201_B	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,26	5	32,26	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	2	36,54	0	0	Nee	36,04	2	34,04	34	-	-
1201_C	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,37	5	37,37	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,54	2	41,54	0	0	Nee	40,85	2	38,85	39	-	-
1202_A	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,11	2	41,11	0	0	Nee	38,14	2	36,14	36	-	-
1202_B	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,97	5	38,97	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,9	2	42,9	0	0	Nee	40,63	2	38,63	39	-	-
1202_C	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,59	5	42,59	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,19	2	47,19	0	0	Nee	44,11	2	42,11	42	-	-
1203_A	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,99	5	39,99	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,97	2	43,97	0	0	Nee	40,89	2	38,89	39	-	-
1203_B	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,49	5	41,49	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,55	2	45,55	0	0	Nee	43,64	2	41,64	42	-	-
1203_C	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,23	5	44,23	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,68	2	48,68	0,68	1	Nee	46,11	2	44,11	44	-	-
1204_A	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,27	5	38,27	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	2	41,99	0	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
1204_B	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,17	5	40,17	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	2	44,15	0	0	Nee	43,29	2	41,29	41	-	-
1204_C	Meerburglaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,74	5	42,74	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,26	2	47,26	0	0	Nee	44,55	2	42,55	43	-	-
1123_A	Meerburglaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,34	2	38,34	0	0	Nee	38,57	2	36,57	37	-	-
1123_B	Meerburglaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,96	5	38,96	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	2	43,12	0	0	Nee	43,51	2	41,51	42	-	-
1123_C	Meerburglaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,48	5	41,48	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	2	45,77	0	0	Nee	45,15	2	43,15	43	-	-
1124_A	Meerburglaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	2	36,24	0	0	Nee	36,01	2	34,01	34	-	-
1124_B	Meerburglaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	2	40,67	0	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
1124_C	Meerburglaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,05	5	40,05	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,94	2	44,94	0	0	Nee	42,32	2	40,32	40	-	-
1448_A	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,47	5	43,47	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,52	5	44,52	0	0	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-
1448_B	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,08	5	44,08	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,46	5	45,46	0	0	Nee	44,42	5	39,42	39	-	-
1449_A	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,94	5	40,94	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,53	5	42,53	0	0	Nee	40,71	5	35,71	36	-	-
1449_B	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,48	5	41,48	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,06	5	43,06	0	0	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-
1450_A	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,51	5	41,51	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,83	5	42,83	0	0	Nee	41,17	5	36,17	36	-	-
1450_B	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,09	5	42,09	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,44	5	43,44	0	0	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-
1451_A	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,57	5	38,57	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,94	5	39,94	0	0	Nee	38,26	5	33,26	33	-	-
1451_B	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,38	5	39,38	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0	0	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-
1452_A	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	5	32,72	0	0	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-
1452_B	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,66	5	34,66	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,93	5	35,93	0	0	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-
1453_A	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,28	5	33,28	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0	0	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-
1453_B	Meerburglaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	5	36,85	0	0	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-
1798_A	Meerburglaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,18	2	38,18	0	0	Nee	38,16	2	36,16	36	-	-
1798_B	Meerburglaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,86	5	38,86	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,08	2	43,08	0	0	Nee	43,42	2	41,42	41	-	-
1798_C	Meerburglaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,58	5	41,58	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	2	45,94	0	0	Nee	45,2	2	43,2	43	-	-
1799_A	Meerburglaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	2	36,51	0	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
1799_B	Meerburglaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	2	40,85	0	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
1799_C	Meerburglaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,36	5	40,36	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,22	2	45,22	0	0	Nee	42,44	2	40,44	40	-	-
1454_A	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0	0	Nee	35,4	5	30,4	30	-	-
1454_B	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,1	5	36,1	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	5	37,19	0	0	Nee	38,68	5	33,68	34	-	-
1455_A	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,38	5	34,38	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,33	5	35,33	0	0	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-
1455_B	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,1	5	36,1	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	5	37,15	0	0	Nee	38,68	5	33,68	34	-	-
1456_A	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,66	5	37,66	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	5	38,97	0	0	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-
1456_B	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,52	5	39,52	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,72	5	40,72	0	0	Nee	41,62	5	36,62	37	-	-
1457_A	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,37	5	42,37	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,34	5	43,34	0	0	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-
1457_B	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,19	5	43,19	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,39	5	44,39	0	0	Nee	43,89	5	38,89	39	-	-
1467_A	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,81	5	42,81	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,84	5	43,84	0	0	Nee	41,9	5	36,9	37	-	-
1467_B	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,47	5	43,47	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,76	5	44,76	0	0	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-
1468_A	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,42	5	43,42	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,6	5	44,6	0	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
1468_B	Meerburglaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,21	5	44,21	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,63	5	45,63	0	0	Nee	44,76	5	39,76	40	-	-
1121_A	Meerburglaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,97	2	38,97	0	0	Nee	37,72	2	35,72	36	-	-
1121_B	Meerburglaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,68	5	38,68	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	2	43,03	0	0	Nee	42,9	2	40,9	41	-	-
1121_C	Meerburglaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,38	5	41,38	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	2	45,76	0	0	Nee	44,98	2	42,98	43	-	-
1122_A	Meerburglaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	2	34,43	0	0	Nee	33,6	2	31,6	32	-	-
1122_B	Meerburglaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,63	5	34,63	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	2	38,65	0	0	Nee	36,38	2	34,38	34	-	-
1122_C	Meerburglaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,53	5	39,53	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,57	2	43,57	0	0	Nee	41,58	2	39,58	40	-	-
1469_A	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,62	5	43,62	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,81	5	44,81	0	0	Nee	43,14	5	38,14	38	-	-
1469_B	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,24	5	44,24	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,75	5	45,75	0	0	Nee	44,67	5	39,67	40	-	-
1475_A	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,91	5	39,91	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	5	41,38	0	0	Nee	39,77	5	34,77	35	-	-
1475_B	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46	5	41	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,46	5	42,46	0	0	Nee	42,41	5	37,41	37	-	-
1476_A	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,08	5	37,08	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,8	5	37,8	0	0	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-
1476_B	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,53	5	40,53	0	0	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-
1477_A	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,7	5	34,7	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	5	35,85	0	0	Nee	37,36	5	32,36	32	-	-
1477_B	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	5	38,02	0	0	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-
1478_A	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,65	5	31,65	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	5	32,97	0	0	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-
1478_B	Meerburglaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	5	37,73	0	0	Nee	39,75	5	34,75	35	-	-
1517_A	Meerburglaan 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,04	5	35,04	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,7	2	38,7	0	0	Nee	37,14	2	35,14	35	-	-
1517_B	Meerburglaan 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	2	42,4	0	0	Nee	42,1	2	40,1	40	-	-
1517_C	Meerburglaan 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,07	5	41,07	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,28	2	45,28	0	0	Nee	44,74	2	42,74	43	-	-
1518_A	Meerburglaan 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	2	36,49	0	0	Nee	36,31	2	34,31	34	-	-
1518_B	Meerburglaan 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	2	39,75	0	0	Nee	38,57	2	36,57	37	-	-
1518_C	Meerburglaan 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,19	5	41,19	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	2	46,16	0	0	Nee	42,88	2	40,88	41	-	-
609_A	*Meerburglaan 39 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*40,73*	*5*	*35,73*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,76*	*5*	*36,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,28*	*5*	*32,28*	*32*	-	-
609_B	*Meerburglaan 39 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,58*	*5*	*37,58*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,72*	*5*	*38,72*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,18*	*5*	*35,18*	*35*	-	-
610_A	*Meerburglaan 39 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*46,61*	*5*	*41,61*	*42*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,77*	*5*	*42,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,81*	*5*	*36,81*	*37*	-	-
610_B	*Meerburglaan 39 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*47,72*	*5*	*42,72*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,25*	*5*	*44,25*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,84*	*5*	*38,84*	*39*	-	-
611_A	*Meerburglaan 39 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*48,07*	*5*	*43,07*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,19*	*5*	*44,19*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,86*	*5*	*37,86*	*38*	-	-
611_B	*Meerburglaan 39 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*48,72*	*5*	*43,72*	*44*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,21*	*5*	*45,21*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,47*	*5*	*39,47*	*39*	-	-
612_A	*Meerburglaan 39 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*48,57*	*5*	*43,57*	*44*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,63*	*5*	*44,63*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,03*	*5*	*38,03*	*38*	-	-
612_B	*Meerburglaan 39 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*49,16*	*5*	*44,16*	*44*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,53*	*5*	*45,53*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,26*	*5*	*39,26*	*39*	-	-
802_A	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,59*	*5*	*34,59*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,59*	*2*	*38,59*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,89*	*2*	*34,89*	*35*	-	-
802_B	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,71*	*5*	*37,71*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,02*	*2*	*42,02*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,50*	*2*	*39,50*	*40*	-	-
802_C	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*45,70*	*5*	*40,70*	*41*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,05*	*2*	*45,05*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,53*	*2*	*42,53*	*43*	-	-
803_A	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*44,01*	*5*	*39,01*	*39*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,86*	*2*	*42,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,28*	*2*	*37,28*	*37*	-	-
803_B	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*45,21*	*5*	*40,21*	*40*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,43*	*2*	*44,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,23*	*2*	*40,23*	*40*	-	-
803_C	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*49,07*	*5*	*44,07*	*44*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,51*	*2*	*48,51*	*0,51*	*1*	*Nee*	*46,28*	*2*	*44,28*	*44*	-	-
804_A	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*42,93*	*5*	*37,93*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,83*	*2*	*41,83*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,40*	*2*	*36,40*	*36*	-	-
804_B	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*43,80*	*5*	*38,80*	*39*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,77*	*2*	*42,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,08*	*2*	*38,08*	*38*	-	-
804_C	*Meerburglaan 40 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*48,19*	*5*	*43,19*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,97*	*2*	*47,97*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,30*	*2*	*42,30*	*42*	-	-
1652_A	Meerburglaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,93	5	30,93	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
1652_B	Meerburglaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	2	38,56	0	0	Nee	38,81	2	36,81	37	-	-
1652_C	Meerburglaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,38	5	40,38	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	2	44,58	0	0	Nee	44,71	2	42,71	43	-	-
1653_A	Meerburglaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,8	5	27,8	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,82	2	31,82	0	0	Nee	31,16	2	29,16	29	-	-
1653_B	Meerburglaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,97	5	29,97	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	2	35,34	0	0	Nee	33,23	2	31,23	31	-	-
1653_C	Meerburglaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,61	5	34,61	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	2	39,69	0	0	Nee	37,44	2	35,44	35	-	-
1909_A	Meerburglaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,15	2	34,15	0	0	Nee	34,2	2	32,2	32	-	-
1909_B	Meerburglaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,42	5	33,42	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37,18	0	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1909_C	Meerburglaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,27	2	42,27	0	0	Nee	42,14	2	40,14	40	-	-
1654_A	Meerburglaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,25	2	35,25	0	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
1654_B	Meerburglaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,73	5	34,73	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,73	2	38,73	0	0	Nee	38,93	2	36,93	37	-	-
1654_C	Meerburglaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	2	44,66	0	0	Nee	44,76	2	42,76	43	-	-
1908_A	Meerburglaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,81	5	30,81	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,52	2	34,52	0	0	Nee	34,6	2	32,6	33	-	-
1908_B	Meerburglaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,4	5	33,4	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	2	37,88	0	0	Nee	36,92	2	34,92	35	-	-
1908_C	Meerburglaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,86	5	37,86	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	2	42,43	0	0	Nee	41,66	2	39,66	40	-	-
1655_A	Meerburglaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	2	35,33	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
1655_B	Meerburglaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,88	5	34,88	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	2	38,85	0	0	Nee	39	2	37	37	-	-
1655_C	Meerburglaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,4	5	40,4	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,62	2	44,62	0	0	Nee	44,74	2	42,74	43	-	-
1656_A	Meerburglaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,67	5	28,67	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	2	32,97	0	0	Nee	31,99	2	29,99	30	-	-
1656_B	Meerburglaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,07	5	31,07	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	2	36,05	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
1656_C	Meerburglaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,85	5	35,85	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,63	2	40,63	0	0	Nee	38,93	2	36,93	37	-	-
1620_A	Mercurius 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	2	43,34	0	0	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-
1620_B	Mercurius 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,5	5	40,5	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,39	2	44,39	0	0	Nee	42,17	2	40,17	40	-	-
1622_A	Mercurius 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,58	2	37,58	0	0	Nee	35,63	2	33,63	34	-	-
1622_B	Mercurius 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	2	40,82	0	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
1621_A	Mercurius 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	2	37,09	0	0	Nee	36,79	2	34,79	35	-	-
1621_B	Mercurius 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,75	5	38,75	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	2	43,07	0	0	Nee	41,62	2	39,62	40	-	-
2097_A	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,05	5	43,05	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,12	2	47,12	0	0	Nee	42,41	2	40,41	40	-	-
2097_B	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,18	5	43,18	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,26	2	47,26	0	0	Nee	43,63	2	41,63	42	-	-
2097_C	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,45	5	45,45	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,84	2	49,84	1,84	2	Ja	47,08	2	45,08	45	-	-
2098_A	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	2	40,21	0	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
2098_B	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,23	2	41,23	0	0	Nee	38,42	2	36,42	36	-	-
2098_C	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,6	5	40,6	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,04	2	45,04	0	0	Nee	42,1	2	40,1	40	-	-
2099_A	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	2	36,84	0	0	Nee	35,06	2	33,06	33	-	-
2099_B	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,91	2	41,91	0	0	Nee	38,51	2	36,51	37	-	-
2099_C	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,4	5	40,4	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	2	44,55	0	0	Nee	41,85	2	39,85	40	-	-
2100_A	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,44	2	40,44	0	0	Nee	37,93	2	35,93	36	-	-
2100_B	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,77	5	37,77	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	2	42,02	0	0	Nee	39,72	2	37,72	38	-	-
2100_C	Mercurius 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,42	5	41,42	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,68	2	45,68	0	0	Nee	44,46	2	42,46	42	-	-
1906_A	Mercurius 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,84	5	36,84	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,62	2	40,62	0	0	Nee	38,76	2	36,76	37	-	-
1906_B	Mercurius 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,52	5	40,52	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	2	44,57	0	0	Nee	42,54	2	40,54	41	-	-
1905_A	Mercurius 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,51	5	41,51	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,72	2	45,72	0	0	Nee	41,61	2	39,61	40	-	-
1905_B	Mercurius 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,09	5	42,09	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	2	46,35	0	0	Nee	43,28	2	41,28	41	-	-
1083_A	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,41	5	31,41	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35,18	0	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
1083_B	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	2	40,23	0	0	Nee	40,11	2	38,11	38	-	-
1083_C	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,53	2	43,53	0	0	Nee	42,98	2	40,98	41	-	-
1084_A	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,71	5	36,71	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,77	2	40,77	0	0	Nee	37,62	2	35,62	36	-	-
1084_B	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,75	5	37,75	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	2	41,82	0	0	Nee	40,12	2	38,12	38	-	-
1084_C	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,09	5	42,09	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,13	2	46,13	0	0	Nee	45,4	2	43,4	43	-	-
1085_A	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,41	5	43,41	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,47	2	47,47	0	0	Nee	42,81	2	40,81	41	-	-
1085_B	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,46	5	43,46	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	2	47,56	0	0	Nee	43,92	2	41,92	42	-	-
1085_C	Mercurius 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,57	5	45,57	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,97	2	49,97	1,97	2	Ja	47,14	2	45,14	45	-	-
931_A	Mercurius 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,57	5	37,57	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,74	2	41,74	0	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
931_B	Mercurius 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,99	5	41,99	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,3	2	46,3	0	0	Nee	44,32	2	42,32	42	-	-
932_A	Mercurius 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,09	5	42,09	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,15	2	46,15	0	0	Nee	41,97	2	39,97	40	-	-
932_B	Mercurius 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,57	5	42,57	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,68	2	46,68	0	0	Nee	43,54	2	41,54	42	-	-
2022_A	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,9	5	43,9	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,05	2	48,05	0,05	0	Nee	43,31	2	41,31	41	-	-
2022_B	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,87	5	43,87	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,05	2	48,05	0,05	0	Nee	44,28	2	42,28	42	-	-
2022_C	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,81	5	45,81	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,11	2	50,11	2,11	2	Ja	47,26	2	45,26	45	-	-
2023_A	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,6	5	37,6	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	2	41,48	0	0	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
2023_B	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,32	5	39,32	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	2	43,2	0	0	Nee	40	2	38	38	-	-
2023_C	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,44	5	41,44	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,28	2	45,28	0	0	Nee	43,38	2	41,38	41	-	-
2024_A	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,29	5	39,29	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	2	43,2	0	0	Nee	38,69	2	36,69	37	-	-
2024_B	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,98	5	40,98	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47	2	45	0	0	Nee	40,59	2	38,59	39	-	-
2024_C	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47	5	42	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,01	2	46,01	0	0	Nee	42,59	2	40,59	41	-	-
2025_A	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	0	0	Nee	36,05	2	34,05	34	-	-
2025_B	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,31	5	37,31	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,2	2	41,2	0	0	Nee	40,77	2	38,77	39	-	-
2025_C	Mercurius 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,3	5	40,3	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	2	44,31	0	0	Nee	43,85	2	41,85	42	-	-
935_A	Mercurius 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	2	42,24	0	0	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-
935_B	Mercurius 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,65	5	41,65	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,91	2	45,91	0	0	Nee	43,18	2	41,18	41	-	-
936_A	Mercurius 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,54	5	42,54	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,61	2	46,61	0	0	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
936_B	Mercurius 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,89	5	42,89	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,03	2	47,03	0	0	Nee	43,7	2	41,7	42	-	-
2020_A	Mercurius 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,66	5	44,66	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	2	48,76	0,76	1	Nee	44,01	2	42,01	42	-	-
2020_B	Mercurius 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,57	5	44,57	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,74	2	48,74	0,74	1	Nee	44,93	2	42,93	43	-	-
2020_C	Mercurius 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,32	5	46,32	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,62	2	50,62	2,62	3	Ja	47,64	2	45,64	46	-	-
2021_A	Mercurius 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	2	40,78	0	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
2021_B	Mercurius 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,67	5	41,67	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,58	2	45,58	0	0	Nee	41,86	2	39,86	40	-	-
2021_C	Mercurius 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,05	5	43,05	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,93	2	46,93	0	0	Nee	44,15	2	42,15	42	-	-
937_A	Mercurius 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,32	5	38,32	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,42	2	42,42	0	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
937_B	Mercurius 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,08	5	42,08	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,64	2	46,64	0	0	Nee	43,43	2	41,43	41	-	-
938_A	Mercurius 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,15	5	43,15	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,18	2	47,18	0	0	Nee	42,88	2	40,88	41	-	-
938_B	Mercurius 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,42	5	43,42	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,51	2	47,51	0	0	Nee	44,22	2	42,22	42	-	-
2018_A	Mercurius 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,06	5	45,06	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,12	2	49,12	1,12	1	Nee	44,33	2	42,33	42	-	-
2018_B	Mercurius 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,95	5	44,95	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,07	2	49,07	1,07	1	Nee	45,16	2	43,16	43	-	-
2018_C	Mercurius 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,43	5	46,43	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,72	2	50,72	2,72	3	Ja	47,65	2	45,65	46	-	-
2019_A	Mercurius 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,1	5	42,1	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,13	2	46,13	0	0	Nee	41,63	2	39,63	40	-	-
2019_B	Mercurius 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,8	5	42,8	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,85	2	46,85	0	0	Nee	42,4	2	40,4	40	-	-
2019_C	Mercurius 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,67	2	47,67	0	0	Nee	43,82	2	41,82	42	-	-
941_A	Mercurius 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	2	43,2	0	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
941_B	Mercurius 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,47	5	42,47	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,73	2	46,73	0	0	Nee	43,55	2	41,55	42	-	-
940_A	Mercurius 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,66	5	43,66	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,65	2	47,65	0	0	Nee	43,26	2	41,26	41	-	-
940_B	Mercurius 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,94	5	43,94	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,97	2	47,97	0	0	Nee	44,73	2	42,73	43	-	-
2085_A	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,84	5	33,84	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0	0	Nee	38,3	2	36,3	36	-	-
2085_B	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	2	41,57	0	0	Nee	40,11	2	38,11	38	-	-
2085_C	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,01	5	42,01	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,24	2	46,24	0	0	Nee	45,59	2	43,59	44	-	-
2086_A	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,3	5	33,3	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	2	37,19	0	0	Nee	37,62	2	35,62	36	-	-
2086_B	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,5	5	37,5	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,5	2	41,5	0	0	Nee	40,41	2	38,41	38	-	-
2086_C	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,5	5	42,5	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,53	2	46,53	0	0	Nee	46,21	2	44,21	44	-	-
2087_A	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	2	37,83	0	0	Nee	37,8	2	35,8	36	-	-
2087_B	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,43	2	40,43	0	0	Nee	40,55	2	38,55	39	-	-
2087_C	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,71	5	42,71	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	2	46,95	0	0	Nee	47,1	2	45,1	45	-	-
2088_A	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,11	5	41,11	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	2	45,12	0	0	Nee	40,62	2	38,62	39	-	-
2088_B	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,68	5	41,68	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,7	2	45,7	0	0	Nee	42,49	2	40,49	40	-	-
2088_C	Mercurius 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,77	5	44,77	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,17	2	49,17	1,17	1	Nee	46,83	2	44,83	45	-	-
2016_A	Mercurius 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,55	5	45,55	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,52	2	49,52	1,52	2	Ja	44,85	2	42,85	43	-	-
2016_B	Mercurius 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,43	5	45,43	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,44	2	49,44	1,44	1	Nee	45,57	2	43,57	44	-	-
2016_C	Mercurius 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,62	5	46,62	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,83	2	50,83	2,83	3	Ja	47,64	2	45,64	46	-	-
2017_A	Mercurius 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	2	37,11	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
2017_B	Mercurius 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,29	5	39,29	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,96	2	42,96	0	0	Nee	40,11	2	38,11	38	-	-
2017_C	Mercurius 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,29	5	41,29	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,97	2	44,97	0	0	Nee	42,48	2	40,48	40	-	-
1389_A	Mercurius 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,93	5	39,93	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,19	2	44,19	0	0	Nee	40,93	2	38,93	39	-	-
1389_B	Mercurius 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,06	5	43,06	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,32	2	47,32	0	0	Nee	44,22	2	42,22	42	-	-
1391_A	Mercurius 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,3	5	44,3	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,25	2	48,25	0,25	0	Nee	43,56	2	41,56	42	-	-
1391_B	Mercurius 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,38	5	44,38	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,37	2	48,37	0,37	0	Nee	44,67	2	42,67	43	-	-
1392_A	Mercurius 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,08	5	44,08	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,01	2	48,01	0,01	0	Nee	43,67	2	41,67	42	-	-
1392_B	Mercurius 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,37	5	44,37	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,35	2	48,35	0,35	0	Nee	45,19	2	43,19	43	-	-
722_A	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*50,95*	*5*	*45,95*	*46*	*55,02*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*52,02*	*2*	*50,02*	*2,02*	*2*	*Ja*	*44,97*	*2*	*42,97*	*43*	-	-
722_B	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*50,82*	*5*	*45,82*	*46*	*55,00*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*51,94*	*2*	*49,94*	*1,94*	*2*	*Ja*	*45,72*	*2*	*43,72*	*44*	-	-
722_C	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*51,86*	*5*	*46,86*	*47*	*55,00*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,10*	*2*	*51,10*	*3,10*	*3*	*Ja*	*47,73*	*2*	*45,73*	*46*	-	-
723_A	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*52,42*	*5*	*47,42*	*47*	*55,02*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,57*	*2*	*51,57*	*3,57*	*4*	*Ja*	*46,36*	*2*	*44,36*	*44*	-	-
723_B	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*52,29*	*5*	*47,29*	*47*	*55,01*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,45*	*2*	*51,45*	*3,45*	*3*	*Ja*	*46,79*	*2*	*44,79*	*45*	-	-
723_C	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*52,90*	*5*	*47,90*	*48*	*55,02*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*54,06*	*2*	*52,06*	*4,06*	*4*	*Ja*	*47,92*	*2*	*45,92*	*46*	-	-
724_A	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*42,54*	*5*	*37,54*	*38*	*54,99*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,43*	*2*	*41,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,67*	*2*	*35,67*	*36*	-	-
724_B	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,79*	*5*	*35,79*	*36*	*54,97*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,38*	*2*	*39,38*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,61*	*2*	*35,61*	*36*	-	-
724_C	*Mercurius 22 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,13*	*5*	*39,13*	*39*	*54,97*	*5*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,82*	*2*	*42,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,35*	*2*	*39,35*	*39*	-	-
1395_A	Mercurius 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,26	5	41,26	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,1	2	45,1	0	0	Nee	41,93	2	39,93	40	-	-
1395_B	Mercurius 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,68	5	43,68	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,67	2	47,67	0	0	Nee	44,44	2	42,44	42	-	-
1393_A	Mercurius 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,79	5	44,79	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,7	2	48,7	0,7	1	Nee	43,89	2	41,89	42	-	-
1393_B	Mercurius 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,86	5	44,86	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,78	2	48,78	0,78	1	Nee	44,98	2	42,98	43	-	-
1396_A	Mercurius 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,25	5	41,25	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	2	45,02	0	0	Nee	41,67	2	39,67	40	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1396_B	Mercurius 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,89	5	43,89	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,24	2	48,24	0,24	0	Nee	44,18	2	42,18	42	-	-
1397_A	Mercurius 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,01	5	45,01	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,91	2	48,91	0,91	1	Nee	44,02	2	42,02	42	-	-
1397_B	Mercurius 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,06	5	45,06	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,96	2	48,96	0,96	1	Nee	45,06	2	43,06	43	-	-
1399_A	Mercurius 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,31	5	42,31	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,36	2	46,36	0	0	Nee	42,48	2	40,48	40	-	-
1399_B	Mercurius 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,44	5	43,44	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,4	2	48,4	0,4	0	Nee	43,85	2	41,85	42	-	-
1400_A	Mercurius 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,2	5	45,2	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,25	2	49,25	1,25	1	Nee	44,46	2	42,46	42	-	-
1400_B	Mercurius 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,33	5	45,33	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,34	2	49,34	1,34	1	Nee	45,56	2	43,56	44	-	-
1195_A	Mercurius 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,58	5	42,58	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	2	46,35	0	0	Nee	42,02	2	40,02	40	-	-
1195_B	Mercurius 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,8	5	42,8	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,73	2	47,73	0	0	Nee	43,8	2	41,8	42	-	-
1196_A	Mercurius 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,9	5	45,9	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,87	2	49,87	1,87	2	Ja	45,05	2	43,05	43	-	-
1196_B	Mercurius 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,02	5	46,02	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,96	2	49,96	1,96	2	Ja	46,1	2	44,1	44	-	-
1197_A	Mercurius 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,66	5	45,66	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,65	2	49,65	1,65	2	Ja	44,84	2	42,84	43	-	-
1197_B	Mercurius 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,76	5	45,76	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	2	49,72	1,72	2	Ja	45,86	2	43,86	44	-	-
1812_A	Mercurius 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,68	5	33,68	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	2	37,78	0	0	Nee	37,62	2	35,62	36	-	-
1812_B	Mercurius 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,11	5	40,11	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	2	44,52	0	0	Nee	43,39	2	41,39	41	-	-
1811_A	Mercurius 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,21	5	40,21	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,6	2	44,6	0	0	Nee	41,52	2	39,52	40	-	-
1811_B	Mercurius 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,05	5	42,05	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,3	2	46,3	0	0	Nee	44,99	2	42,99	43	-	-
1402_A	Mercurius 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,15	5	46,15	46	55,03	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,13	2	50,13	2,13	2	Ja	45,2	2	43,2	43	-	-
1402_B	Mercurius 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,14	5	46,14	46	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,12	2	50,12	2,12	2	Ja	45,99	2	43,99	44	-	-
1404_A	Mercurius 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,31	5	44,31	44	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,85	2	48,85	0,85	1	Nee	43,81	2	41,81	42	-	-
1404_B	Mercurius 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,63	5	44,63	45	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,23	2	49,23	1,23	1	Nee	45,41	2	43,41	43	-	-
1403_A	Mercurius 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,97	5	47,97	48	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,22	2	52,22	4,22	4	Ja	47,09	2	45,09	45	-	-
1403_B	Mercurius 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,23	5	48,23	48	55	5	5	100 lid 2 Wgh	48,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,46	2	52,46	4,23	4	Ja	48,2	2	46,2	46	-	-
2089_A	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,49	5	41,49	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,43	2	45,43	0	0	Nee	40,91	2	38,91	39	-	-
2089_B	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,97	5	41,97	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,92	2	45,92	0	0	Nee	42,65	2	40,65	41	-	-
2089_C	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,87	5	44,87	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,27	2	49,27	1,27	1	Nee	46,78	2	44,78	45	-	-
2090_A	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,75	5	30,75	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,44	2	34,44	0	0	Nee	34,61	2	32,61	33	-	-
2090_B	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,22	5	33,22	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	2	37,24	0	0	Nee	37,3	2	35,3	35	-	-
2090_C	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,54	5	39,54	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	2	43,77	0	0	Nee	43,41	2	41,41	41	-	-
2091_A	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	2	34,63	0	0	Nee	34,72	2	32,72	33	-	-
2091_B	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	2	37,03	0	0	Nee	36,92	2	34,92	35	-	-
2091_C	Mercurius 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,3	5	39,3	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,61	2	43,61	0	0	Nee	43	2	41	41	-	-
1896_A	Mercurius 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,2	2	38,2	0	0	Nee	37,97	2	35,97	36	-	-
1896_B	Mercurius 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,6	5	40,6	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,94	2	44,94	0	0	Nee	43,78	2	41,78	42	-	-
1895_A	Mercurius 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,71	5	40,71	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,75	2	44,75	0	0	Nee	41,04	2	39,04	39	-	-
1895_B	Mercurius 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,25	5	41,25	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,35	2	45,35	0	0	Nee	42,65	2	40,65	41	-	-
2092_A	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,04	5	42,04	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,01	2	46,01	0	0	Nee	41,45	2	39,45	39	-	-
2092_B	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,4	5	42,4	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,38	2	46,38	0	0	Nee	42,97	2	40,97	41	-	-
2092_C	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,16	5	45,16	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,56	2	49,56	1,56	2	Ja	46,92	2	44,92	45	-	-
2093_A	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,51	5	32,51	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	36,19	2	34,19	34	-	-
2093_B	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,5	2	41,5	0	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
2093_C	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,16	5	41,16	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,35	2	45,35	0	0	Nee	44,05	2	42,05	42	-	-
2094_A	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,02	5	29,02	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,52	2	32,52	0	0	Nee	32,12	2	30,12	30	-	-
2094_B	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	34,07	2	32,07	32	-	-
2094_C	Mercurius 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,2	5	37,2	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	2	41,07	0	0	Nee	40,27	2	38,27	38	-	-
1898_A	Mercurius 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	2	39,76	0	0	Nee	38,24	2	36,24	36	-	-
1898_B	Mercurius 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,5	5	40,5	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,77	2	44,77	0	0	Nee	43,19	2	41,19	41	-	-
1899_A	Mercurius 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,55	5	41,55	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,61	2	45,61	0	0	Nee	42,01	2	40,01	40	-	-
1899_B	Mercurius 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,84	5	41,84	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,97	2	45,97	0	0	Nee	42,99	2	40,99	41	-	-
2095_A	Mercurius 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,33	5	42,33	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,37	2	46,37	0	0	Nee	41,79	2	39,79	40	-	-
2095_B	Mercurius 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,61	5	42,61	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	2	46,66	0	0	Nee	43,21	2	41,21	41	-	-
2095_C	Mercurius 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,19	5	45,19	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,64	2	49,64	1,64	2	Ja	47,01	2	45,01	45	-	-
2096_A	Mercurius 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,41	5	31,41	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	2	35,13	0	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
2096_B	Mercurius 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,7	5	33,7	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	2	37,88	0	0	Nee	37,52	2	35,52	36	-	-
2096_C	Mercurius 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,68	5	39,68	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,95	2	43,95	0	0	Nee	43,48	2	41,48	41	-	-
1903_A	Mercurius 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	2	39,72	0	0	Nee	37,99	2	35,99	36	-	-
1903_B	Mercurius 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,05	5	40,05	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,28	2	44,28	0	0	Nee	42,12	2	40,12	40	-	-
1902_A	Mercurius 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,41	5	41,41	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,64	2	45,64	0	0	Nee	41,72	2	39,72	40	-	-
1902_B	Mercurius 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,84	5	41,84	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,12	2	46,12	0	0	Nee	43,04	2	41,04	41	-	-
1073_A	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35	2	33	0	0	Nee	33,04	2	31,04	31	-	-
1073_B	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0	0	Nee	35,59	2	33,59	34	-	-
1073_C	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,74	5	35,74	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	2	40,06	0	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
1074_A	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,14	5	28,14	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,54	2	31,54	0	0	Nee	31,76	2	29,76	30	-	-
1074_B	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,12	2	34,12	0	0	Nee	34,35	2	32,35	32	-	-
1074_C	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,66	5	34,66	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	38,78	0	0	Nee	38,29	2	36,29	36	-	-
1075_A	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0	0	Nee	34,68	2	32,68	33	-	-
1075_B	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36,44	0	0	Nee	36,87	2	34,87	35	-	-
1075_C	Molentocht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,75	5	37,75	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	2	42,06	0	0	Nee	41,24	2	39,24	39	-	-
1076_A	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,26	2	34,26	0	0	Nee	34,91	2	32,91	33	-	-
1076_B	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,4	5	32,4	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
1076_C	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,43	5	37,43	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	2	41,72	0	0	Nee	41,38	2	39,38	39	-	-
1077_A	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,66	5	24,66	25	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,15	2	28,15	0	0	Nee	28,21	2	26,21	26	-	-
1077_B	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,34	5	26,34	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,85	2	29,85	0	0	Nee	30,02	2	28,02	28	-	-
1077_C	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,87	5	31,87	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	2	35,85	0	0	Nee	35,6	2	33,6	34	-	-
1078_A	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,22	2	34,22	0	0	Nee	34,55	2	32,55	33	-	-
1078_B	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,89	5	33,89	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0	0	Nee	38,37	2	36,37	36	-	-
1078_C	Molentocht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,88	5	36,88	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	0	0	Nee	41,29	2	39,29	39	-	-
2118_A	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,56	2	32,56	0	0	Nee	32,59	2	30,59	31	-	-
2118_B	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,14	5	31,14	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	2	34,89	0	0	Nee	34,9	2	32,9	33	-	-
2118_C	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,4	5	35,4	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,41	2	39,41	0	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
2119_A	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,4	5	25,4	25	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,94	2	28,94	0	0	Nee	28,76	2	26,76	27	-	-
2119_B	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,43	5	26,43	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	2	29,84	0	0	Nee	29,64	2	27,64	28	-	-
2119_C	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36	5	31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,6	2	34,6	0	0	Nee	34,29	2	32,29	32	-	-
2120_A	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	33,74	0	0	Nee	34,34	2	32,34	32	-	-
2120_B	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	2	35,72	0	0	Nee	36,1	2	34,1	34	-	-
2120_C	Molentocht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,23	2	41,23	0	0	Nee	40,51	2	38,51	39	-	-
1862_A	Molentocht 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,92	5	29,92	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,54	2	33,54	0	0	Nee	34,1	2	32,1	32	-	-
1862_B	Molentocht 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,5	5	31,5	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35,16	0	0	Nee	35,49	2	33,49	33	-	-
1862_C	Molentocht 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,62	2	40,62	0	0	Nee	39,63	2	37,63	38	-	-
1863_A	Molentocht 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,8	5	29,8	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
1863_B	Molentocht 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,15	2	35,15	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
1863_C	Molentocht 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	2	40,37	0	0	Nee	40,46	2	38,46	38	-	-
1860_A	Molentocht 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,51	2	33,51	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
1860_B	Molentocht 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,23	2	35,23	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
1860_C	Molentocht 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,37	5	36,37	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,75	2	40,75	0	0	Nee	39,77	2	37,77	38	-	-
1861_A	Molentocht 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,29	5	28,29	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,92	2	31,92	0	0	Nee	31,96	2	29,96	30	-	-
1861_B	Molentocht 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,78	5	30,78	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	2	34,53	0	0	Nee	34,53	2	32,53	33	-	-
1861_C	Molentocht 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	2	39,59	0	0	Nee	39,59	2	37,59	38	-	-
1864_A	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,82	5	29,82	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,6	2	33,6	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
1864_B	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0	0	Nee	35,37	2	33,37	33	-	-
1864_C	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	2	40,22	0	0	Nee	39,28	2	37,28	37	-	-
1865_A	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,3	5	27,3	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,68	2	30,68	0	0	Nee	30,77	2	28,77	29	-	-
1865_B	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,37	5	29,37	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,89	2	32,89	0	0	Nee	33,04	2	31,04	31	-	-
1865_C	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,09	5	34,09	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,87	2	37,87	0	0	Nee	37,75	2	35,75	36	-	-
1866_A	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,61	5	27,61	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,06	2	31,06	0	0	Nee	31,26	2	29,26	29	-	-
1866_B	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,29	5	30,29	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,87	2	33,87	0	0	Nee	33,83	2	31,83	32	-	-
1866_C	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,18	5	35,18	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,2	2	39,2	0	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
1867_A	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,57	5	28,57	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,3	2	32,3	0	0	Nee	32,46	2	30,46	30	-	-
1867_B	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,82	5	29,82	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	2	33,29	0	0	Nee	32,92	2	30,92	31	-	-
1867_C	Molentocht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,32	2	37,32	0	0	Nee	36,56	2	34,56	35	-	-
1852_A	Molentocht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,21	2	34,21	0	0	Nee	34,81	2	32,81	33	-	-
1852_B	Molentocht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	2	36,39	0	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
1852_C	Molentocht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,83	5	37,83	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,15	2	42,15	0	0	Nee	41,44	2	39,44	39	-	-
1853_A	Molentocht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,23	2	33,23	0	0	Nee	33,5	2	31,5	32	-	-
1853_B	Molentocht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,33	5	32,33	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36,09	0	0	Nee	36,31	2	34,31	34	-	-
1853_C	Molentocht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	2	40,37	0	0	Nee	40,37	2	38,37	38	-	-
1854_A	Molentocht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,37	5	30,37	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	2	33,92	0	0	Nee	34,46	2	32,46	32	-	-
1854_B	Molentocht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,67	5	32,67	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	0	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
1854_C	Molentocht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,44	5	37,44	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,84	2	41,84	0	0	Nee	40,99	2	38,99	39	-	-
1855_A	Molentocht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,05	5	30,05	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,7	2	33,7	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
1855_B	Molentocht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,42	5	33,42	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
1855_C	Molentocht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,03	5	37,03	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	2	41,03	0	0	Nee	41,26	2	39,26	39	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
809_A	Molentocht 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0,00	0	Nee	34,74	2	32,74	33	-	-
809_B	Molentocht 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	2	36,51	0,00	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
809_C	Molentocht 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,50	5	37,50	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,84	2	41,84	0,00	0	Nee	41,33	2	39,33	39	-	-
810_A	Molentocht 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,22	5	30,22	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	2	34,03	0,00	0	Nee	34,40	2	32,40	32	-	-
810_B	Molentocht 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,84	5	33,84	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	2	37,62	0,00	0	Nee	38,06	2	36,06	36	-	-
810_C	Molentocht 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,98	5	36,98	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	2	41,19	0,00	0	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-
1856_A	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,15	2	34,15	0	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
1856_B	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	2	36,39	0	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
1856_C	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,23	5	37,23	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	2	41,44	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
1856_D	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,78	5	37,78	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	2	42,31	0	0	Nee	41,3	2	39,3	39	-	-
1857_D	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,61	5	38,61	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,21	2	43,21	0	0	Nee	42,23	2	40,23	40	-	-
1858_A	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,99	5	29,99	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,75	2	33,75	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
1858_B	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,38	5	33,38	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	2	37,15	0	0	Nee	37,58	2	35,58	36	-	-
1858_C	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,75	2	40,75	0	0	Nee	40,96	2	38,96	39	-	-
1858_D	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,5	5	38,5	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,77	2	42,77	0	0	Nee	41,98	2	39,98	40	-	-
1859_D	Molentocht 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,44	5	33,44	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	2	36,51	0	0	Nee	34,66	2	32,66	33	-	-
1844_A	Neptunus 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	2	34,46	0	0	Nee	34,37	2	32,37	32	-	-
1844_B	Neptunus 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,08	5	32,08	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	2	35,86	0	0	Nee	35,37	2	33,37	33	-	-
1844_C	Neptunus 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,2	5	36,2	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,18	2	40,18	0	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
1845_A	Neptunus 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	2	34,98	0	0	Nee	34,94	2	32,94	33	-	-
1845_B	Neptunus 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,08	5	34,08	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	2	39,09	0	0	Nee	38,58	2	36,58	37	-	-
1845_C	Neptunus 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,99	2	42,99	0	0	Nee	42,08	2	40,08	40	-	-
1850_A	Neptunus 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,29	5	29,29	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,05	2	33,05	0	0	Nee	33,01	2	31,01	31	-	-
1850_B	Neptunus 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,35	5	32,35	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,2	2	36,2	0	0	Nee	36,06	2	34,06	34	-	-
1850_C	Neptunus 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,36	5	37,36	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,6	2	41,6	0	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
1851_A	Neptunus 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,11	5	31,11	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	2	34,72	0	0	Nee	34,77	2	32,77	33	-	-
1851_B	Neptunus 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36,4	0	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
1851_C	Neptunus 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,91	5	36,91	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,4	2	41,4	0	0	Nee	40,6	2	38,6	39	-	-
1190_A	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	2	36,48	0	0	Nee	35,29	2	33,29	33	-	-
1190_B	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	2	39,47	0	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
1190_C	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,6	5	39,6	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,04	2	44,04	0	0	Nee	42,41	2	40,41	40	-	-
1191_A	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,49	5	28,49	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,83	2	31,83	0	0	Nee	31,5	2	29,5	30	-	-
1191_B	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,4	5	31,4	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	0	0	Nee	34,44	2	32,44	32	-	-
1191_C	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,53	2	40,53	0	0	Nee	39,06	2	37,06	37	-	-
1192_A	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	2	34,81	0	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
1192_B	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,35	5	33,35	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	2	37,09	0	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
1192_C	Neptunus 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,16	5	38,16	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,15	2	42,15	0	0	Nee	42,15	2	40,15	40	-	-
1888_A	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,4	5	29,4	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	2	33,09	0	0	Nee	33,09	2	31,09	31	-	-
1888_B	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	36,15	2	34,15	34	-	-
1888_C	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,74	2	41,74	0	0	Nee	40,81	2	38,81	39	-	-
1889_A	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,03	2	32,03	0	0	Nee	32,19	2	30,19	30	-	-
1889_B	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,96	2	34,96	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
1889_C	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43	2	41	0	0	Nee	40,96	2	38,96	39	-	-
1890_A	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,53	5	30,53	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	2	34,19	0	0	Nee	34,57	2	32,57	33	-	-
1890_B	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,22	5	32,22	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	2	35,98	0	0	Nee	36,26	2	34,26	34	-	-
1890_C	Neptunus 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,85	5	37,85	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,91	2	41,91	0	0	Nee	41,88	2	39,88	40	-	-
1883_A	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,79	2	33,79	0	0	Nee	34,01	2	32,01	32	-	-
1883_B	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,29	5	33,29	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	36,91	2	34,91	35	-	-
1883_C	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	2	42,59	0	0	Nee	42,34	2	40,34	40	-	-
1884_A	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,39	2	34,39	0	0	Nee	34,5	2	32,5	32	-	-
1884_B	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38	5	33	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	2	36,85	0	0	Nee	36,89	2	34,89	35	-	-
1884_C	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,82	5	38,82	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,08	2	43,08	0	0	Nee	42,89	2	40,89	41	-	-
1885_A	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	2	34,46	0	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
1885_B	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,18	5	34,18	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	2	37,45	0	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
1885_C	Neptunus 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,42	5	39,42	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,48	2	43,48	0	0	Nee	43,39	2	41,39	41	-	-
1838_A	Neptunus 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,01	5	30,01	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0	0	Nee	33,36	2	31,36	31	-	-
1838_B	Neptunus 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,3	5	32,3	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	2	35,95	0	0	Nee	35,49	2	33,49	33	-	-
1838_C	Neptunus 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,4	2	40,4	0	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
807_A	Neptunus 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,21	2	33,21	0,00	0	Nee	33,09	2	31,09	31	-	-
807_B	Neptunus 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0,00	0	Nee	35,98	2	33,98	34	-	-
807_C	Neptunus 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,18	5	37,18	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	2	41,51	0,00	0	Nee	40,69	2	38,69	39	-	-
808_A	Neptunus 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,46	5	29,46	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	2	32,84	0,00	0	Nee	32,74	2	30,74	31	-	-
808_B	Neptunus 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,45	5	31,45	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	2	34,81	0,00	0	Nee	34,81	2	32,81	33	-	-
808_C	Neptunus 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	2	39,88	0,00	0	Nee	39,26	2	37,26	37	-	-
1846_A	Neptunus 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,42	5	30,42	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,27	2	34,27	0	0	Nee	34,05	2	32,05	32	-	-
1846_B	Neptunus 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,29	5	33,29	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	2	37,78	0	0	Nee	37,15	2	35,15	35	-	-
1846_C	Neptunus 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,88	5	38,88	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,22	2	43,22	0	0	Nee	42,29	2	40,29	40	-	-
1847_A	Neptunus 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,85	2	33,85	0	0	Nee	33,73	2	31,73	32	-	-
1847_B	Neptunus 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,6	2	36,6	0	0	Nee	36,38	2	34,38	34	-	-
1847_C	Neptunus 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,1	5	37,1	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,2	2	41,2	0	0	Nee	40,57	2	38,57	39	-	-
1848_A	Neptunus 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,38	5	29,38	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,15	2	33,15	0	0	Nee	33,03	2	31,03	31	-	-
1848_B	Neptunus 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,39	5	32,39	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0	0	Nee	36	2	34	34	-	-
1848_C	Neptunus 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,27	5	37,27	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	2	41,64	0	0	Nee	40,79	2	38,79	39	-	-
1849_A	Neptunus 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,11	5	31,11	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	2	34,61	0	0	Nee	34,8	2	32,8	33	-	-
1849_B	Neptunus 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	2	36,1	0	0	Nee	36,26	2	34,26	34	-	-
1849_C	Neptunus 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,96	5	37,96	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	2	41,71	0	0	Nee	41,49	2	39,49	39	-	-
1839_A	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	2	35,85	0	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-
1839_B	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	2	39,64	0	0	Nee	38,16	2	36,16	36	-	-
1839_C	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,81	5	39,81	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,04	2	44,04	0	0	Nee	42,61	2	40,61	41	-	-
1840_A	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	0	0	Nee	33,49	2	31,49	31	-	-
1840_B	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	2	38,11	0	0	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-
1840_C	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,14	5	38,14	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	2	42,4	0	0	Nee	40,68	2	38,68	39	-	-
1841_A	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,69	5	30,69	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	0	0	Nee	34,1	2	32,1	32	-	-
1841_B	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,26	5	33,26	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,77	2	36,77	0	0	Nee	36,62	2	34,62	35	-	-
1841_C	Neptunus 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,73	5	37,73	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,38	2	41,38	0	0	Nee	40,8	2	38,8	39	-	-
1886_A	Neptunus 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,32	5	29,32	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,05	2	33,05	0	0	Nee	32,97	2	30,97	31	-	-
1886_B	Neptunus 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,12	2	36,12	0	0	Nee	35,91	2	33,91	34	-	-
1886_C	Neptunus 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,2	5	37,2	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,39	2	41,39	0	0	Nee	40,63	2	38,63	39	-	-
1887_A	Neptunus 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,87	5	30,87	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,44	2	34,44	0	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
1887_B	Neptunus 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36,09	0	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
1887_C	Neptunus 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41,27	0	0	Nee	40,81	2	38,81	39	-	-
1842_A	Neptunus 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,13	5	31,13	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	2	34,87	0	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
1842_B	Neptunus 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,9	2	38,9	0	0	Nee	37,47	2	35,47	35	-	-
1842_C	Neptunus 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,32	5	39,32	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,66	2	43,66	0	0	Nee	42,2	2	40,2	40	-	-
1843_A	Neptunus 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,78	5	31,78	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,5	2	35,5	0	0	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-
1843_B	Neptunus 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,59	5	34,59	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	2	38,14	0	0	Nee	38,35	2	36,35	36	-	-
1843_C	Neptunus 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,26	5	39,26	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,31	2	43,31	0	0	Nee	43,42	2	41,42	41	-	-
515_A	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,70	5	29,70	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	5	30,46	0,00	0	Nee	33,64	5	28,64	29	-	-
515_B	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,41	5	31,41	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-
515_C	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,02	5	36,02	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,28	5	37,28	0,00	0	Nee	40,03	5	35,03	35	-	-
516_A	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,25	5	27,25	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,91	5	27,91	0,00	0	Nee	30,54	5	25,54	26	-	-
516_B	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,38	5	29,38	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	5	30,09	0,00	0	Nee	32,59	5	27,59	28	-	-
516_C	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,79	5	32,79	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-
517_A	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,69	5	29,69	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	32,81	5	27,81	28	-	-
517_B	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	5	33,59	0,00	0	Nee	35,32	5	30,32	30	-	-
517_C	Nievaartpad 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,37	5	36,37	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-
1643_A	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,4	5	31,4	0	0	Nee	33,37	5	28,37	28	-	-
1643_B	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0	0	Nee	36,16	5	31,16	31	-	-
1643_C	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,56	5	37,56	0	0	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-
1644_A	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,45	5	27,45	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,73	5	27,73	0	0	Nee	31,18	5	26,18	26	-	-
1644_B	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,97	5	29,97	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	5	30,48	0	0	Nee	33,69	5	28,69	29	-	-
1644_C	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	5	34,63	0	0	Nee	37,51	5	32,51	33	-	-
1645_A	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	5	31,02	0	0	Nee	34,33	5	29,33	29	-	-
1645_B	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0	0	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-
1645_C	Nievaartpad 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,51	5	37,51	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	5	38,85	0	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
513_A	Nievaartpad 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,77	5	29,77	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	32,87	5	27,87	28	-	-
513_B	Nievaartpad 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	5	33,82	0,00	0	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-
513_C	Nievaartpad 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,64	5	37,64	0,00	0	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-
514_A	Nievaartpad 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	5	30,98	0,00	0	Nee	34,03	5	29,03	29	-	-
514_B	Nievaartpad 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,20	5	31,20	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	5	32,12	0,00	0	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-
514_C	Nievaartpad 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,75	5	35,75	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,89	5	36,89	0,00	0	Nee	39,79	5	34,79	35	-	-
1641_A	Nievaartpad 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,56	5	31,56	0	0	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1641_B	Nievaartpad 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	5	34,19	0	0	Nee	37,26	5	32,26	32	-	-
1641_C	Nievaartpad 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,87	5	38,87	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,22	5	40,22	0	0	Nee	42,26	5	37,26	37	-	-
1642_A	Nievaartpad 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	5	31,48	0	0	Nee	33,78	5	28,78	29	-	-
1642_B	Nievaartpad 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,7	5	32,7	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,6	5	33,6	0	0	Nee	35,99	5	30,99	31	-	-
1642_C	Nievaartpad 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,03	5	37,03	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	5	38,08	0	0	Nee	40,5	5	35,5	35	-	-
843_A	Nievaartpad 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,30	5	31,30	0,00	0	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-
843_B	Nievaartpad 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,87	5	32,87	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-
843_C	Nievaartpad 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,54	5	36,54	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-
844_A	Nievaartpad 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,59	5	29,59	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,50	5	30,50	0,00	0	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-
844_B	Nievaartpad 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,91	5	30,91	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	5	31,79	0,00	0	Nee	34,76	5	29,76	30	-	-
844_C	Nievaartpad 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,18	5	35,18	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	5	36,29	0,00	0	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-
1067_A	Nievaartpad 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,19	5	30,19	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	5	31,24	0	0	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-
1067_B	Nievaartpad 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,98	5	33,98	0	0	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-
1067_C	Nievaartpad 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,14	5	40,14	0	0	Nee	42,16	5	37,16	37	-	-
1068_A	Nievaartpad 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,88	5	31,88	0	0	Nee	34,28	5	29,28	29	-	-
1068_B	Nievaartpad 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	5	33,86	0	0	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-
1068_C	Nievaartpad 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,32	5	37,32	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,4	5	38,4	0	0	Nee	41	5	36	36	-	-
509_A	Nievaartpad 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,52	5	31,52	0,00	0	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-
509_B	Nievaartpad 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-
509_C	Nievaartpad 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,79	5	36,79	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,10	5	38,10	0,00	0	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-
510_A	Nievaartpad 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,70	5	30,70	0,00	0	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-
510_B	Nievaartpad 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,91	5	30,91	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,80	5	31,80	0,00	0	Nee	34,76	5	29,76	30	-	-
510_C	Nievaartpad 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	39,42	5	34,42	34	-	-
1193_A	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,36	5	30,36	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	5	31,29	0	0	Nee	34,66	5	29,66	30	-	-
1193_B	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,63	5	33,63	0	0	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-
1193_C	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	5	38,99	0	0	Nee	40,7	5	35,7	36	-	-
1193_D	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	5	40,12	0	0	Nee	41,64	5	36,64	37	-	-
1194_A	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	5	31,91	0	0	Nee	34,17	5	29,17	29	-	-
1194_B	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,07	5	34,07	0	0	Nee	36,49	5	31,49	31	-	-
1194_C	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,4	5	37,4	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,61	5	38,61	0	0	Nee	41,24	5	36,24	36	-	-
1194_D	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,73	5	36,73	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	5	38,01	0	0	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-
1198_D	Nievaartpad 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,2	5	32,2	0	0	Nee	33,97	5	28,97	29	-	-
511_A	Nievaartpad 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,55	5	30,55	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	5	31,62	0,00	0	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-
511_B	Nievaartpad 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,23	5	33,23	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,39	5	34,39	0,00	0	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-
511_C	Nievaartpad 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,89	5	37,89	0,00	0	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-
512_A	Nievaartpad 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,79	5	29,79	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,55	5	30,55	0,00	0	Nee	33,54	5	28,54	29	-	-
512_B	Nievaartpad 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	34,99	5	29,99	30	-	-
512_C	Nievaartpad 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,94	5	36,94	0,00	0	Nee	39,78	5	34,78	35	-	-
1349_A	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,15	5	31,15	0	0	Nee	34,5	5	29,5	29	-	-
1349_B	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	5	33,34	0	0	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-
1349_C	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,23	5	37,23	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	5	38,64	0	0	Nee	40,18	5	35,18	35	-	-
1349_D	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,95	5	38,95	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	5	40,34	0	0	Nee	41,81	5	36,81	37	-	-
1350_D	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,4	5	40,4	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,81	5	41,81	0	0	Nee	43,04	5	38,04	38	-	-
1351_A	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	5	31,62	0	0	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-
1351_B	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0	0	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-
1351_C	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,99	5	36,99	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	5	38,24	0	0	Nee	40,65	5	35,65	36	-	-
1351_D	Nievaartpad 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	5	38,58	0	0	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-
505_A	Nievaartpad 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,71	5	30,71	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	5	31,76	0,00	0	Nee	33,40	5	28,40	28	-	-
505_B	Nievaartpad 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,38	5	33,38	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-
505_C	Nievaartpad 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,97	5	37,97	0,00	0	Nee	39,39	5	34,39	34	-	-
506_A	Nievaartpad 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,82	5	30,82	0,00	0	Nee	33,96	5	28,96	29	-	-
506_B	Nievaartpad 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,36	5	32,36	0,00	0	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-
506_C	Nievaartpad 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,23	5	37,23	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,42	5	38,42	0,00	0	Nee	41,20	5	36,20	36	-	-
852_A	Nievaartpad 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	35,30	5	30,30	30	-	-
852_B	Nievaartpad 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,04	5	34,04	0,00	0	Nee	37,00	5	32,00	32	-	-
852_C	Nievaartpad 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,84	5	37,84	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	5	39,47	0,00	0	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-
853_A	Nievaartpad 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-
853_B	Nievaartpad 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-
853_C	Nievaartpad 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,90	5	37,90	0,00	0	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-
507_A	Nievaartpad 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,99	5	30,99	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	5	32,02	0,00	0	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-
507_B	Nievaartpad 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,81	5	33,81	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-
507_C	Nievaartpad 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,21	5	37,21	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	5	38,48	0,00	0	Nee	40,10	5	35,10	35	-	-
508_A	Nievaartpad 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,38	5	31,38	0,00	0	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-
508_B	Nievaartpad 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,50	5	31,50	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	34,64	5	29,64	30	-	-
508_C	Nievaartpad 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,10	5	37,10	0,00	0	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-
560_A	Nievaartpad 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,02	5	31,02	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	35,25	5	30,25	30	-	-
560_B	Nievaartpad 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-
560_C	Nievaartpad 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,88	5	37,88	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	5	39,35	0,00	0	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-
561_A	Nievaartpad 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,34	5	30,34	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,58	5	31,58	0,00	0	Nee	33,43	5	28,43	28	-	-
561_B	Nievaartpad 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-
561_C	Nievaartpad 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-
500_A	Nievaartpad 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	5	32,68	0,00	0	Nee	34,28	5	29,28	29	-	-
500_B	Nievaartpad 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	5	35,28	0,00	0	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-
500_C	Nievaartpad 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,80	5	38,80	0,00	0	Nee	40,49	5	35,49	35	-	-
501_A	Nievaartpad 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	33,64	5	28,64	29	-	-
501_B	Nievaartpad 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	5	32,99	0,00	0	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-
501_C	Nievaartpad 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,40	5	36,40	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,48	5	37,48	0,00	0	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-
558_A	Nievaartpad 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,90	5	30,90	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	5	31,89	0,00	0	Nee	35,25	5	30,25	30	-	-
558_B	Nievaartpad 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,00	5	34,00	0,00	0	Nee	37,08	5	32,08	32	-	-
558_C	Nievaartpad 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,60	5	37,60	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,40	5	39,40	0,00	0	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-
559_A	Nievaartpad 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	5	32,02	0,00	0	Nee	33,71	5	28,71	29	-	-
559_B	Nievaartpad 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,93	5	33,93	0,00	0	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-
559_C	Nievaartpad 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,70	5	36,70	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,97	5	37,97	0,00	0	Nee	40,20	5	35,20	35	-	-
502_A	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	34,43	5	29,43	29	-	-
502_B	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,46	5	34,46	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	5	35,53	0,00	0	Nee	37,02	5	32,02	32	-	-
502_C	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-
503_A	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	5	35,54	0,00	0	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-
503_B	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,46	5	36,46	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,48	5	37,48	0,00	0	Nee	38,40	5	33,40	33	-	-
503_C	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,58	5	38,58	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	5	39,87	0,00	0	Nee	41,18	5	36,18	36	-	-
504_A	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,16	5	31,16	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,10	5	32,10	0,00	0	Nee	33,80	5	28,80	29	-	-
504_B	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,30	5	32,30	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	35,42	5	30,42	30	-	-
504_C	Nievaartpad 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,12	5	38,12	0,00	0	Nee	40,79	5	35,79	36	-	-
432_A	Nievaartpad 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-
432_B	Nievaartpad 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,05	5	34,05	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-
432_C	Nievaartpad 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0,00	0	Nee	42,45	5	37,45	37	-	-
433_A	Nievaartpad 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	5	31,93	0,00	0	Nee	33,48	5	28,48	28	-	-
433_B	Nievaartpad 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	35,62	5	30,62	31	-	-
433_C	Nievaartpad 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,70	5	36,70	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,80	5	37,80	0,00	0	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-
477_A	Nievaartpad 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,49	5	32,49	0,00	0	Nee	35,80	5	30,80	31	-	-
477_B	Nievaartpad 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	5	35,53	0,00	0	Nee	38,56	5	33,56	34	-	-
477_C	Nievaartpad 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,64	5	38,64	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,33	5	40,33	0,00	0	Nee	42,60	5	37,60	38	-	-
478_A	Nievaartpad 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	5	32,02	0,00	0	Nee	33,51	5	28,51	29	-	-
478_B	Nievaartpad 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,00	5	34,00	0,00	0	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-
478_C	Nievaartpad 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,39	5	37,39	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0,00	0	Nee	40,87	5	35,87	36	-	-
479_A	Nievaartpad 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-
479_B	Nievaartpad 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,60	5	35,60	0,00	0	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-
479_C	Nievaartpad 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-
480_A	Nievaartpad 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,71	5	32,71	0,00	0	Nee	33,39	5	28,39	28	-	-
480_B	Nievaartpad 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	5	34,48	0,00	0	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-
480_C	Nievaartpad 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,38	5	38,38	0,00	0	Nee	40,43	5	35,43	35	-	-
555_A	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,80	5	31,80	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	5	32,85	0,00	0	Nee	36,11	5	31,11	31	-	-
555_B	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,90	5	34,90	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,10	5	36,10	0,00	0	Nee	39,10	5	34,10	34	-	-
555_C	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,12	5	39,12	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,65	5	40,65	0,00	0	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-
556_A	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,69	5	28,69	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	32,79	5	27,79	28	-	-
556_B	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,20	5	31,20	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	5	32,08	0,00	0	Nee	35,40	5	30,40	30	-	-
556_C	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,39	5	37,39	0,00	0	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-
557_A	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	33,69	5	28,69	29	-	-
557_B	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	35,90	5	30,90	31	-	-
557_C	Nievaartpad 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	5	38,33	0,00	0	Nee	40,12	5	35,12	35	-	-
847_A	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	34,87	5	29,87	30	-	-
847_B	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,59	5	34,59	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-
847_C	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,63	5	36,63	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
848_A	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,10	5	26,10	26	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,79	5	26,79	0,00	0	Nee	30,12	5	25,12	25	-	-
848_B	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,43	5	28,43	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,12	5	29,12	0,00	0	Nee	32,50	5	27,50	27	-	-
848_C	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	37,54	5	32,54	33	-	-
849_A	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-
849_B	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,71	5	34,71	0,00	0	Nee	37,75	5	32,75	33	-	-
849_C	Nievaartpad 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,41	5	38,41	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,06	5	40,06	0,00	0	Nee	42,38	5	37,38	37	-	-
539_A	Nievaartpad 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	5	32,16	0,00	0	Nee	35,40	5	30,40	30	-	-
539_B	Nievaartpad 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,16	5	33,16	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	5	34,11	0,00	0	Nee	37,24	5	32,24	32	-	-
539_C	Nievaartpad 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,85	5	37,85	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,44	5	39,44	0,00	0	Nee	41,73	5	36,73	37	-	-
540_A	Nievaartpad 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	35,68	5	30,68	31	-	-
540_B	Nievaartpad 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,45	5	35,45	0,00	0	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-
540_C	Nievaartpad 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,91	5	36,91	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,90	5	37,90	0,00	0	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-
537_A	Nievaartpad 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-
537_B	Nievaartpad 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	37,40	5	32,40	32	-	-
537_C	Nievaartpad 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,16	5	38,16	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,79	5	39,79	0,00	0	Nee	42,21	5	37,21	37	-	-
538_A	Nievaartpad 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,26	5	34,26	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	5	35,12	0,00	0	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-
538_B	Nievaartpad 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-
538_C	Nievaartpad 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,61	5	38,61	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,68	5	39,68	0,00	0	Nee	41,11	5	36,11	36	-	-
535_A	Nievaartpad 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	35,30	5	30,30	30	-	-
535_B	Nievaartpad 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	37,15	5	32,15	32	-	-
535_C	Nievaartpad 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,01	5	38,01	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	5	39,41	0,00	0	Nee	41,88	5	36,88	37	-	-
536_A	Nievaartpad 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,33	5	34,33	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	5	35,55	0,00	0	Nee	36,45	5	31,45	31	-	-
536_B	Nievaartpad 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	5	38,15	0,00	0	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-
536_C	Nievaartpad 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,88	5	39,88	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,20	5	41,20	0,00	0	Nee	43,40	5	38,40	38	-	-
845_A	Nievaartpad 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,83	5	31,83	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	35,88	5	30,88	31	-	-
845_B	Nievaartpad 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,28	5	33,28	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-
845_C	Nievaartpad 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,13	5	38,13	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,30	5	39,30	0,00	0	Nee	41,98	5	36,98	37	-	-
846_A	Nievaartpad 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,90	5	34,90	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	35,93	5	30,93	31	-	-
846_B	Nievaartpad 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	5	37,41	0,00	0	Nee	38,82	5	33,82	34	-	-
846_C	Nievaartpad 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,69	5	39,69	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,08	5	41,08	0,00	0	Nee	43,14	5	38,14	38	-	-
528_A	Nievaartpad 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,33	5	32,33	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	5	33,29	0,00	0	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-
528_B	Nievaartpad 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,59	5	35,59	0,00	0	Nee	38,80	5	33,80	34	-	-
528_C	Nievaartpad 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,17	5	39,17	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,22	5	40,22	0,00	0	Nee	42,96	5	37,96	38	-	-
529_A	Nievaartpad 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	5	34,91	0,00	0	Nee	35,08	5	30,08	30	-	-
529_B	Nievaartpad 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,46	5	35,46	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	5	36,40	0,00	0	Nee	36,74	5	31,74	32	-	-
529_C	Nievaartpad 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,91	5	37,91	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,36	5	39,36	0,00	0	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-
533_A	Nievaartpad 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	37,06	5	32,06	32	-	-
533_B	Nievaartpad 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-
533_C	Nievaartpad 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,03	5	40,03	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	44,30	5	39,30	39	-	-
534_A	Nievaartpad 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,59	5	35,59	0,00	0	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-
534_B	Nievaartpad 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	36,74	5	31,74	32	-	-
534_C	Nievaartpad 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,73	5	37,73	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	5	38,99	0,00	0	Nee	38,90	5	33,90	34	-	-
530_A	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-
530_B	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,69	5	35,69	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	40,42	5	35,42	35	-	-
530_C	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,96	5	39,96	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	44,27	5	39,27	39	-	-
531_A	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,60	5	29,60	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,80	5	30,80	0,00	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
531_B	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,34	5	33,34	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	5	35,38	0,00	0	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-
531_C	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	5	40,26	0,00	0	Nee	43,16	5	38,16	38	-	-
532_A	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,03	5	36,03	0,00	0	Nee	35,70	5	30,70	31	-	-
532_B	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,16	5	36,16	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,05	5	38,05	0,00	0	Nee	37,14	5	32,14	32	-	-
532_C	Nievaartpad 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,71	5	37,71	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	5	39,54	0,00	0	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-
522_A	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,70	5	35,70	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	35,70	5	30,70	31	-	-
522_B	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,11	5	36,11	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	5	37,54	0,00	0	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-
522_C	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,04	5	39,04	0,00	0	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-
523_A	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,88	5	30,88	0,00	0	Nee	34,38	5	29,38	29	-	-
523_B	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,23	5	32,23	0,00	0	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-
523_C	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-
524_A	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,29	5	33,29	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,23	5	34,23	0,00	0	Nee	37,55	5	32,55	33	-	-
524_B	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,22	5	35,22	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-
524_C	Nievaartpad 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,16	5	40,16	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,62	5	41,62	0,00	0	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-
520_A	Nievaartpad 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,94	5	33,94	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	5	35,12	0,00	0	Nee	38,42	5	33,42	33	-	-
520_B	Nievaartpad 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,94	5	37,94	0,00	0	Nee	40,84	5	35,84	36	-	-
520_C	Nievaartpad 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,09	5	41,09	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,60	5	42,60	0,00	0	Nee	45,35	5	40,35	40	-	-
521_A	Nievaartpad 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,34	5	36,34	0,00	0	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-
521_B	Nievaartpad 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-
521_C	Nievaartpad 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,25	5	38,25	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,78	5	39,78	0,00	0	Nee	40,84	5	35,84	36	-	-
525_A	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,02	5	34,02	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-
525_B	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,15	5	36,15	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	40,24	5	35,24	35	-	-
525_C	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,56	5	40,56	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,22	5	42,22	0,00	0	Nee	44,80	5	39,80	40	-	-
526_A	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,78	5	35,78	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	38,20	5	33,20	33	-	-
526_B	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,42	5	38,42	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,27	5	39,27	0,00	0	Nee	41,47	5	36,47	36	-	-
526_C	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,11	5	42,11	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,40	5	43,40	0,00	0	Nee	45,81	5	40,81	41	-	-
527_A	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,94	5	35,94	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-
527_B	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,27	5	37,27	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,81	5	38,81	0,00	0	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-
527_C	Nievaartpad 83 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,85	5	39,85	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	42,60	5	37,60	38	-	-
1219_A	Olieslager 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,13	5	37,13	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,69	5	39,69	0	0	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-
1219_B	Olieslager 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,6	5	41,6	0	0	Nee	41,44	5	36,44	36	-	-
1220_A	Olieslager 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	5	34,55	0	0	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-
1220_B	Olieslager 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,6	5	37,6	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	38,72	0	0	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-
1221_A	Olieslager 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,7	5	33,7	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	5	34,93	0	0	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-
1221_B	Olieslager 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,8	5	39,8	0	0	Nee	43	5	38	38	-	-
1222_A	Olieslager 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,72	5	33,72	0	0	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-
1222_B	Olieslager 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,48	5	37,48	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,5	5	38,5	0	0	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-
1440_A	Olieslager 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,36	5	37,36	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	38,72	0	0	Nee	41,74	5	36,74	37	-	-
1440_B	Olieslager 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,62	5	41,62	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,3	5	44,3	0	0	Nee	44,99	5	39,99	40	-	-
1440_C	Olieslager 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,65	5	46,65	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,73	1	Nee	50,26	5	45,26	45	-	-
1441_A	Olieslager 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,95	5	40,95	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,35	5	42,35	0	0	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-
1441_B	Olieslager 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,82	5	43,82	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,36	5	45,36	0	0	Nee	44,81	5	39,81	40	-	-
1441_C	Olieslager 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,42	5	45,42	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,6	5	46,6	0	0	Nee	46,47	5	41,47	41	-	-
1331_A	Olieslager 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,6	5	44,6	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,35	5	48,35	0,35	0	Nee	44,52	5	39,52	40	-	-
1331_B	Olieslager 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,91	5	45,91	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,73	5	51,73	3,73	4	Ja	47,6	5	42,6	43	-	-
1332_A	Olieslager 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,44	5	41,44	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,19	5	44,19	0	0	Nee	41,81	5	36,81	37	-	-
1332_B	Olieslager 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,34	5	43,34	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,34	5	45,34	0	0	Nee	43,38	5	38,38	38	-	-
1442_A	Olieslager 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,37	5	37,37	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,68	5	38,68	0	0	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-
1442_B	Olieslager 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,72	5	42,72	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,55	5	45,55	0	0	Nee	45,17	5	40,17	40	-	-
1442_C	Olieslager 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,69	5	46,69	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,01	5	49,01	1,01	1	Nee	49,49	5	44,49	44	-	-
1443_A	Olieslager 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,08	5	41,08	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,33	5	42,33	0	0	Nee	42,22	5	37,22	37	-	-
1443_B	Olieslager 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,6	5	44,6	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,75	5	45,75	0	0	Nee	45,12	5	40,12	40	-	-
1443_C	Olieslager 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,54	5	45,54	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,85	5	46,85	0	0	Nee	46,74	5	41,74	42	-	-
1329_A	Olieslager 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,77	5	44,77	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,17	5	48,17	0,17	0	Nee	45,58	5	40,58	41	-	-
1329_B	Olieslager 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,2	5	46,2	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57	5	52	4	4	Ja	47,96	5	42,96	43	-	-
1330_A	Olieslager 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,64	5	48,64	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,56	5	49,56	0,92	1	Nee	45,93	5	40,93	41	-	-
1330_B	Olieslager 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,71	5	49,71	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,76	5	50,76	1,05	1	Nee	47,57	5	42,57	43	-	-
1444_A	Olieslager 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,86	5	38,86	0	0	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-
1444_B	Olieslager 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,83	5	43,83	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,47	5	46,47	0	0	Nee	44,98	5	39,98	40	-	-
1444_C	Olieslager 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,46	5	46,46	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,73	1	Nee	48,02	5	43,02	43	-	-
1445_A	Olieslager 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,35	5	42,35	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,23	5	43,23	0	0	Nee	42,41	5	37,41	37	-	-
1445_B	Olieslager 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,51	5	44,51	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,9	5	45,9	0	0	Nee	44,81	5	39,81	40	-	-
1445_C	Olieslager 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,54	5	45,54	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0	0	Nee	46,57	5	41,57	42	-	-
1325_A	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,53	5	42,53	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,2	5	48,2	0,2	0	Nee	44,83	5	39,83	40	-	-
1325_B	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,73	5	46,73	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,57	5	52,57	4,57	5	Ja	48,35	5	43,35	43	-	-
1325_C	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,87	5	47,87	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,34	5	53,34	5,34	5	Ja	51,33	5	46,33	46	-	-
1326_C	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,68	5	50,68	51	-		5	100 lid 3 Wgh	50,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	59,58	5	54,58	3,9	4	Ja	51,92	5	46,92	47	-	-
1327_A	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,67	5	47,67	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,78	5	48,78	0,78	1	Nee	45,28	5	40,28	40	-	-
1327_B	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,74	5	48,74	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,72	5	49,72	0,98	1	Nee	46,96	5	41,96	42	-	-
1327_C	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,29	5	50,29	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,32	5	51,32	1,03	1	Nee	49,44	5	44,44	44	-	-
1328_C	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,28	5	45,28	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,98	5	46,98	0	0	Nee	49,09	5	44,09	44	-	-
1057_A	Olieslager 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,88	5	38,88	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,04	5	40,04	0	0	Nee	42,46	5	37,46	37	-	-
1057_B	Olieslager 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,78	5	44,78	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,57	5	47,57	0	0	Nee	46,18	5	41,18	41	-	-
1057_C	Olieslager 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,33	5	47,33	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,81	5	49,81	1,81	2	Ja	49,63	5	44,63	45	-	-
1058_A	Olieslager 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,29	5	43,29	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,39	5	44,39	0	0	Nee	42,57	5	37,57	38	-	-
1058_B	Olieslager 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,76	5	44,76	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,18	5	46,18	0	0	Nee	44,97	5	39,97	40	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1058_C	Olieslager 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,57	5	45,57	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,8	5	46,8	0	0	Nee	46,68	5	41,68	42	-	-
1320_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,22	5	45,22	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,13	5	50,13	2,13	2	Ja	46,05	5	41,05	41	-	-
1320_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,56	5	46,56	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,24	5	53,24	5,24	5	Ja	48,96	5	43,96	44	-	-
1321_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,02	5	49,02	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	58,28	5	53,28	4,26	4	Ja	47,46	5	42,46	42	-	-
1321_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,74	5	50,74	51	-		5	100 lid 3 Wgh	50,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	60,11	5	55,11	4,37	4	Ja	50,18	5	45,18	45	-	-
1322_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,35	5	50,35	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,89	5	50,89	0,54	1	Nee	47,02	5	42,02	42	-	-
1322_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,64	5	51,64	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,11	5	52,11	0,47	0	Nee	48,76	5	43,76	44	-	-
1323_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,55	5	48,55	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,44	5	49,44	0,89	1	Nee	46,07	5	41,07	41	-	-
1323_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,63	5	49,63	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,19	5	50,19	0,56	1	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-
1324_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,36	5	46,36	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,96	5	47,96	0	0	Nee	45,78	5	40,78	41	-	-
1324_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,98	5	46,98	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,27	5	48,27	0,27	0	Nee	46,67	5	41,67	42	-	-
1446_A	Olieslager 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,35	5	39,35	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,69	5	40,69	0	0	Nee	42,43	5	37,43	37	-	-
1446_B	Olieslager 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,78	5	45,78	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,46	5	48,46	0,46	0	Nee	46,57	5	41,57	42	-	-
1446_C	Olieslager 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,63	5	47,63	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,34	5	50,34	2,34	2	Ja	49,48	5	44,48	44	-	-
1447_A	Olieslager 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0	0	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-
1447_B	Olieslager 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,63	5	44,63	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,13	5	46,13	0	0	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-
1447_C	Olieslager 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,8	5	46,8	0	0	Nee	46,47	5	41,47	41	-	-
1433_A	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,16	5	40,16	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,42	5	41,42	0	0	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-
1433_B	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,17	5	43,17	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,64	5	44,64	0	0	Nee	44,36	5	39,36	39	-	-
1433_C	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,98	5	44,98	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0	0	Nee	46,54	5	41,54	42	-	-
1434_A	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,27	5	40,27	0	0	Nee	40,85	5	35,85	36	-	-
1434_B	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,85	5	40,85	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0	0	Nee	43,64	5	38,64	39	-	-
1434_C	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,66	5	42,66	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,06	5	44,06	0	0	Nee	46,2	5	41,2	41	-	-
1435_A	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	5	37,21	0	0	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-
1435_B	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,55	5	39,55	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0	0	Nee	43,55	5	38,55	39	-	-
1435_C	Olieslager 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,75	5	44,75	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,28	5	46,28	0	0	Nee	48,7	5	43,7	44	-	-
1429_A	Olieslager 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,41	5	42,41	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,99	5	42,99	0	0	Nee	43,75	5	38,75	39	-	-
1429_B	Olieslager 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,38	5	46,38	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,29	5	49,29	1,29	1	Nee	46,98	5	41,98	42	-	-
1429_C	Olieslager 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,09	5	48,09	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56	5	51	2,91	3	Ja	49,78	5	44,78	45	-	-
1430_A	Olieslager 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,15	5	44,15	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,11	5	45,11	0	0	Nee	43,96	5	38,96	39	-	-
1430_B	Olieslager 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,32	5	45,32	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,69	5	46,69	0	0	Nee	45,9	5	40,9	41	-	-
1430_C	Olieslager 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,06	5	46,06	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,09	5	47,09	0	0	Nee	47,09	5	42,09	42	-	-
1431_A	Olieslager 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,12	5	42,12	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,68	5	43,68	0	0	Nee	43,53	5	38,53	39	-	-
1431_B	Olieslager 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,09	5	47,09	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,27	5	50,27	2,27	2	Ja	47,34	5	42,34	42	-	-
1431_C	Olieslager 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,75	5	48,75	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	56,97	5	51,97	3,22	3	Ja	50,24	5	45,24	45	-	-
1432_A	Olieslager 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,47	5	44,47	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,9	5	45,9	0	0	Nee	44,51	5	39,51	40	-	-
1432_B	Olieslager 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,58	5	45,58	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,15	5	47,15	0	0	Nee	46,87	5	41,87	42	-	-
1432_C	Olieslager 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,42	5	46,42	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,41	5	47,41	0	0	Nee	47,88	5	42,88	43	-	-
1053_A	Olieslager 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,72	5	44,72	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,14	5	48,14	0,14	0	Nee	45,13	5	40,13	40	-	-
1053_B	Olieslager 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,78	5	47,78	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,16	5	51,16	3,16	3	Ja	47,62	5	42,62	43	-	-
1053_C	Olieslager 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,76	5	48,76	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	57,34	5	52,34	3,58	4	Ja	49,52	5	44,52	45	-	-
1054_A	Olieslager 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,86	5	44,86	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,65	5	46,65	0	0	Nee	44,84	5	39,84	40	-	-
1054_B	Olieslager 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,57	5	45,57	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,85	5	46,85	0	0	Nee	46,45	5	41,45	41	-	-
1054_C	Olieslager 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,71	5	46,71	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,68	5	47,68	0	0	Nee	48,38	5	43,38	43	-	-
1426_A	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,38	5	46,38	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,38	5	49,38	1,38	1	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-
1426_B	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,39	5	48,39	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,94	5	51,94	3,55	4	Ja	47,6	5	42,6	43	-	-
1426_C	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,59	5	49,59	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	58,03	5	53,03	3,44	3	Ja	50,21	5	45,21	45	-	-
1427_A	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,52	5	48,52	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	56,54	5	51,54	3,02	3	Ja	46,83	5	41,83	42	-	-
1427_B	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,1	5	50,1	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,1	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	57,76	5	52,76	2,66	3	Ja	49,22	5	44,22	44	-	-
1427_C	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,77	5	50,77	51	-		5	100 lid 3 Wgh	50,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	58,32	5	53,32	2,55	3	Ja	50,66	5	45,66	46	-	-
1428_A	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,98	5	44,98	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,7	5	46,7	0	0	Nee	45,22	5	40,22	40	-	-
1428_B	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,82	5	45,82	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,93	5	46,93	0	0	Nee	47,14	5	42,14	42	-	-
1428_C	Olieslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,96	5	46,96	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,12	5	48,12	0,12	0	Nee	49,13	5	44,13	44	-	-
1020_A	Olieslager 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,9	5	40,9	0	0	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-
1020_B	Olieslager 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,72	5	41,72	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,2	5	43,2	0	0	Nee	43,5	5	38,5	39	-	-
1021_A	Olieslager 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,3	5	40,3	0	0	Nee	39,72	5	34,72	35	-	-
1021_B	Olieslager 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,83	5	39,83	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,7	5	42,7	0	0	Nee	43,88	5	38,88	39	-	-
1022_A	Olieslager 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,74	5	34,74	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	5	39,24	0	0	Nee	38,9	5	33,9	34	-	-
1022_B	Olieslager 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,09	5	39,09	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,91	5	41,91	0	0	Nee	43,22	5	38,22	38	-	-
1436_A	Olieslager 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	5	37,11	0	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
1436_B	Olieslager 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,77	5	39,77	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,01	5	41,01	0	0	Nee	43,16	5	38,16	38	-	-
1436_C	Olieslager 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,43	5	44,43	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51	5	46	0	0	Nee	48,13	5	43,13	43	-	-
1437_A	Olieslager 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,43	5	39,43	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	5	40,67	0	0	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-
1437_B	Olieslager 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,97	5	42,97	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,33	5	44,33	0	0	Nee	44,06	5	39,06	39	-	-
1437_C	Olieslager 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,8	5	44,8	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,08	5	46,08	0	0	Nee	45,98	5	40,98	41	-	-
1223_A	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,18	5	38,18	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,9	5	39,9	0	0	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-
1223_B	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,1	5	41,1	0	0	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-
1224_A	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,65	5	34,65	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,9	5	37,9	0	0	Nee	39,02	5	34,02	34	-	-
1224_B	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,81	5	39,81	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	5	41,82	0	0	Nee	44,2	5	39,2	39	-	-
1225_A	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,51	5	33,51	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	5	34,62	0	0	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-
1225_B	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,45	5	38,45	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	5	39,59	0	0	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-
1226_A	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,34	5	36,34	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	5	39,41	0	0	Nee	41,4	5	36,4	36	-	-
1226_B	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,5	5	41,5	0	0	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-
1227_A	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,68	5	38,68	0	0	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-
1227_B	Olieslager 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,86	5	38,86	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	5	40,59	0	0	Nee	43,27	5	38,27	38	-	-
1055_A	Olieslager 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	5	38,51	0	0	Nee	40,73	5	35,73	36	-	-
1055_B	Olieslager 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,99	5	39,99	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,87	5	41,87	0	0	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-
1055_C	Olieslager 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,8	5	44,8	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,66	5	46,66	0	0	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-
1056_A	Olieslager 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,13	5	40,13	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,05	5	41,05	0	0	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-
1056_B	Olieslager 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,19	5	43,19	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,45	5	44,45	0	0	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-
1056_C	Olieslager 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,98	5	45,98	0	0	Nee	45,77	5	40,77	41	-	-
1420_A	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,95	5	41,95	0	0	Nee	39,79	5	34,79	35	-	-
1420_B	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,33	5	40,33	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,42	5	45,42	0	0	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-
1420_C	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,22	5	47,22	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,09	5	50,09	2,09	2	Ja	49,82	5	44,82	45	-	-
1421_A	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,1	5	38,1	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,76	5	39,76	0	0	Nee	42,25	5	37,25	37	-	-
1421_B	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,03	5	44,03	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,86	5	45,86	0	0	Nee	45,84	5	40,84	41	-	-
1421_C	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,9	5	48,9	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,9	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,82	5	50,82	1,92	2	Ja	51,27	5	46,27	46	-	-
1422_A	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,89	5	42,89	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	5	43,86	0	0	Nee	42,18	5	37,18	37	-	-
1422_B	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,94	5	44,94	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,2	5	46,2	0	0	Nee	43,88	5	38,88	39	-	-
1422_C	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,55	5	46,55	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,83	5	47,83	0	0	Nee	46,2	5	41,2	41	-	-
1423_A	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,51	5	40,51	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,56	5	42,56	0	0	Nee	41,56	5	36,56	37	-	-
1423_B	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,72	5	42,72	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0	0	Nee	43,43	5	38,43	38	-	-
1423_C	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,67	5	44,67	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,5	5	46,5	0	0	Nee	46,17	5	41,17	41	-	-
1424_A	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,74	5	35,74	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	5	36,76	0	0	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-
1424_B	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	5	39,47	0	0	Nee	42,73	5	37,73	38	-	-
1424_C	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,36	5	40,36	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,86	5	41,86	0	0	Nee	44,17	5	39,17	39	-	-
1425_C	Olieslager 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,92	5	44,92	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,33	5	48,33	0,33	0	Nee	48,65	5	43,65	44	-	-
1438_A	Olieslager 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,59	5	37,59	0	0	Nee	40,74	5	35,74	36	-	-
1438_B	Olieslager 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,66	5	40,66	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,95	5	42,95	0	0	Nee	43,97	5	38,97	39	-	-
1438_C	Olieslager 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,06	5	45,06	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,3	5	47,3	0	0	Nee	48,72	5	43,72	44	-	-
1439_A	Olieslager 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,43	5	41,43	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,36	5	42,36	0	0	Nee	41,5	5	36,5	37	-	-
1439_B	Olieslager 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,77	5	43,77	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50	5	45	0	0	Nee	43,87	5	38,87	39	-	-
1439_C	Olieslager 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,18	5	45,18	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,33	5	46,33	0	0	Nee	45,85	5	40,85	41	-	-
1333_A	Olieslager 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,63	5	45,63	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,26	5	47,26	0	0	Nee	44,94	5	39,94	40	-	-
1333_B	Olieslager 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,37	5	47,37	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,88	5	48,88	0,88	1	Nee	46,83	5	41,83	42	-	-
1334_A	Olieslager 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,99	5	35,99	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,4	5	38,4	0	0	Nee	40,23	5	35,23	35	-	-
1334_B	Olieslager 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,11	5	41,11	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,93	5	42,93	0	0	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-
1335_A	Olieslager 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,23	5	44,23	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,65	5	48,65	0,65	1	Nee	44,83	5	39,83	40	-	-
1335_B	Olieslager 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,57	5	45,57	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,32	5	51,32	3,32	3	Ja	47,4	5	42,4	42	-	-
458_A	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,13	5	28,13	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,74	2	31,74	0,00	0	Nee	32,26	2	30,26	30	-	-
458_B	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,50	2	35,50	0,00	0	Nee	36,00	2	34,00	34	-	-
458_C	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,78	5	36,78	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	2	41,02	0,00	0	Nee	41,20	2	39,20	39	-	-
459_A	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,14	5	29,14	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,79	2	32,79	0,00	0	Nee	33,23	2	31,23	31	-	-
459_B	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,50	2	36,50	0,00	0	Nee	36,81	2	34,81	35	-	-
459_C	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	2	40,33	0,00	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
460_A	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,50	5	27,50	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,25	2	31,25	0,00	0	Nee	31,54	2	29,54	30	-	-
460_B	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,79	5	29,79	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,80	2	33,80	0,00	0	Nee	34,00	2	32,00	32	-	-
460_C	Poldertocht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,68	5	33,68	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	2	37,98	0,00	0	Nee	38,42	2	36,42	36	-	-
896_A	Poldertocht 66-100 even	Woning	1,5	Nee	34,50	5	29,50	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,00	2	33,00	0,00	0	Nee	33,59	2	31,59	32	-	-
896_B	Poldertocht 66-100 even	Woning	4,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	35,79	0,00	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
896_C	Poldertocht 66-100 even	Woning	7,5	Nee	41,70	5	36,70	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	2	40,67	0,00	0	Nee	41,13	2	39,13	39	-	-
896_D	Poldertocht 66-100 even	Woning	10,5	Nee	43,04	5	38,04	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,60	2	42,60	0,00	0	Nee	41,86	2	39,86	40	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder			
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]
896_E	Poldertocht 66-100 even	Woning	13,5	Nee	42,73	5	37,73	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
897_A	Poldertocht 66-100 even	Woning	1,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
897_B	Poldertocht 66-100 even	Woning	4,5	Nee	41,18	5	36,18	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
897_C	Poldertocht 66-100 even	Woning	7,5	Nee	42,29	5	37,29	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
897_D	Poldertocht 66-100 even	Woning	10,5	Nee	44,06	5	39,06	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
897_E	Poldertocht 66-100 even	Woning	13,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
898_A	Poldertocht 66-100 even	Woning	1,5	Nee	41,80	5	36,80	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
898_B	Poldertocht 66-100 even	Woning	4,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
898_C	Poldertocht 66-100 even	Woning	7,5	Nee	44,04	5	39,04	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
898_D	Poldertocht 66-100 even	Woning	10,5	Nee	44,60	5	39,60	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
898_E	Poldertocht 66-100 even	Woning	13,5	Nee	44,52	5	39,52	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
899_A	Poldertocht 66-100 even	Woning	1,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
899_B	Poldertocht 66-100 even	Woning	4,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
899_C	Poldertocht 66-100 even	Woning	7,5	Nee	43,90	5	38,90	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
899_D	Poldertocht 66-100 even	Woning	10,5	Nee	43,59	5	38,59	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
899_E	Poldertocht 66-100 even	Woning	13,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
900_A	Poldertocht 66-100 even	Woning	1,5	Nee	34,96	5	29,96	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
900_B	Poldertocht 66-100 even	Woning	4,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
900_C	Poldertocht 66-100 even	Woning	7,5	Nee	39,42	5	34,42	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
900_D	Poldertocht 66-100 even	Woning	10,5	Nee	39,88	5	34,88	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
900_E	Poldertocht 66-100 even	Woning	13,5	Nee	40,74	5	35,74	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
901_A	Poldertocht 66-100 even	Woning	1,5	Nee	34,67	5	29,67	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
901_B	Poldertocht 66-100 even	Woning	4,5	Nee	36,41	5	31,41	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
901_C	Poldertocht 66-100 even	Woning	7,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
901_D	Poldertocht 66-100 even	Woning	10,5	Nee	40,17	5	35,17	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
901_E	Poldertocht 66-100 even	Woning	13,5	Nee	40,81	5	35,81	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
902_A	Poldertocht 66-100 even	Woning	1,5	Nee	34,88	5	29,88	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
902_B	Poldertocht 66-100 even	Woning	4,5	Nee	36,83	5	31,83	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
902_C	Poldertocht 66-100 even	Woning	7,5	Nee	40,89	5	35,89	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
902_D	Poldertocht 66-100 even	Woning	10,5	Nee	41,81	5	36,81	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
902_E	Poldertocht 66-100 even	Woning	13,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
903_A	Poldertocht 66-100 even	Woning	1,5	Nee	33,17	5	28,17	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
903_B	Poldertocht 66-100 even	Woning	4,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
903_C	Poldertocht 66-100 even	Woning	7,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
903_D	Poldertocht 66-100 even	Woning	10,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
903_E	Poldertocht 66-100 even	Woning	13,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
826_A	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	48,78	5	43,78	44	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
826_B	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	48,82	5	43,82	44	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
826_C	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	49,17	5	44,17	44	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
827_A	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	48,63	5	43,63	44	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
827_B	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	48,71	5	43,71	44	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
827_C	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	49,06	5	44,06	44	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
828_A	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
828_B	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	41,87	5	36,87	37	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
828_C	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	43,23	5	38,23	38	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
829_A	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	32,77	5	27,77	28	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
829_B	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	34,83	5	29,83	30	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
829_C	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	39,48	5	34,48	34	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
830_A	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	34,57	5	29,57	30	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
830_B	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	36,82	5	31,82	32	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
830_C	Saturnus 1 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	41,00	5	36,00	36	-		5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53
1783_A	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1783_B	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1783_C	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,56	5	39,56	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1784_A	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,32	5	29,32	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1784_B	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1784_C	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1785_A	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,5	5	45,5	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1785_B	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,4	5	45,4	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1785_C	Saturnus 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,06	5	46,06	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1786_A	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,23	5	30,23	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1786_B	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1786_C	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1787_A	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1787_B	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,83	5	34,83	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1787_C	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,97	5	38,97	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1788_A	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,35	5	45,35	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1788_B	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,27	5	45,27	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1788_C	Saturnus 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,87	5	45,87	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1704_A	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1704_B	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,22	5	36,22	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1704_C	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,05	5	40,05	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1705_A	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,73	5	32,73	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1705_B	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1705_C	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1706_A	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,7	5	34,7	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1706_B	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1706_C	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,13	5	37,13	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1707_A	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,95	5	40,95	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1707_B	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1707_C	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,81	5	42,81	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1708_A	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1708_B	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,96	5	44,96	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1708_C	Saturnus 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,71	5	45,71	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1795_A	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,41	5	30,41	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1795_B	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,71	5	32,71	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1795_C	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,03	5	38,03	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1796_A	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,92	5	26,92	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1796_B	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,68	5	27,68	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1796_C	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,3	5	31,3	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1797_A	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,1	5	44,1	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1797_B	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,12	5	44,12	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1797_C	Saturnus 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,48	5	44,48	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1789_A	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,19	5	28,19	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1789_B	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,47	5	29,47	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1789_C	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1789_D	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,35	5	37,35	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1790_A	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,03	5	29,03	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1790_B	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1790_C	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,87	5	36,87	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1790_D	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,06	5	39,06	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1791_A	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,42	5	30,42	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1791_B	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,61	5	32,61	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1791_C	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,22	5	37,22	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1791_D	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,19	5	41,19	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1792_D	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,86	5	42,86	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1793_A	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,41	5	44,41	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1793_B	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,45	5	44,45	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1793_C	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,66	5	44,66	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1793_D	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,41	5	45,41	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
1794_D	Saturnus 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,63	5	39,63	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2026_A	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2026_B	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,55	5	32,55	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2026_C	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2027_A	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2027_B	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2027_C	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2028_A	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,45	5	28,45	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2028_B	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,07	5	30,07	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2028_C	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,57	5	34,57	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2029_A	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,71	5	44,71	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53
2029_B	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,77	5	44,77	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53

	TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
896_E	44,29	2	42,29	0,00	0	Nee	40,83	2	38,83	39	-	-
897_A	40,79	2	38,79	0,00	0	Nee	37,63	2	35,63	36	-	-
897_B	42,00	2	40,00	0,00	0	Nee	39,20	2	37,20	37	-	-
897_C	43,47	2	41,47	0,00	0	Nee	40,72	2	38,72	39	-	-
897_D	45,31	2	43,31	0,00	0	Nee	42,26	2	40,26	40	-	-
897_E	45,41	2	43,41	0,00	0	Nee	41,62	2	39,62	40	-	-
898_A	42,64	2	40,64	0,00	0	Nee	38,50	2	36,50	36	-	-
898_B	44,03	2	42,03	0,00	0	Nee	40,76	2	38,76	39	-	-
898_C	44,94	2	42,94	0,00	0	Nee	41,72	2	39,72	40	-	-
898_D	45,94	2	43,94	0,00	0	Nee	42,63	2	40,63	41	-	-
898_E	45,81	2	43,81	0,00	0	Nee	41,89	2	39,89	40	-	-
899_A	42,98	2	40,98	0,00	0	Nee	39,05	2	37,05	37	-	-
899_B	43,60	2	41,60	0,00	0	Nee	40,07	2	38,07	38	-	-
899_C	44,72	2	42,72	0,00	0	Nee	41,56	2	39,56	40	-	-
899_D	44,52	2	42,52	0,00	0	Nee	41,18	2	39,18	39	-	-
899_E	42,56	2	40,56	0,00	0	Nee	38,65	2	36,65	37	-	-
900_A	35,16	2	33,16	0,00	0	Nee	33,86	2	31,86	32	-	-
900_B	36,74	2	34,74	0,00	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
900_C	39,87	2	37,87	0,00	0	Nee	38,79	2	36,79	37	-	-
900_D	40,39	2	38,39	0,00	0	Nee	39,27	2	37,27	37	-	-
900_E	40,94	2	38,94	0,00	0	Nee	39,74	2	37,74	38	-	-
901_A	34,43	2	32,43	0,00	0	Nee	33,84	2	31,84	32	-	-
901_B	36,27	2	34,27	0,00	0	Nee	35,60	2	33,60	34	-	-
901_C	39,93	2	37,93	0,00	0	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-
901_D	40,82	2	38,82	0,00	0	Nee	39,11	2	37,11	37	-	-
901_E	41,28	2	39,28	0,00	0	Nee	39,58	2	37,58	38	-	-
902_A	35,15	2	33,15	0,00	0	Nee	33,88	2	31,88	32	-	-
902_B	37,23	2	35,23	0,00	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
902_C	41,55	2	39,55	0,00	0	Nee	40,01	2	38,01	38	-	-
902_D	43,34	2	41,34	0,00	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
902_E	43,45	2	41,45	0,00	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
903_A	33,62	2	31,62	0,00	0	Nee	32,15	2	30,15	30	-	-
903_B	35,51	2	33,51	0,00	0	Nee	34,01	2	32,01	32	-	-
903_C	39,90	2	37,90	0,00	0	Nee	38,50	2	36,50	36	-	-
903_D	39,80	2	37,80	0,00	0	Nee	38,35	2	36,35	36	-	-
903_E	39,73	2	37,73	0,00	0	Nee	38,37	2	36,37	36	-	-
826_A	49,87	2	47,87	0,00	0	Nee	43,09	2	41,09	41	-	-
826_B	49,90	2	47,90	0,00	0	Nee	43,42	2	41,42	41	-	-
826_C	50,25	2	48,25	0,25	0	Nee	44,36	2	42,36	42	-	-
827_A	49,72	2	47,72	0,00	0	Nee	42,95	2	40,95	41	-	-
827_B	49,76	2	47,76	0,00	0	Nee	43,29	2	41,29	41	-	-
827_C	50,09	2	48,09	0,09	0	Nee	44,21	2	42,21	42	-	-
828_A	42,11	2	40,11	0,00	0	Nee	36,91	2	34,91	35	-	-
828_B	42,70	2	40,70	0,00	0	Nee	37,95	2	35,95	36	-	-
828_C	44,08	2	42,08	0,00	0	Nee	40,10	2	38,10	38	-	-
829_A	33,70	2	31,70	0,00	0	Nee	31,69	2	29,69	30	-	-
829_B	35,99	2	33,99	0,00	0	Nee	34,01	2	32,01	32	-	-
829_C	40,93	2	38,93	0,00	0	Nee	38,81	2	36,81	37	-	-
830_A	35,42	2	33,42	0,00	0	Nee	33,43	2	31,43	31	-	-
830_B	38,23	2	36,23	0,00	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
830_C	43,02	2	41,02	0,00	0	Nee	39,88	2	37,88	38	-	-
1783_A	37,66	2	35,66	0	0	Nee	35,85	2	33,85	34	-	-
1783_B	40,06	2	38,06	0	0	Nee	38,09	2	36,09	36	-	-
1783_C	45,78	2	43,78	0	0	Nee	43,57	2	41,57	42	-	-
1784_A	35,06	2	33,06	0	0	Nee	32,22	2	30,22	30	-	-
1784_B	36,45	2	34,45	0	0	Nee	33,24	2	31,24	31	-	-
1784_C	41,09	2	39,09	0	0	Nee	37,94	2	35,94	36	-	-
1785_A	51,53	2	49,53	1,53	2	Ja	44,54	2	42,54	43	-	-
1785_B	51,45	2	49,45	1,45	1	Nee	44,97	2	42,97	43	-	-
1785_C	52,08	2	50,08	2,08	2	Ja	46,16	2	44,16	44	-	-
1786_A	35,92	2	33,92	0	0	Nee	34,09	2	32,09	32	-	-
1786_B	37,36	2	35,36	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
1786_C	42,57	2	40,57	0	0	Nee	40,25	2	38,25	38	-	-
1787_A	37,9	2	35,9	0	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
1787_B	40,94	2	38,94	0	0	Nee	38,16	2	36,16	36	-	-
1787_C	45,36	2	43,36	0	0	Nee	42,4	2	40,4	40	-	-
1788_A	51,32	2	49,32	1,32	1	Nee	44,25	2	42,25	42	-	-
1788_B	51,25	2	49,25	1,25	1	Nee	44,75	2	42,75	43	-	-
1788_C	51,83	2	49,83	1,83	2	Ja	45,93	2	43,93	44	-	-
1704_A	38,53	2	36,53	0	0	Nee	36,4	2	34,4	34	-	-
1704_B	42,08	2	40,08	0	0	Nee	40	2	38	38	-	-
1704_C	46,07	2	44,07	0	0	Nee	43,69	2	41,69	42	-	-
1705_A	39,42	2	37,42	0	0	Nee	35,16	2	33,16	33	-	-
1705_B	41,04	2	39,04	0	0	Nee	37,34	2	35,34	35	-	-
1705_C	44,48	2	42,48	0	0	Nee	41,05	2	39,05	39	-	-
1706_A	40,36	2	38,36	0	0	Nee	35,5	2	33,5	34	-	-
1706_B	38,7	2	36,7	0	0	Nee	35,65	2	33,65	34	-	-
1706_C	43,05	2	41,05	0	0	Nee	40,34	2	38,34	38	-	-
1707_A	46,69	2	44,69	0	0	Nee	40,2	2	38,2	38	-	-
1707_B	46,97	2	44,97	0	0	Nee	41,27	2	39,27	39	-	-
1707_C	48,64	2	46,64	0	0	Nee	43,81	2	41,81	42	-	-
1708_A	50,9	2	48,9	0,9	1	Nee	43,89	2	41,89	42	-	-
1708_B	50,99	2	48,99	0,99	1	Nee	44,52	2	42,52	43	-	-
1708_C	51,66	2	49,66	1,66	2	Ja	45,79	2	43,79	44	-	-
1795_A	36,23	2	34,23	0	0	Nee	34,22	2	32,22	32	-	-
1795_B	38,81	2	36,81	0	0	Nee	36,63	2	34,63	35	-	-
1795_C	44,69	2	42,69	0	0	Nee	41,78	2	39,78	40	-	-
1796_A	32,58	2	30,58	0	0	Nee	29,96	2	27,96	28	-	-
1796_B	33,38	2	31,38	0	0	Nee	30,83	2	28,83	29	-	-
1796_C	37,21	2	35,21	0	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
1797_A	50,14	2	48,14	0,14	0	Nee	43,34	2	41,34	41	-	-
1797_B	50,15	2	48,15	0,15	0	Nee	43,67	2	41,67	42	-	-
1797_C	50,49	2	48,49	0,49	0	Nee	44,6	2	42,6	43	-	-
1789_A	33,78	2	31,78	0	0	Nee	31,3	2	29,3	29	-	-
1789_B	35,12	2	33,12	0	0	Nee	32,64	2	30,64	31	-	-
1789_C	38,45	2	36,45	0	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
1789_D	43,36	2	41,36	0	0	Nee	39,73	2	37,73	38	-	-
1790_A	34,78	2	32,78	0	0	Nee	32,67	2	30,67	31	-	-
1790_B	37,2	2	35,2	0	0	Nee	35,14	2	33,14	33	-	-
1790_C	43,45	2	41,45	0	0	Nee	41,26	2	39,26	39	-	-
1790_D	44,75	2	42,75	0	0	Nee	41,64	2	39,64	40	-	-
1791_A	36,31	2	34,31	0	0	Nee	34,23	2	32,23	32	-	-
1791_B	38,74	2	36,74	0	0	Nee	36,61	2	34,61	35	-	-
1791_C	43,99	2	41,99	0	0	Nee	41,55	2	39,55	40	-	-
1791_D	48,04	2	46,04	0	0	Nee	44,71	2	42,71	43	-	-
1792_D	49,15	2	47,15	0	0	Nee	44,96	2	42,96	43	-	-
1793_A	50,51	2	48,51	0,51	1	Nee	43,72	2	41,72	42	-	-
1793_B	50,55	2	48,55	0,55	1	Nee	44,02	2	42,02	42	-	-
1793_C	50,73	2	48,73	0,73	1	Nee	44,7	2	42,7	43	-	-
1793_D	51,46	2	49,46	1,46	1	Nee	45,77	2	43,77	44	-	-
1794_D	45,4	2	43,4	0	0	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-
2026_A	36,07	2	34,07	0	0	Nee	34,07	2	32,07	32	-	-
2026_B	38,56	2	36,56	0	0	Nee	36,57	2	34,57	35	-	-
2026_C	43,28	2	41,28	0	0	Nee	40,73	2	38,73	39	-	-
2027_A	33,57	2	31,57	0	0	Nee	31,67	2	29,67	30	-	-
2027_B	36	2	34	0	0	Nee	34,23	2	32,23	32	-	-
2027_C	40,87	2	38,87	0	0	Nee	38,87	2	36,87	37	-	-
2028_A	34,08	2	32,08	0	0	Nee	31,77	2	29,77	30	-	-
2028_B	35,8	2	33,8	0	0	Nee	33,48	2	31,48	31	-	-
2028_C	40,65	2	38,65	0	0	Nee	37,72	2	35,72	36	-	-
2029_A	50,84	2	48,84	0,84	1	Nee	44,18	2	42,18	42	-	-
2029_B	50,9	2	48,9	0,9	1	Nee	44,61	2	42,61	43	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2029_C	Saturnus 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,94	5	44,94	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	2	49,04	1,04	1	Nee	45,15	2	43,15	43	-	-
2030_A	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,62	5	28,62	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,19	2	32,19	0	0	Nee	31,99	2	29,99	30	-	-
2030_B	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,96	5	29,96	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,79	2	33,79	0	0	Nee	33,54	2	31,54	32	-	-
2030_C	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,97	2	37,97	0	0	Nee	37,53	2	35,53	36	-	-
2030_D	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,42	5	40,42	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,8	2	44,8	0	0	Nee	43,88	2	41,88	42	-	-
2031_A	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,42	5	29,42	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,86	2	32,86	0	0	Nee	32,91	2	30,91	31	-	-
2031_B	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,24	5	31,24	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
2031_C	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,6	5	35,6	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	39,61	0	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
2031_D	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,69	5	39,69	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,37	2	44,37	0	0	Nee	42,3	2	40,3	40	-	-
2032_A	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	33,8	2	31,8	32	-	-
2032_B	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36,4	0	0	Nee	36,56	2	34,56	35	-	-
2032_C	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,84	5	37,84	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,61	2	41,61	0	0	Nee	41,23	2	39,23	39	-	-
2032_D	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,43	5	42,43	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	2	46,86	0	0	Nee	44,96	2	42,96	43	-	-
2033_D	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,46	5	42,46	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	2	46,72	0	0	Nee	44,95	2	42,95	43	-	-
2034_A	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,4	5	44,4	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,45	2	48,45	0,45	0	Nee	43,66	2	41,66	42	-	-
2034_B	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,49	5	44,49	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,53	2	48,53	0,53	1	Nee	44,1	2	42,1	42	-	-
2034_C	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,73	5	44,73	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	2	48,76	0,76	1	Nee	44,72	2	42,72	43	-	-
2034_D	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,48	5	45,48	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,49	2	49,49	1,49	1	Nee	45,81	2	43,81	44	-	-
2035_D	Saturnus 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,61	5	41,61	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,88	2	45,88	0	0	Nee	44,37	2	42,37	42	-	-
1774_A	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,93	5	30,93	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,3	2	34,3	0	0	Nee	34,64	2	32,64	33	-	-
1774_B	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,91	5	33,91	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	2	37,37	0	0	Nee	37,64	2	35,64	36	-	-
1774_C	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,97	5	39,97	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,79	2	43,79	0	0	Nee	43,83	2	41,83	42	-	-
1775_A	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,19	5	27,19	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,21	2	31,21	0	0	Nee	31,15	2	29,15	29	-	-
1775_B	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,73	5	29,73	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	2	33,92	0	0	Nee	33,91	2	31,91	32	-	-
1775_C	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,3	5	35,3	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,24	2	40,24	0	0	Nee	39,9	2	37,9	38	-	-
1776_A	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,85	5	27,85	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,56	2	31,56	0	0	Nee	31,44	2	29,44	29	-	-
1776_B	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,71	5	29,71	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	2	33,48	0	0	Nee	33,37	2	31,37	31	-	-
1776_C	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	2	38,48	0	0	Nee	38,2	2	36,2	36	-	-
1777_A	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,64	5	44,64	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,65	2	48,65	0,65	1	Nee	43,67	2	41,67	42	-	-
1777_B	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,61	5	44,61	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,6	2	48,6	0,6	1	Nee	43,96	2	41,96	42	-	-
1777_C	Saturnus 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,99	5	44,99	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,97	2	48,97	0,97	1	Nee	44,82	2	42,82	43	-	-
1770_A	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,77	5	29,77	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	2	33,32	0	0	Nee	33,7	2	31,7	32	-	-
1770_B	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	36,83	0	0	Nee	37,5	2	35,5	36	-	-
1770_C	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,79	2	41,79	0	0	Nee	42,18	2	40,18	40	-	-
1771_A	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,39	5	27,39	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,84	2	30,84	0	0	Nee	30,28	2	28,28	28	-	-
1771_B	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,54	5	29,54	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,03	2	33,03	0	0	Nee	32,57	2	30,57	31	-	-
1771_C	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,99	2	37,99	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
1772_A	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
1772_B	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,48	5	37,48	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,14	2	41,14	0	0	Nee	41,67	2	39,67	40	-	-
1772_C	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,49	5	40,49	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,45	2	44,45	0	0	Nee	44,57	2	42,57	43	-	-
1773_A	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,24	5	45,24	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,21	2	49,21	1,21	1	Nee	44,28	2	42,28	42	-	-
1773_B	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,15	5	45,15	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,11	2	49,11	1,11	1	Nee	44,52	2	42,52	43	-	-
1773_C	Saturnus 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,6	5	45,6	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,55	2	49,55	1,55	2	Ja	45,41	2	43,41	43	-	-
1778_A	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,17	5	32,17	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	0	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
1778_B	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,5	5	36,5	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,38	2	41,38	0	0	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-
1778_C	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,45	5	40,45	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,81	2	44,81	0	0	Nee	44,95	2	42,95	43	-	-
1779_A	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,41	5	27,41	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,04	2	31,04	0	0	Nee	30,53	2	28,53	29	-	-
1779_B	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,59	5	29,59	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,24	2	33,24	0	0	Nee	32,77	2	30,77	31	-	-
1779_C	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,73	5	34,73	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	2	38,75	0	0	Nee	37,79	2	35,79	36	-	-
1780_A	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,44	5	27,44	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,16	2	31,16	0	0	Nee	30,97	2	28,97	29	-	-
1780_B	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,22	5	29,22	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	2	32,97	0	0	Nee	32,68	2	30,68	31	-	-
1780_C	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,05	5	34,05	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,97	2	37,97	0	0	Nee	37,5	2	35,5	36	-	-
1781_A	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,45	5	45,45	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,47	2	49,47	1,47	1	Nee	44,5	2	42,5	42	-	-
1781_B	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,33	5	45,33	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	2	49,35	1,35	1	Nee	44,78	2	42,78	43	-	-
1781_C	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,82	5	45,82	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,84	2	49,84	1,84	2	Ja	45,74	2	43,74	44	-	-
1782_A	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,44	5	45,44	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	2	49,46	1,46	1	Nee	44,51	2	42,51	43	-	-
1782_B	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,33	5	45,33	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	2	49,35	1,35	1	Nee	44,78	2	42,78	43	-	-
1782_C	Saturnus 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,79	5	45,79	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,78	2	49,78	1,78	2	Ja	45,68	2	43,68	44	-	-
788_A	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,55*	*5*	*28,55*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,40*	*2*	*32,40*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,45*	*2*	*30,45*	*30*	-	-
788_B	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,28*	*5*	*30,28*	*30*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,20*	*2*	*34,20*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,39*	*2*	*32,39*	*32*	-	-
788_C	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,77*	*5*	*35,77*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,07*	*2*	*40,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,37*	*2*	*38,37*	*38*	-	-
789_A	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,45*	*5*	*29,45*	*29*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,11*	*2*	*33,11*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,27*	*2*	*31,27*	*31*	-	-
789_B	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,12*	*5*	*31,12*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,85*	*2*	*34,85*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,95*	*2*	*32,95*	*33*	-	-
789_C	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,73*	*5*	*36,73*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,54*	*2*	*40,54*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,69*	*2*	*38,69*	*39*	-	-
790_A	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,53*	*5*	*31,53*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,42*	*2*	*35,42*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,56*	*2*	*33,56*	*34*	-	-
790_B	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*39,02*	*5*	*34,02*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,35*	*2*	*38,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,18*	*2*	*36,18*	*36*	-	-
790_C	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,77*	*5*	*39,77*	*40*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,01*	*2*	*44,01*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,73*	*2*	*41,73*	*42*	-	-
801_A	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*50,55*	*5*	*45,55*	*46*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*51,58*	*2*	*49,58*	*1,58*	*2*	*Ja*	*44,62*	*2*	*42,62*	*43*	-	-
801_B	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*50,47*	*5*	*45,47*	*45*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*51,51*	*2*	*49,51*	*1,51*	*2*	*Ja*	*45,03*	*2*	*43,03*	*43*	-	-
801_C	*Saturnus 9 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*51,01*	*5*	*46,01*	*46*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*52,06*	*2*	*50,06*	*2,06*	*2*	*Ja*	*46,08*	*2*	*44,08*	*44*	-	-
1315_A	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,1	5	38,1	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,19	5	47,19	0	0	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-
1315_B	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,25	5	41,25	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,44	5	48,44	0,44	0	Nee	45,09	5	40,09	40	-	-
1315_C	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,52	5	45,52	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,53	5	50,53	2,53	3	Ja	49,77	5	44,77	45	-	-
1316_A	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,87	5	38,87	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,53	5	49,53	1,53	2	Ja	42,87	5	37,87	38	-	-
1316_B	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,92	5	42,92	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,48	5	50,48	2,48	2	Ja	45,91	5	40,91	41	-	-
1316_C	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,75	5	45,75	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,65	5	51,65	3,65	4	Ja	49,1	5	44,1	44	-	-
1317_A	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,91	5	37,91	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,32	5	48,32	0,32	0	Nee	41,75	5	36,75	37	-	-
1317_B	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,53	5	41,53	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,29	5	49,29	1,29	1	Nee	44,63	5	39,63	40	-	-
1317_C	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,56	5	44,56	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,62	5	50,62	2,62	3	Ja	47,99	5	42,99	43	-	-
1318_A	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,7	5	35,7	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,11	5	42,11	0	0	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-
1318_B	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,89	5	43,89	0	0	Nee	43,75	5	38,75	39	-	-
1318_C	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,57	5	43,57	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,02	5	47,02	0	0	Nee	48,22	5	43,22	43	-	-
1319_C	Tinnegieter 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,49	5	45,49	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,25	5	48,25	0,25	0	Nee	49,59	5	44,59	45	-	-
1344_A	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,31	5	43,31	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,66	5	54,66	6,66	7	Ja	46,91	5	41,91	42	-	-
1344_B	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53	5	48	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	61,13	5	56,13	8,13	8	Ja	51,3	5	46,3	46	-	-
1344_C	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,3	5	51,3	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,3	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	61,67	5	56,67	5,37	5	Ja	54,56	5	49,56	50	-	-
1345_A	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,32	5	44,32	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,57	5	50,57	2,57	3	Ja	45,08	5	40,08	40	-	-
1345_B	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,64	5	47,64	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,09	5	52,09	4,09	4	Ja	47,72	5	42,72	43	-	-
1345_C	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,33	5	49,33	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	57,72	5	52,72	3,39	3	Ja	51	5	46	46	-	-
1275_A	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,46	5	42,46	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58	5	53	5	5	Ja	46,62	5	41,62	42	-	-
1275_B	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,98	5	46,98	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,76	5	54,76	6,76	7	Ja	50,66	5	45,66	46	-	-
1275_C	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,26	5	51,26	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	60,42	5	55,42	4,16	4	Ja	54,79	5	49,79	50	-	-
1276_C	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,97	5	53,97	54	-		5	100 lid 3 Wgh	53,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	63,65	5	58,65	4,68	5	Ja	57,12	5	52,12	52	-	-
1277_A	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,64	5	44,64	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,04	5	54,04	6,04	6	Ja	47,04	5	42,04	42	-	-
1277_B	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,28	5	48,28	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,28	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,75	5	55,75	7,47	7	Ja	51,34	5	46,34	46	-	-
1277_C	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,91	5	50,91	51	-		5	100 lid 3 Wgh	50,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	61,28	5	56,28	5,37	5	Ja	54,21	5	49,21	49	-	-
1346_A	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,75	5	45,75	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,79	5	54,79	6,79	7	Ja	48,25	5	43,25	43	-	-
1346_B	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,55	5	49,55	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	61,26	5	56,26	6,71	7	Ja	52,72	5	47,72	48	-	-
1346_C	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,42	5	51,42	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	61,56	5	56,56	5,14	5	Ja	54,81	5	49,81	50	-	-
1347_C	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,81	5	52,81	53	-		5	100 lid 3 Wgh	52,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	62,58	5	57,58	4,77	5	Ja	55,64	5	50,64	51	-	-
1348_A	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,65	5	46,65	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,67	5	51,67	3,67	4	Ja	45,83	5	40,83	41	-	-
1348_B	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,35	5	48,35	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,68	5	52,68	4,33	4	Ja	48,3	5	43,3	43	-	-
1348_C	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,37	5	49,37	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	58,11	5	53,11	3,74	4	Ja	50,82	5	45,82	46	-	-
1032_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,43	5	44,43	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,34	5	55,34	7,34	7	Ja	48,5	5	43,5	43	-	-
1032_B	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,87	5	49,87	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	61,25	5	56,25	6,38	6	Ja	53,49	5	48,49	48	-	-
1033_B	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,9	5	51,9	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,9	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	64,11	5	59,11	7,21	7	Ja	55,15	5	50,15	50	-	-
1034_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,46	5	46,46	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	59,22	5	54,22	6,22	6	Ja	48,29	5	43,29	43	-	-
1034_B	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,15	5	49,15	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	61,28	5	56,28	7,13	7	Ja	52,17	5	47,17	47	-	-
2136_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,69	5	44,69	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,66	5	55,66	7,66	8	Ja	48,94	5	43,94	44	-	-
2137_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,42	5	48,42	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	63,57	5	58,57	10,15	10	Ja	51,13	5	46,13	46	-	-
2138_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,91	5	46,91	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,42	5	55,42	7,42	7	Ja	48,93	5	43,93	44	-	-
1398_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,45	5	45,45	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,06	5	55,06	7,06	7	Ja	48,29	5	43,29	43	-	-
1398_B	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,22	5	49,22	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,22	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	61,18	5	56,18	6,96	7	Ja	52,48	5	47,48	47	-	-
1401_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,79	5	44,79	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,64	5	55,64	7,64	8	Ja	48,1	5	43,1	43	-	-
1401_B	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,53	5	49,53	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	61,97	5	56,97	7,44	7	Ja	52,82	5	47,82	48	-	-
1405_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,43	5	48,43	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	62,12	5	57,12	8,69	9	Ja	48,92	5	43,92	44	-	-
1405_B	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,41	5	51,41	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	63,49	5	58,49	7,08	7	Ja	53,41	5	48,41	48	-	-
1406_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,62	5	47,62	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,16	5	52,16	4,16	4	Ja	46,45	5	41,45	41	-	-
1406_B	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,77	5	48,77	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	58,41	5	53,41	4,64	5	Ja	48,77	5	43,77	44	-	-
1409_C	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,55	5	44,55	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,06	5	47,06	0	0	Nee	47,2	5	42,2	42	-	-
1410_A	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,41	5	35,41	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	5	37,21	0	0	Nee	39,97	5	34,97	35	-	-
1410_B	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,92	5	40,92	0	0	Nee	43,82	5	38,82	39	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1410_C	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,94	5	42,94	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,46	5	44,46	0	0	Nee	46,98	5	41,98	42	-	-
1411_A	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,6	5	38,6	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,69	5	48,69	0,69	1	Nee	42,95	5	37,95	38	-	-
1411_B	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,15	5	43,15	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55	5	50	2	2	Ja	46,37	5	41,37	41	-	-
1411_C	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,49	5	46,49	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,45	5	51,45	3,45	3	Ja	50,35	5	45,35	45	-	-
1412_A	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,52	5	39,52	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,75	5	49,75	1,75	2	Ja	43,9	5	38,9	39	-	-
1412_B	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,19	5	44,19	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,47	5	51,47	3,47	3	Ja	47,46	5	42,46	42	-	-
1412_C	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,53	5	47,53	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,83	5	52,83	4,83	5	Ja	51,48	5	46,48	46	-	-
1416_A	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	5	45,19	0	0	Nee	43,29	5	38,29	38	-	-
1416_B	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,37	5	44,37	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,94	5	50,94	2,94	3	Ja	47,85	5	42,85	43	-	-
1416_C	Tinnegieter 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,44	5	47,44	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,46	5	52,46	4,46	4	Ja	51,1	5	46,1	46	-	-
1280_A	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,03	5	39,03	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53	5	48	0	0	Nee	43,17	5	38,17	38	-	-
1280_B	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,49	5	42,49	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,59	5	49,59	1,59	2	Ja	46,75	5	41,75	42	-	-
1280_C	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,73	5	45,73	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,25	5	51,25	3,25	3	Ja	50,29	5	45,29	45	-	-
1281_A	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,16	5	37,16	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,42	5	43,42	0	0	Nee	41,52	5	36,52	37	-	-
1281_B	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,67	5	40,67	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,56	5	45,56	0	0	Nee	44,84	5	39,84	40	-	-
1281_C	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,84	5	45,84	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,9	5	48,9	0,9	1	Nee	50,14	5	45,14	45	-	-
1282_A	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,08	5	40,08	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,03	5	48,03	0,03	0	Nee	44,31	5	39,31	39	-	-
1282_B	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,63	5	43,63	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,41	5	51,41	3,41	3	Ja	47,45	5	42,45	42	-	-
1282_C	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,39	5	47,39	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,31	5	52,31	4,31	4	Ja	51,04	5	46,04	46	-	-
1336_A	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,53	5	48,53	0,53	1	Nee	43,4	5	38,4	38	-	-
1336_B	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,13	5	46,13	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,86	5	50,86	2,86	3	Ja	46,59	5	41,59	42	-	-
1336_C	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,82	5	47,82	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,53	5	51,53	3,53	4	Ja	49,83	5	44,83	45	-	-
1337_A	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,66	5	37,66	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,81	5	43,81	0	0	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-
1337_B	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,71	5	41,71	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,61	5	46,61	0	0	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-
1337_C	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,91	5	41,91	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,43	5	46,43	0	0	Nee	45,59	5	40,59	41	-	-
1338_A	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,22	5	37,22	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,69	5	42,69	0	0	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-
1338_B	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,48	5	44,48	0	0	Nee	43,08	5	38,08	38	-	-
1338_C	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,91	5	45,91	0	0	Nee	45,62	5	40,62	41	-	-
1339_A	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,6	5	48,6	0,6	1	Nee	43,1	5	38,1	38	-	-
1339_B	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,64	5	42,64	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,1	5	50,1	2,1	2	Ja	46,59	5	41,59	42	-	-
1339_C	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,02	5	47,02	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,83	5	51,83	3,83	4	Ja	51,03	5	46,03	46	-	-
869_A	*Tinnegieter 5 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*45,46*	*5*	*40,46*	*40*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,88*	*5*	*48,88*	*0,88*	*1*	*Nee*	*44,70*	*5*	*39,70*	*40*	-	-
869_B	*Tinnegieter 5 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*49,08*	*5*	*44,08*	*44*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*57,04*	*5*	*52,04*	*4,04*	*4*	*Ja*	*47,82*	*5*	*42,82*	*43*	-	-
869_C	*Tinnegieter 5 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*53,30*	*5*	*48,30*	*48*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*48,30*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*58,60*	*5*	*53,60*	*5,30*	*5*	*Ja*	*51,91*	*5*	*46,91*	*47*	-	-
870_A	*Tinnegieter 5 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*45,80*	*5*	*40,80*	*41*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*56,81*	*5*	*51,81*	*3,81*	*4*	*Ja*	*44,81*	*5*	*39,81*	*40*	-	-
870_B	*Tinnegieter 5 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*49,27*	*5*	*44,27*	*44*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*58,31*	*5*	*53,31*	*5,31*	*5*	*Ja*	*47,78*	*5*	*42,78*	*43*	-	-
870_C	*Tinnegieter 5 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*52,40*	*5*	*47,40*	*47*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*59,21*	*5*	*54,21*	*6,21*	*6*	*Ja*	*51,45*	*5*	*46,45*	*46*	-	-
1340_A	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,88	5	40,88	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,44	5	52,44	4,44	4	Ja	44,94	5	39,94	40	-	-
1340_B	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,36	5	45,36	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,9	5	53,9	5,9	6	Ja	48,81	5	43,81	44	-	-
1340_C	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,68	5	48,68	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	59,72	5	54,72	6,04	6	Ja	52,07	5	47,07	47	-	-
1341_A	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,07	5	50,07	2,07	2	Ja	44,32	5	39,32	39	-	-
1341_B	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,53	5	46,53	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,88	5	51,88	3,88	4	Ja	47,14	5	42,14	42	-	-
1341_C	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,15	5	48,15	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,34	5	52,34	4,19	4	Ja	50,03	5	45,03	45	-	-
1487_A	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46	5	41	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,65	5	50,65	2,65	3	Ja	45,41	5	40,41	40	-	-
1487_B	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,87	5	52,87	4,87	5	Ja	48,59	5	43,59	44	-	-
1487_C	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,26	5	49,26	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	59,23	5	54,23	4,97	5	Ja	53,07	5	48,07	48	-	-
1488_A	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,31	5	39,31	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,79	5	49,79	1,79	2	Ja	43,46	5	38,46	38	-	-
1488_B	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,52	5	42,52	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,33	5	51,33	3,33	3	Ja	46,77	5	41,77	42	-	-
1488_C	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,18	5	46,18	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,59	5	52,59	4,59	5	Ja	50,7	5	45,7	46	-	-
1342_A	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,22	5	40,22	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,48	5	50,48	2,48	2	Ja	44,5	5	39,5	39	-	-
1342_B	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,17	5	44,17	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57	5	52	4	4	Ja	48,18	5	43,18	43	-	-
1342_C	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,8	5	48,8	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	58,3	5	53,3	4,5	4	Ja	52,25	5	47,25	47	-	-
1343_A	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,81	5	43,81	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55	5	50	2	2	Ja	45,13	5	40,13	40	-	-
1343_B	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,38	5	47,38	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,97	5	51,97	3,97	4	Ja	47,69	5	42,69	43	-	-
1343_C	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,4	5	49,4	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	57,49	5	52,49	3,09	3	Ja	51,08	5	46,08	46	-	-
1278_A	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,64	5	41,64	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,43	5	51,43	3,43	3	Ja	45,94	5	40,94	41	-	-
1278_B	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,73	5	45,73	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,7	5	53,7	5,7	6	Ja	49,52	5	44,52	45	-	-
1278_C	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,45	5	50,45	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	59,79	5	54,79	4,34	4	Ja	54,2	5	49,2	49	-	-
1279_A	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,03	5	42,03	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,96	5	53,96	5,96	6	Ja	45,75	5	40,75	41	-	-
1279_B	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,83	5	46,83	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	60,57	5	55,57	7,57	8	Ja	50,28	5	45,28	45	-	-
1279_C	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,91	5	49,91	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	61,18	5	56,18	6,27	6	Ja	53,49	5	48,49	48	-	-
1186_A	Touwslager 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,78	5	47,78	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,47	5	48,47	0,47	0	Nee	51,03	5	46,03	46	-	-
1186_B	Touwslager 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,02	5	48,02	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,54	5	48,54	0,52	1	Nee	51,16	5	46,16	46	-	-
1186_C	Touwslager 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,46	5	48,46	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,15	5	49,15	0,69	1	Nee	51,7	5	46,7	47	-	-
1187_A	Touwslager 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,54	5	40,54	0	0	Nee	43,52	5	38,52	39	-	-
1187_B	Touwslager 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,32	5	43,32	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,1	5	45,1	0	0	Nee	48,14	5	43,14	43	-	-
1187_C	Touwslager 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,77	5	45,77	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,74	5	47,74	0	0	Nee	50,22	5	45,22	45	-	-
1485_A	Touwslager 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,88	5	47,88	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,83	5	48,83	0,83	1	Nee	51,26	5	46,26	46	-	-
1485_B	Touwslager 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,25	5	48,25	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,03	5	49,03	0,78	1	Nee	51,52	5	46,52	47	-	-
1485_C	Touwslager 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,75	5	48,75	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,67	5	49,67	0,92	1	Nee	52,1	5	47,1	47	-	-
1486_A	Touwslager 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,35	5	40,35	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,34	5	42,34	0	0	Nee	45,26	5	40,26	40	-	-
1486_B	Touwslager 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,93	5	42,93	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	5	44,37	0	0	Nee	47,83	5	42,83	43	-	-
1486_C	Touwslager 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,02	5	46,02	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,6	5	47,6	0	0	Nee	50,2	5	45,2	45	-	-
1181_A	Touwslager 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,07	5	48,07	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,08	5	49,08	1,01	1	Nee	51,35	5	46,35	46	-	-
1181_B	Touwslager 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,55	5	48,55	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,33	5	49,33	0,78	1	Nee	51,7	5	46,7	47	-	-
1181_C	Touwslager 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,07	5	49,07	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,94	5	49,94	0,87	1	Nee	52,33	5	47,33	47	-	-
1182_A	Touwslager 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,61	5	42,61	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,24	5	44,24	0	0	Nee	47,64	5	42,64	43	-	-
1182_B	Touwslager 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,28	5	38,28	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,3	5	39,3	0	0	Nee	42,77	5	37,77	38	-	-
1182_C	Touwslager 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,33	5	44,33	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,05	5	46,05	0	0	Nee	48,25	5	43,25	43	-	-
1183_A	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,34	5	48,34	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,11	5	49,11	0,77	1	Nee	51,55	5	46,55	47	-	-
1183_B	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,87	5	48,87	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,5	5	49,5	0,63	1	Nee	52,07	5	47,07	47	-	-
1183_C	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,39	5	49,39	49	-		5	100 lid 3 Wgh	49,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,08	5	50,08	0,69	1	Nee	52,65	5	47,65	48	-	-
1184_A	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,81	5	48,81	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,66	5	49,66	0,85	1	Nee	51,81	5	46,81	47	-	-
1184_B	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,66	5	49,66	50	-		5	100 lid 3 Wgh	49,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,5	5	50,5	0,84	1	Nee	52,91	5	47,91	48	-	-
1184_C	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,47	5	51,47	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,48	5	52,48	1,01	1	Nee	55,09	5	50,09	50	-	-
1185_A	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	5	37,05	0	0	Nee	40,56	5	35,56	36	-	-
1185_B	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	5	40,25	0	0	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-
1185_C	Touwslager 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,71	5	45,71	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,22	5	47,22	0	0	Nee	49,62	5	44,62	45	-	-
927_C	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*52,26*	*5*	*47,26*	*47*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*54,35*	*5*	*49,35*	*1,35*	*1*	*Nee*	*51,32*	*5*	*46,32*	*46*	-	-
928_A	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*46,65*	*5*	*41,65*	*42*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,82*	*5*	*43,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,89*	*5*	*39,89*	*40*	-	-
928_B	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*47,28*	*5*	*42,28*	*42*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,19*	*5*	*44,19*	*0,00*	*0*	*Nee*	*45,53*	*5*	*40,53*	*41*	-	-
928_C	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*48,44*	*5*	*43,44*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,25*	*5*	*45,25*	*0,00*	*0*	*Nee*	*46,95*	*5*	*41,95*	*42*	-	-
929_A	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*54,92*	*5*	*49,92*	*50*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*49,92*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*55*	*55,98*	*5*	*50,98*	*1,06*	*1*	*Nee*	*52,45*	*5*	*47,45*	*47*	-	-
929_B	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*55,65*	*5*	*50,65*	*51*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*50,65*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*56*	*56,73*	*5*	*51,73*	*1,08*	*1*	*Nee*	*53,51*	*5*	*48,51*	*49*	-	-
929_C	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*56,23*	*5*	*51,23*	*51*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*51,23*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*56*	*57,31*	*5*	*52,31*	*1,08*	*1*	*Nee*	*54,45*	*5*	*49,45*	*49*	-	-
930_A	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*55,40*	*5*	*50,40*	*50*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*50,40*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*55*	*56,77*	*5*	*51,77*	*1,37*	*1*	*Nee*	*52,46*	*5*	*47,46*	*47*	-	-
930_B	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*56,29*	*5*	*51,29*	*51*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*51,29*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*56*	*57,73*	*5*	*52,73*	*1,44*	*1*	*Nee*	*53,82*	*5*	*48,82*	*49*	-	-
930_C	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*56,92*	*5*	*51,92*	*52*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*51,92*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*57*	*58,31*	*5*	*53,31*	*1,39*	*1*	*Nee*	*55,01*	*5*	*50,01*	*50*	-	-
933_A	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*54,47*	*5*	*49,47*	*49*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*49,47*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54*	*55,46*	*5*	*50,46*	*0,99*	*1*	*Nee*	*52,25*	*5*	*47,25*	*47*	-	-
933_B	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*55,22*	*5*	*50,22*	*50*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*50,22*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*55*	*56,37*	*5*	*51,37*	*1,15*	*1*	*Nee*	*53,49*	*5*	*48,49*	*48*	-	-
933_C	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*56,14*	*5*	*51,14*	*51*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*51,14*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*56*	*57,31*	*5*	*52,31*	*1,17*	*1*	*Nee*	*54,78*	*5*	*49,78*	*50*	-	-
934_A	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*50,94*	*5*	*45,94*	*46*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,47*	*5*	*48,47*	*0,47*	*0*	*Nee*	*50,57*	*5*	*45,57*	*46*	-	-
934_B	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*52,72*	*5*	*47,72*	*48*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*55,52*	*5*	*50,52*	*2,52*	*3*	*Ja*	*52,20*	*5*	*47,20*	*47*	-	-
934_C	*Touwslager 18 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*52,54*	*5*	*47,54*	*48*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*55,31*	*5*	*50,31*	*2,31*	*2*	*Ja*	*51,29*	*5*	*46,29*	*46*	-	-
1234_A	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,43	5	37,43	0	0	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-
1234_B	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,62	5	36,62	0	0	Nee	39,82	5	34,82	35	-	-
1234_C	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,38	5	39,38	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,69	5	40,69	0	0	Nee	43,09	5	38,09	38	-	-
1235_A	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,46	5	37,46	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	5	39,83	0	0	Nee	41,96	5	36,96	37	-	-
1235_B	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,13	5	38,13	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0	0	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-
1235_C	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,4	5	41,4	0	0	Nee	43,29	5	38,29	38	-	-
1236_A	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,99	5	46,99	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,71	5	47,71	0	0	Nee	50,01	5	45,01	45	-	-
1236_B	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,07	5	47,07	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,74	5	47,74	0	0	Nee	50,1	5	45,1	45	-	-
1236_C	Touwslager 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,42	5	47,42	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,36	5	48,36	0,36	0	Nee	50,57	5	45,57	46	-	-
743_A	*Touwslager 20 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*50,19*	*5*	*45,19*	*45*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*52,21*	*5*	*47,21*	*0,00*	*0*	*Nee*	*46,81*	*5*	*41,81*	*42*	-	-
743_B	*Touwslager 20 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*52,72*	*5*	*47,72*	*48*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*55,42*	*5*	*50,42*	*2,42*	*2*	*Ja*	*50,55*	*5*	*45,55*	*46*	-	-
743_C	*Touwslager 20 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*53,46*	*5*	*48,46*	*48*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*48,46*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*56,22*	*5*	*51,22*	*2,76*	*3*	*Ja*	*52,13*	*5*	*47,13*	*47*	-	-
745_A	*Touwslager 20 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*56,60*	*5*	*51,60*	*52*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*51,60*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*57*	*57,97*	*5*	*52,97*	*1,37*	*1*	*Nee*	*52,25*	*5*	*47,25*	*47*	-	-
745_B	*Touwslager 20 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*57,87*	*5*	*52,87*	*53*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*52,87*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*58*	*59,31*	*5*	*54,31*	*1,44*	*1*	*Nee*	*54,40*	*5*	*49,40*	*49*	-	-
745_C	*Touwslager 20 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*58,47*	*5*	*53,47*	*53*	-		*5*	*100 lid 3 Wgh*	*53,47*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*58*	*59,83*	*5*	*54,83*	*1,36*	*1*	*Nee*	*56,04*	*5*	*51,04*	*51*	-	-
1352_A	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,3	5	50,3	50	-		5	100 lid 3 Wgh	50,3	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,81	5	51,81	1,51	2	Ja	52,17	5	47,17	47	-	-
1352_B	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,48	5	51,48	51	-		5	100 lid 3 Wgh	51,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	58,01	5	53,01	1,53	2	Ja	54,04	5	49,04	49	-	-
1352_C	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,17	5	52,17	52	-		5	100 lid 3 Wgh	52,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,59	5	53,59	1,42	1	Nee	55,33	5	50,33	50	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1353_A	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,18	5	45,18	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,47	5	47,47	0	0	Nee	47,88	5	42,88	43	-	-
1353_B	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,83	5	47,83	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,8	5	50,8	2,8	3	Ja	51,44	5	46,44	46	-	-
1353_C	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,17	5	48,17	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,69	5	51,69	3,52	4	Ja	52,31	5	47,31	47	-	-
1228_A	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,89	5	51,89	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	59,23	5	54,23	2,34	2	Ja	52,24	5	47,24	47	-	-
1228_B	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,5	5	53,5	53	-		5	100 lid 3 Wgh	53,5	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	59	60,79	5	55,79	2,29	2	Ja	54,88	5	49,88	50	-	-
1228_C	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,22	5	54,22	54	-		5	100 lid 3 Wgh	54,22	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	61,22	5	56,22	2	2	Ja	56,94	5	51,94	52	-	-
1229_A	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,22	5	36,22	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0	0	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-
1229_B	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,81	5	38,81	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,75	5	42,75	0	0	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-
1229_C	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,81	5	42,81	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,14	5	46,14	0	0	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-
944_A	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,60	5	51,60	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,60	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	59,07	5	54,07	2,47	2	Ja	52,03	5	47,03	47	-	-
944_B	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,33	5	53,33	53	-		5	100 lid 3 Wgh	53,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	60,61	5	55,61	2,28	2	Ja	55,02	5	50,02	50	-	-
944_C	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,13	5	54,13	54	-		5	100 lid 3 Wgh	54,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	61,23	5	56,23	2,10	2	Ja	57,21	5	52,21	52	-	-
945_C	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,90	5	54,90	55	-		5	100 lid 3 Wgh	54,90	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	62,84	5	57,84	2,94	3	Ja	58,08	5	53,08	53	-	-
946_A	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,57	5	41,57	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0,00	0	Nee	46,39	5	41,39	41	-	-
946_B	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,43	5	48,43	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,31	5	53,31	4,88	5	Ja	52,22	5	47,22	47	-	-
946_C	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,26	5	48,26	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,13	5	53,13	4,87	5	Ja	51,19	5	46,19	46	-	-
746_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,79	5	51,79	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,79	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,94	5	53,94	2,15	2	Ja	49,70	5	44,70	45	-	-
746_B	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,69	5	53,69	54	-		5	100 lid 3 Wgh	53,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,42	5	55,42	1,73	2	Ja	54,79	5	49,79	50	-	-
747_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,05	5	52,05	52	-		5	100 lid 3 Wgh	52,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	60,11	5	55,11	3,06	3	Ja	48,56	5	43,56	44	-	-
747_B	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,16	5	54,16	54	-		5	100 lid 3 Wgh	54,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	61,79	5	56,79	2,63	3	Ja	54,98	5	49,98	50	-	-
748_B	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,27	5	54,27	54	-		5	100 lid 3 Wgh	54,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	63,71	5	58,71	4,44	4	Ja	55,88	5	50,88	51	-	-
749_B	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,43	5	45,43	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,18	5	53,18	5,18	5	Ja	48,66	5	43,66	44	-	-
2130_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,94	5	41,94	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,28	5	49,28	1,28	1	Nee	46,62	5	41,62	42	-	-
2131_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,89	5	51,89	52	-		5	100 lid 3 Wgh	51,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	62,43	5	57,43	5,54	6	Ja	49,69	5	44,69	45	-	-
2132_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,82	5	45,82	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	58,13	5	53,13	5,13	5	Ja	46,78	5	41,78	42	-	-
1232_A	Touwslager 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,21	5	47,21	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,82	5	47,82	0	0	Nee	50,21	5	45,21	45	-	-
1232_B	Touwslager 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,24	5	47,24	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,87	5	47,87	0	0	Nee	50,29	5	45,29	45	-	-
1232_C	Touwslager 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,63	5	47,63	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,51	5	48,51	0,51	1	Nee	50,8	5	45,8	46	-	-
1233_A	Touwslager 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,57	5	35,57	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0	0	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-
1233_B	Touwslager 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,61	5	38,61	0	0	Nee	41,69	5	36,69	37	-	-
1233_C	Touwslager 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,48	5	41,48	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,13	5	43,13	0	0	Nee	45,51	5	40,51	41	-	-
1230_A	Touwslager 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,26	5	47,26	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,05	5	48,05	0,05	0	Nee	50,35	5	45,35	45	-	-
1230_B	Touwslager 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,46	5	47,46	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,17	5	48,17	0,17	0	Nee	50,56	5	45,56	46	-	-
1230_C	Touwslager 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,9	5	47,9	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,81	5	48,81	0,81	1	Nee	51,13	5	46,13	46	-	-
1231_A	Touwslager 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0	0	Nee	42,96	5	37,96	38	-	-
1231_B	Touwslager 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,48	5	38,48	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,9	5	39,9	0	0	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-
1231_C	Touwslager 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,22	5	43,22	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,89	5	44,89	0	0	Nee	47,3	5	42,3	42	-	-
1188_A	Touwslager 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,62	5	47,62	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,33	5	48,33	0,33	0	Nee	50,77	5	45,77	46	-	-
1188_B	Touwslager 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,87	5	47,87	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,46	5	48,46	0,46	0	Nee	50,96	5	45,96	46	-	-
1188_C	Touwslager 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,3	5	48,3	48	-		5	100 lid 3 Wgh	48,3	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,09	5	49,09	0,79	1	Nee	51,51	5	46,51	47	-	-
1189_A	Touwslager 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,45	5	38,45	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	5	40,67	0	0	Nee	43,52	5	38,52	39	-	-
1189_B	Touwslager 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,6	5	40,6	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,73	5	42,73	0	0	Nee	45,55	5	40,55	41	-	-
1189_C	Touwslager 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,12	5	44,12	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,15	5	46,15	0	0	Nee	48,54	5	43,54	44	-	-
625_A	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,02	5	40,02	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,48	5	41,48	0,00	0	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-
625_B	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,43	5	40,43	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,88	5	41,88	0,00	0	Nee	44,57	5	39,57	40	-	-
625_C	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,27	5	41,27	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	45,20	5	40,20	40	-	-
626_A	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-
626_B	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,15	5	42,15	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,56	5	42,56	0,00	0	Nee	44,91	5	39,91	40	-	-
626_C	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,54	5	43,54	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,39	5	44,39	0,00	0	Nee	46,65	5	41,65	42	-	-
627_A	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-
627_B	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,39	5	41,39	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	5	41,35	-0,04	0	Nee	43,96	5	38,96	39	-	-
627_C	Van der Havelaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,33	5	44,33	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,40	5	45,40	0,00	0	Nee	47,75	5	42,75	43	-	-
5106_A	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,28	5	32,28	0	0	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-
5106_B	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,61	5	37,61	0	0	Nee	39,61	5	34,61	35	-	-
5105_A	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,72	5	33,72	0	0	Nee	36,41	5	31,41	31	-	-
5105_B	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,11	5	38,11	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,89	5	38,89	0	0	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-
5104_A	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,68	5	34,68	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,58	5	35,58	0	0	Nee	37,2	5	32,2	32	-	-
5104_B	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,17	5	38,17	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	5	39,43	0	0	Nee	41,02	5	36,02	36	-	-
5103_A	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,44	5	38,44	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	5	39,58	0	0	Nee	38,22	5	33,22	33	-	-
5103_B	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,65	5	39,65	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,79	5	40,79	0	0	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-
5102_A	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,51	5	43,51	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,52	5	44,52	0	0	Nee	42,81	5	37,81	38	-	-
5102_B	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,91	5	43,91	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,03	5	45,03	0	0	Nee	44,19	5	39,19	39	-	-
5101_A	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,95	5	44,95	0	0	Nee	43,28	5	38,28	38	-	-
5101_B	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,38	5	44,38	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,67	5	45,67	0	0	Nee	45,06	5	40,06	40	-	-
5100_A	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,62	5	43,62	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,74	5	44,74	0	0	Nee	43,52	5	38,52	39	-	-
5100_B	Van der Havelaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,44	5	44,44	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,73	5	45,73	0	0	Nee	45,1	5	40,1	40	-	-
605_A	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,02	5	44,02	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,01	5	45,01	0,00	0	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-
605_B	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,93	5	44,93	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	5	46,04	0,00	0	Nee	45,88	5	40,88	41	-	-
606_A	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,32	5	39,32	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,84	5	39,84	0,00	0	Nee	40,76	5	35,76	36	-	-
606_B	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,47	5	41,47	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,00	5	42,00	0,00	0	Nee	43,41	5	38,41	38	-	-
607_A	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,30	5	39,30	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	40,99	5	35,99	36	-	-
607_B	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,96	5	40,96	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,63	5	41,63	0,00	0	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-
608_A	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,42	5	33,42	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	37,20	5	32,20	32	-	-
608_B	Van der Havelaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,62	5	37,62	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,90	5	38,90	0,00	0	Nee	41,20	5	36,20	36	-	-
772_A	Van der Havelaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,40	5	35,40	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	5	36,32	0,00	0	Nee	39,71	5	34,71	35	-	-
772_B	Van der Havelaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,87	5	37,87	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	5	38,85	0,00	0	Nee	42,23	5	37,23	37	-	-
772_C	Van der Havelaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,09	5	45,09	0,00	0	Nee	48,17	5	43,17	43	-	-
773_A	Van der Havelaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-
773_B	Van der Havelaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-
773_C	Van der Havelaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,54	5	40,54	0,00	0	Nee	42,95	5	37,95	38	-	-
774_A	Van der Havelaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,49	5	35,49	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-
774_B	Van der Havelaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	5	39,09	0,00	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
774_C	Van der Havelaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,04	5	44,04	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,47	5	45,47	0,00	0	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-
775_A	Van der Havelaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-
775_B	Van der Havelaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,45	5	37,45	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	5	38,58	0,00	0	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-
775_C	Van der Havelaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,06	5	40,06	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,48	5	41,48	0,00	0	Nee	44,17	5	39,17	39	-	-
776_A	Van der Havelaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	5	36,14	0,00	0	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-
776_B	Van der Havelaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,86	5	37,86	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	5	38,85	0,00	0	Nee	42,10	5	37,10	37	-	-
776_C	Van der Havelaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,65	5	43,65	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,77	5	44,77	0,00	0	Nee	47,56	5	42,56	43	-	-
777_A	Van der Havelaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	5	36,26	0,00	0	Nee	39,28	5	34,28	34	-	-
777_B	Van der Havelaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,23	5	39,23	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,42	5	40,42	0,00	0	Nee	43,16	5	38,16	38	-	-
777_C	Van der Havelaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,33	5	41,33	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,80	5	42,80	0,00	0	Nee	45,65	5	40,65	41	-	-
778_A	Van der Havelaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,56	5	35,56	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	39,71	5	34,71	35	-	-
778_B	Van der Havelaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,80	5	37,80	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,61	5	38,61	0,00	0	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-
778_C	Van der Havelaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,21	5	43,21	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,38	5	44,38	0,00	0	Nee	47,13	5	42,13	42	-	-
779_A	Van der Havelaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	39,42	5	34,42	34	-	-
779_B	Van der Havelaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,22	5	39,22	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,47	5	40,47	0,00	0	Nee	43,18	5	38,18	38	-	-
779_C	Van der Havelaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,93	5	40,93	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,24	5	42,24	0,00	0	Nee	45,22	5	40,22	40	-	-
1217_A	Van der Havelaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,89	5	35,89	0	0	Nee	39,14	5	34,14	34	-	-
1217_B	Van der Havelaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,64	5	37,64	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,49	5	38,49	0	0	Nee	41,73	5	36,73	37	-	-
1217_C	Van der Havelaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,04	5	43,04	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,28	5	44,28	0	0	Nee	47,05	5	42,05	42	-	-
1218_A	Van der Havelaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,65	5	36,65	0	0	Nee	39,53	5	34,53	35	-	-
1218_B	Van der Havelaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,02	5	39,02	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,36	5	40,36	0	0	Nee	43	5	38	38	-	-
1218_C	Van der Havelaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,86	5	40,86	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,2	5	42,2	0	0	Nee	45,03	5	40,03	40	-	-
1176_A	Van der Havelaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,97	5	34,97	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	5	35,78	0	0	Nee	39,07	5	34,07	34	-	-
1176_B	Van der Havelaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,82	5	37,82	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,9	5	38,9	0	0	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-
1176_C	Van der Havelaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,27	5	43,27	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,83	5	44,83	0	0	Nee	47,69	5	42,69	43	-	-
1177_A	Van der Havelaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	5	37,19	0	0	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-
1177_B	Van der Havelaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,92	5	38,92	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
1177_C	Van der Havelaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,8	5	40,8	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,08	5	42,08	0	0	Nee	44,83	5	39,83	40	-	-
1178_A	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,03	5	35,03	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,8	5	35,8	0	0	Nee	39,1	5	34,1	34	-	-
1178_B	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,41	5	38,41	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,44	5	39,44	0	0	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-
1178_C	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,52	5	44,52	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,92	5	45,92	0	0	Nee	48,67	5	43,67	44	-	-
1179_A	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,87	5	35,87	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,01	5	37,01	0	0	Nee	39,21	5	34,21	34	-	-
1179_B	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,73	5	39,73	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,99	5	40,99	0	0	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-
1179_C	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,11	5	42,11	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,36	5	43,36	0	0	Nee	45,18	5	40,18	40	-	-
1180_A	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	5	37,76	0	0	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-
1180_B	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,35	5	39,35	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,71	5	40,71	0	0	Nee	43,2	5	38,2	38	-	-
1180_C	Van der Havelaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,46	5	41,46	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,67	5	42,67	0	0	Nee	45,38	5	40,38	40	-	-
1260_A	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,33	5	37,33	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	5	38,09	0	0	Nee	39,67	5	34,67	35	-	-
1260_B	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,2	5	39,2	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	5	40,16	0	0	Nee	42,41	5	37,41	37	-	-
1261_A	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,5	5	33,5	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	5	34,41	0	0	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	**Adres/omschrijving rekenpunt**	**Type bestemming**	**Rekenhoogte [m]**	**Sanering [ja/nee]**	**Lden [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]**	**Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]**	**Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]**	**Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]**	**Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]**	**Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/**	**Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]**	**Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder**	**Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]**	**Lden [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]**	**Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]**	**DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]**	**DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]**	**Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]**	**Lden [dB]**	**110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]**	**Lden - 110 lid g [dB]**	**Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder**	**Vast te stellen hogere waarde [dB]**	**Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]**
1261_B	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,61	5	36,61	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0	0	Nee	40,73	5	35,73	36	-	-
1262_A	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,15	5	34,15	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	5	34,86	0	0	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-
1262_B	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	5	37,34	0	0	Nee	40,62	5	35,62	36	-	-
1263_A	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	5	33,99	0	0	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-
1263_B	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	5	39,18	0	0	Nee	42,22	5	37,22	37	-	-
1264_A	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	5	34,12	0	0	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-
1264_B	Van der Havelaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,57	5	38,57	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	5	39,45	0	0	Nee	42,63	5	37,63	38	-	-
1257_A	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,5	5	34,5	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	5	35,42	0	0	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-
1257_B	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,8	5	38,8	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,77	5	39,77	0	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
1258_A	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,22	5	34,22	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,26	5	35,26	0	0	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-
1258_B	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,27	5	38,27	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,38	5	39,38	0	0	Nee	42,79	5	37,79	38	-	-
1259_A	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,88	5	36,88	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	5	37,74	0	0	Nee	39,04	5	34,04	34	-	-
1259_B	Van der Havelaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,44	5	38,44	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,5	5	39,5	0	0	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-
1254_A	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39	5	34	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	5	34,91	0	0	Nee	38,16	5	33,16	33	-	-
1254_B	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,59	5	38,59	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,71	5	39,71	0	0	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-
1255_A	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,92	5	33,92	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,66	5	34,66	0	0	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-
1255_B	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,79	5	39,79	0	0	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-
1256_A	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37,04	0	0	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-
1256_B	Van der Havelaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,84	5	37,84	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,91	5	38,91	0	0	Nee	40,64	5	35,64	36	-	-
1483_A	Van der Havelaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	5	36,68	0	0	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-
1483_B	Van der Havelaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,85	5	41,85	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,49	5	42,49	0	0	Nee	45,57	5	40,57	41	-	-
1483_C	Van der Havelaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,03	5	45,03	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,12	5	46,12	0	0	Nee	49,02	5	44,02	44	-	-
1484_A	Van der Havelaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,01	5	41,01	0	0	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-
1484_B	Van der Havelaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,16	5	40,16	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	5	41,52	0	0	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-
1484_C	Van der Havelaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,53	5	42,53	0	0	Nee	44,94	5	39,94	40	-	-
1251_A	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,5	5	34,5	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	5	35,53	0	0	Nee	39,04	5	34,04	34	-	-
1251_B	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,22	5	40,22	0	0	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-
1252_A	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,05	5	34,05	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,16	5	35,16	0	0	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-
1252_B	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,42	5	38,42	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,55	5	39,55	0	0	Nee	42,99	5	37,99	38	-	-
1253_A	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	5	36,15	0	0	Nee	38,34	5	33,34	33	-	-
1253_B	Van der Havelaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,43	5	37,43	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,46	5	38,46	0	0	Nee	40,5	5	35,5	35	-	-
1026_A	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	5	34,98	0	0	Nee	38,25	5	33,25	33	-	-
1026_B	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,47	5	38,47	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,61	5	39,61	0	0	Nee	42,64	5	37,64	38	-	-
1027_A	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,03	5	34,03	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0	0	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-
1027_B	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,13	5	39,13	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	5	40,12	0	0	Nee	43,18	5	38,18	38	-	-
1028_A	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	5	36,04	0	0	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-
1028_B	Van der Havelaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,91	5	36,91	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,46	5	38,46	0	0	Nee	40,79	5	35,79	36	-	-
1248_A	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,63	5	34,63	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	5	35,62	0	0	Nee	39,07	5	34,07	34	-	-
1248_B	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,15	5	39,15	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,21	5	40,21	0	0	Nee	43,34	5	38,34	38	-	-
1249_A	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	5	35,14	0	0	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-
1249_B	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	5	39,67	0	0	Nee	42,97	5	37,97	38	-	-
1250_A	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,51	5	34,51	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	5	35,54	0	0	Nee	38,5	5	33,5	33	-	-
1250_B	Van der Havelaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,44	5	37,44	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,9	5	38,9	0	0	Nee	41,37	5	36,37	36	-	-
1244_A	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,15	5	37,15	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0	0	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-
1244_B	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,64	5	39,64	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,56	5	40,56	0	0	Nee	43,17	5	38,17	38	-	-
1245_A	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,99	5	35,99	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0	0	Nee	39,27	5	34,27	34	-	-
1245_B	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,86	5	39,86	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	5	41,72	0	0	Nee	43,34	5	38,34	38	-	-
1246_A	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,79	5	37,79	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	5	39,09	0	0	Nee	39,72	5	34,72	35	-	-
1246_B	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,4	5	39,4	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,86	5	40,86	0	0	Nee	42,04	5	37,04	37	-	-
1247_A	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	5	35,38	0	0	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-
1247_B	Van der Havelaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,43	5	37,43	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0	0	Nee	41,61	5	36,61	37	-	-
580_A	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,22	5	36,22	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,12	5	38,12	0,00	0	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-
580_B	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,67	5	39,67	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,54	5	41,54	0,00	0	Nee	42,84	5	37,84	38	-	-
580_C	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,59	5	43,59	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,04	5	45,04	0,00	0	Nee	47,04	5	42,04	42	-	-
581_A	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,32	5	36,32	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,58	5	37,58	0,00	0	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-
581_B	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,22	5	39,22	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	5	40,39	0,00	0	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-
581_C	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,15	5	44,15	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,54	5	45,54	0,00	0	Nee	48,26	5	43,26	43	-	-
582_A	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,50	5	40,50	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,78	5	41,78	0,00	0	Nee	41,79	5	36,79	37	-	-
582_B	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,98	5	42,98	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,45	5	44,45	0,00	0	Nee	45,33	5	40,33	40	-	-
582_C	Van der Havelaan 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,59	5	46,59	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,19	5	48,19	0,19	0	Nee	49,83	5	44,83	45	-	-
866_A	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,79	5	40,79	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,90	5	41,90	0,00	0	Nee	42,27	5	37,27	37	-	-
866_B	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,39	5	43,39	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,64	5	44,64	0,00	0	Nee	45,29	5	40,29	40	-	-
866_C	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,75	5	46,75	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,27	5	48,27	0,27	0	Nee	49,82	5	44,82	45	-	-
867_A	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,83	5	37,83	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	5	39,16	0,00	0	Nee	41,03	5	36,03	36	-	-
867_B	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,43	5	42,43	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,09	5	44,09	0,00	0	Nee	43,10	5	38,10	38	-	-
867_C	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,65	5	44,65	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,44	5	46,44	0,00	0	Nee	46,99	5	41,99	42	-	-
868_A	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,73	5	36,73	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	5	37,42	0,00	0	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-
868_B	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,54	5	40,54	0,00	0	Nee	42,55	5	37,55	38	-	-
868_C	Van der Havelaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,35	5	42,35	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,33	5	43,33	0,00	0	Nee	45,51	5	40,51	41	-	-
766_A	Van der Havelaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	5	37,02	0,00	0	Nee	40,42	5	35,42	35	-	-
766_B	Van der Havelaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,15	5	41,15	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,01	5	42,01	0,00	0	Nee	44,93	5	39,93	40	-	-
766_C	Van der Havelaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,70	5	44,70	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,82	5	45,82	0,00	0	Nee	48,65	5	43,65	44	-	-
767_A	Van der Havelaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,55	5	37,55	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,12	5	39,12	0,00	0	Nee	41,79	5	36,79	37	-	-
767_B	Van der Havelaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,82	5	38,82	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,19	5	40,19	0,00	0	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-
767_C	Van der Havelaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,31	5	40,31	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,84	5	41,84	0,00	0	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-
1968_A	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,46	5	33,46	0	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
1968_B	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,4	5	34,4	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	5	35,25	0	0	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-
1968_C	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,8	5	39,8	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	5	41,07	0	0	Nee	43,6	5	38,6	39	-	-
1969_A	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,57	5	36,57	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0	0	Nee	39,97	5	34,97	35	-	-
1969_B	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	5	38,67	0	0	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-
1969_C	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,12	5	40,12	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	5	41,72	0	0	Nee	43,96	5	38,96	39	-	-
1970_A	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	5	35,29	0	0	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-
1970_B	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0	0	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-
1970_C	Van der Havelaan 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,68	5	40,68	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0	0	Nee	44,08	5	39,08	39	-	-
518_A	Van der Havelaan 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	5	35,76	0,00	0	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-
518_B	Van der Havelaan 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,38	5	37,38	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	5	39,17	0,00	0	Nee	41,55	5	36,55	37	-	-
518_C	Van der Havelaan 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,71	5	40,71	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,37	5	42,37	0,00	0	Nee	44,43	5	39,43	39	-	-
519_A	Van der Havelaan 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-
519_B	Van der Havelaan 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,02	5	34,02	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,08	5	35,08	0,00	0	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-
519_C	Van der Havelaan 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,29	5	39,29	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,63	5	40,63	0,00	0	Nee	43,00	5	38,00	38	-	-
768_A	Van der Havelaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,37	5	36,37	0,00	0	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-
768_B	Van der Havelaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,30	5	39,30	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0,00	0	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-
768_C	Van der Havelaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,56	5	43,56	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,70	5	44,70	0,00	0	Nee	47,38	5	42,38	42	-	-
769_A	Van der Havelaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0,00	0	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-
769_B	Van der Havelaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	5	39,06	0,00	0	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-
769_C	Van der Havelaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,69	5	39,69	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,18	5	41,18	0,00	0	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-
687_A	Van der Havelaan 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,93	5	35,93	0,00	0	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-
687_B	Van der Havelaan 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,76	5	37,76	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,50	5	39,50	0,00	0	Nee	41,94	5	36,94	37	-	-
687_C	Van der Havelaan 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,74	5	40,74	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,40	5	42,40	0,00	0	Nee	44,35	5	39,35	39	-	-
688_A	Van der Havelaan 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,56	5	33,56	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,61	5	34,61	0,00	0	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-
688_B	Van der Havelaan 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,99	5	35,99	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,28	5	37,28	0,00	0	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-
688_C	Van der Havelaan 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,13	5	40,13	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,50	5	41,50	0,00	0	Nee	44,04	5	39,04	39	-	-
689_A	Van der Havelaan 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	39,39	5	34,39	34	-	-
689_B	Van der Havelaan 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,33	5	38,33	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-
689_C	Van der Havelaan 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,82	5	40,82	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,54	5	42,54	0,00	0	Nee	44,41	5	39,41	39	-	-
690_A	Van der Havelaan 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	5	34,22	0,00	0	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-
690_B	Van der Havelaan 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,09	5	35,09	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	38,98	5	33,98	34	-	-
690_C	Van der Havelaan 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,43	5	39,43	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,91	5	40,91	0,00	0	Nee	43,06	5	38,06	38	-	-
691_A	Van der Havelaan 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,79	5	34,79	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,94	5	35,94	0,00	0	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-
691_B	Van der Havelaan 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,02	5	38,02	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,61	5	39,61	0,00	0	Nee	41,85	5	36,85	37	-	-
691_C	Van der Havelaan 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,88	5	40,88	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,78	5	42,78	0,00	0	Nee	44,66	5	39,66	40	-	-
692_A	Van der Havelaan 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	37,79	5	32,79	33	-	-
692_B	Van der Havelaan 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,81	5	34,81	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-
692_C	Van der Havelaan 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,25	5	38,25	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,99	5	39,99	0,00	0	Nee	41,73	5	36,73	37	-	-
693_A	Van der Havelaan 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,46	5	35,46	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	39,69	5	34,69	35	-	-
693_B	Van der Havelaan 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	5	40,17	0,00	0	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-
693_C	Van der Havelaan 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,84	5	42,84	0,00	0	Nee	44,80	5	39,80	40	-	-
694_A	Van der Havelaan 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,27	5	34,27	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-
694_B	Van der Havelaan 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	5	36,71	0,00	0	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-
694_C	Van der Havelaan 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,96	5	39,96	0,00	0	Nee	41,55	5	36,55	37	-	-
695_A	Van der Havelaan 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,34	5	35,34	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	5	36,35	0,00	0	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-
695_B	Van der Havelaan 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,88	5	39,88	0,00	0	Nee	42,24	5	37,24	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
695_C	Van der Havelaan 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,29	5	41,29	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,11	5	43,11	0,00	0	Nee	44,96	5	39,96	40	-	-
696_A	Van der Havelaan 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,66	5	35,66	0,00	0	Nee	39,03	5	34,03	34	-	-
696_B	Van der Havelaan 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,60	5	36,60	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	40,97	5	35,97	36	-	-
696_C	Van der Havelaan 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,49	5	40,49	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,74	5	41,74	0,00	0	Nee	44,51	5	39,51	40	-	-
904_A	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,63	5	36,63	0,00	0	Nee	39,48	5	34,48	34	-	-
904_B	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,46	5	38,46	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	5	40,32	0,00	0	Nee	42,61	5	37,61	38	-	-
904_C	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,50	5	41,50	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,37	5	43,37	0,00	0	Nee	45,21	5	40,21	40	-	-
905_A	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-
905_B	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,41	5	38,41	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,81	5	39,81	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
905_C	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,40	5	41,40	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,57	5	43,57	0,00	0	Nee	46,04	5	41,04	41	-	-
906_A	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-
906_B	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	5	37,54	0,00	0	Nee	40,66	5	35,66	36	-	-
906_C	Van der Havelaan 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,27	5	40,27	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,65	5	41,65	0,00	0	Nee	44,30	5	39,30	39	-	-
613_A	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	5	34,83	0,00	0	Nee	38,21	5	33,21	33	-	-
613_B	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,12	5	38,12	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,23	5	39,23	0,00	0	Nee	42,56	5	37,56	38	-	-
614_A	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,55	5	32,55	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	5	33,54	0,00	0	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-
614_B	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,43	5	37,43	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	5	38,64	0,00	0	Nee	41,94	5	36,94	37	-	-
615_A	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	37,18	5	32,18	32	-	-
615_B	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,18	5	36,18	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	40,30	5	35,30	35	-	-
616_A	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,88	5	37,88	0,00	0	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-
616_B	Van der Havelaan 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,15	5	40,15	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,94	5	41,94	0,00	0	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-
452_A	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,80	5	37,80	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	5	39,01	0,00	0	Nee	41,40	5	36,40	36	-	-
452_B	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,98	5	40,98	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,53	5	42,53	0,00	0	Nee	44,91	5	39,91	40	-	-
453_A	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,10	5	33,10	0,00	0	Nee	36,60	5	31,60	32	-	-
453_B	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,75	5	36,75	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,91	5	37,91	0,00	0	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-
454_A	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-
454_B	Van der Havelaan 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,80	5	36,80	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,10	5	38,10	0,00	0	Nee	41,50	5	36,50	37	-	-
434_A	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,44	5	40,44	0,00	0	Nee	42,09	5	37,09	37	-	-
434_B	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,15	5	41,15	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,52	5	42,52	0,00	0	Nee	44,49	5	39,49	39	-	-
435_A	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,42	5	33,42	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	38,18	5	33,18	33	-	-
435_B	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,42	5	37,42	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	42,20	5	37,20	37	-	-
436_A	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	38,60	5	33,60	34	-	-
436_B	Van der Havelaan 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,61	5	37,61	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	5	38,97	0,00	0	Nee	42,56	5	37,56	38	-	-
840_A	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,69	5	39,69	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,61	5	40,61	0,00	0	Nee	41,59	5	36,59	37	-	-
840_B	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,37	5	41,37	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,43	5	42,43	0,00	0	Nee	44,05	5	39,05	39	-	-
841_A	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	5	32,33	0,00	0	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-
841_B	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,93	5	35,93	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	5	36,93	0,00	0	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-
842_A	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,74	5	31,74	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	5	32,93	0,00	0	Nee	36,43	5	31,43	31	-	-
842_B	Van der Havelaan 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,42	5	36,42	0,00	0	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-
770_A	Van der Havelaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,32	5	35,32	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	5	36,04	0,00	0	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-
770_B	Van der Havelaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,63	5	37,63	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,40	5	38,40	0,00	0	Nee	41,69	5	36,69	37	-	-
770_C	Van der Havelaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,99	5	42,99	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,08	5	44,08	0,00	0	Nee	46,84	5	41,84	42	-	-
771_A	Van der Havelaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,55	5	35,55	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	5	36,68	0,00	0	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-
771_B	Van der Havelaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,37	5	37,37	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,56	5	38,56	0,00	0	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-
771_C	Van der Havelaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,71	5	39,71	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,00	5	41,00	0,00	0	Nee	43,41	5	38,41	38	-	-
576_A	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,40	5	39,40	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,02	5	40,02	0,00	0	Nee	40,73	5	35,73	36	-	-
576_B	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,03	5	41,03	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,88	5	41,88	0,00	0	Nee	43,23	5	38,23	38	-	-
576_C	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,39	5	44,39	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,83	5	45,83	0,00	0	Nee	47,22	5	42,22	42	-	-
577_A	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	35,82	5	30,82	31	-	-
577_B	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,61	5	34,61	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	39,10	5	34,10	34	-	-
577_C	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,80	5	39,80	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,99	5	40,99	0,00	0	Nee	43,94	5	38,94	39	-	-
578_A	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	5	32,77	0,00	0	Nee	36,45	5	31,45	31	-	-
578_B	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,23	5	36,23	0,00	0	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-
578_C	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,35	5	39,35	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,61	5	40,61	0,00	0	Nee	43,54	5	38,54	39	-	-
579_C	Van der Havelaan 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,47	5	42,47	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,89	5	43,89	0,00	0	Nee	46,34	5	41,34	41	-	-
2076_A	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,43	5	38,43	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	5	38,93	0	0	Nee	40,63	5	35,63	36	-	-
2076_B	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,31	5	40,31	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,24	5	41,24	0	0	Nee	43,11	5	38,11	38	-	-
2076_C	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,2	5	44,2	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,96	5	45,96	0	0	Nee	47,6	5	42,6	43	-	-
2077_A	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0	0	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-
2077_B	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,13	5	36,13	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	5	37,27	0	0	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-
2077_C	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,02	5	39,02	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,95	5	40,95	0	0	Nee	42,83	5	37,83	38	-	-
2078_A	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,66	5	31,66	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	5	32,69	0	0	Nee	36,48	5	31,48	31	-	-
2078_B	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,5	5	35,5	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,6	5	36,6	0	0	Nee	40,3	5	35,3	35	-	-
2078_C	Van der Havelaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,54	5	38,54	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,7	5	39,7	0	0	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-
562_A	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,29	5	30,29	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	5	30,86	0,00	0	Nee	34,02	5	29,02	29	-	-
562_B	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-
562_C	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,16	5	38,16	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	5	39,24	0,00	0	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-
563_A	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,33	5	35,33	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	5	36,56	0,00	0	Nee	39,74	5	34,74	35	-	-
563_B	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,13	5	38,13	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,48	5	39,48	0,00	0	Nee	42,39	5	37,39	37	-	-
563_C	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,09	5	43,09	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,51	5	44,51	0,00	0	Nee	47,15	5	42,15	42	-	-
564_A	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,25	5	38,25	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	5	39,28	0,00	0	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-
564_B	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,54	5	40,54	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	5	41,49	0,00	0	Nee	42,82	5	37,82	38	-	-
564_C	Van der Havelaan 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,27	5	44,27	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,38	5	45,38	0,00	0	Nee	47,49	5	42,49	42	-	-
565_A	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,83	5	38,83	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,22	5	40,22	0,00	0	Nee	41,09	5	36,09	36	-	-
565_B	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,10	5	41,10	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,70	5	42,70	0,00	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
565_C	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,48	5	44,48	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,03	5	46,03	0,00	0	Nee	47,52	5	42,52	43	-	-
566_A	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,74	5	38,74	0,00	0	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-
566_B	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,75	5	38,75	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,03	5	41,03	0,00	0	Nee	41,05	5	36,05	36	-	-
566_C	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,07	5	42,07	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,02	5	44,02	0,00	0	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-
567_A	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	5	31,53	0,00	0	Nee	34,61	5	29,61	30	-	-
567_B	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,20	5	34,20	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	5	34,88	0,00	0	Nee	37,70	5	32,70	33	-	-
567_C	Van der Havelaan 94A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,73	5	39,73	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	5	40,67	0,00	0	Nee	42,36	5	37,36	37	-	-
598_A	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-
598_B	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,93	5	35,93	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	39,67	5	34,67	35	-	-
599_A	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	5	31,28	0,00	0	Nee	34,75	5	29,75	30	-	-
599_B	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	5	35,83	0,00	0	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-
600_A	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,30	5	38,30	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,51	5	39,51	0,00	0	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-
600_B	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,53	5	40,53	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	5	41,64	0,00	0	Nee	42,14	5	37,14	37	-	-
601_A	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,52	5	42,52	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,89	5	43,89	0,00	0	Nee	43,19	5	38,19	38	-	-
601_B	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,34	5	44,34	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,62	5	45,62	0,00	0	Nee	45,13	5	40,13	40	-	-
602_A	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,63	5	44,63	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,72	5	45,72	0,00	0	Nee	44,27	5	39,27	39	-	-
602_B	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,04	5	45,04	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,18	5	46,18	0,00	0	Nee	45,34	5	40,34	40	-	-
603_A	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,48	5	43,48	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,72	5	44,72	0,00	0	Nee	43,12	5	38,12	38	-	-
603_B	Van der Havelaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,05	5	44,05	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,39	5	45,39	0,00	0	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-
1059_A	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,26	5	43,26	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	5	44,56	0	0	Nee	43,07	5	38,07	38	-	-
1059_B	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49	5	44	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,39	5	45,39	0	0	Nee	44,47	5	39,47	39	-	-
1060_A	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,89	5	36,89	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	5	38,69	0	0	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-
1060_B	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,25	5	40,25	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,74	5	41,74	0	0	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-
1061_A	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,1	5	39,1	0	0	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-
1061_B	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,99	5	39,99	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,51	5	41,51	0	0	Nee	41,79	5	36,79	37	-	-
1062_A	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,49	5	34,49	0	0	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-
1062_B	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,08	5	38,08	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,26	5	39,26	0	0	Nee	41,18	5	36,18	36	-	-
1063_A	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	5	37,31	0	0	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-
1063_B	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,24	5	37,24	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	5	38,47	0	0	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-
1064_A	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,5	5	33,5	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,43	5	34,43	0	0	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-
1064_B	Van der Havelaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,89	5	37,89	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,95	5	38,95	0	0	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-
893_A	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,02	5	28,02	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,30	2	31,30	0,00	0	Nee	31,34	2	29,34	29	-	-
893_B	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,08	2	34,08	0,00	0	Nee	33,90	2	31,90	32	-	-
893_C	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	2	39,56	0,00	0	Nee	38,09	2	36,09	36	-	-
894_A	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,23	5	28,23	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,82	2	31,82	0,00	0	Nee	31,83	2	29,83	30	-	-
894_B	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0,00	0	Nee	34,21	2	32,21	32	-	-
894_C	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	2	40,14	0,00	0	Nee	38,90	2	36,90	37	-	-
895_A	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,92	5	27,92	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,67	2	31,67	0,00	0	Nee	31,84	2	29,84	30	-	-
895_B	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,88	5	29,88	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,70	2	33,70	0,00	0	Nee	33,82	2	31,82	32	-	-
895_C	Vorstenhof 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,26	5	35,26	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	2	39,36	0,00	0	Nee	39,06	2	37,06	37	-	-
1736_A	Vorstenhof 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,32	5	28,32	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,98	2	31,98	0	0	Nee	32	2	30	30	-	-
1736_B	Vorstenhof 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,13	5	31,13	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	34,8	2	32,8	33	-	-
1736_C	Vorstenhof 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	2	40,52	0	0	Nee	39,74	2	37,74	38	-	-
1737_A	Vorstenhof 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,43	5	28,43	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,03	2	32,03	0	0	Nee	31,88	2	29,88	30	-	-
1737_B	Vorstenhof 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,2	2	34,2	0	0	Nee	33,95	2	31,95	32	-	-
1737_C	Vorstenhof 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,66	2	39,66	0	0	Nee	39,01	2	37,01	37	-	-
1162_A	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,02	5	28,02	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,63	2	31,63	0	0	Nee	31,81	2	29,81	30	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1162_B	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,61	2	33,61	0	0	Nee	33,69	2	31,69	32	-	-
1162_C	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0	0	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-
1163_A	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,18	5	27,18	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,79	2	30,79	0	0	Nee	30,76	2	28,76	29	-	-
1163_B	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,45	5	29,45	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,15	2	33,15	0	0	Nee	33,01	2	31,01	31	-	-
1163_C	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,88	5	34,88	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,89	2	38,89	0	0	Nee	38,38	2	36,38	36	-	-
1164_A	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	2	34,53	0	0	Nee	34,79	2	32,79	33	-	-
1164_B	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,26	5	34,26	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,33	2	38,33	0	0	Nee	38,57	2	36,57	37	-	-
1164_C	Vorstenhof 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,9	5	38,9	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,24	2	43,24	0	0	Nee	42,98	2	40,98	41	-	-
1514_A	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,18	5	29,18	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	2	32,96	0	0	Nee	33,12	2	31,12	31	-	-
1514_B	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	2	35,86	0	0	Nee	35,87	2	33,87	34	-	-
1514_C	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,03	5	37,03	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,32	2	41,32	0	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
1515_A	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,21	5	28,21	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,77	2	31,77	0	0	Nee	31,74	2	29,74	30	-	-
1515_B	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	2	34,43	0	0	Nee	34,29	2	32,29	32	-	-
1515_C	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,1	5	36,1	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	2	40,11	0	0	Nee	39,41	2	37,41	37	-	-
1516_A	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,14	5	29,14	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,6	2	32,6	0	0	Nee	32,41	2	30,41	30	-	-
1516_B	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,5	5	31,5	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0	0	Nee	34,79	2	32,79	33	-	-
1516_C	Vorstenhof 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40,42	0	0	Nee	39,52	2	37,52	38	-	-
1212_A	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,32	5	27,32	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,94	2	30,94	0	0	Nee	30,79	2	28,79	29	-	-
1212_B	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,87	2	33,87	0	0	Nee	33,49	2	31,49	31	-	-
1212_C	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	2	39,69	0	0	Nee	38,54	2	36,54	37	-	-
1213_A	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,15	5	27,15	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,86	2	30,86	0	0	Nee	30,76	2	28,76	29	-	-
1213_B	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,42	5	29,42	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,18	2	33,18	0	0	Nee	33	2	31	31	-	-
1213_C	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	2	39,46	0	0	Nee	38,48	2	36,48	36	-	-
1214_A	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,11	5	28,11	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,65	2	31,65	0	0	Nee	31,65	2	29,65	30	-	-
1214_B	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,3	5	30,3	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,97	2	33,97	0	0	Nee	33,67	2	31,67	32	-	-
1214_C	Vorstenhof 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	2	39,32	0	0	Nee	38,65	2	36,65	37	-	-
1659_A	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,68	5	28,68	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,23	2	32,23	0	0	Nee	32,08	2	30,08	30	-	-
1659_B	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	2	34,76	0	0	Nee	34,5	2	32,5	32	-	-
1659_C	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	2	40,66	0	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
1660_A	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,8	5	28,8	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,5	2	32,5	0	0	Nee	32,34	2	30,34	30	-	-
1660_B	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,52	5	31,52	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	2	35,35	0	0	Nee	35,08	2	33,08	33	-	-
1660_C	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,89	5	36,89	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	2	41,08	0	0	Nee	40,6	2	38,6	39	-	-
1661_A	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,12	5	29,12	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35	2	33	0	0	Nee	33,02	2	31,02	31	-	-
1661_B	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	2	35,92	0	0	Nee	35,82	2	33,82	34	-	-
1661_C	Vorstenhof 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,22	5	37,22	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,68	2	41,68	0	0	Nee	41,2	2	39,2	39	-	-
1158_A	Vorstenhof 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,17	5	28,17	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,98	2	31,98	0	0	Nee	32,07	2	30,07	30	-	-
1158_B	Vorstenhof 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,54	2	34,54	0	0	Nee	34,44	2	32,44	32	-	-
1158_C	Vorstenhof 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,7	2	39,7	0	0	Nee	38,97	2	36,97	37	-	-
1159_A	Vorstenhof 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,32	5	27,32	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,94	2	30,94	0	0	Nee	31,04	2	29,04	29	-	-
1159_B	Vorstenhof 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,89	2	32,89	0	0	Nee	32,87	2	30,87	31	-	-
1159_C	Vorstenhof 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	2	38,31	0	0	Nee	37,83	2	35,83	36	-	-
1662_A	Vorstenhof 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,49	5	28,49	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,06	2	32,06	0	0	Nee	32,02	2	30,02	30	-	-
1662_B	Vorstenhof 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	2	34,61	0	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
1662_C	Vorstenhof 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	0	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
1663_A	Vorstenhof 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,78	5	28,78	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	2	32,47	0	0	Nee	32,52	2	30,52	31	-	-
1663_B	Vorstenhof 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,16	5	31,16	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-
1663_C	Vorstenhof 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,74	5	35,74	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,86	2	39,86	0	0	Nee	39,43	2	37,43	37	-	-
1160_A	Vorstenhof 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,65	5	28,65	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,43	2	32,43	0	0	Nee	32,43	2	30,43	30	-	-
1160_B	Vorstenhof 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,48	5	31,48	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,32	2	35,32	0	0	Nee	35,09	2	33,09	33	-	-
1160_C	Vorstenhof 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,46	5	36,46	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	2	40,67	0	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
1161_A	Vorstenhof 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,67	5	27,67	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,21	2	31,21	0	0	Nee	31,13	2	29,13	29	-	-
1161_B	Vorstenhof 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,17	2	33,17	0	0	Nee	32,88	2	30,88	31	-	-
1161_C	Vorstenhof 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,03	5	34,03	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,22	2	38,22	0	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
2036_A	Vorstenhof 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,45	5	28,45	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,07	2	32,07	0	0	Nee	31,99	2	29,99	30	-	-
2036_B	Vorstenhof 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,7	5	30,7	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	34,27	2	32,27	32	-	-
2036_C	Vorstenhof 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,5	5	36,5	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,69	2	40,69	0	0	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-
2037_A	Vorstenhof 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,58	5	28,58	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,36	2	32,36	0	0	Nee	32,21	2	30,21	30	-	-
2037_B	Vorstenhof 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,2	5	31,2	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35,08	0	0	Nee	34,84	2	32,84	33	-	-
2037_C	Vorstenhof 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	2	40,22	0	0	Nee	39,83	2	37,83	38	-	-
1388_A	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,17	5	27,17	27	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,77	2	30,77	0	0	Nee	30,79	2	28,79	29	-	-
1388_B	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,82	5	28,82	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,54	2	32,54	0	0	Nee	32,49	2	30,49	30	-	-
1388_C	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,33	5	33,33	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,58	2	37,58	0	0	Nee	36,8	2	34,8	35	-	-
1390_A	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,4	5	28,4	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,06	2	32,06	0	0	Nee	32,11	2	30,11	30	-	-
1390_B	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	2	34,34	0	0	Nee	34,28	2	32,28	32	-	-
1390_C	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,46	5	35,46	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	2	39,73	0	0	Nee	38,7	2	36,7	37	-	-
1394_A	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,66	5	28,66	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,22	2	32,22	0	0	Nee	32,34	2	30,34	30	-	-
1394_B	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,82	5	30,82	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,59	2	34,59	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
1394_C	Vorstenhof 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,5	5	35,5	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	2	39,78	0	0	Nee	39,06	2	37,06	37	-	-
1740_A	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,23	5	28,23	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,69	2	31,69	0	0	Nee	31,61	2	29,61	30	-	-
1740_B	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	2	34,13	0	0	Nee	33,95	2	31,95	32	-	-
1740_C	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,5	2	39,5	0	0	Nee	39,02	2	37,02	37	-	-
1741_A	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,56	5	28,56	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,21	2	32,21	0	0	Nee	32,05	2	30,05	30	-	-
1741_B	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	2	34,89	0	0	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-
1741_C	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,15	5	36,15	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,56	2	40,56	0	0	Nee	39,7	2	37,7	38	-	-
1742_A	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,17	5	28,17	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,7	2	31,7	0	0	Nee	31,62	2	29,62	30	-	-
1742_B	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,23	2	34,23	0	0	Nee	34,08	2	32,08	32	-	-
1742_C	Vorstenhof 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	2	39,31	0	0	Nee	38,53	2	36,53	37	-	-
1205_A	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,87	5	29,87	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	33,57	0	0	Nee	33,67	2	31,67	32	-	-
1205_B	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,68	5	32,68	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	2	36,49	0	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
1205_C	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,85	5	37,85	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	2	42,43	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
1206_A	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,17	5	29,17	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	2	32,96	0	0	Nee	33,12	2	31,12	31	-	-
1206_B	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,37	5	31,37	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	2	35,09	0	0	Nee	35,15	2	33,15	33	-	-
1206_C	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,61	5	37,61	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,9	2	41,9	0	0	Nee	41,18	2	39,18	39	-	-
1207_A	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,75	5	28,75	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,36	2	32,36	0	0	Nee	32,47	2	30,47	30	-	-
1207_B	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	34,69	0	0	Nee	34,73	2	32,73	33	-	-
1207_C	Vorstenhof 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	2	39,19	0	0	Nee	39,15	2	37,15	37	-	-
1139_A	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,7	5	33,7	0	0	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-
1139_B	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	5	35,85	0	0	Nee	38,21	5	33,21	33	-	-
1139_C	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,78	5	39,78	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,29	5	41,29	0	0	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-
1140_A	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,26	5	29,26	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	5	29,97	0	0	Nee	33,28	5	28,28	28	-	-
1140_B	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	5	31,81	0	0	Nee	34,52	5	29,52	30	-	-
1140_C	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,05	5	38,05	0	0	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-
1141_A	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,88	5	28,88	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,59	5	29,59	0	0	Nee	32,69	5	27,69	28	-	-
1141_B	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,71	5	31,71	0	0	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-
1141_C	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	5	37,66	0	0	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-
1142_A	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,65	5	29,65	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0	0	Nee	33,58	5	28,58	29	-	-
1142_B	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,13	5	31,13	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,86	5	31,86	0	0	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-
1142_C	Vorstenhof 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0	0	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-
1107_A	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,69	5	28,69	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,29	2	32,29	0	0	Nee	32,3	2	30,3	30	-	-
1107_B	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,01	2	35,01	0	0	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
1107_C	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	2	40,52	0	0	Nee	40,13	2	38,13	38	-	-
1108_A	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,07	5	29,07	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,8	2	32,8	0	0	Nee	32,84	2	30,84	31	-	-
1108_B	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,23	5	32,23	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	2	36,06	0	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
1108_C	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,7	5	36,7	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,04	2	41,04	0	0	Nee	40,16	2	38,16	38	-	-
1109_A	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,33	5	29,33	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,07	2	33,07	0	0	Nee	33,06	2	31,06	31	-	-
1109_B	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,15	5	32,15	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	2	35,98	0	0	Nee	35,84	2	33,84	34	-	-
1109_C	Vorstenhof 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,28	5	37,28	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,35	2	41,35	0	0	Nee	40,64	2	38,64	39	-	-
1215_A	Vorstenhof 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0	0	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-
1215_B	Vorstenhof 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,94	5	35,94	0	0	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-
1215_C	Vorstenhof 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,06	5	41,06	0	0	Nee	42,95	5	37,95	38	-	-
1216_A	Vorstenhof 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,97	5	28,97	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,41	5	29,41	0	0	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-
1216_B	Vorstenhof 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,21	5	30,21	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	5	30,67	0	0	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-
1216_C	Vorstenhof 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,94	5	34,94	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	5	35,96	0	0	Nee	38,29	5	33,29	33	-	-
1354_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	5	31,43	0	0	Nee	34,63	5	29,63	30	-	-
1354_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	38,68	5	33,68	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	5	34,55	0	0	Nee	37,61	5	32,61	33	-	-
1354_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,21	5	40,21	0	0	Nee	42,86	5	37,86	38	-	-
1354_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	44,95	5	39,95	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,11	5	41,11	0	0	Nee	41,17	5	36,17	36	-	-
1354_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	42,79	5	37,79	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	5	38,47	0	0	Nee	38,74	5	33,74	34	-	-
1355_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	34,14	5	29,14	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,03	5	30,03	0	0	Nee	32,98	5	27,98	28	-	-
1355_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	5	33,59	0	0	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-
1355_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	42,12	5	37,12	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,38	5	38,38	0	0	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-
1355_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	41,73	5	36,73	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	5	38,21	0	0	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1355_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	5	32,14	0	0	Nee	34,17	5	29,17	29	-	-
1356_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	5	31,49	0	0	Nee	33,25	5	28,25	28	-	-
1356_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	38,11	5	33,11	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,96	5	33,96	0	0	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-
1356_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,92	5	37,92	0	0	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-
1356_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,55	5	36,55	0	0	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-
1356_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	34,52	5	29,52	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,28	5	29,28	-0,24	0	Nee	31,29	5	26,29	26	-	-
1357_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	5	31,69	0	0	Nee	33,59	5	28,59	29	-	-
1357_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	38,07	5	33,07	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,27	5	34,27	0	0	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-
1357_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,94	5	37,94	0	0	Nee	39,6	5	34,6	35	-	-
1357_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,64	5	37,64	0	0	Nee	37,51	5	32,51	33	-	-
1357_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	37,28	5	32,28	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	5	33,13	0	0	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-
1358_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,51	5	31,51	-0,5	0	Nee	34,21	5	29,21	29	-	-
1358_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	39,56	5	34,56	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	5	35,65	0	0	Nee	37,15	5	32,15	32	-	-
1358_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	42,8	5	37,8	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,22	5	39,22	0	0	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-
1358_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	46,51	5	41,51	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,04	5	43,04	0	0	Nee	44,73	5	39,73	40	-	-
1358_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	47,48	5	42,48	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,97	5	43,97	0	0	Nee	45,38	5	40,38	40	-	-
1359_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,9	5	32,9	0	0	Nee	34,62	5	29,62	30	-	-
1359_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	37,35	5	32,35	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	5	33,19	0	0	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-
1359_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	41,84	5	36,84	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	5	38,07	0	0	Nee	41,36	5	36,36	36	-	-
1359_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	47,09	5	42,09	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,5	5	43,5	0	0	Nee	45,28	5	40,28	40	-	-
1359_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	48,32	5	43,32	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,81	5	44,81	0	0	Nee	45,93	5	40,93	41	-	-
1360_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,32	5	31,32	0	0	Nee	34,49	5	29,49	29	-	-
1360_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	38,9	5	33,9	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	5	34,88	0	0	Nee	37,96	5	32,96	33	-	-
1360_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,96	5	40,96	0	0	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-
1360_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	49,09	5	44,09	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,24	5	45,24	0	0	Nee	46,25	5	41,25	41	-	-
1360_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	49,55	5	44,55	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,9	5	45,9	0	0	Nee	46,47	5	41,47	41	-	-
1361_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	5	33,43	0	0	Nee	35,49	5	30,49	30	-	-
1361_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	39,83	5	34,83	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	5	35,76	0	0	Nee	38,16	5	33,16	33	-	-
1361_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	44,45	5	39,45	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,65	5	40,65	0	0	Nee	43,24	5	38,24	38	-	-
1361_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	45,77	5	40,77	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	5	41,82	0	0	Nee	41,86	5	36,86	37	-	-
1361_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,91	5	39,91	0	0	Nee	39,69	5	34,69	35	-	-
1362_A	Vorstenhof 24-58 even	Woning	1,5	Nee	33,14	5	28,14	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,93	5	28,93	0	0	Nee	31,76	5	26,76	27	-	-
1362_B	Vorstenhof 24-58 even	Woning	4,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	5	31,76	0	0	Nee	34,51	5	29,51	30	-	-
1362_C	Vorstenhof 24-58 even	Woning	7,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,94	5	35,94	0	0	Nee	38	5	33	33	-	-
1362_D	Vorstenhof 24-58 even	Woning	10,5	Nee	42,47	5	37,47	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0	0	Nee	38,77	5	33,77	34	-	-
1362_E	Vorstenhof 24-58 even	Woning	13,5	Nee	38,26	5	33,26	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	5	33,48	0	0	Nee	35,6	5	30,6	31	-	-
1134_A	Vorstenhof 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,08	5	33,08	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,7	5	33,7	0	0	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-
1134_B	Vorstenhof 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,91	5	34,91	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	35,75	0	0	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-
1134_C	Vorstenhof 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,92	5	38,92	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	5	40,59	0	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
1135_A	Vorstenhof 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,8	5	28,8	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,35	5	29,35	0	0	Nee	32,74	5	27,74	28	-	-
1135_B	Vorstenhof 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,68	5	29,68	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	5	30,46	0	0	Nee	33,7	5	28,7	29	-	-
1135_C	Vorstenhof 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,67	5	34,67	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,81	5	35,81	0	0	Nee	38,51	5	33,51	34	-	-
1132_A	Vorstenhof 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	5	34,46	0	0	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-
1132_B	Vorstenhof 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	5	36,04	0	0	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-
1132_C	Vorstenhof 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	5	40,45	0	0	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-
1133_A	Vorstenhof 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,87	5	29,87	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,37	5	30,37	0	0	Nee	33,38	5	28,38	28	-	-
1133_B	Vorstenhof 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	5	31,72	0	0	Nee	34,39	5	29,39	29	-	-
1133_C	Vorstenhof 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,5	5	37,5	0	0	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-
1136_A	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,52	5	29,52	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	5	30,11	0	0	Nee	33,21	5	28,21	28	-	-
1136_B	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,3	5	31,3	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,22	5	32,22	0	0	Nee	35,11	5	30,11	30	-	-
1136_C	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,08	5	37,08	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,22	5	38,22	0	0	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-
1137_A	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,59	5	29,59	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,17	5	30,17	0	0	Nee	33,6	5	28,6	29	-	-
1137_B	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	5	32,86	0	0	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-
1137_C	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	5	36,96	0	0	Nee	39,96	5	34,96	35	-	-
1138_A	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	5	33,61	0	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
1138_B	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,5	5	34,5	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	5	35,39	0	0	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-
1138_C	Vorstenhof 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,96	5	37,96	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	5	39,59	0	0	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-
1165_A	Vorstenhof 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,2	5	30,2	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	0	0	Nee	34,63	2	32,63	33	-	-
1165_B	Vorstenhof 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	2	40,05	0	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
1165_C	Vorstenhof 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,77	2	42,77	0	0	Nee	42,87	2	40,87	41	-	-
1166_A	Vorstenhof 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,46	5	28,46	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,35	2	32,35	0	0	Nee	32,4	2	30,4	30	-	-
1166_B	Vorstenhof 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,41	5	30,41	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	2	34,48	0	0	Nee	34,46	2	32,46	32	-	-
1166_C	Vorstenhof 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,75	5	35,75	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	2	40,02	0	0	Nee	39,58	2	37,58	38	-	-
1743_A	Vorstenhof 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,86	5	27,86	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,57	2	31,57	0	0	Nee	31,76	2	29,76	30	-	-
1743_B	Vorstenhof 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,36	5	30,36	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,17	2	34,17	0	0	Nee	34,27	2	32,27	32	-	-
1743_C	Vorstenhof 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,58	2	39,58	0	0	Nee	38,83	2	36,83	37	-	-
1744_A	Vorstenhof 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,53	5	27,53	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,04	2	31,04	0	0	Nee	30,96	2	28,96	29	-	-
1744_B	Vorstenhof 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,93	5	29,93	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,5	2	33,5	0	0	Nee	33,39	2	31,39	31	-	-
1744_C	Vorstenhof 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	2	39,36	0	0	Nee	38,53	2	36,53	37	-	-
1172_A	Vorstenhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,35	2	31,35	0	0	Nee	31,65	2	29,65	30	-	-
1172_B	Vorstenhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	2	35,89	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
1172_C	Vorstenhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	2	39,99	0	0	Nee	39,91	2	37,91	38	-	-
1173_A	Vorstenhof 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,57	5	27,57	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,24	2	31,24	0	0	Nee	31,23	2	29,23	29	-	-
1173_B	Vorstenhof 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,67	5	29,67	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,41	2	33,41	0	0	Nee	33,32	2	31,32	31	-	-
1173_C	Vorstenhof 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40	5	35	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,17	2	39,17	0	0	Nee	38,58	2	36,58	37	-	-
1738_A	Vorstenhof 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,72	5	27,72	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,41	2	31,41	0	0	Nee	31,48	2	29,48	29	-	-
1738_B	Vorstenhof 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	0	0	Nee	34,14	2	32,14	32	-	-
1738_C	Vorstenhof 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,33	5	35,33	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	2	39,59	0	0	Nee	38,78	2	36,78	37	-	-
1739_A	Vorstenhof 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,91	5	27,91	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,42	2	31,42	0	0	Nee	31,33	2	29,33	29	-	-
1739_B	Vorstenhof 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0	0	Nee	33,48	2	31,48	31	-	-
1739_C	Vorstenhof 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,33	2	39,33	0	0	Nee	38,59	2	36,59	37	-	-
1170_A	Vorstenhof 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	34,55	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
1170_B	Vorstenhof 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	2	39,71	0	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
1170_C	Vorstenhof 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,96	5	38,96	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,24	2	43,24	0	0	Nee	43,35	2	41,35	41	-	-
1171_A	Vorstenhof 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,11	5	28,11	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,93	2	31,93	0	0	Nee	32	2	30	30	-	-
1171_B	Vorstenhof 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,3	2	34,3	0	0	Nee	34,29	2	32,29	32	-	-
1171_C	Vorstenhof 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,46	5	35,46	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,63	2	39,63	0	0	Nee	39,17	2	37,17	37	-	-
1100_A	Vorstenhof 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,05	2	32,05	0	0	Nee	32,25	2	30,25	30	-	-
1100_B	Vorstenhof 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,13	5	31,13	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0	0	Nee	34,98	2	32,98	33	-	-
1100_C	Vorstenhof 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	2	40,85	0	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
1101_A	Vorstenhof 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,44	5	28,44	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	2	31,99	0	0	Nee	31,81	2	29,81	30	-	-
1101_B	Vorstenhof 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,55	5	30,55	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0	0	Nee	33,93	2	31,93	32	-	-
1101_C	Vorstenhof 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,85	5	35,85	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0	0	Nee	39,01	2	37,01	37	-	-
1174_A	Vorstenhof 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,44	2	31,44	0	0	Nee	31,59	2	29,59	30	-	-
1174_B	Vorstenhof 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,6	2	35,6	0	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
1174_C	Vorstenhof 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,36	2	40,36	0	0	Nee	39,94	2	37,94	38	-	-
1175_A	Vorstenhof 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,64	5	27,64	28	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,2	2	31,2	0	0	Nee	31,12	2	29,12	29	-	-
1175_B	Vorstenhof 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,79	5	29,79	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,47	2	33,47	0	0	Nee	33,28	2	31,28	31	-	-
1175_C	Vorstenhof 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	2	39,19	0	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
684_A	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,01	5	39,01	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	5	40,05	0,00	0	Nee	42,81	5	37,81	38	-	-
684_B	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,55	5	40,55	0,00	0	Nee	43,31	5	38,31	38	-	-
684_C	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,10	5	41,10	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,98	5	41,98	0,00	0	Nee	44,57	5	39,57	40	-	-
685_A	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	35,97	5	30,97	31	-	-
685_B	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,71	5	37,71	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	5	38,99	0,00	0	Nee	42,16	5	37,16	37	-	-
685_C	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,42	5	41,42	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,63	5	42,63	0,00	0	Nee	45,35	5	40,35	40	-	-
686_A	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,11	5	32,11	0,00	0	Nee	35,42	5	30,42	30	-	-
686_B	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,17	5	34,17	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,69	5	34,69	0,00	0	Nee	37,87	5	32,87	33	-	-
686_C	Wagenmaker 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,17	5	39,17	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	5	40,32	0,00	0	Nee	42,82	5	37,82	38	-	-
705_A	Wagenmaker 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,10	5	34,10	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0,00	0	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-
705_B	Wagenmaker 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,93	5	35,93	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,63	5	37,63	0,00	0	Nee	39,65	5	34,65	35	-	-
705_C	Wagenmaker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,16	5	38,16	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,27	5	39,27	0,00	0	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-
706_A	Wagenmaker 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-
706_B	Wagenmaker 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	39,17	5	34,17	34	-	-
706_C	Wagenmaker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,45	5	39,45	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,01	5	41,01	0,00	0	Nee	43,96	5	38,96	39	-	-
707_A	Wagenmaker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	5	33,42	-0,11	0	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-
707_B	Wagenmaker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-
707_C	Wagenmaker 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	5	38,44	0,00	0	Nee	40,40	5	35,40	35	-	-
708_A	Wagenmaker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	36,64	5	31,64	32	-	-
708_B	Wagenmaker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,64	5	34,64	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	5	35,76	0,00	0	Nee	39,19	5	34,19	34	-	-
708_C	Wagenmaker 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,86	5	39,86	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,33	5	41,33	0,00	0	Nee	44,12	5	39,12	39	-	-
709_A	Wagenmaker 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,24	5	32,24	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	5	32,79	0,00	0	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-
709_B	Wagenmaker 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,67	5	34,67	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,87	5	35,87	0,00	0	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
709_C	Wagenmaker 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,87	5	36,87	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	5	37,99	0,00	0	Nee	40,20	5	35,20	35	-	-
710_A	Wagenmaker 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,20	5	33,20	0,00	0	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-
710_B	Wagenmaker 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	39,15	5	34,15	34	-	-
710_C	Wagenmaker 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,00	5	40,00	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,11	5	41,11	0,00	0	Nee	43,82	5	38,82	39	-	-
1125_A	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	5	33,67	0	0	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-
1125_B	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,2	5	35,2	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,33	5	36,33	0	0	Nee	39,78	5	34,78	35	-	-
1125_C	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,31	5	40,31	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,77	5	41,77	0	0	Nee	44,62	5	39,62	40	-	-
1126_A	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,53	5	29,53	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,39	5	30,39	0	0	Nee	34,03	5	29,03	29	-	-
1126_B	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,75	5	32,75	0	0	Nee	36,34	5	31,34	31	-	-
1126_C	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	5	36,96	0	0	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-
1127_A	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	5	31,87	0	0	Nee	35,11	5	30,11	30	-	-
1127_B	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,73	5	33,73	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0	0	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-
1127_C	Wagenmaker 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,01	5	36,01	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,94	5	36,94	0	0	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-
949_A	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	5	33,49	0,00	0	Nee	36,05	5	31,05	31	-	-
949_B	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,50	5	34,50	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,94	5	35,94	0,00	0	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-
949_C	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,28	5	37,28	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-
950_A	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,43	5	30,43	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	5	31,34	0,00	0	Nee	34,93	5	29,93	30	-	-
950_B	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	5	33,33	0,00	0	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-
950_C	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,04	5	37,04	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,39	5	38,39	0,00	0	Nee	41,35	5	36,35	36	-	-
951_A	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,16	5	30,16	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	5	30,89	0,00	0	Nee	34,66	5	29,66	30	-	-
951_B	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	35,45	5	30,45	30	-	-
951_C	Wagenmaker 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	38,98	5	33,98	34	-	-
947_A	Wagenmaker 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,01	5	33,01	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-
947_B	Wagenmaker 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,90	5	35,90	0,00	0	Nee	39,20	5	34,20	34	-	-
947_C	Wagenmaker 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,57	5	37,57	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	5	38,69	0,00	0	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-
948_A	Wagenmaker 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	34,67	5	29,67	30	-	-
948_B	Wagenmaker 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-
948_C	Wagenmaker 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	5	35,23	0,00	0	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-
952_A	Wagenmaker 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	5	37,29	0,00	0	Nee	40,30	5	35,30	35	-	-
952_B	Wagenmaker 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	41,40	5	36,40	36	-	-
952_C	Wagenmaker 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,81	5	38,81	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	5	40,12	0,00	0	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-
953_A	Wagenmaker 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-
953_B	Wagenmaker 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,10	5	32,10	0,00	0	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-
953_C	Wagenmaker 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,97	5	34,97	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	39,05	5	34,05	34	-	-
1800_A	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	5	31,83	0	0	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-
1800_B	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	5	32,79	0	0	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-
1800_C	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,81	5	35,81	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0	0	Nee	40,12	5	35,12	35	-	-
1801_A	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,27	5	39,27	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,65	5	39,65	0	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
1801_B	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,57	5	39,57	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45	5	40	0	0	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-
1801_C	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,23	5	40,23	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,9	5	40,9	0	0	Nee	43,8	5	38,8	39	-	-
1802_A	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,25	5	38,25	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	5	39,47	0	0	Nee	42,41	5	37,41	37	-	-
1802_B	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	5	40,05	0	0	Nee	43,08	5	38,08	38	-	-
1802_C	Wagenmaker 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,11	5	40,11	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,37	5	41,37	0	0	Nee	44,17	5	39,17	39	-	-
816_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	49,76	5	44,76	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,31	5	45,31	0,00	0	Nee	47,81	5	42,81	43	-	-
816_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	49,81	5	44,81	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,43	5	45,43	0,00	0	Nee	47,90	5	42,90	43	-	-
816_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	49,95	5	44,95	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,81	5	45,81	0,00	0	Nee	48,08	5	43,08	43	-	-
816_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	50,19	5	45,19	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,93	5	45,93	0,00	0	Nee	48,39	5	43,39	43	-	-
816_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	50,51	5	45,51	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,13	5	46,13	0,00	0	Nee	48,77	5	43,77	44	-	-
816_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	50,90	5	45,90	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,52	5	46,52	0,00	0	Nee	49,21	5	44,21	44	-	-
817_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	49,60	5	44,60	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,47	5	45,47	0,00	0	Nee	48,32	5	43,32	43	-	-
817_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	49,77	5	44,77	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	5	45,76	0,00	0	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-
817_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	50,80	5	45,80	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,05	5	47,05	0,00	0	Nee	49,69	5	44,69	45	-	-
817_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	51,60	5	46,60	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,77	5	47,77	0,00	0	Nee	49,74	5	44,74	45	-	-
817_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	52,34	5	47,34	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,64	5	48,64	0,64	1	Nee	50,36	5	45,36	45	-	-
817_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	52,87	5	47,87	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,33	5	49,33	1,33	1	Nee	50,98	5	45,98	46	-	-
818_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	36,95	5	31,95	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-
818_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	38,79	5	33,79	34	-	-
818_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	43,51	5	38,51	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,78	5	39,78	0,00	0	Nee	42,08	5	37,08	37	-	-
818_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	46,01	5	41,01	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,36	5	43,36	0,00	0	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-
818_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	47,48	5	42,48	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,85	5	44,85	0,00	0	Nee	44,68	5	39,68	40	-	-
818_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	48,39	5	43,39	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,92	5	45,92	0,00	0	Nee	45,79	5	40,79	41	-	-
819_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,36	5	31,36	0,00	0	Nee	34,57	5	29,57	30	-	-
819_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	38,20	5	33,20	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-
819_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	41,90	5	36,90	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	5	38,15	0,00	0	Nee	39,95	5	34,95	35	-	-
819_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	45,61	5	40,61	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,73	5	42,73	0,00	0	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-
819_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	46,90	5	41,90	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,23	5	44,23	0,00	0	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-
819_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	47,55	5	42,55	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,25	5	45,25	0,00	0	Nee	44,51	5	39,51	40	-	-
820_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,60	5	31,60	0,00	0	Nee	35,32	5	30,32	30	-	-
820_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,05	5	34,05	0,00	0	Nee	37,57	5	32,57	33	-	-
820_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	41,81	5	36,81	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	40,27	5	35,27	35	-	-
820_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	46,55	5	41,55	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,61	5	43,61	0,00	0	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-
820_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	48,13	5	43,13	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,34	5	45,34	0,00	0	Nee	45,12	5	40,12	40	-	-
820_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	48,96	5	43,96	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,52	5	46,52	0,00	0	Nee	46,26	5	41,26	41	-	-
821_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-
821_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-
821_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,05	5	39,05	0,00	0	Nee	41,60	5	36,60	37	-	-
821_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	45,60	5	40,60	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,44	5	42,44	0,00	0	Nee	42,96	5	37,96	38	-	-
821_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	46,96	5	41,96	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,00	5	44,00	0,00	0	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-
821_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	47,82	5	42,82	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,17	5	45,17	0,00	0	Nee	44,99	5	39,99	40	-	-
822_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	41,50	5	36,50	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	5	38,19	0,00	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
822_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0,00	0	Nee	41,35	5	36,35	36	-	-
822_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	43,05	5	38,05	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,69	5	39,69	0,00	0	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-
822_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	39,32	5	34,32	34	-	-
822_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-
822_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	38,93	5	33,93	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,58	5	34,58	0,00	0	Nee	36,52	5	31,52	32	-	-
823_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	39,24	5	34,24	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	5	36,36	0,00	0	Nee	39,03	5	34,03	34	-	-
823_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	39,64	5	34,64	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-
823_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	39,95	5	34,95	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,84	5	36,84	0,00	0	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-
823_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	38,79	5	33,79	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	37,00	5	32,00	32	-	-
823_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	34,76	5	29,76	30	-	-
823_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	34,96	5	29,96	30	-	-
824_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	38,89	5	33,89	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	5	35,23	0,00	0	Nee	38,00	5	33,00	33	-	-
824_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	39,06	5	34,06	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,34	5	35,34	0,00	0	Nee	38,22	5	33,22	33	-	-
824_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	39,59	5	34,59	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,03	5	36,03	0,00	0	Nee	38,93	5	33,93	34	-	-
824_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	37,28	5	32,28	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	5	33,47	0,00	0	Nee	35,01	5	30,01	30	-	-
824_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	33,17	5	28,17	28	-	-
824_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,31	5	30,31	0,00	0	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-
825_A	Wagenmaker 2-50 even	Woning	1,5	Nee	37,20	5	32,20	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	5	33,29	0,00	0	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-
825_B	Wagenmaker 2-50 even	Woning	4,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
825_C	Wagenmaker 2-50 even	Woning	7,5	Nee	40,27	5	35,27	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,53	5	36,53	0,00	0	Nee	39,14	5	34,14	34	-	-
825_D	Wagenmaker 2-50 even	Woning	10,5	Nee	37,49	5	32,49	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-
825_E	Wagenmaker 2-50 even	Woning	13,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	5	32,92	0,00	0	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-
825_F	Wagenmaker 2-50 even	Woning	16,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	5	32,95	0,00	0	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-
1766_A	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,31	5	42,31	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,59	5	42,59	0	0	Nee	45,16	5	40,16	40	-	-
1766_B	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,44	5	42,44	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,71	5	42,71	0	0	Nee	45,37	5	40,37	40	-	-
1766_C	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,52	5	42,52	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,85	5	42,85	0	0	Nee	45,42	5	40,42	40	-	-
1767_A	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,41	5	41,41	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,15	5	42,15	0	0	Nee	44,99	5	39,99	40	-	-
1767_B	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,67	5	41,67	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,44	5	42,44	0	0	Nee	45,31	5	40,31	40	-	-
1767_C	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,25	5	42,25	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,08	5	43,08	0	0	Nee	45,86	5	40,86	41	-	-
1768_A	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,84	5	36,84	0	0	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-
1768_B	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,73	5	35,73	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,56	5	37,56	0	0	Nee	40,59	5	35,59	36	-	-
1768_C	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,06	5	39,06	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,66	5	40,66	0	0	Nee	43,23	5	38,23	38	-	-
1769_A	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,31	5	29,31	29	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,38	5	30,38	0	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
1769_B	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,71	5	30,71	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	5	31,97	0	0	Nee	35,6	5	30,6	31	-	-
1769_C	Wagenmaker 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,17	5	37,17	0	0	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-
968_A	Wagenmaker 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,18	5	42,18	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,32	5	42,32	0,00	0	Nee	44,92	5	39,92	40	-	-
968_B	Wagenmaker 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,39	5	42,39	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,53	5	42,53	0,00	0	Nee	45,28	5	40,28	40	-	-
968_C	Wagenmaker 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,50	5	42,50	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,72	5	42,72	0,00	0	Nee	45,36	5	40,36	40	-	-
969_A	Wagenmaker 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,66	5	31,66	0,00	0	Nee	35,42	5	30,42	30	-	-
969_B	Wagenmaker 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	5	32,68	0,00	0	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-
969_C	Wagenmaker 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	40,12	5	35,12	35	-	-
697_A	Wagenmaker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,19	5	39,19	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,91	5	40,91	0,00	0	Nee	43,76	5	38,76	39	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
697_B	Wagenmaker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,84	5	39,84	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,42	5	41,42	0,00	0	Nee	44,30	5	39,30	39	-	-
697_C	Wagenmaker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,16	5	41,16	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,30	5	42,30	0,00	0	Nee	45,10	5	40,10	40	-	-
698_A	Wagenmaker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,49	5	31,49	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	5	32,44	0,00	0	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-
698_B	Wagenmaker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,93	5	33,93	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	38,20	5	33,20	33	-	-
698_C	Wagenmaker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,23	5	40,23	0,00	0	Nee	42,90	5	37,90	38	-	-
970_A	Wagenmaker 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,95	5	41,95	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-
970_B	Wagenmaker 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,17	5	42,17	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,33	5	42,33	0,00	0	Nee	45,09	5	40,09	40	-	-
970_C	Wagenmaker 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,29	5	42,29	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,50	5	42,50	0,00	0	Nee	45,14	5	40,14	40	-	-
971_A	Wagenmaker 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,43	5	34,43	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-
971_B	Wagenmaker 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	40,18	5	35,18	35	-	-
971_C	Wagenmaker 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	43,07	5	38,07	38	-	-
2069_A	Wagenmaker 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,71	5	41,71	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,11	5	42,11	0	0	Nee	44,76	5	39,76	40	-	-
2069_B	Wagenmaker 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,95	5	41,95	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,32	5	42,32	0	0	Nee	45,12	5	40,12	40	-	-
2069_C	Wagenmaker 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,1	5	42,1	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,51	5	42,51	0	0	Nee	45,18	5	40,18	40	-	-
2070_A	Wagenmaker 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,34	5	36,34	0	0	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-
2070_B	Wagenmaker 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,55	5	35,55	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,89	5	36,89	0	0	Nee	40,11	5	35,11	35	-	-
2070_C	Wagenmaker 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,4	5	38,4	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	5	39,74	0	0	Nee	42,57	5	37,57	38	-	-
966_A	Wagenmaker 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,59	5	41,59	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,89	5	41,89	0,00	0	Nee	44,51	5	39,51	40	-	-
966_B	Wagenmaker 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,82	5	41,82	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	44,90	5	39,90	40	-	-
966_C	Wagenmaker 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,98	5	41,98	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	44,97	5	39,97	40	-	-
967_A	Wagenmaker 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	5	34,40	0,00	0	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-
967_B	Wagenmaker 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,58	5	37,58	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0,00	0	Nee	41,55	5	36,55	37	-	-
967_C	Wagenmaker 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	5	40,77	0,00	0	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-
972_A	Wagenmaker 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,80	5	41,80	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	5	41,72	-0,08	0	Nee	44,31	5	39,31	39	-	-
972_B	Wagenmaker 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,97	5	41,97	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,93	5	41,93	-0,04	0	Nee	44,65	5	39,65	40	-	-
972_C	Wagenmaker 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,10	5	42,10	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-
973_A	Wagenmaker 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,96	5	32,96	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,80	5	33,80	0,00	0	Nee	37,25	5	32,25	32	-	-
973_B	Wagenmaker 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	5	38,08	0,00	0	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-
973_C	Wagenmaker 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,57	5	39,57	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-
1809_A	Wagenmaker 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	5	32,97	0	0	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-
1809_B	Wagenmaker 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,36	5	34,36	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	5	35,12	0	0	Nee	38,53	5	33,53	34	-	-
1809_C	Wagenmaker 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	5	39,83	0	0	Nee	42,29	5	37,29	37	-	-
1813_A	Wagenmaker 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,82	5	41,82	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	5	41,43	-0,39	0	Nee	44,06	5	39,06	39	-	-
1813_B	Wagenmaker 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,99	5	41,99	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	5	41,66	-0,33	0	Nee	44,43	5	39,43	39	-	-
1813_C	Wagenmaker 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,1	5	42,1	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,86	5	41,86	-0,24	0	Nee	44,5	5	39,5	39	-	-
5002_A	Wagenmaker 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,88	5	32,88	0	0	Nee	36,5	5	31,5	31	-	-
5002_B	Wagenmaker 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,17	5	34,17	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	5	35,28	0	0	Nee	38,75	5	33,75	34	-	-
5002_C	Wagenmaker 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,27	5	39,27	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46	5	41	0	0	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-
5001_A	Wagenmaker 41 Leiderdorp [2/4]	Woning	1,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,21	5	41,21	0	0	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-
5001_B	Wagenmaker 41 Leiderdorp [2/4]	Woning	4,5	Nee	46,35	5	41,35	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	5	41,43	0	0	Nee	44,19	5	39,19	39	-	-
5001_C	Wagenmaker 41 Leiderdorp [2/4]	Woning	7,5	Nee	46,46	5	41,46	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,63	5	41,63	0	0	Nee	44,24	5	39,24	39	-	-
974_A	Wagenmaker 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,97	5	40,97	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,03	5	41,03	0,00	0	Nee	43,64	5	38,64	39	-	-
974_B	Wagenmaker 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,06	5	41,06	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,14	5	41,14	0,00	0	Nee	43,83	5	38,83	39	-	-
974_C	Wagenmaker 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,16	5	41,16	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,28	5	41,28	0,00	0	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-
976_A	Wagenmaker 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	36,24	5	31,24	31	-	-
976_B	Wagenmaker 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,17	5	34,17	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,50	5	35,50	0,00	0	Nee	38,71	5	33,71	34	-	-
976_C	Wagenmaker 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,11	5	39,11	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,08	5	41,08	0,00	0	Nee	43,34	5	38,34	38	-	-
725_A	Wagenmaker 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,78	5	40,78	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,86	5	40,86	0,00	0	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-
725_B	Wagenmaker 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,77	5	40,77	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	5	40,87	0,00	0	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-
725_C	Wagenmaker 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,80	5	40,80	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	43,43	5	38,43	38	-	-
726_A	Wagenmaker 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,54	5	32,54	0,00	0	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-
726_B	Wagenmaker 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,43	5	35,43	0,00	0	Nee	38,80	5	33,80	34	-	-
726_C	Wagenmaker 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,30	5	39,30	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	5	41,07	0,00	0	Nee	43,59	5	38,59	39	-	-
977_A	Wagenmaker 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,69	5	40,69	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,66	5	40,66	-0,03	0	Nee	43,27	5	38,27	38	-	-
977_B	Wagenmaker 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,65	5	40,65	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	5	40,64	-0,01	0	Nee	43,29	5	38,29	38	-	-
977_C	Wagenmaker 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,67	5	40,67	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,79	5	40,79	0,00	0	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-
978_A	Wagenmaker 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,52	5	31,52	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,28	5	32,28	0,00	0	Nee	35,87	5	30,87	31	-	-
978_B	Wagenmaker 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	38,13	5	33,13	33	-	-
978_C	Wagenmaker 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,20	5	37,20	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,30	5	38,30	0,00	0	Nee	40,59	5	35,59	36	-	-
979_A	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,48	5	31,48	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,21	5	32,21	0,00	0	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-
979_B	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	5	35,23	0,00	0	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-
979_C	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,86	5	39,86	0,00	0	Nee	42,06	5	37,06	37	-	-
980_A	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,52	5	30,52	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	5	31,43	0,00	0	Nee	34,80	5	29,80	30	-	-
980_B	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,34	5	33,34	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	5	34,53	0,00	0	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-
980_C	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,44	5	39,44	0,00	0	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-
981_A	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,81	5	34,81	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	5	34,24	-0,57	-1	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-
981_B	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,71	5	34,71	-0,36	0	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-
981_C	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,66	5	35,66	0,00	0	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-
982_A	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,67	5	40,67	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,44	5	40,44	-0,23	0	Nee	42,95	5	37,95	38	-	-
982_B	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,63	5	40,63	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,42	5	40,42	-0,21	0	Nee	42,98	5	37,98	38	-	-
982_C	Wagenmaker 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,62	5	40,62	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,48	5	40,48	-0,14	0	Nee	42,97	5	37,97	38	-	-
699_A	Wagenmaker 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,36	5	40,36	0,00	0	Nee	43,14	5	38,14	38	-	-
699_B	Wagenmaker 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,51	5	39,51	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,91	5	40,91	0,00	0	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-
699_C	Wagenmaker 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,72	5	40,72	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,71	5	41,71	0,00	0	Nee	44,39	5	39,39	39	-	-
700_A	Wagenmaker 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,50	5	31,50	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	35,61	5	30,61	31	-	-
700_B	Wagenmaker 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-
700_C	Wagenmaker 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,35	5	38,35	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,76	5	39,76	0,00	0	Nee	42,10	5	37,10	37	-	-
701_A	Wagenmaker 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	5	38,65	0,00	0	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-
701_B	Wagenmaker 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,76	5	37,76	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	5	39,47	0,00	0	Nee	41,94	5	36,94	37	-	-
701_C	Wagenmaker 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,49	5	40,49	0,00	0	Nee	42,88	5	37,88	38	-	-
702_A	Wagenmaker 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,65	5	32,65	0,00	0	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-
702_B	Wagenmaker 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,49	5	33,49	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	38,13	5	33,13	33	-	-
702_C	Wagenmaker 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,06	5	38,06	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	5	39,75	0,00	0	Nee	42,32	5	37,32	37	-	-
703_A	Wagenmaker 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,26	5	35,26	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	39,59	5	34,59	35	-	-
703_B	Wagenmaker 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,54	5	36,54	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	5	38,25	0,00	0	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-
703_C	Wagenmaker 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,71	5	38,71	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	5	39,59	0,00	0	Nee	41,71	5	36,71	37	-	-
704_A	Wagenmaker 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	5	32,68	0,00	0	Nee	36,29	5	31,29	31	-	-
704_B	Wagenmaker 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,94	5	34,94	0,00	0	Nee	38,40	5	33,40	33	-	-
704_C	Wagenmaker 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,54	5	38,54	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,10	5	40,10	0,00	0	Nee	43,00	5	38,00	38	-	-
326_A	Weidemolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,12	5	44,12	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	5	45,19	0	0	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-
326_B	Weidemolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,69	5	44,69	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,91	5	45,91	0	0	Nee	45,27	5	40,27	40	-	-
325_A	Weidemolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,99	5	36,99	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,12	5	38,12	0	0	Nee	39,65	5	34,65	35	-	-
325_B	Weidemolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,72	5	39,72	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46	5	41	0	0	Nee	42,88	5	37,88	38	-	-
324_A	Weidemolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,92	5	37,92	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,92	5	38,92	0	0	Nee	40,24	5	35,24	35	-	-
324_B	Weidemolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,78	5	39,78	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0	0	Nee	42,37	5	37,37	37	-	-
1686_A	Weidemolen 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,77	5	45,77	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,2	5	48,2	0,2	0	Nee	43,75	5	38,75	39	-	-
1686_B	Weidemolen 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,44	5	47,44	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,95	5	49,95	1,95	2	Ja	46,41	5	41,41	41	-	-
1687_A	Weidemolen 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,77	5	47,77	48	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,02	5	50,02	2,02	2	Ja	46,2	5	41,2	41	-	-
1687_B	Weidemolen 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,89	5	48,89	49	-		5	100 lid 3 Wgh	48,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	56,04	5	51,04	2,15	2	Ja	47,86	5	42,86	43	-	-
1688_A	Weidemolen 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,03	5	44,03	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,17	5	45,17	0	0	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-
1688_B	Weidemolen 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,3	5	45,3	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,6	5	46,6	0	0	Nee	47,43	5	42,43	42	-	-
1070_A	Weidemolen 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	5	39,75	0	0	Nee	40,53	5	35,53	36	-	-
1070_B	Weidemolen 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,12	5	41,12	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	5	41,73	0	0	Nee	42,58	5	37,58	38	-	-
1069_A	Weidemolen 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,05	5	44,05	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,09	5	45,09	0	0	Nee	43,53	5	38,53	39	-	-
1069_B	Weidemolen 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,47	5	44,47	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,64	5	45,64	0	0	Nee	44,73	5	39,73	40	-	-
4093_A	Weidemolen 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,02	5	39,02	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	5	40,45	0	0	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-
4093_B	Weidemolen 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,3	5	42,3	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	5	43,16	0	0	Nee	42,9	5	37,9	38	-	-
4094_A	Weidemolen 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,43	5	44,43	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,5	5	45,5	0	0	Nee	44,62	5	39,62	40	-	-
4094_B	Weidemolen 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,96	5	44,96	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,13	5	46,13	0	0	Nee	45,92	5	40,92	41	-	-
4088_A	Weidemolen 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,1	5	40,1	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,41	5	41,41	0	0	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-
4088_B	Weidemolen 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,49	5	43,49	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,4	5	44,4	0	0	Nee	43,6	5	38,6	39	-	-
4087_A	Weidemolen 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,41	5	44,41	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,6	5	45,6	0	0	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-
4087_B	Weidemolen 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,03	5	45,03	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,3	5	46,3	0	0	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-
4091_A	Weidemolen 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,39	5	41,39	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,17	5	42,17	0	0	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-
4091_B	Weidemolen 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,44	5	44,44	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,11	5	45,11	0	0	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-
4092_A	Weidemolen 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,3	5	44,3	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,45	5	45,45	0	0	Nee	44,52	5	39,52	40	-	-
4092_B	Weidemolen 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,95	5	44,95	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,17	5	46,17	0	0	Nee	46,03	5	41,03	41	-	-
1875_A	Weidemolen 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,72	5	42,72	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,61	5	43,61	0	0	Nee	42,22	5	37,22	37	-	-
1875_B	Weidemolen 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,76	5	44,76	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,93	5	45,93	0	0	Nee	44,33	5	39,33	39	-	-
1876_A	Weidemolen 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,18	5	44,18	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,26	5	45,26	0	0	Nee	44,06	5	39,06	39	-	-
1876_B	Weidemolen 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,87	5	44,87	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51	5	46	0	0	Nee	45,71	5	40,71	41	-	-
1093_A	Weidemolen 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,96	5	42,96	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,48	5	44,48	0	0	Nee	42,26	5	37,26	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1093_B	Weidemolen 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,38	5	45,38	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,63	5	46,63	0	0	Nee	44,41	5	39,41	39	-	-
1094_A	Weidemolen 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,33	5	44,33	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,31	5	45,31	0	0	Nee	43,99	5	38,99	39	-	-
1094_B	Weidemolen 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,2	5	45,2	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,21	5	46,21	0	0	Nee	46,06	5	41,06	41	-	-
321_A	Weidemolen 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,09	5	44,09	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,66	5	45,66	0	0	Nee	42,84	5	37,84	38	-	-
321_B	Weidemolen 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,84	5	45,84	46	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,61	5	47,61	0	0	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-
320_A	Weidemolen 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,22	5	44,22	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,14	5	45,14	0	0	Nee	43,9	5	38,9	39	-	-
320_B	Weidemolen 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,28	5	45,28	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,21	5	46,21	0	0	Nee	46,33	5	41,33	41	-	-
4090_A	Weidemolen 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,14	5	45,14	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,45	5	46,45	0	0	Nee	43,18	5	38,18	38	-	-
4090_B	Weidemolen 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,57	5	46,57	47	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,84	5	48,84	0,84	1	Nee	45,38	5	40,38	40	-	-
4089_A	Weidemolen 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,07	5	44,07	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,25	5	45,25	0	0	Nee	44,25	5	39,25	39	-	-
4089_B	Weidemolen 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,23	5	45,23	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,57	5	46,57	0	0	Nee	47,29	5	42,29	42	-	-
1147_A	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,58	5	39,58	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,32	2	45,32	0	0	Nee	40,8	2	38,8	39	-	-
1147_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,86	5	40,86	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	2	46,72	0	0	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-
1148_A	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,19	5	44,19	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,9	2	48,9	0,9	1	Nee	44,05	2	42,05	42	-	-
1148_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,69	5	44,69	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	2	49,46	1,46	1	Nee	45,34	2	43,34	43	-	-
1149_A	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,82	5	43,82	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,59	2	48,59	0,59	1	Nee	43,86	2	41,86	42	-	-
1149_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,3	5	44,3	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,17	2	49,17	1,17	1	Nee	45,28	2	43,28	43	-	-
1150_A	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,19	5	39,19	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,82	2	43,82	0	0	Nee	39,41	2	37,41	37	-	-
1150_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,22	5	40,22	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,84	2	44,84	0	0	Nee	41,65	2	39,65	40	-	-
1151_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,91	5	37,91	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	2	42,02	0	0	Nee	41,9	2	39,9	40	-	-
1152_A	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,33	2	38,33	0	0	Nee	38,36	2	36,36	36	-	-
1152_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,15	5	39,15	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,44	2	43,44	0	0	Nee	43,32	2	41,32	41	-	-
1153_A	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,63	5	34,63	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,66	2	38,66	0	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
1153_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	2	42,37	0	0	Nee	41,93	2	39,93	40	-	-
1154_A	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	2	37,11	0	0	Nee	37	2	35	35	-	-
1154_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,7	2	40,7	0	0	Nee	40,23	2	38,23	38	-	-
1155_A	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,78	5	36,78	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,26	2	42,26	0	0	Nee	40,11	2	38,11	38	-	-
1155_B	Windmolen 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,31	5	39,31	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,51	2	44,51	0	0	Nee	42,67	2	40,67	41	-	-
1540_A	Windmolen 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,81	5	38,81	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,51	2	42,51	0	0	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
1540_B	Windmolen 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,42	5	42,42	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,4	2	46,4	0	0	Nee	46,12	2	44,12	44	-	-
1541_A	Windmolen 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,4	2	38,4	0	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
1541_B	Windmolen 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,55	2	40,55	0	0	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-
1542_A	Windmolen 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,85	5	37,85	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	2	41,98	0	0	Nee	40,4	2	38,4	38	-	-
1542_B	Windmolen 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,58	5	40,58	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,84	2	44,84	0	0	Nee	44,02	2	42,02	42	-	-
1543_A	Windmolen 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,33	5	44,33	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,87	2	48,87	0,87	1	Nee	44,11	2	42,11	42	-	-
1543_B	Windmolen 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,86	5	44,86	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,44	2	49,44	1,44	1	Nee	45,49	2	43,49	43	-	-
1287_A	Windmolen 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,67	5	44,67	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,93	2	48,93	0,93	1	Nee	44,15	2	42,15	42	-	-
1287_B	Windmolen 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,21	5	45,21	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,66	2	49,66	1,66	2	Ja	45,72	2	43,72	44	-	-
1288_A	Windmolen 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,35	5	44,35	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,59	2	48,59	0,59	1	Nee	43,67	2	41,67	42	-	-
1288_B	Windmolen 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,86	5	44,86	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,22	2	49,22	1,22	1	Nee	45,41	2	43,41	43	-	-
1289_A	Windmolen 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	2	39,69	0	0	Nee	39,08	2	37,08	37	-	-
1289_B	Windmolen 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,55	5	39,55	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,48	2	43,48	0	0	Nee	41,66	2	39,66	40	-	-
1290_A	Windmolen 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	2	42,74	0	0	Nee	42,47	2	40,47	40	-	-
1290_B	Windmolen 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48	5	43	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	2	47,37	0	0	Nee	47,15	2	45,15	45	-	-
1544_A	Windmolen 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,39	5	43,39	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,81	2	47,81	0	0	Nee	42,85	2	40,85	41	-	-
1544_B	Windmolen 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,22	5	44,22	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	2	48,76	0,76	1	Nee	44,93	2	42,93	43	-	-
1545_A	Windmolen 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,5	5	44,5	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,91	2	48,91	0,91	1	Nee	43,93	2	41,93	42	-	-
1545_B	Windmolen 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,07	5	45,07	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,64	2	49,64	1,64	2	Ja	45,69	2	43,69	44	-	-
1546_A	Windmolen 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	2	43,32	0	0	Nee	41,52	2	39,52	40	-	-
1546_B	Windmolen 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,48	5	42,48	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,73	2	46,73	0	0	Nee	43,95	2	41,95	42	-	-
1547_A	Windmolen 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,92	5	34,92	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	2	39,05	0	0	Nee	39,77	2	37,77	38	-	-
1547_B	Windmolen 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,09	5	39,09	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,22	2	43,22	0	0	Nee	43,81	2	41,81	42	-	-
1548_A	Windmolen 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,63	5	44,63	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,17	2	49,17	1,17	1	Nee	43,84	2	41,84	42	-	-
1548_B	Windmolen 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,01	5	45,01	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,82	2	49,82	1,82	2	Ja	45,18	2	43,18	43	-	-
1549_B	Windmolen 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,27	5	42,27	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,39	2	47,39	0	0	Nee	44,24	2	42,24	42	-	-
1550_A	Windmolen 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,72	5	37,72	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	2	41,72	0	0	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-
1550_B	Windmolen 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,85	5	40,85	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,12	2	46,12	0	0	Nee	43,6	2	41,6	42	-	-
1551_A	Windmolen 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,17	5	39,17	39	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	2	43,07	0	0	Nee	41,12	2	39,12	39	-	-
1551_B	Windmolen 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,15	5	41,15	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,3	2	46,3	0	0	Nee	43,47	2	41,47	41	-	-
1552_A	Windmolen 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,98	5	41,98	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,94	2	46,94	0	0	Nee	41,07	2	39,07	39	-	-
2140_A	Windmolen 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,23	5	44,23	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,84	2	48,84	0,84	1	Nee	43,41	2	41,41	41	-	-
2140_B	Windmolen 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,83	5	44,83	45	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,59	2	49,59	1,59	2	Ja	45,14	2	43,14	43	-	-
2141_A	Windmolen 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,15	5	42,15	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	2	46,58	0	0	Nee	42,4	2	40,4	40	-	-
2141_B	Windmolen 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,38	5	44,38	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,59	2	48,59	0,59	1	Nee	45,95	2	43,95	44	-	-
2142_A	Windmolen 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,43	2	37,43	0	0	Nee	37,83	2	35,83	36	-	-
2142_B	Windmolen 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,06	5	41,06	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,97	2	44,97	0	0	Nee	43,07	2	41,07	41	-	-
2143_B	Windmolen 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,73	5	41,73	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,93	2	45,93	0	0	Nee	43,64	2	41,64	42	-	-
1553_A	Windmolen 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,66	5	44,66	45	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,08	2	49,08	1,08	1	Nee	43,7	2	41,7	42	-	-
1553_B	Windmolen 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,24	5	45,24	45	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,86	2	49,86	1,86	2	Ja	45,38	2	43,38	43	-	-
1554_A	Windmolen 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52	5	47	47	55,02	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,41	2	51,41	3,41	3	Ja	45,97	2	43,97	44	-	-
1554_B	Windmolen 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,52	5	47,52	48	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,05	2	52,05	4,05	4	Ja	47,2	2	45,2	45	-	-
1555_B	Windmolen 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,57	5	47,57	48	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54	2	52	4	4	Ja	47,27	2	45,27	45	-	-
1556_A	Windmolen 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,98	5	42,98	43	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	2	47,56	0	0	Nee	42,91	2	40,91	41	-	-
1556_B	Windmolen 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,56	5	44,56	45	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,6	2	48,6	0,6	1	Nee	44,87	2	42,87	43	-	-
2139_A	Windmolen 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,57	5	47,57	48	55,02	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,86	2	51,86	3,86	4	Ja	46,34	2	44,34	44	-	-
617_A	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,37*	*5*	*32,37*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,33*	*5*	*33,33*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,65*	*5*	*31,65*	*32*	-	-
617_B	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,34*	*5*	*35,34*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,58*	*5*	*36,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,29*	*5*	*34,29*	*34*	-	-
618_A	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,76*	*5*	*32,76*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,96*	*5*	*33,96*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,35*	*5*	*32,35*	*32*	-	-
618_B	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,55*	*5*	*37,55*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,80*	*5*	*38,80*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,92*	*5*	*36,92*	*37*	-	-
619_A	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,49*	*5*	*31,49*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,30*	*5*	*32,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,60*	*5*	*30,60*	*31*	-	-
619_B	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,08*	*5*	*37,08*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,07*	*5*	*38,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,29*	*5*	*36,29*	*36*	-	-
620_A	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,06*	*5*	*34,06*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,42*	*5*	*35,42*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,85*	*5*	*33,85*	*34*	-	-
620_B	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,59*	*5*	*37,59*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,91*	*5*	*38,91*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,24*	*5*	*37,24*	*37*	-	-
621_A	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,99*	*5*	*33,99*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,09*	*5*	*35,09*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,38*	*5*	*33,38*	*33*	-	-
621_B	*Zadelmaker 1 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,66*	*5*	*37,66*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,87*	*5*	*38,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,04*	*5*	*37,04*	*37*	-	-
2042_A	Zadelmaker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	5	32,16	0	0	Nee	35,45	5	30,45	30	-	-
2042_B	Zadelmaker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	5	33,85	0	0	Nee	37,02	5	32,02	32	-	-
2042_C	Zadelmaker 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,2	5	38,2	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,26	5	39,26	0	0	Nee	41,69	5	36,69	37	-	-
2043_A	Zadelmaker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,6	5	34,6	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,73	5	35,73	0	0	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-
2043_B	Zadelmaker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,53	5	39,53	0	0	Nee	42,75	5	37,75	38	-	-
2043_C	Zadelmaker 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,69	5	43,69	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,22	5	45,22	0	0	Nee	47,78	5	42,78	43	-	-
437_A	*Zadelmaker 11 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,38*	*5*	*32,38*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,20*	*5*	*33,20*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,42*	*5*	*31,42*	*31*	-	-
437_B	*Zadelmaker 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,13*	*5*	*35,13*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,40*	*5*	*36,40*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,97*	*5*	*33,97*	*34*	-	-
438_A	*Zadelmaker 11 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,57*	*5*	*32,57*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,24*	*5*	*34,24*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,69*	*5*	*31,69*	*32*	-	-
438_B	*Zadelmaker 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*41,21*	*5*	*36,21*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,64*	*5*	*37,64*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,43*	*5*	*35,43*	*35*	-	-
439_A	*Zadelmaker 11 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,78*	*5*	*31,78*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,64*	*5*	*32,64*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,69*	*5*	*30,69*	*31*	-	-
439_B	*Zadelmaker 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,64*	*5*	*35,64*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,55*	*5*	*36,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,41*	*5*	*34,41*	*34*	-	-
2044_A	Zadelmaker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	5	32,07	0	0	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-
2044_B	Zadelmaker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,42	5	33,42	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0	0	Nee	37,18	5	32,18	32	-	-
2044_C	Zadelmaker 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,33	5	38,33	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,34	5	39,34	0	0	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-
2045_A	Zadelmaker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,9	5	35,9	0	0	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-
2045_B	Zadelmaker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,24	5	38,24	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,61	5	39,61	0	0	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-
2045_C	Zadelmaker 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,75	5	43,75	44	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,27	5	45,27	0	0	Nee	47,73	5	42,73	43	-	-
836_A	*Zadelmaker 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,36*	*5*	*32,36*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,43*	*5*	*33,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,90*	*5*	*31,90*	*32*	-	-
836_B	*Zadelmaker 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,34*	*5*	*35,34*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,44*	*5*	*36,44*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,80*	*5*	*34,80*	*35*	-	-
837_A	*Zadelmaker 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,77*	*5*	*32,77*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,77*	*5*	*33,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,95*	*5*	*31,95*	*32*	-	-
837_B	*Zadelmaker 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,95*	*5*	*35,95*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,05*	*5*	*37,05*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,02*	*5*	*35,02*	*35*	-	-
838_A	*Zadelmaker 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,54*	*5*	*32,54*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,57*	*5*	*33,57*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,74*	*5*	*31,74*	*32*	-	-
838_B	*Zadelmaker 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*41,01*	*5*	*36,01*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,09*	*5*	*37,09*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,83*	*5*	*34,83*	*35*	-	-
839_A	*Zadelmaker 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,35*	*5*	*32,35*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,17*	*5*	*33,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,40*	*5*	*31,40*	*31*	-	-
839_B	*Zadelmaker 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,11*	*5*	*35,11*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,36*	*5*	*36,36*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,98*	*5*	*33,98*	*34*	-	-
2046_A	Zadelmaker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,05	5	32,05	0	0	Nee	35,21	5	30,21	30	-	-
2046_B	Zadelmaker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,08	5	35,08	0	0	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-
2046_C	Zadelmaker 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,43	5	38,43	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,5	5	39,5	0	0	Nee	41,63	5	36,63	37	-	-
2047_A	Zadelmaker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,6	5	35,6	0	0	Nee	38,91	5	33,91	34	-	-
2047_B	Zadelmaker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,81	5	37,81	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	5	39,18	0	0	Nee	42,26	5	37,26	37	-	-
2047_C	Zadelmaker 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,43	5	43,43	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0	0	Nee	47,38	5	42,38	42	-	-
2048_A	Zadelmaker 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,14	5	31,14	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	5	31,79	0	0	Nee	34,98	5	29,98	30	-	-
2048_B	Zadelmaker 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,15	5	33,15	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	5	33,85	0	0	Nee	36,95	5	31,95	32	-	-
2048_C	Zadelmaker 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,04	5	39,04	0	0	Nee	41,37	5	36,37	36	-	-
2049_A	Zadelmaker 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	5	35,62	0	0	Nee	38,94	5	33,94	34	-	-
2049_B	Zadelmaker 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,66	5	37,66	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	5	39,17	0	0	Nee	42,14	5	37,14	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder																											
					HEERSENDE SITUATIE												TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)										TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	
2049_C	Zadelmaker 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,74	5	42,74	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,48	5	44,48	0	0	Nee	46,46	5	41,46	41	-	-					
2050_A	Zadelmaker 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	5	31,98	0	0	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-					
2050_B	Zadelmaker 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,16	5	33,16	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,78	5	33,78	0	0	Nee	36,9	5	31,9	32	-	-					
2050_C	Zadelmaker 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,91	5	37,91	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	5	38,99	0	0	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-					
2051_A	Zadelmaker 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	5	35,51	0	0	Nee	38,8	5	33,8	34	-	-					
2051_B	Zadelmaker 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,5	5	37,5	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,75	5	38,75	0	0	Nee	41,63	5	36,63	37	-	-					
2051_C	Zadelmaker 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,14	5	42,14	42	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	5	43,66	0	0	Nee	45,37	5	40,37	40	-	-					
622_A	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,38*	*5*	*31,38*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,47*	*5*	*32,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,80*	*5*	*30,80*	*31*	-	-					
622_B	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,13*	*5*	*32,13*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,89*	*5*	*32,89*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,21*	*5*	*31,21*	*31*	-	-					
622_C	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*42,51*	*5*	*37,51*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,55*	*5*	*38,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,11*	*5*	*36,11*	*36*	-	-					
623_A	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,28*	*5*	*31,28*	*31*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,06*	*5*	*32,06*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,42*	*5*	*30,42*	*30*	-	-					
623_B	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*39,98*	*5*	*34,98*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,66*	*5*	*36,66*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,34*	*5*	*34,34*	*34*	-	-					
623_C	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,67*	*5*	*39,67*	*40*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,58*	*5*	*41,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,05*	*5*	*38,05*	*38*	-	-					
624_A	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,23*	*5*	*34,23*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,46*	*5*	*35,46*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,85*	*5*	*33,85*	*34*	-	-					
624_B	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*43,19*	*5*	*38,19*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,54*	*5*	*39,54*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,76*	*5*	*37,76*	*38*	-	-					
624_C	*Zadelmaker 2 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*48,08*	*5*	*43,08*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,85*	*5*	*44,85*	*0,00*	*0*	*Nee*	*47,51*	*5*	*42,51*	*43*	-	-					
2052_A	Zadelmaker 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,57	5	31,57	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	5	32,26	0	0	Nee	35,42	5	30,42	30	-	-					
2052_B	Zadelmaker 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,1	5	33,1	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	5	33,82	0	0	Nee	36,9	5	31,9	32	-	-					
2052_C	Zadelmaker 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,68	5	37,68	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,83	5	38,83	0	0	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-					
2053_A	Zadelmaker 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,4	5	34,4	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,4	5	35,4	0	0	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-					
2053_B	Zadelmaker 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,24	5	37,24	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	5	38,47	0	0	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-					
2053_C	Zadelmaker 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,47	5	41,47	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	5	43,16	0	0	Nee	44,58	5	39,58	40	-	-					
2054_A	Zadelmaker 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	5	35,23	0	0	Nee	38,5	5	33,5	33	-	-					
2054_B	Zadelmaker 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,22	5	38,22	0	0	Nee	41,05	5	36,05	36	-	-					
2054_C	Zadelmaker 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,98	5	40,98	41	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,71	5	42,71	0	0	Nee	44,12	5	39,12	39	-	-					
2055_A	Zadelmaker 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,5	5	33,5	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	5	34,55	0	0	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-					
2055_B	Zadelmaker 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,72	5	37,72	0	0	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-					
2055_C	Zadelmaker 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,17	5	40,17	40	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,98	5	41,98	0	0	Nee	43,19	5	38,19	38	-	-					
449_A	*Zadelmaker 3 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,83*	*5*	*31,83*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,57*	*5*	*32,57*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,05*	*5*	*31,05*	*31*	-	-					
449_B	*Zadelmaker 3 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*39,36*	*5*	*34,36*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,29*	*5*	*35,29*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,44*	*5*	*33,44*	*33*	-	-					
450_A	*Zadelmaker 3 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,74*	*5*	*33,74*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,83*	*5*	*34,83*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,27*	*5*	*33,27*	*33*	-	-					
450_B	*Zadelmaker 3 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,49*	*5*	*37,49*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,68*	*5*	*38,68*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,99*	*5*	*36,99*	*37*	-	-					
451_A	*Zadelmaker 3 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,21*	*5*	*32,21*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,27*	*5*	*33,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,48*	*5*	*31,48*	*31*	-	-					
451_B	*Zadelmaker 3 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*41,65*	*5*	*36,65*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,83*	*5*	*37,83*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,92*	*5*	*35,92*	*36*	-	-					
2038_A	Zadelmaker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,39	5	32,39	0	0	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-					
2038_B	Zadelmaker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,22	5	33,22	0	0	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-					
2038_C	Zadelmaker 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,62	5	37,62	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	38,72	0	0	Nee	41,3	5	36,3	36	-	-					
2039_A	Zadelmaker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,08	5	34,08	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	5	35,28	0	0	Nee	38,61	5	33,61	34	-	-					
2039_B	Zadelmaker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,07	5	38,07	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,46	5	39,46	0	0	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-					
2039_C	Zadelmaker 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,86	5	42,86	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,67	5	44,67	0	0	Nee	47,05	5	42,05	42	-	-					
446_A	*Zadelmaker 5 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,81*	*5*	*31,81*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,55*	*5*	*32,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,92*	*5*	*30,92*	*31*	-	-					
446_B	*Zadelmaker 5 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*39,35*	*5*	*34,35*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,22*	*5*	*35,22*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,39*	*5*	*33,39*	*33*	-	-					
447_A	*Zadelmaker 5 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,83*	*5*	*32,83*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,76*	*5*	*33,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,23*	*5*	*32,23*	*32*	-	-					
447_B	*Zadelmaker 5 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,11*	*5*	*37,11*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,32*	*5*	*38,32*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,61*	*5*	*36,61*	*37*	-	-					
448_A	*Zadelmaker 5 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,24*	*5*	*33,24*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,12*	*5*	*34,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,51*	*5*	*32,51*	*33*	-	-					
448_B	*Zadelmaker 5 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*41,67*	*5*	*36,67*	*37*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,57*	*5*	*37,57*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,83*	*5*	*35,83*	*36*	-	-					
2040_A	Zadelmaker 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	5	32,79	0	0	Nee	36,11	5	31,11	31	-	-					
2040_B	Zadelmaker 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	5	33,24	0	0	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-					
2040_C	Zadelmaker 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,79	5	37,79	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	5	38,73	0	0	Nee	41,36	5	36,36	36	-	-					
2041_A	Zadelmaker 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	5	34,62	0	0	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-					
2041_B	Zadelmaker 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,67	5	37,67	38	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,88	5	38,88	0	0	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-					
2041_C	Zadelmaker 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,53	5	42,53	43	-		5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,07	5	44,07	0	0	Nee	46,37	5	41,37	41	-	-					
443_A	*Zadelmaker 7 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,12*	*5*	*32,12*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,00*	*5*	*33,00*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,25*	*5*	*31,25*	*31*	-	-					
443_B	*Zadelmaker 7 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*39,80*	*5*	*34,80*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,90*	*5*	*35,90*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,86*	*5*	*33,86*	*34*	-	-					
444_A	*Zadelmaker 7 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,10*	*5*	*33,10*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,18*	*5*	*34,18*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,63*	*5*	*32,63*	*33*	-	-					
444_B	*Zadelmaker 7 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*43,66*	*5*	*38,66*	*39*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,87*	*5*	*39,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,38*	*5*	*38,38*	*38*	-	-					
445_A	*Zadelmaker 7 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,99*	*5*	*32,99*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,15*	*5*	*34,15*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,42*	*5*	*32,42*	*32*	-	-					
445_B	*Zadelmaker 7 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*43,21*	*5*	*38,21*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,37*	*5*	*39,37*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,62*	*5*	*37,62*	*38*	-	-					
831_A	*Zadelmaker 8 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,65*	*5*	*31,65*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,41*	*5*	*32,41*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,68*	*5*	*30,68*	*31*	-	-					
831_B	*Zadelmaker 8 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,75*	*5*	*32,75*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,48*	*5*	*33,48*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,72*	*5*	*31,72*	*32*	-	-					
831_C	*Zadelmaker 8 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*42,93*	*5*	*37,93*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,85*	*5*	*38,85*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,41*	*5*	*36,41*	*36*	-	-					
832_A	*Zadelmaker 8 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,19*	*5*	*34,19*	*34*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,34*	*5*	*35,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,84*	*5*	*33,84*	*34*	-	-					
832_B	*Zadelmaker 8 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*43,05*	*5*	*38,05*	*38*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,48*	*5*	*39,48*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,70*	*5*	*37,70*	*38*	-	-					
832_C	*Zadelmaker 8 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*48,22*	*5*	*43,22*	*43*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,95*	*5*	*44,95*	*0,00*	*0*	*Nee*	*47,61*	*5*	*42,61*	*43*	-	-					
440_A	*Zadelmaker 9 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,34*	*5*	*32,34*	*32*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,29*	*5*	*33,29*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,53*	*5*	*31,53*	*32*	-	-					
440_B	*Zadelmaker 9 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,06*	*5*	*35,06*	*35*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,25*	*5*	*36,25*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,05*	*5*	*34,05*	*34*	-	-					
441_A	*Zadelmaker 9 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,54*	*5*	*32,54*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,62*	*5*	*33,62*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,15*	*5*	*32,15*	*32*	-	-					
441_B	*Zadelmaker 9 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,55*	*5*	*35,55*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,46*	*5*	*36,46*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,01*	*5*	*35,01*	*35*	-	-					
442_A	*Zadelmaker 9 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,14*	*5*	*33,14*	*33*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,12*	*5*	*34,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,61*	*5*	*32,61*	*33*	-	-					
442_B	*Zadelmaker 9 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*41,40*	*5*	*36,40*	*36*	-		*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,55*	*5*	*37,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,90*	*5*	*35,90*	*36*	-	-					

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2214_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,84	5	36,84	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	39,61	0,00	0	Nee	41,49	2	39,49	39	-	-
2214_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,46	5	37,46	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	2	40,15	0,00	0	Nee	41,99	2	39,99	40	-	-
2214_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41,27	0,00	0	Nee	42,99	2	40,99	41	-	-
2215_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,39	5	37,39	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	2	40,21	0,00	0	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
2215_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,32	5	37,32	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,07	2	40,07	0,00	0	Nee	41,97	2	39,97	40	-	-
2215_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,59	5	37,59	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	2	40,33	0,00	0	Nee	42,14	2	40,14	40	-	-
2216_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	2	37,06	0,00	0	Nee	38,83	2	36,83	37	-	-
2216_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0,00	0	Nee	34,76	2	32,76	33	-	-
2216_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,20	5	34,20	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	2	36,82	0,00	0	Nee	37,77	2	35,77	36	-	-
3583_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,25	5	30,25	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	2	32,96	0	0	Nee	34,43	2	32,43	32	-	-
3583_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	2	34,89	0	0	Nee	36,28	2	34,28	34	-	-
3583_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,22	5	35,22	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	0	0	Nee	39,24	2	37,24	37	-	-
3584_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	35,3	2	33,3	33	-	-
3584_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,9	2	35,9	0	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
3584_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,81	5	36,81	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,23	2	39,23	0	0	Nee	40,87	2	38,87	39	-	-
3010_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,33	2	33,33	0	0	Nee	34,84	2	32,84	33	-	-
3010_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,96	5	30,96	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0	0	Nee	35,17	2	33,17	33	-	-
3010_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,02	5	34,02	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	2	36,38	0	0	Nee	37,91	2	35,91	36	-	-
3011_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,9	5	30,9	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	2	33,43	0	0	Nee	35,09	2	33,09	33	-	-
3011_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	2	35,72	0	0	Nee	37,4	2	35,4	35	-	-
3011_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,69	2	38,69	0	0	Nee	40,42	2	38,42	38	-	-
3567_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,37	5	30,37	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,07	2	33,07	0,00	0	Nee	34,55	2	32,55	33	-	-
3567_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,30	5	32,30	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	2	35,07	0,00	0	Nee	36,46	2	34,46	34	-	-
3567_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,06	2	38,06	0,00	0	Nee	39,28	2	37,28	37	-	-
3568_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,84	5	31,84	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,38	2	34,38	0	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
3568_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,28	2	36,28	0	0	Nee	37,96	2	35,96	36	-	-
3568_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,98	5	36,98	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,43	2	39,43	0	0	Nee	41,09	2	39,09	39	-	-
3012_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,22	2	33,22	0	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
3012_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	33,57	0	0	Nee	35,06	2	33,06	33	-	-
3012_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,02	2	36,02	0	0	Nee	37,52	2	35,52	36	-	-
3013_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33,46	0	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
3013_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,2	5	33,2	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,76	2	35,76	0	0	Nee	37,42	2	35,42	35	-	-
3013_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,13	5	36,13	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	2	38,61	0	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
3565_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,03	2	33,03	0,00	0	Nee	34,53	2	32,53	33	-	-
3565_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,06	5	32,06	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	2	34,85	0,00	0	Nee	36,23	2	34,23	34	-	-
3565_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	2	37,75	0,00	0	Nee	39,01	2	37,01	37	-	-
3566_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,21	2	34,21	0,00	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
3566_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,04	2	36,04	0,00	0	Nee	37,74	2	35,74	36	-	-
3566_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	2	39,15	0,00	0	Nee	40,82	2	38,82	39	-	-
3014_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,53	5	30,53	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,13	2	33,13	0	0	Nee	34,72	2	32,72	33	-	-
3014_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,69	5	30,69	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	2	33,3	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
3014_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38	2	36	0	0	Nee	37,44	2	35,44	35	-	-
3015_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,37	2	33,37	0	0	Nee	35,03	2	33,03	33	-	-
3015_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	2	35,63	0	0	Nee	37,28	2	35,28	35	-	-
3015_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,52	2	38,52	0	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
3563_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	2	32,53	0,00	0	Nee	34,10	2	32,10	32	-	-
3563_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	2	34,31	0,00	0	Nee	35,80	2	33,80	34	-	-
3563_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,39	2	37,39	0,00	0	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-
3564_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	2	33,96	0,00	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
3564_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,56	5	33,56	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,04	2	36,04	0,00	0	Nee	37,73	2	35,73	36	-	-
3564_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,20	2	39,20	0,00	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
3016_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,59	2	32,59	0	0	Nee	34,08	2	32,08	32	-	-
3016_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,27	5	30,27	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	2	32,97	0	0	Nee	34,47	2	32,47	32	-	-
3016_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	2	35,93	0	0	Nee	37,23	2	35,23	35	-	-
3017_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,71	2	32,71	0	0	Nee	34,32	2	32,32	32	-	-
3017_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	2	34,03	0	0	Nee	35,49	2	33,49	33	-	-
3017_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,82	5	34,82	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37,46	0	0	Nee	38,7	2	36,7	37	-	-
3018_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,28	2	33,28	0	0	Nee	34,96	2	32,96	33	-	-
3018_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-
3018_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	2	38,57	0	0	Nee	40,24	2	38,24	38	-	-
3887_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,56	2	33	0	0	Nee	34,15	2	32,15	32	-	-
3887_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,41	5	31,41	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	2	34	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
3887_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,48	5	34,48	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37	0	0	Nee	38,54	2	36,54	37	-	-
3888_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,7	2	33	0	0	Nee	34,4	2	32,4	32	-	-
3888_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,89	5	31,89	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	2	34	0	0	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
3888_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,41	5	35,41	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	38	0	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
3889_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	2	34	0	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
3889_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,2	2	36	0	0	Nee	37,87	2	35,87	36	-	-
3889_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	2	39	0	0	Nee	40,92	2	38,92	39	-	-
2263_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38	5	33	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,65	2	35,65	0	0	Nee	37,36	2	35,36	35	-	-
2263_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,38	5	39,38	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	2	41,96	0	0	Nee	43,87	2	41,87	42	-	-
2263_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	2	43,03	0	0	Nee	44,86	2	42,86	43	-	-
2264_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	2	41,41	0	0	Nee	43,35	2	41,35	41	-	-
2264_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,35	2	41,35	0	0	Nee	43,26	2	41,26	41	-	-
2264_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,89	5	38,89	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	2	41,71	0,00	0	Nee	43,48	2	41,48	41	-	-
2265_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	34,79	0,00	0	Nee	36,39	2	34,39	34	-	-
2265_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,16	5	33,16	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,96	2	35,96	0,00	0	Nee	37,41	2	35,41	35	-	-
2265_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	2	38,13	0,00	0	Nee	39,28	2	37,28	37	-	-
3002_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	2	33,25	0,00	0	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-
3002_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	2	35,66	0,00	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-
3002_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	2	37,72	0,00	0	Nee	39,03	2	37,03	37	-	-
3003_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,00	2	34,00	0,00	0	Nee	35,54	2	33,54	34	-	-
3003_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,44	5	33,44	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36,09	0,00	0	Nee	37,65	2	35,65	36	-	-
3003_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	2	39,14	0,00	0	Nee	40,58	2	38,58	39	-	-
3589_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	2	37,98	0	0	Nee	39,82	2	37,82	38	-	-
3589_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,77	5	35,77	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,45	2	38,45	0	0	Nee	40,17	2	38,17	38	-	-
3589_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	2	39,74	0	0	Nee	41,18	2	39,18	39	-	-
3590_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	2	34,62	0	0	Nee	36,3	2	34,3	34	-	-
3590_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,41	5	35,41	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	2	38,11	0	0	Nee	39,9	2	37,9	38	-	-
3590_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,86	5	37,86	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,56	2	40,56	0	0	Nee	42,28	2	40,28	40	-	-
3004_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,10	2	33,10	0,00	0	Nee	34,52	2	32,52	33	-	-
3004_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	2	33,94	0,00	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
3004_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,07	2	37,07	0,00	0	Nee	38,19	2	36,19	36	-	-
3005_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,78	2	33,78	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
3005_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,38	5	33,38	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	2	36,03	0	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
3005_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,07	2	39,07	0	0	Nee	40,67	2	38,67	39	-	-
3587_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,52	2	36,52	0	0	Nee	38,28	2	36,28	36	-	-
3587_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	2	37,36	0	0	Nee	38,99	2	36,99	37	-	-
3587_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	2	39,16	0	0	Nee	40,55	2	38,55	39	-	-
3588_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,96	5	30,96	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,61	2	33,61	0	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
3588_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,09	5	33,09	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,71	2	35,71	0	0	Nee	37,52	2	35,52	36	-	-
3588_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,08	5	37,08	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	2	39,73	0	0	Nee	41,47	2	39,47	39	-	-
3006_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,49	5	30,49	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0	0	Nee	34,65	2	32,65	33	-	-
3006_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,88	2	33,88	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
3006_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	2	37,25	0	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
3007_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,24	5	31,24	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	2	33,86	0	0	Nee	35,45	2	33,45	33	-	-
3007_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	2	36,1	0	0	Nee	37,7	2	35,7	36	-	-
3007_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,87	2	38,87	0	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
3585_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	2	33,11	0	0	Nee	34,57	2	32,57	33	-	-
3585_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,24	5	32,24	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	2	35,04	0	0	Nee	36,44	2	34,44	34	-	-
3585_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,2	2	38,2	0	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
3586_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,58	2	34,58	0	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
3586_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0	0	Nee	38,16	2	36,16	36	-	-
3586_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42	5	37	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39,44	0	0	Nee	41,18	2	39,18	39	-	-
3008_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,49	5	30,49	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	2	33,09	0	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
3008_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	2	33,86	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
3008_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	2	37,22	0	0	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-
3009_A	Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	2	33,81	0	0	Nee	35,41	2	33,41	33	-	-
3009_B	Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	2	36,15	0	0	Nee	37,76	2	35,76	36	-	-
3009_C	Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39,44	0	0	Nee	41,02	2	39,02	39	-	-
4000_A	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	1,5	Nee	47,3	2	45,3	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,26	2	45	-0,04	0	Nee	45,96	2	43,96	44	-	-
4000_B	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	4,5	Nee	47,86	2	45,86	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,75	2	46	-0,11	0	Nee	46,59	2	44,59	45	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
4000_C	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	7,5	Nee	48,9	2	46,9	47	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	2	47	-0,04	0	Nee	47,68	2	45,68	46	-	-
4001_A	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	1,5	Nee	47,14	2	45,14	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,99	2	45	-0,15	0	Nee	45,4	2	43,4	43	-	-
4001_B	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	4,5	Nee	47,69	2	45,69	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,47	2	45	-0,22	0	Nee	46,06	2	44,06	44	-	-
4001_C	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	7,5	Nee	48,71	2	46,71	47	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,51	2	47	-0,2	0	Nee	47,05	2	45,05	45	-	-
4002_A	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	1,5	Nee	38,05	2	36,05	36	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,83	2	36	-0,22	0	Nee	37,05	2	35,05	35	-	-
4002_B	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	4,5	Nee	39,8	2	37,8	38	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	2	37	-0,36	0	Nee	38,53	2	36,53	37	-	-
4002_C	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	7,5	Nee	43,9	2	41,9	42	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	2	42	-0,32	0	Nee	42,39	2	40,39	40	-	-
4003_A	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	1,5	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	34	-0,79	-1	Nee	34,71	2	32,71	33	-	-
4003_B	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	4,5	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	36	-0,95	-1	Nee	36,94	2	34,94	35	-	-
4003_C	Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	Woning	7,5	Nee	43,3	2	41,3	41	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	2	40	-1,11	-1	Nee	41,32	2	39,32	39	-	-
4008_A	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	1,5	Nee	36,14	2	34,14	34	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,47	2	33	-0,67	-1	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
4008_B	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	4,5	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,8	2	36	-0,75	-1	Nee	37,21	2	35,21	35	-	-
4008_C	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	7,5	Nee	42,92	2	40,92	41	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,92	2	40	-1	-1	Nee	41,39	2	39,39	39	-	-
4009_A	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	1,5	Nee	36	2	34	34	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,39	2	33	-0,61	-1	Nee	34,67	2	32,67	33	-	-
4009_B	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	4,5	Nee	38,25	2	36,25	36	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	2	36	-0,7	-1	Nee	36,84	2	34,84	35	-	-
4009_C	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	7,5	Nee	42,51	2	40,51	41	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	2	40	-0,73	-1	Nee	40,9	2	38,9	39	-	-
4010_A	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	1,5	Nee	41,95	2	39,95	40	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,4	2	39	-0,55	-1	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
4010_B	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	4,5	Nee	42,97	2	40,97	41	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,81	2	41	-0,16	0	Nee	41,05	2	39,05	39	-	-
4010_C	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	7,5	Nee	45,12	2	43,12	43	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,73	2	43	-0,39	0	Nee	43,07	2	41,07	41	-	-
4011_A	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	1,5	Nee	47,12	2	45,12	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,07	2	45	-0,05	0	Nee	45,85	2	43,85	44	-	-
4011_B	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	4,5	Nee	47,95	2	45,95	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,97	2	46	0	0	Nee	46,4	2	44,4	44	-	-
4011_C	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	7,5	Nee	48,9	2	46,9	47	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,92	2	47	0	0	Nee	47,27	2	45,27	45	-	-
4012_A	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	1,5	Nee	46,97	2	44,97	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,98	2	45	0	0	Nee	45,03	2	43,03	43	-	-
4012_B	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	4,5	Nee	47,9	2	45,9	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	2	46	0	0	Nee	45,83	2	43,83	44	-	-
4012_C	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	7,5	Nee	48,94	2	46,94	47	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,98	2	47	0	0	Nee	46,85	2	44,85	45	-	-
4013_A	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	1,5	Nee	50,25	2	48,25	48	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	48,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,15	2	48	-0,1	0	Nee	45,4	2	43,4	43	-	-
4013_B	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	4,5	Nee	51,07	2	49,07	49	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	49,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,94	2	49	-0,13	0	Nee	46,57	2	44,57	45	-	-
4013_C	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	7,5	Nee	52,02	2	50,02	50	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,88	2	50	-0,14	0	Nee	48,04	2	46,04	46	-	-
4014_A	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	1,5	Nee	52,05	2	50,05	50	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,85	2	50	-0,2	0	Nee	46,99	2	44,99	45	-	-
4014_B	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	4,5	Nee	53,12	2	51,12	51	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	51,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,83	2	51	-0,29	0	Nee	48,3	2	46,3	46	-	-
4014_C	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	7,5	Nee	54,04	2	52,04	52	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,04	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,74	2	52	-0,3	0	Nee	49,76	2	47,76	48	-	-
4015_A	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	1,5	Nee	53,96	2	51,96	52	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	51,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,82	2	52	-0,14	0	Nee	48,7	2	46,7	47	-	-
4015_B	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	4,5	Nee	54,76	2	52,76	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,53	2	53	-0,23	0	Nee	49,92	2	47,92	48	-	-
4015_C	Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	Woning	7,5	Nee	55,79	3	52,79	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,79	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,54	2	54	-0,25	0	Nee	51,58	2	49,58	50	-	-
4004_A	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	1,5	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,78	2	33	-0,83	-1	Nee	34	2	32	32	-	-
4004_B	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	4,5	Nee	38,08	2	36,08	36	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35	-0,71	-1	Nee	36,56	2	34,56	35	-	-
4004_C	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	7,5	Nee	42,54	2	40,54	41	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	2	40	-0,73	-1	Nee	40,87	2	38,87	39	-	-
4005_A	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	1,5	Nee	55,7	3	52,7	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,7	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,08	2	53	-0,62	-1	Nee	52,78	2	50,78	51	-	-
4005_B	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	4,5	Nee	56,64	4	52,64	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,96	2	54	-0,68	-1	Nee	53,83	2	51,83	52	-	-
4005_C	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	7,5	Nee	57,41	4	53,41	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	53,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,71	2	55	-0,7	-1	Nee	54,83	2	52,83	53	-	-
4006_A	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	1,5	Nee	55,73	3	52,73	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,01	2	53	-0,72	-1	Nee	53,42	2	51,42	51	-	-
4006_B	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	4,5	Nee	56,63	4	52,63	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,79	2	54	-0,84	-1	Nee	54,3	2	52,3	52	-	-
4006_C	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	7,5	Nee	57,4	4	53,4	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	53,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,54	2	55	-0,86	-1	Nee	55,23	2	53,23	53	-	-
4007_A	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	1,5	Nee	56,05	3	53,05	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	53,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,28	2	53	-0,77	-1	Nee	54,21	2	52,21	52	-	-
4007_B	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	4,5	Nee	57,06	4	53,06	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	53,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,21	2	54	-0,85	-1	Nee	55,24	2	53,24	53	-	-
4007_C	Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	Woning	7,5	Nee	57,91	2	55,91	56	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	55,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	56,97	2	55	-0,94	-1	Nee	56,14	3	53,14	53	-	-
3995_A	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	1,5	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,24	2	33	-0,55	-1	Nee	34,07	2	32,07	32	-	-
3995_B	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	4,5	Nee	38	2	36	36	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,45	2	35	-0,55	-1	Nee	36,23	2	34,23	34	-	-
3995_C	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	7,5	Nee	42,17	2	40,17	40	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,54	2	40	-0,63	-1	Nee	40,21	2	38,21	38	-	-
3996_A	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	1,5	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	34	-0,55	-1	Nee	34,43	2	32,43	32	-	-
3996_B	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	4,5	Nee	38,58	2	36,58	37	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	2	36	-0,52	-1	Nee	36,88	2	34,88	35	-	-
3996_C	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	7,5	Nee	42,87	2	40,87	41	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	2	40	-0,54	-1	Nee	40,98	2	38,98	39	-	-
3997_A	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	1,5	Nee	54,27	2	52,27	52	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,39	2	51	-0,88	-1	Nee	53,28	2	51,28	51	-	-
3997_B	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	4,5	Nee	55,38	2	53,38	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	53,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,46	2	52	-0,92	-1	Nee	54,4	2	52,4	52	-	-
3997_C	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	7,5	Nee	56,42	3	53,42	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	53,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,46	2	53	-0,96	-1	Nee	55,41	2	53,41	53	-	-
3998_A	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	1,5	Nee	52,29	2	50,29	50	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,43	2	49	-0,86	-1	Nee	51,36	2	49,36	49	-	-
3998_B	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	4,5	Nee	53,4	2	51,4	51	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	51,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,45	2	50	-0,95	-1	Nee	52,4	2	50,4	50	-	-
3998_C	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	7,5	Nee	54,35	2	52,35	52	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,43	2	51	-0,92	-1	Nee	53,36	2	51,36	51	-	-
3999_A	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	1,5	Nee	51,3	2	49,3	49	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	49,3	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,31	2	48	-0,99	-1	Nee	50,26	2	48,26	48	-	-
3999_B	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	4,5	Nee	52	2	50	50	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,01	2	49	-0,99	-1	Nee	50,92	2	48,92	49	-	-
3999_C	Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	Woning	7,5	Nee	52,87	2	50,87	51	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	51,93	2	50	-0,94	-1	Nee	51,79	2	49,79	50	-	-
3488_A	*Brugwacht 164 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*59,35*	*2*	*57,35*	*57*	-	-	*2*	*100 lid 3 Wgh*	*57,35*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh*	*62*	*59,31*	*2*	*57,31*	*-0,04*	*0*	*Nee*	*59,31*	*2*	*57,31*	*57*	-	-
3969_A	Brugwacht 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,8	2	50,8	51	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,65	2	51	-0,15	0	Nee	52,65	2	50,65	51	-	-
3969_B	Brugwacht 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,81	2	52,81	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,11	2	53	0,3	0	Nee	55,1	2	53,1	53	-	-
3969_C	Brugwacht 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,69	4	52,69	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,22	2	54	-0,47	0	Nee	56,22	3	53,22	53	-	-
3970_A	Brugwacht 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,96	2	43,96	44	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,68	2	44	-0,28	0	Nee	45,62	2	43,62	44	-	-
3970_B	Brugwacht 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,16	2	45,16	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	2	45	-0,43	0	Nee	46,62	2	44,62	45	-	-
3970_C	Brugwacht 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,07	2	47,07	47	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,62	2	47	-0,45	0	Nee	48,42	2	46,42	46	-	-
3971_B	Brugwacht 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,37	2	58,37	58	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	58,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	60,32	2	58	-0,05	0	Nee	60,32	2	58,32	58	-	-
3971_C	Brugwacht 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,09	2	59,09	59	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	59,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	61,03	2	59	-0,06	0	Nee	61,03	2	59,03	59	-	-
3450_A	Brugwacht 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,72	2	57,72	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	59,67	2	57,67	-0,05	0	Nee	59,67	2	57,67	58	-	-
3972_A	Brugwacht 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,1	2	37,1	37	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	2	37	0	0	Nee	39,05	2	37,05	37	-	-
3972_B	Brugwacht 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,22	2	38,22	38	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,1	2	38	-0,12	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
3972_C	Brugwacht 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,94	2	41,94	42	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	2	42	-0,36	0	Nee	43,15	2	41,15	41	-	-
3973_B	Brugwacht 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,02	2	59,02	59	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	59,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	60,93	2	59	-0,09	0	Nee	60,93	2	58,93	59	-	-
3973_C	Brugwacht 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,65	2	59,65	60	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	59,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	61,55	2	60	-0,1	0	Nee	61,55	2	59,55	60	-	-
2618_A	Brugwacht 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,04	2	58,04	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	58,04	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	59,78	2	57,78	-0,26	0	Nee	59,77	2	57,77	58	-	-
3974_B	Brugwacht 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,56	2	59,56	60	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	59,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	61,16	2	59	-0,4	0	Nee	61,13	2	59,13	59	-	-
3974_C	Brugwacht 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	62,27	2	60,27	60	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	60,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	61,73	2	60	-0,54	-1	Nee	61,71	2	59,71	60	-	-
2933_A	Brugwacht 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,72	2	57,72	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	59,43	2	57,43	-0,29	0	Nee	59,38	2	57,38	57	-	-
3975_A	Brugwacht 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,68	2	37,68	38	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	2	37	-0,49	0	Nee	39	2	37	37	-	-
3975_B	Brugwacht 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,53	2	38,53	39	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	2	38	-0,6	-1	Nee	39,69	2	37,69	38	-	-
3975_C	Brugwacht 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,1	2	42,1	42	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41	-0,83	-1	Nee	42,94	2	40,94	41	-	-
3976_B	Brugwacht 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,34	2	59,34	59	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	59,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	60,82	2	59	-0,52	-1	Nee	60,76	2	58,76	59	-	-
3976_C	Brugwacht 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,99	2	59,99	60	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	59,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	65	61,44	2	59	-0,55	-1	Nee	61,4	2	59,4	59	-	-
3489_A	*Brugwacht 172 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*59,17*	*2*	*57,17*	*57*	-	-	*2*	*100 lid 3 Wgh*	*57,17*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh*	*62*	*58,86*	*2*	*56,86*	*-0,31*	*0*	*Nee*	*58,73*	*2*	*56,73*	*57*	-	-
3977_A	Brugwacht 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,74	2	38,74	39	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,9	2	38	-0,84	-1	Nee	39,72	2	37,72	38	-	-
3977_B	Brugwacht 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,68	2	39,68	40	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,21	2	39	-0,47	0	Nee	41,03	2	39,03	39	-	-
3977_C	Brugwacht 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,82	2	42,82	43	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,38	2	42	-0,44	0	Nee	44,13	2	42,13	42	-	-
3978_B	Brugwacht 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,66	2	58,66	59	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	58,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	60,14	2	58	-0,52	-1	Nee	59,99	2	57,99	58	-	-
3978_C	Brugwacht 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,4	2	59,4	59	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	59,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	60,84	2	59	-0,56	-1	Nee	60,71	2	58,71	59	-	-
2619_A	Brugwacht 174 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,38	2	56,38	56	-	-	2	100 lid 3 Wgh	56,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	58,02	2	56,02	-0,36	0	Nee	57,74	2	55,74	56	-	-
3979_B	Brugwacht 174 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,78	2	57,78	58	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	57,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	59,18	2	57	-0,6	-1	Nee	58,94	2	56,94	57	-	-
3979_C	Brugwacht 174 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,63	2	58,63	59	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	58,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	60,01	2	58	-0,62	-1	Nee	59,81	2	57,81	58	-	-
2620_A	Brugwacht 176 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,24	4	53,24	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,24	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,82	2	54,82	-0,42	0	Nee	56,41	3	53,41	53	-	-
3980_A	Brugwacht 176 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	2	40	0	0	Nee	41,72	2	39,72	40	-	-
3980_B	Brugwacht 176 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,96	2	41,96	42	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	2	42	0	0	Nee	44,41	2	42,41	42	-	-
3980_C	Brugwacht 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,57	2	44,57	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	2	45	-0,05	0	Nee	46,42	2	44,42	44	-	-
3981_B	Brugwacht 176 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,6	2	56,6	57	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	56,6	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	57,95	2	56	-0,65	-1	Nee	57,63	2	55,63	56	-	-
3981_C	Brugwacht 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,56	2	57,56	58	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	57,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	58,89	2	57	-0,67	-1	Nee	58,62	2	56,62	57	-	-
2621_A	Brugwacht 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,95	3	52,95	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,34	2	53,34	-0,61	-1	Nee	54,78	2	52,78	53	-	-
3982_A	Brugwacht 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,07	2	43,07	43	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	2	43	-0,15	0	Nee	44,88	2	42,88	43	-	-
3982_B	Brugwacht 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,52	2	44,52	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	2	44	-0,39	0	Nee	46,1	2	44,1	44	-	-
3982_C	Brugwacht 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,87	2	45,87	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,34	2	45	-0,53	-1	Nee	47,29	2	45,29	45	-	-
3983_B	Brugwacht 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,21	4	53,21	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	53,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,45	2	54	-0,76	-1	Nee	56,01	3	53,01	53	-	-
3983_C	Brugwacht 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,22	2	56,22	56	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	56,22	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	57,45	2	55	-0,77	-1	Nee	57,07	4	53,07	53	-	-
3366_A	*Brugwacht 180 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*54,87*	*2*	*52,87*	*53*	-	-	*2*	*100 lid 3 Wgh*	*52,87*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*58*	*54,13*	*2*	*52,13*	*-0,74*	*-1*	*Nee*	*53,52*	*2*	*51,52*	*52*	-	-
3984_A	Brugwacht 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,03	2	43,03	43	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	2	43	-0,44	0	Nee	44,56	2	42,56	43	-	-
3984_B	Brugwacht 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,59	2	44,59	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	2	44	-0,44	0	Nee	46,13	2	44,13	44	-	-
3984_C	Brugwacht 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,22	2	46,22	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,58	2	46	-0,64	-1	Nee	47,55	2	45,55	46	-	-
3985_B	Brugwacht 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,91	3	52,91	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,02	2	53	-0,89	-1	Nee	54,5	2	52,5	52	-	-
3985_C	Brugwacht 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,9	4	52,9	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,9	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,01	2	54	-0,89	-1	Nee	55,56	3	52,56	53	-	-
3490_A	*Brugwacht 182 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*45,25*	*2*	*43,25*	*43*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,79*	*2*	*42,79*	*-0,46*	*0*	*Nee*	*44,76*	*2*	*42,76*	*43*	-	-
3490_B	*Brugwacht 182 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*45,89*	*2*	*43,89*	*44*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,41*	*2*	*43,41*	*-0,48*	*0*	*Nee*	*45,37*	*2*	*43,37*	*43*	-	-
3490_C	*Brugwacht 182 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*47,52*	*2*	*45,52*	*46*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,04*	*2*	*45,04*	*-0,48*	*0*	*Nee*	*46,96*	*2*	*44,96*	*45*	-	-
3491_A	*Brugwacht 182 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*53,00*	*2*	*51,00*	*51*	-	-	*2*	*100 lid 3 Wgh*	*51,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*56*	*51,73*	*2*	*49,73*	*-1,27*	*-1*	*Nee*	*50,90*	*2*	*48,90*	*49*	-	-
3491_B	*Brugwacht 182 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*54,08*	*2*	*52,08*	*52*	-	-	*2*	*100 lid 3 Wgh*	*52,08*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*57*	*53,03*	*2*	*51,03*	*-1,05*	*-1*	*Nee*	*52,36*	*2*	*50,36*	*50*	-	-
3491_C	*Brugwacht 182 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*54,99*	*2*	*52,99*	*53*	-	-	*2*	*100 lid 3 Wgh*	*52,99*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*58*	*53,94*	*2*	*51,94*	*-1,05*	*-1*	*Nee*	*53,35*	*2*	*51,35*	*51*	-	-
2895_A	Brugwacht 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,72	2	43,72	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	2	43,34	-0,38	0	Nee	45,32	2	43,32	43	-	-
2895_B	Brugwacht 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,1	2	44,1	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,6	2	43,6	-0,5	0	Nee	45,58	2	43,58	44	-	-
2895_C	Brugwacht 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,8	2	45,8	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,3	2	45,3	-0,5	0	Nee	47,21	2	45,21	45	-	-
2896_B	Brugwacht 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,24	2	51,24	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,24	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,09	2	50,09	-1,15	-1	Nee	51,64	2	49,64	50	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2896_C	Brugwacht 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,13	2	52,13	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,00	2	51,00	-1,13	-1	Nee	52,59	2	50,59	51	-	-
3986_A	Brugwacht 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,71	2	50,71	51	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	51,59	2	50	-1,12	-1	Nee	51,12	2	49,12	49	-	-
3497_A	Brugwacht 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,35	2	43,35	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	2	43,09	-0,26	0	Nee	45,06	2	43,06	43	-	-
3497_B	Brugwacht 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,65	2	43,65	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	2	43,29	-0,36	0	Nee	45,25	2	43,25	43	-	-
3497_C	Brugwacht 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,59	2	45,59	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,15	2	45,15	-0,44	0	Nee	47,01	2	45,01	45	-	-
3498_B	Brugwacht 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,60	2	49,60	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49,60	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	50,52	2	48,52	-1,08	-1	Nee	50,02	2	48,02	48	-	-
3498_C	Brugwacht 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,48	2	50,48	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,46	2	49,46	-1,02	-1	Nee	50,96	2	48,96	49	-	-
3987_A	Brugwacht 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,41	2	49,41	49	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	49,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,35	2	48	-1,06	-1	Nee	49,86	2	47,86	48	-	-
2846_A	Brugwacht 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,98	2	41,98	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,05	2	41,05	-0,93	-1	Nee	42,74	2	40,74	41	-	-
2846_B	Brugwacht 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,8	2	47,8	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,2	2	47,2	-0,6	-1	Nee	48,65	2	46,65	47	-	-
2846_C	Brugwacht 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,83	2	48,83	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,32	2	48,32	-0,51	-1	Nee	49,71	2	47,71	48	-	-
3499_B	Brugwacht 190 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,96	2	45,96	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,68	2	45,68	-0,28	0	Nee	47,48	2	45,48	45	-	-
3499_C	Brugwacht 190 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,02	2	47,02	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,79	2	46,79	-0,23	0	Nee	48,35	2	46,35	46	-	-
3988_A	Brugwacht 190 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,74	2	45,74	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,25	2	45	-0,49	0	Nee	47,07	2	45,07	45	-	-
2840_A	Brugwacht 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,98	2	42,98	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	2	43,15	0	0	Nee	45,11	2	43,11	43	-	-
2840_B	Brugwacht 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,33	2	45,33	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,28	2	45,28	-0,05	0	Nee	47,24	2	45,24	45	-	-
2840_C	Brugwacht 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,23	2	47,23	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,03	2	47,03	-0,2	0	Nee	48,93	2	46,93	47	-	-
2841_B	Brugwacht 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,16	2	44,16	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	2	44,13	-0,03	0	Nee	45,28	2	43,28	43	-	-
2841_C	Brugwacht 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,29	2	45,29	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,17	2	45,17	-0,12	0	Nee	46,17	2	44,17	44	-	-
3989_A	Brugwacht 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,19	2	44,19	44	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,65	2	44	-0,54	-1	Nee	44,6	2	42,6	43	-	-
2622_B	Brugwacht 194 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,94	2	43,94	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,98	2	43,98	0	0	Nee	44,86	2	42,86	43	-	-
2622_C	Brugwacht 194 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,48	2	45,48	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,43	2	45,43	-0,05	0	Nee	46,35	2	44,35	44	-	-
2623_A	Brugwacht 194 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	-0,17	0	Nee	39,87	2	37,87	38	-	-
2623_B	Brugwacht 194 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,04	2	42,04	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,9	2	41,9	-0,14	0	Nee	43,81	2	41,81	42	-	-
2623_C	Brugwacht 194 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,97	2	44,97	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	2	44,64	-0,33	0	Nee	46,49	2	44,49	44	-	-
3990_A	Brugwacht 194 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,98	2	42,98	43	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	2	42	-0,57	-1	Nee	42,83	2	40,83	41	-	-
3492_B	Brugwacht 196 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,74	2	46,74	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,50	2	46,50	-0,24	0	Nee	47,92	2	45,92	46	-	-
3492_C	Brugwacht 196 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,71	2	47,71	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,47	2	47,47	-0,24	0	Nee	48,87	2	46,87	47	-	-
3493_A	Brugwacht 196 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,47	2	38,47	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,21	2	39,21	0	0	Nee	41,06	2	39,06	39	-	-
3493_B	Brugwacht 196 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,3	2	40,3	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	2	40,25	-0,05	0	Nee	42,08	2	40,08	40	-	-
3493_C	Brugwacht 196 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,32	2	43,32	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,96	2	42,96	-0,36	0	Nee	44,65	2	42,65	43	-	-
3991_A	Brugwacht 196 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,08	2	46,08	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,73	2	46	-0,35	0	Nee	46,73	2	44,73	45	-	-
3494_A	Brugwacht 198 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,8	2	44,8	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	2	44,35	-0,45	0	Nee	46,29	2	44,29	44	-	-
3494_B	Brugwacht 198 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,83	2	48,83	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,5	2	48,5	-0,33	0	Nee	50,42	2	48,42	48	-	-
3494_C	Brugwacht 198 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,58	2	49,58	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,26	2	49,26	-0,32	0	Nee	51,11	2	49,11	49	-	-
2894_B	Brugwacht 200 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,53	2	50,53	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,21	2	50,21	-0,32	0	Nee	52,15	2	50,15	50	-	-
2894_C	Brugwacht 200 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,27	2	51,27	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,83	2	50,83	-0,44	0	Nee	52,75	2	50,75	51	-	-
3992_A	Brugwacht 200 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,55	2	49,55	50	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	49,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,17	2	49	-0,38	0	Nee	51,12	2	49,12	49	-	-
3496_B	Brugwacht 202 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,03	2	52,03	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,78	2	51,78	-0,25	0	Nee	53,76	2	51,76	52	-	-
3496_C	Brugwacht 202 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,82	2	52,82	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,82	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,37	2	52,37	-0,45	0	Nee	54,34	2	52,34	52	-	-
3993_A	Brugwacht 202 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,89	2	50,89	51	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,46	2	50	-0,43	0	Nee	52,46	2	50,46	50	-	-
3495_B	Brugwacht 204 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,22	2	53,22	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,22	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,1	2	53,1	-0,12	0	Nee	55,09	2	53,09	53	-	-
3495_C	Brugwacht 204 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,36	3	53,36	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,87	2	53,87	-0,49	0	Nee	55,87	3	52,87	53	-	-
3367_A	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,16	2	52,16	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	54,05	2	52,05	-0,11	0	Nee	54,05	2	52,05	52	-	-
3367_B	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,12	4	53,12	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,22	2	55,22	0,10	0	Nee	57,22	4	53,22	53	-	-
3367_C	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,04	2	57,04	57	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57,04	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	58,57	2	56,57	-0,47	0	Nee	58,57	2	56,57	57	-	-
3368_B	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,60	4	52,60	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,60	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,89	2	54,89	0,29	0	Nee	56,89	4	52,89	53	-	-
3368_C	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,29	2	56,29	56	-	-	2	100 lid 3 Wgh	56,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	57,79	2	55,79	-0,50	0	Nee	57,78	2	55,78	56	-	-
3369_A	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,72	2	42,72	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,42	2	42,42	-0,30	0	Nee	44,33	2	42,33	42	-	-
3369_B	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,33	2	43,33	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	2	42,92	-0,41	0	Nee	44,77	2	42,77	43	-	-
3369_C	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,67	2	45,67	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,38	2	45,38	-0,29	0	Nee	47,10	2	45,10	45	-	-
3994_A	Brugwacht 206 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,37	2	52,37	52	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	54,11	2	52	-0,26	0	Nee	54,11	2	52,11	52	-	-
2867_A	Brugwacht 26-56 even	Woning	1,5	Nee	32,44	5	27,44	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,44	2	30,44	0	0	Nee	31,04	2	29,04	29	-	-
2867_B	Brugwacht 26-56 even	Woning	4,5	Nee	34,72	5	29,72	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,72	2	32,72	0	0	Nee	33,51	2	31,51	32	-	-
2867_C	Brugwacht 26-56 even	Woning	7,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	2	37,34	0,00	0	Nee	38,30	2	36,30	36	-	-
2867_D	Brugwacht 26-56 even	Woning	10,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	2	39,67	0,00	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
2867_E	Brugwacht 26-56 even	Woning	13,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,34	2	39,34	0,00	0	Nee	40,39	2	38,39	38	-	-
2867_F	Brugwacht 26-56 even	Woning	16,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,45	2	39,45	0,00	0	Nee	40,65	2	38,65	39	-	-
2868_A	Brugwacht 26-56 even	Woning	1,5	Nee	32,35	5	27,35	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,28	2	30,28	0,00	0	Nee	30,86	2	28,86	29	-	-
2868_B	Brugwacht 26-56 even	Woning	4,5	Nee	35,08	5	30,08	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,90	2	32,90	0,00	0	Nee	33,64	2	31,64	32	-	-
2868_C	Brugwacht 26-56 even	Woning	7,5	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,23	2	37,23	0,00	0	Nee	38,11	2	36,11	36	-	-
2868_D	Brugwacht 26-56 even	Woning	10,5	Nee	40,89	5	35,89	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	2	38,53	0,00	0	Nee	39,55	2	37,55	38	-	-
2868_E	Brugwacht 26-56 even	Woning	13,5	Nee	41,5	5	36,5	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	2	39,16	0	0	Nee	40,26	2	38,26	38	-	-
2868_F	Brugwacht 26-56 even	Woning	16,5	Nee	41,6	5	36,6	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,17	2	39,17	0	0	Nee	40,36	2	38,36	38	-	-
2869_A	Brugwacht 26-56 even	Woning	1,5	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,29	2	30,29	0	0	Nee	30,95	2	28,95	29	-	-
2869_B	Brugwacht 26-56 even	Woning	4,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,03	2	33,03	0	0	Nee	33,7	2	31,7	32	-	-
2869_C	Brugwacht 26-56 even	Woning	7,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	2	37,11	0	0	Nee	37,87	2	35,87	36	-	-
2869_D	Brugwacht 26-56 even	Woning	10,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,34	2	38,34	0	0	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-
2869_E	Brugwacht 26-56 even	Woning	13,5	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	2	39,16	0	0	Nee	40,1	2	38,1	38	-	-
2869_F	Brugwacht 26-56 even	Woning	16,5	Nee	41,8	5	36,8	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	2	39,75	0	0	Nee	40,91	2	38,91	39	-	-
2870_A	Brugwacht 26-56 even	Woning	1,5	Nee	29,73	5	24,73	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,63	2	27,63	0	0	Nee	28,27	2	26,27	26	-	-
2870_B	Brugwacht 26-56 even	Woning	4,5	Nee	32,08	5	27,08	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,21	2	30,21	0	0	Nee	30,87	2	28,87	29	-	-
2870_C	Brugwacht 26-56 even	Woning	7,5	Nee	34,92	5	29,92	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	2	32,99	0,00	0	Nee	33,56	2	31,56	32	-	-
2870_D	Brugwacht 26-56 even	Woning	10,5	Nee	37,90	5	32,90	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,76	2	35,76	0,00	0	Nee	36,54	2	34,54	35	-	-
2870_E	Brugwacht 26-56 even	Woning	13,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	0,00	0	Nee	38,27	2	36,27	36	-	-
2870_F	Brugwacht 26-56 even	Woning	16,5	Nee	39,73	5	34,73	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	2	37,14	0,00	0	Nee	39,14	2	37,14	37	-	-
2871_A	Brugwacht 26-56 even	Woning	1,5	Nee	29,82	5	24,82	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,76	2	27,76	0,00	0	Nee	28,47	2	26,47	26	-	-
2871_B	Brugwacht 26-56 even	Woning	4,5	Nee	32,12	5	27,12	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,17	2	30,17	0,00	0	Nee	30,85	2	28,85	29	-	-
2871_C	Brugwacht 26-56 even	Woning	7,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,06	2	34,06	0,00	0	Nee	34,55	2	32,55	33	-	-
2871_D	Brugwacht 26-56 even	Woning	10,5	Nee	37,06	5	32,06	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	34,69	0,00	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
2871_E	Brugwacht 26-56 even	Woning	13,5	Nee	39,27	5	34,27	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36,44	0,00	0	Nee	38,39	2	36,39	36	-	-
2871_F	Brugwacht 26-56 even	Woning	16,5	Nee	39,80	5	34,80	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,21	2	37,21	0,00	0	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
2872_A	Brugwacht 26-56 even	Woning	1,5	Nee	29,79	5	24,79	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,78	2	27,78	0,00	0	Nee	28,50	2	26,50	26	-	-
2872_B	Brugwacht 26-56 even	Woning	4,5	Nee	31,96	5	26,96	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,03	2	30,03	0,00	0	Nee	30,64	2	28,64	29	-	-
2872_C	Brugwacht 26-56 even	Woning	7,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	2	34,31	0,00	0	Nee	34,80	2	32,80	33	-	-
2872_D	Brugwacht 26-56 even	Woning	10,5	Nee	37,39	5	32,39	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,11	2	35,11	0,00	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
2872_E	Brugwacht 26-56 even	Woning	13,5	Nee	39,30	5	34,30	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,41	2	36,41	0,00	0	Nee	38,36	2	36,36	36	-	-
2872_F	Brugwacht 26-56 even	Woning	16,5	Nee	39,81	5	34,81	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	2	37,12	0,00	0	Nee	39,12	2	37,12	37	-	-
2873_A	Brugwacht 26-56 even	Woning	1,5	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	0,00	0	Nee	31,37	2	29,37	29	-	-
2873_B	Brugwacht 26-56 even	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,37	2	36,37	0,00	0	Nee	33,76	2	31,76	32	-	-
2873_C	Brugwacht 26-56 even	Woning	7,5	Nee	38,42	5	33,42	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,29	2	37,29	0,00	0	Nee	34,73	2	32,73	33	-	-
2873_D	Brugwacht 26-56 even	Woning	10,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,64	2	37,64	0,00	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-
2873_E	Brugwacht 26-56 even	Woning	13,5	Nee	39,61	5	34,61	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	2	38,84	0,00	0	Nee	37,42	2	35,42	35	-	-
2873_F	Brugwacht 26-56 even	Woning	16,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,30	2	39,30	0,00	0	Nee	38,02	2	36,02	36	-	-
2862_A	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,54	5	27,54	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,41	2	31,41	0,00	0	Nee	30,99	2	28,99	29	-	-
2862_B	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,65	2	37,65	0,00	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
2862_C	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,65	5	34,65	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,90	2	38,90	0,00	0	Nee	37,86	2	35,86	36	-	-
2862_D	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,92	5	34,92	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	2	39,19	0,00	0	Nee	38,14	2	36,14	36	-	-
2862_E	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	13,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	2	39,47	0,00	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
2862_F	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	16,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	2	39,73	0,00	0	Nee	38,48	2	36,48	36	-	-
2863_A	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,40	5	28,40	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	2	31,99	0,00	0	Nee	32,49	2	30,49	30	-	-
2863_B	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,52	5	31,52	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,23	2	35,23	0,00	0	Nee	35,84	2	33,84	34	-	-
2863_C	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	2	39,49	0,00	0	Nee	39,72	2	37,72	38	-	-
2863_D	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	2	40,32	0,00	0	Nee	40,79	2	38,79	39	-	-
2863_E	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	13,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	2	39,40	0,00	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
2863_F	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	16,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,98	2	39,98	0,00	0	Nee	39,96	2	37,96	38	-	-
2864_A	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,76	5	26,76	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,66	2	29,66	0,00	0	Nee	30,03	2	28,03	28	-	-
2864_B	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,39	5	29,39	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,51	2	32,51	0,00	0	Nee	33,10	2	31,10	31	-	-
2864_C	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,24	5	34,24	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	2	37,40	0,00	0	Nee	37,96	2	35,96	36	-	-
2864_D	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,50	2	38,50	0,00	0	Nee	38,93	2	36,93	37	-	-
2864_E	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	13,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,36	2	38,36	0,00	0	Nee	39,53	2	37,53	38	-	-
2864_F	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	16,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,43	2	39,43	0,00	0	Nee	40,51	2	38,51	39	-	-
2865_A	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,00	5	27,00	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,58	2	29,58	0,00	0	Nee	29,89	2	27,89	28	-	-
2865_B	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,91	5	28,91	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,93	2	31,93	0,00	0	Nee	32,66	2	30,66	31	-	-
2865_C	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,82	5	33,82	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	2	36,81	0,00	0	Nee	37,70	2	35,70	36	-	-
2865_D	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,66	2	38,66	0,00	0	Nee	39,47	2	37,47	37	-	-
2865_E	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	13,5	Nee	40,94	5	35,94	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	2	38,51	0,00	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
2865_F	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	16,5	Nee	41,84	5	36,84	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	39,61	0,00	0	Nee	40,76	2	38,76	39	-	-
2866_A	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,38	5	27,38	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,46	2	30,46	0,00	0	Nee	30,96	2	28,96	29	-	-
2866_B	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,52	5	29,52	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,45	2	32,45	0	0	Nee	33,19	2	31,19	31	-	-
2866_C	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,3	5	34,3	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	2	37,36	0	0	Nee	38,3	2	36,3	36	-	-
2866_D	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,08	2	40,08	0	0	Nee	40,98	2	38,98	39	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2866_E	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	13,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	2	39,24	0	0	Nee	40,35	2	38,35	38	-	-
2866_F	Brugwacht 58 Leiderdorp	Woning	16,5	Nee	41,63	5	36,63	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,33	2	39,33	0	0	Nee	40,4	2	38,4	38	-	-
2144_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	31,29	5	26,29	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,51	2	29,51	0	0	Nee	30,42	2	28,42	28	-	-
2144_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	33,54	2	31,54	0	0	Nee	32,21	2	30,21	30	-	-
2144_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,6	2	36,6	0	0	Nee	36,63	2	34,63	35	-	-
2145_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,93	2	28,93	0	0	Nee	29,68	2	27,68	28	-	-
2145_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	32,82	5	27,82	28	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	33,01	2	31,01	0	0	Nee	31,66	2	29,66	30	-	-
2145_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,92	2	35,92	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
2146_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	30,72	5	25,72	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,95	2	28,95	0	0	Nee	29,32	2	27,32	27	-	-
2146_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	32,43	5	27,43	27	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	32,77	2	30,77	0	0	Nee	31,19	2	29,19	29	-	-
2146_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	37,24	5	32,24	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,47	2	35,47	0	0	Nee	35,63	2	33,63	34	-	-
2147_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	29,8	5	24,8	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,76	2	27,76	0	0	Nee	28,3	2	26,3	26	-	-
2147_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,33	2	29,33	0	0	Nee	30,21	2	28,21	28	-	-
2147_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	37,15	5	32,15	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,67	2	34,67	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
2148_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	30,01	5	25,01	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,09	2	28,09	0	0	Nee	29,13	2	27,13	27	-	-
2148_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	31,62	5	26,62	27	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,66	2	29,66	0	0	Nee	30,63	2	28,63	29	-	-
2148_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,74	2	34,74	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
2149_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	30,17	5	25,17	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,33	2	28,33	0	0	Nee	28,79	2	26,79	27	-	-
2149_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	31,59	5	26,59	27	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,8	2	29,8	0	0	Nee	30,49	2	28,49	28	-	-
2149_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,23	2	34,23	0	0	Nee	35,06	2	33,06	33	-	-
2150_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	31,47	5	26,47	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,39	2	29,39	0	0	Nee	29,87	2	27,87	28	-	-
2150_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	33,39	5	28,39	28	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	33,35	2	31,35	0	0	Nee	32,04	2	30,04	30	-	-
2150_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,18	2	35,18	0	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
2151_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	30,87	5	25,87	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,83	2	28,83	0	0	Nee	29,33	2	27,33	27	-	-
2151_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	32,7	2	30,7	0	0	Nee	31,43	2	29,43	29	-	-
2151_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,49	2	34,49	0	0	Nee	35,48	2	33,48	33	-	-
2152_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	30,28	5	25,28	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,18	2	28,18	0	0	Nee	28,89	2	26,89	27	-	-
2152_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	32,15	5	27,15	27	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,81	2	29,81	0	0	Nee	30,76	2	28,76	29	-	-
2152_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	36,95	5	31,95	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,51	2	34,51	0	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
2153_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	28,5	5	23,5	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	28,7	2	26,7	0	0	Nee	26,88	2	24,88	25	-	-
2153_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	30,96	5	25,96	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,97	2	28,97	0	0	Nee	29,38	2	27,38	27	-	-
2153_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	34,44	5	29,44	29	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	34,46	2	32,46	0	0	Nee	33,27	2	31,27	31	-	-
2154_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	26,6	5	21,6	22	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	26,97	2	24,97	0	0	Nee	25,32	2	23,32	23	-	-
2154_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,18	2	27,18	0	0	Nee	27,93	2	25,93	26	-	-
2154_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	31,86	5	26,86	27	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	32,04	2	30,04	0	0	Nee	30,92	2	28,92	29	-	-
2155_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	33,93	5	28,93	29	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	34,84	2	32,84	0	0	Nee	31,99	2	29,99	30	-	-
2155_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	35,6	5	30,6	31	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,41	2	34,41	0	0	Nee	33,85	2	31,85	32	-	-
2155_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	38,22	5	33,22	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,73	2	36,73	0	0	Nee	36,54	2	34,54	35	-	-
2156_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	33,64	2	31,64	0	0	Nee	32,12	2	30,12	30	-	-
2156_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,36	2	34,36	0	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
2156_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,31	2	39,31	0	0	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
2157_A	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	32,25	5	27,25	27	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	32,36	2	30,36	0	0	Nee	30,78	2	28,78	29	-	-
2157_B	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	34,26	5	29,26	29	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	34,38	2	32,38	0	0	Nee	32,8	2	30,8	31	-	-
2157_C	Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,42	2	36,42	0	0	Nee	36,1	2	34,1	34	-	-
2349_A	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,99	2	33,99	0	0	Nee	35,11	2	33,11	33	-	-
2349_B	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	2	36,19	0	0	Nee	37,25	2	35,25	35	-	-
2349_C	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,87	5	35,87	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	2	39,49	0	0	Nee	40,3	2	38,3	38	-	-
2350_A	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,39	2	32,39	0	0	Nee	32,96	2	30,96	31	-	-
2350_B	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0	0	Nee	35,46	2	33,46	33	-	-
2350_C	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	2	40,11	0	0	Nee	40,36	2	38,36	38	-	-
2351_A	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,11	5	29,11	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,31	2	32,31	0	0	Nee	32,75	2	30,75	31	-	-
2351_B	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	2	34,87	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
2351_C	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,6	5	36,6	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,28	2	40,28	0	0	Nee	40,75	2	38,75	39	-	-
2352_A	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,11	5	31,11	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,88	2	33,88	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2352_B	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,15	2	35,15	0	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
2352_C	Burchtplein 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,03	2	39,03	0	0	Nee	39,52	2	37,52	38	-	-
2353_A	Burchtplein 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,6	2	33,6	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
2353_B	*Burchtplein 10 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,59*	*5*	*32,59*	*33*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,37*	*2*	*35,37*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,17*	*2*	*34,17*	*34*	-	-
2353_C	*Burchtplein 10 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,61*	*5*	*35,61*	*36*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,49*	*2*	*38,49*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,23*	*2*	*37,23*	*37*	-	-
2354_A	*Burchtplein 10 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,37*	*5*	*28,37*	*28*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,03*	*2*	*31,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,89*	*2*	*29,89*	*30*	-	-
2354_B	*Burchtplein 10 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*34,91*	*5*	*29,91*	*30*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,55*	*2*	*32,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,54*	*2*	*31,54*	*32*	-	-
2354_C	*Burchtplein 10 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,12*	*5*	*34,12*	*34*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,03*	*2*	*37,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,78*	*2*	*35,78*	*36*	-	-
2355_A	*Burchtplein 10 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,76*	*5*	*31,76*	*32*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,32*	*2*	*34,32*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,27*	*2*	*33,27*	*33*	-	-
2355_B	*Burchtplein 10 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*38,45*	*5*	*33,45*	*33*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,07*	*2*	*36,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,02*	*2*	*35,02*	*35*	-	-
2355_C	*Burchtplein 10 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,18*	*5*	*35,18*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,17*	*2*	*38,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,36*	*2*	*36,36*	*36*	-	-
3665_A	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34	0	0	Nee	35,22	2	33,22	33	-	-
3665_B	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,42	5	33,42	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,3	2	36	0	0	Nee	37,09	2	35,09	35	-	-
3665_C	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,52	2	39	0	0	Nee	38,51	2	36,51	37	-	-
3666_A	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,9	5	29,9	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,55	2	33	0	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
3666_B	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,8	2	34	0	0	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
3666_C	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,3	5	35,3	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	2	38	0	0	Nee	39,1	2	37,1	37	-	-
3667_A	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	2	34	0	0	Nee	34,99	2	32,99	33	-	-
3667_B	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38	2	36	0	0	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-
3667_C	Burchtplein 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,97	5	35,97	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41	2	39	0	0	Nee	39,54	2	37,54	38	-	-
2206_A	Burchtplein 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	2	34,31	0	0	Nee	35,01	2	33,01	33	-	-
2206_B	Burchtplein 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	2	36,31	0	0	Nee	36,99	2	34,99	35	-	-
2206_C	Burchtplein 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,97	2	38,97	0	0	Nee	38,92	2	36,92	37	-	-
2207_A	Burchtplein 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,1	5	31,1	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,93	2	33,93	0	0	Nee	34,77	2	32,77	33	-	-
2207_B	Burchtplein 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0	0	Nee	35,97	2	33,97	34	-	-
2207_C	Burchtplein 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,96	2	37,96	0	0	Nee	38,5	2	36,5	36	-	-
2208_C	Burchtplein 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,35	5	35,35	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,18	2	38,18	0	0	Nee	38,84	2	36,84	37	-	-
3602_A	Burchtplein 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,77	5	31,77	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,05	2	35,05	0	0	Nee	35,17	2	33,17	33	-	-
3602_B	Burchtplein 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,56	5	33,56	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	2	36,85	0	0	Nee	37,06	2	35,06	35	-	-
3603_A	Burchtplein 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,82	2	33,82	0	0	Nee	34,6	2	32,6	33	-	-
3603_B	Burchtplein 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
3604_A	Burchtplein 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	2	34,13	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
3604_B	Burchtplein 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	2	35,97	0	0	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-
3605_A	Burchtplein 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
3605_B	Burchtplein 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	2	34,72	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
2940_A	Burchtplein 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
2940_B	Burchtplein 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	2	37,01	0	0	Nee	37,18	2	35,18	35	-	-
2941_A	Burchtplein 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,78	2	33,78	0	0	Nee	34,65	2	32,65	33	-	-
2941_B	Burchtplein 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	2	34,64	0	0	Nee	35,59	2	33,59	34	-	-
3668_A	Burchtplein 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	2	35	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
3668_B	Burchtplein 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,4	5	33,4	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,41	2	36	0	0	Nee	36,75	2	34,75	35	-	-
3669_A	Burchtplein 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,75	2	34	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
3669_B	Burchtplein 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,77	2	35	0	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
3384_A	*Burchtplein 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,47*	*5*	*31,47*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,45*	*2*	*34,45*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,15*	*2*	*33,15*	*33*	-	-
3384_B	*Burchtplein 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*38,16*	*5*	*33,16*	*33*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,14*	*2*	*36,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,76*	*2*	*34,76*	*35*	-	-
3385_A	*Burchtplein 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,31*	*5*	*30,31*	*30*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,27*	*2*	*33,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,92*	*2*	*31,92*	*32*	-	-
3385_B	*Burchtplein 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,55*	*5*	*31,55*	*32*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,39*	*2*	*34,39*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,23*	*2*	*33,23*	*33*	-	-
3600_A	Burchtplein 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,38	2	34,38	0	0	Nee	35,05	2	33,05	33	-	-
3600_B	Burchtplein 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
3601_A	Burchtplein 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,45	5	30,45	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,55	2	33,55	0	0	Nee	34,17	2	32,17	32	-	-
3601_B	Burchtplein 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	2	34,68	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
2203_A	Burchtplein 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,21	2	34,21	0	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-
2203_B	Burchtplein 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,3	2	36,3	0	0	Nee	36,99	2	34,99	35	-	-
2203_C	Burchtplein 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,75	5	35,75	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,07	2	39,07	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
2204_C	Burchtplein 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,9	5	35,9	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	2	39,18	0	0	Nee	39,64	2	37,64	38	-	-
2205_A	Burchtplein 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,84	2	33,84	0	0	Nee	34,49	2	32,49	32	-	-
2205_B	Burchtplein 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,83	5	31,83	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	2	35,14	0	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
2205_C	Burchtplein 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,8	5	34,8	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	2	38,14	0	0	Nee	38,6	2	36,6	37	-	-
2192_A	Burchtplein 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	2	33,66	0	0	Nee	34,5	2	32,5	32	-	-
2192_B	Burchtplein 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,31	2	35,31	0	0	Nee	36,03	2	34,03	34	-	-
2192_C	Burchtplein 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,55	2	39,55	0	0	Nee	40,23	2	38,23	38	-	-
2194_A	Burchtplein 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	2	34,11	0	0	Nee	35,32	2	33,32	33	-	-
2194_B	Burchtplein 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,3	5	33,3	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	37,35	2	35,35	35	-	-
2194_C	Burchtplein 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	2	39,28	0	0	Nee	40,16	2	38,16	38	-	-
3662_A	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,42	5	30,42	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,38	2	33	0	0	Nee	33,97	2	31,97	32	-	-
3662_B	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,67	2	35	0	0	Nee	35,29	2	33,29	33	-	-
3662_C	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,1	5	34,1	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	2	37	0	0	Nee	37,68	2	35,68	36	-	-
3663_A	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,79	2	33	0	0	Nee	33,62	2	31,62	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3663_B	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	2	35	0	0	Nee	35,44	2	33,44	33	-	-
3663_C	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,5	2	39	0	0	Nee	39,09	2	37,09	37	-	-
3664_A	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,64	5	29,64	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,83	2	33	0	0	Nee	33,49	2	31,49	31	-	-
3664_B	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	2	35	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
3664_C	Burchtplein 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,17	2	38	0	0	Nee	38,78	2	36,78	37	-	-
2970_A	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	2	32,92	0	0	Nee	33,54	2	31,54	32	-	-
2970_B	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,14	5	32,14	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,15	2	35,15	0	0	Nee	36,04	2	34,04	34	-	-
2970_C	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40	5	35	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	2	38,27	0	0	Nee	38,68	2	36,68	37	-	-
2971_A	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,93	5	29,93	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	2	32,96	0	0	Nee	33,69	2	31,69	32	-	-
2971_B	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,34	5	31,34	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,27	2	34,27	0	0	Nee	35,09	2	33,09	33	-	-
2971_C	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	2	37,22	0	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
2972_A	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,82	2	33,82	0	0	Nee	34,79	2	32,79	33	-	-
2972_B	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,6	2	34,6	0	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
2972_C	Burchtplein 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,72	5	34,72	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,96	2	37,96	0	0	Nee	38,77	2	36,77	37	-	-
3615_A	Burchtplein 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,45	2	35,45	0	0	Nee	35,16	2	33,16	33	-	-
3615_B	Burchtplein 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,3	2	37,3	0	0	Nee	37,38	2	35,38	35	-	-
3615_C	Burchtplein 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	2	40,13	0	0	Nee	40,58	2	38,58	39	-	-
3616_A	Burchtplein 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	2	33,96	0	0	Nee	34,7	2	32,7	33	-	-
3616_B	Burchtplein 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,36	2	34,36	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
3616_C	Burchtplein 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	2	37,25	0,00	0	Nee	37,90	2	35,90	36	-	-
3617_C	Burchtplein 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,71	2	38,71	0,00	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-
3680_A	Burchtplein 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,43	2	35	0	0	Nee	35,29	2	33,29	33	-	-
3680_B	Burchtplein 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	2	37	0	0	Nee	37,47	2	35,47	35	-	-
3681_A	Burchtplein 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,35	5	31,35	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,3	2	34	0	0	Nee	34,99	2	32,99	33	-	-
3681_B	Burchtplein 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	35	0	0	Nee	35,51	2	33,51	34	-	-
3678_A	Burchtplein 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,4	5	31,4	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35	0	0	Nee	35,03	2	33,03	33	-	-
3678_B	Burchtplein 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	2	37	0	0	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-
3679_A	Burchtplein 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	2	34	0	0	Nee	34,37	2	32,37	32	-	-
3679_B	Burchtplein 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,16	5	31,16	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,88	2	34	0	0	Nee	34,81	2	32,81	33	-	-
3674_A	Burchtplein 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36	5	31	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,08	2	34	0	0	Nee	34,82	2	32,82	33	-	-
3674_B	Burchtplein 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,02	2	36	0	0	Nee	36,73	2	34,73	35	-	-
3675_A	Burchtplein 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,09	2	34	0	0	Nee	34,85	2	32,85	33	-	-
3675_B	Burchtplein 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,36	2	34	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
3676_A	Burchtplein 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,6	5	30,6	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,54	2	34	0	0	Nee	34,2	2	32,2	32	-	-
3676_B	Burchtplein 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	2	35	0	0	Nee	36,09	2	34,09	34	-	-
3677_A	Burchtplein 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,34	5	31,34	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	2	34	0	0	Nee	34,96	2	32,96	33	-	-
3677_B	Burchtplein 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	35	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
3403_A	Burchtplein 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,12	2	34,12	0	0	Nee	34,92	2	32,92	33	-	-
3403_B	Burchtplein 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	2	34,65	0	0	Nee	35,46	2	33,46	33	-	-
3404_A	Burchtplein 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,82	5	30,82	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,78	2	33,78	0,00	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
3404_B	Burchtplein 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,82	2	35,82	0,00	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
3672_A	Burchtplein 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,2	2	34	0	0	Nee	35,05	2	33,05	33	-	-
3672_B	Burchtplein 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,6	5	31,6	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	2	35	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
3673_A	Burchtplein 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	2	34	0	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
3673_B	Burchtplein 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	37	0	0	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-
2211_A	Burchtplein 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,02	5	31,02	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,04	2	34,04	0	0	Nee	34,82	2	32,82	33	-	-
2211_B	Burchtplein 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	34,69	0	0	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
2211_C	Burchtplein 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	2	38,04	0	0	Nee	38,73	2	36,73	37	-	-
2212_A	Burchtplein 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,24	2	33,24	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
2212_B	Burchtplein 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	0,00	0	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
2212_C	Burchtplein 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36,44	0,00	0	Nee	37,05	2	35,05	35	-	-
2213_C	Burchtplein 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	2	36,33	0,00	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
3382_A	Burchtplein 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0,00	0	Nee	34,38	2	32,38	32	-	-
3382_B	Burchtplein 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,24	5	32,24	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	2	35,09	0,00	0	Nee	35,84	2	33,84	34	-	-
3383_A	Burchtplein 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	2	33,73	0,00	0	Nee	34,74	2	32,74	33	-	-
3383_B	Burchtplein 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	2	35,89	0,00	0	Nee	36,83	2	34,83	35	-	-
3405_A	Burchtplein 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,85	2	33,85	0,00	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
3405_B	Burchtplein 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0,00	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
3405_C	Burchtplein 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	0,00	0	Nee	38,47	2	36,47	36	-	-
3406_A	Burchtplein 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,64	5	27,64	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,40	2	30,40	0,00	0	Nee	30,77	2	28,77	29	-	-
3406_B	Burchtplein 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,06	5	29,06	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,74	2	31,74	0,00	0	Nee	32,40	2	30,40	30	-	-
3406_C	Burchtplein 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	2	36,61	0,00	0	Nee	37,11	2	35,11	35	-	-
2356_A	Burchtplein 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,62	5	28,62	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,46	2	31,46	0,00	0	Nee	32,73	2	30,73	31	-	-
2356_B	Burchtplein 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,15	5	30,15	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,02	2	33,02	0,00	0	Nee	34,27	2	32,27	32	-	-
2356_C	Burchtplein 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,65	2	37,65	0,00	0	Nee	38,54	2	36,54	37	-	-
2357_A	Burchtplein 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	2	33,92	0,00	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
2357_B	Burchtplein 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,7	2	34,7	0	0	Nee	35,37	2	33,37	33	-	-
2357_C	Burchtplein 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,42	5	34,42	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,1	2	38,1	0	0	Nee	38,5	2	36,5	36	-	-
2198_A	Burchtplein 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	2	33,89	0	0	Nee	34,64	2	32,64	33	-	-
2198_B	Burchtplein 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	2	34,75	0	0	Nee	35,46	2	33,46	33	-	-
2198_C	Burchtplein 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,18	5	35,18	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,7	2	38,7	0	0	Nee	39,29	2	37,29	37	-	-
2199_C	Burchtplein 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,75	5	36,75	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	2	39,95	0	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
2200_A	Burchtplein 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	2	33,89	0	0	Nee	34,82	2	32,82	33	-	-
2200_B	Burchtplein 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,7	5	32,7	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,67	2	35,67	0	0	Nee	36,6	2	34,6	35	-	-
2200_C	Burchtplein 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0	0	Nee	38,6	2	36,6	37	-	-
3386_A	Burchtplein 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,68	2	33,68	0,00	0	Nee	34,44	2	32,44	32	-	-
3386_B	Burchtplein 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,43	5	31,43	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,26	2	34,26	0,00	0	Nee	34,93	2	32,93	33	-	-
3387_A	Burchtplein 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,00	5	31,00	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,85	2	33,85	0,00	0	Nee	34,74	2	32,74	33	-	-
3387_B	Burchtplein 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0,00	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
3613_A	Burchtplein 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,00	5	31,00	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,87	2	33,87	0,00	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
3613_B	Burchtplein 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,30	5	31,30	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	2	34,11	0,00	0	Nee	34,79	2	32,79	33	-	-
3614_A	Burchtplein 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,50	5	31,50	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,39	2	34,39	0,00	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
3614_B	Burchtplein 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,93	2	36,93	0	0	Nee	37,85	2	35,85	36	-	-
3611_A	Burchtplein 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,75	2	33,75	0,00	0	Nee	34,68	2	32,68	33	-	-
3611_B	Burchtplein 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,37	2	34,37	0,00	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
3612_A	Burchtplein 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0,00	0	Nee	34,40	2	32,40	32	-	-
3612_B	Burchtplein 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	2	35,53	0,00	0	Nee	36,31	2	34,31	34	-	-
3670_A	Burchtplein 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,6	2	34	0	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
3670_B	Burchtplein 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,17	2	34	0	0	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
3671_A	Burchtplein 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,81	5	30,81	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,63	2	34	0	0	Nee	34,48	2	32,48	32	-	-
3671_B	Burchtplein 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35	0	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
2209_A	Burchtplein 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,33	2	33,33	0	0	Nee	34,36	2	32,36	32	-	-
2209_B	Burchtplein 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,95	2	33,95	0	0	Nee	34,72	2	32,72	33	-	-
2210_A	Burchtplein 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,64	2	33,64	0	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
2210_B	Burchtplein 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	2	36,38	0	0	Nee	37,32	2	35,32	35	-	-
3609_A	Burchtplein 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,4	2	33,4	0	0	Nee	34,44	2	32,44	32	-	-
3609_B	Burchtplein 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,10	5	31,10	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,05	2	34,05	0,00	0	Nee	34,80	2	32,80	33	-	-
3610_A	Burchtplein 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	2	33,25	0,00	0	Nee	34,08	2	32,08	32	-	-
3610_B	Burchtplein 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	2	35,46	0,00	0	Nee	36,33	2	34,33	34	-	-
3606_A	Burchtplein 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,18	2	33,18	0	0	Nee	34,04	2	32,04	32	-	-
3606_B	Burchtplein 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,08	2	34,08	0	0	Nee	34,66	2	32,66	33	-	-
3606_C	Burchtplein 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	36,92	0	0	Nee	37,19	2	35,19	35	-	-
3607_A	Burchtplein 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,26	2	33,26	0	0	Nee	34,09	2	32,09	32	-	-
3607_B	Burchtplein 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	2	35,66	0	0	Nee	36,54	2	34,54	35	-	-
3607_C	Burchtplein 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,69	5	35,69	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	2	39,09	0	0	Nee	39,66	2	37,66	38	-	-
3608_C	Burchtplein 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,84	5	33,84	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	2	37,01	0	0	Nee	37,29	2	35,29	35	-	-
3594_A	Burchtplein 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	2	33,29	0	0	Nee	34,02	2	32,02	32	-	-
3594_B	Burchtplein 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
3595_A	Burchtplein 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,51	2	35,51	0	0	Nee	35,44	2	33,44	33	-	-
3595_B	Burchtplein 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,68	5	33,68	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,72	2	36,72	0	0	Nee	36,96	2	34,96	35	-	-
3890_A	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	34	0	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
3890_B	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	35	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
3890_C	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,8	5	34,8	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40	2	38	0	0	Nee	38,24	2	36,24	36	-	-
3891_A	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,75	2	36	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
3891_B	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	2	37	0	0	Nee	36,4	2	34,4	34	-	-
3891_C	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,26	5	35,26	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	2	39	0	0	Nee	38,81	2	36,81	37	-	-
3892_A	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	2	37	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
3892_B	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,39	2	37	0	0	Nee	36,78	2	34,78	35	-	-
3892_C	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	2	39	0	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-
3893_A	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,23	2	33	0	0	Nee	34,07	2	32,07	32	-	-
3893_B	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,32	2	35	0	0	Nee	36,12	2	34,12	34	-	-
3893_C	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,98	5	35,98	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	2	39	0	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3894_A	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,18	2	33	0	0	Nee	34,07	2	32,07	32	-	-
3894_B	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,7	5	32,7	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,58	2	36	0	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
3894_C	Burchtplein 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	2	39	0	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
2959_A	Burchtplein 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,89	2	32,89	0,00	0	Nee	33,57	2	31,57	32	-	-
2959_B	Burchtplein 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,80	5	31,80	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	2	34,53	0,00	0	Nee	35,20	2	33,20	33	-	-
2960_A	Burchtplein 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	34,78	0,00	0	Nee	35,20	2	33,20	33	-	-
2960_B	Burchtplein 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36,44	0,00	0	Nee	37,01	2	35,01	35	-	-
3598_A	Burchtplein 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,36	5	30,36	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,08	2	33,08	0	0	Nee	33,68	2	31,68	32	-	-
3598_B	Burchtplein 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,74	2	34,74	0	0	Nee	35,32	2	33,32	33	-	-
3599_A	Burchtplein 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,82	2	33,82	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
3599_B	Burchtplein 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,76	2	35,76	0	0	Nee	36,72	2	34,72	35	-	-
3596_A	Burchtplein 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,79	2	33,79	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
3596_B	Burchtplein 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,31	2	35,31	0	0	Nee	35,95	2	33,95	34	-	-
3597_A	Burchtplein 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	2	33,89	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
3597_B	Burchtplein 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	2	35,81	0	0	Nee	36,81	2	34,81	35	-	-
2201_A	Burchtplein 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	34,44	2	32,44	32	-	-
2201_B	Burchtplein 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35,37	0	0	Nee	36,03	2	34,03	34	-	-
2202_A	Burchtplein 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,7	5	31,7	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,36	2	34,36	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
2202_B	Burchtplein 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,5	5	33,5	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
2195_A	Burchtplein 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,81	5	30,81	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	34,28	2	32,28	32	-	-
2195_B	Burchtplein 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	2	35,02	0	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
2195_C	Burchtplein 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	2	37,78	0	0	Nee	38,25	2	36,25	36	-	-
2196_A	Burchtplein 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,79	5	31,79	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
2196_B	Burchtplein 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,36	2	36,36	0	0	Nee	37,33	2	35,33	35	-	-
2196_C	Burchtplein 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	2	38,42	0	0	Nee	38,78	2	36,78	37	-	-
2197_C	Burchtplein 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,5	5	36,5	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	2	39,69	0	0	Nee	40,15	2	38,15	38	-	-
2707_A	Dijkwacht 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,66	5	28,66	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,94	2	31,94	0,00	0	Nee	32,25	2	30,25	30	-	-
2707_B	Dijkwacht 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,48	5	31,48	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0,00	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
2707_C	Dijkwacht 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,60	2	40,60	0,00	0	Nee	40,73	2	38,73	39	-	-
2654_A	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,01	5	52,01	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,95	2	54,95	2,94	3	Ja	51,32	2	49,32	49	-	-
2654_B	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,94	5	52,94	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,84	2	55,84	2,9	3	Ja	52,98	2	50,98	51	-	-
2654_C	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,53	5	53,53	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,65	2	56,65	3,12	3	Ja	54,52	2	52,52	53	-	-
2655_A	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,76	5	40,76	41	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,36	2	44,36	0	0	Nee	42,67	2	40,67	41	-	-
2655_B	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,63	5	41,63	42	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,95	2	44,95	0	0	Nee	43,17	2	41,17	41	-	-
2655_C	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,32	5	45,32	45	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,32	2	49,32	1,32	1	Nee	47,42	2	45,42	45	-	-
2645_A	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,01	5	52,01	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,93	2	54,93	2,92	3	Ja	51,16	2	49,16	49	-	-
2645_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,95	5	52,95	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,82	2	55,82	2,87	3	Ja	52,82	2	50,82	51	-	-
2645_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,54	5	53,54	54	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,62	2	56,62	3,08	3	Ja	54,41	2	52,41	52	-	-
2646_A	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,45	5	45,45	45	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,95	2	47,95	0	0	Nee	44,04	2	42,04	42	-	-
2646_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,85	5	46,85	47	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	2	49,46	1,46	1	Nee	46,65	2	44,65	45	-	-
2646_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,71	5	50,71	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	50,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,69	2	53,69	2,98	3	Ja	50,8	2	48,8	49	-	-
2647_A	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,55	5	40,55	41	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	2	44,13	0	0	Nee	42,49	2	40,49	40	-	-
2647_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,79	5	41,79	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,15	2	45,15	0	0	Nee	43,49	2	41,49	41	-	-
2647_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,38	5	45,38	45	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,42	2	49,42	1,42	1	Nee	47,69	2	45,69	46	-	-
2904_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,05	5	40,05	40	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	2	43,77	0	0	Nee	42,47	2	40,47	40	-	-
2904_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,56	5	40,56	41	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,08	2	44,08	0	0	Nee	42,75	2	40,75	41	-	-
2904_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,75	5	44,75	45	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,9	2	48,9	0,9	1	Nee	47,42	2	45,42	45	-	-
2905_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,66	5	45,66	46	55,02	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,26	2	48,26	0,26	0	Nee	44,21	2	42,21	42	-	-
2905_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,11	5	47,11	47	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,8	2	49,8	1,8	2	Ja	46,95	2	44,95	45	-	-
2905_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,25	5	50,25	50	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	50,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,73	2	53,73	3,48	3	Ja	52,15	2	50,15	50	-	-
2906_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,03	5	52,03	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,92	2	54,92	2,89	3	Ja	51	2	49	49	-	-
2906_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,95	5	52,95	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,82	2	55,82	2,87	3	Ja	52,69	2	50,69	51	-	-
2906_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,56	5	53,56	54	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,63	2	56,63	3,07	3	Ja	54,3	2	52,3	52	-	-
2986_A	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,03	5	52,03	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,91	2	54,91	2,88	3	Ja	50,95	2	48,95	49	-	-
2986_B	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,96	5	52,96	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,8	2	55,8	2,84	3	Ja	52,61	2	50,61	51	-	-
2986_C	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,57	5	53,57	54	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,62	2	56,62	3,05	3	Ja	54,22	2	52,22	52	-	-
2987_A	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,05	5	40,05	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,74	2	43,74	0	0	Nee	42,64	2	40,64	41	-	-
2987_B	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,73	5	40,73	41	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	2	44,38	0	0	Nee	43,18	2	41,18	41	-	-
2987_C	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,18	5	45,18	45	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,32	2	49,32	1,32	1	Nee	47,86	2	45,86	46	-	-
2525_A	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,03	5	52,03	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,89	2	54,89	2,86	3	Ja	50,87	2	48,87	49	-	-
2525_B	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,96	5	52,96	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,8	2	55,8	2,84	3	Ja	52,55	2	50,55	51	-	-
2525_C	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,59	5	53,59	54	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,62	2	56,62	3,03	3	Ja	54,16	2	52,16	52	-	-
2526_A	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,3	5	40,3	40	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,98	2	43,98	0	0	Nee	42,87	2	40,87	41	-	-
2526_B	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,55	5	41,55	42	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,98	2	44,98	0	0	Nee	43,97	2	41,97	42	-	-
2526_C	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,82	5	45,82	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,84	2	49,84	1,84	2	Ja	48,47	2	46,47	46	-	-
2531_A	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,04	5	52,04	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,04	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,86	2	54,86	2,82	3	Ja	50,83	2	48,83	49	-	-
2531_B	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,97	5	52,97	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,81	2	55,81	2,84	3	Ja	52,50	2	50,50	50	-	-
2531_C	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,61	5	53,61	54	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,63	2	56,63	3,02	3	Ja	54,11	2	52,11	52	-	-
2532_A	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,17	5	40,17	40	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	2	43,93	0,00	0	Nee	42,68	2	40,68	41	-	-
2532_B	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,34	5	41,34	41	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,00	2	45,00	0,00	0	Nee	43,69	2	41,69	42	-	-
2532_C	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,10	5	46,10	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,15	2	50,15	2,15	2	Ja	48,46	2	46,46	46	-	-
2529_A	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,03	5	52,03	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,86	2	54,86	2,83	3	Ja	50,73	2	48,73	49	-	-
2529_B	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,97	5	52,97	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,8	2	55,8	2,83	3	Ja	52,4	2	50,4	50	-	-
2529_C	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,63	5	53,63	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,62	2	56,62	2,99	3	Ja	54,04	2	52,04	52	-	-
2530_A	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,96	5	35,96	36	54,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	2	39,35	0,00	0	Nee	38,86	2	36,86	37	-	-
2530_B	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,14	5	38,14	38	54,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	2	41,53	0,00	0	Nee	41,03	2	39,03	39	-	-
2530_C	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,86	5	45,86	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,99	2	49,99	1,99	2	Ja	48,21	2	46,21	46	-	-
2527_A	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,02	5	52,02	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,85	2	54,85	2,83	3	Ja	50,7	2	48,7	49	-	-
2527_B	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,97	5	52,97	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,79	2	55,79	2,82	3	Ja	52,36	2	50,36	50	-	-
2527_C	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,64	5	53,64	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,62	2	56,62	2,98	3	Ja	53,98	2	51,98	52	-	-
2528_A	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,54	5	39,54	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	2	43,25	0	0	Nee	42,12	2	40,12	40	-	-
2528_B	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,09	5	42,09	42	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,79	2	45,79	0	0	Nee	43,89	2	41,89	42	-	-
2528_C	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,39	5	46,39	46	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,32	2	50,32	2,32	2	Ja	48,22	2	46,22	46	-	-
2988_A	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,02	5	52,02	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,83	2	54,83	2,81	3	Ja	50,67	2	48,67	49	-	-
2988_B	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,97	5	52,97	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,79	2	55,79	2,82	3	Ja	52,32	2	50,32	50	-	-
2988_C	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,64	5	53,64	54	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,62	2	56,62	2,98	3	Ja	53,94	2	51,94	52	-	-
2989_A	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,63	5	39,63	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	2	43,39	0	0	Nee	42,27	2	40,27	40	-	-
2989_B	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,95	5	42,95	43	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,65	2	46,65	0	0	Nee	44,64	2	42,64	43	-	-
2989_C	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,6	5	46,6	47	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,49	2	50,49	2,49	2	Ja	48,33	2	46,33	46	-	-
2998_A	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,02	5	52,02	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,83	2	54,83	2,81	3	Ja	50,64	2	48,64	49	-	-
2998_B	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,97	5	52,97	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,79	2	55,79	2,82	3	Ja	52,26	2	50,26	50	-	-
2998_C	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,65	5	53,65	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,62	2	56,62	2,97	3	Ja	53,88	2	51,88	52	-	-
2999_A	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,94	5	39,94	40	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,49	2	43,49	0	0	Nee	42,35	2	40,35	40	-	-
2999_B	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,64	5	43,64	44	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,14	2	47,14	0	0	Nee	44,67	2	42,67	43	-	-
2999_C	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,86	5	46,86	47	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,47	2	50,47	2,47	2	Ja	48,03	2	46,03	46	-	-
2704_A	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,67	5	28,67	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,87	2	31,87	0,00	0	Nee	32,14	2	30,14	30	-	-
2704_B	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,66	2	34,66	0,00	0	Nee	34,81	2	32,81	33	-	-
2704_C	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,70	5	35,70	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	2	39,49	0,00	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
2705_A	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,77	5	29,77	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,10	2	33,10	0,00	0	Nee	33,39	2	31,39	31	-	-
2705_B	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	2	34,02	0,00	0	Nee	34,14	2	32,14	32	-	-
2705_C	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,82	5	33,82	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,38	2	37,38	0,00	0	Nee	37,09	2	35,09	35	-	-
2706_A	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,24	5	27,24	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,34	2	30,34	0,00	0	Nee	30,73	2	28,73	29	-	-
2706_B	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,72	2	32,72	0,00	0	Nee	32,96	2	30,96	31	-	-
2706_C	Dijkwacht 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,27	2	36,27	0,00	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
2919_A	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,03	5	52,03	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,83	2	54,83	2,8	3	Ja	50,63	2	48,63	49	-	-
2919_B	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,98	5	52,98	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,79	2	55,79	2,81	3	Ja	52,23	2	50,23	50	-	-
2919_C	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,66	5	53,66	54	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,63	2	56,63	2,97	3	Ja	53,84	2	51,84	52	-	-
2920_A	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,77	5	39,77	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	2	43,28	0,00	0	Nee	42,16	2	40,16	40	-	-
2920_B	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,84	5	42,84	43	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	2	46,35	0,00	0	Nee	44,07	2	42,07	42	-	-
2920_C	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,68	5	46,68	47	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,14	2	50,14	2,14	2	Ja	47,94	2	45,94	46	-	-
2533_A	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,04	5	52,04	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,04	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,84	2	54,84	2,80	3	Ja	50,60	2	48,60	49	-	-
2533_B	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,00	5	53,00	53	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,81	2	55,81	2,81	3	Ja	52,18	2	50,18	50	-	-
2533_C	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,68	5	53,68	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,64	2	56,64	2,96	3	Ja	53,80	2	51,80	52	-	-
2534_A	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,79	5	39,79	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	2	43,29	0,00	0	Nee	42,10	2	40,10	40	-	-
2534_B	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,76	5	42,76	43	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,15	2	46,15	0,00	0	Nee	43,90	2	41,90	42	-	-
2534_C	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,68	5	46,68	47	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,24	2	50,24	2,24	2	Ja	48,04	2	46,04	46	-	-
2535_A	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,06	5	52,06	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,84	2	54,84	2,78	3	Ja	50,58	2	48,58	49	-	-
2535_B	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,01	5	53,01	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,81	2	55,81	2,8	3	Ja	52,16	2	50,16	50	-	-
2535_C	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,7	5	53,7	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,7	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,65	2	56,65	2,95	3	Ja	53,78	2	51,78	52	-	-
2536_A	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,57	5	39,57	40	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	2	43,11	0	0	Nee	42,18	2	40,18	40	-	-
2536_B	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,39	5	42,39	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,72	2	45,72	0	0	Nee	43,53	2	41,53	42	-	-
2536_C	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,43	5	46,43	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,05	2	50,05	2,05	2	Ja	47,86	2	45,86	46	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3128_A	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	1,5	Nee	35,70	5	30,70	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	34,78	0,00	0	Nee	32,62	2	30,62	31	-	-
3128_B	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	4,5	Nee	38,10	5	33,10	33	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	2	37,24	0,00	0	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-
3128_C	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	7,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	2	38,44	0,00	0	Nee	37,99	2	35,99	36	-	-
3128_D	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	10,5	Nee	39,30	5	34,30	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,64	2	38,64	0,00	0	Nee	38,19	2	36,19	36	-	-
3128_E	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	13,5	Nee	39,63	5	34,63	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	2	39,09	0,00	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
3128_F	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	16,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	2	39,29	0,00	0	Nee	38,51	2	36,51	37	-	-
3129_A	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	1,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,39	2	37,39	0,00	0	Nee	34,27	2	32,27	32	-	-
3129_B	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	4,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	2	38,79	0,00	0	Nee	37,18	2	35,18	35	-	-
3129_C	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	7,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0,00	0	Nee	38,70	2	36,70	37	-	-
3129_D	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	10,5	Nee	40,85	5	35,85	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,01	2	40,01	0,00	0	Nee	38,92	2	36,92	37	-	-
3129_E	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	13,5	Nee	41,11	5	36,11	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	2	40,37	0,00	0	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-
3129_F	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	16,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,50	2	40,50	0,00	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
3130_A	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	1,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	2	40,26	0,00	0	Nee	36,88	2	34,88	35	-	-
3130_B	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	4,5	Nee	42,40	5	37,40	37	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,46	2	41,46	0,00	0	Nee	39,64	2	37,64	38	-	-
3130_C	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	7,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	2	42,45	0,00	0	Nee	41,20	2	39,20	39	-	-
3130_D	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	10,5	Nee	43,42	5	38,42	38	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	2	42,59	0,00	0	Nee	41,41	2	39,41	39	-	-
3130_E	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	13,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	2	42,92	0,00	0	Nee	41,48	2	39,48	39	-	-
3130_F	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	16,5	Nee	43,63	5	38,63	39	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,01	2	43,01	0,00	0	Nee	41,58	2	39,58	40	-	-
3131_A	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	1,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0,00	0	Nee	36,35	2	34,35	34	-	-
3131_B	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	4,5	Nee	41,36	5	36,36	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	2	40,25	0,00	0	Nee	38,75	2	36,75	37	-	-
3131_C	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	7,5	Nee	43,81	5	38,81	39	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,80	2	42,80	0,00	0	Nee	41,91	2	39,91	40	-	-
3131_D	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	10,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,25	2	42,25	0,00	0	Nee	40,79	2	38,79	39	-	-
3131_E	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	13,5	Nee	42,60	5	37,60	38	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,94	2	41,94	0,00	0	Nee	40,42	2	38,42	38	-	-
3131_F	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	16,5	Nee	43,41	5	38,41	38	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,72	2	42,72	0,00	0	Nee	41,23	2	39,23	39	-	-
3132_A	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	1,5	Nee	34,36	5	29,36	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,58	2	32,58	0,00	0	Nee	33,01	2	31,01	31	-	-
3132_B	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	4,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,39	2	35,39	0,00	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
3132_C	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	7,5	Nee	41,02	5	36,02	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	2	39,52	0,00	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
3132_D	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	10,5	Nee	39,39	5	34,39	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	2	38,14	0,00	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
3132_E	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	13,5	Nee	39,48	5	34,48	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	2	37,55	0,00	0	Nee	36,84	2	34,84	35	-	-
3132_F	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	16,5	Nee	41,61	5	36,61	37	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	2	39,75	0,00	0	Nee	39,00	2	37,00	37	-	-
3133_A	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	1,5	Nee	34,45	5	29,45	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,56	2	32,56	0,00	0	Nee	33,02	2	31,02	31	-	-
3133_B	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	4,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,70	2	34,70	0,00	0	Nee	35,05	2	33,05	33	-	-
3133_C	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	7,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	2	38,23	0,00	0	Nee	38,30	2	36,30	36	-	-
3133_D	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	10,5	Nee	40,55	5	35,55	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	2	39,14	0,00	0	Nee	39,64	2	37,64	38	-	-
3133_E	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	13,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	2	38,21	0,00	0	Nee	38,94	2	36,94	37	-	-
3133_F	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	16,5	Nee	41,86	5	36,86	37	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,86	2	39,86	0,00	0	Nee	40,20	2	38,20	38	-	-
3134_A	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	1,5	Nee	35,05	5	30,05	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,78	2	33,78	0,00	0	Nee	32,11	2	30,11	30	-	-
3134_B	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	4,5	Nee	36,05	5	31,05	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	2	34,75	0,00	0	Nee	33,94	2	31,94	32	-	-
3134_C	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	7,5	Nee	37,33	5	32,33	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0,00	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
3134_D	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	10,5	Nee	38,26	5	33,26	33	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0,00	0	Nee	36,69	2	34,69	35	-	-
3134_E	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	13,5	Nee	39,20	5	34,20	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	2	36,42	0,00	0	Nee	37,19	2	35,19	35	-	-
3134_F	Dijkwacht 1-25 oneven	Woning	16,5	Nee	39,96	5	34,96	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,27	2	37,27	0,00	0	Nee	38,23	2	36,23	36	-	-
2537_A	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,06	5	52,06	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,86	2	54,86	2,8	3	Ja	50,58	2	48,58	49	-	-
2537_B	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,01	5	53,01	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,81	2	55,81	2,8	3	Ja	52,13	2	50,13	50	-	-
2537_C	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,72	5	53,72	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,66	2	56,66	2,94	3	Ja	53,74	2	51,74	52	-	-
2538_A	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,83	5	39,83	40	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	2	43,28	0	0	Nee	42,22	2	40,22	40	-	-
2538_B	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,25	5	42,25	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,74	2	45,74	0	0	Nee	43,54	2	41,54	42	-	-
2538_C	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,28	5	46,28	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,05	2	50,05	2,05	2	Ja	47,82	2	45,82	46	-	-
2539_A	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,07	5	52,07	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,86	2	54,86	2,79	3	Ja	50,55	2	48,55	49	-	-
2539_B	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,02	5	53,02	53	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,82	2	55,82	2,8	3	Ja	52,09	2	50,09	50	-	-
2539_C	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,73	5	53,73	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,67	2	56,67	2,94	3	Ja	53,71	2	51,71	52	-	-
2540_A	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,67	5	39,67	40	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	2	43,05	0	0	Nee	42,08	2	40,08	40	-	-
2540_B	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,17	5	42,17	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,7	2	45,7	0	0	Nee	43,49	2	41,49	41	-	-
2540_C	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,28	5	46,28	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,11	2	50,11	2,11	2	Ja	47,84	2	45,84	46	-	-
3000_A	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,05	5	52,05	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,84	2	54,84	2,79	3	Ja	50,5	2	48,5	48	-	-
3000_B	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,01	5	53,01	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,8	2	55,8	2,79	3	Ja	52,05	2	50,05	50	-	-
3000_C	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,72	5	53,72	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,66	2	56,66	2,94	3	Ja	53,68	2	51,68	52	-	-
3001_A	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,46	5	39,46	39	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,8	2	42,8	0	0	Nee	41,91	2	39,91	40	-	-
3001_B	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,49	5	42,49	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,55	2	45,55	0	0	Nee	43,43	2	41,43	41	-	-
3001_C	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,34	5	46,34	46	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,02	2	50,02	2,02	2	Ja	47,74	2	45,74	46	-	-
2541_A	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,06	5	52,06	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,84	2	54,84	2,78	3	Ja	50,46	2	48,46	48	-	-
2541_B	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,02	5	53,02	53	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,81	2	55,81	2,79	3	Ja	52,01	2	50,01	50	-	-
2541_C	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,73	5	53,73	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,66	2	56,66	2,93	3	Ja	53,64	2	51,64	52	-	-
2542_A	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,53	5	39,53	40	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	2	42,74	0	0	Nee	41,96	2	39,96	40	-	-
2542_B	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,27	5	42,27	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,56	2	45,56	0	0	Nee	43,41	2	41,41	41	-	-
2542_C	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,26	5	46,26	46	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,95	2	49,95	1,95	2	Ja	47,66	2	45,66	46	-	-
2990_A	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,08	5	52,08	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,85	2	54,85	2,77	3	Ja	50,44	2	48,44	48	-	-
2990_B	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,04	5	53,04	53	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,04	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,82	2	55,82	2,78	3	Ja	51,99	2	49,99	50	-	-
2990_C	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,76	5	53,76	54	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,68	2	56,68	2,92	3	Ja	53,63	2	51,63	52	-	-
2991_A	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,33	5	39,33	39	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,6	2	42,6	0	0	Nee	41,79	2	39,79	40	-	-
2991_B	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,84	5	41,84	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,1	2	45,1	0	0	Nee	43	2	41	41	-	-
2991_C	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,94	5	45,94	46	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,61	2	49,61	1,61	2	Ja	47,41	2	45,41	45	-	-
2543_A	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,09	5	52,09	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,88	2	54,88	2,79	3	Ja	50,49	2	48,49	48	-	-
2543_B	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,06	5	53,06	53	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,84	2	55,84	2,78	3	Ja	52,01	2	50,01	50	-	-
2543_C	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,78	5	53,78	54	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,70	2	56,70	2,92	3	Ja	53,65	2	51,65	52	-	-
2544_A	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,47	5	39,47	39	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,66	2	42,66	0,00	0	Nee	41,86	2	39,86	40	-	-
2544_B	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,73	5	41,73	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,86	2	44,86	0,00	0	Nee	42,93	2	40,93	41	-	-
2544_C	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,99	5	45,99	46	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,60	2	49,60	1,60	2	Ja	47,60	2	45,60	46	-	-
2545_A	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,12	5	52,12	52	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	52,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,89	2	54,89	2,77	3	Ja	50,48	2	48,48	48	-	-
2545_B	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,09	5	53,09	53	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,86	2	55,86	2,77	3	Ja	52,01	2	50,01	50	-	-
2545_C	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,81	5	53,81	54	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,72	2	56,72	2,91	3	Ja	53,66	2	51,66	52	-	-
2546_A	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,23	5	39,23	39	54,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,64	2	42,64	0,00	0	Nee	41,81	2	39,81	40	-	-
2546_B	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,42	5	41,42	41	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,93	2	44,93	0,00	0	Nee	43,14	2	41,14	41	-	-
2546_C	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,00	5	46,00	46	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,07	2	50,07	2,07	2	Ja	48,10	2	46,10	46	-	-
2934_A	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,86	5	26,86	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,92	2	29,92	0	0	Nee	30,03	2	28,03	28	-	-
2934_B	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,48	5	29,48	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,67	2	32,67	0	0	Nee	32,73	2	30,73	31	-	-
2934_C	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,6	5	33,6	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	2	37,12	0	0	Nee	37,25	2	35,25	35	-	-
2935_A	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,09	5	27,09	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,17	2	30,17	0	0	Nee	30,17	2	28,17	28	-	-
2935_B	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,39	5	29,39	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,52	2	32,52	0	0	Nee	32,65	2	30,65	31	-	-
2935_C	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,64	2	37,64	0	0	Nee	37,76	2	35,76	36	-	-
2936_A	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,03	5	28,03	28	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,58	2	31,58	0	0	Nee	32,14	2	30,14	30	-	-
2936_B	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,27	2	36,27	0	0	Nee	36,99	2	34,99	35	-	-
2936_C	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,87	5	34,87	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	2	38,63	0	0	Nee	39,12	2	37,12	37	-	-
2937_A	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,11	5	28,11	28	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,9	2	31,9	0	0	Nee	31,89	2	29,89	30	-	-
2937_B	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	2	35,92	0	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
2937_C	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,36	5	34,36	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,18	2	38,18	0	0	Nee	38,36	2	36,36	36	-	-
2938_A	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,86	5	29,86	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33,46	0	0	Nee	31,97	2	29,97	30	-	-
2938_B	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,7	2	35,7	0	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
2938_C	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	2	39,74	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
2939_A	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,36	2	33,36	0	0	Nee	33,68	2	31,68	32	-	-
2939_B	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	2	36,06	0	0	Nee	36,26	2	34,26	34	-	-
2939_C	Dijkwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,36	5	36,36	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	2	40,22	0	0	Nee	40,11	2	38,11	38	-	-
2648_A	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,13	5	52,13	52	55,05	5	5	100 lid 2 Wgh	52,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,9	2	54,9	2,77	3	Ja	50,49	2	48,49	48	-	-
2648_B	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,1	5	53,1	53	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,1	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,88	2	55,88	2,78	3	Ja	52,01	2	50,01	50	-	-
2648_C	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,82	5	53,82	54	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	53,82	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,74	2	56,74	2,92	3	Ja	53,66	2	51,66	52	-	-
2649_A	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,24	5	37,24	37	54,78	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	2	40,06	0	0	Nee	39,65	2	37,65	38	-	-
2649_B	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,07	5	40,07	40	54,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	2	43,29	0	0	Nee	41,89	2	39,89	40	-	-
2649_C	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,11	5	45,11	45	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	2	49,04	1,04	1	Nee	47,34	2	45,34	45	-	-
4037_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	42,15	5	37,15	37	54,78	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	2	40	0	0	Nee	40,12	2	38,12	38	-	-
4037_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	44,35	5	39,35	39	54,76	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	2	43	0	0	Nee	41,81	2	39,81	40	-	-
4037_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	50,07	5	45,07	45	54,91	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,78	2	49	0,78	1	Nee	47,34	2	45,34	45	-	-
4038_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	57,11	5	52,11	52	55,04	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,9	2	55	2,79	3	Ja	50,43	2	48,43	48	-	-
4038_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	58,1	5	53,1	53	55,04	5	5,00	100 lid 2 Wgh	53,1	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,88	2	56	2,78	3	Ja	51,97	2	49,97	50	-	-
4038_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	58,83	5	53,83	54	55,04	5	5,00	100 lid 2 Wgh	53,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,75	2	57	2,92	3	Ja	53,64	2	51,64	52	-	-
4039_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	56,06	5	51,06	51	55,05	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,59	2	54	2,53	3	Ja	49,05	2	47,05	47	-	-
4039_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	55,27	5	50,27	50	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,83	2	53	2,56	3	Ja	49,02	2	47,02	47	-	-
4039_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	56,13	5	51,13	51	55,00	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,83	2	54	2,7	3	Ja	50,83	2	48,83	49	-	-
4040_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	54,02	5	49,02	49	55,03	5	5,00	100 lid 2 Wgh	49,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,61	2	52	2,59	3	Ja	47,88	2	45,88	46	-	-
4040_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	55,09	5	50,09	50	55,01	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,74	2	53	2,65	3	Ja	49,7	2	47,7	48	-	-
4041_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	51,49	5	46,49	46	55,05	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,32	2	49	1,32	1	Nee	45,34	2	43,34	43	-	-
4042_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	48,13	5	43,13	43	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,98	2	46	0	0	Nee	42,57	2	40,57	41	-	-
4043_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	42,18	5	37,18	37	54,86	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	2	40	0	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	HEERSENDE SITUATIE Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder: Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN) Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
4044_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	56,5	5	51,5	51	55,06	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,5	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,1	2	54	2,6	3	Ja	49,43	2	47,43	47	-	-
4044_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	58,35	5	53,35	53	55,04	5	5,00	100 lid 2 Wgh	53,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,21	2	56	2,86	3	Ja	53,06	2	51,06	51	-	-
3478_A	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,74	5	44,74	45	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,6	2	47,6	0	0	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-
3947_A	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,15	5	45,15	45	55,02	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,59	2	49	0,59	1	Nee	45,36	2	43,36	43	-	-
3947_B	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,79	5	47,79	48	55,03	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,02	2	51	3,02	3	Ja	48,05	2	46,05	46	-	-
3947_C	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,74	5	49,74	50	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	49,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,87	2	53	3,13	3	Ja	49,6	2	47,6	48	-	-
3948_A	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,73	5	48,73	49	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	48,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,8	2	52	3,07	3	Ja	47,34	2	45,34	45	-	-
3948_B	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,68	5	50,68	51	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,74	2	54	3,06	3	Ja	50,12	2	48,12	48	-	-
3948_C	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,46	5	52,46	52	55,01	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,59	2	56	3,13	3	Ja	52,27	2	50,27	50	-	-
3949_B	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,07	5	47,07	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,98	2	50	1,98	2	Ja	46,53	2	44,53	45	-	-
3949_C	Dijkwacht 146 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,56	5	48,56	49	54,97	5	5,00	100 lid 2 Wgh	48,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,48	2	51	2,92	3	Ja	49,02	2	47,02	47	-	-
3376_A	Dijkwacht 148 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,30	5	35,30	35	54,75	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	2	37,74	0,00	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
3950_A	Dijkwacht 148 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,74	5	45,74	46	55,03	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,2	2	49	1,2	1	Nee	45,78	2	43,78	44	-	-
3950_B	Dijkwacht 148 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,35	5	47,35	47	55,03	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,59	2	51	2,59	3	Ja	47,36	2	45,36	45	-	-
3950_C	Dijkwacht 148 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,46	5	48,46	48	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	48,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,63	2	52	3,17	3	Ja	48,47	2	46,47	46	-	-
3951_B	Dijkwacht 148 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,51	5	45,51	46	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,32	2	48	0,32	0	Nee	45,26	2	43,26	43	-	-
3951_C	Dijkwacht 148 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,17	5	47,17	47	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,87	2	50	1,87	2	Ja	47,49	2	45,49	45	-	-
3644_A	Dijkwacht 150 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,97	5	34,97	35	54,74	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	2	37,54	0,00	0	Nee	37,66	2	35,66	36	-	-
3952_A	Dijkwacht 150 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,61	5	45,61	46	55,04	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,88	2	49	0,88	1	Nee	45,32	2	43,32	43	-	-
3952_B	Dijkwacht 150 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,71	5	46,71	47	55,03	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,83	2	50	1,83	2	Ja	46,51	2	44,51	45	-	-
3952_C	Dijkwacht 150 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,35	5	47,35	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,44	2	50	2,44	2	Ja	47,57	2	45,57	46	-	-
3953_B	Dijkwacht 150 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,54	5	45,54	46	55,02	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,51	2	49	0,51	1	Nee	45,37	2	43,37	43	-	-
3953_C	Dijkwacht 150 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,29	5	47,29	47	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,09	2	50	2,09	2	Ja	47,46	2	45,46	45	-	-
3643_A	Dijkwacht 152 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,60	5	37,60	38	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	0,00	0	Nee	38,51	2	36,51	37	-	-
3954_A	Dijkwacht 152 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,96	5	44,96	45	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,33	2	48	0,33	0	Nee	45,15	2	43,15	43	-	-
3954_B	Dijkwacht 152 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,97	5	45,97	46	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,09	2	49	1,09	1	Nee	46,06	2	44,06	44	-	-
3954_C	Dijkwacht 152 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,44	5	46,44	46	54,96	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,6	2	50	1,6	2	Ja	47,14	2	45,14	45	-	-
3955_B	Dijkwacht 152 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,28	5	45,28	45	55,03	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,27	2	48	0,27	0	Nee	44,99	2	42,99	43	-	-
3955_C	Dijkwacht 152 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,17	5	47,17	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,96	2	50	1,96	2	Ja	47,08	2	45,08	45	-	-
3645_A	Dijkwacht 154 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,19	5	38,19	38	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	2	41,02	0,00	0	Nee	38,61	2	36,61	37	-	-
3956_A	Dijkwacht 154 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,18	5	44,18	44	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,53	2	48	0	0	Nee	44,99	2	42,99	43	-	-
3956_B	Dijkwacht 154 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,27	5	45,27	45	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,41	2	48	0,41	0	Nee	46,03	2	44,03	44	-	-
3956_C	Dijkwacht 154 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,71	5	45,71	46	54,91	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,89	2	49	0,89	1	Nee	46,93	2	44,93	45	-	-
3957_B	Dijkwacht 154 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,92	5	44,92	45	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,79	2	48	0	0	Nee	45,09	2	43,09	43	-	-
3957_C	Dijkwacht 154 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,72	5	46,72	47	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,52	2	50	1,52	2	Ja	47,01	2	45,01	45	-	-
3646_A	Dijkwacht 156 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,14	5	39,14	39	54,66	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,25	2	42,25	0,00	0	Nee	41,10	2	39,10	39	-	-
3958_A	Dijkwacht 156 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,83	5	42,83	43	54,71	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,33	2	46	0	0	Nee	44,97	2	42,97	43	-	-
3958_B	Dijkwacht 156 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,04	5	44,04	44	54,77	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,52	2	48	0	0	Nee	45,95	2	43,95	44	-	-
3958_C	Dijkwacht 156 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,78	5	44,78	45	54,74	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	2	48	0,19	0	Nee	46,85	2	44,85	45	-	-
3959_B	Dijkwacht 156 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,99	5	44,99	45	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,53	2	48	0	0	Nee	45,16	2	43,16	43	-	-
3959_C	Dijkwacht 156 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,64	5	46,64	47	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,15	2	49	1,15	1	Nee	46,9	2	44,9	45	-	-
3647_A	Dijkwacht 158 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,42	5	39,42	39	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	2	42,54	0,00	0	Nee	40,78	2	38,78	39	-	-
3960_A	Dijkwacht 158 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,13	5	42,13	42	54,66	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,97	2	45	0	0	Nee	44,13	2	42,13	42	-	-
3960_B	Dijkwacht 158 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,29	5	43,29	43	54,71	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,39	2	46	0	0	Nee	45,15	2	43,15	43	-	-
3960_C	Dijkwacht 158 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,13	5	44,13	44	54,66	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,21	2	47	0	0	Nee	46,17	2	44,17	44	-	-
3961_B	Dijkwacht 158 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,07	5	45,07	45	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,61	2	48	0	0	Nee	45,75	2	43,75	44	-	-
3961_C	Dijkwacht 158 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,68	5	46,68	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,23	2	49	1,23	1	Nee	47,38	2	45,38	45	-	-
2714_A	Dijkwacht 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,80	5	28,80	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,79	2	31,79	0,00	0	Nee	31,70	2	29,70	30	-	-
2714_B	Dijkwacht 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,43	5	31,43	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,50	2	34,50	0,00	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
2714_C	Dijkwacht 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	2	38,84	0,00	0	Nee	38,44	2	36,44	36	-	-
2715_A	Dijkwacht 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,55	5	26,55	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,56	2	29,56	0,00	0	Nee	29,69	2	27,69	28	-	-
2715_B	Dijkwacht 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,01	5	29,01	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,11	2	32,11	0,00	0	Nee	32,18	2	30,18	30	-	-
2715_C	Dijkwacht 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,33	5	33,33	33	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	2	36,84	0,00	0	Nee	36,63	2	34,63	35	-	-
3648_A	Dijkwacht 160 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,81	5	40,81	41	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,90	2	42,90	0,00	0	Nee	42,05	2	40,05	40	-	-
3962_A	Dijkwacht 160 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,93	5	40,93	41	54,49	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,05	2	44	0	0	Nee	43,75	2	41,75	42	-	-
3962_B	Dijkwacht 160 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,31	5	42,31	42	54,59	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,64	2	46	0	0	Nee	44,69	2	42,69	43	-	-
3962_C	Dijkwacht 160 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,26	5	43,26	43	54,56	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,54	2	47	0	0	Nee	45,73	2	43,73	44	-	-
3963_B	Dijkwacht 160 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,33	5	45,33	45	55,05	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,75	2	48	0	0	Nee	46,42	2	44,42	44	-	-
3963_C	Dijkwacht 160 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,91	5	46,91	47	55,04	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,39	2	49	1,39	1	Nee	47,96	2	45,96	46	-	-
3479_A	Dijkwacht 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,35	5	42,35	42	55,05	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	2	44,64	0	0	Nee	43,32	2	41,32	41	-	-
3964_A	Dijkwacht 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,5	5	40,5	41	54,44	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	2	43	0	0	Nee	43,44	2	41,44	41	-	-
3964_B	Dijkwacht 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,33	5	41,33	41	54,48	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	2	44	0	0	Nee	43,9	2	41,9	42	-	-
3964_C	Dijkwacht 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,77	5	42,77	43	54,49	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,49	2	45	0	0	Nee	45,31	2	43,31	43	-	-
3965_B	Dijkwacht 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,79	5	45,79	46	55,05	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,23	2	48	0,23	0	Nee	47,1	2	45,1	45	-	-
3965_C	Dijkwacht 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,07	5	47,07	47	55,06	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,53	2	50	1,53	2	Ja	48,4	2	46,4	46	-	-
3966_A	Dijkwacht 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,38	5	41,38	41	54,74	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,04	2	44	0	0	Nee	42,5	2	40,5	40	-	-
3966_B	Dijkwacht 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,63	5	41,63	42	54,70	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,53	2	45	0	0	Nee	42,93	2	40,93	41	-	-
3966_C	Dijkwacht 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,95	5	42,95	43	54,62	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,82	2	46	0	0	Nee	44,82	2	42,82	43	-	-
3967_B	Dijkwacht 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,48	5	46,48	46	55,10	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,06	2	49	1,06	1	Nee	47,89	2	45,89	46	-	-
3967_C	Dijkwacht 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,62	5	47,62	48	55,10	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,11	2	50	2,11	2	Ja	49,01	2	47,01	47	-	-
2930_A	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,29	5	45,29	45	55,26	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,75	2	47,75	0	0	Nee	47,44	2	45,44	45	-	-
2930_B	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,32	5	47,32	47	55,2	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,93	2	49,93	1,93	2	Ja	48,89	2	46,89	47	-	-
2930_C	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,27	5	48,27	48	55,17	5	5	100 lid 2 Wgh	48,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,84	2	50,84	2,57	3	Ja	50,12	2	48,12	48	-	-
2931_A	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,69	5	41,69	42	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	2	44,58	0	0	Nee	42,55	2	40,55	41	-	-
2931_B	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,55	5	43,55	44	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,78	2	46,78	0	0	Nee	44,03	2	42,03	42	-	-
2931_C	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,44	5	44,44	44	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,41	2	47,41	0	0	Nee	45,25	2	43,25	43	-	-
2932_B	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,86	5	45,86	46	55,17	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,25	2	48,25	0,25	0	Nee	47,83	2	45,83	46	-	-
2932_C	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,17	5	47,17	47	55,15	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,54	2	49,54	1,54	2	Ja	49,03	2	47,03	47	-	-
3968_A	Dijkwacht 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,38	5	43,38	43	55,09	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,36	2	45	0	0	Nee	45,65	2	43,65	44	-	-
3135_A	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,97	5	49,97	50	55,14	5	5	100 lid 2 Wgh	49,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,52	2	52,52	2,55	3	Ja	51,13	2	49,13	49	-	-
3944_A	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,59	5	44,59	45	54,85	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,59	2	48	0	0	Nee	45,5	2	43,5	44	-	-
3944_B	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,37	5	45,37	45	54,83	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,4	2	48	0,4	0	Nee	46,25	2	44,25	44	-	-
3944_C	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,57	5	46,57	47	54,80	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,48	2	49	1,48	1	Nee	47,61	2	45,61	46	-	-
3945_A	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,69	5	39,69	40	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,06	2	43	0	0	Nee	40,27	2	38,27	38	-	-
3945_B	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,44	5	40,44	40	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	2	44	0	0	Nee	41,14	2	39,14	39	-	-
3945_C	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,16	5	42,16	42	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,31	2	45	0	0	Nee	43,24	2	41,24	41	-	-
3946_B	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,91	5	50,91	51	55,09	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,5	2	54	2,59	3	Ja	51,95	2	49,95	50	-	-
3946_C	Dijkwacht 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,78	5	51,78	52	55,08	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,35	2	54	2,57	3	Ja	53,24	2	51,24	51	-	-
3476_A	Dijkwacht 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,51	5	50,51	51	55,05	5	5	100 lid 2 Wgh	50,51	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,19	2	53,19	2,68	3	Ja	51,15	2	49,15	49	-	-
3943_B	Dijkwacht 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,4	5	51,4	51	55,07	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,01	2	54	2,61	3	Ja	52,31	2	50,31	50	-	-
3943_C	Dijkwacht 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,33	5	52,33	52	55,07	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,94	2	55	2,61	3	Ja	53,71	2	51,71	52	-	-
3654_A	Dijkwacht 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,92	5	50,92	51	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	50,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,62	2	53,62	2,70	3	Ja	51,37	2	49,37	49	-	-
3942_B	Dijkwacht 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,09	5	52,09	52	55,05	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,78	2	55	2,69	3	Ja	52,83	2	50,83	51	-	-
3942_C	Dijkwacht 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58	5	53	53	55,06	5	5,00	100 lid 2 Wgh	53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,75	2	56	2,75	3	Ja	54,3	2	52,3	52	-	-
3653_A	Dijkwacht 174 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,58	5	51,58	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,31	2	54,31	2,73	3	Ja	51,80	2	49,80	50	-	-
3941_B	Dijkwacht 174 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,77	5	52,77	53	55,05	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,5	2	56	2,73	3	Ja	53,28	2	51,28	51	-	-
3941_C	Dijkwacht 174 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,62	5	53,62	54	55,06	5	5,00	100 lid 2 Wgh	53,62	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,48	2	56	2,86	3	Ja	54,84	2	52,84	53	-	-
3377_A	Dijkwacht 176 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,18	5	52,18	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,18	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,93	2	54,93	2,75	3	Ja	52,14	2	50,14	50	-	-
3940_B	Dijkwacht 176 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,43	5	53,43	53	55,03	5	5,00	100 lid 2 Wgh	53,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,18	2	56	2,75	3	Ja	53,74	2	51,74	52	-	-
3940_C	Dijkwacht 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,21	5	54,21	54	55,05	5	5,00	100 lid 2 Wgh	54,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,14	2	57	2,93	3	Ja	55,33	2	53,33	53	-	-
3652_A	Dijkwacht 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,57	5	52,57	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,41	2	55,41	2,84	3	Ja	52,32	2	50,32	50	-	-
3939_B	Dijkwacht 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,01	5	54,01	54	55,03	5	5,00	100 lid 2 Wgh	54,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,79	2	57	2,78	3	Ja	54,15	2	52,15	52	-	-
3939_C	Dijkwacht 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,71	5	54,71	55	55,04	5	5,00	100 lid 2 Wgh	54,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,72	2	58	3,01	3	Ja	55,77	3	52,77	53	-	-
2410_A	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,91	5	28,91	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,21	2	32,21	0	0	Nee	32,47	2	30,47	30	-	-
2410_B	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,24	5	31,24	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	2	34,63	0	0	Nee	34,81	2	32,81	33	-	-
2410_C	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,59	5	35,59	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	2	39,18	0	0	Nee	39,18	2	37,18	37	-	-
2411_A	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,48	5	30,48	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	2	33,66	0	0	Nee	33,82	2	31,82	32	-	-
2411_B	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,3	5	32,3	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	2	35,57	0	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
2411_C	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0	0	Nee	39,16	2	37,16	37	-	-
2412_A	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,12	5	27,12	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,22	2	30,22	0	0	Nee	30,54	2	28,54	29	-	-
2412_B	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,52	5	29,52	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	2	32,68	0	0	Nee	32,98	2	30,98	31	-	-
2412_C	Dijkwacht 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,32	2	37,32	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
3651_A	Dijkwacht 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,07	5	53,07	53	55,04	5	5	100 lid 2 Wgh	53,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,93	2	55,93	2,86	3	Ja	52,37	2	50,37	50	-	-
3937_A	Dijkwacht 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,58	5	35,58	36	55,07	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,27	2	39	0	0	Nee	38,72	2	36,72	37	-	-
3937_B	Dijkwacht 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,34	5	36,34	36	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,1	2	40	0	0	Nee	39,61	2	37,61	38	-	-
3937_C	Dijkwacht 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,26	5	39,26	39	54,93	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,53	2	43	0	0	Nee	42,68	2	40,68	41	-	-
3938_B	Dijkwacht 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,49	5	54,49	54	55,04	5	5,00	100 lid 2 Wgh	54,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,29	2	57	2,8	3	Ja	54,37	2	52,37	52	-	-
3938_C	Dijkwacht 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,13	5	55,13	55	55,05	5	5,00	100 lid 2 Wgh	55,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,17	2	58	3,12	3	Ja	56,05	3	53,05	53	-	-
3591_A	Dijkwacht 182 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,44	5	53,44	53	55,07	5	5	100 lid 2 Wgh	53,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,38	2	56,38	2,94	3	Ja	52,49	2	50,49	50	-	-
3936_B	Dijkwacht 182 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,83	5	54,83	55	55,06	5	5,00	100 lid 2 Wgh	54,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,65	2	58	2,82	3	Ja	54,5	2	52,5	52	-	-
3936_C	Dijkwacht 182 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,42	5	55,42	55	55,07	5	5,00	100 lid 2 Wgh	55,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,49	2	58	3,42	3	Ja	56,21	3	53,21	53	-	-
3650_A	Dijkwacht 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,66	5	53,66	54	55,07	5	5	100 lid 2 Wgh	53,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,70	2	56,70	3,04	3	Ja	52,56	2	50,56	51	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3935_B	Dijkwacht 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,15	5	55,15	55	55,07	5	5,00	100 lid 2 Wgh	55,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,01	2	58	2,94	3	Ja	54,69	2	52,69	53	-	-
3935_C	Dijkwacht 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,69	5	55,69	56	55,07	5	5,00	100 lid 2 Wgh	55,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,8	2	59	3,73	4	Ja	56,38	3	53,38	53	-	-
3649_A	Dijkwacht 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,90	5	53,90	54	55,07	5	5	100 lid 2 Wgh	53,90	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,87	2	56,87	2,97	3	Ja	52,65	2	50,65	51	-	-
3934_B	Dijkwacht 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,23	5	55,23	55	55,06	5	5,00	100 lid 2 Wgh	55,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,14	2	58	3,08	3	Ja	54,71	2	52,71	53	-	-
3934_C	Dijkwacht 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,71	5	55,71	56	55,06	5	5,00	100 lid 2 Wgh	55,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,9	2	59	3,84	4	Ja	56,39	3	53,39	53	-	-
3477_A	Dijkwacht 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,97	5	53,97	54	55,06	5	5	100 lid 2 Wgh	53,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,93	2	56,93	2,96	3	Ja	52,46	2	50,46	50	-	-
3932_A	Dijkwacht 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,53	5	43,53	44	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,85	2	47	0	0	Nee	43,27	2	41,27	41	-	-
3932_B	Dijkwacht 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50	5	45	45	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,29	2	48	0,29	0	Nee	45,19	2	43,19	43	-	-
3932_C	Dijkwacht 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,65	5	44,65	45	54,88	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,61	2	48	0	0	Nee	45,53	2	43,53	44	-	-
3933_B	Dijkwacht 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,25	5	55,25	55	55,06	5	5,00	100 lid 2 Wgh	55,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,14	2	58	3,08	3	Ja	54,67	2	52,67	53	-	-
3933_C	Dijkwacht 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,71	5	55,71	56	55,06	5	5,00	100 lid 2 Wgh	55,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,91	2	59	3,85	4	Ja	56,35	3	53,35	53	-	-
2700_A	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,81	5	26,81	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,87	2	29,87	0,00	0	Nee	30,25	2	28,25	28	-	-
2700_B	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,53	5	28,53	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,57	2	31,57	0,00	0	Nee	32,05	2	30,05	30	-	-
2700_C	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	2	35,35	0,00	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
2701_A	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,96	5	26,96	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,89	2	29,89	0,00	0	Nee	30,35	2	28,35	28	-	-
2701_B	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,94	5	28,94	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	2	31,99	0,00	0	Nee	32,36	2	30,36	30	-	-
2701_C	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,59	2	34,59	0,00	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
2702_A	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,13	5	27,13	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,62	2	30,62	0,00	0	Nee	31,14	2	29,14	29	-	-
2702_B	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0,00	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
2702_C	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0,00	0	Nee	38,24	2	36,24	36	-	-
2703_A	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,45	5	27,45	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,85	2	30,85	0,00	0	Nee	31,18	2	29,18	29	-	-
2703_B	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	2	33,62	0,00	0	Nee	33,84	2	31,84	32	-	-
2703_C	Dijkwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,67	5	34,67	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,40	2	38,40	0,00	0	Nee	38,49	2	36,49	36	-	-
3092_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,98	5	34,98	35	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,41	2	38,41	0	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
3092_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,27	5	39,27	39	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	2	43,2	0	0	Nee	41,75	2	39,75	40	-	-
3092_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,58	5	42,58	43	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,52	2	46,52	0	0	Nee	44,4	2	42,4	42	-	-
3093_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,23	5	47,23	47	55,03	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,89	2	50,89	2,89	3	Ja	45,64	2	43,64	44	-	-
3093_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,31	5	48,31	48	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	48,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,97	2	51,97	3,66	4	Ja	47,48	2	45,48	45	-	-
3093_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,11	5	49,11	49	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	49,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,8	2	52,8	3,69	4	Ja	49,12	2	47,12	47	-	-
3094_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,03	5	48,03	48	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	48,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,75	2	51,75	3,72	4	Ja	46,58	2	44,58	45	-	-
3094_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,03	5	49,03	49	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	49,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,80	2	52,80	3,77	4	Ja	48,35	2	46,35	46	-	-
3094_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,99	5	49,99	50	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	49,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,86	2	53,86	3,87	4	Ja	50,47	2	48,47	48	-	-
3095_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,27	5	50,27	50	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	50,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,04	2	54,04	3,77	4	Ja	48,89	2	46,89	47	-	-
3095_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,31	5	51,31	51	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,05	2	55,05	3,74	4	Ja	50,68	2	48,68	49	-	-
3095_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,44	5	50,44	50	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	50,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,26	2	54,26	3,82	4	Ja	51,01	2	49,01	49	-	-
3096_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,29	5	51,29	51	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,84	2	54,84	3,55	4	Ja	50,07	2	48,07	48	-	-
3096_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,29	5	52,29	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,83	2	55,83	3,54	4	Ja	51,68	2	49,68	50	-	-
3096_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,01	5	53,01	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,62	2	56,62	3,61	4	Ja	53,35	2	51,35	51	-	-
3158_A	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,32	5	51,32	51	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,8	2	54,8	3,48	3	Ja	50,05	2	48,05	48	-	-
3158_B	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,31	5	52,31	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,78	2	55,78	3,47	3	Ja	51,64	2	49,64	50	-	-
3158_C	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,02	5	53,02	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,59	2	56,59	3,57	4	Ja	53,32	2	51,32	51	-	-
3159_A	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,19	5	35,19	35	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	38,78	0	0	Nee	38,45	2	36,45	36	-	-
3159_B	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,91	5	39,91	40	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	2	44,09	0	0	Nee	42,66	2	40,66	41	-	-
3159_C	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,21	5	43,21	43	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,19	2	47,19	0	0	Nee	45,5	2	43,5	44	-	-
2805_A	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,31	5	51,31	51	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,72	2	54,72	3,41	3	Ja	50,01	2	48,01	48	-	-
2805_B	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,31	5	52,31	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,72	2	55,72	3,41	3	Ja	51,6	2	49,6	50	-	-
2805_C	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,03	5	53,03	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,54	2	56,54	3,51	4	Ja	53,28	2	51,28	51	-	-
2806_A	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,83	5	35,83	36	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	2	39,64	0	0	Nee	39,09	2	37,09	37	-	-
2806_B	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,85	5	39,85	40	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,23	2	44,23	0	0	Nee	42,75	2	40,75	41	-	-
2806_C	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,32	5	43,32	43	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,46	2	47,46	0	0	Nee	45,91	2	43,91	44	-	-
2785_A	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,59	5	35,59	36	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,38	2	39,38	0,00	0	Nee	38,89	2	36,89	37	-	-
2785_B	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,99	5	38,99	39	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,36	2	43,36	0,00	0	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
2785_C	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,20	5	43,20	43	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,32	2	47,32	0,00	0	Nee	45,83	2	43,83	44	-	-
2786_A	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,33	5	51,33	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,66	2	54,66	3,33	3	Ja	49,98	2	47,98	48	-	-
2786_B	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,32	5	52,32	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,64	2	55,64	3,32	3	Ja	51,54	2	49,54	50	-	-
2786_C	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,03	5	53,03	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,5	2	56,5	3,47	3	Ja	53,24	2	51,24	51	-	-
2787_A	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,34	5	51,34	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,59	2	54,59	3,25	3	Ja	49,95	2	47,95	48	-	-
2787_B	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,31	5	52,31	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,57	2	55,57	3,26	3	Ja	51,49	2	49,49	49	-	-
2787_C	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,02	5	53,02	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,44	2	56,44	3,42	3	Ja	53,18	2	51,18	51	-	-
2788_A	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,15	5	37,15	37	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,9	2	40,9	0	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
2788_B	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,99	5	39,99	40	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,1	2	44,1	0	0	Nee	42,98	2	40,98	41	-	-
2788_C	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,41	5	44,41	44	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,42	2	48,42	0,42	0	Nee	46,77	2	44,77	45	-	-
3067_A	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,32	5	51,32	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,55	2	54,55	3,23	3	Ja	49,94	2	47,94	48	-	-
3067_B	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,29	5	52,29	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,53	2	55,53	3,24	3	Ja	51,46	2	49,46	49	-	-
3067_C	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,00	5	53,00	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,38	2	56,38	3,38	3	Ja	53,15	2	51,15	51	-	-
3068_A	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,89	5	36,89	37	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	2	40,76	0,00	0	Nee	40,00	2	38,00	38	-	-
3068_B	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,17	5	40,17	40	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	2	44,38	0,00	0	Nee	43,20	2	41,20	41	-	-
3068_C	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,20	5	45,20	45	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,27	2	49,27	1,27	1	Nee	47,51	2	45,51	46	-	-
3160_A	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,27	5	51,27	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,5	2	54,5	3,23	3	Ja	49,91	2	47,91	48	-	-
3160_B	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,26	5	52,26	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,49	2	55,49	3,23	3	Ja	51,44	2	49,44	49	-	-
3160_C	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,98	5	52,98	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,35	2	56,35	3,37	3	Ja	53,12	2	51,12	51	-	-
3161_A	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,21	5	37,21	37	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,12	2	41,12	0	0	Nee	40,25	2	38,25	38	-	-
3161_B	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,52	5	40,52	41	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,61	2	44,61	0	0	Nee	43,19	2	41,19	41	-	-
3161_C	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,61	5	45,61	46	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,76	2	49,76	1,76	2	Ja	47,76	2	45,76	46	-	-
2791_A	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,29	5	51,29	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,48	2	54,48	3,19	3	Ja	49,92	2	47,92	48	-	-
2791_B	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,26	5	52,26	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,48	2	55,48	3,22	3	Ja	51,44	2	49,44	49	-	-
2791_C	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,98	5	52,98	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,33	2	56,33	3,35	3	Ja	53,11	2	51,11	51	-	-
2792_A	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,11	5	37,11	37	54,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	0,00	0	Nee	40,01	2	38,01	38	-	-
2792_B	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,74	5	38,74	39	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,85	2	42,85	0,00	0	Nee	41,66	2	39,66	40	-	-
2792_C	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,68	5	44,68	45	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,73	2	48,73	0,73	1	Nee	46,77	2	44,77	45	-	-
2413_A	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	54,61	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,25	2	32,25	0	0	Nee	32,54	2	30,54	31	-	-
2413_B	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,57	5	31,57	32	54,6	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,82	2	34,82	0	0	Nee	35,1	2	33,1	33	-	-
2413_C	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,64	5	35,64	36	54,54	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	2	38,91	0	0	Nee	39,16	2	37,16	37	-	-
2414_A	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,99	5	29,99	30	54,67	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,26	2	33,26	0	0	Nee	32,73	2	30,73	31	-	-
2414_B	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,1	5	32,1	32	54,62	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,4	2	35,4	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
2414_C	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,46	5	35,46	35	54,54	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,73	2	38,73	0	0	Nee	38,79	2	36,79	37	-	-
2415_A	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,18	5	28,18	28	54,5	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,23	2	31,23	0	0	Nee	31,64	2	29,64	30	-	-
2415_B	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,67	5	30,67	31	54,47	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	33,74	0	0	Nee	34,25	2	32,25	32	-	-
2415_C	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,61	5	34,61	35	54,4	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	2	37,57	0	0	Nee	38,16	2	36,16	36	-	-
2416_A	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,05	5	32,05	32	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	0	0	Nee	33,19	2	31,19	31	-	-
2416_B	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	54,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0	0	Nee	34,28	2	32,28	32	-	-
2416_C	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,92	5	33,92	34	54,72	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	2	37,55	0	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
2417_A	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,7	5	36,7	37	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	2	40,73	0	0	Nee	36,8	2	34,8	35	-	-
2417_B	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,96	5	36,96	37	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,97	2	40,97	0	0	Nee	37,57	2	35,57	36	-	-
2417_C	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,05	5	38,05	38	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,07	2	42,07	0	0	Nee	39,96	2	37,96	38	-	-
2418_A	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,1	5	32,1	32	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	34,01	2	32,01	32	-	-
2418_B	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38	5	33	33	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	2	37,06	0	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
2418_C	Dijkwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,91	5	35,91	36	54,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	2	39,95	0	0	Nee	39,53	2	37,53	38	-	-
2789_A	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,3	5	51,3	51	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,3	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,49	2	54,49	3,19	3	Ja	49,96	2	47,96	48	-	-
2789_B	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,26	5	52,26	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,47	2	55,47	3,21	3	Ja	51,47	2	49,47	49	-	-
2789_C	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,99	5	52,99	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,33	2	56,33	3,34	3	Ja	53,13	2	51,13	51	-	-
2790_A	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,01	5	35,01	35	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,49	2	38,49	0,00	0	Nee	37,97	2	35,97	36	-	-
2790_B	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,16	5	37,16	37	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,75	2	40,75	0,00	0	Nee	40,15	2	38,15	38	-	-
2790_C	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,17	5	44,17	44	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,46	2	48,46	0,46	0	Nee	46,68	2	44,68	45	-	-
3844_A	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	2	35	0	0	Nee	31,81	2	29,81	30	-	-
3844_B	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,6	5	31,6	32	54,94	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	2	36	0	0	Nee	32,39	2	30,39	30	-	-
3844_C	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,17	5	32,17	32	54,92	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36	0	0	Nee	33,37	2	31,37	31	-	-
3845_A	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,44	5	36,44	36	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40	0	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
3845_B	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,83	5	36,83	37	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,87	2	41	0	0	Nee	37,62	2	35,62	36	-	-
3845_C	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,02	5	38,02	38	54,94	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,07	2	42	0	0	Nee	40,12	2	38,12	38	-	-
3846_A	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,39	5	26,39	26	54,70	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,67	2	30	0	0	Nee	29,75	2	27,75	28	-	-
3846_B	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,24	5	28,24	28	54,69	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,58	2	32	0	0	Nee	31,7	2	29,7	30	-	-
3846_C	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,53	5	31,53	32	54,67	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,2	2	35	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
3847_A	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,6	5	29,6	30	54,68	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,83	2	33	0	0	Nee	32,94	2	30,94	31	-	-
3847_B	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,33	5	32,33	32	54,70	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	2	36	0	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
3847_C	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,01	5	36,01	36	54,67	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	2	39	0	0	Nee	39,53	2	37,53	38	-	-
3848_A	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,02	5	30,02	30	54,66	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,44	2	33	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
3848_B	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,59	5	32,59	33	54,66	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	2	36	0	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
3848_C	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,45	5	36,45	36	54,63	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	2	40	0	0	Nee	40,21	2	38,21	38	-	-
3849_A	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,46	5	28,46	28	54,62	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,85	2	32	0	0	Nee	32,43	2	30,43	30	-	-
3849_B	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,03	5	31,03	31	54,64	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	2	34	0	0	Nee	34,92	2	32,92	33	-	-
3849_C	Dijkwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,32	5	35,32	35	54,68	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	2	39	0	0	Nee	39,3	2	37,3	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2793_A	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,32	5	51,32	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,49	2	54,49	3,17	3	Ja	49,98	2	47,98	48	-	-
2793_B	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,27	5	52,27	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,47	2	55,47	3,20	3	Ja	51,49	2	49,49	49	-	-
2793_C	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,00	5	53,00	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,32	2	56,32	3,32	3	Ja	53,15	2	51,15	51	-	-
2794_A	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,78	5	34,78	35	54,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	2	38,35	0,00	0	Nee	37,55	2	35,55	36	-	-
2794_B	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,88	5	36,88	37	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	2	40,66	0,00	0	Nee	39,80	2	37,80	38	-	-
2794_C	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,32	5	43,32	43	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,91	2	47,91	0,00	0	Nee	46,02	2	44,02	44	-	-
3025_A	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,32	5	36,32	36	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,35	2	40,35	0	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
3025_B	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,68	5	36,68	37	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,7	2	40,7	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
3025_C	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,83	5	37,83	38	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	2	41,96	0	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
3026_A	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,68	5	35,68	36	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	2	39,67	0	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
3026_B	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,53	5	36,53	37	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	0	0	Nee	38,17	2	36,17	36	-	-
3026_C	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,53	5	38,53	39	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,6	2	42,6	0	0	Nee	41,7	2	39,7	40	-	-
3027_A	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,02	5	37,02	37	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	2	41,01	0	0	Nee	37,36	2	35,36	35	-	-
3027_B	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,64	5	37,64	38	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	2	41,65	0	0	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-
3027_C	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,94	5	38,94	39	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	2	43,2	0	0	Nee	41,59	2	39,59	40	-	-
3028_A	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,55	5	34,55	35	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	2	38,27	0	0	Nee	36,01	2	34,01	34	-	-
3028_B	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,7	5	35,7	36	54,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,57	2	39,57	0	0	Nee	38,02	2	36,02	36	-	-
3028_C	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,32	5	38,32	38	54,81	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	2	42,41	0	0	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-
3029_A	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,79	5	32,79	33	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	0	0	Nee	34,63	2	32,63	33	-	-
3029_B	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,45	5	34,45	34	54,8	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	2	37,67	0	0	Nee	36,92	2	34,92	35	-	-
3029_C	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,66	5	37,66	38	54,78	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	2	41,08	0	0	Nee	40,8	2	38,8	39	-	-
3030_A	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,68	5	31,68	32	54,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,01	2	35,01	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
3030_B	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,6	5	33,6	34	54,76	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	36,73	2	34,73	35	-	-
3030_C	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,82	5	36,82	37	54,66	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	2	40,19	0	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
3031_A	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,28	5	29,28	29	54,73	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,41	2	32,41	0	0	Nee	32,78	2	30,78	31	-	-
3031_B	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,68	5	31,68	32	54,7	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	2	34,87	0	0	Nee	35,3	2	33,3	33	-	-
3031_C	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,42	5	35,42	35	54,73	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	2	38,84	0	0	Nee	39,22	2	37,22	37	-	-
3032_A	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,38	5	25,38	25	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,28	2	28,28	0	0	Nee	28,45	2	26,45	26	-	-
3032_B	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,91	5	26,91	27	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,76	2	29,76	0	0	Nee	30,14	2	28,14	28	-	-
3032_C	Dijkwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,16	5	30,16	30	54,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	2	33,25	0	0	Nee	33,5	2	31,5	32	-	-
2699_A	Dijkwacht 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,71	5	26,71	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,72	2	29,72	0,00	0	Nee	30,20	2	28,20	28	-	-
2699_B	Dijkwacht 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,91	5	28,91	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,09	2	32,09	0,00	0	Nee	32,42	2	30,42	30	-	-
2699_C	Dijkwacht 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	2	35,93	0,00	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
2795_A	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,34	5	51,34	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,50	2	54,50	3,16	3	Ja	50,03	2	48,03	48	-	-
2795_B	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,28	5	52,28	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,28	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,49	2	55,49	3,21	3	Ja	51,52	2	49,52	50	-	-
2795_C	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,02	5	53,02	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,33	2	56,33	3,31	3	Ja	53,18	2	51,18	51	-	-
2796_A	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,32	5	37,32	37	54,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,40	2	41,40	0,00	0	Nee	40,36	2	38,36	38	-	-
2796_B	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,08	5	39,08	39	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	2	43,26	0,00	0	Nee	41,83	2	39,83	40	-	-
2796_C	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,68	5	43,68	44	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,10	2	48,10	0,10	0	Nee	46,12	2	44,12	44	-	-
2677_A	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,33	5	37,33	37	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	2	41,33	0	0	Nee	37,04	2	35,04	35	-	-
2677_B	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,43	5	37,43	37	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,5	2	41,5	0	0	Nee	37,46	2	35,46	35	-	-
2677_C	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,54	5	37,54	38	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,8	2	41,8	0	0	Nee	37,99	2	35,99	36	-	-
2678_A	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,14	5	27,14	27	54,68	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,43	2	30,43	0	0	Nee	30,59	2	28,59	29	-	-
2678_B	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,07	5	29,07	29	54,68	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,26	2	32,26	0	0	Nee	32,5	2	30,5	30	-	-
2678_C	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,57	5	32,57	33	54,71	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	2	35,99	0	0	Nee	36,11	2	34,11	34	-	-
2679_A	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,6	5	31,6	32	54,78	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	34,41	2	32,41	32	-	-
2679_B	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,31	5	33,31	33	54,75	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	2	36,85	0	0	Nee	36,69	2	34,69	35	-	-
2679_C	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,16	5	36,16	36	54,75	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,01	2	40,01	0	0	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-
2680_A	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	54,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	2	35,48	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
2680_B	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	54,8	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	36,37	2	34,37	34	-	-
2680_C	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,2	5	36,2	36	54,69	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,94	2	39,94	0	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
2681_A	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,75	5	29,75	30	54,71	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	2	33,09	0	0	Nee	33,48	2	31,48	31	-	-
2681_B	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,05	5	32,05	32	54,65	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,45	2	35,45	0	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
2681_C	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,82	5	35,82	36	54,57	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39,44	0,00	0	Nee	39,82	2	37,82	38	-	-
2682_A	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,42	5	31,42	31	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	2	35,07	0,00	0	Nee	32,91	2	30,91	31	-	-
2682_B	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,72	5	32,72	33	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0,00	0	Nee	34,60	2	32,60	33	-	-
2682_C	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,39	5	34,39	34	54,79	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	2	37,81	0,00	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
2683_A	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,50	5	27,50	27	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,45	2	31,45	0,00	0	Nee	28,96	2	26,96	27	-	-
2683_B	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,28	5	28,28	28	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,18	2	32,18	0,00	0	Nee	30,08	2	28,08	28	-	-
2683_C	Dijkwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,53	5	29,53	30	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,45	2	33,45	0,00	0	Nee	31,90	2	29,90	30	-	-
3162_A	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,37	5	51,37	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,51	2	54,51	3,14	3	Ja	50,06	2	48,06	48	-	-
3162_B	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,3	5	52,3	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,3	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,49	2	55,49	3,19	3	Ja	51,55	2	49,55	50	-	-
3162_C	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,03	5	53,03	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,33	2	56,33	3,3	3	Ja	53,21	2	51,21	51	-	-
3163_A	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,29	5	37,29	37	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,3	2	41,3	0	0	Nee	40,21	2	38,21	38	-	-
3163_B	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,76	5	38,76	39	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	2	43,18	0	0	Nee	41,77	2	39,77	40	-	-
3163_C	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,72	5	43,72	44	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,27	2	48,27	0,27	0	Nee	46,24	2	44,24	44	-	-
3146_A	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,67	5	28,67	29	54,66	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,78	2	31,78	0	0	Nee	31,94	2	29,94	30	-	-
3146_B	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,97	5	30,97	31	54,64	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,08	2	34,08	0	0	Nee	34,37	2	32,37	32	-	-
3146_C	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,44	5	34,44	34	54,65	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	2	37,51	0	0	Nee	37,69	2	35,69	36	-	-
3147_A	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,43	5	25,43	25	54,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,89	2	28,89	0	0	Nee	28,93	2	26,93	27	-	-
3147_B	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,25	5	27,25	27	54,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,64	2	30,64	0	0	Nee	30,87	2	28,87	29	-	-
3147_C	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,25	5	31,25	31	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,51	2	34,51	0	0	Nee	34,62	2	32,62	33	-	-
3148_A	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,78	5	37,78	38	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	2	41,71	0	0	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-
3148_B	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,86	5	37,86	38	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,89	2	41,89	0	0	Nee	37,91	2	35,91	36	-	-
3148_C	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,95	5	37,95	38	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	2	42,13	0	0	Nee	38,38	2	36,38	36	-	-
3149_A	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,24	5	26,24	26	54,73	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,9	2	29,9	0	0	Nee	29,91	2	27,91	28	-	-
3149_B	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,29	5	28,29	28	54,7	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,98	2	31,98	0	0	Nee	32,16	2	30,16	30	-	-
3149_C	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,12	5	32,12	32	54,7	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	2	36,05	0	0	Nee	36,12	2	34,12	34	-	-
3150_A	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,6	5	31,6	32	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,71	2	34,71	0	0	Nee	33,87	2	31,87	32	-	-
3150_B	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,57	5	33,57	34	54,81	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	2	36,82	0	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
3150_C	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,44	5	36,44	36	54,75	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0	0	Nee	39,6	2	37,6	38	-	-
3151_A	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,83	5	31,83	32	54,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,36	2	35,36	0	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
3151_B	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,78	5	33,78	34	54,78	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	2	37,28	0	0	Nee	36,63	2	34,63	35	-	-
3151_C	Dijkwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,77	5	36,77	37	54,67	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	2	40,22	0	0	Nee	40,03	2	38,03	38	-	-
3164_A	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,35	5	51,35	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,5	2	54,5	3,15	3	Ja	50,08	2	48,08	48	-	-
3164_B	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,29	5	52,29	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,5	2	55,5	3,21	3	Ja	51,59	2	49,59	50	-	-
3164_C	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,03	5	53,03	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,35	2	56,35	3,32	3	Ja	53,24	2	51,24	51	-	-
3165_A	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,23	5	37,23	37	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	2	41,34	0	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
3165_B	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,7	5	38,7	39	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	2	43,05	0	0	Nee	41,7	2	39,7	40	-	-
3165_C	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,08	5	44,08	44	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,5	2	48,5	0,5	0	Nee	46,39	2	44,39	44	-	-
3138_A	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,44	5	37,44	37	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,77	2	41,77	0,00	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
3138_B	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,92	5	37,92	38	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	2	42,47	0,00	0	Nee	39,65	2	37,65	38	-	-
3138_C	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,88	5	39,88	40	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	2	44,25	0,00	0	Nee	42,95	2	40,95	41	-	-
3138_D	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,55	5	40,55	41	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,79	2	44,79	0,00	0	Nee	43,60	2	41,60	42	-	-
3139_A	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,95	5	30,95	31	54,69	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,33	2	34,33	0,00	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
3139_B	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,51	5	33,51	34	54,74	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	2	37,40	0,00	0	Nee	37,32	2	35,32	35	-	-
3139_C	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,89	5	37,89	38	54,80	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,77	2	41,77	0,00	0	Nee	41,84	2	39,84	40	-	-
3139_D	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,38	5	39,38	39	54,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,23	2	43,23	0,00	0	Nee	42,74	2	40,74	41	-	-
3140_A	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,36	5	33,36	33	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	0,00	0	Nee	34,84	2	32,84	33	-	-
3140_B	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,48	5	34,48	34	54,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,69	2	37,69	0,00	0	Nee	36,65	2	34,65	35	-	-
3140_C	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,81	5	36,81	37	54,80	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	2	40,11	0,00	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
3140_D	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,02	5	39,02	39	54,79	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,36	2	42,36	0,00	0	Nee	41,28	2	39,28	39	-	-
3141_A	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,32	5	32,32	32	54,84	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	2	35,53	0,00	0	Nee	34,47	2	32,47	32	-	-
3141_B	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,69	5	33,69	34	54,79	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,05	2	37,05	0,00	0	Nee	36,45	2	34,45	34	-	-
3141_C	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,5	5	36,5	37	54,72	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	2	40,11	0	0	Nee	39,72	2	37,72	38	-	-
3141_D	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,98	5	38,98	39	54,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	2	42,45	0	0	Nee	41,12	2	39,12	39	-	-
3142_A	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,67	5	28,67	29	54,77	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	2	31,95	0	0	Nee	32,12	2	30,12	30	-	-
3142_B	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,04	5	31,04	31	54,74	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,6	2	34,6	0	0	Nee	34,67	2	32,67	33	-	-
3142_C	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,56	5	34,56	35	54,75	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,3	2	38,3	0	0	Nee	38,14	2	36,14	36	-	-
3142_D	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,91	5	38,91	39	54,8	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,29	2	42,29	0	0	Nee	41,21	2	39,21	39	-	-
3143_A	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,14	5	29,14	29	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,49	2	32,49	0	0	Nee	32,97	2	30,97	31	-	-
3143_B	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,36	5	33,36	33	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	2	36,76	0	0	Nee	37,36	2	35,36	35	-	-
3143_C	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,89	5	34,89	35	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,2	2	38,2	0	0	Nee	38,57	2	36,57	37	-	-
3143_D	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,48	5	36,48	36	54,77	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	2	39,24	0	0	Nee	38,29	2	36,29	36	-	-
3144_A	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,1	5	38,1	38	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,25	2	42,25	0	0	Nee	38,16	2	36,16	36	-	-
3144_B	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,62	5	38,62	39	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,95	2	42,95	0	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
3144_C	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,47	5	39,47	39	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,65	2	43,65	0	0	Nee	41,5	2	39,5	40	-	-
3144_D	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,62	5	39,62	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	2	43,76	0	0	Nee	41,81	2	39,81	40	-	-
3145_A	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,17	5	37,17	37	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	2	41,15	0	0	Nee	38	2	36	36	-	-
3145_B	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,88	5	37,88	38	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,04	2	42,04	0	0	Nee	39,58	2	37,58	38	-	-
3145_C	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,26	5	40,26	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,3	2	44,3	0	0	Nee	43,31	2	41,31	41	-	-
3145_D	Dijkwacht 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,35	5	41,35	41	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,28	2	45,28	0	0	Nee	44,4	2	42,4	42	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2799_A	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,37	5	51,37	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,5	2	54,5	3,13	3	Ja	50,13	2	48,13	48	-	-
2799_B	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,30	5	52,30	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,49	2	55,49	3,19	3	Ja	51,62	2	49,62	50	-	-
2799_C	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,03	5	53,03	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,33	2	56,33	3,30	3	Ja	53,26	2	51,26	51	-	-
2800_A	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,20	5	37,20	37	54,90	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	2	41,31	0,00	0	Nee	40,26	2	38,26	38	-	-
2800_B	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,85	5	38,85	39	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,27	2	43,27	0,00	0	Nee	41,95	2	39,95	40	-	-
2800_C	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,42	5	44,42	44	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,79	2	48,79	0,79	1	Nee	46,63	2	44,63	45	-	-
2849_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,06	5	32,06	32	54,84	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	2	35,34	0	0	Nee	34,27	2	32,27	32	-	-
2849_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,38	5	33,38	33	54,8	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	2	36,67	0	0	Nee	35,99	2	33,99	34	-	-
2849_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,19	5	36,19	36	54,77	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,53	2	39,53	0	0	Nee	39,02	2	37,02	37	-	-
2849_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,53	5	40,53	41	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	2	44,27	0	0	Nee	42,98	2	40,98	41	-	-
2850_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,84	5	32,84	33	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	2	35,99	0	0	Nee	34,9	2	32,9	33	-	-
2850_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,33	5	34,33	34	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	2	37,53	0	0	Nee	36,96	2	34,96	35	-	-
2850_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,64	5	37,64	38	54,79	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	2	40,79	0	0	Nee	40,64	2	38,64	39	-	-
2850_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,34	5	40,34	40	54,83	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,78	2	43,78	0	0	Nee	42,68	2	40,68	41	-	-
2851_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,81	5	30,81	31	54,78	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,23	2	34,23	0	0	Nee	34,35	2	32,35	32	-	-
2851_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,17	5	33,17	33	54,75	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	2	36,57	0	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
2851_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,04	5	37,04	37	54,72	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	2	40,37	0	0	Nee	40,57	2	38,57	39	-	-
2851_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,63	5	39,63	40	54,79	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,3	2	43,3	0	0	Nee	42,34	2	40,34	40	-	-
2852_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,64	5	32,64	33	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	34,01	2	32,01	32	-	-
2852_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,59	5	33,59	34	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,05	2	37,05	0	0	Nee	35,37	2	33,37	33	-	-
2852_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,52	5	35,52	36	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,8	2	38,8	0	0	Nee	37,53	2	35,53	36	-	-
2852_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,92	5	38,92	39	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	2	42,41	0	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
2853_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,95	5	38,95	39	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	2	43,07	0	0	Nee	39,07	2	37,07	37	-	-
2853_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,43	5	39,43	39	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,57	2	43,57	0	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
2853_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,11	5	40,11	40	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,28	2	44,28	0	0	Nee	42,06	2	40,06	40	-	-
2853_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,27	5	40,27	40	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,4	2	44,4	0	0	Nee	42,37	2	40,37	40	-	-
2854_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,06	5	29,06	29	54,8	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,1	2	33,1	0	0	Nee	32,89	2	30,89	31	-	-
2854_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,45	5	33,45	33	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	2	37,56	0	0	Nee	37,57	2	35,57	36	-	-
2854_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,68	5	35,68	36	54,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,83	2	39,83	0	0	Nee	39,96	2	37,96	38	-	-
2854_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,28	5	40,28	40	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,29	2	44,29	0	0	Nee	43,71	2	41,71	42	-	-
2797_A	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,41	5	51,41	51	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,49	2	54,49	3,08	3	Ja	50,12	2	48,12	48	-	-
2797_B	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,33	5	52,33	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,48	2	55,48	3,15	3	Ja	51,63	2	49,63	50	-	-
2797_C	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,05	5	53,05	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,33	2	56,33	3,28	3	Ja	53,28	2	51,28	51	-	-
2798_A	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,64	5	35,64	36	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	2	39,16	0	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
2798_B	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,15	5	39,15	39	54,92	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,89	2	42,89	0	0	Nee	41,57	2	39,57	40	-	-
2798_C	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,42	5	44,42	44	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,83	2	48,83	0,83	1	Nee	46,85	2	44,85	45	-	-
3858_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,1	5	34,1	34	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,45	2	38	0	0	Nee	34,45	2	32,45	32	-	-
3858_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,1	5	34,1	34	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	39	0	0	Nee	34,74	2	32,74	33	-	-
3858_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,29	5	34,29	34	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,81	2	39	0	0	Nee	35,3	2	33,3	33	-	-
3858_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,8	5	37,8	38	54,92	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	2	42	0	0	Nee	39,79	2	37,79	38	-	-
3859_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,36	5	39,36	39	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,53	2	44	0	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-
3859_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,24	5	40,24	40	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	2	44	0	0	Nee	41,49	2	39,49	39	-	-
3859_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,53	5	40,53	41	54,96	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,67	2	45	0	0	Nee	42,27	2	40,27	40	-	-
3859_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,66	5	40,66	41	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,76	2	45	0	0	Nee	42,55	2	40,55	41	-	-
3860_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,5	5	39,5	39	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,42	2	43	0	0	Nee	40,34	2	38,34	38	-	-
3860_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,04	5	40,04	40	54,96	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	2	44	0	0	Nee	41,67	2	39,67	40	-	-
3860_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,32	5	40,32	40	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	2	44	0	0	Nee	42,32	2	40,32	40	-	-
3860_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,79	5	42,79	43	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	2	47	0	0	Nee	45,13	2	43,13	43	-	-
3862_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,84	5	33,84	34	54,88	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37	0	0	Nee	35,41	2	33,41	33	-	-
3862_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,95	5	34,95	35	54,82	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,52	2	39	0	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
3862_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,42	5	37,42	37	54,84	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,89	2	41	0	0	Nee	39,84	2	37,84	38	-	-
3862_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,25	5	42,25	42	54,94	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	2	46	0	0	Nee	44,26	2	42,26	42	-	-
3863_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,23	5	34,23	34	54,88	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	2	38	0	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
3863_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40	5	35	35	54,81	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	2	39	0	0	Nee	36,98	2	34,98	35	-	-
3863_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,17	5	37,17	37	54,74	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	2	41	0	0	Nee	39,7	2	37,7	38	-	-
3863_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,31	5	41,31	41	54,86	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,99	2	45	0	0	Nee	43,55	2	41,55	42	-	-
3864_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,59	5	29,59	30	54,68	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,86	2	33	0	0	Nee	32,78	2	30,78	31	-	-
3864_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,15	5	31,15	31	54,67	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,38	2	34	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
3864_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,74	5	34,74	35	54,74	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,99	2	38	0	0	Nee	37,7	2	35,7	36	-	-
3864_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,08	5	41,08	41	54,89	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	2	45	0	0	Nee	43,43	2	41,43	41	-	-
2801_A	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,44	5	51,44	51	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,49	2	54,49	3,05	3	Ja	50,17	2	48,17	48	-	-
2801_B	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,36	5	52,36	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,49	2	55,49	3,13	3	Ja	51,69	2	49,69	50	-	-
2801_C	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,09	5	53,09	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,34	2	56,34	3,25	3	Ja	53,35	2	51,35	51	-	-
2802_A	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,19	5	35,19	35	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,72	2	38,72	0	0	Nee	38,04	2	36,04	36	-	-
2802_B	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,68	5	37,68	38	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,52	2	41,52	0	0	Nee	40,69	2	38,69	39	-	-
2802_C	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,39	5	44,39	44	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,81	2	48,81	0,81	1	Nee	46,85	2	44,85	45	-	-
3853_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,35	5	39,35	39	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,63	2	44	0	0	Nee	40,7	2	38,7	39	-	-
3853_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,84	5	39,84	40	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	2	44	0	0	Nee	41,7	2	39,7	40	-	-
3853_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,04	5	40,04	40	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,37	2	44	0	0	Nee	42,19	2	40,19	40	-	-
3854_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,56	5	39,56	40	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	2	44	0	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
3854_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,14	5	40,14	40	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,17	2	44	0	0	Nee	41,55	2	39,55	40	-	-
3854_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,35	5	40,35	40	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,41	2	44	0	0	Nee	42,04	2	40,04	40	-	-
3855_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,15	5	34,15	34	54,93	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,68	2	38	0	0	Nee	35,3	2	33,3	33	-	-
3855_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,74	5	34,74	35	54,89	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,26	2	38	0	0	Nee	36,54	2	34,54	35	-	-
3855_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,85	5	36,85	37	54,87	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,39	2	40	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
3856_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,08	5	34,08	34	54,93	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	2	38	0	0	Nee	35,95	2	33,95	34	-	-
3856_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,39	5	35,39	35	54,89	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	39	0	0	Nee	37,55	2	35,55	36	-	-
3856_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,95	5	37,95	38	54,85	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,49	2	41	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
3857_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	54,81	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,87	2	34	0	0	Nee	33,89	2	31,89	32	-	-
3857_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,72	5	32,72	33	54,79	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	2	36	0	0	Nee	36,05	2	34,05	34	-	-
3857_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,66	5	36,66	37	54,86	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,87	2	40	0	0	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-
2803_A	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,48	5	51,48	51	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,54	2	54,54	3,06	3	Ja	50,32	2	48,32	48	-	-
2803_B	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,39	5	52,39	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,53	2	55,53	3,14	3	Ja	51,8	2	49,8	50	-	-
2803_C	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,12	5	53,12	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,39	2	56,39	3,27	3	Ja	53,46	2	51,46	51	-	-
2804_A	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,59	5	37,59	38	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	2	41,48	0	0	Nee	40,57	2	38,57	39	-	-
2804_B	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,16	5	40,16	40	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,41	2	44,41	0	0	Nee	42,95	2	40,95	41	-	-
2804_C	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,97	5	44,97	45	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,23	2	49,23	1,23	1	Nee	47,23	2	45,23	45	-	-
2950_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,72	5	26,72	27	54,73	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,05	2	30,05	0	0	Nee	29,89	2	27,89	28	-	-
2950_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,69	5	27,69	28	54,69	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,89	2	30,89	0	0	Nee	30,99	2	28,99	29	-	-
2950_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,66	5	30,66	31	54,73	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,87	2	33,87	0	0	Nee	33,97	2	31,97	32	-	-
2951_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,38	5	40,38	40	55	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,56	2	44,56	0	0	Nee	40,61	2	38,61	39	-	-
2951_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,12	5	41,12	41	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,2	2	45,2	0	0	Nee	42,09	2	40,09	40	-	-
2951_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,25	5	41,25	41	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,35	2	45,35	0	0	Nee	42,58	2	40,58	41	-	-
2952_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,42	5	39,42	39	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,48	2	43,48	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
2952_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,27	5	40,27	40	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	2	44,35	0	0	Nee	42,05	2	40,05	40	-	-
2952_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,97	5	40,97	41	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,09	2	45,09	0	0	Nee	43,13	2	41,13	41	-	-
2953_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,06	5	37,06	37	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,9	2	40,9	0	0	Nee	37,29	2	35,29	35	-	-
2953_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,3	5	37,3	37	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	2	41,16	0	0	Nee	38,23	2	36,23	36	-	-
2953_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,99	5	38,99	39	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,89	2	42,89	0	0	Nee	40,73	2	38,73	39	-	-
2954_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,67	5	34,67	35	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,08	2	38,08	0	0	Nee	35,51	2	33,51	34	-	-
2954_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,19	5	35,19	35	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	2	38,67	0	0	Nee	36,75	2	34,75	35	-	-
2954_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,16	5	37,16	37	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	2	40,68	0	0	Nee	39,32	2	37,32	37	-	-
2955_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,42	5	29,42	29	54,77	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	2	32,84	0	0	Nee	32,53	2	30,53	31	-	-
2955_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,76	5	30,76	31	54,73	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
2955_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,03	5	34,03	34	54,75	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,31	2	37,31	0	0	Nee	37,02	2	35,02	35	-	-
2880_A	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,51	5	51,51	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	51,51	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,58	2	54,58	3,07	3	Ja	50,32	2	48,32	48	-	-
2880_B	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,42	5	52,42	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,57	2	55,57	3,15	3	Ja	51,87	2	49,87	50	-	-
2880_C	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,15	5	53,15	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,43	2	56,43	3,28	3	Ja	53,56	2	51,56	52	-	-
2881_A	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,87	5	37,87	38	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,68	2	41,68	0	0	Nee	40,61	2	38,61	39	-	-
2881_B	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,72	5	39,72	40	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	2	43,87	0	0	Nee	42,61	2	40,61	41	-	-
2881_C	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,02	5	45,02	45	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,28	2	49,28	1,28	1	Nee	47,44	2	45,44	45	-	-
3152_A	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,5	5	31,5	31	54,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	34,64	2	32,64	33	-	-
3152_B	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,64	5	33,64	34	54,76	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	2	37,09	0	0	Nee	36,82	2	34,82	35	-	-
3152_C	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,49	5	37,49	37	54,8	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,4	2	41,4	0	0	Nee	40,76	2	38,76	39	-	-
3153_A	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,69	5	35,69	36	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	2	39,69	0	0	Nee	36,14	2	34,14	34	-	-
3153_B	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,42	5	36,42	36	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	2	40,34	0	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
3153_C	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,03	5	38,03	38	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,87	2	41,87	0	0	Nee	39,84	2	37,84	38	-	-
3154_A	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,13	5	42,13	42	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,34	2	46,34	0	0	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
3154_B	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,4	5	42,4	42	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,64	2	46,64	0	0	Nee	43,23	2	41,23	41	-	-
3154_C	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,58	5	42,58	43	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,79	2	46,79	0	0	Nee	43,7	2	41,7	42	-	-
3155_A	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,95	5	33,95	34	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,6	2	37,6	0	0	Nee	33,78	2	31,78	32	-	-
3155_B	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,42	5	34,42	34	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	2	38,13	0	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3155_C	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,34	5	36,34	36	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	2	40,13	0	0	Nee	37,66	2	35,66	36	-	-
3156_A	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,47	5	39,47	39	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	2	43,34	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
3156_B	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,74	5	39,74	40	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,6	2	43,6	0	0	Nee	40,2	2	38,2	38	-	-
3156_C	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,91	5	41,91	42	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,08	2	46,08	0	0	Nee	43,42	2	41,42	41	-	-
3157_A	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,49	5	37,49	37	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,23	2	41,23	0	0	Nee	37,79	2	35,79	36	-	-
3157_B	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,02	5	38,02	38	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	2	41,73	0	0	Nee	39,07	2	37,07	37	-	-
3157_C	Dijkwacht 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,56	5	40,56	41	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	2	44,49	0	0	Nee	42,42	2	40,42	40	-	-
3352_A	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,54	5	51,54	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,62	2	54,62	3,08	3	Ja	50,45	2	48,45	48	-	-
3352_B	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,45	5	52,45	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,62	2	55,62	3,17	3	Ja	51,99	2	49,99	50	-	-
3352_C	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,19	5	53,19	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	53,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,49	2	56,49	3,30	3	Ja	53,68	2	51,68	52	-	-
3353_A	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,51	5	37,51	38	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	2	41,06	0,00	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
3353_B	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,37	5	39,37	39	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	2	43,39	0	0	Nee	42,37	2	40,37	40	-	-
3353_C	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,8	5	44,8	45	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,99	2	48,99	0,99	1	Nee	47,2	2	45,2	45	-	-
3682_A	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,79	5	42,79	43	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,89	2	47	0	0	Nee	42,71	2	40,71	41	-	-
3682_B	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,09	5	43,09	43	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,22	2	47	0	0	Nee	43,61	2	41,61	42	-	-
3682_C	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,33	5	43,33	43	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,45	2	47	0	0	Nee	44,15	2	42,15	42	-	-
3683_A	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,61	5	33,61	34	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	2	38	0	0	Nee	33,82	2	31,82	32	-	-
3683_B	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,45	5	34,45	34	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	2	39	0	0	Nee	35,1	2	33,1	33	-	-
3683_C	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,41	5	38,41	38	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	2	42	0	0	Nee	39,49	2	37,49	37	-	-
3684_A	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,33	5	40,33	40	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,22	2	44	0	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
3684_B	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,24	5	41,24	41	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,06	2	45	0	0	Nee	41,19	2	39,19	39	-	-
3684_C	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,44	5	44,44	44	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,48	2	48	0,48	0	Nee	45,51	2	43,51	44	-	-
3685_A	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,8	5	38,8	39	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,91	2	43	0	0	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-
3685_B	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,66	5	39,66	40	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	2	44	0	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
3685_C	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,56	5	42,56	43	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	2	47	0	0	Nee	44,29	2	42,29	42	-	-
3686_A	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,79	5	30,79	31	54,77	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,09	2	34	0	0	Nee	33,73	2	31,73	32	-	-
3686_B	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,91	5	32,91	33	54,80	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36	0	0	Nee	35,82	2	33,82	34	-	-
3686_C	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,38	5	37,38	37	54,89	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,22	2	41	0	0	Nee	40,07	2	38,07	38	-	-
3687_A	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,07	5	33,07	33	54,92	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,94	2	37	0	0	Nee	36	2	34	34	-	-
3687_B	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,63	5	34,63	35	54,91	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	2	39	0	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
3687_C	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,43	5	37,43	37	54,92	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	2	42	0	0	Nee	40,54	2	38,54	39	-	-
3688_A	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,48	5	42,48	42	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,6	2	47	0	0	Nee	42,45	2	40,45	40	-	-
3688_B	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,79	5	42,79	43	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,98	2	47	0	0	Nee	43,53	2	41,53	42	-	-
3688_C	Dijkwacht 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,01	5	43,01	43	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,18	2	47	0	0	Nee	44,06	2	42,06	42	-	-
3879_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,58	5	51,58	52	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,69	2	55	3,11	3	Ja	50,54	2	48,54	49	-	-
3879_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,49	5	52,49	52	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,68	2	56	3,19	3	Ja	52,09	2	50,09	50	-	-
3879_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,23	5	53,23	53	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	53,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,54	2	57	3,31	3	Ja	53,8	2	51,8	52	-	-
3880_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,67	5	44,67	45	55,02	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,62	2	48	0	0	Nee	42,57	2	40,57	41	-	-
3880_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,25	5	46,25	46	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,39	2	49	1,39	1	Nee	45,54	2	43,54	44	-	-
3880_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,27	5	50,27	50	55,01	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,83	2	54	3,56	4	Ja	52	2	50	50	-	-
3881_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,4	5	37,4	37	54,87	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43	2	41	0	0	Nee	40,25	2	38,25	38	-	-
3881_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,71	5	39,71	40	54,92	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,74	2	44	0	0	Nee	42,66	2	40,66	41	-	-
3881_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,7	5	44,7	45	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,05	2	49	1,05	1	Nee	47,41	2	45,41	45	-	-
3689_A	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,28	5	42,28	42	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,15	2	46	0	0	Nee	41,51	2	39,51	40	-	-
3689_B	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,77	5	43,77	44	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,64	2	48	0	0	Nee	43,85	2	41,85	42	-	-
3689_C	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,73	5	47,73	48	55,02	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,49	2	51	3,49	3	Ja	48,58	2	46,58	47	-	-
3690_A	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,96	5	40,96	41	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,81	2	45	0	0	Nee	40,16	2	38,16	38	-	-
3690_B	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,46	5	42,46	42	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,27	2	46	0	0	Nee	42,39	2	40,39	40	-	-
3690_C	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,86	5	46,86	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,63	2	51	2,63	3	Ja	47,55	2	45,55	46	-	-
3691_A	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,51	5	36,51	37	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,35	2	40	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
3691_B	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,26	5	38,26	38	54,96	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	2	42	0	0	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-
3691_C	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,67	5	43,67	44	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,42	2	47	0	0	Nee	44,71	2	42,71	43	-	-
3692_A	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,65	5	35,65	36	54,95	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	2	40	0	0	Nee	36,99	2	34,99	35	-	-
3692_B	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,69	5	36,69	37	54,94	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	2	41	0	0	Nee	38,58	2	36,58	37	-	-
3692_C	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,9	5	39,9	40	54,96	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,32	2	44	0	0	Nee	42,16	2	40,16	40	-	-
3693_A	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,28	5	43,28	43	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,38	2	47	0	0	Nee	43,14	2	41,14	41	-	-
3693_B	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,66	5	43,66	44	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,79	2	48	0	0	Nee	44,22	2	42,22	42	-	-
3693_C	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,98	5	43,98	44	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,12	2	48	0,12	0	Nee	44,93	2	42,93	43	-	-
3694_A	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,84	5	41,84	42	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	2	46	0	0	Nee	42,76	2	40,76	41	-	-
3694_B	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,19	5	42,19	42	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,63	2	47	0	0	Nee	43,46	2	41,46	41	-	-
3694_C	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,61	5	42,61	43	54,98	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,96	2	47	0	0	Nee	44,12	2	42,12	42	-	-
3695_A	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,3	5	40,3	40	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,85	2	45	0	0	Nee	41,51	2	39,51	40	-	-
3695_B	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,67	5	40,67	41	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,2	2	45	0	0	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
3695_C	Dijkwacht 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46	5	41	41	54,97	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,44	2	45	0	0	Nee	42,79	2	40,79	41	-	-
2696_A	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,01	5	28,01	28	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,46	2	31,46	0,00	0	Nee	31,86	2	29,86	30	-	-
2696_B	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,25	5	30,25	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,83	2	33,83	0,00	0	Nee	34,15	2	32,15	32	-	-
2696_C	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,97	5	34,97	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	2	38,84	0,00	0	Nee	38,86	2	36,86	37	-	-
2697_A	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,87	5	28,87	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,16	2	32,16	0,00	0	Nee	32,65	2	30,65	31	-	-
2697_B	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	2	34,02	0,00	0	Nee	34,47	2	32,47	32	-	-
2697_C	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,76	5	34,76	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,50	2	38,50	0,00	0	Nee	38,75	2	36,75	37	-	-
2698_A	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,97	5	26,97	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,09	2	30,09	0,00	0	Nee	30,59	2	28,59	29	-	-
2698_B	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,35	2	32,35	0,00	0	Nee	32,75	2	30,75	31	-	-
2698_C	Dijkwacht 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0,00	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
3788_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,32	5	37,32	37	54,86	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,91	2	41	0	0	Nee	40,23	2	38,23	38	-	-
3788_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,28	5	39,28	39	54,90	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	2	43	0	0	Nee	42,36	2	40,36	40	-	-
3788_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,12	5	44,12	44	54,96	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,42	2	48	0,42	0	Nee	47,08	2	45,08	45	-	-
3789_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,58	5	44,58	45	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,62	2	48	0	0	Nee	43,11	2	41,11	41	-	-
3789_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,16	5	46,16	46	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,32	2	49	1,32	1	Nee	45,95	2	43,95	44	-	-
3789_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,85	5	49,85	50	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	49,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,23	2	53	3,38	3	Ja	49,9	2	47,9	48	-	-
3790_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,64	5	51,64	52	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,76	2	55	3,12	3	Ja	50,75	2	48,75	49	-	-
3790_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,54	5	52,54	53	55,01	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,75	2	56	3,21	3	Ja	52,3	2	50,3	50	-	-
3790_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,29	5	53,29	53	55,01	5	5,00	100 lid 2 Wgh	53,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,63	2	57	3,34	3	Ja	54,01	2	52,01	52	-	-
2942_A	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,34	5	39,34	39	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,24	2	43,24	0	0	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-
2942_B	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,68	5	39,68	40	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,57	2	43,57	0	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
2942_C	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,34	5	40,34	40	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,21	2	44,21	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
2943_A	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,43	5	44,43	44	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,5	2	48,5	0,5	0	Nee	44,26	2	42,26	42	-	-
2943_B	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,7	5	45,7	46	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,75	2	49,75	1,75	2	Ja	45,91	2	43,91	44	-	-
2943_C	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,47	5	46,47	46	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,46	2	50,46	2,46	2	Ja	46,9	2	44,9	45	-	-
2944_C	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,31	5	48,31	48	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	48,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,08	2	52,08	3,77	4	Ja	48,75	2	46,75	47	-	-
2945_A	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,13	5	45,13	45	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,92	2	48,92	0,92	1	Nee	44,07	2	42,07	42	-	-
2945_B	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,73	5	46,73	47	55,02	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,47	2	50,47	2,47	2	Ja	46,54	2	44,54	45	-	-
2945_C	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,81	5	48,81	49	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	48,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,5	2	52,5	3,69	4	Ja	49,52	2	47,52	48	-	-
2946_A	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,25	5	37,25	37	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,97	2	40,97	0	0	Nee	38,12	2	36,12	36	-	-
2946_B	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,07	5	41,07	41	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	2	44,72	0	0	Nee	42,34	2	40,34	40	-	-
2946_C	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,75	5	45,75	46	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,34	2	49,34	1,34	1	Nee	46,88	2	44,88	45	-	-
4029_A	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,52	5	43,52	44	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,65	2	48	0	0	Nee	43,8	2	41,8	42	-	-
4030_A	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,15	5	44,15	44	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,34	2	48	0,34	0	Nee	44,23	2	42,23	42	-	-
4030_B	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,83	5	45,83	46	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,94	2	50	1,94	2	Ja	46,28	2	44,28	44	-	-
4031_A	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,3	5	44,3	44	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,57	2	49	0,57	1	Nee	44,98	2	42,98	43	-	-
4031_B	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,96	5	46,96	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,9	2	51	2,9	3	Ja	46,95	2	44,95	45	-	-
4032_B	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,66	5	46,66	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,44	2	50	2,44	2	Ja	46,47	2	44,47	44	-	-
4033_A	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,73	5	45,73	46	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	2	49	1,41	1	Nee	44,53	2	42,53	43	-	-
4033_B	Dijkwacht 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,18	5	47,18	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,85	2	51	2,85	3	Ja	46,77	2	44,77	45	-	-
2809_A	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,69	5	51,69	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,83	2	54,83	3,14	3	Ja	50,83	2	48,83	49	-	-
2809_B	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,6	5	52,6	53	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	52,6	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,82	2	55,82	3,22	3	Ja	52,44	2	50,44	50	-	-
2809_C	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,35	5	53,35	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,71	2	56,71	3,36	3	Ja	54,17	2	52,17	52	-	-
2810_A	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,33	5	37,33	37	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,1	2	41,1	0	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
2810_B	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,7	5	39,7	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	2	43,67	0	0	Nee	42,61	2	40,61	41	-	-
2810_C	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49	5	44	44	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,53	2	48,53	0,53	1	Nee	47,18	2	45,18	45	-	-
2882_A	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,12	5	45,12	45	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,13	2	49,13	1,13	1	Nee	44,81	2	42,81	43	-	-
2883_A	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,18	5	43,18	43	55,01	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,71	2	46,71	0,00	0	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
4021_A	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,29	5	49,29	49	55,03	5	5,00	100 lid 2 Wgh	49,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,08	2	53	3,79	4	Ja	47,94	2	45,94	46	-	-
4022_A	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,24	5	51,24	51	55,03	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,24	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,88	2	55	3,64	4	Ja	50,01	2	48,01	48	-	-
4023_A	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,29	5	50,29	50	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,1	2	54	3,81	4	Ja	48,92	2	46,92	47	-	-
4023_B	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,74	5	51,74	52	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,48	2	55	3,74	4	Ja	51,19	2	49,19	49	-	-
4024_B	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,06	5	52,06	52	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,76	2	56	3,7	4	Ja	51,57	2	49,57	50	-	-
4025_A	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,13	5	45,13	45	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,23	2	49	1,23	1	Nee	44,79	2	42,79	43	-	-
4025_B	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,45	5	47,45	47	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,45	2	51	3,45	3	Ja	47,39	2	45,39	45	-	-
4025_C	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,31	5	48,31	48	55,01	5	5,00	100 lid 2 Wgh	48,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,24	2	52	3,93	4	Ja	48,8	2	46,8	47	-	-
4026_C	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,48	5	52,48	52	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	52,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,27	2	56	3,79	4	Ja	52,88	2	50,88	51	-	-
4027_A	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,19	5	48,19	48	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	48,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,81	2	52	3,62	4	Ja	46,69	2	44,69	45	-	-
4027_B	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,44	5	49,44	49	55,01	5	5,00	100 lid 2 Wgh	49,44	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,05	2	53	3,61	4	Ja	48,75	2	46,75	47	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
4027_C	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,64	5	50,64	51	55,02	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,31	2	54	3,67	4	Ja	51,12	2	49,12	49	-	-
4028_B	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,92	5	41,92	42	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,8	2	46	0	0	Nee	42,33	2	40,33	40	-	-
4028_C	Dijkwacht 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,88	5	42,88	43	55,01	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,81	2	47	0	0	Nee	44,11	2	42,11	42	-	-
2807_A	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,74	5	51,74	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,88	2	54,88	3,14	3	Ja	50,95	2	48,95	49	-	-
2807_B	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,65	5	52,65	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,88	2	55,88	3,23	3	Ja	52,6	2	50,6	51	-	-
2807_C	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,4	5	53,4	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,78	2	56,78	3,38	3	Ja	54,33	2	52,33	52	-	-
2808_A	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,65	5	34,65	35	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,24	2	38,24	0	0	Nee	37,77	2	35,77	36	-	-
2808_B	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,4	5	37,4	37	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	2	41,03	0	0	Nee	40,32	2	38,32	38	-	-
2808_C	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,58	5	43,58	44	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,21	2	48,21	0,21	0	Nee	46,67	2	44,67	45	-	-
2811_A	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,79	5	51,79	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,79	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,94	2	54,94	3,15	3	Ja	51,03	2	49,03	49	-	-
2811_B	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,71	5	52,71	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,96	2	55,96	3,25	3	Ja	52,76	2	50,76	51	-	-
2811_C	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,46	5	53,46	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,86	2	56,86	3,4	3	Ja	54,5	2	52,5	52	-	-
2812_A	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,71	5	37,71	38	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,45	2	41,45	0	0	Nee	40,63	2	38,63	39	-	-
2812_B	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,1	5	39,1	39	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,24	2	43,24	0	0	Nee	42,34	2	40,34	40	-	-
2812_C	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,56	5	43,56	44	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,28	2	48,28	0,28	0	Nee	46,85	2	44,85	45	-	-
2878_A	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,80	5	51,80	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,80	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,00	2	55,00	3,20	3	Ja	51,11	2	49,11	49	-	-
2878_B	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,74	5	52,74	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,00	2	56,00	3,26	3	Ja	52,85	2	50,85	51	-	-
2878_C	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,49	5	53,49	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,91	2	56,91	3,42	3	Ja	54,59	2	52,59	53	-	-
2879_A	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,73	5	37,73	38	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	2	41,53	0,00	0	Nee	40,70	2	38,70	39	-	-
2879_B	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,90	5	38,90	39	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	2	43,11	0,00	0	Nee	42,33	2	40,33	40	-	-
2879_C	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,52	5	43,52	44	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,38	2	48,38	0,38	0	Nee	46,99	2	44,99	45	-	-
2815_A	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,82	5	51,82	52	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	51,82	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,04	2	55,04	3,22	3	Ja	51,24	2	49,24	49	-	-
2815_B	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,78	5	52,78	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,05	2	56,05	3,27	3	Ja	52,99	2	50,99	51	-	-
2815_C	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,53	5	53,53	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,95	2	56,95	3,42	3	Ja	54,73	2	52,73	53	-	-
2816_A	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,31	5	37,31	37	54,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	2	41,16	0	0	Nee	40,4	2	38,4	38	-	-
2816_B	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,22	5	39,22	39	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	2	43,39	0	0	Nee	42,6	2	40,6	41	-	-
2816_C	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,02	5	44,02	44	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,8	2	48,8	0,8	1	Nee	47,28	2	45,28	45	-	-
2813_A	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,83	5	51,83	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,07	2	55,07	3,24	3	Ja	51,33	2	49,33	49	-	-
2813_B	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,81	5	52,81	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,09	2	56,09	3,28	3	Ja	53,12	2	51,12	51	-	-
2813_C	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,55	5	53,55	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59	2	57	3,45	3	Ja	54,85	2	52,85	53	-	-
2814_A	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,48	5	34,48	34	54,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,03	2	38,03	0	0	Nee	37,43	2	35,43	35	-	-
2814_B	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,88	5	36,88	37	54,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	2	40,54	0	0	Nee	39,87	2	37,87	38	-	-
2814_C	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,27	5	44,27	44	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,89	2	48,89	0,89	1	Nee	47,3	2	45,3	45	-	-
2917_A	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,86	5	51,86	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,1	2	55,1	3,24	3	Ja	51,37	2	49,37	49	-	-
2917_B	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,83	5	52,83	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,12	2	56,12	3,29	3	Ja	53,18	2	51,18	51	-	-
2917_C	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,57	5	53,57	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,03	2	57,03	3,46	3	Ja	54,92	2	52,92	53	-	-
2918_A	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,6	5	37,6	38	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	2	41,57	0	0	Nee	40,76	2	38,76	39	-	-
2918_B	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45	5	40	40	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,26	2	44,26	0	0	Nee	43,53	2	41,53	42	-	-
2918_C	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,55	5	45,55	46	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,99	2	49,99	1,99	2	Ja	48,3	2	46,3	46	-	-
2876_A	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,9	5	51,9	52	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	51,9	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,16	2	55,16	3,26	3	Ja	51,47	2	49,47	49	-	-
2876_B	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,89	5	52,89	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,18	2	56,18	3,29	3	Ja	53,3	2	51,3	51	-	-
2876_C	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,61	5	53,61	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,08	2	57,08	3,47	3	Ja	55,02	2	53,02	53	-	-
2877_A	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,37	5	37,37	37	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	2	41,24	0	0	Nee	40,46	2	38,46	38	-	-
2877_B	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,38	5	40,38	40	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,33	2	44,33	0	0	Nee	43,53	2	41,53	42	-	-
2877_C	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,18	5	46,18	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,24	2	50,24	2,24	2	Ja	48,4	2	46,4	46	-	-
2874_A	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,95	5	51,95	52	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	51,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,19	2	55,19	3,24	3	Ja	51,59	2	49,59	50	-	-
2874_B	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,94	5	52,94	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,24	2	56,24	3,30	3	Ja	53,43	2	51,43	51	-	-
2874_C	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,64	5	53,64	54	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	53,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,13	2	57,13	3,49	3	Ja	55,14	2	53,14	53	-	-
2875_A	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,61	5	37,61	38	54,87	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	2	41,44	0	0	Nee	40,51	2	38,51	39	-	-
2875_B	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,33	5	40,33	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,42	2	44,42	0	0	Nee	43,53	2	41,53	42	-	-
2875_C	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,04	5	46,04	46	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,99	2	49,99	1,99	2	Ja	47,95	2	45,95	46	-	-
2708_A	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,75	5	27,75	28	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,01	2	31,01	0,00	0	Nee	31,45	2	29,45	29	-	-
2708_B	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,04	2	36,04	0,00	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
2708_C	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	0,00	0	Nee	38,33	2	36,33	36	-	-
2709_A	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,53	5	25,53	26	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,70	2	28,70	0,00	0	Nee	28,82	2	26,82	27	-	-
2709_B	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,54	5	27,54	28	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,26	2	31,26	0,00	0	Nee	30,93	2	28,93	29	-	-
2709_C	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,10	2	35,10	0,00	0	Nee	34,81	2	32,81	33	-	-
2710_A	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,52	5	25,52	26	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,75	2	28,75	0,00	0	Nee	28,83	2	26,83	27	-	-
2710_B	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,13	5	28,13	28	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,47	2	31,47	0,00	0	Nee	31,51	2	29,51	30	-	-
2710_C	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	35,69	0,00	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
2711_A	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,40	5	27,40	27	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,71	2	30,71	0,00	0	Nee	30,86	2	28,86	29	-	-
2711_B	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,69	2	33,69	0,00	0	Nee	33,82	2	31,82	32	-	-
2711_C	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,58	2	38,58	0,00	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
2712_A	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,71	5	27,71	28	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,87	2	30,87	0,00	0	Nee	31,00	2	29,00	29	-	-
2712_B	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	2	33,43	0,00	0	Nee	33,66	2	31,66	32	-	-
2712_C	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,20	5	35,20	35	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	0,00	0	Nee	38,84	2	36,84	37	-	-
2713_A	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,59	5	27,59	28	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,82	2	30,82	0,00	0	Nee	31,01	2	29,01	29	-	-
2713_B	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,31	5	30,31	30	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0,00	0	Nee	33,91	2	31,91	32	-	-
2713_C	Dijkwacht 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,00	5	36,00	36	-	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	2	39,64	0,00	0	Nee	39,72	2	37,72	38	-	-
2821_A	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,89	5	51,89	52	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	51,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,18	2	55,18	3,29	3	Ja	51,59	2	49,59	50	-	-
2821_B	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,92	5	52,92	53	55	5	5	100 lid 2 Wgh	52,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,24	2	56,24	3,32	3	Ja	53,48	2	51,48	51	-	-
2821_C	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,66	5	53,66	54	55	5	5	100 lid 2 Wgh	53,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,16	2	57,16	3,5	4	Ja	55,22	2	53,22	53	-	-
2822_A	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,2	5	37,2	37	54,86	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,91	2	40,91	0	0	Nee	40,17	2	38,17	38	-	-
2822_B	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,24	5	41,24	41	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,17	2	45,17	0	0	Nee	44,28	2	42,28	42	-	-
2822_C	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,83	5	45,83	46	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,8	2	49,8	1,8	2	Ja	47,57	2	45,57	46	-	-
2817_A	Dijkwacht 82-86 even	Woning	1,5	Nee	56,74	5	51,74	52	55	5	5	100 lid 2 Wgh	51,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,03	2	55,03	3,29	3	Ja	51,54	2	49,54	50	-	-
2817_B	Dijkwacht 82-86 even	Woning	4,5	Nee	57,8	5	52,8	53	55	5	5	100 lid 2 Wgh	52,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,13	2	56,13	3,33	3	Ja	53,48	2	51,48	51	-	-
2817_C	Dijkwacht 82-86 even	Woning	7,5	Nee	58,65	5	53,65	54	55	5	5	100 lid 2 Wgh	53,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,15	2	57,15	3,5	4	Ja	55,28	2	53,28	53	-	-
2818_A	Dijkwacht 82-86 even	Woning	1,5	Nee	57,05	5	52,05	52	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,32	2	55,32	3,27	3	Ja	51,87	2	49,87	50	-	-
2818_B	Dijkwacht 82-86 even	Woning	4,5	Nee	58,11	5	53,11	53	55	5	5	100 lid 2 Wgh	53,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,42	2	56,42	3,31	3	Ja	53,81	2	51,81	52	-	-
2818_C	Dijkwacht 82-86 even	Woning	7,5	Nee	58,8	5	53,8	54	55	5	5	100 lid 2 Wgh	53,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,31	2	57,31	3,51	4	Ja	55,5	3	52,5	53	-	-
2819_B	Dijkwacht 82-86 even	Woning	4,5	Nee	55,07	5	50,07	50	55	5	5	100 lid 2 Wgh	50,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,47	2	53,47	3,4	3	Ja	51,39	2	49,39	49	-	-
2819_C	Dijkwacht 82-86 even	Woning	7,5	Nee	55,19	5	50,19	50	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	50,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,58	2	53,58	3,39	3	Ja	52,14	2	50,14	50	-	-
2820_A	Dijkwacht 82-86 even	Woning	1,5	Nee	41,59	5	36,59	37	54,85	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,1	2	40,1	0	0	Nee	39,54	2	37,54	38	-	-
2820_B	Dijkwacht 82-86 even	Woning	4,5	Nee	48,36	5	43,36	43	54,95	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,01	2	47,01	0	0	Nee	45,65	2	43,65	44	-	-
2820_C	Dijkwacht 82-86 even	Woning	7,5	Nee	48,89	5	43,89	44	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,89	2	47,89	0	0	Nee	45,64	2	43,64	44	-	-
2615_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,17	5	44,17	44	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,92	2	47,92	0,00	0	Nee	44,59	2	42,59	43	-	-
2615_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,58	5	42,58	43	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,90	2	45,90	0,00	0	Nee	43,90	2	41,90	42	-	-
2615_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,44	5	44,44	44	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,62	2	47,62	0,00	0	Nee	45,53	2	43,53	44	-	-
2616_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,13	5	49,13	49	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	49,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,96	2	52,96	3,83	4	Ja	50,34	2	48,34	48	-	-
2616_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,53	5	49,53	50	54,98	5	5	100 lid 2 Wgh	49,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,19	2	53,19	3,66	4	Ja	51,14	2	49,14	49	-	-
2616_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,21	5	50,21	50	54,97	5	5	100 lid 2 Wgh	50,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,83	2	53,83	3,62	4	Ja	52,36	2	50,36	50	-	-
2617_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,87	5	51,87	52	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	51,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,09	2	55,09	3,22	3	Ja	51,88	2	49,88	50	-	-
2617_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,81	5	52,81	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,99	2	55,99	3,18	3	Ja	53,54	2	51,54	52	-	-
2617_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,54	5	53,54	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,81	2	56,81	3,27	3	Ja	55,05	2	53,05	53	-	-
2660_A	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,91	5	51,91	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,08	2	55,08	3,17	3	Ja	51,83	2	49,83	50	-	-
2660_B	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,84	5	52,84	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,97	2	55,97	3,13	3	Ja	53,46	2	51,46	51	-	-
2660_C	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,53	5	53,53	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,78	2	56,78	3,25	3	Ja	54,96	2	52,96	53	-	-
2661_A	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,32	5	38,32	38	54,9	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	2	41,21	0	0	Nee	40,17	2	38,17	38	-	-
2661_B	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,62	5	38,62	39	54,79	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	2	41,73	0	0	Nee	41,14	2	39,14	39	-	-
2661_C	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,97	5	44,97	45	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,49	2	48,49	0,49	0	Nee	46,24	2	44,24	44	-	-
2650_A	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,93	5	51,93	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,04	2	55,04	3,11	3	Ja	51,62	2	49,62	50	-	-
2650_B	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,87	5	52,87	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,91	2	55,91	3,04	3	Ja	53,27	2	51,27	51	-	-
2650_C	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,5	5	53,5	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,5	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	59	58,72	2	56,72	3,22	3	Ja	54,81	2	52,81	53	-	-
2651_A	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,88	5	38,88	39	54,89	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,86	2	41,86	0	0	Nee	40,53	2	38,53	39	-	-
2651_B	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,26	5	40,26	40	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	2	43,34	0	0	Nee	41,93	2	39,93	40	-	-
2651_C	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,51	5	45,51	46	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	2	49,04	1,04	1	Nee	46,76	2	44,76	45	-	-
2658_A	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,96	5	51,96	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,99	2	54,99	3,03	3	Ja	51,5	2	49,5	50	-	-
2658_B	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,89	5	52,89	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,87	2	55,87	2,98	3	Ja	53,18	2	51,18	51	-	-
2658_C	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,5	5	53,5	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,5	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	59	58,68	2	56,68	3,18	3	Ja	54,72	2	52,72	53	-	-
2659_A	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,07	5	40,07	40	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	2	43,18	0	0	Nee	40,95	2	38,95	39	-	-
2659_B	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,38	5	40,38	40	54,91	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	2	43,59	0	0	Nee	41,99	2	39,99	40	-	-
2659_C	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,61	5	45,61	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,32	2	49,32	1,32	1	Nee	47,14	2	45,14	45	-	-
2656_A	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,99	5	51,99	52	55,02	5	5	100 lid 2 Wgh	51,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,99	2	54,99	3	3	Ja	51,45	2	49,45	49	-	-
2656_B	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,92	5	52,92	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,87	2	55,87	2,95	3	Ja	53,09	2	51,09	51	-	-
2656_C	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,53	5	53,53	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,67	2	56,67	3,14	3	Ja	54,64	2	52,64	53	-	-
2657_A	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,86	5	41,86	42	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,4	2	45,4	0	0	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-
2657_B	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,28	5	41,28	41	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,56	2	44,56	0	0	Nee	42,84	2	40,84	41	-	-
2657_C	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,69	5	45,69	46	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,54	2	49,54	1,54	2	Ja	47,47	2	45,47	45	-	-
2652_A	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,01	5	52,01	52	55,03	5	5	100 lid 2 Wgh	52,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,96	2	54,96	2,95	3	Ja	51,3	2	49,3	49	-	-
2652_B	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,93	5	52,93	53	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	52,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,84	2	55,84	2,91	3	Ja	52,98	2	50,98	51	-	-
2652_C	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,53	5	53,53	54	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	53,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	58,65	2	56,65	3,12	3	Ja	54,56	2	52,56	53	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2653_A	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,21	5	41,21	41	54,94	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,65	2	44,65	0	0	Nee	42,76	2	40,76	41	-	-
2653_B	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,46	5	41,46	41	54,93	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,5	2	44,5	0	0	Nee	42,82	2	40,82	41	-	-
2653_C	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,45	5	45,45	45	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	2	49,35	1,35	1	Nee	47,38	2	45,38	45	-	-
2253_A	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	2	34,35	0	0	Nee	34,21	2	32,21	32	-	-
2253_B	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37,18	0	0	Nee	36,9	2	34,9	35	-	-
2253_C	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,77	5	37,77	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,45	2	41,45	0	0	Nee	40,94	2	38,94	39	-	-
2254_A	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,9	5	30,9	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,38	2	34,38	0	0	Nee	34,3	2	32,3	32	-	-
2254_B	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	2	36,1	0	0	Nee	36	2	34	34	-	-
2254_C	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,7	5	36,7	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	2	40,33	0	0	Nee	40,08	2	38,08	38	-	-
2255_A	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,15	2	34,15	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
2255_B	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	2	35,33	0	0	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-
2255_C	Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,97	5	35,97	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,6	2	39,6	0	0	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-
3230_A	Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35,16	0	0	Nee	35,16	2	33,16	33	-	-
3230_B	Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	2	37,06	0	0	Nee	36,85	2	34,85	35	-	-
3230_C	Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,1	5	38,1	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	2	41,65	0	0	Nee	41,15	2	39,15	39	-	-
3231_A	Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,41	5	30,41	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,4	2	33,4	0	0	Nee	33,61	2	31,61	32	-	-
3231_B	Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	2	35,94	0	0	Nee	36,15	2	34,15	34	-	-
3231_C	Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	2	39,93	0	0	Nee	39,84	2	37,84	38	-	-
3266_A	Elisabeth van Engelandlaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,97	5	30,97	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,22	2	34,22	0	0	Nee	34,18	2	32,18	32	-	-
3266_B	Elisabeth van Engelandlaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,96	2	36,96	0	0	Nee	36,79	2	34,79	35	-	-
3266_C	Elisabeth van Engelandlaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,64	5	37,64	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,32	2	41,32	0	0	Nee	40,93	2	38,93	39	-	-
3232_A	Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	0	0	Nee	35,2	2	33,2	33	-	-
3232_B	Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,3	2	37,3	0	0	Nee	37,1	2	35,1	35	-	-
3232_C	Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,76	2	41,76	0	0	Nee	41,31	2	39,31	39	-	-
3233_A	Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,77	2	33,77	0	0	Nee	34,02	2	32,02	32	-	-
3233_B	Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,12	2	36,12	0	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
3233_C	Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,8	5	36,8	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,2	2	40,2	0	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
2737_A	Elisabeth van Engelandlaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36	5	31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
2737_B	Elisabeth van Engelandlaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	36,88	2	34,88	35	-	-
2737_C	Elisabeth van Engelandlaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,39	2	41,39	0	0	Nee	41,11	2	39,11	39	-	-
3234_A	Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
3234_B	Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,75	5	33,75	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	2	37,14	0	0	Nee	37,01	2	35,01	35	-	-
3234_C	Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,85	5	37,85	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	2	41,44	0	0	Nee	40,99	2	38,99	39	-	-
3235_A	Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,7	2	33,7	0	0	Nee	33,91	2	31,91	32	-	-
3235_B	Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	36,41	2	34,41	34	-	-
3235_C	Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,6	5	36,6	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	2	40,14	0	0	Nee	40,16	2	38,16	38	-	-
2907_A	Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,23	2	34,23	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
2907_B	Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,77	2	36,77	0	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
2907_C	Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,26	5	37,26	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,97	2	40,97	0	0	Nee	40,7	2	38,7	39	-	-
2908_A	Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	2	34,19	0	0	Nee	34,49	2	32,49	32	-	-
2908_B	Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,24	2	35,24	0	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
2908_C	Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,32	5	35,32	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	39,15	2	37,15	37	-	-
3236_A	Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	2	34,76	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
3236_B	Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	2	36,64	0	0	Nee	36,4	2	34,4	34	-	-
3236_C	Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,42	5	37,42	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,89	2	40,89	0	0	Nee	40,45	2	38,45	38	-	-
3237_A	Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,63	2	33,63	0	0	Nee	33,86	2	31,86	32	-	-
3237_B	Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	36,42	2	34,42	34	-	-
3237_C	Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,84	5	36,84	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	2	40,34	0	0	Nee	40,46	2	38,46	38	-	-
2735_A	Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,33	2	34,33	0	0	Nee	34,36	2	32,36	32	-	-
2735_B	Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	2	36,86	0	0	Nee	36,75	2	34,75	35	-	-
2735_C	Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,27	5	37,27	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	2	40,96	0	0	Nee	40,75	2	38,75	39	-	-
2736_A	Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,78	2	33,78	0	0	Nee	34,02	2	32,02	32	-	-
2736_B	Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	2	34,76	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
2736_C	Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	2	37,62	0	0	Nee	37,72	2	35,72	36	-	-
3660_A	Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	2	35	0	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
3660_B	Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	2	37	0	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
3660_C	Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,91	5	37,91	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,49	2	41	0	0	Nee	41,14	2	39,14	39	-	-
3661_A	Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,24	5	29,24	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,4	2	32	0	0	Nee	32,48	2	30,48	30	-	-
3661_B	Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	2	35	0	0	Nee	34,82	2	32,82	33	-	-
3661_C	Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	2	39	0	0	Nee	38,79	2	36,79	37	-	-
3267_A	Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	2	33,98	0	0	Nee	34,03	2	32,03	32	-	-
3267_B	Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	2	36,39	0	0	Nee	36,25	2	34,25	34	-	-
3267_C	Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,73	5	36,73	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,4	2	40,4	0	0	Nee	40,12	2	38,12	38	-	-
3268_A	Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,11	5	31,11	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	2	34,35	0	0	Nee	34,79	2	32,79	33	-	-
3268_B	Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,82	5	31,82	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	2	35,06	0	0	Nee	35,48	2	33,48	33	-	-
3268_C	Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,71	2	38,71	0	0	Nee	39	2	37	37	-	-
2250_A	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,8	2	34,8	0	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
2250_B	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
2250_C	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,23	5	38,23	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,75	2	41,75	0	0	Nee	41,23	2	39,23	39	-	-
2251_A	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,4	5	31,4	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	34,78	0	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
2251_B	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	2	36,42	0	0	Nee	36,2	2	34,2	34	-	-
2251_C	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40,42	0	0	Nee	40,08	2	38,08	38	-	-
2252_A	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,79	2	33,79	0	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
2252_B	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	2	35,74	0	0	Nee	36,03	2	34,03	34	-	-
2252_C	Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,68	5	36,68	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,17	2	40,17	0	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
3228_A	Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	2	34,85	0	0	Nee	34,94	2	32,94	33	-	-
3228_B	Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	2	37,01	0	0	Nee	36,95	2	34,95	35	-	-
3228_C	Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	2	41,19	0	0	Nee	40,85	2	38,85	39	-	-
3229_A	Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	2	32,96	0	0	Nee	33,15	2	31,15	31	-	-
3229_B	Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0	0	Nee	35,53	2	33,53	34	-	-
3229_C	Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,63	2	39,63	0	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
2834_A	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,94	2	32,94	0	0	Nee	33,16	2	31,16	31	-	-
2834_B	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34,41	0	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
2834_C	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	2	38,62	0	0	Nee	38,98	2	36,98	37	-	-
2835_A	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,42	5	27,42	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,59	2	30,59	0	0	Nee	30,36	2	28,36	28	-	-
2835_B	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,43	5	29,43	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,69	2	32,69	0	0	Nee	32,41	2	30,41	30	-	-
2835_C	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,6	5	33,6	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	2	37,09	0	0	Nee	36,83	2	34,83	35	-	-
2836_A	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,93	5	30,93	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0	0	Nee	34,21	2	32,21	32	-	-
2836_B	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	2	36,57	0	0	Nee	36,44	2	34,44	34	-	-
2836_C	Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,46	2	40,46	0	0	Nee	40,21	2	38,21	38	-	-
2392_A	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,98	5	29,98	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	2	32,99	0	0	Nee	33,2	2	31,2	31	-	-
2392_B	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	2	35,33	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
2392_C	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,18	5	36,18	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,62	2	39,62	0	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
2393_A	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,57	5	29,57	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,83	2	32,83	0	0	Nee	32,88	2	30,88	31	-	-
2393_B	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,3	2	35,3	0	0	Nee	35,45	2	33,45	33	-	-
2393_C	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,06	5	37,06	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	2	40,68	0	0	Nee	40,7	2	38,7	39	-	-
2394_A	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	2	35,07	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
2394_B	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,96	5	33,96	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,2	2	37,2	0	0	Nee	37,19	2	35,19	35	-	-
2394_C	Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,46	2	41,46	0	0	Nee	41,23	2	39,23	39	-	-
2381_A	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,42	5	30,42	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	2	33,81	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
2381_B	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	2	36,33	0	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
2381_C	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,7	5	36,7	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,56	2	40,56	0	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
2382_A	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,29	5	29,29	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,52	2	32,52	0	0	Nee	32,7	2	30,7	31	-	-
2382_B	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	34,55	0	0	Nee	34,64	2	32,64	33	-	-
2382_C	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,26	5	35,26	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	38,83	0	0	Nee	38,79	2	36,79	37	-	-
2383_A	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,3	5	29,3	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	2	32,53	0	0	Nee	32,37	2	30,37	30	-	-
2383_B	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,75	2	33,75	0	0	Nee	33,68	2	31,68	32	-	-
2383_C	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	2	37,25	0,00	0	Nee	37,19	2	35,19	35	-	-
2384_A	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,00	5	28,00	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,94	2	30,94	0,00	0	Nee	31,17	2	29,17	29	-	-
2384_B	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,75	5	29,75	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,69	2	32,69	0,00	0	Nee	32,86	2	30,86	31	-	-
2384_C	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	2	37,17	0,00	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
2385_A	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,37	5	28,37	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,54	2	31,54	0,00	0	Nee	31,83	2	29,83	30	-	-
2385_B	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,79	5	29,79	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0,00	0	Nee	33,48	2	31,48	31	-	-
2385_C	Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	2	37,51	0,00	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
2386_A	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	2	34,49	0,00	0	Nee	34,50	2	32,50	32	-	-
2386_B	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,60	5	33,60	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,90	2	36,90	0,00	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
2386_C	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,76	5	37,76	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	2	41,29	0	0	Nee	41,04	2	39,04	39	-	-
2387_A	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,42	5	30,42	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,64	2	33,64	0	0	Nee	33,85	2	31,85	32	-	-
2387_B	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0	0	Nee	35,37	2	33,37	33	-	-
2387_C	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	2	39,78	0	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
2388_A	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,01	2	33,01	0	0	Nee	33,29	2	31,29	31	-	-
2388_B	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35,37	0	0	Nee	35,71	2	33,71	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2388_C	Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,83	2	39,83	0	0	Nee	40,1	2	38,1	38	-	-
2733_A	Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	2	33,94	0	0	Nee	34,09	2	32,09	32	-	-
2733_B	Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,56	2	36,56	0	0	Nee	36,61	2	34,61	35	-	-
2733_C	Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,83	2	40,83	0	0	Nee	40,67	2	38,67	39	-	-
2734_A	Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,54	5	29,54	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,89	2	32,89	0	0	Nee	33,26	2	31,26	31	-	-
2734_B	Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
2734_C	Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	2	39,24	0	0	Nee	39,47	2	37,47	37	-	-
2400_A	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,44	2	32,44	0	0	Nee	32,57	2	30,57	31	-	-
2400_B	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,74	5	31,74	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	2	34,75	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
2400_C	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	2	38,51	0	0	Nee	38,38	2	36,38	36	-	-
2401_A	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,61	2	31,61	0	0	Nee	31,62	2	29,62	30	-	-
2401_B	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,84	2	33,84	0	0	Nee	33,94	2	31,94	32	-	-
2401_C	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	2	38,67	0	0	Nee	38,62	2	36,62	37	-	-
2402_A	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,72	5	26,72	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,17	2	30,17	0	0	Nee	29,52	2	27,52	28	-	-
2402_B	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,86	5	27,86	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,27	2	31,27	0	0	Nee	30,81	2	28,81	29	-	-
2402_C	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,5	2	35,5	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
2403_A	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	2	33,25	0	0	Nee	33,22	2	31,22	31	-	-
2403_B	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,54	5	32,54	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,7	2	35,7	0	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
2403_C	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,75	5	36,75	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	2	40,15	0	0	Nee	39,89	2	37,89	38	-	-
2404_A	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,47	2	33,47	0	0	Nee	33,21	2	31,21	31	-	-
2404_B	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,62	5	32,62	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,83	2	35,83	0	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
2404_C	Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,69	5	36,69	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,18	2	40,18	0	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
2731_A	Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,91	2	33,91	0	0	Nee	34,1	2	32,1	32	-	-
2731_B	Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	2	36,59	0	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
2731_C	Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,65	2	40,65	0	0	Nee	40,54	2	38,54	39	-	-
2732_A	Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,86	2	31,86	0	0	Nee	32	2	30	30	-	-
2732_B	Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33,46	0	0	Nee	33,68	2	31,68	32	-	-
2732_C	Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37,46	0	0	Nee	37,01	2	35,01	35	-	-
3816_A	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,36	5	30,36	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	2	34	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
3816_B	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	2	36	0	0	Nee	36,4	2	34,4	34	-	-
3816_C	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,12	2	41	0	0	Nee	40,91	2	38,91	39	-	-
3817_A	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,84	5	26,84	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,12	2	30	0	0	Nee	29,75	2	27,75	28	-	-
3817_B	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,91	5	27,91	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,17	2	31	0	0	Nee	30,95	2	28,95	29	-	-
3817_C	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,47	2	35	0	0	Nee	35,34	2	33,34	33	-	-
3818_A	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,24	2	32	0	0	Nee	32,3	2	30,3	30	-	-
3818_B	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,67	2	35	0	0	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-
3818_C	Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	2	38	0	0	Nee	37,9	2	35,9	36	-	-
2729_A	Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	2	33,48	0	0	Nee	33,55	2	31,55	32	-	-
2729_B	Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0	0	Nee	36,28	2	34,28	34	-	-
2729_C	Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,55	5	36,55	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	2	40,19	0	0	Nee	39,96	2	37,96	38	-	-
2730_A	Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,93	5	28,93	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,08	2	32,08	0	0	Nee	32,13	2	30,13	30	-	-
2730_B	Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,47	2	33,47	0	0	Nee	33,56	2	31,56	32	-	-
2730_C	Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,2	2	37,2	0	0	Nee	37,04	2	35,04	35	-	-
2741_A	Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	2	34,45	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
2741_B	Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,93	5	33,93	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,35	2	37,35	0	0	Nee	37,13	2	35,13	35	-	-
2741_C	Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,07	5	38,07	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,8	2	41,8	0	0	Nee	41,37	2	39,37	39	-	-
2742_A	Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,15	2	34,15	0	0	Nee	34,45	2	32,45	32	-	-
2742_B	Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,15	2	35,15	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
2742_C	Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,89	5	35,89	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,53	2	39,53	0	0	Nee	39,77	2	37,77	38	-	-
3811_A	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,3	5	29,3	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,48	2	32	0	0	Nee	32,63	2	30,63	31	-	-
3811_B	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,79	5	31,79	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
3811_C	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	2	39	0	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
3812_A	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,62	5	27,62	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,24	2	31	0	0	Nee	30,98	2	28,98	29	-	-
3812_B	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,86	5	29,86	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,49	2	33	0	0	Nee	33,35	2	31,35	31	-	-
3812_C	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	2	38	0	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
3813_A	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,92	2	30	0	0	Nee	29,4	2	27,4	27	-	-
3813_B	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,57	5	27,57	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,06	2	31	0	0	Nee	30,71	2	28,71	29	-	-
3813_C	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35	0	0	Nee	34,98	2	32,98	33	-	-
3814_A	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,03	2	33	0	0	Nee	33,07	2	31,07	31	-	-
3814_B	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,24	5	32,24	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
3814_C	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,57	5	36,57	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,9	2	40	0	0	Nee	39,65	2	37,65	38	-	-
3815_A	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,13	2	33	0	0	Nee	32,93	2	30,93	31	-	-
3815_B	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	2	36	0	0	Nee	35,33	2	33,33	33	-	-
3815_C	Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	2	40	0	0	Nee	39,73	2	37,73	38	-	-
2727_A	Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,31	2	33,31	0	0	Nee	33,45	2	31,45	31	-	-
2727_B	Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36,09	0	0	Nee	36,1	2	34,1	34	-	-
2727_C	Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,09	5	36,09	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	2	39,88	0	0	Nee	39,68	2	37,68	38	-	-
2728_A	Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,96	5	27,96	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,09	2	31,09	0	0	Nee	31,35	2	29,35	29	-	-
2728_B	Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,2	5	30,2	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	33,58	2	31,58	32	-	-
2728_C	Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,97	2	37,97	0	0	Nee	37,69	2	35,69	36	-	-
3830_A	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,64	2	33	0	0	Nee	32,68	2	30,68	31	-	-
3830_B	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35	0	0	Nee	35,22	2	33,22	33	-	-
3830_C	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	2	40	0	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
3831_A	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,72	5	26,72	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,12	2	30	0	0	Nee	29,7	2	27,7	28	-	-
3831_B	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,88	5	27,88	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,3	2	31	0	0	Nee	30,95	2	28,95	29	-	-
3831_C	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	2	36	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
3832_A	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,14	5	29,14	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,27	2	32	0	0	Nee	32,35	2	30,35	30	-	-
3832_B	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,5	5	31,5	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	35	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
3832_C	Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,39	5	34,39	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,96	2	38	0	0	Nee	37,95	2	35,95	36	-	-
3841_A	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,43	5	28,43	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,49	2	31	0	0	Nee	31,78	2	29,78	30	-	-
3841_B	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,12	2	34	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
3841_C	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,87	2	38	0	0	Nee	37,84	2	35,84	36	-	-
3842_A	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,11	5	25,11	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,4	2	28	0	0	Nee	28,02	2	26,02	26	-	-
3842_B	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,83	5	26,83	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,2	2	30	0	0	Nee	29,89	2	27,89	28	-	-
3842_C	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
3843_A	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,22	5	30,22	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	2	34	0	0	Nee	33,79	2	31,79	32	-	-
3843_B	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	2	37	0	0	Nee	36,71	2	34,71	35	-	-
3843_C	Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,51	2	41	0	0	Nee	40,51	2	38,51	39	-	-
3795_A	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,49	5	29,49	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,65	2	33	0	0	Nee	32,72	2	30,72	31	-	-
3795_B	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35	0	0	Nee	35,16	2	33,16	33	-	-
3795_C	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,87	2	38	0	0	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
3796_A	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,47	5	25,47	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,82	2	29	0	0	Nee	28,41	2	26,41	26	-	-
3796_B	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,67	5	26,67	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,04	2	30	0	0	Nee	29,83	2	27,83	28	-	-
3796_C	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35	0	0	Nee	35,05	2	33,05	33	-	-
3797_A	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,06	5	29,06	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	2	32	0	0	Nee	32,42	2	30,42	30	-	-
3797_B	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,7	5	31,7	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35	0	0	Nee	35,14	2	33,14	33	-	-
3797_C	Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	2	40	0	0	Nee	39,55	2	37,55	38	-	-
3438_A	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,88	5	29,88	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	2	33,25	0	0	Nee	33,36	2	31,36	31	-	-
3438_B	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	2	36,14	0	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
3438_C	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,01	2	40,01	0	0	Nee	39,96	2	37,96	38	-	-
3439_A	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,38	5	29,38	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	2	32,68	0	0	Nee	32,75	2	30,75	31	-	-
3439_B	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	2	35,34	0	0	Nee	35,42	2	33,42	33	-	-
3439_C	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,6	2	39,6	0	0	Nee	39,54	2	37,54	38	-	-
3440_A	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,25	5	26,25	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,56	2	29,56	0	0	Nee	29,16	2	27,16	27	-	-
3440_B	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,5	5	27,5	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,79	2	30,79	0	0	Nee	30,39	2	28,39	28	-	-
3440_C	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,2	2	35,2	0	0	Nee	35	2	33	33	-	-
3441_A	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,62	5	28,62	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	2	31,95	0	0	Nee	31,58	2	29,58	30	-	-
3441_B	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,62	5	30,62	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	2	33,94	0	0	Nee	33,79	2	31,79	32	-	-
3441_C	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	2	37,11	0	0	Nee	37,22	2	35,22	35	-	-
3442_A	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,89	2	29,89	0	0	Nee	30,51	2	28,51	29	-	-
3442_B	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,09	5	29,09	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,48	2	32,48	0	0	Nee	33,03	2	31,03	31	-	-
3442_C	Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,69	2	36,69	0	0	Nee	36,61	2	34,61	35	-	-
3102_A	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,19*	*5*	*28,19*	*28*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,82*	*2*	*31,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,81*	*2*	*29,81*	*30*	-	-
3102_B	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,68*	*5*	*30,68*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,38*	*2*	*34,38*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,38*	*2*	*32,38*	*32*	-	-
3102_C	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,89*	*5*	*34,89*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,82*	*2*	*38,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,78*	*2*	*36,78*	*37*	-	-
3103_A	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*31,27*	*5*	*26,27*	*26*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,71*	*2*	*29,71*	*0,00*	*0*	*Nee*	*29,23*	*2*	*27,23*	*27*	-	-
3103_B	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*32,54*	*5*	*27,54*	*28*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,12*	*2*	*31,12*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,75*	*2*	*28,75*	*29*	-	-
3103_C	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*36,58*	*5*	*31,58*	*32*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,26*	*2*	*35,26*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,03*	*2*	*33,03*	*33*	-	-
3104_A	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,98*	*5*	*28,98*	*29*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,26*	*2*	*32,26*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,25*	*2*	*30,25*	*30*	-	-
3104_B	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,04*	*5*	*31,04*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,32*	*2*	*34,32*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,44*	*2*	*32,44*	*32*	-	-
3104_C	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,66*	*5*	*34,66*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,14*	*2*	*38,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,29*	*2*	*36,29*	*36*	-	-
3105_A	*Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,83*	*5*	*29,83*	*30*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,04*	*2*	*33,04*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,47*	*2*	*31,47*	*31*	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3105_B	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,42	5	33,42	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	2	36,61	0,00	0	Nee	37,12	2	35,12	35	-	-
3105_C	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	2	38,91	0,00	0	Nee	39,25	2	37,25	37	-	-
3106_A	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,36	5	27,36	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,85	2	30,85	0,00	0	Nee	31,27	2	29,27	29	-	-
3106_B	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,58	2	34,58	0,00	0	Nee	35,12	2	33,12	33	-	-
3106_C	Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,79	5	33,79	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	2	37,93	0,00	0	Nee	38,16	2	36,16	36	-	-
3242_A	Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0	0	Nee	35,5	2	33,5	34	-	-
3242_B	Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,2	5	34,2	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	2	37,56	0	0	Nee	37,21	2	35,21	35	-	-
3242_C	Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,16	5	38,16	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,77	2	41,77	0	0	Nee	41,2	2	39,2	39	-	-
3243_A	Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	33,74	0	0	Nee	34,09	2	32,09	32	-	-
3243_B	Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	2	35,97	0	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
3243_C	Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,56	2	40,56	0	0	Nee	40,7	2	38,7	39	-	-
3265_A	Elisabeth van Engelandlaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,07	5	31,07	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	2	34,13	0	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
3265_B	Elisabeth van Engelandlaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,24	2	35,24	0	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
3265_C	Elisabeth van Engelandlaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	2	39,29	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
3238_A	Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,26	5	32,26	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,43	2	35,43	0	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
3238_B	Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,4	2	37,4	0	0	Nee	37,1	2	35,1	35	-	-
3238_C	Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	2	41,51	0	0	Nee	40,98	2	38,98	39	-	-
3239_A	Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,59	2	33,59	0	0	Nee	33,91	2	31,91	32	-	-
3239_B	Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,9	2	35,9	0	0	Nee	36,24	2	34,24	34	-	-
3239_C	Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,9	5	36,9	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	2	40,19	0	0	Nee	40,24	2	38,24	38	-	-
2738_A	Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,04	2	34,04	0	0	Nee	34,04	2	32,04	32	-	-
2738_B	Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,38	5	33,38	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,73	2	36,73	0	0	Nee	36,56	2	34,56	35	-	-
2738_C	Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,73	5	37,73	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,43	2	41,43	0	0	Nee	41,09	2	39,09	39	-	-
2739_A	Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	2	33,96	0	0	Nee	34,32	2	32,32	32	-	-
2739_B	Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	2	34,98	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
2739_C	Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,66	5	35,66	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,37	2	39,37	0	0	Nee	39,54	2	37,54	38	-	-
3240_A	Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,6	2	35,6	0	0	Nee	35,54	2	33,54	34	-	-
3240_B	Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,27	5	34,27	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,52	2	37,52	0	0	Nee	37,23	2	35,23	35	-	-
3240_C	Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,06	5	38,06	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	2	41,69	0	0	Nee	41,11	2	39,11	39	-	-
3241_A	Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,37	5	30,37	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33,46	0	0	Nee	33,76	2	31,76	32	-	-
3241_B	Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,8	5	32,8	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	2	35,97	0	0	Nee	36,29	2	34,29	34	-	-
3241_C	Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	2	40,25	0	0	Nee	40,29	2	38,29	38	-	-
2740_A	Elisabeth van Engelandlaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,76	2	33,76	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
2740_B	Elisabeth van Engelandlaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35,08	0	0	Nee	35,42	2	33,42	33	-	-
2740_C	Elisabeth van Engelandlaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39,44	0	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
2179_C	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,16	2	44,16	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,74	2	43,74	-0,42	0	Nee	45,58	2	43,58	44	-	-
2180_A	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,34	2	47,34	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,19	2	47,19	-0,15	0	Nee	49,18	2	47,18	47	-	-
2180_B	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,13	2	48,13	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,95	2	47,95	-0,18	0	Nee	49,93	2	47,93	48	-	-
2180_C	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,34	2	49,34	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	51,09	2	49,09	-0,25	0	Nee	51,04	2	49,04	49	-	-
2181_A	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,05	2	49,05	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,94	2	48,94	-0,11	0	Nee	50,93	2	48,93	49	-	-
2181_B	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,82	2	49,82	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49,82	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,68	2	49,68	-0,14	0	Nee	51,67	2	49,67	50	-	-
2181_C	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,62	2	50,62	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50,62	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,45	2	50,45	-0,17	0	Nee	52,43	2	50,43	50	-	-
2182_A	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,47	2	41,47	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	2	41,16	-0,31	0	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-
2182_B	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,57	2	42,57	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,12	2	42,12	-0,45	0	Nee	43,94	2	41,94	42	-	-
2182_C	Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,93	2	43,93	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	2	43,15	-0,78	-1	Nee	44,89	2	42,89	43	-	-
3434_A	Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,95	2	42,95	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,8	2	42,8	-0,15	0	Nee	44,75	2	42,75	43	-	-
3434_B	Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,69	2	43,69	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,47	2	43,47	-0,22	0	Nee	45,39	2	43,39	43	-	-
3434_C	Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,27	2	45,27	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,9	2	44,9	-0,37	0	Nee	46,79	2	44,79	45	-	-
3435_A	Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,41	2	51,41	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	53,29	2	51,29	-0,12	0	Nee	53,26	2	51,26	51	-	-
3435_B	Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,05	4	53,05	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,89	2	54,89	-0,16	0	Nee	56,86	4	52,86	53	-	-
3435_C	Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,23	2	56,23	56	-	-	2	100 lid 3 Wgh	56,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	58,03	2	56,03	-0,2	0	Nee	58	2	56	56	-	-
3926_A	Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	2	34	0	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
3926_B	Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,6	2	37	0	0	Nee	37,18	2	35,18	35	-	-
3926_C	Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,46	5	37,46	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	2	40	0	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
3927_A	Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,65	5	39,65	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,78	2	43	0	0	Nee	41,56	2	39,56	40	-	-
3927_B	Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,16	5	43,16	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,89	2	46	0	0	Nee	44,94	2	42,94	43	-	-
3927_C	Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,81	5	43,81	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,56	2	47	0	0	Nee	45,69	2	43,69	44	-	-
2362_A	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,4	5	33,4	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	2	36,33	0	0	Nee	36,35	2	34,35	34	-	-
2362_B	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0	0	Nee	37,91	2	35,91	36	-	-
2362_C	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,24	5	38,24	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,68	2	41,68	0	0	Nee	41,21	2	39,21	39	-	-
2362_D	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,48	5	38,48	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,2	2	41,2	0	0	Nee	40,87	2	38,87	39	-	-
2363_A	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,32	2	34,32	0	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
2363_B	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
2363_C	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,01	2	40,01	0	0	Nee	39,7	2	37,7	38	-	-
2363_D	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,92	5	41,92	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,44	2	45,44	0	0	Nee	44,78	2	42,78	43	-	-
2364_A	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	2	34,01	0	0	Nee	33,92	2	31,92	32	-	-
2364_B	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,79	5	31,79	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	2	35,07	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
2364_C	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	2	39,28	0	0	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-
2364_D	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,92	5	38,92	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	2	42,02	0	0	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-
2365_D	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,47	5	42,47	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,9	2	45,9	0	0	Nee	44,97	2	42,97	43	-	-
2366_A	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,73	5	34,73	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,27	2	37,27	0	0	Nee	36,45	2	34,45	34	-	-
2366_B	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,03	2	40,03	0	0	Nee	38,53	2	36,53	37	-	-
2366_C	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,35	2	43,35	0	0	Nee	41,92	2	39,92	40	-	-
2366_D	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,8	5	45,8	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,52	2	49,52	1,52	2	Ja	47,61	2	45,61	46	-	-
2367_A	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,38	2	33,38	0	0	Nee	32,72	2	30,72	31	-	-
2367_B	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	2	34,35	0	0	Nee	33,75	2	31,75	32	-	-
2367_C	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,81	5	35,81	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	2	39,05	0	0	Nee	38,07	2	36,07	36	-	-
2367_D	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,08	5	43,08	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,47	2	46,47	0	0	Nee	45,18	2	43,18	43	-	-
2368_A	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,33	2	33,33	0	0	Nee	32,63	2	30,63	31	-	-
2368_B	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,2	5	31,2	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	2	34,35	0	0	Nee	33,74	2	31,74	32	-	-
2368_C	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	2	38,37	0	0	Nee	37,6	2	35,6	36	-	-
2368_D	Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,24	2	48,24	0,24	0	Nee	46,91	2	44,91	45	-	-
2323_A	Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,8	5	31,8	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	2	34,46	0	0	Nee	35,1	2	33,1	33	-	-
2323_B	Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,6	2	36,6	0	0	Nee	37,13	2	35,13	35	-	-
2323_C	Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,51	5	37,51	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	2	40,32	0	0	Nee	40,6	2	38,6	39	-	-
2324_A	Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,7	5	39,7	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	2	43,03	0	0	Nee	41,58	2	39,58	40	-	-
2324_B	Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,26	5	45,26	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,42	2	48,42	0,42	0	Nee	45,83	2	43,83	44	-	-
2324_C	Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,04	5	46,04	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,12	2	49,12	1,12	1	Nee	46,77	2	44,77	45	-	-
2563_A	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,55	5	30,55	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,77	2	33,77	0	0	Nee	33,52	2	31,52	32	-	-
2563_B	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,9	2	34,9	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2563_C	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,17	2	38,17	0	0	Nee	38,13	2	36,13	36	-	-
2564_A	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	2	36,39	0	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
2564_B	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	2	38,25	0	0	Nee	38,22	2	36,22	36	-	-
2564_C	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,17	5	38,17	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	2	41,55	0	0	Nee	41,28	2	39,28	39	-	-
2565_A	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,49	5	33,49	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,53	2	36,53	0	0	Nee	36,54	2	34,54	35	-	-
2565_B	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,69	5	35,69	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	2	38,77	0	0	Nee	38,59	2	36,59	37	-	-
2565_C	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,8	2	41,8	0	0	Nee	41,44	2	39,44	39	-	-
2566_A	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	2	36,31	0	0	Nee	34,53	2	32,53	33	-	-
2566_B	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	2	37,26	0	0	Nee	35,47	2	33,47	33	-	-
2566_C	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,02	5	36,02	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	2	39,82	0	0	Nee	38,71	2	36,71	37	-	-
2567_A	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0	0	Nee	33,15	2	31,15	31	-	-
2567_B	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,67	2	34,67	0	0	Nee	34,4	2	32,4	32	-	-
2567_C	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,8	5	35,8	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	2	38,92	0	0	Nee	38,52	2	36,52	37	-	-
2568_A	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	2	39,26	0	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
2568_B	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,17	5	38,17	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,54	2	41,54	0	0	Nee	39,41	2	37,41	37	-	-
2568_C	Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,51	5	40,51	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,01	2	44,01	0	0	Nee	42,23	2	40,23	40	-	-
2321_A	Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,32	2	34,32	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
2321_B	Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	2	36,42	0	0	Nee	36,91	2	34,91	35	-	-
2321_C	Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	2	40,23	0	0	Nee	40,58	2	38,58	39	-	-
2322_A	Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	2	40,41	0	0	Nee	39,49	2	37,49	37	-	-
2322_B	Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,91	5	45,91	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,06	2	49,06	1,06	1	Nee	45,3	2	43,3	43	-	-
2322_C	Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,91	5	46,91	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,93	2	49,93	1,93	2	Ja	46,35	2	44,35	44	-	-
2557_A	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,91	5	33,91	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	36,92	0	0	Nee	36,93	2	34,93	35	-	-
2557_B	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,73	2	38,73	0	0	Nee	38,58	2	36,58	37	-	-
2557_C	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,72	2	42,72	0	0	Nee	42,06	2	40,06	40	-	-
2557_D	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,48	5	41,48	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,11	2	45,11	0	0	Nee	43,95	2	41,95	42	-	-
2558_A	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,84	5	33,84	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	2	36,84	0	0	Nee	36,85	2	34,85	35	-	-
2558_B	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,57	5	35,57	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	2	38,67	0	0	Nee	38,64	2	36,64	37	-	-
2558_C	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,39	5	39,39	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,8	2	42,8	0	0	Nee	42,49	2	40,49	40	-	-
2558_D	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,92	5	41,92	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,45	2	45,45	0	0	Nee	44,24	2	42,24	42	-	-
2559_A	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	2	38,96	0	0	Nee	37,41	2	35,41	35	-	-
2559_B	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,8	5	37,8	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,42	2	41,42	0	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2559_C	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,09	5	40,09	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,54	2	43,54	0	0	Nee	41,86	2	39,86	40	-	-
2559_D	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,34	5	45,34	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,75	2	48,75	0,75	1	Nee	46,74	2	44,74	45	-	-
2560_A	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	0	0	Nee	33,71	2	31,71	32	-	-
2560_B	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,73	2	36,73	0	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
2560_C	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	2	39,88	0	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
2560_D	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,96	5	43,96	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,49	2	47,49	0	0	Nee	45,97	2	43,97	44	-	-
2561_A	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,13	2	33,13	0	0	Nee	32,69	2	30,69	31	-	-
2561_B	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,37	2	34,37	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
2561_C	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	2	38,35	0	0	Nee	37,86	2	35,86	36	-	-
2561_D	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,54	5	44,54	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,96	2	47,96	0	0	Nee	46,62	2	44,62	45	-	-
2562_D	Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,92	5	42,92	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	2	46,58	0	0	Nee	45,31	2	43,31	43	-	-
2319_A	Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	2	37,14	0,00	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
2319_B	Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	2	38,25	0,00	0	Nee	37,39	2	35,39	35	-	-
2319_C	Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	2	41,21	0,00	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
2320_A	Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,60	5	38,60	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	2	41,64	0,00	0	Nee	39,87	2	37,87	38	-	-
2320_B	Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,11	5	45,11	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,14	2	48,14	0,14	0	Nee	44,21	2	42,21	42	-	-
2320_C	Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,07	5	46,07	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,02	2	49,02	1,02	1	Nee	45,35	2	43,35	43	-	-
3225_A	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,6	2	36,6	0	0	Nee	36,55	2	34,55	35	-	-
3225_B	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,3	2	38,3	0	0	Nee	38,19	2	36,19	36	-	-
3225_C	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	2	42,03	0	0	Nee	41,64	2	39,64	40	-	-
3225_D	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,88	5	41,88	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,55	2	45,55	0	0	Nee	44,47	2	42,47	42	-	-
3226_A	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0	0	Nee	33,16	2	31,16	31	-	-
3226_B	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	34,18	2	32,18	32	-	-
3226_C	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,46	2	38,46	0	0	Nee	38,07	2	36,07	36	-	-
3226_D	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,04	5	43,04	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,12	2	46,12	0	0	Nee	45,15	2	43,15	43	-	-
3227_A	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	2	36,08	0	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
3227_B	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	2	40,05	0	0	Nee	38,76	2	36,76	37	-	-
3227_C	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,56	5	39,56	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	2	43,07	0	0	Nee	41,79	2	39,79	40	-	-
3227_D	Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,56	5	45,56	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,9	2	48,9	0,9	1	Nee	47,01	2	45,01	45	-	-
2317_A	Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,59	5	34,59	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	2	37,14	0,00	0	Nee	35,76	2	33,76	34	-	-
2317_B	Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,60	5	35,60	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,26	2	38,26	0,00	0	Nee	37,46	2	35,46	35	-	-
2317_C	Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,50	5	38,50	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	2	41,25	0,00	0	Nee	40,92	2	38,92	39	-	-
2318_A	Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,12	5	39,12	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,84	2	41,84	0,00	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
2318_B	Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,29	5	45,29	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,32	2	48,32	0,32	0	Nee	45,08	2	43,08	43	-	-
2318_C	Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,27	5	46,27	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,26	2	49,26	1,26	1	Nee	46,15	2	44,15	44	-	-
3214_A	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
3214_B	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,96	5	34,96	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,05	2	38,05	0	0	Nee	38,05	2	36,05	36	-	-
3214_C	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44	2	42	0	0	Nee	41,7	2	39,7	40	-	-
3214_D	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,93	5	41,93	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,63	2	45,63	0	0	Nee	44,57	2	42,57	43	-	-
3215_A	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,35	5	33,35	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	2	36,39	0	0	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-
3215_B	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,96	5	34,96	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	2	38,04	0	0	Nee	38,07	2	36,07	36	-	-
3215_C	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,09	5	39,09	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,33	2	42,33	0	0	Nee	42,1	2	40,1	40	-	-
3215_D	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,91	5	41,91	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,69	2	45,69	0	0	Nee	44,52	2	42,52	43	-	-
3216_A	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,3	5	32,3	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,54	2	35,54	0	0	Nee	35,34	2	33,34	33	-	-
3216_B	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	2	39,78	0	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
3216_C	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,85	2	42,85	0	0	Nee	41,68	2	39,68	40	-	-
3216_D	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,23	5	45,23	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,66	2	48,66	0,66	1	Nee	46,94	2	44,94	45	-	-
3217_A	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,9	5	30,9	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,06	2	34,06	0	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
3217_B	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,3	5	32,3	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35,41	0	0	Nee	35,04	2	33,04	33	-	-
3217_C	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,51	5	36,51	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	2	39,81	0	0	Nee	39	2	37	37	-	-
3217_D	Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,98	5	44,98	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,3	2	48,3	0,3	0	Nee	46,68	2	44,68	45	-	-
3505_A	Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,90	2	40,90	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,81	2	40,81	-0,09	0	Nee	42,70	2	40,70	41	-	-
3505_B	Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,43	2	43,43	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	2	43,07	-0,36	0	Nee	44,96	2	42,96	43	-	-
3505_C	Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,92	2	44,92	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,6	2	44,6	-0,32	0	Nee	46,42	2	44,42	44	-	-
3506_A	Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,89	2	44,89	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,9	2	44,9	0	0	Nee	46,88	2	44,88	45	-	-
3506_B	Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,21	2	45,21	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,03	2	45,03	-0,18	0	Nee	46,99	2	44,99	45	-	-
3506_C	Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,44	2	46,44	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,34	2	46,34	-0,1	0	Nee	48,25	2	46,25	46	-	-
3728_A	Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,82	5	33,82	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	2	36	0	0	Nee	35,32	2	33,32	33	-	-
3728_B	Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,65	5	35,65	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	2	38	0	0	Nee	37,37	2	35,37	35	-	-
3728_C	Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	2	41	0	0	Nee	40,78	2	38,78	39	-	-
3729_A	Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,63	5	39,63	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,88	2	43	0	0	Nee	41,52	2	39,52	40	-	-
3729_B	Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50	5	45	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50	2	48	0	0	Nee	44,94	2	42,94	43	-	-
3729_C	Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,03	5	46,03	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,98	2	49	0,98	1	Nee	46,16	2	44,16	44	-	-
3218_A	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,38	5	33,38	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,36	2	36,36	0	0	Nee	36,4	2	34,4	34	-	-
3218_B	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	2	37,89	0	0	Nee	37,94	2	35,94	36	-	-
3218_C	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,2	5	39,2	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	2	42,37	0	0	Nee	42,12	2	40,12	40	-	-
3218_D	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,22	5	42,22	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48	2	46	0	0	Nee	44,88	2	42,88	43	-	-
3219_A	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,14	5	33,14	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	2	36,16	0	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
3219_B	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,43	5	34,43	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	2	37,44	0	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
3219_C	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,03	5	39,03	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,15	2	42,15	0	0	Nee	41,98	2	39,98	40	-	-
3219_D	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,43	5	42,43	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,07	2	46,07	0	0	Nee	44,94	2	42,94	43	-	-
3220_A	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	2	36,31	0	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
3220_B	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	2	41,53	0	0	Nee	40,21	2	38,21	38	-	-
3220_C	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,46	5	41,46	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	2	45,02	0	0	Nee	43,7	2	41,7	42	-	-
3220_D	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,03	5	44,03	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,99	2	47,99	0	0	Nee	46,3	2	44,3	44	-	-
3221_A	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,5	2	36,5	0	0	Nee	36,06	2	34,06	34	-	-
3221_B	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,44	5	37,44	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	2	40,85	0	0	Nee	39,7	2	37,7	38	-	-
3221_C	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,03	5	41,03	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	2	44,35	0	0	Nee	42,94	2	40,94	41	-	-
3221_D	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,12	5	45,12	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,92	2	48,92	0,92	1	Nee	47,19	2	45,19	45	-	-
3222_A	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	2	35,94	0	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
3222_B	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	2	41,47	0	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
3222_C	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,89	5	39,89	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,74	2	43,74	0	0	Nee	41,63	2	39,63	40	-	-
3222_D	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,39	5	44,39	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,23	2	48,23	0,23	0	Nee	46,45	2	44,45	44	-	-
3223_A	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,32	5	34,32	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,52	2	37,52	0	0	Nee	36,71	2	34,71	35	-	-
3223_B	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,77	2	40,77	0	0	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
3223_C	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,14	5	40,14	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,48	2	43,48	0	0	Nee	42,01	2	40,01	40	-	-
3223_D	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,66	5	44,66	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,48	2	48,48	0,48	0	Nee	46,92	2	44,92	45	-	-
3224_A	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,23	2	35,23	0	0	Nee	35	2	33	33	-	-
3224_B	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,02	5	36,02	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,55	2	39,55	0	0	Nee	38,34	2	36,34	36	-	-
3224_C	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	2	42,47	0	0	Nee	41,25	2	39,25	39	-	-
3224_D	Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,13	5	45,13	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,56	2	48,56	0,56	1	Nee	46,87	2	44,87	45	-	-
2314_A	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,99	2	37,99	0,00	0	Nee	36,12	2	34,12	34	-	-
2314_B	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,60	5	35,60	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	2	39,05	0,00	0	Nee	37,86	2	35,86	36	-	-
2314_C	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,07	2	42,07	0,00	0	Nee	41,45	2	39,45	39	-	-
2315_A	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	35,73	0,00	0	Nee	35,17	2	33,17	33	-	-
2315_B	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,85	5	40,85	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,66	2	43,66	0,00	0	Nee	40,16	2	38,16	38	-	-
2315_C	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,30	5	42,30	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,19	2	45,19	0,00	0	Nee	42,30	2	40,30	40	-	-
2316_B	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,99	5	45,99	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,00	2	49,00	1,00	1	Nee	45,92	2	43,92	44	-	-
2316_C	Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,97	5	46,97	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,96	2	49,96	1,96	2	Ja	47,05	2	45,05	45	-	-
3640_B	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,35	5	46,35	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,32	2	49,32	1,32	1	Nee	45,93	2	43,93	44	-	-
3640_C	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,41	5	47,41	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,33	2	50,33	2,33	2	Ja	47,13	2	45,13	45	-	-
3641_A	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,2	2	38,2	0	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
3641_B	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,78	5	40,78	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,85	2	43,85	0	0	Nee	40,18	2	38,18	38	-	-
3641_C	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,24	5	42,24	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	2	45,18	0	0	Nee	42,56	2	40,56	41	-	-
3642_A	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,13	2	37,13	0	0	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-
3642_B	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,98	5	35,98	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	2	38,44	0	0	Nee	37,67	2	35,67	36	-	-
3642_C	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	2	41,62	0,00	0	Nee	41,26	2	39,26	39	-	-
4020_A	Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,9	5	42,9	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,97	2	46	0	0	Nee	42,72	2	40,72	41	-	-
3392_A	Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,17	2	39,17	0,00	0	Nee	36,73	2	34,73	35	-	-
3392_B	Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	2	40,02	0,00	0	Nee	38,37	2	36,37	36	-	-
3392_C	Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,50	2	42,50	0,00	0	Nee	41,68	2	39,68	40	-	-
3393_A	Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,22	5	42,22	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,50	2	45,50	0,00	0	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
3393_B	Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,80	5	46,80	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,77	2	49,77	1,77	2	Ja	46,35	2	44,35	44	-	-
3393_C	Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,84	5	47,84	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,73	2	50,73	2,73	3	Ja	47,45	2	45,45	45	-	-
2347_A	Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	2	37,98	0	0	Nee	36,28	2	34,28	34	-	-
2347_B	Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	2	39,19	0	0	Nee	38,15	2	36,15	36	-	-
2347_C	Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	2	42,16	0	0	Nee	41,62	2	39,62	40	-	-
2348_A	Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,33	5	43,33	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,49	2	46,49	0	0	Nee	42,71	2	40,71	41	-	-
2348_B	Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,94	5	46,94	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,85	2	49,85	1,85	2	Ja	46,44	2	44,44	44	-	-
2348_C	Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53	5	48	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,86	2	50,86	2,86	3	Ja	47,66	2	45,66	46	-	-
3907_A	Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,04	2	44,04	44	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,7	2	44	-0,34	0	Nee	45,65	2	43,65	44	-	-
3907_B	Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,58	2	44,58	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,21	2	44	-0,37	0	Nee	46,14	2	44,14	44	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3907_C	Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,99	2	45,99	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,54	2	46	-0,45	0	Nee	47,44	2	45,44	45	-	-
3908_A	Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,17	2	51,17	51	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	51,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	53,01	2	51	-0,16	0	Nee	52,98	2	50,98	51	-	-
3908_B	Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,67	4	52,67	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,51	2	55	-0,16	0	Nee	56,47	3	53,47	53	-	-
3908_C	Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,86	2	55,86	56	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	55,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	57,64	2	56	-0,22	0	Nee	57,61	2	55,61	56	-	-
2345_A	Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,16	5	36,16	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,2	2	39,2	0	0	Nee	37,01	2	35,01	35	-	-
2345_B	Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,23	5	37,23	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	2	40,23	0	0	Nee	38,75	2	36,75	37	-	-
2345_C	Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,06	5	40,06	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,97	2	42,97	0	0	Nee	42,07	2	40,07	40	-	-
2346_A	Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	2	45,12	0	0	Nee	41,85	2	39,85	40	-	-
2346_B	Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,27	5	47,27	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,24	2	50,24	2,24	2	Ja	46,68	2	44,68	45	-	-
2346_C	Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,38	5	48,38	48	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,24	2	51,24	2,86	3	Ja	47,93	2	45,93	46	-	-
3726_A	Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	2	40	0	0	Nee	38,39	2	36,39	36	-	-
3726_B	Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,95	5	37,95	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	2	41	0	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
3726_C	Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,74	5	40,74	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,8	2	44	0	0	Nee	43,08	2	41,08	41	-	-
3727_A	Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,47	5	43,47	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,53	2	47	0	0	Nee	42,63	2	40,63	41	-	-
3727_B	Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,7	5	47,7	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,62	2	51	2,62	3	Ja	46,76	2	44,76	45	-	-
3727_C	Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,77	5	48,77	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,57	2	52	2,8	3	Ja	48,1	2	46,1	46	-	-
2343_A	Jacoba van Beierenlaan 124 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,88	2	40,88	0	0	Nee	38,11	2	36,11	36	-	-
2343_B	Jacoba van Beierenlaan 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,97	5	38,97	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,9	2	41,9	0	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
2343_C	Jacoba van Beierenlaan 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,47	5	41,47	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	2	44,58	0	0	Nee	43,22	2	41,22	41	-	-
2344_B	Jacoba van Beierenlaan 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,99	5	47,99	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,87	2	50,87	2,87	3	Ja	46,91	2	44,91	45	-	-
2344_C	Jacoba van Beierenlaan 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,08	5	49,08	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,84	2	51,84	2,76	3	Ja	48,28	2	46,28	46	-	-
2341_A	*Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*43,54*	*5*	*38,54*	*39*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,75*	*2*	*41,75*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,59*	*2*	*36,59*	*37*	-	-
2341_B	*Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*44,60*	*5*	*39,60*	*40*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,69*	*2*	*42,69*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,09*	*2*	*38,09*	*38*	-	-
2341_C	*Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*46,86*	*5*	*41,86*	*42*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,88*	*2*	*44,88*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,17*	*2*	*41,17*	*41*	-	-
2342_A	*Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*48,32*	*5*	*43,32*	*43*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,34*	*2*	*46,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,29*	*2*	*40,29*	*40*	-	-
2342_B	*Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*53,31*	*5*	*48,31*	*48*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*48,31*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,15*	*2*	*51,15*	*2,84*	*3*	*Ja*	*47,04*	*2*	*45,04*	*45*	-	-
2342_C	*Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*54,36*	*5*	*49,36*	*49*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*49,36*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54*	*54,11*	*2*	*52,11*	*2,75*	*3*	*Ja*	*48,48*	*2*	*46,48*	*46*	-	-
3930_A	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,34	5	39,34	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	2	43	0	0	Nee	39,14	2	37,14	37	-	-
3930_B	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,07	5	40,07	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,24	2	43	0	0	Nee	40,68	2	38,68	39	-	-
3930_C	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,94	5	41,94	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	2	45	0	0	Nee	43,34	2	41,34	41	-	-
3931_B	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,69	5	48,69	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,45	2	51	2,76	3	Ja	47,31	2	45,31	45	-	-
3931_C	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,71	5	49,71	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,4	2	52	2,69	3	Ja	48,81	2	46,81	47	-	-
4019_A	Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,87	5	44,87	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,76	2	48	0	0	Nee	43,78	2	41,78	42	-	-
3509_A	*Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*42,96*	*2*	*40,96*	*41*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,99*	*2*	*40,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,91*	*2*	*40,91*	*41*	-	-
3509_B	*Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*44,97*	*2*	*42,97*	*43*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,81*	*2*	*42,81*	*-0,16*	*0*	*Nee*	*44,73*	*2*	*42,73*	*43*	-	-
3509_C	*Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*46,57*	*2*	*44,57*	*45*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,38*	*2*	*44,38*	*-0,19*	*0*	*Nee*	*46,23*	*2*	*44,23*	*44*	-	-
3510_A	*Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*46,84*	*2*	*44,84*	*45*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,67*	*2*	*44,67*	*-0,17*	*0*	*Nee*	*46,64*	*2*	*44,64*	*45*	-	-
3510_B	*Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*47,11*	*2*	*45,11*	*45*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,80*	*2*	*44,80*	*-0,31*	*0*	*Nee*	*46,74*	*2*	*44,74*	*45*	-	-
3510_C	*Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*48,30*	*2*	*46,30*	*46*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,08*	*2*	*46,08*	*-0,22*	*0*	*Nee*	*47,99*	*2*	*45,99*	*46*	-	-
2339_A	*Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*43,48*	*5*	*38,48*	*38*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,53*	*2*	*41,53*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,45*	*2*	*36,45*	*36*	-	-
2339_B	*Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*44,38*	*5*	*39,38*	*39*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,40*	*2*	*42,40*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,15*	*2*	*38,15*	*38*	-	-
2339_C	*Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*46,38*	*5*	*41,38*	*41*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,43*	*2*	*44,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,87*	*2*	*40,87*	*41*	-	-
2340_B	*Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*54,13*	*5*	*49,13*	*49*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*49,13*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54*	*53,85*	*2*	*51,85*	*2,72*	*3*	*Ja*	*47,57*	*2*	*45,57*	*46*	-	-
2340_C	*Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*55,14*	*5*	*50,14*	*50*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*50,14*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*55*	*54,80*	*2*	*52,80*	*2,66*	*3*	*Ja*	*49,08*	*2*	*47,08*	*47*	-	-
4018_A	Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,95	5	45,95	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,79	2	49	0,79	1	Nee	44,41	2	42,41	42	-	-
2337_A	Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,83	5	38,83	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,84	2	41,84	0	0	Nee	39,17	2	37,17	37	-	-
2337_B	Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,87	5	39,87	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,89	2	42,89	0	0	Nee	40,7	2	38,7	39	-	-
2337_C	Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,91	5	41,91	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,89	2	44,89	0	0	Nee	43,25	2	41,25	41	-	-
2338_A	Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,86	5	46,86	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,83	2	49,83	1,83	2	Ja	45,11	2	43,11	43	-	-
2338_B	Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,39	5	49,39	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,06	2	52,06	2,67	3	Ja	47,67	2	45,67	46	-	-
2338_C	*Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*55,44*	*5*	*50,44*	*50*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*50,44*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*55*	*55,12*	*2*	*53,12*	*2,68*	*3*	*Ja*	*49,38*	*2*	*47,38*	*47*	-	-
2335_A	Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,8	5	38,8	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	2	41,17	0	0	Nee	38,27	2	36,27	36	-	-
2335_B	Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,81	5	39,81	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	2	42,52	0	0	Nee	40,08	2	38,08	38	-	-
2335_C	Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,95	5	41,95	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	2	44,73	0	0	Nee	43,14	2	41,14	41	-	-
2336_A	Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,26	5	46,26	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,66	2	48,66	0,66	1	Nee	43,96	2	41,96	42	-	-
2336_B	Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,7	5	49,7	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,7	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,37	2	52,37	2,67	3	Ja	48	2	46	46	-	-
2336_C	Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,63	5	50,63	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,27	2	53,27	2,64	3	Ja	49,43	2	47,43	47	-	-
2331_A	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,82	5	39,82	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	2	42,21	0	0	Nee	38,87	2	36,87	37	-	-
2331_B	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,74	5	40,74	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,48	2	43,48	0	0	Nee	40,59	2	38,59	39	-	-
2331_C	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,41	5	42,41	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,16	2	45,16	0	0	Nee	43,28	2	41,28	41	-	-
2332_A	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,92	5	42,92	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,6	2	45,6	0	0	Nee	42,04	2	40,04	40	-	-
2332_B	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,98	5	43,98	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,01	2	47,01	0	0	Nee	43,81	2	41,81	42	-	-
2332_C	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,3	5	46,3	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	2	49,35	1,35	1	Nee	46,86	2	44,86	45	-	-
2333_A	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,93	5	46,93	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,49	2	49,49	1,49	1	Nee	45,3	2	43,3	43	-	-
2333_B	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,82	5	47,82	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,58	2	50,58	2,58	3	Ja	46,87	2	44,87	45	-	-
2333_C	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,37	5	49,37	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,1	2	52,1	2,73	3	Ja	49,14	2	47,14	47	-	-
2334_B	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,07	5	50,07	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,68	2	52,68	2,61	3	Ja	48,43	2	46,43	46	-	-
2334_C	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,11	5	51,11	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,78	2	53,78	2,67	3	Ja	50,17	2	48,17	48	-	-
4016_A	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,09	5	48,09	48	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,88	2	51	2,79	3	Ja	46,64	2	44,64	45	-	-
4017_A	Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,13	5	49,13	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,78	2	52	2,65	3	Ja	46,76	2	44,76	45	-	-
3186_B	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,38	5	48,38	48	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,27	2	51,27	2,89	3	Ja	47,78	2	45,78	46	-	-
3186_C	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,97	5	50,97	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,85	2	53,85	2,88	3	Ja	50,85	2	48,85	49	-	-
3187_A	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,55	5	46,55	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	2	49,35	1,35	1	Nee	44,74	2	42,74	43	-	-
3187_B	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,64	5	48,64	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,41	2	51,41	2,77	3	Ja	47,4	2	45,4	45	-	-
3187_C	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,94	5	49,94	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,68	2	52,68	2,74	3	Ja	49,26	2	47,26	47	-	-
3188_A	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,85	5	40,85	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	2	43,64	0	0	Nee	40,02	2	38,02	38	-	-
3188_B	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,1	5	42,1	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,9	2	44,9	0	0	Nee	41,78	2	39,78	40	-	-
3188_C	Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,88	5	43,88	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,77	2	46,77	0	0	Nee	44,26	2	42,26	42	-	-
2274_A	Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,5	2	43,5	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	2	43,26	-0,24	0	Nee	45,21	2	43,21	43	-	-
2274_B	Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,16	2	44,16	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,9	2	43,9	-0,26	0	Nee	45,83	2	43,83	44	-	-
2274_C	Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,02	2	46,02	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,58	2	45,58	-0,44	0	Nee	47,5	2	45,5	46	-	-
2275_A	Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,76	2	49,76	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,54	2	49,54	-0,22	0	Nee	51,47	2	49,47	49	-	-
2275_B	Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,98	3	52,98	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,98	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,81	2	53,81	-0,17	0	Nee	55,76	3	52,76	53	-	-
2275_C	Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,17	4	53,17	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,94	2	54,94	-0,23	0	Nee	56,89	4	52,89	53	-	-
3742_A	Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,86	2	42	0	0	Nee	40,98	2	38,98	39	-	-
3742_B	Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,52	5	46,52	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,77	2	50	1,77	2	Ja	46,46	2	44,46	44	-	-
3742_C	Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,32	5	50,32	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,41	2	53	3,09	3	Ja	50,48	2	48,48	48	-	-
3743_A	Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,1	5	40,1	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,21	2	43	0	0	Nee	39,7	2	37,7	38	-	-
3743_B	Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,47	5	41,47	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	2	45	0	0	Nee	41,6	2	39,6	40	-	-
3743_C	Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,38	5	43,38	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,49	2	46	0	0	Nee	44,17	2	42,17	42	-	-
3184_A	Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,81	2	41,81	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
3184_B	Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,28	5	46,28	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,33	2	49,33	1,33	1	Nee	46,61	2	44,61	45	-	-
3184_C	Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,29	5	50,29	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,37	2	53,37	3,08	3	Ja	50,65	2	48,65	49	-	-
3185_A	Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	2	38,84	0	0	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-
3185_B	Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	2	41,16	0	0	Nee	39,3	2	37,3	37	-	-
3185_C	Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,02	5	41,02	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	2	44,07	0	0	Nee	42,44	2	40,44	40	-	-
3182_A	Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	2	41,17	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
3182_B	Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,55	5	45,55	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,46	2	48,46	0,46	0	Nee	46,14	2	44,14	44	-	-
3182_C	Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,05	5	50,05	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,12	2	53,12	3,07	3	Ja	50,57	2	48,57	49	-	-
3183_A	Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,37	2	36,37	0	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
3183_B	Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,41	5	35,41	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	2	38,44	0	0	Nee	38,19	2	36,19	36	-	-
3183_C	Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,36	5	39,36	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	2	42,4	0	0	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-
2375_A	Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,11	5	39,11	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	2	41,71	0	0	Nee	41,43	2	39,43	39	-	-
2375_B	Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,98	5	44,98	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,99	2	47,99	0	0	Nee	45,89	2	43,89	44	-	-
2375_C	Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,96	5	49,96	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,05	2	53,05	3,09	3	Ja	50,54	2	48,54	49	-	-
2376_A	Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,3	2	36,3	0	0	Nee	36,13	2	34,13	34	-	-
2376_B	Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,22	2	38,22	0	0	Nee	38,02	2	36,02	36	-	-
2376_C	Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	2	41,85	0	0	Nee	41,42	2	39,42	39	-	-
3180_A	Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,2	5	38,2	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	2	41,09	0	0	Nee	40,65	2	38,65	39	-	-
3180_B	Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,56	5	44,56	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,68	2	47,68	0	0	Nee	45,86	2	43,86	44	-	-
3180_C	Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,9	5	49,9	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,9	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,04	2	53,04	3,14	3	Ja	50,66	2	48,66	49	-	-
3181_A	Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,74	2	36,74	0	0	Nee	36,55	2	34,55	35	-	-
3181_B	Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,57	5	35,57	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	2	38,56	0	0	Nee	38,34	2	36,34	36	-	-
3181_C	Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,07	5	39,07	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,08	2	42,08	0	0	Nee	41,61	2	39,61	40	-	-
3511_A	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*42,95*	*2*	*40,95*	*41*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,14*	*2*	*41,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,08*	*2*	*41,08*	*41*	-	-
3511_B	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*44,41*	*2*	*42,41*	*42*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,21*	*2*	*42,21*	*-0,20*	*0*	*Nee*	*44,16*	*2*	*42,16*	*42*	-	-
3511_C	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*46,06*	*2*	*44,06*	*44*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,87*	*2*	*43,87*	*-0,19*	*0*	*Nee*	*45,77*	*2*	*43,77*	*44*	-	-
3512_A	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,61*	*2*	*36,61*	*37*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,82*	*2*	*35,82*	*-0,79*	*-1*	*Nee*	*37,39*	*2*	*35,39*	*35*	-	-
3512_B	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,76*	*2*	*40,76*	*41*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,39*	*2*	*40,39*	*-0,37*	*0*	*Nee*	*42,12*	*2*	*40,12*	*40*	-	-
3512_C	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*45,47*	*2*	*43,47*	*43*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,10*	*2*	*43,10*	*-0,37*	*0*	*Nee*	*44,72*	*2*	*42,72*	*43*	-	-
3513_A	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*46,92*	*2*	*44,92*	*45*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,45*	*2*	*44,45*	*-0,47*	*0*	*Nee*	*46,42*	*2*	*44,42*	*44*	-	-
3513_B	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*47,46*	*2*	*45,46*	*45*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,89*	*2*	*44,89*	*-0,57*	*-1*	*Nee*	*46,84*	*2*	*44,84*	*45*	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3513_C	*Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*48,83*	*2*	*46,83*	*47*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,36*	*2*	*46,36*	*-0,47*	*0*	*Nee*	*48,27*	*2*	*46,27*	*46*	-	-
2842_A	Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,4	5	38,4	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,22	2	41,22	0	0	Nee	40,88	2	38,88	39	-	-
2842_B	Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,19	5	44,19	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,16	2	47,16	0	0	Nee	45,38	2	43,38	43	-	-
2842_C	Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,79	5	49,79	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,79	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,92	2	52,92	3,13	3	Ja	50,55	2	48,55	49	-	-
2843_A	Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	2	36,76	0	0	Nee	36,58	2	34,58	35	-	-
2843_B	Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	2	38,53	0	0	Nee	38,35	2	36,35	36	-	-
2843_C	Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,89	5	38,89	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,94	2	41,94	0	0	Nee	41,54	2	39,54	40	-	-
3740_B	Jacoba van Beierenlaan 152 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,81	5	43,81	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,77	2	47	0	0	Nee	45,14	2	43,14	43	-	-
3740_C	Jacoba van Beierenlaan 152 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,72	5	49,72	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,84	2	53	3,12	3	Ja	50,49	2	48,49	48	-	-
3741_A	Jacoba van Beierenlaan 152 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,56	2	37	0	0	Nee	36,38	2	34,38	34	-	-
3741_B	Jacoba van Beierenlaan 152 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,32	5	35,32	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	2	38	0	0	Nee	38,09	2	36,09	36	-	-
3741_C	Jacoba van Beierenlaan 152 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,71	5	38,71	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	2	42	0	0	Nee	41,29	2	39,29	39	-	-
3178_A	Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,65	5	33,65	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,53	2	36,53	0	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
3178_B	Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	2	38,19	0	0	Nee	37,98	2	35,98	36	-	-
3178_C	Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,59	2	41,59	0	0	Nee	41,19	2	39,19	39	-	-
3179_A	Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,14	5	37,14	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,09	2	40,09	0	0	Nee	39,73	2	37,73	38	-	-
3179_B	Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,97	5	43,97	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,08	2	47,08	0	0	Nee	45,43	2	43,43	43	-	-
3179_C	Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,82	5	49,82	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,82	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,97	2	52,97	3,15	3	Ja	50,64	2	48,64	49	-	-
3176_B	Jacoba van Beierenlaan 156 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,27	5	43,27	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,25	2	46,25	0	0	Nee	44,93	2	42,93	43	-	-
3176_C	Jacoba van Beierenlaan 156 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,67	5	49,67	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,8	2	52,8	3,13	3	Ja	50,52	2	48,52	49	-	-
3177_A	Jacoba van Beierenlaan 156 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,09	5	34,09	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,1	2	37,1	0	0	Nee	36,8	2	34,8	35	-	-
3177_B	Jacoba van Beierenlaan 156 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,73	5	35,73	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	2	38,79	0	0	Nee	38,44	2	36,44	36	-	-
3177_C	Jacoba van Beierenlaan 156 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	2	42,13	0	0	Nee	41,6	2	39,6	40	-	-
3895_A	Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,1	5	38,1	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,4	2	41	0	0	Nee	40,6	2	38,6	39	-	-
3895_B	Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,07	5	43,07	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,22	2	46	0	0	Nee	44,82	2	42,82	43	-	-
3895_C	Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,69	5	49,69	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,86	2	53	3,17	3	Ja	50,58	2	48,58	49	-	-
3896_A	Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,4	5	34,4	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	2	37	0	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
3896_B	Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	2	39	0	0	Nee	38,71	2	36,71	37	-	-
3896_C	Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,38	5	39,38	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	2	42	0	0	Nee	41,81	2	39,81	40	-	-
2276_A	Jacoba van Beierenlaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,52	2	42,52	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,05	2	42,05	-0,47	0	Nee	43,99	2	41,99	42	-	-
2276_B	Jacoba van Beierenlaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,32	2	43,32	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,82	2	42,82	-0,5	0	Nee	44,74	2	42,74	43	-	-
2276_C	*Jacoba van Beierenlaan 16 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*47,85*	*2*	*45,85*	*46*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,31*	*2*	*45,31*	*-0,54*	*-1*	*Nee*	*47,20*	*2*	*45,20*	*45*	-	-
3305_A	*Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,33*	*5*	*34,33*	*34*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,35*	*2*	*37,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,99*	*2*	*34,99*	*35*	-	-
3305_B	*Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*41,09*	*5*	*36,09*	*36*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,18*	*2*	*39,18*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,72*	*2*	*36,72*	*37*	-	-
3305_C	*Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,42*	*5*	*39,42*	*39*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,49*	*2*	*42,49*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,89*	*2*	*39,89*	*40*	-	-
3306_A	*Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,07*	*5*	*33,07*	*33*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,88*	*2*	*35,88*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,33*	*2*	*33,33*	*33*	-	-
3306_B	Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,8	2	39,8	0	0	Nee	38,86	2	36,86	37	-	-
3306_C	Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,76	5	45,76	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,84	2	48,84	0,84	1	Nee	46,95	2	44,95	45	-	-
3307_A	Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	2	42,13	0	0	Nee	41,44	2	39,44	39	-	-
3307_B	Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,91	5	42,91	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,3	2	46,3	0	0	Nee	44,97	2	42,97	43	-	-
3307_C	Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,78	5	49,78	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,93	2	52,93	3,15	3	Ja	50,67	2	48,67	49	-	-
3319_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,37	2	41,37	0	0	Nee	40,77	2	38,77	39	-	-
3319_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,63	5	42,63	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,01	2	46,01	0	0	Nee	44,86	2	42,86	43	-	-
3319_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,77	5	49,77	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,96	2	52,96	3,19	3	Ja	50,78	2	48,78	49	-	-
3320_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,1	5	33,1	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
3320_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,03	2	40,03	0	0	Nee	38,98	2	36,98	37	-	-
3320_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,82	5	45,82	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,03	2	49,03	1,03	1	Nee	46,9	2	44,9	45	-	-
3321_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,42	5	34,42	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,35	2	37,35	0	0	Nee	36,95	2	34,95	35	-	-
3321_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,17	2	39,17	0	0	Nee	38,65	2	36,65	37	-	-
3321_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,53	2	42,53	0	0	Nee	41,8	2	39,8	40	-	-
2992_A	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,97	5	37,97	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	2	41,33	0	0	Nee	40,83	2	38,83	39	-	-
2992_B	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,93	5	42,93	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,33	2	46,33	0	0	Nee	45,14	2	43,14	43	-	-
2992_C	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,75	5	49,75	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,02	2	53,02	3,27	3	Ja	50,87	2	48,87	49	-	-
2993_A	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	2	37,19	0	0	Nee	36,8	2	34,8	35	-	-
2993_B	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	2	39,04	0	0	Nee	38,6	2	36,6	37	-	-
2993_C	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,43	5	39,43	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	2	42,35	0	0	Nee	41,7	2	39,7	40	-	-
3174_A	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,86	5	37,86	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	2	41,17	0	0	Nee	40,71	2	38,71	39	-	-
3174_B	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,92	5	42,92	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,28	2	46,28	0	0	Nee	45,04	2	43,04	43	-	-
3174_C	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,75	5	49,75	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,02	2	53,02	3,27	3	Ja	50,89	2	48,89	49	-	-
3175_A	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	2	37,24	0	0	Nee	36,93	2	34,93	35	-	-
3175_B	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,53	5	36,53	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	2	39,16	0	0	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-
3175_C	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	2	42,4	0	0	Nee	41,74	2	39,74	40	-	-
3172_A	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	2	41,41	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
3172_B	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,74	5	42,74	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,21	2	46,21	0	0	Nee	45,01	2	43,01	43	-	-
3172_C	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,69	5	49,69	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,02	2	53,02	3,33	3	Ja	50,91	2	48,91	49	-	-
3173_A	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	2	37,41	0	0	Nee	37,22	2	35,22	35	-	-
3173_B	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,3	2	39,3	0	0	Nee	39	2	37	37	-	-
3173_C	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,43	5	39,43	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,34	2	42,34	0	0	Nee	41,8	2	39,8	40	-	-
3514_A	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*41,70*	*2*	*39,70*	*40*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,10*	*2*	*40,10*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,04*	*2*	*40,04*	*40*	-	-
3514_B	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,61*	*2*	*40,61*	*41*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,63*	*2*	*40,63*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,55*	*2*	*40,55*	*41*	-	-
3514_C	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,59*	*2*	*42,59*	*43*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,27*	*2*	*43,27*	*0,00*	*0*	*Nee*	*45,17*	*2*	*43,17*	*43*	-	-
3515_A	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*40,96*	*2*	*38,96*	*39*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,74*	*2*	*38,74*	*-0,22*	*0*	*Nee*	*40,52*	*2*	*38,52*	*39*	-	-
3515_B	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*41,74*	*2*	*39,74*	*40*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,39*	*2*	*39,39*	*-0,35*	*0*	*Nee*	*41,14*	*2*	*39,14*	*39*	-	-
3515_C	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,02*	*2*	*42,02*	*42*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,80*	*2*	*41,80*	*-0,22*	*0*	*Nee*	*43,50*	*2*	*41,50*	*42*	-	-
3516_A	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,71*	*2*	*37,71*	*38*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,72*	*2*	*36,72*	*-0,99*	*-1*	*Nee*	*38,42*	*2*	*36,42*	*36*	-	-
3516_B	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,65*	*2*	*40,65*	*41*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,26*	*2*	*40,26*	*-0,39*	*0*	*Nee*	*42,02*	*2*	*40,02*	*40*	-	-
3516_C	*Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*45,69*	*2*	*43,69*	*44*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,38*	*2*	*43,38*	*-0,31*	*0*	*Nee*	*45,05*	*2*	*43,05*	*43*	-	-
3170_A	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,14	5	38,14	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,46	2	41,46	0	0	Nee	40,94	2	38,94	39	-	-
3170_B	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,97	5	42,97	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,33	2	46,33	0	0	Nee	45,02	2	43,02	43	-	-
3170_C	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,7	5	49,7	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,7	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,04	2	53,04	3,34	3	Ja	50,94	2	48,94	49	-	-
3171_A	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,44	5	34,44	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,2	2	37,2	0	0	Nee	37,21	2	35,21	35	-	-
3171_B	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	2	39,26	0	0	Nee	39,15	2	37,15	37	-	-
3171_C	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,35	5	39,35	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,25	2	42,25	0	0	Nee	41,92	2	39,92	40	-	-
3168_A	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,14	2	42,14	0	0	Nee	41,37	2	39,37	39	-	-
3168_B	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,14	5	43,14	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,5	2	46,5	0	0	Nee	45,22	2	43,22	43	-	-
3168_C	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,6	5	49,6	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,6	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,9	2	52,9	3,3	3	Ja	50,85	2	48,85	49	-	-
3169_A	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,51	5	34,51	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,31	2	37,31	0	0	Nee	37,34	2	35,34	35	-	-
3169_B	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,54	5	36,54	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,42	2	39,42	0	0	Nee	39,39	2	37,39	37	-	-
3169_C	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,76	2	42,76	0	0	Nee	42,38	2	40,38	40	-	-
2639_A	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,36	2	42,36	0	0	Nee	41,69	2	39,69	40	-	-
2639_B	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,46	5	43,46	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,03	2	47,03	0	0	Nee	45,62	2	43,62	44	-	-
2639_C	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,56	5	49,56	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,02	2	53,02	3,46	3	Ja	50,93	2	48,93	49	-	-
2640_A	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	2	37,15	0	0	Nee	37,21	2	35,21	35	-	-
2640_B	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,68	5	36,68	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39,44	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
2640_C	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,54	5	39,54	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	2	42,4	0	0	Nee	42,08	2	40,08	40	-	-
2675_A	*Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*44,14*	*5*	*39,14*	*39*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,72*	*2*	*42,72*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,12*	*2*	*40,12*	*40*	-	-
2675_B	*Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*48,79*	*5*	*43,79*	*44*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,07*	*2*	*47,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*45,60*	*2*	*43,60*	*44*	-	-
2675_C	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,47	5	49,47	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,91	2	52,91	3,44	3	Ja	50,85	2	48,85	49	-	-
2676_A	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	2	37,09	0	0	Nee	37,14	2	35,14	35	-	-
2676_B	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,66	2	39,66	0	0	Nee	39,59	2	37,59	38	-	-
2676_C	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,64	5	39,64	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,81	2	42,81	0	0	Nee	42,38	2	40,38	40	-	-
2637_A	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,02	5	39,02	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,71	2	42,71	0	0	Nee	42,09	2	40,09	40	-	-
2637_B	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,14	5	44,14	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,63	2	47,63	0	0	Nee	45,85	2	43,85	44	-	-
2637_C	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,32	5	49,32	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,87	2	52,87	3,55	4	Ja	50,78	2	48,78	49	-	-
2638_A	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	2	36,87	0	0	Nee	37,05	2	35,05	35	-	-
2638_B	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,02	2	39,02	0	0	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
2638_C	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,31	5	39,31	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,53	2	42,53	0	0	Nee	42,42	2	40,42	40	-	-
2277_A	*Jacoba van Beierenlaan 18 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*46,66*	*2*	*44,66*	*45*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,07*	*2*	*44,07*	*-0,59*	*-1*	*Nee*	*46,03*	*2*	*44,03*	*44*	-	-
2277_B	*Jacoba van Beierenlaan 18 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*46,88*	*2*	*44,88*	*45*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,20*	*2*	*44,20*	*-0,68*	*-1*	*Nee*	*46,13*	*2*	*44,13*	*44*	-	-
2277_C	*Jacoba van Beierenlaan 18 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*48,84*	*2*	*46,84*	*47*	-	-	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,25*	*2*	*46,25*	*-0,59*	*-1*	*Nee*	*48,15*	*2*	*46,15*	*46*	-	-
2670_A	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,71	5	39,71	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	2	43,15	0	0	Nee	42,39	2	40,39	40	-	-
2670_B	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,47	5	44,47	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,67	2	47,67	0	0	Nee	46,07	2	44,07	44	-	-
2670_C	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,34	5	49,34	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,8	2	52,8	3,46	3	Ja	50,78	2	48,78	49	-	-
2671_A	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,07	2	37,07	0	0	Nee	37,14	2	35,14	35	-	-
2671_B	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,3	2	39,3	0	0	Nee	39,27	2	37,27	37	-	-
2671_C	*Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,63*	*5*	*39,63*	*40*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,13*	*2*	*43,13*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,58*	*2*	*40,58*	*41*	-	-
2668_A	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,6	5	39,6	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	2	43,15	0	0	Nee	42,45	2	40,45	40	-	-
2668_B	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,28	5	44,28	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,72	2	47,72	0	0	Nee	46,12	2	44,12	44	-	-
2668_C	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,36	5	49,36	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,85	2	52,85	3,49	3	Ja	50,85	2	48,85	49	-	-
2669_A	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,58	2	37,58	0	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
2669_B	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	2	40,16	0	0	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-
2669_C	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,1	5	41,1	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,71	2	44,71	0	0	Nee	43,98	2	41,98	42	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2666_A	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,23	5	40,23	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	2	43,88	0	0	Nee	42,62	2	40,62	41	-	-
2666_B	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,73	5	43,73	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,28	2	47,28	0	0	Nee	45,71	2	43,71	44	-	-
2666_C	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,17	5	49,17	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,78	2	52,78	3,61	4	Ja	50,84	2	48,84	49	-	-
2667_A	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42	5	37	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,38	2	40,38	0	0	Nee	39,06	2	37,06	37	-	-
2667_B	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,4	5	38,4	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	2	41,82	0	0	Nee	40,93	2	38,93	39	-	-
2667_C	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,98	5	41,98	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,84	2	45,84	0	0	Nee	44,64	2	42,64	43	-	-
2664_A	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,33	5	40,33	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,86	2	43,86	0	0	Nee	42,51	2	40,51	41	-	-
2664_B	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,83	5	43,83	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,43	2	47,43	0	0	Nee	45,64	2	43,64	44	-	-
2664_C	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,13	5	49,13	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,79	2	52,79	3,66	4	Ja	50,84	2	48,84	49	-	-
2665_A	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	2	40,99	0	0	Nee	39,26	2	37,26	37	-	-
2665_B	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,8	5	38,8	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	2	42,21	0	0	Nee	41,07	2	39,07	39	-	-
2665_C	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,11	5	42,11	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,82	2	45,82	0	0	Nee	44,61	2	42,61	43	-	-
2635_A	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,19	5	40,19	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,57	2	43,57	0	0	Nee	42,02	2	40,02	40	-	-
2635_B	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,8	5	43,8	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,35	2	47,35	0	0	Nee	45,27	2	43,27	43	-	-
2635_C	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,08	5	49,08	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,68	2	52,68	3,6	4	Ja	50,71	2	48,71	49	-	-
2636_A	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,81	5	37,81	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,3	2	41,3	0	0	Nee	39,69	2	37,69	38	-	-
2636_B	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,37	5	39,37	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,63	2	42,63	0	0	Nee	41,41	2	39,41	39	-	-
2636_C	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,26	5	42,26	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,93	2	45,93	0	0	Nee	44,74	2	42,74	43	-	-
3517_A	Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,92	2	38,92	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	2	38,54	-0,38	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
3517_B	Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,77	2	39,77	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	2	39,36	-0,41	0	Nee	41,08	2	39,08	39	-	-
3517_C	Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,07	2	42,07	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,76	2	41,76	-0,31	0	Nee	43,44	2	41,44	41	-	-
3518_A	Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,81	2	41,81	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,45	2	41,45	-0,36	0	Nee	43,36	2	41,36	41	-	-
3518_B	Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,76	2	42,76	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	2	42,35	-0,41	0	Nee	44,21	2	42,21	42	-	-
3518_C	Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,23	2	45,23	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	2	44,72	-0,51	-1	Nee	46,49	2	44,49	44	-	-
2662_A	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,46	5	40,46	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,06	2	44,06	0	0	Nee	42,41	2	40,41	40	-	-
2662_B	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,28	5	44,28	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,8	2	47,8	0	0	Nee	45,6	2	43,6	44	-	-
2662_C	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,34	5	49,34	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,95	2	52,95	3,61	4	Ja	51,03	2	49,03	49	-	-
2663_A	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	2	39,52	0	0	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-
2663_B	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,52	5	38,52	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,05	2	42,05	0	0	Nee	41,19	2	39,19	39	-	-
2663_C	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,18	5	42,18	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,04	2	46,04	0	0	Nee	44,77	2	42,77	43	-	-
2672_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,60	5	34,60	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0,00	0	Nee	37,84	2	35,84	36	-	-
2672_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,63	5	37,63	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,12	2	41,12	0,00	0	Nee	40,62	2	38,62	39	-	-
2672_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	2	45,94	0,00	0	Nee	44,80	2	42,80	43	-	-
2673_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,75	5	43,75	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,80	2	47,80	0,00	0	Nee	44,62	2	42,62	43	-	-
2673_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,28	5	45,28	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,01	2	49,01	1,01	1	Nee	46,47	2	44,47	44	-	-
2673_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,20	5	48,20	48	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,20	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,18	2	52,18	3,98	4	Ja	50,33	2	48,33	48	-	-
2674_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,55	5	41,55	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	2	45,18	0,00	0	Nee	42,87	2	40,87	41	-	-
2674_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,05	5	45,05	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,44	2	48,44	0,44	0	Nee	46,13	2	44,13	44	-	-
2674_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,58	5	49,58	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,16	2	53,16	3,58	4	Ja	51,27	2	49,27	49	-	-
2269_A	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,78	4	52,78	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,67	2	54,67	-0,11	0	Nee	56,66	4	52,66	53	-	-
2269_B	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,1	2	57,1	57	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57,1	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	58,95	2	56,95	-0,15	0	Nee	58,94	2	56,94	57	-	-
2269_C	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,05	2	58,05	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	58,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	59,89	2	57,89	-0,16	0	Nee	59,89	2	57,89	58	-	-
2270_A	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,34	3	53,34	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	56,23	2	54,23	-0,11	0	Nee	56,23	3	53,23	53	-	-
2270_B	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,53	2	55,53	56	-	-	2	100 lid 3 Wgh	55,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	57,37	2	55,37	-0,16	0	Nee	57,37	4	53,37	53	-	-
2270_C	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,55	2	56,55	57	-	-	2	100 lid 3 Wgh	56,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	58,39	2	56,39	-0,16	0	Nee	58,39	2	56,39	56	-	-
2271_A	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,87	2	42,87	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	2	42,83	-0,04	0	Nee	44,76	2	42,76	43	-	-
2271_B	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,28	2	43,28	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,36	2	43,36	0	0	Nee	45,26	2	43,26	43	-	-
2271_C	Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,96	2	44,96	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,71	2	44,71	-0,25	0	Nee	46,52	2	44,52	45	-	-
2278_A	Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,02	2	43,02	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	2	43,05	0,00	0	Nee	45,00	2	43,00	43	-	-
2278_B	Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,55	2	43,55	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,37	2	43,37	-0,18	0	Nee	45,27	2	43,27	43	-	-
2278_C	Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,15	2	46,15	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,67	2	45,67	-0,48	0	Nee	47,54	2	45,54	46	-	-
2279_A	Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,20	2	49,20	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49,20	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,93	2	48,93	-0,27	0	Nee	50,84	2	48,84	49	-	-
2279_B	Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,01	2	53,01	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,84	2	52,84	-0,17	0	Nee	54,77	2	52,77	53	-	-
2279_C	Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,15	3	53,15	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,94	2	53,94	-0,21	0	Nee	55,87	3	52,87	53	-	-
3519_A	Jacoba van Beierenlaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,60	2	38,60	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,71	2	37,71	-0,89	-1	Nee	39,42	2	37,42	37	-	-
3519_B	Jacoba van Beierenlaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,41	2	39,41	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	2	38,53	-0,88	-1	Nee	40,20	2	38,20	38	-	-
3519_C	Jacoba van Beierenlaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,91	2	41,91	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,28	2	41,28	-0,63	-1	Nee	42,94	2	40,94	41	-	-
3905_A	Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,91	2	44,91	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	2	44	-0,42	0	Nee	46,45	2	44,45	44	-	-
3905_B	Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,08	2	45,08	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	2	45	-0,5	0	Nee	46,51	2	44,51	45	-	-
3905_C	Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,1	2	47,1	47	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,57	2	47	-0,53	-1	Nee	48,46	2	46,46	46	-	-
3906_A	Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,32	2	48,32	48	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	48,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,86	2	48	-0,46	0	Nee	49,74	2	47,74	48	-	-
3906_B	Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,73	2	52,73	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,6	2	53	-0,13	0	Nee	54,53	2	52,53	53	-	-
3906_C	Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,84	3	52,84	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,64	2	54	-0,2	0	Nee	55,56	3	52,56	53	-	-
3526_A	Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,69	2	36,69	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	-0,26	0	Nee	37,99	2	35,99	36	-	-
3526_B	Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,91	2	37,91	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	2	37,63	-0,28	0	Nee	39,16	2	37,16	37	-	-
3526_C	Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,84	2	40,84	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,48	2	40,48	-0,36	0	Nee	41,96	2	39,96	40	-	-
3527_A	Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,65	2	43,65	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,99	2	42,99	-0,66	-1	Nee	44,94	2	42,94	43	-	-
3527_B	Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,10	2	44,10	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,46	2	43,46	-0,64	-1	Nee	45,37	2	43,37	43	-	-
3527_C	Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,99	2	45,99	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,42	2	45,42	-0,57	-1	Nee	47,27	2	45,27	45	-	-
3901_A	Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,22	2	44,22	44	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,1	2	44	-0,12	0	Nee	46,06	2	44,06	44	-	-
3901_B	Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,55	2	44,55	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,28	2	44	-0,27	0	Nee	46,21	2	44,21	44	-	-
3901_C	Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,75	2	46,75	47	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,26	2	46	-0,49	0	Nee	48,16	2	46,16	46	-	-
3902_A	Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,91	2	47,91	48	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,7	2	48	-0,21	0	Nee	49,52	2	47,52	48	-	-
3902_B	Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,56	2	52,56	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,44	2	52	-0,12	0	Nee	54,36	2	52,36	52	-	-
3902_C	Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,64	3	52,64	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,44	2	53	-0,2	0	Nee	55,35	2	53,35	53	-	-
3374_A	Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,84	2	36,84	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	2	36,55	-0,29	0	Nee	38,10	2	36,10	36	-	-
3374_B	Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,76	2	37,76	-0,21	0	Nee	39,37	2	37,37	37	-	-
3374_C	Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,96	2	40,96	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,59	2	40,59	-0,37	0	Nee	42,18	2	40,18	40	-	-
3375_A	Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,52	2	41,52	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,18	2	41,18	-0,34	0	Nee	43,10	2	41,10	41	-	-
3375_B	Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,99	2	41,99	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	2	41,64	-0,35	0	Nee	43,50	2	41,50	42	-	-
3375_C	Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,56	2	44,56	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	2	44,31	-0,25	0	Nee	46,10	2	44,10	44	-	-
3903_A	Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,92	2	44,92	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,69	2	45	-0,23	0	Nee	46,65	2	44,65	45	-	-
3903_B	Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,22	2	45,22	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,88	2	45	-0,34	0	Nee	46,81	2	44,81	45	-	-
3903_C	Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49	2	47	47	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,46	2	46	-0,54	-1	Nee	48,36	2	46,36	46	-	-
3904_A	Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,5	2	47,5	48	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,08	2	47	-0,42	0	Nee	48,88	2	46,88	47	-	-
3904_B	Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,21	2	52,21	52	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	54,16	2	52	-0,05	0	Nee	54,06	2	52,06	52	-	-
3904_C	Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,28	2	53,28	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	53,28	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,09	2	53	-0,19	0	Nee	54,99	2	52,99	53	-	-
3528_A	Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,97	2	36,97	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,69	2	36,69	-0,28	0	Nee	38,25	2	36,25	36	-	-
3528_B	Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,06	2	38,06	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	2	37,78	-0,28	0	Nee	39,42	2	37,42	37	-	-
3528_C	Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,39	2	41,39	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,97	2	40,97	-0,42	0	Nee	42,61	2	40,61	41	-	-
3529_A	Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,06	2	42,06	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,35	2	41,35	-0,71	-1	Nee	43,28	2	41,28	41	-	-
3529_B	Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,38	2	42,38	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	2	41,71	-0,67	-1	Nee	43,57	2	41,57	42	-	-
3529_C	Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,46	2	44,46	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,96	2	43,96	-0,5	0	Nee	45,75	2	43,75	44	-	-
2190_A	Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,43	2	45,43	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,19	2	45,19	-0,24	0	Nee	47,16	2	45,16	45	-	-
2190_B	Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,55	2	45,55	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,3	2	45,3	-0,25	0	Nee	47,24	2	45,24	45	-	-
2190_C	Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,78	2	46,78	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,74	2	46,74	-0,04	0	Nee	48,64	2	46,64	47	-	-
2191_A	Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,9	2	47,9	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,25	2	47,25	-0,65	-1	Nee	49,11	2	47,11	47	-	-
2191_B	Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,19	2	52,19	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	54,08	2	52,08	-0,11	0	Nee	54	2	52	52	-	-
2191_C	Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,21	2	53,21	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,01	2	53,01	-0,2	0	Nee	54,93	2	52,93	53	-	-
3530_A	Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,62	2	36,62	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	-0,28	0	Nee	37,9	2	35,9	36	-	-
3530_B	Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	2	37,47	-0,28	0	Nee	39,12	2	37,12	37	-	-
3530_C	Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	2	40,93	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	2	40,34	-0,59	-1	Nee	41,96	2	39,96	40	-	-
3531_A	Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,41	2	41,41	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,8	2	41,8	0	0	Nee	43,74	2	41,74	42	-	-
3531_B	Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,76	2	41,76	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	2	41,96	0	0	Nee	43,85	2	41,85	42	-	-
3531_C	Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,66	2	43,66	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,57	2	43,57	-0,09	0	Nee	45,38	2	43,38	43	-	-
3500_A	Jacoba van Beierenlaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,44	2	41,44	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	2	41,09	-0,35	0	Nee	42,95	2	40,95	41	-	-
3500_B	Jacoba van Beierenlaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,57	2	42,57	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	2	42,01	-0,56	-1	Nee	43,83	2	41,83	42	-	-
3501_A	Jacoba van Beierenlaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,57	2	46,57	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	2	46,35	-0,22	0	Nee	48,32	2	46,32	46	-	-
3501_B	Jacoba van Beierenlaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,22	2	47,22	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,97	2	46,97	-0,25	0	Nee	48,94	2	46,94	47	-	-
2266_A	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,46	2	45,46	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,25	2	45,25	-0,21	0	Nee	47,22	2	45,22	45	-	-
2266_B	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,60	2	45,60	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,37	2	45,37	-0,23	0	Nee	47,32	2	45,32	45	-	-
2266_C	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,74	2	46,74	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,68	2	46,68	-0,06	0	Nee	48,58	2	46,58	47	-	-
2267_A	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,33	2	45,33	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,15	2	45,15	-0,18	0	Nee	47,14	2	45,14	45	-	-
2267_B	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,31	2	47,31	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,36	2	47,36	0,00	0	Nee	49,35	2	47,35	47	-	-
2267_C	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,7	2	48,7	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,7	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,3	2	48,3	-0,4	0	Nee	50,27	2	48,27	48	-	-
2268_A	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,97	2	46,97	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,87	2	46,87	-0,1	0	Nee	48,7	2	46,7	47	-	-
2268_B	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,57	2	51,57	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,87	2	51,87	0,3	0	Nee	53,79	2	51,79	52	-	-
2268_C	Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,26	2	53,26	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	53,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,79	2	52,79	-0,47	0	Nee	54,69	2	52,69	53	-	-
3524_A	Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,32	2	36,32	-0,59	-1	Nee	37,90	2	35,90	36	-	-
3524_B	Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	2	37,47	-0,50	0	Nee	39,15	2	37,15	37	-	-
3524_C	Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	-0,56	-1	Nee	42,08	2	40,08	40	-	-
3525_A	Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,47	2	40,47	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,11	2	41,11	0,00	0	Nee	43,04	2	41,04	41	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3525_B	Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,94	2	40,94	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	2	41,34	0,00	0	Nee	43,19	2	41,19	41	-	-
3525_C	Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,04	2	43,04	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,00	2	43,00	-0,04	0	Nee	44,77	2	42,77	43	-	-
2297_A	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,94	2	46,94	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,92	2	46,92	-0,02	0	Nee	48,77	2	46,77	47	-	-
2297_B	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,54	2	51,54	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,35	2	51,35	-0,19	0	Nee	53,26	2	51,26	51	-	-
2297_C	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,65	2	52,65	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,21	2	52,21	-0,44	0	Nee	54,08	2	52,08	52	-	-
2298_A	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,98	2	43,98	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	2	43,88	-0,1	0	Nee	45,86	2	43,86	44	-	-
2298_B	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,52	2	47,52	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,16	2	47,16	-0,36	0	Nee	49,15	2	47,15	47	-	-
2298_C	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,81	2	48,81	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	50,26	2	48,26	-0,55	-1	Nee	50,22	2	48,22	48	-	-
2299_A	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,18	2	45,18	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,65	2	44,65	-0,53	-1	Nee	46,61	2	44,61	45	-	-
2299_B	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,43	2	45,43	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,97	2	44,97	-0,46	0	Nee	46,91	2	44,91	45	-	-
2299_C	Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,58	2	46,58	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,27	2	46,27	-0,31	0	Nee	48,18	2	46,18	46	-	-
3522_A	Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,92	2	36,92	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	-0,63	-1	Nee	37,89	2	35,89	36	-	-
3522_B	Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,07	2	39,07	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,45	2	38,45	-0,62	-1	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
3522_C	Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,76	2	41,76	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	2	41,29	-0,47	0	Nee	42,77	2	40,77	41	-	-
3523_A	Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,29	2	41,29	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	2	41,03	-0,26	0	Nee	42,97	2	40,97	41	-	-
3523_B	Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,68	2	41,68	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,35	2	41,35	-0,33	0	Nee	43,22	2	41,22	41	-	-
3523_C	Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,46	2	43,46	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	2	43,03	-0,43	0	Nee	44,80	2	42,80	43	-	-
2295_A	Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,95	2	43,95	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,75	2	43,75	-0,20	0	Nee	45,70	2	43,70	44	-	-
2295_B	Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,33	2	44,33	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,11	2	44,11	-0,22	0	Nee	46,02	2	44,02	44	-	-
2295_C	Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,88	2	45,88	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,70	2	45,70	-0,18	0	Nee	47,58	2	45,58	46	-	-
2296_A	Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,16	2	46,16	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,14	2	46,14	-0,02	0	Nee	47,95	2	45,95	46	-	-
2296_B	Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,43	2	51,43	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	53,21	2	51,21	-0,22	0	Nee	53,11	2	51,11	51	-	-
2296_C	Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,38	2	52,38	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,96	2	51,96	-0,42	0	Nee	53,83	2	51,83	52	-	-
3520_A	Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,79	2	36,79	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,18	2	36,18	-0,61	-1	Nee	37,80	2	35,80	36	-	-
3520_B	Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,87	2	38,87	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,41	2	38,41	-0,46	0	Nee	40,17	2	38,17	38	-	-
3520_C	Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,44	2	41,44	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,10	2	41,10	-0,34	0	Nee	42,68	2	40,68	41	-	-
3521_A	Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,29	2	40,29	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	2	40,02	-0,27	0	Nee	41,94	2	39,94	40	-	-
3521_B	Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,98	2	40,98	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,69	2	40,69	-0,29	0	Nee	42,54	2	40,54	41	-	-
3521_C	Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,12	2	43,12	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	2	42,74	-0,38	0	Nee	44,51	2	42,51	43	-	-
2293_A	Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,07	2	43,07	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	2	42,87	-0,2	0	Nee	44,82	2	42,82	43	-	-
2293_B	Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,56	2	43,56	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	2	43,34	-0,22	0	Nee	45,25	2	43,25	43	-	-
2293_C	Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,35	2	45,35	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	2	45,18	-0,17	0	Nee	47,05	2	45,05	45	-	-
2294_A	Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,83	2	45,83	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,74	2	45,74	-0,09	0	Nee	47,62	2	45,62	46	-	-
2294_B	Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,48	2	51,48	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	53,15	2	51,15	-0,33	0	Nee	53,08	2	51,08	51	-	-
2294_C	Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,35	2	52,35	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,96	2	51,96	-0,39	0	Nee	53,86	2	51,86	52	-	-
3372_A	Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,12	2	36,12	-0,62	-1	Nee	37,71	2	35,71	36	-	-
3372_B	Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,07	2	39,07	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	2	38,53	-0,54	-1	Nee	40,29	2	38,29	38	-	-
3372_C	Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,58	2	41,58	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,20	2	41,20	-0,38	0	Nee	42,81	2	40,81	41	-	-
3373_A	Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,73	2	39,73	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	2	39,28	-0,45	0	Nee	41,19	2	39,19	39	-	-
3373_B	Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,41	2	40,41	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,94	2	39,94	-0,47	0	Nee	41,78	2	39,78	40	-	-
3373_C	Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,53	2	42,53	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,00	2	42,00	-0,53	-1	Nee	43,74	2	41,74	42	-	-
2292_A	Jacoba van Beierenlaan 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,12	2	46,12	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,92	2	45,92	-0,2	0	Nee	47,83	2	45,83	46	-	-
2292_B	Jacoba van Beierenlaan 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,34	2	51,34	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,95	2	50,95	-0,39	0	Nee	52,88	2	50,88	51	-	-
2292_C	Jacoba van Beierenlaan 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,18	2	52,18	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,18	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,76	2	51,76	-0,42	0	Nee	53,65	2	51,65	52	-	-
3076_A	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,56	2	38,56	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	-0,64	-1	Nee	39,73	2	37,73	38	-	-
3076_B	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,14	2	39,14	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	2	38,55	-0,59	-1	Nee	40,4	2	38,4	38	-	-
3076_C	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,19	2	41,19	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	2	40,68	-0,51	-1	Nee	42,49	2	40,49	40	-	-
3077_A	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,37	2	35,37	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,22	2	34,22	-1,15	-1	Nee	35,85	2	33,85	34	-	-
3077_B	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39	2	37	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	2	36,11	-0,89	-1	Nee	37,68	2	35,68	36	-	-
3077_C	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,03	2	40,03	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	2	39,39	-0,64	-1	Nee	40,88	2	38,88	39	-	-
3078_A	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,19	2	40,19	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,61	2	40,61	0	0	Nee	42,55	2	40,55	41	-	-
3078_B	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,78	2	40,78	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	2	40,99	0	0	Nee	42,84	2	40,84	41	-	-
3078_C	Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,80	2	42,80	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	2	42,75	-0,05	0	Nee	44,52	2	42,52	43	-	-
2272_A	Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,86	2	42,86	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	2	43,09	0	0	Nee	45,01	2	43,01	43	-	-
2272_B	Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,3	2	43,3	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,31	2	43,31	0	0	Nee	45,18	2	43,18	43	-	-
2272_C	Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,97	2	44,97	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,68	2	44,68	-0,29	0	Nee	46,48	2	44,48	44	-	-
2273_A	Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,54	3	52,54	53	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	55,38	2	53,38	-0,16	0	Nee	55,38	2	53,38	53	-	-
2273_B	Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,64	2	56,64	57	-	-	2	100 lid 3 Wgh	56,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	58,49	2	56,49	-0,15	0	Nee	58,49	2	56,49	56	-	-
2273_C	Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,64	2	57,64	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	59,47	2	57,47	-0,17	0	Nee	59,47	2	57,47	57	-	-
2290_A	Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,17	2	42,17	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	2	42,24	0	0	Nee	44,17	2	42,17	42	-	-
2290_B	Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,78	2	42,78	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,79	2	42,79	0	0	Nee	44,67	2	42,67	43	-	-
2290_C	Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,87	2	44,87	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,7	2	44,7	-0,17	0	Nee	46,56	2	44,56	45	-	-
2291_A	Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,61	2	45,61	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,25	2	45,25	-0,36	0	Nee	47,17	2	45,17	45	-	-
2291_B	Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,29	2	51,29	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,93	2	50,93	-0,36	0	Nee	52,83	2	50,83	51	-	-
2291_C	Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,07	2	52,07	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	52,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,68	2	51,68	-0,39	0	Nee	53,56	2	51,56	52	-	-
2628_A	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,41	2	36,41	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,84	2	35,84	-0,57	-1	Nee	37,47	2	35,47	35	-	-
2628_B	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,31	2	37,31	-0,55	-1	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-
2628_C	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,64	2	41,64	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	2	41,03	-0,61	-1	Nee	42,53	2	40,53	41	-	-
2628_D	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,62	2	47,62	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,43	2	46,43	-1,19	-1	Nee	48,31	2	46,31	46	-	-
2629_A	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	34,69	-0,47	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
2629_B	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,15	2	39,15	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,45	2	38,45	-0,70	-1	Nee	40,24	2	38,24	38	-	-
2629_C	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,28	2	42,28	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	2	41,73	-0,55	-1	Nee	43,47	2	41,47	41	-	-
2629_D	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,73	2	46,73	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	2	45,65	-1,08	-1	Nee	47,49	2	45,49	45	-	-
2630_A	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,14	2	34,14	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,87	2	33,87	-0,27	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
2630_B	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,68	2	36,68	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	2	36,67	-0,01	0	Nee	38,17	2	36,17	36	-	-
2630_C	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,62	2	39,62	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,6	2	39,6	-0,02	0	Nee	40,83	2	38,83	39	-	-
2630_D	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,07	2	43,07	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,7	2	42,7	-0,37	0	Nee	43,87	2	41,87	42	-	-
2631_A	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,9	2	38,9	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	2	37,12	-1,78	-2	Nee	38,87	2	36,87	37	-	-
2631_B	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,01	2	40,01	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,49	2	38,49	-1,52	-2	Nee	40,14	2	38,14	38	-	-
2631_C	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,51	2	42,51	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	2	41,41	-1,1	-1	Nee	43,01	2	41,01	41	-	-
2631_D	Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,33	2	48,33	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,23	2	47,23	-1,1	-1	Nee	48,81	2	46,81	47	-	-
2284_A	Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,09	2	41,09	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,04	2	41,04	-0,05	0	Nee	42,96	2	40,96	41	-	-
2284_B	Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,94	2	41,94	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,79	2	41,79	-0,15	0	Nee	43,65	2	41,65	42	-	-
2284_C	Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,36	2	44,36	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,2	2	44,2	-0,16	0	Nee	46,03	2	44,03	44	-	-
2285_A	Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,42	2	48,42	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,14	2	48,14	-0,28	0	Nee	50,07	2	48,07	48	-	-
2285_B	Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,22	2	51,22	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,22	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,79	2	50,79	-0,43	0	Nee	52,62	2	50,62	51	-	-
2285_C	Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,99	2	51,99	52	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	53,62	2	51,62	-0,37	0	Nee	53,43	2	51,43	51	-	-
3485_A	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,13	2	35,13	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	2	34,63	-0,50	0	Nee	35,97	2	33,97	34	-	-
3485_B	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,50	2	39,50	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,89	2	38,89	-0,61	-1	Nee	40,53	2	38,53	39	-	-
3485_C	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,23	2	41,23	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	2	40,96	-0,27	0	Nee	42,32	2	40,32	40	-	-
3485_D	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,04	2	44,04	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,62	2	43,62	-0,42	0	Nee	45,05	2	43,05	43	-	-
3486_A	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,38	2	32,38	32	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,01	2	32,01	-0,37	0	Nee	33,08	2	31,08	31	-	-
3486_B	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	2	34,02	-0,47	0	Nee	35,19	2	33,19	33	-	-
3486_C	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,78	2	38,78	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	2	38,14	-0,64	-1	Nee	39,42	2	37,42	37	-	-
3486_D	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,38	2	47,38	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,25	2	46,25	-1,13	-1	Nee	47,69	2	45,69	46	-	-
3487_A	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,39	2	35,39	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	2	34,97	-0,42	0	Nee	36,39	2	34,39	34	-	-
3487_B	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,50	2	37,50	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,95	2	36,95	-0,55	-1	Nee	38,39	2	36,39	36	-	-
3487_C	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,52	2	41,52	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	2	40,76	-0,76	-1	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
3487_D	Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,14	2	48,14	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,14	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,26	2	47,26	-0,88	-1	Nee	48,81	2	46,81	47	-	-
2283_A	Jacoba van Beierenlaan 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,23	2	39,23	-0,48	0	Nee	41,09	2	39,09	39	-	-
2283_B	Jacoba van Beierenlaan 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,9	2	40,9	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,5	2	40,5	-0,4	0	Nee	42,31	2	40,31	40	-	-
2283_C	Jacoba van Beierenlaan 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,68	2	43,68	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	2	43,59	-0,09	0	Nee	45,38	2	43,38	43	-	-
3480_A	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,47	5	29,47	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,17	2	32,17	0	0	Nee	33,26	2	31,26	31	-	-
3480_B	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	34,84	2	32,84	33	-	-
3480_C	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,68	2	36,68	0	0	Nee	37,95	2	35,95	36	-	-
3480_D	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,39	5	41,39	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,14	2	44,14	0	0	Nee	45,29	2	43,29	43	-	-
3481_A	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	2	34,13	0	0	Nee	35,64	2	33,64	34	-	-
3481_B	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,7	2	35,7	0	0	Nee	37,21	2	35,21	35	-	-
3481_C	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	2	37,88	0	0	Nee	39,3	2	37,3	37	-	-
3481_D	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,01	2	43,01	0	0	Nee	44,38	2	42,38	42	-	-
3482_D	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,45	5	41,45	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,08	2	44,08	0	0	Nee	45,04	2	43,04	43	-	-
3483_A	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35,37	0	0	Nee	36,78	2	34,78	35	-	-
3483_B	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,61	5	34,61	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	2	37,34	0	0	Nee	38,65	2	36,65	37	-	-
3483_C	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	2	40,78	0	0	Nee	42,12	2	40,12	40	-	-
3483_D	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,82	5	44,82	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,91	2	46,91	0,00	0	Nee	48,29	2	46,29	46	-	-
3484_A	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,58	5	29,58	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,13	2	32,13	0,00	0	Nee	33,31	2	31,31	31	-	-
3484_B	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,27	2	34,27	0,00	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
3484_C	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,95	5	35,95	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	2	38,21	0,00	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
3484_D	Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,99	5	43,99	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,09	2	46,09	0,00	0	Nee	47,34	2	45,34	45	-	-
2282_A	Jacoba van Beierenlaan 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,89	2	38,89	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	2	38,28	-0,61	-1	Nee	40,09	2	38,09	38	-	-
2282_B	Jacoba van Beierenlaan 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,28	2	40,28	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	2	39,78	-0,5	0	Nee	41,53	2	39,53	40	-	-
2282_C	Jacoba van Beierenlaan 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,24	2	43,24	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,06	2	43,06	-0,18	0	Nee	44,79	2	42,79	43	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3458_A	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,01	2	35,01	0	0	Nee	36,55	2	34,55	35	-	-
3458_B	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	2	36,89	0	0	Nee	38,51	2	36,51	37	-	-
3458_C	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	2	38,96	0	0	Nee	40,55	2	38,55	39	-	-
3459_A	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	2	34,65	0	0	Nee	36,14	2	34,14	34	-	-
3459_B	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,74	2	36,74	0	0	Nee	38,31	2	36,31	36	-	-
3459_C	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,03	2	39,03	0	0	Nee	40,38	2	38,38	38	-	-
3460_A	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,74	5	31,74	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	0	0	Nee	35,45	2	33,45	33	-	-
3460_B	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,26	5	33,26	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	2	35,98	0	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
3460_C	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,95	5	35,95	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,69	2	38,69	0	0	Nee	39,87	2	37,87	38	-	-
3461_A	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,18	5	29,18	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,98	2	31,98	0	0	Nee	32,9	2	30,9	31	-	-
3461_B	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,31	2	33,31	0	0	Nee	34,32	2	32,32	32	-	-
3461_C	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,04	2	37,04	0	0	Nee	38,14	2	36,14	36	-	-
3462_A	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,42	5	29,42	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,25	2	32,25	0	0	Nee	33,08	2	31,08	31	-	-
3462_B	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	2	33,81	0	0	Nee	34,63	2	32,63	33	-	-
3462_C	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,81	5	34,81	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	2	37,54	0	0	Nee	38,38	2	36,38	36	-	-
3463_A	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	36,25	2	34,25	34	-	-
3463_B	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,46	5	34,46	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,04	2	37,04	0	0	Nee	38,27	2	36,27	36	-	-
3463_C	Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	2	40,86	0	0	Nee	42,2	2	40,2	40	-	-
2280_A	Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,99	2	37,99	-0,20	0	Nee	39,77	2	37,77	38	-	-
2280_B	Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,45	2	39,45	-0,26	0	Nee	41,17	2	39,17	39	-	-
2280_C	Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,54	2	42,54	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,38	2	42,38	-0,16	0	Nee	44,08	2	42,08	42	-	-
2281_A	Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,02	2	46,02	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,84	2	45,84	-0,18	0	Nee	47,64	2	45,64	46	-	-
2281_B	Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,41	2	50,41	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,98	2	49,98	-0,43	0	Nee	51,71	2	49,71	50	-	-
2281_C	Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,18	2	51,18	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	51,18	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,8	2	50,8	-0,38	0	Nee	52,52	2	50,52	51	-	-
3451_A	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	2	33,81	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
3451_B	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	2	35,53	0	0	Nee	36,46	2	34,46	34	-	-
3451_C	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,7	5	35,7	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	2	38,35	0	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
3451_D	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,95	2	41,95	0	0	Nee	42,79	2	40,79	41	-	-
3452_A	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	2	32,84	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
3452_B	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	2	34,48	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
3452_C	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,88	5	34,88	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	2	37,72	0	0	Nee	38,51	2	36,51	37	-	-
3452_D	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,05	5	41,05	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	2	44,07	0	0	Nee	44,87	2	42,87	43	-	-
3453_A	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	2	32,84	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
3453_B	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,38	2	34,38	0	0	Nee	35,47	2	33,47	33	-	-
3453_C	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	2	37,93	0	0	Nee	38,87	2	36,87	37	-	-
3453_D	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,36	5	39,36	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	2	42,67	0	0	Nee	43,4	2	41,4	41	-	-
3454_A	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	35,73	0	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
3454_B	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,84	2	37,84	0	0	Nee	39,09	2	37,09	37	-	-
3454_C	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,87	5	38,87	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,5	2	41,5	0	0	Nee	42,66	2	40,66	41	-	-
3454_D	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,56	5	44,56	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,5	2	46,5	0	0	Nee	47,56	2	45,56	46	-	-
3455_A	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,77	2	31,77	0	0	Nee	33,16	2	31,16	31	-	-
3455_B	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,61	2	33,61	0	0	Nee	35,03	2	33,03	33	-	-
3455_C	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,92	5	34,92	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,7	2	37,7	0	0	Nee	39,06	2	37,06	37	-	-
3455_D	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,26	5	43,26	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,43	2	45,43	0	0	Nee	46,97	2	44,97	45	-	-
3456_A	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,48	5	29,48	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,15	2	32,15	0	0	Nee	33,29	2	31,29	31	-	-
3456_B	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0	0	Nee	34,9	2	32,9	33	-	-
3456_C	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,1	5	35,1	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	2	37,48	0	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
3456_D	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,42	5	44,42	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	2	46,58	0	0	Nee	47,74	2	45,74	46	-	-
3457_D	Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,7	5	41,7	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,86	2	43,86	0	0	Nee	44,76	2	42,76	43	-	-
3502_A	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,99	2	43,99	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	2	43,45	-0,54	-1	Nee	45,36	2	43,36	43	-	-
3502_B	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,84	2	42,84	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,07	2	42,07	-0,77	-1	Nee	43,89	2	41,89	42	-	-
3502_C	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,23	2	44,23	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	2	43,28	-0,95	-1	Nee	45,00	2	43,00	43	-	-
3503_A	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,71	2	46,71	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,56	2	46,56	-0,15	0	Nee	48,54	2	46,54	47	-	-
3503_B	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,96	2	46,96	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,76	2	46,76	-0,20	0	Nee	48,72	2	46,72	47	-	-
3503_C	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,29	2	48,29	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,95	2	47,95	-0,34	0	Nee	49,89	2	47,89	48	-	-
3504_C	Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,48	2	42,48	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,12	2	42,12	-0,36	0	Nee	43,80	2	41,80	42	-	-
2288_A	Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,81	2	38,81	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41	2	39	0	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
2288_B	Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,96	2	39,96	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,98	2	39,98	0	0	Nee	41,75	2	39,75	40	-	-
2288_C	Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,6	2	42,6	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	2	42,47	-0,13	0	Nee	44,19	2	42,19	42	-	-
2289_A	Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,95	2	46,95	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	2	46,58	-0,37	0	Nee	48,45	2	46,45	46	-	-
2289_B	Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,17	2	50,17	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,76	2	49,76	-0,41	0	Nee	51,48	2	49,48	49	-	-
2289_C	Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,95	2	50,95	51	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,58	2	50,58	-0,37	0	Nee	52,29	2	50,29	50	-	-
2897_A	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,57	5	29,57	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,08	2	32,08	0,00	0	Nee	33,44	2	31,44	31	-	-
2897_B	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,18	2	33,18	0,00	0	Nee	34,45	2	32,45	32	-	-
2897_C	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	2	36,58	0,00	0	Nee	37,78	2	35,78	36	-	-
2897_D	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,01	5	38,01	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,11	2	41,11	0,00	0	Nee	42,06	2	40,06	40	-	-
2898_A	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,03	5	29,03	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,68	2	31,68	0,00	0	Nee	33,06	2	31,06	31	-	-
2898_B	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,41	2	32,41	0,00	0	Nee	33,77	2	31,77	32	-	-
2898_C	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,54	2	35,54	0,00	0	Nee	36,89	2	34,89	35	-	-
2898_D	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,75	5	39,75	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,30	2	42,30	0,00	0	Nee	43,64	2	41,64	42	-	-
2899_A	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,05	2	34,05	0	0	Nee	35,05	2	33,05	33	-	-
2899_B	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35,37	0	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
2899_C	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	2	38,38	0	0	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
2899_D	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,72	5	37,72	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41,27	0	0	Nee	41,92	2	39,92	40	-	-
2900_D	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,75	5	41,75	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	2	44,09	0	0	Nee	45,37	2	43,37	43	-	-
2901_A	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,79	2	31,79	0	0	Nee	32,95	2	30,95	31	-	-
2901_B	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,27	2	33,27	0	0	Nee	34,52	2	32,52	33	-	-
2901_C	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,66	5	34,66	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,1	2	37,1	0	0	Nee	38,29	2	36,29	36	-	-
2901_D	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,88	5	42,88	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,21	2	45,21	0	0	Nee	46,27	2	44,27	44	-	-
2902_A	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,2	2	31,2	0	0	Nee	32,21	2	30,21	30	-	-
2902_B	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,78	2	32,78	0	0	Nee	33,89	2	31,89	32	-	-
2902_C	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,32	5	34,32	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,9	2	36,9	0	0	Nee	37,87	2	35,87	36	-	-
2902_D	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,21	5	41,21	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,62	2	43,62	0	0	Nee	44,27	2	42,27	42	-	-
2903_A	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	36,8	2	34,8	35	-	-
2903_B	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	2	37,83	0	0	Nee	38,59	2	36,59	37	-	-
2903_C	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,8	2	40,8	0	0	Nee	41,67	2	39,67	40	-	-
2903_D	Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,4	5	44,4	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,37	2	46,37	0	0	Nee	47,23	2	45,23	45	-	-
3911_A	Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,99	2	38	-0,49	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
3911_B	Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,23	2	39	-0,48	0	Nee	40,92	2	38,92	39	-	-
3911_C	Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,21	2	42,21	42	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	2	42	-0,08	0	Nee	43,76	2	41,76	42	-	-
3912_A	Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,34	2	45,34	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,11	2	45	-0,23	0	Nee	46,83	2	44,83	45	-	-
3912_B	Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,74	2	49,74	50	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	49,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,34	2	49	-0,4	0	Nee	50,98	2	48,98	49	-	-
3912_C	Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,6	2	50,6	51	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,6	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	52,21	2	50	-0,39	0	Nee	51,86	2	49,86	50	-	-
3464_A	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	2	34,62	0	0	Nee	35,66	2	33,66	34	-	-
3464_B	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,67	2	35,67	0	0	Nee	36,61	2	34,61	35	-	-
3464_C	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,6	2	38,6	0	0	Nee	39,55	2	37,55	38	-	-
3465_A	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,33	2	34,33	0	0	Nee	35,29	2	33,29	33	-	-
3465_B	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	35,69	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
3465_C	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,69	2	38,69	0	0	Nee	39,69	2	37,69	38	-	-
3466_A	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,14	5	32,14	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	2	35,06	0	0	Nee	35,1	2	33,1	33	-	-
3466_B	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	2	36,85	0	0	Nee	37,36	2	35,36	35	-	-
3466_C	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	2	39,91	0	0	Nee	40,74	2	38,74	39	-	-
3467_A	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,16	2	32,16	0	0	Nee	33,66	2	31,66	32	-	-
3467_B	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,64	2	33,64	0	0	Nee	35,14	2	33,14	33	-	-
3467_C	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,29	2	37,29	0	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
3468_A	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,75	2	31,75	0	0	Nee	32,97	2	30,97	31	-	-
3468_B	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,6	5	30,6	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,34	2	33,34	0	0	Nee	34,64	2	32,64	33	-	-
3468_C	Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	2	36,82	0	0	Nee	38,05	2	36,05	36	-	-
3909_A	Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,05	2	39,05	39	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	39	-0,22	0	Nee	40,65	2	38,65	39	-	-
3909_B	Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,13	2	40,13	40	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,84	2	40	-0,29	0	Nee	41,57	2	39,57	40	-	-
3909_C	Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,43	2	42,43	42	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,08	2	42	-0,35	0	Nee	43,66	2	41,66	42	-	-
3910_A	Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,93	2	43,93	44	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,36	2	43	-0,57	-1	Nee	45,2	2	43,2	43	-	-
3910_B	Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,55	2	49,55	50	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	49,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,12	2	49	-0,43	0	Nee	50,76	2	48,76	49	-	-
3910_C	Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,31	2	50,31	50	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	50,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,92	2	50	-0,39	0	Nee	51,55	2	49,55	50	-	-
3472_A	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	34,69	0	0	Nee	35,77	2	33,77	34	-	-
3472_B	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,5	2	36,5	0	0	Nee	37,34	2	35,34	35	-	-
3472_C	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,11	5	36,11	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	2	39,16	0	0	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-
3472_D	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	2	42,02	0	0	Nee	42,56	2	40,56	41	-	-
3473_A	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,4	2	31,4	0	0	Nee	32,62	2	30,62	31	-	-
3473_B	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,02	5	31,02	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,31	2	33,31	0	0	Nee	34,73	2	32,73	33	-	-
3473_C	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,4	2	37,4	0	0	Nee	38,87	2	36,87	37	-	-
3473_D	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,7	5	42,7	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,03	2	45,03	0	0	Nee	46,28	2	44,28	44	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.																											
					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3474_A	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,96	2	36,96	0	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
3474_B	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,16	2	38,16	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
3474_C	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,43	5	38,43	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	2	40,82	0	0	Nee	41,84	2	39,84	40	-	-
3474_D	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,76	5	43,76	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	2	45,94	0	0	Nee	46,81	2	44,81	45	-	-
3475_D	Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,66	5	40,66	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,23	2	43,23	0	0	Nee	44,38	2	42,38	42	-	-
2286_A	Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	2	37,24	-0,27	0	Nee	38,99	2	36,99	37	-	-
2286_B	Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41	2	39	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	-0,32	0	Nee	40,35	2	38,35	38	-	-
2286_C	Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,78	2	41,78	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	2	41,41	-0,37	0	Nee	42,95	2	40,95	41	-	-
2287_A	Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,16	2	46,16	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,75	2	45,75	-0,41	0	Nee	47,69	2	45,69	46	-	-
2287_B	Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,5	2	49,5	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49,5	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	50,99	2	48,99	-0,51	-1	Nee	50,88	2	48,88	49	-	-
2287_C	Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,31	2	50,31	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	51,85	2	49,85	-0,46	0	Nee	51,73	2	49,73	50	-	-
3469_A	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,18	5	32,18	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	2	34,98	0	0	Nee	35,98	2	33,98	34	-	-
3469_B	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	2	37,79	0	0	Nee	38,39	2	36,39	36	-	-
3469_C	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,98	2	39,98	0	0	Nee	40,59	2	38,59	39	-	-
3469_D	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	2	41,96	0	0	Nee	42,16	2	40,16	40	-	-
3470_A	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,35	2	33,35	-0,48	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
3470_B	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,6	2	35,6	0	0	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-
3470_C	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,7	5	37,7	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,17	2	39,17	0	0	Nee	40,03	2	38,03	38	-	-
3470_D	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,85	5	43,85	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,08	2	46,08	0	0	Nee	46,59	2	44,59	45	-	-
3471_A	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,18	5	29,18	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	2	31,95	0	0	Nee	33,24	2	31,24	31	-	-
3471_B	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,1	2	34,1	0	0	Nee	35,4	2	33,4	33	-	-
3471_C	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	2	38,14	0	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
3471_D	Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,28	5	43,28	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,88	2	45,88	0	0	Nee	47,02	2	45,02	45	-	-
2551_A	Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,33	2	40,33	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	2	39,68	-0,65	-1	Nee	41,52	2	39,52	40	-	-
2551_B	Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,01	2	41,01	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,4	2	40,4	-0,61	-1	Nee	42,15	2	40,15	40	-	-
2551_C	Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,77	2	42,77	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	2	42,24	-0,53	-1	Nee	43,8	2	41,8	42	-	-
2552_A	Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,1	2	41,1	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,5	2	40,5	-0,6	-1	Nee	42,4	2	40,4	40	-	-
2552_B	Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,7	2	42,7	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44	2	42	-0,7	-1	Nee	43,87	2	41,87	42	-	-
2552_C	Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,77	2	43,77	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	2	43,11	-0,66	-1	Nee	44,88	2	42,88	43	-	-
2927_A	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	0	0	Nee	36,55	2	34,55	35	-	-
2927_B	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,66	5	35,66	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,17	2	38,17	0	0	Nee	38,6	2	36,6	37	-	-
2927_C	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,3	5	37,3	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	2	39,97	0	0	Nee	40,46	2	38,46	38	-	-
2927_D	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,35	5	38,35	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,6	2	41,6	0	0	Nee	41,64	2	39,64	40	-	-
2928_A	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,71	5	35,71	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	2	38,37	0	0	Nee	38,12	2	36,12	36	-	-
2928_B	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,62	5	32,62	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	2	35,55	0	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2928_C	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,32	5	35,32	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	2	38,48	0	0	Nee	38,86	2	36,86	37	-	-
2928_D	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,09	5	40,09	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,95	2	42,95	0	0	Nee	42,65	2	40,65	41	-	-
2929_A	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	2	35,93	0	0	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-
2929_B	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	2	37,26	0	0	Nee	38,58	2	36,58	37	-	-
2929_C	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,46	5	37,46	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,01	2	40,01	0	0	Nee	41,06	2	39,06	39	-	-
2929_D	Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,82	5	43,82	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	2	46,35	0	0	Nee	46,95	2	44,95	45	-	-
3897_A	Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,52	2	42,52	43	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	2	42	-0,11	0	Nee	44,33	2	42,33	42	-	-
3897_B	Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,23	2	43,23	43	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,1	2	43	-0,13	0	Nee	44,99	2	42,99	43	-	-
3897_C	Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,03	2	45,03	45	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,74	2	45	-0,29	0	Nee	46,59	2	44,59	45	-	-
3898_A	Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,63	2	52,63	53	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	54,54	2	53	-0,09	0	Nee	54,54	2	52,54	53	-	-
3898_B	Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,15	2	56,15	56	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	56,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	58	2	56	-0,15	0	Nee	58	2	56	56	-	-
3898_C	Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,23	2	57,23	57	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	57,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	59,06	2	57	-0,17	0	Nee	59,06	2	57,06	57	-	-
2300_A	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,44	2	42,44	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	2	42,03	-0,41	0	Nee	43,02	2	41,02	41	-	-
2300_B	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,71	2	47,71	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,14	2	47,14	-0,57	-1	Nee	48,44	2	46,44	46	-	-
2300_C	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,34	2	48,34	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,81	2	47,81	-0,53	-1	Nee	49,03	2	47,03	47	-	-
2301_A	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,58	2	40,58	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,20	2	39,20	-1,38	-1	Nee	40,70	2	38,70	39	-	-
2301_B	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,27	2	41,27	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,00	2	40,00	-1,27	-1	Nee	41,23	2	39,23	39	-	-
2301_C	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,55	2	42,55	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,43	2	41,43	-1,12	-1	Nee	42,50	2	40,50	40	-	-
2302_A	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	2	36,13	-1,08	-1	Nee	37,70	2	35,70	36	-	-
2302_B	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,58	2	38,58	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,71	2	37,71	-0,87	-1	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
2302_C	Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,99	2	40,99	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	2	40,41	-0,58	-1	Nee	41,74	2	39,74	40	-	-
2831_A	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,90	2	35,90	0,00	0	Nee	36,30	2	34,30	34	-	-
2831_B	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,90	2	35,90	0,00	0	Nee	36,60	2	34,60	35	-	-
2831_C	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	2	38,56	0,00	0	Nee	39,05	2	37,05	37	-	-
2831_D	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,23	5	39,23	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	2	42,54	0,00	0	Nee	42,26	2	40,26	40	-	-
2832_A	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,51	2	39,51	0	0	Nee	39,05	2	37,05	37	-	-
2832_B	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,73	5	37,73	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,28	2	40,28	0	0	Nee	39,96	2	37,96	38	-	-
2832_C	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,13	5	39,13	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,83	2	41,83	0	0	Nee	41,84	2	39,84	40	-	-
2832_D	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,61	5	42,61	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,51	2	45,51	0	0	Nee	45,46	2	43,46	43	-	-
2833_A	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,79	5	32,79	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	2	35,97	0	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
2833_B	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	2	37,17	0	0	Nee	38,5	2	36,5	36	-	-
2833_C	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,32	5	37,32	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,84	2	39,84	0	0	Nee	40,9	2	38,9	39	-	-
2833_D	Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,75	5	43,75	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,15	2	46,15	0	0	Nee	46,8	2	44,8	45	-	-
2303_A	Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,8	2	35,8	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	2	34,45	-1,35	-1	Nee	35,7	2	33,7	34	-	-
2303_B	Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,59	2	37,59	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	2	36,57	-1,02	-1	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
2303_C	Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,46	2	40,46	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,77	2	39,77	-0,69	-1	Nee	40,96	2	38,96	39	-	-
2304_A	Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,41	2	43,41	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,91	2	42,91	-0,5	0	Nee	43,79	2	41,79	42	-	-
2304_B	Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,87	2	47,87	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,19	2	47,19	-0,68	-1	Nee	48,54	2	46,54	47	-	-
2304_C	Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,48	2	48,48	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,88	2	47,88	-0,6	-1	Nee	49,16	2	47,16	47	-	-
3079_A	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0,00	0	Nee	34,68	2	32,68	33	-	-
3079_B	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	2	37,25	0,00	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
3079_C	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	2	40,32	0,00	0	Nee	40,39	2	38,39	38	-	-
3079_D	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,80	5	43,80	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,45	2	46,45	0,00	0	Nee	46,81	2	44,81	45	-	-
3080_A	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,60	5	30,60	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	2	33,25	0,00	0	Nee	34,25	2	32,25	32	-	-
3080_B	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,65	2	35,65	0,00	0	Nee	36,41	2	34,41	34	-	-
3080_C	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	2	38,38	0,00	0	Nee	39,03	2	37,03	37	-	-
3080_D	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,50	5	41,50	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,20	2	44,20	0,00	0	Nee	45,23	2	43,23	43	-	-
3081_A	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,83	2	33,83	0	0	Nee	34,97	2	32,97	33	-	-
3081_B	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	2	35,63	0	0	Nee	36,78	2	34,78	35	-	-
3081_C	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,5	5	35,5	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,22	2	38,22	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
3081_D	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,41	5	40,41	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,93	2	42,93	0	0	Nee	44,03	2	42,03	42	-	-
3082_A	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,68	5	32,68	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,58	2	35,58	0	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
3082_B	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	37,67	2	35,67	36	-	-
3082_C	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,18	5	37,18	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,36	2	40,36	0	0	Nee	40,94	2	38,94	39	-	-
3082_D	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,2	5	39,2	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	2	42,28	0	0	Nee	42,23	2	40,23	40	-	-
3083_A	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	2	34,19	0	0	Nee	34,58	2	32,58	33	-	-
3083_B	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,90	2	35,90	0,00	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
3083_C	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,40	5	36,40	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,51	2	39,51	0,00	0	Nee	39,84	2	37,84	38	-	-
3083_D	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,82	5	41,82	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,93	2	44,93	0,00	0	Nee	45,00	2	43,00	43	-	-
3084_A	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,52	2	34,52	0,00	0	Nee	35,14	2	33,14	33	-	-
3084_B	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,15	5	33,15	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	2	36,05	0,00	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
3084_C	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,35	5	36,35	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,41	2	39,41	0,00	0	Nee	39,77	2	37,77	38	-	-
3084_D	Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,69	5	40,69	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,05	2	44,05	0	0	Nee	44,01	2	42,01	42	-	-
3922_A	Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,67	2	35,67	36	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,27	2	34	-1,4	-1	Nee	35,53	2	33,53	34	-	-
3922_B	Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36	-1,07	-1	Nee	37,72	2	35,72	36	-	-
3922_C	Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,47	2	40,47	40	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	2	40	-0,79	-1	Nee	40,96	2	38,96	39	-	-
3923_A	Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,41	2	41,41	41	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	2	41	-0,34	0	Nee	40,99	2	38,99	39	-	-
3923_B	Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,7	2	47,7	48	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,09	2	47	-0,61	-1	Nee	48,44	2	46,44	46	-	-
3923_C	Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,35	2	48,35	48	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	48,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,78	2	48	-0,57	-1	Nee	49,07	2	47,07	47	-	-
2422_A	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35,18	0	0	Nee	35,99	2	33,99	34	-	-
2422_B	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,78	2	36,78	0	0	Nee	37,53	2	35,53	36	-	-
2422_C	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,16	5	37,16	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	2	40,31	0	0	Nee	40,75	2	38,75	39	-	-
2422_D	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,26	5	40,26	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,4	2	43,4	0	0	Nee	43,68	2	41,68	42	-	-
2423_A	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	34,79	0	0	Nee	34,91	2	32,91	33	-	-
2423_B	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	2	37,41	0	0	Nee	37,12	2	35,12	35	-	-
2423_C	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	2	41,01	0,00	0	Nee	40,76	2	38,76	39	-	-
2423_D	Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,50	5	44,50	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,27	2	47,27	0,00	0	Nee	47,23	2	45,23	45	-	-
3436_A	Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,4	2	35,4	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,78	2	35,78	0	0	Nee	37,35	2	35,35	35	-	-
3436_B	Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,47	2	37,47	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	2	37,45	-0,02	0	Nee	38,94	2	36,94	37	-	-
3436_C	Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,61	2	40,61	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	2	40,19	-0,42	0	Nee	41,59	2	39,59	40	-	-
3437_A	Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,05	2	43,05	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,8	2	42,8	-0,25	0	Nee	43,17	2	41,17	41	-	-
3437_B	Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,61	2	47,61	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,88	2	46,88	-0,73	-1	Nee	48,14	2	46,14	46	-	-
3437_C	Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,26	2	48,26	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,6	2	47,6	-0,66	-1	Nee	48,77	2	46,77	47	-	-
3388_A	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,06	2	34,06	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
3388_B	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,35	5	32,35	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,05	2	35,05	0	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
3388_C	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,16	2	38,16	0	0	Nee	38,54	2	36,54	37	-	-
3388_D	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,61	5	39,61	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	2	42,52	0	0	Nee	43,12	2	41,12	41	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3389_A	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,3	5	30,3	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,07	2	33,07	0	0	Nee	34,04	2	32,04	32	-	-
3389_B	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	2	33,65	0	0	Nee	34,6	2	32,6	33	-	-
3389_C	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,05	5	34,05	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,88	2	36,88	0	0	Nee	37,39	2	35,39	35	-	-
3389_D	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,7	5	39,7	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,23	2	42,23	0	0	Nee	42,76	2	40,76	41	-	-
3390_A	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	2	33,86	0	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
3390_B	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35,16	0,00	0	Nee	36,11	2	34,11	34	-	-
3390_C	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,99	5	35,99	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	2	38,56	0,00	0	Nee	39,23	2	37,23	37	-	-
3390_D	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,17	5	43,17	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,10	2	46,10	0,00	0	Nee	45,91	2	43,91	44	-	-
3391_A	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,86	5	33,86	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	2	35,77	0,00	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
3391_B	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,10	2	38,10	0,00	0	Nee	37,19	2	35,19	35	-	-
3391_C	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,14	2	41,14	0,00	0	Nee	40,75	2	38,75	39	-	-
3391_D	Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,64	5	44,64	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,46	2	47,46	0,00	0	Nee	47,41	2	45,41	45	-	-
2855_A	Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,85	2	34,85	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,65	2	35,65	0	0	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-
2855_B	Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,14	2	37,14	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	2	37,37	0	0	Nee	38,85	2	36,85	37	-	-
2855_C	Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,45	2	40,45	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	2	40,27	-0,18	0	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-
2856_A	Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,45	2	42,45	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	2	41,64	-0,81	-1	Nee	42,55	2	40,55	41	-	-
2856_B	Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,45	2	47,45	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,8	2	46,8	-0,65	-1	Nee	48,12	2	46,12	46	-	-
2856_C	Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,06	2	48,06	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,46	2	47,46	-0,6	-1	Nee	48,7	2	46,7	47	-	-
3722_A	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	34	0	0	Nee	33,82	2	31,82	32	-	-
3722_B	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35	0	0	Nee	35,47	2	33,47	33	-	-
3722_C	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,65	5	35,65	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,52	2	39	0	0	Nee	38,93	2	36,93	37	-	-
3722_D	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,3	5	41,3	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,41	2	44	0	0	Nee	44,25	2	42,25	42	-	-
3723_A	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,95	2	34	0	0	Nee	34,6	2	32,6	33	-	-
3723_B	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	36	0	0	Nee	36,31	2	34,31	34	-	-
3723_C	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,22	2	39	0	0	Nee	39,58	2	37,58	38	-	-
3723_D	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,3	5	40,3	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,56	2	44	0	0	Nee	43,37	2	41,37	41	-	-
3724_A	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,65	5	34,65	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	2	37	0	0	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-
3724_B	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,94	2	39	0	0	Nee	39,05	2	37,05	37	-	-
3724_C	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,23	5	39,23	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,86	2	42	0	0	Nee	41,89	2	39,89	40	-	-
3724_D	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,74	5	44,74	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,77	2	48	0	0	Nee	47,26	2	45,26	45	-	-
3725_A	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,4	2	31	0	0	Nee	32,08	2	30,08	30	-	-
3725_B	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,23	2	33	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
3725_C	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,8	2	38	0	0	Nee	38,49	2	36,49	36	-	-
3725_D	Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,7	5	42,7	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,68	2	46	0	0	Nee	45,65	2	43,65	44	-	-
3370_A	Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,92	2	42,92	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	2	42,17	-0,75	-1	Nee	44,07	2	42,07	42	-	-
3370_B	Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,97	2	42,97	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,27	2	42,27	-0,70	-1	Nee	44,13	2	42,13	42	-	-
3370_C	Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,27	2	44,27	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	2	43,45	-0,82	-1	Nee	45,26	2	43,26	43	-	-
3371_A	Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,18	2	46,18	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,04	2	46,04	-0,14	0	Nee	48,03	2	46,03	46	-	-
3371_B	Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,42	2	46,42	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,19	2	46,19	-0,23	0	Nee	48,16	2	46,16	46	-	-
3371_C	Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,82	2	47,82	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,40	2	47,40	-0,42	0	Nee	49,34	2	47,34	47	-	-
3913_A	Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	2	36	0	0	Nee	37,25	2	35,25	35	-	-
3913_B	Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,2	5	34,2	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	2	37	0	0	Nee	38,88	2	36,88	37	-	-
3913_C	Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,38	5	37,38	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	2	40	0	0	Nee	41,52	2	39,52	40	-	-
3914_A	Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,77	5	38,77	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,11	2	41	0	0	Nee	41,41	2	39,41	39	-	-
3914_B	Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,42	5	44,42	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,83	2	47	0	0	Nee	48,03	2	46,03	46	-	-
3914_C	Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50	5	45	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,42	2	47	0	0	Nee	48,57	2	46,57	47	-	-
3717_A	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,9	5	30,9	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,85	2	34	0	0	Nee	34,53	2	32,53	33	-	-
3717_B	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,84	5	31,84	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	2	35	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
3717_C	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	2	38	0	0	Nee	38,64	2	36,64	37	-	-
3717_D	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,42	5	39,42	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	2	42	0	0	Nee	42,65	2	40,65	41	-	-
3718_A	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,21	5	30,21	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,08	2	33	0	0	Nee	33,86	2	31,86	32	-	-
3718_B	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	2	34	0	0	Nee	34,92	2	32,92	33	-	-
3718_C	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,36	5	34,36	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,23	2	37	0	0	Nee	37,83	2	35,83	36	-	-
3718_D	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,43	5	40,43	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,12	2	43	0	0	Nee	43,5	2	41,5	42	-	-
3719_A	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,22	5	32,22	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	2	35	0	0	Nee	35,47	2	33,47	33	-	-
3719_B	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,71	5	33,71	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,52	2	37	0	0	Nee	36,95	2	34,95	35	-	-
3719_C	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,64	5	36,64	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,48	2	39	0	0	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-
3719_D	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,1	5	39,1	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	2	42	0	0	Nee	42,05	2	40,05	40	-	-
3720_A	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,37	5	29,37	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,28	2	32	0	0	Nee	32,28	2	30,28	30	-	-
3720_B	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,5	2	34	0	0	Nee	33,7	2	31,7	32	-	-
3720_C	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,72	5	34,72	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,31	2	37	0	0	Nee	37,37	2	35,37	35	-	-
3720_D	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,78	5	42,78	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,66	2	46	0	0	Nee	44,9	2	42,9	43	-	-
3721_A	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,44	5	33,44	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	2	36	0	0	Nee	36,56	2	34,56	35	-	-
3721_B	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	2	38	0	0	Nee	38,36	2	36,36	36	-	-
3721_C	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,6	5	38,6	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,4	2	41	0	0	Nee	41,36	2	39,36	39	-	-
3721_D	Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,32	5	45,32	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,34	2	48	0,34	0	Nee	47,46	2	45,46	45	-	-
2305_A	Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,66	2	34,66	0,00	0	Nee	35,98	2	33,98	34	-	-
2305_B	Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,39	5	34,39	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	2	36,84	0,00	0	Nee	38,20	2	36,20	36	-	-
2305_C	Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	2	40,05	0,00	0	Nee	41,39	2	39,39	39	-	-
2306_A	Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	2	40,96	0,00	0	Nee	41,89	2	39,89	40	-	-
2306_B	Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,32	5	44,32	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,77	2	46,77	0,00	0	Nee	48,11	2	46,11	46	-	-
2306_C	Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,90	5	44,90	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	2	47,37	0,00	0	Nee	48,63	2	46,63	47	-	-
3707_A	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,31	5	28,31	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,96	2	31	0	0	Nee	31,58	2	29,58	30	-	-
3707_B	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,46	2	32	0	0	Nee	33,16	2	31,16	31	-	-
3707_C	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,1	2	37	0	0	Nee	37,75	2	35,75	36	-	-
3707_D	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,34	5	42,34	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,27	2	45	0	0	Nee	45,1	2	43,1	43	-	-
3708_A	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,23	2	35	0	0	Nee	35,63	2	33,63	34	-	-
3708_B	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	2	37	0	0	Nee	37,02	2	35,02	35	-	-
3708_C	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,62	2	40	0	0	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-
3708_D	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	2	42	0	0	Nee	42,3	2	40,3	40	-	-
3709_A	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,6	5	30,6	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	2	33	0	0	Nee	33,54	2	31,54	32	-	-
3709_B	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,95	5	31,95	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	35	0	0	Nee	34,92	2	32,92	33	-	-
3709_C	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,82	5	34,82	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	2	38	0	0	Nee	37,87	2	35,87	36	-	-
3709_D	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,78	2	43	0	0	Nee	42,66	2	40,66	41	-	-
3710_A	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,71	5	30,71	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33	0	0	Nee	33,94	2	31,94	32	-	-
3710_B	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	2	35	0	0	Nee	35,59	2	33,59	34	-	-
3710_C	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,17	2	38	0	0	Nee	38,68	2	36,68	37	-	-
3710_D	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,12	5	39,12	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	2	42	0	0	Nee	42,43	2	40,43	40	-	-
3711_A	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36	0	0	Nee	36,31	2	34,31	34	-	-
3711_B	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	2	38	0	0	Nee	38,37	2	36,37	36	-	-
3711_C	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,09	5	39,09	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,11	2	42	0	0	Nee	41,81	2	39,81	40	-	-
3711_D	Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,51	5	45,51	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,54	2	49	0,54	1	Nee	47,45	2	45,45	45	-	-
3919_A	Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	2	35	0	0	Nee	36,06	2	34,06	34	-	-
3919_B	Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	37	0	0	Nee	38,21	2	36,21	36	-	-
3919_C	Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,41	5	37,41	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,98	2	40	0	0	Nee	41,24	2	39,24	39	-	-
3920_A	Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,32	5	39,32	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,87	2	42	0	0	Nee	42,82	2	40,82	41	-	-
3920_B	Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,36	5	44,36	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,82	2	47	0	0	Nee	48,16	2	46,16	46	-	-
3920_C	Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,91	5	44,91	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	2	47	0	0	Nee	48,62	2	46,62	47	-	-
3712_A	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,6	5	30,6	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	2	33	0	0	Nee	33,88	2	31,88	32	-	-
3712_B	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,83	5	31,83	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,56	2	35	0	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
3712_C	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	2	38	0	0	Nee	38,31	2	36,31	36	-	-
3712_D	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,89	5	37,89	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,2	2	41	0	0	Nee	41,26	2	39,26	39	-	-
3713_A	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,2	5	30,2	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,17	2	33	0	0	Nee	33,79	2	31,79	32	-	-
3713_B	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,39	2	34	0	0	Nee	35,02	2	33,02	33	-	-
3713_C	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,36	5	34,36	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37	0	0	Nee	37,99	2	35,99	36	-	-
3713_D	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,73	5	37,73	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	2	41	0	0	Nee	41,04	2	39,04	39	-	-
3714_A	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,18	5	32,18	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	2	35	0	0	Nee	35,48	2	33,48	33	-	-
3714_B	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,61	5	33,61	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,62	2	37	0	0	Nee	36,92	2	34,92	35	-	-
3714_C	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,85	5	36,85	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	2	40	0	0	Nee	40,05	2	38,05	38	-	-
3714_D	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,35	5	39,35	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	2	42	0	0	Nee	42,34	2	40,34	40	-	-
3715_A	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,92	5	29,92	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,24	2	33	0	0	Nee	32,84	2	30,84	31	-	-
3715_B	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,12	5	32,12	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,07	2	36	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
3715_C	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	2	39	0	0	Nee	37,89	2	35,89	36	-	-
3715_D	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,11	5	43,11	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,05	2	46	0	0	Nee	44,84	2	42,84	43	-	-
3716_A	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	2	36	0	0	Nee	36,11	2	34,11	34	-	-
3716_B	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	2	39	0	0	Nee	38,33	2	36,33	36	-	-
3716_C	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,66	2	43	0	0	Nee	42,13	2	40,13	40	-	-
3716_D	Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,39	5	45,39	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,46	2	48	0,46	0	Nee	47,24	2	45,24	45	-	-
3921_A	Jacoba van Beierenlaan 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,74	2	35	0	0	Nee	35,99	2	33,99	34	-	-
3921_B	Jacoba van Beierenlaan 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	2	37	0	0	Nee	38,08	2	36,08	36	-	-
3921_C	Jacoba van Beierenlaan 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,42	5	37,42	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,92	2	40	0	0	Nee	41,2	2	39,2	39	-	-
2624_A	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,15	5	32,15	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	2	35,26	0	0	Nee	35,51	2	33,51	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2624_B	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,71	5	33,71	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	36,83	0	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
2624_C	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,3	2	40,3	0	0	Nee	40,39	2	38,39	38	-	-
2624_D	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,94	5	39,94	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,22	2	43,22	0	0	Nee	42,76	2	40,76	41	-	-
2625_A	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	2	34,49	0	0	Nee	34,84	2	32,84	33	-	-
2625_B	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	2	36,19	0	0	Nee	36,51	2	34,51	35	-	-
2625_C	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,89	5	36,89	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,89	2	39,89	0	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
2625_D	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,98	5	39,98	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,31	2	43,31	0	0	Nee	42,39	2	40,39	40	-	-
2626_A	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35,18	0	0	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
2626_B	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	2	37,72	0,00	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
2626_C	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,15	5	39,15	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	2	42,09	0,00	0	Nee	41,74	2	39,74	40	-	-
2626_D	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,34	5	45,34	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,32	2	48,32	0,32	0	Nee	47,11	2	45,11	45	-	-
2627_A	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,33	2	31,33	0,00	0	Nee	31,93	2	29,93	30	-	-
2627_B	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	2	32,68	0,00	0	Nee	33,36	2	31,36	31	-	-
2627_C	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	36,92	0,00	0	Nee	37,53	2	35,53	36	-	-
2627_D	Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,66	5	41,66	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,67	2	44,67	0,00	0	Nee	44,27	2	42,27	42	-	-
3915_A	Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	2	35	0	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
3915_B	Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39	5	34	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,77	2	37	0	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
3915_C	Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	2	40	0	0	Nee	41,28	2	39,28	39	-	-
3916_A	Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,13	5	40,13	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,46	2	42	0	0	Nee	43,52	2	41,52	42	-	-
3916_B	Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,53	5	43,53	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,18	2	46	0	0	Nee	47,29	2	45,29	45	-	-
3916_C	Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,1	5	44,1	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,78	2	47	0	0	Nee	47,75	2	45,75	46	-	-
3734_A	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,05	5	30,05	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	2	33	0	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
3734_B	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	2	34	0	0	Nee	34,53	2	32,53	33	-	-
3734_C	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,61	5	34,61	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,42	2	37	0	0	Nee	37,79	2	35,79	36	-	-
3734_D	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,09	5	40,09	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,53	2	44	0	0	Nee	42,7	2	40,7	41	-	-
3735_A	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,53	5	30,53	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,61	2	34	0	0	Nee	34	2	32	32	-	-
3735_B	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,82	5	31,82	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	35	0	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
3735_C	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,04	5	35,04	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,18	2	38	0	0	Nee	38,56	2	36,56	37	-	-
3735_D	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,08	5	40,08	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,22	2	43	0	0	Nee	42,61	2	40,61	41	-	-
3736_A	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,57	5	29,57	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,37	2	32	0	0	Nee	32,08	2	30,08	30	-	-
3736_B	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,93	2	34	0	0	Nee	33,9	2	31,9	32	-	-
3736_C	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	2	39	0	0	Nee	38,38	2	36,38	36	-	-
3736_D	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,91	5	44,91	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,73	2	48	0	0	Nee	46,47	2	44,47	44	-	-
3737_A	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	2	35	0	0	Nee	35,46	2	33,46	33	-	-
3737_B	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,8	5	36,8	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	2	39	0	0	Nee	38,56	2	36,56	37	-	-
3737_C	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,04	5	40,04	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,14	2	43	0	0	Nee	42,06	2	40,06	40	-	-
3737_D	Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,75	5	45,75	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,81	2	49	0,81	1	Nee	47,37	2	45,37	45	-	-
3899_A	Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,38	2	43,38	43	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,79	2	43	-0,59	-1	Nee	44,72	2	42,72	43	-	-
3899_B	Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,13	2	44,13	44	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,6	2	44	-0,53	-1	Nee	45,51	2	43,51	44	-	-
3899_C	Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,52	2	45,52	46	-	-	2,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,99	2	45	-0,53	-1	Nee	46,87	2	44,87	45	-	-
3900_A	Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,3	2	52,3	52	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	52,3	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	54,19	2	52	-0,11	0	Nee	54,19	2	52,19	52	-	-
3900_B	Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,75	2	55,75	56	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	55,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	57,61	2	56	-0,14	0	Nee	57,61	2	55,61	56	-	-
3900_C	Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,89	2	56,89	57	-	-	2,00	100 lid 3 Wgh	56,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	58,71	2	57	-0,18	0	Nee	58,71	2	56,71	57	-	-
3917_A	Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,6	2	35	0	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
3917_B	Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,79	2	37	0	0	Nee	37,94	2	35,94	36	-	-
3917_C	Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,75	5	37,75	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40	0	0	Nee	41,47	2	39,47	39	-	-
3918_A	Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,27	5	38,27	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	2	41	0	0	Nee	41,23	2	39,23	39	-	-
3918_B	Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,64	5	43,64	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,37	2	46	0	0	Nee	47,08	2	45,08	45	-	-
3918_C	Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,2	5	44,2	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,96	2	47	0	0	Nee	47,6	2	45,6	46	-	-
3730_A	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,98	5	29,98	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,7	2	33	0	0	Nee	32,68	2	30,68	31	-	-
3730_B	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,87	5	32,87	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35	0	0	Nee	34,67	2	32,67	33	-	-
3730_C	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,25	2	39	0	0	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-
3730_D	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,25	5	43,25	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,37	2	46	0	0	Nee	45,69	2	43,69	44	-	-
3731_A	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35	0	0	Nee	35,68	2	33,68	34	-	-
3731_B	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	37	0	0	Nee	37,14	2	35,14	35	-	-
3731_C	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	2	40	0	0	Nee	40,31	2	38,31	38	-	-
3731_D	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,71	5	41,71	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,89	2	45	0	0	Nee	44,34	2	42,34	42	-	-
3733_A	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36	0	0	Nee	35,64	2	33,64	34	-	-
3733_B	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,6	5	35,6	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	39	0	0	Nee	37,83	2	35,83	36	-	-
3733_C	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,79	5	39,79	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,08	2	43	0	0	Nee	42,01	2	40,01	40	-	-
3733_D	Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51	5	46	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,1	2	49	1,1	1	Nee	47,63	2	45,63	46	-	-
3592_A	Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	2	34,72	0	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
3592_B	Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,7	2	36,7	0	0	Nee	37,8	2	35,8	36	-	-
3592_C	Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,49	5	37,49	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	2	40,34	0	0	Nee	41,27	2	39,27	39	-	-
3593_A	Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	2	42,52	0	0	Nee	43,44	2	41,44	41	-	-
3593_B	Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,54	5	43,54	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,23	2	46,23	0	0	Nee	46,9	2	44,9	45	-	-
3593_C	Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,11	5	44,11	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,8	2	46,8	0	0	Nee	47,41	2	45,41	45	-	-
5202_A	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	36	0	0	Nee	35,98	2	33,98	34	-	-
5202_B	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,94	5	33,94	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	2	37	0	0	Nee	37,31	2	35,31	35	-	-
5202_C	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,23	5	37,23	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	2	40	0	0	Nee	40,44	2	38,44	38	-	-
5201_A	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,23	5	35,23	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	2	39	0	0	Nee	36,72	2	34,72	35	-	-
5201_B	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	2	39	0	0	Nee	36,93	2	34,93	35	-	-
5201_C	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,97	2	43	0	0	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-
5200_A	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,29	5	33,29	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
5200_B	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	2	37	0	0	Nee	36,62	2	34,62	35	-	-
5200_C	Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,65	5	39,65	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	2	43	0	0	Nee	41,76	2	39,76	40	-	-
2307_A	Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	2	36,65	0,00	0	Nee	38,11	2	36,11	36	-	-
2307_B	Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,27	5	34,27	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	2	37,81	0,00	0	Nee	39,16	2	37,16	37	-	-
2307_C	Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,42	5	37,42	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	2	40,41	0,00	0	Nee	41,54	2	39,54	40	-	-
2308_A	Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,80	5	39,80	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	2	42,49	0,00	0	Nee	42,67	2	40,67	41	-	-
2308_B	Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,62	5	43,62	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,47	2	46,47	0,00	0	Nee	46,82	2	44,82	45	-	-
2308_C	Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,22	5	44,22	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,04	2	47,04	0,00	0	Nee	47,32	2	45,32	45	-	-
2547_A	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,46	5	29,46	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,26	2	32,26	0,00	0	Nee	32,17	2	30,17	30	-	-
2547_B	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,93	2	33,93	0,00	0	Nee	33,92	2	31,92	32	-	-
2547_C	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	2	38,74	0,00	0	Nee	38,64	2	36,64	37	-	-
2547_D	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,78	5	44,78	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,58	2	47,58	0,00	0	Nee	46,42	2	44,42	44	-	-
2549_A	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	2	35,61	0,00	0	Nee	35,90	2	33,90	34	-	-
2549_B	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,45	2	36,45	0,00	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
2549_C	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,40	5	36,40	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	2	39,52	0,00	0	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-
2549_D	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,45	5	41,45	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,46	2	44,46	0	0	Nee	44,32	2	42,32	42	-	-
2550_A	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,53	5	38,53	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	2	41,51	0	0	Nee	37,91	2	35,91	36	-	-
2550_B	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,05	5	40,05	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	2	42,92	0	0	Nee	39,5	2	37,5	38	-	-
2550_C	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,87	2	45,87	0	0	Nee	43,12	2	41,12	41	-	-
2550_D	Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	52,33	5	47,33	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,52	2	50,52	2,52	3	Ja	48,36	2	46,36	46	-	-
3924_A	Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,65	5	33,65	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,35	2	36	0	0	Nee	37,67	2	35,67	36	-	-
3924_B	Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	2	38	0	0	Nee	38,77	2	36,77	37	-	-
3924_C	Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,4	5	37,4	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,19	2	40	0	0	Nee	41,21	2	39,21	39	-	-
3925_A	Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	2	43	0	0	Nee	43,07	2	41,07	41	-	-
3925_B	Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,5	5	43,5	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,31	2	46	0	0	Nee	46,32	2	44,32	44	-	-
3925_C	Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,05	5	44,05	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,81	2	47	0	0	Nee	46,79	2	44,79	45	-	-
3085_A	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,24	5	30,24	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,01	2	33,01	0	0	Nee	33,5	2	31,5	32	-	-
3085_B	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	2	33,48	0	0	Nee	34,21	2	32,21	32	-	-
3085_C	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	2	36,15	0	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
3085_D	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,3	2	43,3	0	0	Nee	43,57	2	41,57	42	-	-
3086_A	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,91	2	33,91	0	0	Nee	33,93	2	31,93	32	-	-
3086_B	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,34	5	31,34	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0,00	0	Nee	34,67	2	32,67	33	-	-
3086_C	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37,18	0,00	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
3086_D	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,94	5	40,94	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,90	2	43,90	0,00	0	Nee	43,79	2	41,79	42	-	-
3087_A	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,42	5	43,42	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,64	2	46,64	0,00	0	Nee	41,85	2	39,85	40	-	-
3087_B	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,73	5	44,73	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,68	2	47,68	0,00	0	Nee	43,19	2	41,19	41	-	-
3087_C	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,21	5	46,21	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,32	2	49,32	1,32	1	Nee	45,47	2	43,47	43	-	-
3087_D	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,47	5	48,47	48	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,37	2	51,37	2,9	3	Ja	48,36	2	46,36	46	-	-
3088_A	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,32	5	43,32	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	2	46,72	0	0	Nee	41,88	2	39,88	40	-	-
3088_B	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,79	5	44,79	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,79	2	47,79	0	0	Nee	43,28	2	41,28	41	-	-
3088_C	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,3	5	46,3	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,34	2	49,34	1,34	1	Nee	45,54	2	43,54	44	-	-
3088_D	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,51	5	48,51	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,51	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,42	2	51,42	2,91	3	Ja	48,66	2	46,66	47	-	-
3089_A	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,52	5	40,52	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	2	43,39	0	0	Nee	39,27	2	37,27	37	-	-
3089_B	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,15	5	42,15	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,04	2	45,04	0,00	0	Nee	41,15	2	39,15	39	-	-
3089_C	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,52	5	44,52	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,47	2	47,47	0,00	0	Nee	44,32	2	42,32	42	-	-
3089_D	Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,05	5	48,05	48	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,93	2	50,93	2,88	3	Ja	48,65	2	46,65	47	-	-
2309_A	Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	34,78	0,00	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
2309_B	Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,86	5	33,86	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,70	2	36,70	0,00	0	Nee	37,68	2	35,68	36	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2309_C	*Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*42,16*	*5*	*37,16*	*37*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,05*	*2*	*40,05*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,94*	*2*	*38,94*	*39*	-	-
2310_A	*Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*45,07*	*5*	*40,07*	*40*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,89*	*2*	*42,89*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,88*	*2*	*39,88*	*40*	-	-
2310_B	Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,39	5	43,39	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,13	2	46,13	0	0	Nee	46,13	2	44,13	44	-	-
2310_C	Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,06	5	44,06	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,79	2	46,79	0	0	Nee	46,75	2	44,75	45	-	-
3748_A	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	2	33	0	0	Nee	33,56	2	31,56	32	-	-
3748_B	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34	0	0	Nee	34,58	2	32,58	33	-	-
3748_C	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,65	5	34,65	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,2	2	37	0	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
3748_D	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,96	5	41,96	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,93	2	45	0	0	Nee	44,19	2	42,19	42	-	-
3749_A	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	35	0	0	Nee	35,09	2	33,09	33	-	-
3749_B	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,04	2	36	0	0	Nee	36,42	2	34,42	34	-	-
3749_C	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	2	39	0	0	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-
3749_D	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,29	2	44	0	0	Nee	44,06	2	42,06	42	-	-
3750_A	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,19	5	43,19	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,03	2	46	0	0	Nee	41,43	2	39,43	39	-	-
3750_B	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,49	5	45,49	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,38	2	48	0,38	0	Nee	44,3	2	42,3	42	-	-
3750_C	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,14	5	47,14	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,07	2	50	2,07	2	Ja	46,55	2	44,55	45	-	-
3750_D	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	54,81	5	49,81	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,69	2	53	2,88	3	Ja	50,02	2	48,02	48	-	-
3751_A	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,44	5	43,44	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	2	47	0	0	Nee	41,57	2	39,57	40	-	-
3751_B	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,55	5	44,55	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,35	2	47	0	0	Nee	42,76	2	40,76	41	-	-
3751_C	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,82	5	45,82	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,7	2	49	0,7	1	Nee	44,93	2	42,93	43	-	-
3751_D	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,26	5	48,26	48	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,08	2	51	2,82	3	Ja	48,32	2	46,32	46	-	-
3752_A	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,87	5	43,87	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,23	2	47	0	0	Nee	42,18	2	40,18	40	-	-
3752_B	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,06	5	45,06	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,97	2	48	0	0	Nee	43,31	2	41,31	41	-	-
3752_C	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,26	5	46,26	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,19	2	49	1,19	1	Nee	45,17	2	43,17	43	-	-
3752_D	Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,85	5	48,85	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,65	2	52	2,8	3	Ja	48,74	2	46,74	47	-	-
3507_A	Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,42	2	41,42	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	2	41,53	0	0	Nee	43,43	2	41,43	41	-	-
3507_B	Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,23	2	43,23	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,89	2	42,89	-0,34	0	Nee	44,78	2	42,78	43	-	-
3507_C	Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,55	2	44,55	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,16	2	44,16	-0,39	0	Nee	45,99	2	43,99	44	-	-
3508_A	Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,59	2	45,59	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,45	2	45,45	-0,14	0	Nee	47,43	2	45,43	45	-	-
3508_B	Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,78	2	45,78	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,56	2	45,56	-0,22	0	Nee	47,52	2	45,52	46	-	-
3508_C	*Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*49,28*	*2*	*47,28*	*47*	*-*	*-*	*2*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,82*	*2*	*46,82*	*-0,46*	*0*	*Nee*	*48,74*	*2*	*46,74*	*47*	-	-
2311_A	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	2	34,85	0	0	Nee	35,84	2	33,84	34	-	-
2311_B	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	2	36,76	0	0	Nee	37,76	2	35,76	36	-	-
2311_C	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,15	5	37,15	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	2	40,02	0	0	Nee	40,95	2	38,95	39	-	-
2312_A	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,85	5	39,85	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,33	2	42,33	0	0	Nee	41,76	2	39,76	40	-	-
2312_B	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,52	5	41,52	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,18	2	44,18	0	0	Nee	43,34	2	41,34	41	-	-
2312_C	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,1	2	45,1	0	0	Nee	44,46	2	42,46	42	-	-
2313_A	Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,67	5	39,67	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,23	2	42,23	0	0	Nee	41,27	2	39,27	39	-	-
2313_B	*Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*48,42*	*5*	*43,42*	*43*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,15*	*2*	*46,15*	*0,00*	*0*	*Nee*	*46,02*	*2*	*44,02*	*44*	-	-
2313_C	*Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*49,10*	*5*	*44,10*	*44*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,77*	*2*	*46,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*46,65*	*2*	*44,65*	*45*	-	-
3744_A	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	2	35	0	0	Nee	35,33	2	33,33	33	-	-
3744_B	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	2	37	0	0	Nee	37,03	2	35,03	35	-	-
3744_C	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,35	5	36,35	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	2	40	0	0	Nee	39,8	2	37,8	38	-	-
3744_D	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,87	5	41,87	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,97	2	45	0	0	Nee	44,65	2	42,65	43	-	-
3745_A	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34	0	0	Nee	34,44	2	32,44	32	-	-
3745_B	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	2	35	0	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
3745_C	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	2	39	0	0	Nee	39,34	2	37,34	37	-	-
3745_D	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,52	5	43,52	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,31	2	46	0	0	Nee	45,81	2	43,81	44	-	-
3746_A	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,61	5	37,61	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,07	2	40	0	0	Nee	36,75	2	34,75	35	-	-
3746_B	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,8	2	42	0	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
3746_C	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,04	5	41,04	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,01	2	44	0	0	Nee	41,6	2	39,6	40	-	-
3746_D	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	52,47	5	47,47	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,8	2	51	2,8	3	Ja	49,02	2	47,02	47	-	-
3747_A	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,66	5	43,66	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,52	2	47	0	0	Nee	41,72	2	39,72	40	-	-
3747_B	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,91	5	44,91	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,7	2	48	0	0	Nee	43,57	2	41,57	42	-	-
3747_C	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,29	5	46,29	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,11	2	49	1,11	1	Nee	45,68	2	43,68	44	-	-
3747_D	Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	54,56	5	49,56	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,43	2	52	2,87	3	Ja	49,88	2	47,88	48	-	-
2327_A	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,71	5	39,71	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	2	42,57	0	0	Nee	42,94	2	40,94	41	-	-
2327_B	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,23	5	44,23	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,23	2	47,23	0	0	Nee	46,03	2	44,03	44	-	-
2327_C	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,89	5	44,89	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,77	2	47,77	0	0	Nee	46,63	2	44,63	45	-	-
2328_A	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	2	41,72	0	0	Nee	42,27	2	40,27	40	-	-
2328_B	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,83	5	40,83	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	2	43,38	0	0	Nee	44,77	2	42,77	43	-	-
2328_C	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,64	5	41,64	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,24	2	44,24	0	0	Nee	45,58	2	43,58	44	-	-
2329_A	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	2	36,15	0	0	Nee	37,18	2	35,18	35	-	-
2329_B	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,43	5	37,43	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	2	40,27	0	0	Nee	41,61	2	39,61	40	-	-
2329_C	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,39	5	39,39	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	2	42,18	0	0	Nee	43,26	2	41,26	41	-	-
2330_A	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	2	36,58	0	0	Nee	36,73	2	34,73	35	-	-
2330_B	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	2	37,89	0	0	Nee	38,13	2	36,13	36	-	-
2330_C	Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,65	5	37,65	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	2	40,85	0	0	Nee	40,97	2	38,97	39	-	-
2419_A	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,94	5	39,94	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,8	2	42,8	0	0	Nee	38,44	2	36,44	36	-	-
2419_B	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,18	5	41,18	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,89	2	43,89	0	0	Nee	39,91	2	37,91	38	-	-
2419_C	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,77	5	42,77	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,48	2	45,48	0	0	Nee	42,33	2	40,33	40	-	-
2419_D	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	52,3	5	47,3	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,48	2	50,48	2,48	2	Ja	48,28	2	46,28	46	-	-
2420_A	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,45	2	35,45	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
2420_B	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	2	36,89	0	0	Nee	37,28	2	35,28	35	-	-
2420_C	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	2	40,82	0	0	Nee	40,63	2	38,63	39	-	-
2420_D	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,96	5	40,96	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,03	2	44,03	0	0	Nee	43,57	2	41,57	42	-	-
2421_A	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,71	5	38,71	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	2	41,65	0	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
2421_B	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,33	5	40,33	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	2	43,45	0	0	Nee	40,64	2	38,64	39	-	-
2421_C	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,66	5	42,66	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,82	2	45,82	0	0	Nee	43,53	2	41,53	42	-	-
2421_D	Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,77	5	48,77	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,77	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,1	2	52,1	3,33	3	Ja	49,97	2	47,97	48	-	-
3738_A	Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	2	36	0	0	Nee	35,48	2	33,48	33	-	-
3738_B	Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	2	37	0	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
3738_C	Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,55	5	37,55	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,64	2	41	0	0	Nee	40,75	2	38,75	39	-	-
3739_A	Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,07	5	40,07	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	2	43	0	0	Nee	41,64	2	39,64	40	-	-
3739_B	Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,78	5	44,78	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,01	2	48	0,01	0	Nee	44,9	2	42,9	43	-	-
3739_C	Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,71	2	49	0,71	1	Nee	45,69	2	43,69	44	-	-
3618_A	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,87*	*5*	*31,87*	*32*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,89*	*2*	*34,89*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,14*	*2*	*33,14*	*33*	-	-
3618_B	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*38,64*	*5*	*33,64*	*34*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,70*	*2*	*36,70*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,04*	*2*	*35,04*	*35*	-	-
3618_C	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*42,77*	*5*	*37,77*	*38*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,17*	*2*	*41,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,95*	*2*	*38,95*	*39*	-	-
3618_D	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*45,59*	*5*	*40,59*	*41*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,55*	*2*	*43,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,07*	*2*	*41,07*	*41*	-	-
3619_A	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,76	2	35,76	0	0	Nee	35,93	2	33,93	34	-	-
3619_B	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,36	5	34,36	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,38	2	37,38	0	0	Nee	37,58	2	35,58	36	-	-
3619_C	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,2	5	38,2	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	2	41,58	0	0	Nee	41,21	2	39,21	39	-	-
3619_D	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,4	5	40,4	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,39	2	43,39	0	0	Nee	42,64	2	40,64	41	-	-
3620_A	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,59	2	33,59	0	0	Nee	33,21	2	31,21	31	-	-
3620_B	Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	2	34,99	0	0	Nee	34,63	2	32,63	33	-	-
3620_C	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,02*	*5*	*36,02*	*36*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,17*	*2*	*39,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,61*	*2*	*36,61*	*37*	-	-
3620_D	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*49,43*	*5*	*44,43*	*44*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,91*	*2*	*47,91*	*0,00*	*0*	*Nee*	*46,69*	*2*	*44,69*	*45*	-	-
3621_A	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*41,88*	*5*	*36,88*	*37*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,81*	*2*	*38,81*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,02*	*2*	*35,02*	*35*	-	-
3621_B	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*44,07*	*5*	*39,07*	*39*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,86*	*2*	*41,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,79*	*2*	*37,79*	*38*	-	-
3621_C	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*46,98*	*5*	*41,98*	*42*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,05*	*2*	*45,05*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,16*	*2*	*41,16*	*41*	-	-
3621_D	*Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*53,11*	*5*	*48,11*	*48*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*48,11*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*53,66*	*2*	*51,66*	*3,55*	*4*	*Ja*	*49,57*	*2*	*47,57*	*48*	-	-
2325_A	Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,3	5	33,3	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	35,73	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
2325_B	Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,57	5	34,57	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	2	37,14	0	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
2325_C	Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,56	5	37,56	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	2	40,26	0	0	Nee	40,39	2	38,39	38	-	-
2326_A	Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,64	5	39,64	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,64	2	42,64	0	0	Nee	41,49	2	39,49	39	-	-
2326_B	Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,62	5	44,62	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,68	2	47,68	0	0	Nee	45,45	2	43,45	43	-	-
2326_C	Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,36	5	45,36	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,33	2	48,33	0,33	0	Nee	46,05	2	44,05	44	-	-
2569_A	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,83	2	35,83	0	0	Nee	35,94	2	33,94	34	-	-
2569_B	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,27	2	37,27	0	0	Nee	37,4	2	35,4	35	-	-
2569_C	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,01	5	38,01	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,42	2	41,42	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
2569_D	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,45	5	39,45	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	2	42,52	0	0	Nee	41,72	2	39,72	40	-	-
2570_A	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34,41	0	0	Nee	34,64	2	32,64	33	-	-
2570_B	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,73	5	32,73	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,82	2	35,82	0	0	Nee	36,2	2	34,2	34	-	-
2570_C	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,94*	*5*	*36,94*	*37*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,47*	*2*	*40,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,16*	*2*	*38,16*	*38*	-	-
2570_D	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*45,27*	*5*	*40,27*	*40*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,30*	*2*	*43,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,79*	*2*	*40,79*	*41*	-	-
2571_A	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,38*	*5*	*31,38*	*31*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,60*	*2*	*34,60*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,79*	*2*	*32,79*	*33*	-	-
2571_B	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,48*	*5*	*32,48*	*32*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,82*	*2*	*35,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,09*	*2*	*34,09*	*34*	-	-
2571_C	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,81*	*5*	*36,81*	*37*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,49*	*2*	*40,49*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,17*	*2*	*38,17*	*38*	-	-
2571_D	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*43,94*	*5*	*38,94*	*39*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,99*	*2*	*41,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,69*	*2*	*39,69*	*40*	-	-
2572_A	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*41,09*	*5*	*36,09*	*36*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,87*	*2*	*38,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,12*	*2*	*35,12*	*35*	-	-
2572_B	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*43,06*	*5*	*38,06*	*38*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,03*	*2*	*41,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,08*	*2*	*37,08*	*37*	-	-
2572_C	*Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*46,16*	*5*	*41,16*	*41*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,39*	*2*	*44,39*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,59*	*2*	*40,59*	*41*	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2572_D	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51,90	5	46,90	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,71	2	50,71	2,71	3	Ja	48,79	2	46,79	47	-	-
2573_A	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,36	5	30,36	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33,46	0,00	0	Nee	32,78	2	30,78	31	-	-
2573_B	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	2	35,09	0,00	0	Nee	34,39	2	32,39	32	-	-
2573_C	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,62	2	39,62	0,00	0	Nee	38,30	2	36,30	36	-	-
2573_D	Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,60	5	43,60	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,04	2	47,04	0,00	0	Nee	45,48	2	43,48	43	-	-
3928_A	Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,27	2	34	0	0	Nee	35,01	2	33,01	33	-	-
3928_B	Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36	0	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
3928_C	Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	2	40	0	0	Nee	40,66	2	38,66	39	-	-
3929_A	Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,86	5	41,86	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,7	2	45	0	0	Nee	44,35	2	42,35	42	-	-
3929_B	Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,44	5	44,44	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,4	2	47	0	0	Nee	45,87	2	43,87	44	-	-
3929_C	Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,17	5	45,17	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,11	2	48	0,11	0	Nee	46,54	2	44,54	45	-	-
2369_A	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
2369_B	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0	0	Nee	36,18	2	34,18	34	-	-
2369_C	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	2	39,97	0	0	Nee	39,54	2	37,54	38	-	-
2369_D	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,42	2	42,42	0	0	Nee	42,42	2	40,42	40	-	-
2370_A	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	2	33,48	0	0	Nee	33,32	2	31,32	31	-	-
2370_B	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,54	2	34,54	0	0	Nee	34,65	2	32,65	33	-	-
2370_C	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,97	5	34,97	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	2	37,74	0	0	Nee	37,98	2	35,98	36	-	-
2370_D	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,33	5	42,33	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,35	2	45,35	0	0	Nee	44,77	2	42,77	43	-	-
2371_A	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	35,79	0	0	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
2371_B	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,69	5	34,69	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	2	38,04	0	0	Nee	37,89	2	35,89	36	-	-
2371_C	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	2	41,96	0	0	Nee	41,48	2	39,48	39	-	-
2371_D	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,92	5	38,92	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,92	2	41,92	0	0	Nee	41,72	2	39,72	40	-	-
2372_A	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,51	5	30,51	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0	0	Nee	33,02	2	31,02	31	-	-
2372_B	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	34,78	0	0	Nee	34,3	2	32,3	32	-	-
2372_C	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,71	2	38,71	0	0	Nee	38,14	2	36,14	36	-	-
2372_D	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,02	5	45,02	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,43	2	48,43	0,43	0	Nee	47,16	2	45,16	45	-	-
2373_A	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,88	2	35,88	0	0	Nee	34,23	2	32,23	32	-	-
2373_B	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39	5	34	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	36,66	0	0	Nee	35,41	2	33,41	33	-	-
2373_C	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,98	5	36,98	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,94	2	39,94	0	0	Nee	39,11	2	37,11	37	-	-
2373_D	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,21	5	44,21	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,7	2	47,7	0	0	Nee	46,52	2	44,52	45	-	-
2374_A	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	2	38,21	0	0	Nee	37,12	2	35,12	35	-	-
2374_B	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,33	5	37,33	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	0	0	Nee	38,99	2	36,99	37	-	-
2374_C	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,44	5	40,44	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,05	2	44,05	0	0	Nee	42,26	2	40,26	40	-	-
2374_D	Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51,18	5	46,18	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,13	2	50,13	2,13	2	Ja	48,24	2	46,24	46	-	-
2632_A	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,62	2	41,62	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	2	41,55	-0,07	0	Nee	43,48	2	41,48	41	-	-
2632_B	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,13	2	42,13	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	2	42,01	-0,12	0	Nee	43,86	2	41,86	42	-	-
2632_C	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,35	2	43,35	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,13	2	43,13	-0,22	0	Nee	44,95	2	42,95	43	-	-
2633_A	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,03	2	43,03	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	2	42,83	-0,2	0	Nee	44,79	2	42,79	43	-	-
2633_B	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,95	2	42,95	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,71	2	42,71	-0,24	0	Nee	44,65	2	42,65	43	-	-
2633_C	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,36	2	43,36	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,19	2	43,19	-0,17	0	Nee	45,07	2	43,07	43	-	-
2634_A	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,99	2	40,99	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,7	2	40,7	-0,29	0	Nee	42,59	2	40,59	41	-	-
2634_B	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,41	2	35,41	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	2	35,09	-0,32	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
2634_C	Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,35	2	38,35	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,09	2	38,09	-0,26	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
3554_A	Machteld van Brabantplaats 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	2	37,44	-0,54	-1	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-
3554_B	Machteld van Brabantplaats 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,21	2	40,21	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	2	40,21	0,00	0	Nee	42,02	2	40,02	40	-	-
3554_C	Machteld van Brabantplaats 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,62	2	43,62	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,20	2	43,20	-0,42	0	Nee	44,99	2	42,99	43	-	-
3581_A	Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,96	2	34,96	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	2	34,63	-0,33	0	Nee	36,26	2	34,26	34	-	-
3581_B	Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,02	2	36,02	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	2	35,72	-0,3	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-
3581_C	Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,44	2	39,44	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	2	39,16	-0,28	0	Nee	40,62	2	38,62	39	-	-
3582_A	Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	2	34,63	-0,54	-1	Nee	36,33	2	34,33	34	-	-
3582_B	Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,82	2	37,82	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	2	37,17	-0,65	-1	Nee	38,92	2	36,92	37	-	-
3582_C	Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,36	2	41,36	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	2	40,54	-0,82	-1	Nee	42,32	2	40,32	40	-	-
3553_A	Machteld van Brabantplaats 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,92	2	38,92	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	-0,24	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
3553_B	Machteld van Brabantplaats 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,78	2	39,78	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	2	39,47	-0,31	0	Nee	41,20	2	39,20	39	-	-
3553_C	Machteld van Brabantplaats 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,34	2	41,34	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	2	41,02	-0,32	0	Nee	42,59	2	40,59	41	-	-
3579_A	Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,08	2	35,08	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	2	34,72	-0,36	0	Nee	36,35	2	34,35	34	-	-
3579_B	Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,87	2	35,87	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,65	2	35,65	-0,22	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
3579_C	Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,99	2	38,99	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	-0,17	0	Nee	40,18	2	38,18	38	-	-
3580_A	Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,45	2	36,45	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	-0,02	0	Nee	38,25	2	36,25	36	-	-
3580_B	Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,35	2	38,35	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,08	2	38,08	-0,27	0	Nee	39,88	2	37,88	38	-	-
3580_C	Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,14	2	41,14	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	2	40,74	-0,4	0	Nee	42,52	2	40,52	41	-	-
3555_A	Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,95	2	37,95	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	2	37,67	-0,28	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
3555_B	Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,00	2	39,00	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,69	2	38,69	-0,31	0	Nee	40,36	2	38,36	38	-	-
3555_C	Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,90	2	40,90	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,50	2	40,50	-0,40	0	Nee	42,02	2	40,02	40	-	-
3556_A	Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,09	2	38,09	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,59	2	37,59	-0,50	0	Nee	39,34	2	37,34	37	-	-
3556_B	Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,00	2	42,00	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	2	41,67	-0,33	0	Nee	43,55	2	41,55	42	-	-
3556_C	Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,20	2	44,20	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,75	2	43,75	-0,45	0	Nee	45,60	2	43,60	44	-	-
3577_A	Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,92	2	34,92	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	2	34,62	-0,3	0	Nee	36,26	2	34,26	34	-	-
3577_B	Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	2	35,63	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,36	2	35,36	-0,27	0	Nee	36,85	2	34,85	35	-	-
3577_C	Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,64	2	38,64	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	2	38,32	-0,32	0	Nee	39,67	2	37,67	38	-	-
3578_A	Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,09	2	34,09	-0,55	-1	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
3578_B	Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,73	2	36,73	-0,67	-1	Nee	38,49	2	36,49	36	-	-
3578_C	Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,68	2	40,68	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,92	2	39,92	-0,76	-1	Nee	41,69	2	39,69	40	-	-
3559_A	Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,05	2	38,05	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	-0,20	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
3559_B	Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,14	2	39,14	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	38,83	-0,31	0	Nee	40,52	2	38,52	39	-	-
3559_C	Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,13	2	41,13	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,71	2	40,71	-0,42	0	Nee	42,23	2	40,23	40	-	-
3560_A	Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	2	36,86	-0,76	-1	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
3560_B	Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,70	2	41,70	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	2	41,13	-0,57	-1	Nee	42,99	2	40,99	41	-	-
3560_C	Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,87	2	43,87	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	2	43,32	-0,55	-1	Nee	45,13	2	43,13	43	-	-
2956_A	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,78	2	34,78	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34,41	-0,37	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2956_B	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	-0,32	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
2956_C	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,38	2	38,38	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40	2	38	-0,38	0	Nee	39,39	2	37,39	37	-	-
2957_A	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,45	2	32,45	32	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34	2	32	-0,45	0	Nee	33,71	2	31,71	32	-	-
2957_B	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,39	2	34,39	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,82	2	33,82	-0,57	-1	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
2957_C	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41	2	39	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	2	38,44	-0,56	-1	Nee	40,06	2	38,06	38	-	-
2958_A	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	-0,6	-1	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
2958_B	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,55	2	37,55	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	2	36,85	-0,7	-1	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-
2958_C	Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,79	2	40,79	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	2	40,06	-0,73	-1	Nee	41,85	2	39,85	40	-	-
3557_A	Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	34,91	-0,33	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
3557_B	Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,71	2	36,71	-0,33	0	Nee	38,23	2	36,23	36	-	-
3557_C	Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,23	2	40,23	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	2	39,76	-0,47	0	Nee	41,10	2	39,10	39	-	-
3558_A	Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,59	2	37,59	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,10	2	37,10	-0,49	0	Nee	38,82	2	36,82	37	-	-
3558_B	Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,20	2	42,20	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,64	2	41,64	-0,56	-1	Nee	43,52	2	41,52	42	-	-
3558_C	Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,23	2	44,23	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,70	2	43,70	-0,53	-1	Nee	45,53	2	43,53	44	-	-
2186_C	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,01	2	42,01	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	2	41,99	-0,02	0	Nee	43,75	2	41,75	42	-	-
2187_A	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,31	2	42,31	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	2	42,24	-0,07	0	Nee	44,21	2	42,21	42	-	-
2187_B	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,57	2	45,57	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,37	2	46,37	0,00	0	Nee	48,34	2	46,34	46	-	-
2187_C	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,30	2	47,30	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,13	2	47,13	-0,17	0	Nee	49,07	2	47,07	47	-	-
2188_A	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,77	2	46,77	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,65	2	46,65	-0,12	0	Nee	48,63	2	46,63	47	-	-
2188_B	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,44	2	46,44	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,25	2	46,25	-0,19	0	Nee	48,23	2	46,23	46	-	-
2188_C	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,28	2	47,28	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,05	2	47,05	-0,23	0	Nee	48,99	2	46,99	47	-	-
2189_A	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	-0,19	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
2189_B	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	36,66	0,00	0	Nee	38,00	2	36,00	36	-	-
2189_C	Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,54	2	39,54	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	2	39,64	0,00	0	Nee	40,89	2	38,89	39	-	-
3545_A	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,20	2	35,20	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	2	34,89	-0,31	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
3545_B	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,73	2	36,73	-0,22	0	Nee	38,23	2	36,23	36	-	-
3545_C	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,12	2	40,12	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,87	2	39,87	-0,25	0	Nee	41,13	2	39,13	39	-	-
3546_C	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,91	2	41,91	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	2	41,65	-0,26	0	Nee	43,23	2	41,23	41	-	-
3547_A	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,21	2	37,21	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,79	2	36,79	-0,42	0	Nee	38,49	2	36,49	36	-	-
3547_B	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,64	2	41,64	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,04	2	41,04	-0,6	-1	Nee	42,92	2	40,92	41	-	-
3547_C	Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,92	2	43,92	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,37	2	43,37	-0,55	-1	Nee	45,18	2	43,18	43	-	-
3543_A	Machteld van Brabantplaats 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,06	2	35,06	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	2	34,72	-0,34	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
3543_B	Machteld van Brabantplaats 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,99	2	36,99	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,79	2	36,79	-0,20	0	Nee	38,27	2	36,27	36	-	-
3544_A	Machteld van Brabantplaats 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,69	2	36,69	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	2	36,31	-0,38	0	Nee	38,06	2	36,06	36	-	-
3544_B	Machteld van Brabantplaats 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,50	2	40,50	-0,53	-1	Nee	42,43	2	40,43	40	-	-
3540_A	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	2	36,24	-0,67	-1	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
3540_B	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,97	2	39,97	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,17	2	39,17	-0,8	-1	Nee	40,99	2	38,99	39	-	-
3540_C	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,85	2	42,85	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,29	2	42,29	-0,56	-1	Nee	44,00	2	42,00	42	-	-
3541_C	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,81	2	40,81	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	2	40,34	-0,47	0	Nee	41,78	2	39,78	40	-	-
3542_A	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,90	2	35,90	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	2	34,81	-1,09	-1	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-
3542_B	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,37	2	37,37	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,63	2	36,63	-0,74	-1	Nee	38,10	2	36,10	36	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3542_C	Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,03	2	40,03	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	2	39,40	-0,63	-1	Nee	40,82	2	38,82	39	-	-
2847_A	Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,91	2	34,91	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	2	34,64	-0,27	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
2847_B	Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,7	2	36,7	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	2	36,55	-0,15	0	Nee	38,08	2	36,08	36	-	-
2847_C	Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,08	2	39,08	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	2	38,85	-0,23	0	Nee	40,37	2	38,37	38	-	-
2848_A	Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	2	34,34	-0,32	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
2848_B	Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,6	2	36,6	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	2	36,15	-0,45	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
2848_C	Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,89	2	41,89	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	2	41,58	-0,31	0	Nee	43,12	2	41,12	41	-	-
3538_A	Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	2	35,85	0,00	0	Nee	37,56	2	35,56	36	-	-
3538_B	Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	2	37,41	-0,04	0	Nee	39,10	2	37,10	37	-	-
3538_C	Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,6	2	39,6	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,63	2	39,63	0	0	Nee	41,31	2	39,31	39	-	-
3539_A	Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,98	2	34,98	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,5	2	34,5	-0,48	0	Nee	35,99	2	33,99	34	-	-
3539_B	Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,22	2	37,22	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,7	2	36,7	-0,52	-1	Nee	38,29	2	36,29	36	-	-
3539_C	Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,97	2	41,97	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	2	41,53	-0,44	0	Nee	43,09	2	41,09	41	-	-
3569_A	Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,09	2	36,09	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,7	2	35,7	-0,39	0	Nee	37,34	2	35,34	35	-	-
3569_B	Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,9	2	39,9	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,55	2	39,55	-0,35	0	Nee	41,31	2	39,31	39	-	-
3569_C	Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,2	2	41,2	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	-0,25	0	Nee	42,52	2	40,52	41	-	-
3570_A	Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,22	2	39,22	-0,12	0	Nee	41,1	2	39,1	39	-	-
3570_B	Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,37	2	40,37	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,2	2	40,2	-0,17	0	Nee	41,98	2	39,98	40	-	-
3570_C	Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,33	2	42,33	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	2	41,99	-0,34	0	Nee	43,74	2	41,74	42	-	-
3536_A	Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,12	2	34,12	-0,22	0	Nee	35,72	2	33,72	34	-	-
3536_B	Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,30	2	36,30	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	2	36,06	-0,24	0	Nee	37,67	2	35,67	36	-	-
3536_C	Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,87	2	38,87	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	2	38,62	-0,25	0	Nee	40,27	2	38,27	38	-	-
3537_A	Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,44	2	35,44	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	2	35,03	-0,41	0	Nee	36,57	2	34,57	35	-	-
3537_B	Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,56	2	38,56	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,97	2	37,97	-0,59	-1	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
3537_C	Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,28	2	42,28	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,81	2	41,81	-0,47	0	Nee	43,48	2	41,48	41	-	-
3534_A	Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,06	2	34,06	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	2	33,73	-0,33	0	Nee	35,30	2	33,30	33	-	-
3534_B	Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,96	2	35,96	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	-0,28	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
3534_C	Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,54	2	38,54	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	2	38,12	-0,42	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
3535_A	Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,21	2	35,21	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	2	34,64	-0,57	-1	Nee	36,18	2	34,18	34	-	-
3535_B	Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,15	2	38,15	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	2	37,41	-0,74	-1	Nee	39,17	2	37,17	37	-	-
3535_C	Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,90	2	41,90	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,38	2	41,38	-0,52	-1	Nee	43,06	2	41,06	41	-	-
3532_A	Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,41	2	33,41	-0,14	0	Nee	34,98	2	32,98	33	-	-
3532_B	Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,36	2	35,36	-0,09	0	Nee	36,91	2	34,91	35	-	-
3532_C	Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,18	2	38,18	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	-0,26	0	Nee	39,43	2	37,43	37	-	-
3533_A	Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,89	2	35,89	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,30	2	35,30	-0,59	-1	Nee	36,84	2	34,84	35	-	-
3533_B	Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,12	2	39,12	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	-0,44	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
3533_C	Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,40	2	42,40	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	2	41,99	-0,41	0	Nee	43,68	2	41,68	42	-	-
2256_A	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,46	2	33,46	33	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	2	33,25	-0,21	0	Nee	34,68	2	32,68	33	-	-
2256_B	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,29	2	35,29	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	2	35,13	-0,16	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
2256_C	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,83	2	37,83	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	2	37,54	-0,29	0	Nee	38,92	2	36,92	37	-	-
2257_A	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,42	2	32,42	-0,27	0	Nee	33,55	2	31,55	32	-	-
2257_B	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,94	2	34,94	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	2	34,62	-0,32	0	Nee	35,72	2	33,72	34	-	-
2257_C	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,29	2	38,29	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,03	2	38,03	-0,26	0	Nee	39,06	2	37,06	37	-	-
2258_A	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,63	2	36,63	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	2	35,56	-1,07	-1	Nee	37,20	2	35,20	35	-	-
2258_B	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,81	2	39,81	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	2	39,36	-0,45	0	Nee	41,21	2	39,21	39	-	-
2258_C	Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,56	2	42,56	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	2	42,17	-0,39	0	Nee	43,91	2	41,91	42	-	-
3548_A	Machteld van Brabantplaats 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	-0,31	0	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
3548_B	Machteld van Brabantplaats 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,41	2	36,41	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	2	36,13	-0,28	0	Nee	37,49	2	35,49	35	-	-
3549_A	Machteld van Brabantplaats 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,03	2	39,03	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	2	39,52	0	0	Nee	41,49	2	39,49	39	-	-
3549_B	Machteld van Brabantplaats 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,99	2	43,99	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	2	44,55	0	0	Nee	46,54	2	44,54	45	-	-
3571_A	Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	2	34,81	-0,36	0	Nee	36,51	2	34,51	35	-	-
3571_B	Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,16	2	39,16	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,8	2	38,8	-0,36	0	Nee	40,58	2	38,58	39	-	-
3571_C	Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,89	2	40,89	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,7	2	40,7	-0,19	0	Nee	42,22	2	40,22	40	-	-
3572_A	Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,15	2	35,15	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	2	34,83	-0,32	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
3572_B	Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,66	2	37,66	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	2	37,37	-0,29	0	Nee	39,02	2	37,02	37	-	-
3572_C	Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,75	2	40,75	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	-0,3	0	Nee	42,14	2	40,14	40	-	-
3550_A	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,4	2	34,4	-0,26	0	Nee	35,84	2	33,84	34	-	-
3550_B	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,72	2	36,72	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,63	2	36,63	-0,09	0	Nee	37,99	2	35,99	36	-	-
3550_C	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,37	2	39,37	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	2	39,15	-0,22	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
3551_A	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,18	2	37,18	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,9	2	36,9	-0,28	0	Nee	38,62	2	36,62	37	-	-
3551_B	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,43	2	37,43	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	2	37,40	-0,03	0	Nee	39,00	2	37,00	37	-	-
3551_C	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,50	2	44,50	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,29	2	44,29	-0,21	0	Nee	46,13	2	44,13	44	-	-
3552_C	Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,69	2	43,69	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	2	43,26	-0,43	0	Nee	45,05	2	43,05	43	-	-
3573_A	Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,5	2	35,5	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	-0,33	0	Nee	36,75	2	34,75	35	-	-
3573_B	Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,47	2	38,47	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,2	2	38,2	-0,27	0	Nee	39,8	2	37,8	38	-	-
3573_C	Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,66	2	40,66	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40,42	-0,24	0	Nee	41,9	2	39,9	40	-	-
3574_A	Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	34,79	-0,69	-1	Nee	36,51	2	34,51	35	-	-
3574_B	Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,41	2	38,41	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,35	2	37,35	-1,06	-1	Nee	39,1	2	37,1	37	-	-
3574_C	Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,24	2	41,24	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	2	40,54	-0,7	-1	Nee	42,31	2	40,31	40	-	-
3561_A	Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,81	2	34,81	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	2	34,53	-0,28	0	Nee	35,99	2	33,99	34	-	-
3561_B	Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,80	2	36,80	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	2	36,55	-0,25	0	Nee	37,97	2	35,97	36	-	-
3561_C	Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,49	2	39,49	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	2	39,24	-0,25	0	Nee	40,61	2	38,61	39	-	-
3562_A	Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,02	2	37,02	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	2	36,49	-0,53	-1	Nee	38,18	2	36,18	36	-	-
3562_B	Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,08	2	37,08	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	2	36,89	-0,19	0	Nee	38,41	2	36,41	36	-	-
3562_C	Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,30	2	41,30	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	2	41,15	-0,15	0	Nee	42,78	2	40,78	41	-	-
3575_A	Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,19	2	35,19	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,86	2	34,86	-0,33	0	Nee	36,44	2	34,44	34	-	-
3575_B	Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,11	2	36,11	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	-0,2	0	Nee	37,34	2	35,34	35	-	-
3575_C	Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,18	2	39,18	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,9	2	38,9	-0,28	0	Nee	40,3	2	38,3	38	-	-
3576_A	Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,14	2	35,14	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,67	2	34,67	-0,47	0	Nee	36,39	2	34,39	34	-	-
3576_B	Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,77	2	37,77	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	2	37,26	-0,51	-1	Nee	39,01	2	37,01	37	-	-
3576_C	Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,88	2	40,88	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	2	40,32	-0,56	-1	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
2596_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,68	5	39,68	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,83	2	43,83	0,00	0	Nee	41,20	2	39,20	39	-	-
2596_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,64	5	41,64	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,6	2	45,6	0	0	Nee	43,65	2	41,65	42	-	-
2596_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,57	5	45,57	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,5	2	49,5	1,5	2	Ja	48,02	2	46,02	46	-	-
2597_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	2	39,09	0	0	Nee	38,56	2	36,56	37	-	-
2597_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,67	2	46,67	0	0	Nee	44,6	2	42,6	43	-	-
2597_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,61	5	46,61	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,62	2	50,62	2,62	3	Ja	49,26	2	47,26	47	-	-
2598_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,6	5	33,6	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	2	37,34	0	0	Nee	37,02	2	35,02	35	-	-
2598_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,64	5	37,64	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	2	41,69	0	0	Nee	41,65	2	39,65	40	-	-
2598_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,63	5	43,63	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,54	2	47,54	0	0	Nee	46,83	2	44,83	45	-	-
2599_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	2	34,99	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2599_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,2	2	36,2	0	0	Nee	36,11	2	34,11	34	-	-
2599_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,6	5	37,6	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,54	2	41,54	0	0	Nee	41,07	2	39,07	39	-	-
2600_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,72	5	37,72	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	2	41,31	0	0	Nee	40,06	2	38,06	38	-	-
2600_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,49	5	42,49	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	2	46,16	0	0	Nee	44,27	2	42,27	42	-	-
2600_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,23	5	49,23	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,86	2	52,86	3,63	4	Ja	50,68	2	48,68	49	-	-
2600_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	55,95	5	50,95	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,51	2	54,51	3,56	4	Ja	52,23	2	50,23	50	-	-
2601_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	2	49,35	1,35	1	Nee	48,40	2	46,40	46	-	-
2602_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,46	5	29,46	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	2	32,85	0,00	0	Nee	32,51	2	30,51	31	-	-
2602_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,50	5	30,50	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	2	33,96	0,00	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
2602_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,36	5	34,36	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	0,00	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
2602_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,96	5	40,96	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,42	2	44,42	0,00	0	Nee	43,91	2	41,91	42	-	-
2603_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,91	2	33,91	0,00	0	Nee	33,58	2	31,58	32	-	-
2603_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,22	2	35,22	0,00	0	Nee	34,97	2	32,97	33	-	-
2603_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	2	39,96	0	0	Nee	39,5	2	37,5	38	-	-
2603_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,64	5	43,64	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,24	2	47,24	0	0	Nee	46,31	2	44,31	44	-	-
2604_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,43	2	37,43	0	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
2604_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,35	5	35,35	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	2	38,79	0	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
2604_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,42	5	39,42	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	2	43,29	0	0	Nee	42,18	2	40,18	40	-	-
2604_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,77	5	42,77	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,48	2	46,48	0	0	Nee	45,11	2	43,11	43	-	-
2605_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,91	5	44,91	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,4	2	48,4	0,4	0	Nee	46,44	2	44,44	44	-	-
2884_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,49	5	42,49	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,95	2	45,95	0,00	0	Nee	44,90	2	42,90	43	-	-
2885_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,20	2	35,20	0,00	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
2885_B	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	2	37,06	0,00	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
2885_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	2	41,21	0,00	0	Nee	41,10	2	39,10	39	-	-
2885_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	2	42,92	0	0	Nee	42,2	2	40,2	40	-	-
2886_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,6	2	33,6	0	0	Nee	33,34	2	31,34	31	-	-
2886_B	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,51	2	35,51	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
2886_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,03	5	37,03	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,3	2	40,3	0	0	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-
2886_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,02	5	42,02	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,64	2	45,64	0	0	Nee	44,52	2	42,52	43	-	-
2887_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,45	2	33,45	0	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
2887_B	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,06	5	32,06	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,47	2	35,47	0,00	0	Nee	35,14	2	33,14	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2887_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,09*	*5*	*36,09*	*36*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,54*	*2*	*39,54*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,02*	*2*	*37,02*	*37*	*-*	*-*
2887_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*47,71*	*5*	*42,71*	*43*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,63*	*2*	*46,63*	*0,00*	*0*	*Nee*	*45,24*	*2*	*43,24*	*43*	*-*	*-*
2888_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,69*	*5*	*32,69*	*33*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,29*	*2*	*36,29*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,75*	*2*	*33,75*	*34*	*-*	*-*
2888_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,62*	*5*	*35,62*	*36*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,76*	*2*	*39,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,76*	*2*	*36,76*	*37*	*-*	*-*
2888_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*45,74*	*5*	*40,74*	*41*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,76*	*2*	*44,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,76*	*2*	*40,76*	*41*	*-*	*-*
2888_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,3	5	45,3	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,13	2	49,13	1,13	1	Nee	47,24	2	45,24	45	-	-
3637_A	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,9	5	37,9	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	2	41,51	0	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
3637_B	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,68	5	42,68	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,39	2	46,39	0	0	Nee	44,5	2	42,5	42	-	-
3637_C	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,31	5	49,31	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,89	2	52,89	3,58	4	Ja	50,67	2	48,67	49	-	-
3638_A	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,97	2	36,97	0	0	Nee	35,85	2	33,85	34	-	-
3638_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,11*	*5*	*35,11*	*35*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,30*	*2*	*38,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,48*	*2*	*35,48*	*35*	*-*	*-*
3638_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*44,26*	*5*	*39,26*	*39*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*44,82*	*2*	*42,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,73*	*2*	*39,73*	*40*	*-*	*-*
3639_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,78*	*5*	*28,78*	*29*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,14*	*2*	*32,14*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,73*	*2*	*29,73*	*30*	*-*	*-*
3639_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,27*	*5*	*30,27*	*30*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,54*	*2*	*33,54*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,35*	*2*	*31,35*	*31*	*-*	*-*
3639_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,31*	*5*	*34,31*	*34*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,57*	*2*	*37,57*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,34*	*2*	*35,34*	*35*	*-*	*-*
2579_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*37,57*	*5*	*32,57*	*33*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,04*	*2*	*36,04*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,50*	*2*	*33,50*	*34*	*-*	*-*
2579_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*41,32*	*5*	*36,32*	*36*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,31*	*2*	*40,31*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,95*	*2*	*36,95*	*37*	*-*	*-*
2579_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*45,20*	*5*	*40,20*	*40*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,73*	*2*	*43,73*	*0,00*	*0*	*Nee*	*41,84*	*2*	*39,84*	*40*	*-*	*-*
2580_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,14*	*5*	*31,14*	*31*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,86*	*2*	*34,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,18*	*2*	*32,18*	*32*	*-*	*-*
2580_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*38,47*	*5*	*33,47*	*33*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,94*	*2*	*37,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,75*	*2*	*34,75*	*35*	*-*	*-*
2580_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*42,96*	*5*	*37,96*	*38*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,94*	*2*	*41,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,98*	*2*	*37,98*	*38*	*-*	*-*
2581_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,49*	*5*	*30,49*	*30*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,95*	*2*	*33,95*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,49*	*2*	*31,49*	*31*	*-*	*-*
2581_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,89*	*5*	*31,89*	*32*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,34*	*2*	*35,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,89*	*2*	*32,89*	*33*	*-*	*-*
2581_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,84*	*5*	*35,84*	*36*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,45*	*2*	*39,45*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,87*	*2*	*36,87*	*37*	*-*	*-*
2582_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,97*	*5*	*30,97*	*31*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,24*	*2*	*34,24*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,28*	*2*	*32,28*	*32*	*-*	*-*
2582_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*38,16*	*5*	*33,16*	*33*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,45*	*2*	*36,45*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,48*	*2*	*34,48*	*34*	*-*	*-*
2582_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,43	2	40,43	0	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
3770_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,91	5	37,91	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	2	42	0	0	Nee	40,45	2	38,45	38	-	-
3770_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,93	5	42,93	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,71	2	47	0	0	Nee	44,89	2	42,89	43	-	-
3770_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,34	5	49,34	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,96	2	53	3,62	4	Ja	50,67	2	48,67	49	-	-
3770_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,02	5	51,02	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,02	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,5	2	55	3,48	3	Ja	52,05	2	50,05	50	-	-
3771_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,31	5	45,31	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,98	2	49	0,98	1	Nee	47,88	2	45,88	46	-	-
3772_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,65	5	29,65	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,07	2	33	0	0	Nee	32,7	2	30,7	31	-	-
3772_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,58	2	35	0	0	Nee	34,3	2	32,3	32	-	-
3772_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,1	5	35,1	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,58	2	39	0	0	Nee	38,21	2	36,21	36	-	-
3772_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,74	5	42,74	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,46	2	46	0	0	Nee	45,36	2	43,36	43	-	-
3773_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	35	0	0	Nee	34,72	2	32,72	33	-	-
3773_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,1	2	37	0	0	Nee	36,81	2	34,81	35	-	-
3773_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	2	41	0	0	Nee	40,67	2	38,67	39	-	-
3773_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,62	5	42,62	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,43	2	46	0	0	Nee	45,17	2	43,17	43	-	-
3622_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*46,60*	*5*	*41,60*	*42*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,41*	*2*	*45,41*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,23*	*2*	*42,23*	*42*	*-*	*-*
3623_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,51*	*5*	*30,51*	*31*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,87*	*2*	*33,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,76*	*2*	*31,76*	*32*	*-*	*-*
3623_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	2	36,13	0	0	Nee	36	2	34	34	-	-
3623_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,35	5	36,35	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,9	2	39,9	0	0	Nee	39,57	2	37,57	38	-	-
3623_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,34	2	42,34	0	0	Nee	41,2	2	39,2	39	-	-
3624_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,73	5	28,73	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,17	2	32,17	0	0	Nee	32,06	2	30,06	30	-	-
3624_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	33,89	2	31,89	32	-	-
3624_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	2	38,42	0	0	Nee	38,67	2	36,67	37	-	-
3624_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46	5	41	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,7	2	44,7	0	0	Nee	43,88	2	41,88	42	-	-
3625_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34,41	0	0	Nee	33,86	2	31,86	32	-	-
3625_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,07	2	38,07	0	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
3625_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,89	2	40,89	0	0	Nee	39,53	2	37,53	38	-	-
3625_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,71	5	42,71	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,52	2	46,52	0	0	Nee	45,14	2	43,14	43	-	-
3626_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,61	5	32,61	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	2	35,89	0	0	Nee	35,4	2	33,4	33	-	-
3626_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,75	5	36,75	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	2	40,34	0	0	Nee	38,94	2	36,94	37	-	-
3626_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,11	5	40,11	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,51	2	43,51	0	0	Nee	41,78	2	39,78	40	-	-
3626_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,38	5	44,38	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,02	2	48,02	0,02	0	Nee	46,36	2	44,36	44	-	-
3765_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,72	2	43	0	0	Nee	40,75	2	38,75	39	-	-
3765_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,33	5	43,33	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,97	2	47	0	0	Nee	44,97	2	42,97	43	-	-
3765_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,36	5	49,36	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,95	2	53	3,59	4	Ja	50,63	2	48,63	49	-	-
3765_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,15	5	51,15	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,6	2	55	3,45	3	Ja	52,08	2	50,08	50	-	-
3766_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,94	2	42	0	0	Nee	40,72	2	38,72	39	-	-
3766_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,53	5	43,53	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,19	2	47	0	0	Nee	45,18	2	43,18	43	-	-
3766_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,46	5	49,46	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,1	2	53	3,64	4	Ja	50,76	2	48,76	49	-	-
3766_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,14	5	51,14	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,14	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,64	2	55	3,5	4	Ja	52,15	2	50,15	50	-	-
3767_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	35	0	0	Nee	34,73	2	32,73	33	-	-
3767_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,02	2	37	0	0	Nee	36,79	2	34,79	35	-	-
3767_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,37	2	41	0	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
3767_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,65	5	42,65	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	2	46	0	0	Nee	45,1	2	43,1	43	-	-
3768_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,44	2	32	0	0	Nee	32,2	2	30,2	30	-	-
3768_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,18	2	34	0	0	Nee	34,19	2	32,19	32	-	-
3768_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,4	2	39	0	0	Nee	39,06	2	37,06	37	-	-
3768_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,95	5	44,95	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,63	2	49	0,63	1	Nee	46,8	2	44,8	45	-	-
3769_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51,24	5	46,24	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,65	2	50	1,65	2	Ja	47,58	2	45,58	46	-	-
3627_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,68	5	32,68	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,84	2	35,84	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
3627_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,48	2	39,48	0	0	Nee	38,21	2	36,21	36	-	-
3627_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,48	5	39,48	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,02	2	43,02	0	0	Nee	41,93	2	39,93	40	-	-
3627_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*49,06*	*5*	*44,06*	*44*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,88*	*2*	*47,88*	*0,00*	*0*	*Nee*	*46,28*	*2*	*44,28*	*44*	*-*	*-*
3628_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,93*	*5*	*29,93*	*30*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,35*	*2*	*33,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,01*	*2*	*31,01*	*31*	*-*	*-*
3628_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,65*	*5*	*31,65*	*32*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*37,04*	*2*	*35,04*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,80*	*2*	*32,80*	*33*	*-*	*-*
3628_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,52*	*5*	*35,52*	*36*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,02*	*2*	*39,02*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,59*	*2*	*36,59*	*37*	*-*	*-*
3628_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*47,27*	*5*	*42,27*	*42*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,19*	*2*	*46,19*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,97*	*2*	*42,97*	*43*	*-*	*-*
3629_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,98*	*5*	*28,98*	*29*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,47*	*2*	*32,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,72*	*2*	*29,72*	*30*	*-*	*-*
3629_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,28*	*5*	*30,28*	*30*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,79*	*2*	*33,79*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,11*	*2*	*31,11*	*31*	*-*	*-*
3629_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*38,85*	*5*	*33,85*	*34*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,47*	*2*	*37,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,73*	*2*	*34,73*	*35*	*-*	*-*
3629_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*46,34*	*5*	*41,34*	*41*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*46,96*	*2*	*44,96*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,86*	*2*	*41,86*	*42*	*-*	*-*
3630_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,71	5	30,71	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	2	33,92	0	0	Nee	33,97	2	31,97	32	-	-
3630_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	2	36,16	0	0	Nee	36,16	2	34,16	34	-	-
3630_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,83	2	39,83	0	0	Nee	39,69	2	37,69	38	-	-
3630_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,37	5	39,37	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,78	2	42,78	0	0	Nee	42,05	2	40,05	40	-	-
3631_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,36	5	41,36	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	2	45,18	0	0	Nee	44	2	42	42	-	-
3761_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,77	5	37,77	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	2	41	0	0	Nee	40,29	2	38,29	38	-	-
3761_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,83	5	42,83	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,5	2	47	0	0	Nee	44,75	2	42,75	43	-	-
3761_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,42	5	49,42	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,94	2	53	3,52	4	Ja	50,65	2	48,65	49	-	-
3762_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,88	2	43	0	0	Nee	41,09	2	39,09	39	-	-
3762_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,69	5	43,69	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,2	2	47	0	0	Nee	45,13	2	43,13	43	-	-
3762_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,46	5	49,46	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55	2	53	3,54	4	Ja	50,69	2	48,69	49	-	-
3763_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,5	5	29,5	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,88	2	33	0	0	Nee	32,34	2	30,34	30	-	-
3763_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	2	34	0	0	Nee	33,82	2	31,82	32	-	-
3763_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	2	38	0	0	Nee	37,83	2	35,83	36	-	-
3764_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,73	2	35	0	0	Nee	34,4	2	32,4	32	-	-
3764_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,92	2	37	0	0	Nee	36,5	2	34,5	34	-	-
3764_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,51	5	37,51	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	2	42	0	0	Nee	40,29	2	38,29	38	-	-
3699_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,4	2	33	0	0	Nee	32,74	2	30,74	31	-	-
3699_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,4	5	31,4	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,86	2	35	0	0	Nee	34,25	2	32,25	32	-	-
3699_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,4	5	35,4	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	39	0	0	Nee	38,1	2	36,1	36	-	-
3700_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35	0	0	Nee	33,4	2	31,4	31	-	-
3700_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,36	2	36	0	0	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
3700_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	40	0	0	Nee	38,49	2	36,49	36	-	-
3701_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,76	2	36	0	0	Nee	35,14	2	33,14	33	-	-
3701_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,55	5	35,55	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	39	0	0	Nee	37,64	2	35,64	36	-	-
3701_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,04	5	39,04	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,5	2	43	0	0	Nee	41,61	2	39,61	40	-	-
3702_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,9	5	30,9	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,15	2	34	0	0	Nee	34,26	2	32,26	32	-	-
3702_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,27	2	36	0	0	Nee	36,24	2	34,24	34	-	-
3702_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,57	5	36,57	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,94	2	40	0	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
2592_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*42,70*	*5*	*37,70*	*38*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,24*	*2*	*41,24*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,23*	*2*	*38,23*	*38*	*-*	*-*
2592_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*49,85*	*5*	*44,85*	*45*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,43*	*2*	*48,43*	*0,43*	*0*	*Nee*	*46,18*	*2*	*44,18*	*44*	*-*	*-*
2592_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*54,81*	*5*	*49,81*	*50*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*49,81*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*55*	*55,38*	*2*	*53,38*	*3,57*	*4*	*Ja*	*51,34*	*2*	*49,34*	*49*	*-*	*-*
2593_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*41,21*	*5*	*36,21*	*36*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,30*	*2*	*40,30*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,87*	*2*	*37,87*	*38*	*-*	*-*
2593_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*48,88*	*5*	*43,88*	*44*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*49,77*	*2*	*47,77*	*0,00*	*0*	*Nee*	*46,81*	*2*	*44,81*	*45*	*-*	*-*
2593_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*54,14*	*5*	*49,14*	*49*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*49,14*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54*	*54,75*	*2*	*52,75*	*3,61*	*4*	*Ja*	*51,30*	*2*	*49,30*	*49*	*-*	*-*
2594_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*44,47*	*5*	*39,47*	*39*	*-*	*-*	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,03*	*2*	*43,03*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,75*	*2*	*38,75*	*39*	*-*	*-*

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2594_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*46,78*	*5*	*41,78*	*42*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,50*	*2*	*45,50*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,26*	*2*	*42,26*	*42*	-	-
2594_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*51,91*	*5*	*46,91*	*47*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*52,52*	*2*	*50,52*	*2,52*	*3*	*Ja*	*48,69*	*2*	*46,69*	*47*	-	-
2595_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*43,01*	*5*	*38,01*	*38*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,66*	*2*	*41,66*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,45*	*2*	*37,45*	*37*	-	-
2595_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*45,29*	*5*	*40,29*	*40*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*45,82*	*2*	*43,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,23*	*2*	*40,23*	*40*	-	-
2595_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*47,91*	*5*	*42,91*	*43*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,66*	*2*	*46,66*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,99*	*2*	*42,99*	*43*	-	-
3757_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,79	5	37,79	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	2	41	0	0	Nee	40,29	2	38,29	38	-	-
3757_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,46	5	42,46	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,11	2	46	0	0	Nee	44,43	2	42,43	42	-	-
3757_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,4	5	49,4	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,87	2	53	3,47	3	Ja	50,56	2	48,56	49	-	-
3758_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,02	5	38,02	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,79	2	42	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
3758_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,58	5	42,58	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,28	2	46	0	0	Nee	44,58	2	42,58	43	-	-
3758_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,36	5	49,36	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,36	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,91	2	53	3,55	4	Ja	50,61	2	48,61	49	-	-
3759_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,32	2	34	0	0	Nee	33,92	2	31,92	32	-	-
3759_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36	0	0	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
3759_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	2	41	0	0	Nee	39,57	2	37,57	38	-	-
3760_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,88	5	28,88	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,12	2	32	0	0	Nee	31,62	2	29,62	30	-	-
3760_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,43	5	30,43	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	2	34	0	0	Nee	33,37	2	31,37	31	-	-
3760_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,16	2	38	0	0	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
3703_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,79	5	32,79	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	2	36	0	0	Nee	34,8	2	32,8	33	-	-
3703_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	2	38	0	0	Nee	36,77	2	34,77	35	-	-
3703_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,54	2	42	0	0	Nee	40,34	2	38,34	38	-	-
3704_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,4	2	33	0	0	Nee	32,85	2	30,85	31	-	-
3704_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	2	35	0	0	Nee	34,6	2	32,6	33	-	-
3704_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,63	2	40	0	0	Nee	38,85	2	36,85	37	-	-
3705_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,44	2	33	0	0	Nee	32,65	2	30,65	31	-	-
3705_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,9	2	35	0	0	Nee	34,19	2	32,19	32	-	-
3705_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,75	5	35,75	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,25	2	39	0	0	Nee	38,37	2	36,37	36	-	-
3706_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,78	2	34	0	0	Nee	33,89	2	31,89	32	-	-
3706_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,18	2	36	0	0	Nee	36,23	2	34,23	34	-	-
3706_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,86	2	40	0	0	Nee	39,82	2	37,82	38	-	-
3753_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,46	5	37,46	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	2	41	0	0	Nee	40,02	2	38,02	38	-	-
3753_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,13	5	42,13	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	2	46	0	0	Nee	44,17	2	42,17	42	-	-
3753_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,29	5	49,29	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,78	2	53	3,49	3	Ja	50,43	2	48,43	48	-	-
3754_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,1	5	38,1	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	2	42	0	0	Nee	40,41	2	38,41	38	-	-
3754_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,56	5	42,56	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,17	2	46	0	0	Nee	44,53	2	42,53	43	-	-
3754_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,41	5	49,41	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,95	2	53	3,54	4	Ja	50,67	2	48,67	49	-	-
3755_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	2	33	0	0	Nee	32,37	2	30,37	30	-	-
3755_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34	0	0	Nee	33,96	2	31,96	32	-	-
3755_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	2	39	0	0	Nee	38,53	2	36,53	37	-	-
3756_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,33	2	34	0	0	Nee	33,82	2	31,82	32	-	-
3756_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,2	5	33,2	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,7	2	37	0	0	Nee	35,95	2	33,95	34	-	-
3756_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	2	41	0	0	Nee	39,25	2	37,25	37	-	-
3865_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,06	5	32,06	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,78	2	36	0	0	Nee	33,64	2	31,64	32	-	-
3865_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	2	37	0	0	Nee	34,92	2	32,92	33	-	-
3865_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,66	5	35,66	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,34	2	39	0	0	Nee	38,08	2	36,08	36	-	-
3866_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,6	2	36	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
3866_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	2	37	0	0	Nee	35,42	2	33,42	33	-	-
3866_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	40	0	0	Nee	38,82	2	36,82	37	-	-
3867_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,84	5	32,84	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,5	2	37	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
3867_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	2	38	0	0	Nee	36,81	2	34,81	35	-	-
3867_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	2	41	0	0	Nee	40,24	2	38,24	38	-	-
3868_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	2	34	0	0	Nee	33,74	2	31,74	32	-	-
3868_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,9	2	36	0	0	Nee	35,72	2	33,72	34	-	-
3868_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	2	39	0	0	Nee	38,84	2	36,84	37	-	-
3775_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	2	34	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
3775_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,91	5	33,91	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	2	37	0	0	Nee	36,62	2	34,62	35	-	-
3775_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,59	5	37,59	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,18	2	41	0	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
3775_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,83	2	46	0	0	Nee	44,59	2	42,59	43	-	-
3776_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36	0	0	Nee	36,07	2	34,07	34	-	-
3776_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	2	37	0	0	Nee	37	2	35	35	-	-
3776_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,54	2	40	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
3776_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,59	5	44,59	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,22	2	48	0,22	0	Nee	46,84	2	44,84	45	-	-
3777_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,44	2	34	0	0	Nee	33,62	2	31,62	32	-	-
3777_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,26	5	35,26	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	2	39	0	0	Nee	37,5	2	35,5	36	-	-
3777_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,65	5	44,65	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,28	2	48	0,28	0	Nee	45,95	2	43,95	44	-	-
3777_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,25	5	48,25	48	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,71	2	52	3,46	3	Ja	49,22	2	47,22	47	-	-
3778_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,74	5	37,74	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,39	2	41	0	0	Nee	40,3	2	38,3	38	-	-
3778_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,28	5	42,28	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,9	2	46	0	0	Nee	44,26	2	42,26	42	-	-
3778_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,29	5	49,29	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,81	2	53	3,52	4	Ja	50,46	2	48,46	48	-	-
3778_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,29	5	51,29	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,75	2	55	3,46	3	Ja	52,01	2	50,01	50	-	-
3869_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,22	2	34	0	0	Nee	33,77	2	31,77	32	-	-
3869_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	2	37	0	0	Nee	35,93	2	33,93	34	-	-
3869_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	2	40	0	0	Nee	39,3	2	37,3	37	-	-
3869_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,91	5	41,91	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,85	2	46	0	0	Nee	44,31	2	42,31	42	-	-
3870_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	34	0	0	Nee	33,04	2	31,04	31	-	-
3870_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
3870_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	2	39	0	0	Nee	38,85	2	36,85	37	-	-
3870_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,94	5	42,94	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,7	2	47	0	0	Nee	45,4	2	43,4	43	-	-
3871_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,53	5	29,53	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,05	2	33	0	0	Nee	32,29	2	30,29	30	-	-
3871_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,6	2	35	0	0	Nee	33,88	2	31,88	32	-	-
3871_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	2	39	0	0	Nee	37,66	2	35,66	36	-	-
3871_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,07	5	41,07	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,77	2	45	0	0	Nee	43,39	2	41,39	41	-	-
3872_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,67	5	42,67	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,43	2	46	0	0	Nee	45,11	2	43,11	43	-	-
3873_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	2	34	0	0	Nee	34,04	2	32,04	32	-	-
3873_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	2	37	0	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
3873_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	2	40	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
3873_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,96	5	41,96	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,82	2	46	0	0	Nee	44,18	2	42,18	42	-	-
3779_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,61	5	36,61	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	2	40	0	0	Nee	39,16	2	37,16	37	-	-
3779_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,35	5	41,35	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,92	2	45	0	0	Nee	43,17	2	41,17	41	-	-
3779_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,95	5	48,95	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,56	2	53	3,61	4	Ja	50,05	2	48,05	48	-	-
3779_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,21	5	51,21	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,7	2	55	3,49	3	Ja	51,83	2	49,83	50	-	-
3780_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	2	35	0	0	Nee	33,64	2	31,64	32	-	-
3780_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,24	5	35,24	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	39	0	0	Nee	37,28	2	35,28	35	-	-
3780_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,37	5	44,37	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,01	2	48	0,01	0	Nee	45,32	2	43,32	43	-	-
3780_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	53,27	5	48,27	48	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,77	2	52	3,5	4	Ja	49,09	2	47,09	47	-	-
3781_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	2	34	0	0	Nee	33	2	31	31	-	-
3781_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
3781_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	40	0	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
3781_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,79	5	44,79	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,41	2	48	0,41	0	Nee	46,84	2	44,84	45	-	-
3782_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,43	5	30,43	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,77	2	34	0	0	Nee	33,65	2	31,65	32	-	-
3782_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,55	5	32,55	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,96	2	36	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
3782_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	2	40	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
3782_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,4	5	42,4	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	2	46	0	0	Nee	44,66	2	42,66	43	-	-
3071_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	34,36	2	32,36	32	-	-
3071_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,9	5	32,9	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,22	2	36,22	0	0	Nee	36,16	2	34,16	34	-	-
3071_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39,44	0	0	Nee	39,25	2	37,25	37	-	-
3071_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,67	5	41,67	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,46	2	45,46	0	0	Nee	44,46	2	42,46	42	-	-
3072_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	2	35,57	0	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
3072_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,52	2	36,52	0	0	Nee	34,84	2	32,84	33	-	-
3072_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,27	2	39,27	0	0	Nee	38,11	2	36,11	36	-	-
3072_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,81	5	40,81	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,84	2	44,84	0	0	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-
3073_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	2	40,05	0	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
3073_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,35	2	40,35	0	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
3073_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	2	41,69	0	0	Nee	39,29	2	37,29	37	-	-
3073_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,01	5	43,01	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,13	2	47,13	0	0	Nee	45,42	2	43,42	43	-	-
3074_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,24	5	35,24	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	2	39,49	0	0	Nee	38,12	2	36,12	36	-	-
3074_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,55	2	40,55	0	0	Nee	39,5	2	37,5	38	-	-
3074_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,74	5	37,74	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	2	42,01	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
3074_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,76	5	41,76	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,03	2	46,03	0	0	Nee	44,27	2	42,27	42	-	-
3075_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,15	2	38,15	0	0	Nee	37,98	2	35,98	36	-	-
3075_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,84	5	35,84	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,55	2	39,55	0	0	Nee	39,36	2	37,36	37	-	-
3075_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,77	5	37,77	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	2	41,57	0	0	Nee	41,04	2	39,04	39	-	-
3075_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,61	5	41,61	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,71	2	45,71	0	0	Nee	44,18	2	42,18	42	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3882_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,93	5	30,93	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	2	34	0	0	Nee	34,28	2	32,28	32	-	-
3882_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36	0	0	Nee	36,41	2	34,41	34	-	-
3882_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,56	5	36,56	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,07	2	40	0	0	Nee	39,87	2	37,87	38	-	-
3882_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,01	5	43,01	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	2	47	0	0	Nee	45,65	2	43,65	44	-	-
3883_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,64	5	27,64	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,92	2	31	0	0	Nee	30,51	2	28,51	29	-	-
3883_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,31	2	32	0	0	Nee	32,25	2	30,25	30	-	-
3883_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,84	2	36	0	0	Nee	35,71	2	33,71	34	-	-
3883_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,65	5	41,65	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,42	2	45	0	0	Nee	43,96	2	41,96	42	-	-
3884_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,74	5	26,74	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,2	2	30	0	0	Nee	29,85	2	27,85	28	-	-
3884_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,91	5	27,91	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,35	2	31	0	0	Nee	31,23	2	29,23	29	-	-
3884_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	2	34	0	0	Nee	34,07	2	32,07	32	-	-
3884_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,09	5	39,09	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,01	2	43	0	0	Nee	41,89	2	39,89	40	-	-
3885_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,72	5	29,72	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,2	2	33	0	0	Nee	32,29	2	30,29	30	-	-
3885_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	2	37	0	0	Nee	35,91	2	33,91	34	-	-
3885_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,7	5	42,7	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,42	2	46	0	0	Nee	44	2	42	42	-	-
3885_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51,5	5	46,5	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,02	2	50	2,02	2	Ja	47,56	2	45,56	46	-	-
3886_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,55	2	40	0	0	Nee	38,62	2	36,62	37	-	-
3886_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,64	5	40,64	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,32	2	44	0	0	Nee	42,73	2	40,73	41	-	-
3886_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,8	5	48,8	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,44	2	52	3,64	4	Ja	49,92	2	47,92	48	-	-
3886_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,04	5	51,04	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,04	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,57	2	55	3,53	4	Ja	51,69	2	49,69	50	-	-
3446_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,87	5	32,87	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	2	36,14	0	0	Nee	36,13	2	34,13	34	-	-
3446_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,68	5	34,68	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	2	37,91	0	0	Nee	37,97	2	35,97	36	-	-
3446_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	2	43,25	0	0	Nee	43,05	2	41,05	41	-	-
3447_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,96	5	29,96	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0	0	Nee	32,89	2	30,89	31	-	-
3447_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,47	2	34,47	0	0	Nee	34,4	2	32,4	32	-	-
3447_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	2	38,96	0	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
3448_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,18	2	34,18	0	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
3448_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	2	36,87	0	0	Nee	36,84	2	34,84	35	-	-
3448_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,61	5	37,61	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	2	41,19	0	0	Nee	40,73	2	38,73	39	-	-
3449_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,5	5	39,5	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	2	43,38	0	0	Nee	40,74	2	38,74	39	-	-
3449_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,66	5	41,66	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,3	2	45,3	0	0	Nee	43,33	2	41,33	41	-	-
3449_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,96	5	44,96	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,72	2	48,72	0,72	1	Nee	47,16	2	45,16	45	-	-
3783_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,51	2	41	0	0	Nee	39,74	2	37,74	38	-	-
3783_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47	5	42	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,54	2	46	0	0	Nee	43,81	2	41,81	42	-	-
3783_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,93	5	48,93	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,6	2	53	3,67	4	Ja	50,04	2	48,04	48	-	-
3783_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	55,93	5	50,93	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,5	2	55	3,57	4	Ja	51,63	2	49,63	50	-	-
3784_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,17	2	34	0	0	Nee	33,26	2	31,26	31	-	-
3784_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,6	2	38	0	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
3784_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,4	5	42,4	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,23	2	46	0	0	Nee	43,7	2	41,7	42	-	-
3784_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	51,51	5	46,51	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,15	2	50	2,15	2	Ja	47,64	2	45,64	46	-	-
3785_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,75	5	29,75	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,15	2	33	0	0	Nee	32,69	2	30,69	31	-	-
3785_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	2	35	0	0	Nee	34,43	2	32,43	32	-	-
3785_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,16	2	38	0	0	Nee	37,76	2	35,76	36	-	-
3785_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,11	5	43,11	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,96	2	47	0	0	Nee	45,61	2	43,61	44	-	-
3786_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,88	5	29,88	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,37	2	33	0	0	Nee	33,06	2	31,06	31	-	-
3786_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,39	2	35	0	0	Nee	35,04	2	33,04	33	-	-
3786_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	2	39	0	0	Nee	38,27	2	36,27	36	-	-
3786_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,79	5	40,79	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,78	2	45	0	0	Nee	42,88	2	40,88	41	-	-
3787_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,12	5	45,12	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,84	2	49	0,84	1	Nee	46,59	2	44,59	45	-	-
3378_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,39*	*5*	*34,39*	*34*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,58*	*2*	*38,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,51*	*2*	*35,51*	*36*	-	-
3378_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,78*	*5*	*35,78*	*36*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,92*	*2*	*39,92*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,10*	*2*	*37,10*	*37*	-	-
3378_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*42,66*	*5*	*37,66*	*38*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*43,76*	*2*	*41,76*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,91*	*2*	*38,91*	*39*	-	-
3379_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,14*	*5*	*29,14*	*29*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,50*	*2*	*32,50*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,91*	*2*	*29,91*	*30*	-	-
3379_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,14*	*5*	*31,14*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,53*	*2*	*34,53*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,96*	*2*	*31,96*	*32*	-	-
3379_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,42*	*5*	*35,42*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,98*	*2*	*38,98*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,12*	*2*	*36,12*	*36*	-	-
3380_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*36,14*	*5*	*31,14*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,35*	*2*	*34,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,24*	*2*	*31,24*	*31*	-	-
3380_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*42,07*	*5*	*37,07*	*37*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,52*	*2*	*40,52*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,41*	*2*	*36,41*	*36*	-	-
3380_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*47,49*	*5*	*42,49*	*42*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,07*	*2*	*46,07*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,45*	*2*	*41,45*	*41*	-	-
3381_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*42,05*	*5*	*37,05*	*37*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,43*	*2*	*40,43*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,58*	*2*	*37,58*	*38*	-	-
3381_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*46,79*	*5*	*41,79*	*42*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,48*	*2*	*45,48*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,78*	*2*	*41,78*	*42*	-	-
3381_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*53,92*	*5*	*48,92*	*49*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*48,92*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54*	*54,59*	*2*	*52,59*	*3,67*	*4*	*Ja*	*50,06*	*2*	*48,06*	*48*	-	-
3655_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*42,21*	*5*	*37,21*	*37*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,54*	*2*	*40,54*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,82*	*2*	*37,82*	*38*	-	-
3655_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*47,35*	*5*	*42,35*	*42*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,79*	*2*	*45,79*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,24*	*2*	*42,24*	*42*	-	-
3655_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*53,80*	*5*	*48,80*	*49*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*48,80*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54*	*54,23*	*2*	*52,23*	*3,43*	*3*	*Ja*	*49,87*	*2*	*47,87*	*48*	-	-
3656_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*38,45*	*5*	*33,45*	*33*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,65*	*2*	*37,65*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,84*	*2*	*32,84*	*33*	-	-
3656_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,53*	*5*	*35,53*	*36*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,63*	*2*	*39,63*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,46*	*2*	*35,46*	*35*	-	-
3656_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,66	5	42,66	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,46	2	46	0	0	Nee	44,26	2	42,26	42	-	-
3657_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	2	37	0	0	Nee	33,71	2	31,71	32	-	-
3657_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,6	5	33,6	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,39	2	37	0	0	Nee	34,8	2	32,8	33	-	-
3657_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	2	39	0	0	Nee	36,99	2	34,99	35	-	-
3658_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,68	2	37	0	0	Nee	34,43	2	32,43	32	-	-
3658_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,79	5	33,79	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	2	38	0	0	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-
3658_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	2	40	0	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
3659_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,78	5	39,78	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,58	2	44	0	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
3659_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,82	5	39,82	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,58	2	44	0	0	Nee	39,56	2	37,56	38	-	-
3659_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,27	5	41,27	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,17	2	45	0	0	Nee	41,97	2	39,97	40	-	-
3874_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,73	5	39,73	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	2	44	0	0	Nee	39,28	2	37,28	37	-	-
3874_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,67	5	40,67	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,5	2	45	0	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
3874_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,77	5	42,77	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,76	2	47	0	0	Nee	43,64	2	41,64	42	-	-
3874_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,89	5	45,89	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,74	2	50	1,74	2	Ja	46,95	2	44,95	45	-	-
3875_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,54	2	44	0	0	Nee	39,14	2	37,14	37	-	-
3875_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,1	5	41,1	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,84	2	45	0	0	Nee	41,25	2	39,25	39	-	-
3875_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,36	5	46,36	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,31	2	50	2,31	2	Ja	47,37	2	45,37	45	-	-
3875_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	54,52	5	49,52	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,21	2	53	3,69	4	Ja	50,12	2	48,12	48	-	-
3876_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	2	43	0	0	Nee	38,77	2	36,77	37	-	-
3876_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,92	5	40,92	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,56	2	45	0	0	Nee	41,8	2	39,8	40	-	-
3876_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,91	5	48,91	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,91	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,54	2	53	3,63	4	Ja	49,68	2	47,68	48	-	-
3876_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,32	5	51,32	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,96	2	55	3,64	4	Ja	51,74	2	49,74	50	-	-
3877_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,21	5	36,21	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	2	40	0	0	Nee	39,01	2	37,01	37	-	-
3877_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,15	5	42,15	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,61	2	46	0	0	Nee	43,98	2	41,98	42	-	-
3877_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,07	5	49,07	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,58	2	53	3,51	4	Ja	50,15	2	48,15	48	-	-
3877_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,07	5	51,07	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,62	2	55	3,55	4	Ja	51,76	2	49,76	50	-	-
2610_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,58	5	37,58	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	2	41,16	0	0	Nee	40,04	2	38,04	38	-	-
2610_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,95	5	43,95	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,63	2	47,63	0	0	Nee	45,49	2	43,49	43	-	-
2610_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,42	5	49,42	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,04	2	53,04	3,62	4	Ja	51,04	2	49,04	49	-	-
2610_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,39	5	51,39	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,99	2	54,99	3,6	4	Ja	53,02	2	51,02	51	-	-
2611_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	52,23	5	47,23	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,97	2	50,97	2,97	3	Ja	49,79	2	47,79	48	-	-
2612_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,66	5	34,66	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	2	38,12	0	0	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
2612_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,72	5	39,72	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,23	2	43,23	0	0	Nee	42,05	2	40,05	40	-	-
2612_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,75	5	42,75	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,37	2	46,37	0	0	Nee	44,88	2	42,88	43	-	-
2612_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,99	5	45,99	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,48	2	49,48	1,48	1	Nee	48,14	2	46,14	46	-	-
2613_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,70*	*5*	*29,70*	*30*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,85*	*2*	*32,85*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,57*	*2*	*30,57*	*31*	-	-
2613_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,18*	*5*	*31,18*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,29*	*2*	*34,29*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,27*	*2*	*32,27*	*32*	-	-
2613_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,08*	*5*	*35,08*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,20*	*2*	*38,20*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,09*	*2*	*36,09*	*36*	-	-
2613_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*48,54*	*5*	*43,54*	*44*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*48,99*	*2*	*46,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*45,83*	*2*	*43,83*	*44*	-	-
2614_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,85*	*5*	*29,85*	*30*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,13*	*2*	*33,13*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,84*	*2*	*30,84*	*31*	-	-
2614_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*35,72*	*5*	*30,72*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,01*	*2*	*34,01*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,96*	*2*	*31,96*	*32*	-	-
2614_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,53*	*5*	*34,53*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,92*	*2*	*37,92*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,78*	*2*	*35,78*	*36*	-	-
2614_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*46,98*	*5*	*41,98*	*42*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*47,40*	*2*	*45,40*	*0,00*	*0*	*Nee*	*44,78*	*2*	*42,78*	*43*	-	-
2377_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,21	5	37,21	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,65	2	40,65	0	0	Nee	38,16	2	36,16	36	-	-
2377_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,34	5	38,34	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	2	41,85	0	0	Nee	40,06	2	38,06	38	-	-
2377_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,9	5	42,9	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,55	2	46,55	0	0	Nee	44,56	2	42,56	43	-	-
2378_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,96	2	37,96	0	0	Nee	36,98	2	34,98	35	-	-
2378_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,57	5	37,57	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	0	0	Nee	40,12	2	38,12	38	-	-
2378_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,34	5	41,34	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,91	2	44,91	0	0	Nee	43,89	2	41,89	42	-	-
2379_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	34,91	0	0	Nee	34,55	2	32,55	33	-	-
2379_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	2	36,26	0	0	Nee	35,91	2	33,91	34	-	-
2379_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,9	2	39,9	0	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
2380_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	2	34,63	0	0	Nee	34,66	2	32,66	33	-	-
2380_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,71	2	35,71	0	0	Nee	35,85	2	33,85	34	-	-
2380_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,51	5	36,51	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,1	2	40,1	0	0	Nee	40,03	2	38,03	38	-	-
2889_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,61	5	37,61	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	2	41,24	0	0	Nee	40,05	2	38,05	38	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2889_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,17	5	43,17	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49	2	47	0	0	Nee	44,81	2	42,81	43	-	-
2889_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,15	5	49,15	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,89	2	52,89	3,74	4	Ja	50,78	2	48,78	49	-	-
2889_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	56,29	5	51,29	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,9	2	54,9	3,61	4	Ja	52,76	2	50,76	51	-	-
2890_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	2	34,34	0	0	Nee	33,99	2	31,99	32	-	-
2890_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,79	5	32,79	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0	0	Nee	35,6	2	33,6	34	-	-
2890_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	2	39,72	0	0	Nee	39,03	2	37,03	37	-	-
2890_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,56	5	42,56	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,11	2	46,11	0	0	Nee	45,61	2	43,61	44	-	-
2891_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,41	5	31,41	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,05	2	35,05	0	0	Nee	34,77	2	32,77	33	-	-
2891_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,03	5	34,03	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,6	2	37,6	0	0	Nee	37	2	35	35	-	-
2891_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,87	5	37,87	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	2	41,82	0	0	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-
2891_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	49,28	5	44,28	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,93	2	47,93	0	0	Nee	47,12	2	45,12	45	-	-
2892_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
2892_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,73	5	34,73	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	0	0	Nee	37,9	2	35,9	36	-	-
2892_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,59	5	39,59	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	2	43,38	0	0	Nee	42,84	2	40,84	41	-	-
2892_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,96	5	43,96	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,59	2	47,59	0	0	Nee	46,53	2	44,53	45	-	-
2893_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,24	5	45,24	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,74	2	48,74	0,74	1	Nee	46,86	2	44,86	45	-	-
2587_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,64	5	43,64	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,21	2	47,21	0	0	Nee	46,13	2	44,13	44	-	-
2588_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	2	36,24	0	0	Nee	36,2	2	34,2	34	-	-
2588_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,18	2	38,18	0	0	Nee	38,13	2	36,13	36	-	-
2588_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,12	5	39,12	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,59	2	42,59	0	0	Nee	42,42	2	40,42	40	-	-
2588_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,93	5	40,93	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,74	2	44,74	0	0	Nee	43,83	2	41,83	42	-	-
2589_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,05	5	30,05	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,27	2	33,27	0	0	Nee	33,19	2	31,19	31	-	-
2589_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	2	35,55	0	0	Nee	35,59	2	33,59	34	-	-
2589_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,61	2	40,61	0	0	Nee	40,2	2	38,2	38	-	-
2589_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,34	5	43,34	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	2	46,95	0	0	Nee	45,53	2	43,53	44	-	-
2590_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,25	5	30,25	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,55	2	33,55	0	0	Nee	33,39	2	31,39	31	-	-
2590_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0,00	0	Nee	35,50	2	33,50	34	-	-
2590_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	2	39,93	0,00	0	Nee	39,58	2	37,58	38	-	-
2590_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,08	2	47,08	0,00	0	Nee	45,63	2	43,63	44	-	-
2591_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,45	2	38,45	0,00	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
2591_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	2	40,41	0,00	0	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-
2591_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,95	5	41,95	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,79	2	45,79	0,00	0	Nee	43,76	2	41,76	42	-	-
2591_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	50,69	5	45,69	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,21	2	49,21	1,21	1	Nee	47,16	2	45,16	45	-	-
2606_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,76	5	37,76	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	2	41,33	0	0	Nee	40,1	2	38,1	38	-	-
2606_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,11	5	43,11	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,77	2	46,77	0	0	Nee	44,6	2	42,6	43	-	-
2606_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,12	5	49,12	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,81	2	52,81	3,69	4	Ja	50,65	2	48,65	49	-	-
2607_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,3	5	33,3	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,16	2	37,16	0	0	Nee	36,19	2	34,19	34	-	-
2607_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,6	2	38,6	0	0	Nee	37,98	2	35,98	36	-	-
2607_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,75	5	39,75	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,47	2	43,47	0	0	Nee	42,73	2	40,73	41	-	-
2608_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,31	2	32,31	0	0	Nee	32,05	2	30,05	30	-	-
2608_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,84	2	33,84	0	0	Nee	33,83	2	31,83	32	-	-
2608_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,79	5	34,79	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	0	0	Nee	38	2	36	36	-	-
2609_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,06	5	29,06	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,52	2	32,52	0	0	Nee	32,2	2	30,2	30	-	-
2609_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,49	2	33,49	0	0	Nee	33,42	2	31,42	31	-	-
2609_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,43	2	37,43	0	0	Nee	37,32	2	35,32	35	-	-
2583_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	36,66	0	0	Nee	36,12	2	34,12	34	-	-
2583_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,9	5	35,9	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	2	40,05	0	0	Nee	39,08	2	37,08	37	-	-
2583_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,38	5	41,38	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,33	2	45,33	0	0	Nee	43,33	2	41,33	41	-	-
2584_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	2	36,65	0,00	0	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
2584_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	2	37,88	0,00	0	Nee	36,43	2	34,43	34	-	-
2584_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,73	2	42,73	0,00	0	Nee	40,97	2	38,97	39	-	-
2585_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	2	34,75	0,00	0	Nee	34,38	2	32,38	32	-	-
2585_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,12	2	36,12	0,00	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
2585_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	2	39,91	0,00	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
2586_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	2	35,61	0	0	Nee	35,65	2	33,65	34	-	-
2586_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	2	37,44	0	0	Nee	37,43	2	35,43	35	-	-
2586_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,45	2	41,45	0	0	Nee	41,26	2	39,26	39	-	-
2782_A	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	2	35,61	0	0	Nee	35,37	2	33,37	33	-	-
2782_B	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	2	38,31	0	0	Nee	37,99	2	35,99	36	-	-
2782_C	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,26	5	39,26	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,9	2	42,9	0	0	Nee	42,28	2	40,28	40	-	-
2783_A	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,09	2	33,09	33	-	-
2783_B	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,95	2	36,95	0	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
2783_C	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,79	5	37,79	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,59	2	41,59	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
2784_A	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,96	2	35,96	0	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
2784_B	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,42	5	34,42	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,77	2	37,77	0,00	0	Nee	37,91	2	35,91	36	-	-
2784_C	Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	2	42,37	0,00	0	Nee	42,20	2	40,20	40	-	-
2761_A	Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35,08	0	0	Nee	35	2	33	33	-	-
2761_B	Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,93	2	36,93	0	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
2761_C	Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,52	5	38,52	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	2	41,96	0	0	Nee	41,4	2	39,4	39	-	-
2762_A	Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,4	2	35,4	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
2762_B	Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,69	2	37,69	0	0	Nee	37,75	2	35,75	36	-	-
2762_C	Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,24	5	39,24	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,53	2	42,53	0	0	Nee	42,38	2	40,38	40	-	-
2915_A	Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,14	5	32,14	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35,37	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
2915_B	Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,65	5	34,65	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,99	2	37,99	0	0	Nee	37,75	2	35,75	36	-	-
2915_C	Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,22	2	42,22	0	0	Nee	41,66	2	39,66	40	-	-
2916_A	Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	2	36,11	0	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
2916_B	Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,46	5	34,46	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,66	2	37,66	0	0	Nee	37,9	2	35,9	36	-	-
2916_C	Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,29	2	42,29	0	0	Nee	42,17	2	40,17	40	-	-
2759_A	Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	34,91	0	0	Nee	34,72	2	32,72	33	-	-
2759_B	Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,22	5	33,22	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,52	2	36,52	0	0	Nee	36,23	2	34,23	34	-	-
2759_C	Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,47	5	38,47	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,81	2	41,81	0	0	Nee	41,21	2	39,21	39	-	-
2760_A	Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,62	2	35,62	0	0	Nee	35,67	2	33,67	34	-	-
2760_B	Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	2	37,98	0	0	Nee	38,12	2	36,12	36	-	-
2760_C	Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,93	2	42,93	0	0	Nee	42,83	2	40,83	41	-	-
2772_A	Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,08	5	32,08	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	2	35,33	0,00	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
2772_B	Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	2	37,88	0,00	0	Nee	37,65	2	35,65	36	-	-
2772_C	Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,60	5	38,60	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	2	42,18	0,00	0	Nee	41,76	2	39,76	40	-	-
2773_A	Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,01	5	33,01	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	2	36,16	0,00	0	Nee	36,35	2	34,35	34	-	-
2773_B	Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,60	5	34,60	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	2	37,83	0,00	0	Nee	38,13	2	36,13	36	-	-
2773_C	Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,94	5	38,94	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,60	2	42,60	0,00	0	Nee	42,58	2	40,58	41	-	-
2829_A	Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,30	5	32,30	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	2	35,48	0,00	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
2829_B	Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	2	37,48	0,00	0	Nee	37,18	2	35,18	35	-	-
2829_C	Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,48	5	38,48	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,88	2	41,88	0,00	0	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-
2830_A	Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,07	2	34,07	0,00	0	Nee	34,03	2	32,03	32	-	-
2830_B	Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36,09	0,00	0	Nee	36,15	2	34,15	34	-	-
2830_C	Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,42	5	37,42	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,93	2	40,93	0,00	0	Nee	40,73	2	38,73	39	-	-
2770_A	Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,12	5	32,12	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,49	2	35,49	0,00	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
2770_B	Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	0,00	0	Nee	37,78	2	35,78	36	-	-
2770_C	Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	2	42,31	0,00	0	Nee	41,84	2	39,84	40	-	-
2771_A	Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	2	35,89	0,00	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
2771_B	Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	2	37,40	0,00	0	Nee	37,62	2	35,62	36	-	-
2771_C	Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,02	5	38,02	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,63	2	41,63	0,00	0	Nee	41,38	2	39,38	39	-	-
2921_A	Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,80	5	31,80	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0,00	0	Nee	34,96	2	32,96	33	-	-
2921_B	Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,56	5	33,56	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,95	2	36,95	0	0	Nee	36,7	2	34,7	35	-	-
2921_C	Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,15	5	38,15	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,63	2	41,63	0	0	Nee	41,16	2	39,16	39	-	-
2922_A	Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35,08	0	0	Nee	35,13	2	33,13	33	-	-
2922_B	Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	2	37,28	0	0	Nee	37,43	2	35,43	35	-	-
2922_C	Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,7	5	38,7	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	2	42,18	0	0	Nee	42,07	2	40,07	40	-	-
2947_A	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,8	2	35,8	0	0	Nee	35,94	2	33,94	34	-	-
2947_B	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,33	2	37,33	0	0	Nee	37,55	2	35,55	36	-	-
2947_C	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,06	5	38,06	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	2	41,69	0	0	Nee	41,61	2	39,61	40	-	-
2948_A	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,83	2	32,83	0	0	Nee	32,29	2	30,29	30	-	-
2948_B	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,06	2	34,06	0	0	Nee	33,59	2	31,59	32	-	-
2948_C	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0	0	Nee	37,52	2	35,52	36	-	-
2949_A	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,08	5	32,08	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,43	2	35,43	0	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
2949_B	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0	0	Nee	37,68	2	35,68	36	-	-
2949_C	Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,64	5	38,64	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,26	2	42,26	0	0	Nee	41,82	2	39,82	40	-	-
3850_A	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35	0	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-
3850_B	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,4	2	37	0	0	Nee	37,64	2	35,64	36	-	-
3850_C	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,12	5	39,12	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	2	43	0	0	Nee	42,48	2	40,48	40	-	-
3851_A	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,82	5	30,82	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	2	34	0	0	Nee	33,85	2	31,85	32	-	-
3851_B	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,09	5	33,09	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,28	2	36	0	0	Nee	36,25	2	34,25	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3851_C	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,91	5	37,91	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41	0	0	Nee	41	2	39	39	-	-
3852_A	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,92	2	35	0	0	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-
3852_B	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,35	5	33,35	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,72	2	37	0	0	Nee	36,39	2	34,39	34	-	-
3852_C	Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,88	5	37,88	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,32	2	41	0	0	Nee	40,77	2	38,77	39	-	-
2395_A	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
2395_B	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,43	5	34,43	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,87	2	37,87	0	0	Nee	37,62	2	35,62	36	-	-
2395_C	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,64	5	38,64	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	2	42,24	0	0	Nee	41,84	2	39,84	40	-	-
2396_A	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,61	2	33,61	0	0	Nee	33,5	2	31,5	32	-	-
2396_B	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-
2396_C	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,62	2	39,62	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
2397_A	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,29	5	29,29	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,69	2	32,69	0	0	Nee	32,23	2	30,23	30	-	-
2397_B	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,65	5	29,65	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,1	2	33,1	0	0	Nee	32,76	2	30,76	31	-	-
2397_C	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,08	2	37,08	0	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
2398_A	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,41	2	33,41	0	0	Nee	33,33	2	31,33	31	-	-
2398_B	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	2	35,14	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
2398_C	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,54	5	36,54	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42	2	40	0	0	Nee	39,9	2	37,9	38	-	-
2399_A	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	33,75	2	31,75	32	-	-
2399_B	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	2	35,35	0	0	Nee	35,51	2	33,51	34	-	-
2399_C	Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,2	5	36,2	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,65	2	39,65	0	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
2236_A	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,73	5	32,73	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
2236_B	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,92	5	34,92	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,49	2	38,49	0	0	Nee	38,06	2	36,06	36	-	-
2236_C	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,6	5	40,6	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	2	44,58	0	0	Nee	43,7	2	41,7	42	-	-
2237_A	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	2	36,89	0	0	Nee	36,51	2	34,51	35	-	-
2237_B	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	2	38,39	0	0	Nee	38,04	2	36,04	36	-	-
2237_C	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,61	5	40,61	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,48	2	44,48	0	0	Nee	43,61	2	41,61	42	-	-
2238_A	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,87	5	32,87	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	2	36,06	0	0	Nee	36,2	2	34,2	34	-	-
2238_B	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	2	38,37	0	0	Nee	38,56	2	36,56	37	-	-
2238_C	Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,64	5	39,64	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,04	2	43,04	0	0	Nee	42,82	2	40,82	41	-	-
2389_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,66	2	34,66	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
2389_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	2	36,58	0	0	Nee	36,23	2	34,23	34	-	-
2389_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,4	5	37,4	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	2	40,86	0	0	Nee	40,26	2	38,26	38	-	-
2390_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,57	2	34,57	0	0	Nee	34,3	2	32,3	32	-	-
2390_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,28	2	36,28	0	0	Nee	35,96	2	33,96	34	-	-
2390_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,22	5	37,22	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,72	2	40,72	0	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
2391_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	2	34,61	0	0	Nee	34,65	2	32,65	33	-	-
2391_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	2	36,75	0	0	Nee	36,85	2	34,85	35	-	-
2391_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,25	5	38,25	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,75	2	41,75	0	0	Nee	41,73	2	39,73	40	-	-
3803_A	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,04	2	34	0	0	Nee	34,01	2	32,01	32	-	-
3803_B	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	2	36	0	0	Nee	35,72	2	33,72	34	-	-
3803_C	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	2	40	0	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
3804_A	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,3	5	28,3	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,78	2	32	0	0	Nee	31,27	2	29,27	29	-	-
3804_B	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,4	5	29,4	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	2	33	0	0	Nee	32,45	2	30,45	30	-	-
3804_C	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,29	5	33,29	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,78	2	37	0	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
3805_A	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35	0	0	Nee	34,95	2	32,95	33	-	-
3805_B	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,09	5	34,09	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,6	2	38	0	0	Nee	37,29	2	35,29	35	-	-
3805_C	Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,27	5	38,27	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	2	42	0	0	Nee	41,54	2	39,54	40	-	-
2405_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,52	2	34,52	0	0	Nee	34,63	2	32,63	33	-	-
2405_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,51	5	33,51	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,8	2	36,8	0	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
2405_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,22	5	38,22	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	2	41,73	0	0	Nee	41,72	2	39,72	40	-	-
2406_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,44	5	29,44	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,74	2	32,74	0	0	Nee	32,57	2	30,57	31	-	-
2406_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,86	2	34,86	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2406_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,5	5	36,5	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,92	2	39,92	0	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
2407_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,93	5	28,93	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,35	2	32,35	0	0	Nee	31,81	2	29,81	30	-	-
2407_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,68	5	29,68	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	2	33,04	0	0	Nee	32,65	2	30,65	31	-	-
2407_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,17	5	34,17	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	2	37,57	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
2408_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	2	33,73	0	0	Nee	33,38	2	31,38	31	-	-
2408_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,28	5	32,28	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	2	35,64	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
2408_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,75	5	36,75	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	2	40,04	0	0	Nee	39,59	2	37,59	38	-	-
2409_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,96	5	30,96	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	33,95	2	31,95	32	-	-
2409_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	2	35,95	0	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
2409_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,71	5	36,71	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,18	2	40,18	0	0	Nee	39,62	2	37,62	38	-	-
3806_A	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34	0	0	Nee	33,96	2	31,96	32	-	-
3806_B	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	2	37	0	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
3806_C	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,18	5	37,18	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	2	41	0	0	Nee	40,3	2	38,3	38	-	-
3807_A	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,17	2	34	0	0	Nee	33,96	2	31,96	32	-	-
3807_B	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,7	5	32,7	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	2	36	0	0	Nee	35,76	2	33,76	34	-	-
3807_C	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,7	2	40	0	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
3808_A	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,92	5	27,92	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,26	2	31	0	0	Nee	30,84	2	28,84	29	-	-
3808_B	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,54	5	28,54	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,85	2	32	0	0	Nee	31,49	2	29,49	29	-	-
3808_C	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	36	0	0	Nee	35,45	2	33,45	33	-	-
3809_A	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,48	5	28,48	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,7	2	32	0	0	Nee	31,65	2	29,65	30	-	-
3809_B	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,62	5	30,62	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	2	34	0	0	Nee	34,1	2	32,1	32	-	-
3809_C	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	2	39	0	0	Nee	38,72	2	36,72	37	-	-
3810_A	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,35	2	32	0	0	Nee	32,29	2	30,29	30	-	-
3810_B	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,4	2	34	0	0	Nee	34,45	2	32,45	32	-	-
3810_C	Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	2	39	0	0	Nee	38,73	2	36,73	37	-	-
3819_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	34	0	0	Nee	33,64	2	31,64	32	-	-
3819_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	36	0	0	Nee	35,67	2	33,67	34	-	-
3819_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	2	40	0	0	Nee	39,79	2	37,79	38	-	-
3820_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,41	5	28,41	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,02	2	32	0	0	Nee	31,44	2	29,44	29	-	-
3820_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,92	5	28,92	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,48	2	32	0	0	Nee	32,05	2	30,05	30	-	-
3820_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36	0	0	Nee	35,87	2	33,87	34	-	-
3821_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,07	2	34	0	0	Nee	34,14	2	32,14	32	-	-
3821_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36	0	0	Nee	36,29	2	34,29	34	-	-
3821_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,75	5	36,75	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	2	40	0	0	Nee	40,16	2	38,16	38	-	-
3838_A	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	2	33	0	0	Nee	32,96	2	30,96	31	-	-
3838_B	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	2	35	0	0	Nee	35,16	2	33,16	33	-	-
3838_C	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	2	39	0	0	Nee	38,89	2	36,89	37	-	-
3839_A	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,58	5	27,58	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,91	2	31	0	0	Nee	30,33	2	28,33	28	-	-
3839_B	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,83	5	28,83	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,16	2	32	0	0	Nee	31,66	2	29,66	30	-	-
3839_C	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,55	5	32,55	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38	2	36	0	0	Nee	35,64	2	33,64	34	-	-
3840_A	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	2	34	0	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
3840_B	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	37	0	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
3840_C	Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,08	5	37,08	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,72	2	41	0	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
3822_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	34	0	0	Nee	34,06	2	32,06	32	-	-
3822_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,36	2	36	0	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
3822_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42	5	37	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,55	2	41	0	0	Nee	40,47	2	38,47	38	-	-
3823_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,56	5	28,56	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,91	2	32	0	0	Nee	31,56	2	29,56	30	-	-
3823_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,99	2	34	0	0	Nee	33,78	2	31,78	32	-	-
3823_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,27	5	35,27	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	2	39	0	0	Nee	38,43	2	36,43	36	-	-
3824_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,69	5	27,69	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,13	2	31	0	0	Nee	30,46	2	28,46	28	-	-
3824_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,09	2	32	0	0	Nee	31,59	2	29,59	30	-	-
3824_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,9	5	32,9	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	2	36	0	0	Nee	35,9	2	33,9	34	-	-
3825_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,1	5	30,1	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,38	2	33	0	0	Nee	32,98	2	30,98	31	-	-
3825_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	2	35	0	0	Nee	34,63	2	32,63	33	-	-
3825_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,27	2	39	0	0	Nee	38,8	2	36,8	37	-	-
3826_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,59	2	34	0	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
3826_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35	0	0	Nee	34,79	2	32,79	33	-	-
3826_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	2	39	0	0	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-
3798_A	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,55	5	30,55	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	34	0	0	Nee	33,81	2	31,81	32	-	-
3798_B	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,14	5	33,14	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	2	37	0	0	Nee	36,44	2	34,44	34	-	-
3798_C	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40	0	0	Nee	40,02	2	38,02	38	-	-
3799_A	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	34	0	0	Nee	33,53	2	31,53	32	-	-
3799_B	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,72	5	32,72	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	2	36	0	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
3799_C	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	2	40	0	0	Nee	39,42	2	37,42	37	-	-
3800_A	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,07	5	27,07	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,36	2	30	0	0	Nee	29,79	2	27,79	28	-	-
3800_B	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,09	5	28,09	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,34	2	31	0	0	Nee	30,9	2	28,9	29	-	-
3800_C	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	2	35	0	0	Nee	34,95	2	32,95	33	-	-
3801_A	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,48	5	28,48	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,77	2	32	0	0	Nee	31,88	2	29,88	30	-	-
3801_B	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,37	5	30,37	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	2	34	0	0	Nee	33,93	2	31,93	32	-	-
3801_C	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	2	39	0	0	Nee	38,43	2	36,43	36	-	-
3802_A	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,31	5	28,31	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,33	2	31	0	0	Nee	31,35	2	29,35	29	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3802_B	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,69	2	34	0	0	Nee	33,59	2	31,59	32	-	-
3802_C	Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	2	38	0	0	Nee	37,64	2	35,64	36	-	-
3827_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	35,66	2	34	0	0	Nee	33,4	2	31,4	31	-	-
3827_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	37,22	5	32,22	32	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,61	2	36	0	0	Nee	35,33	2	33,33	33	-	-
3827_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,94	2	40	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
3828_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	32,73	5	27,73	28	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	33,17	2	31	0	0	Nee	30,36	2	28,36	28	-	-
3828_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	33,48	5	28,48	28	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	33,87	2	32	0	0	Nee	31,25	2	29,25	29	-	-
3828_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,87	2	36	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
3829_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	35,01	5	30,01	30	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	35,36	2	33	0	0	Nee	33,47	2	31,47	31	-	-
3829_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,79	2	36	0	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
3829_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-	5,00	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,43	2	39	0	0	Nee	39,29	2	37,29	37	-	-
2767_A	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,38	5	29,38	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,62	2	32,62	0	0	Nee	32,93	2	30,93	31	-	-
2767_B	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,92	2	34,92	0	0	Nee	35,14	2	33,14	33	-	-
2767_C	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	38,9	2	36,9	37	-	-
2768_A	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,29	5	27,29	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,67	2	30,67	0	0	Nee	30,03	2	28,03	28	-	-
2768_B	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,63	5	28,63	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34	2	32	0	0	Nee	31,46	2	29,46	29	-	-
2768_C	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,33	5	32,33	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	2	35,77	0	0	Nee	35,41	2	33,41	33	-	-
2769_A	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,87	2	33,87	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
2769_B	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,61	2	36,61	0	0	Nee	36,38	2	34,38	34	-	-
2769_C	Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,44	2	40,44	0	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
2780_A	Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,31	2	35,31	0,00	0	Nee	35,11	2	33,11	33	-	-
2780_B	Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	2	38,04	0,00	0	Nee	37,77	2	35,77	36	-	-
2780_C	Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	2	42,58	0	0	Nee	42,02	2	40,02	40	-	-
2781_A	Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	2	36,08	0	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
2781_B	Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,7	2	37,7	0	0	Nee	37,88	2	35,88	36	-	-
2781_C	Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,53	5	38,53	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	2	42,21	0	0	Nee	42,05	2	40,05	40	-	-
3632_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,52	5	29,52	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,79	2	32,79	0	0	Nee	32,84	2	30,84	31	-	-
3632_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0	0	Nee	35,3	2	33,3	33	-	-
3632_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	2	38,92	0	0	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-
3633_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,67	5	28,67	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,07	2	32,07	0	0	Nee	31,97	2	29,97	30	-	-
3633_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,81	5	30,81	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	2	34,25	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
3633_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	2	38,62	0	0	Nee	38,49	2	36,49	36	-	-
3634_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,21	5	27,21	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,64	2	30,64	0	0	Nee	29,94	2	27,94	28	-	-
3634_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,34	5	28,34	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,72	2	31,72	0,00	0	Nee	31,20	2	29,20	29	-	-
3634_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,68	5	32,68	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,04	2	36,04	0,00	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
3635_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,01	5	30,01	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,37	2	33,37	0,00	0	Nee	32,97	2	30,97	31	-	-
3635_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,74	5	31,74	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	2	35,14	0,00	0	Nee	34,77	2	32,77	33	-	-
3635_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,43	2	39,43	0,00	0	Nee	38,87	2	36,87	37	-	-
3636_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,50	2	33,50	0,00	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
3636_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-
3636_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	2	39,49	0	0	Nee	38,92	2	36,92	37	-	-
3833_A	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,69	5	29,69	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,1	2	33	0	0	Nee	32,91	2	30,91	31	-	-
3833_B	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	2	36	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
3833_C	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,69	5	35,69	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,57	2	40	0	0	Nee	39	2	37	37	-	-
3834_A	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,23	5	29,23	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,52	2	33	0	0	Nee	32,28	2	30,28	30	-	-
3834_B	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37	2	35	0	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
3834_C	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	2	39	0	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
3835_A	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,9	5	26,9	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,42	2	30	0	0	Nee	29,95	2	27,95	28	-	-
3835_B	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,19	5	28,19	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,7	2	32	0	0	Nee	31,3	2	29,3	29	-	-
3835_C	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	2	36	0	0	Nee	35,5	2	33,5	34	-	-
3836_A	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,2	5	27,2	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,42	2	30	0	0	Nee	30,25	2	28,25	28	-	-
3836_B	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,45	5	29,45	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,63	2	33	0	0	Nee	32,46	2	30,46	30	-	-
3836_C	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,04	2	37	0	0	Nee	36,73	2	34,73	35	-	-
3837_A	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,1	5	28,1	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,16	2	31	0	0	Nee	31,25	2	29,25	29	-	-
3837_B	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,4	5	30,4	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,5	2	34	0	0	Nee	33,47	2	31,47	31	-	-
3837_C	Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,31	5	34,31	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,66	2	38	0	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
3431_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,04	5	30,04	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	2	33,43	0	0	Nee	33,04	2	31,04	31	-	-
3431_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,58	2	35,58	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
3431_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,21	5	36,21	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	2	39,75	0	0	Nee	39,14	2	37,14	37	-	-
3432_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,38	5	27,38	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,78	2	30,78	0	0	Nee	29,94	2	27,94	28	-	-
3432_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,39	5	28,39	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,71	2	31,71	0	0	Nee	31,07	2	29,07	29	-	-
3432_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	0	0	Nee	35,4	2	33,4	33	-	-
3433_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,5	5	29,5	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,73	2	32,73	0	0	Nee	32,7	2	30,7	31	-	-
3433_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
3433_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	2	38,29	0	0	Nee	37,99	2	35,99	36	-	-
2765_A	Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,49	2	33,49	0	0	Nee	33,29	2	31,29	31	-	-
2765_B	Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,7	5	32,7	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	2	36,33	0	0	Nee	36,04	2	34,04	34	-	-
2765_C	Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,08	2	40,08	0	0	Nee	39,56	2	37,56	38	-	-
2766_A	Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,67	5	28,67	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,87	2	31,87	0	0	Nee	32,04	2	30,04	30	-	-
2766_B	Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,04	2	34,04	0	0	Nee	34,08	2	32,08	32	-	-
2766_C	Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	2	37,73	0	0	Nee	37,67	2	35,67	36	-	-
3696_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35	5	30	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,14	2	33	0	0	Nee	33,22	2	31,22	31	-	-
3696_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	36	0	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
3696_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	2	39	0	0	Nee	38,62	2	36,62	37	-	-
3697_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,25	5	26,25	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,72	2	30	0	0	Nee	29,14	2	27,14	27	-	-
3697_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,42	5	27,42	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,88	2	31	0	0	Nee	30,54	2	28,54	29	-	-
3697_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36	0	0	Nee	36,15	2	34,15	34	-	-
3698_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,93	2	33	0	0	Nee	32,42	2	30,42	30	-	-
3698_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,92	2	35	0	0	Nee	34,41	2	32,41	32	-	-
3698_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	2	39	0	0	Nee	38,45	2	36,45	36	-	-
3791_A	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,76	2	34	0	0	Nee	32,09	2	30,09	30	-	-
3791_B	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,58	2	36	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
3791_C	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,52	2	39	0	0	Nee	37,8	2	35,8	36	-	-
3792_A	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	2	34	0	0	Nee	32,42	2	30,42	30	-	-
3792_B	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	2	36	0	0	Nee	34,41	2	32,41	32	-	-
3792_C	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,92	5	34,92	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	2	38	0	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
3793_A	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,8	5	29,8	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	2	33	0	0	Nee	33,19	2	31,19	31	-	-
3793_B	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	2	36	0	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
3793_C	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	2	40	0	0	Nee	39,29	2	37,29	37	-	-
3794_A	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,26	5	29,26	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,91	2	33	0	0	Nee	32,71	2	30,71	31	-	-
3794_B	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,5	5	31,5	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	2	35	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
3794_C	Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39	0	0	Nee	39,17	2	37,17	37	-	-
3097_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,83	5	28,83	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,37	2	32,37	0	0	Nee	32,05	2	30,05	30	-	-
3097_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,47	2	34,47	0	0	Nee	34,27	2	32,27	32	-	-
3097_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,6	5	35,6	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	2	39,11	0	0	Nee	38,77	2	36,77	37	-	-
3098_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,63	2	30,63	0	0	Nee	29,78	2	27,78	28	-	-
3098_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,3	5	28,3	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,63	2	31,63	0	0	Nee	31,02	2	29,02	29	-	-
3098_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
3099_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,60	2	32,60	0,00	0	Nee	32,45	2	30,45	30	-	-
3099_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,52	2	34,52	0,00	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
3099_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	2	39,14	0,00	0	Nee	38,93	2	36,93	37	-	-
3100_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,86	2	34,86	0,00	0	Nee	34,12	2	32,12	32	-	-
3100_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,44	5	33,44	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,05	2	37,05	0,00	0	Nee	36,63	2	34,63	35	-	-
3100_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,54	5	36,54	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	2	40,11	0,00	0	Nee	39,58	2	37,58	38	-	-
3101_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,00	2	34,00	0,00	0	Nee	33,69	2	31,69	32	-	-
3101_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37,46	0,00	0	Nee	37,61	2	35,61	36	-	-
3101_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,22	5	37,22	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,64	2	40,64	0,00	0	Nee	40,60	2	38,60	39	-	-
2913_A	Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,5	5	32,5	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,7	2	35,7	0	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
2913_B	Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,57	5	34,57	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	2	37,88	0	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
2913_C	Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,14	2	43,14	0	0	Nee	42,49	2	40,49	40	-	-
2914_A	Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,75	5	32,75	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,83	2	35,83	0	0	Nee	35,95	2	33,95	34	-	-
2914_B	Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40	5	35	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,07	2	38,07	0	0	Nee	38,21	2	36,21	36	-	-
2914_C	Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,41	5	39,41	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	2	42,74	0	0	Nee	42,54	2	40,54	41	-	-
2778_A	Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,28	2	35,28	0,00	0	Nee	35,20	2	33,20	33	-	-
2778_B	Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,63	5	34,63	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	2	38,00	0,00	0	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
2778_C	Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,66	2	42,66	0,00	0	Nee	42,14	2	40,14	40	-	-
2779_A	Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,04	2	36,04	0,00	0	Nee	36,28	2	34,28	34	-	-
2779_B	Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,43	5	34,43	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,65	2	37,65	0,00	0	Nee	37,87	2	35,87	36	-	-
2779_C	Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,35	5	38,35	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	2	41,97	0,00	0	Nee	41,81	2	39,81	40	-	-
2763_A	Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	2	35,07	0	0	Nee	34,96	2	32,96	33	-	-
2763_B	Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	2	37,09	0	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
2763_C	Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,92	2	41,92	0	0	Nee	41,32	2	39,32	39	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2764_A	Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,12	5	32,12	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,3	2	35,3	0	0	Nee	35,27	2	33,27	33	-	-
2764_B	Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,46	5	34,46	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,61	2	37,61	0	0	Nee	37,65	2	35,65	36	-	-
2764_C	Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,02	5	39,02	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,38	2	42,38	0	0	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
2776_A	Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,80	5	31,80	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,11	2	35,11	0,00	0	Nee	35,04	2	33,04	33	-	-
2776_B	Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,40	5	34,40	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	2	37,78	0,00	0	Nee	37,63	2	35,63	36	-	-
2776_C	Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,92	5	38,92	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	2	42,45	0,00	0	Nee	41,93	2	39,93	40	-	-
2777_A	Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	2	36,13	0,00	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
2777_B	Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	2	37,75	0,00	0	Nee	37,98	2	35,98	36	-	-
2777_C	Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,88	2	41,88	0,00	0	Nee	41,75	2	39,75	40	-	-
3090_A	Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	2	35,53	0,00	0	Nee	35,48	2	33,48	33	-	-
3090_B	Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,52	2	37,52	0,00	0	Nee	37,25	2	35,25	35	-	-
3090_C	Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	2	41,99	0,00	0	Nee	41,36	2	39,36	39	-	-
3091_A	Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,21	2	35,21	0	0	Nee	35,22	2	33,22	33	-	-
3091_B	Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,51	5	34,51	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,59	2	37,59	0	0	Nee	37,67	2	35,67	36	-	-
3091_C	Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,8	5	38,8	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,07	2	42,07	0	0	Nee	41,86	2	39,86	40	-	-
2774_A	Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,15	5	32,15	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	2	35,37	0,00	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
2774_B	Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,70	5	34,70	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	2	38,00	0,00	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
2774_C	Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,97	5	38,97	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	2	42,45	0,00	0	Nee	41,92	2	39,92	40	-	-
2775_A	Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	2	36,14	0,00	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
2775_B	Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0,00	0	Nee	38,18	2	36,18	36	-	-
2775_C	Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,41	2	42,41	0,00	0	Nee	42,47	2	40,47	40	-	-
2982_A	Poortwacht 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,15	2	36,15	0	0	Nee	35,87	2	33,87	34	-	-
2982_B	Poortwacht 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,18	2	38,18	0	0	Nee	37,74	2	35,74	36	-	-
2982_C	Poortwacht 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,45	5	38,45	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	2	41,82	0	0	Nee	41,22	2	39,22	39	-	-
2983_A	Poortwacht 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,41	5	30,41	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33,46	0	0	Nee	33,87	2	31,87	32	-	-
2983_B	Poortwacht 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,2	5	32,2	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,31	2	35,31	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
2983_C	Poortwacht 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	2	38,39	0	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
2505_A	Poortwacht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	2	37,26	0	0	Nee	36,5	2	34,5	34	-	-
2505_B	Poortwacht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	2	39,14	0	0	Nee	38,23	2	36,23	36	-	-
2505_C	Poortwacht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,95	5	38,95	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,34	2	42,34	0	0	Nee	41,42	2	39,42	39	-	-
2506_A	Poortwacht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	33,57	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
2506_B	Poortwacht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,3	5	32,3	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	2	35,55	0	0	Nee	35,95	2	33,95	34	-	-
2506_C	Poortwacht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,34	5	35,34	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,93	2	38,93	0	0	Nee	38,79	2	36,79	37	-	-
2507_A	Poortwacht 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,27	5	33,27	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	0	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2507_B	Poortwacht 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,12	5	35,12	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	2	38,31	0	0	Nee	37,89	2	35,89	36	-	-
2507_C	Poortwacht 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,22	2	42,22	0	0	Nee	41,49	2	39,49	39	-	-
2508_A	Poortwacht 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,33	2	33,33	0	0	Nee	33,81	2	31,81	32	-	-
2508_B	Poortwacht 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
2508_C	Poortwacht 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,24	5	35,24	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	2	38,74	0	0	Nee	38,57	2	36,57	37	-	-
2509_A	Poortwacht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,65	5	33,65	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,7	2	36,7	0	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
2509_B	Poortwacht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	38,33	2	36,33	36	-	-
2509_C	Poortwacht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,15	5	39,15	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	2	42,67	0	0	Nee	41,78	2	39,78	40	-	-
2510_A	Poortwacht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
2510_B	Poortwacht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,57	5	32,57	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	35,79	0	0	Nee	36,1	2	34,1	34	-	-
2510_C	Poortwacht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,97	5	34,97	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	2	38,32	0	0	Nee	38,29	2	36,29	36	-	-
2961_A	Poortwacht 139, 144-149	Woning	1,5	Nee	29,64	5	24,64	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,96	2	27,96	0,00	0	Nee	28,22	2	26,22	26	-	-
2961_B	Poortwacht 139, 144-149	Woning	4,5	Nee	32,36	5	27,36	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,67	2	30,67	0,00	0	Nee	30,80	2	28,80	29	-	-
2961_C	Poortwacht 139, 144-149	Woning	7,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	2	35,63	0,00	0	Nee	35,49	2	33,49	33	-	-
2961_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,86	2	39,86	0,00	0	Nee	39,43	2	37,43	37	-	-
2962_A	Poortwacht 139, 144-149	Woning	1,5	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,18	2	32,18	0,00	0	Nee	32,64	2	30,64	31	-	-
2962_B	Poortwacht 139, 144-149	Woning	4,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,47	2	35,47	0,00	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
2962_C	Poortwacht 139, 144-149	Woning	7,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,43	2	38,43	0,00	0	Nee	38,89	2	36,89	37	-	-
2962_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,56	2	41,56	0,00	0	Nee	41,40	2	39,40	39	-	-
2963_A	Poortwacht 139, 144-149	Woning	1,5	Nee	34,04	5	29,04	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,19	2	32,19	0,00	0	Nee	32,90	2	30,90	31	-	-
2963_B	Poortwacht 139, 144-149	Woning	4,5	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	34,78	0,00	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
2963_C	Poortwacht 139, 144-149	Woning	7,5	Nee	40,41	5	35,41	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	2	38,75	0,00	0	Nee	39,72	2	37,72	38	-	-
2963_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	2	40,12	0,00	0	Nee	40,82	2	38,82	39	-	-
2964_A	Poortwacht 139, 144-149	Woning	1,5	Nee	34,70	5	29,70	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	2	32,84	0,00	0	Nee	33,56	2	31,56	32	-	-
2964_B	Poortwacht 139, 144-149	Woning	4,5	Nee	37,17	5	32,17	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,4	2	35,4	0	0	Nee	36,15	2	34,15	34	-	-
2964_C	Poortwacht 139, 144-149	Woning	7,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	2	39,88	0	0	Nee	40,55	2	38,55	39	-	-
2964_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,77	2	39,77	0	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
2965_A	Poortwacht 139, 144-149	Woning	1,5	Nee	32,01	5	27,01	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,12	2	30,12	0	0	Nee	31,23	2	29,23	29	-	-
2965_B	Poortwacht 139, 144-149	Woning	4,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	2	31,99	0	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
2965_C	Poortwacht 139, 144-149	Woning	7,5	Nee	37,36	5	32,36	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
2965_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
2966_A	Poortwacht 139, 144-149	Woning	1,5	Nee	29,91	5	24,91	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,12	2	28,12	0	0	Nee	28,83	2	26,83	27	-	-
2966_B	Poortwacht 139, 144-149	Woning	4,5	Nee	30,68	5	25,68	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,75	2	28,75	0	0	Nee	29,85	2	27,85	28	-	-
2966_C	Poortwacht 139, 144-149	Woning	7,5	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	2	33,09	0	0	Nee	34,16	2	32,16	32	-	-
2966_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	33,48	5	28,48	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,3	2	31,3	0	0	Nee	32,2	2	30,2	30	-	-
2967_A	Poortwacht 139, 144-149	Woning	1,5	Nee	31,44	5	26,44	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,48	2	29,48	0	0	Nee	30,34	2	28,34	28	-	-
2967_B	Poortwacht 139, 144-149	Woning	4,5	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,3	2	31,3	0	0	Nee	32,25	2	30,25	30	-	-
2967_C	Poortwacht 139, 144-149	Woning	7,5	Nee	37,15	5	32,15	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,4	2	35,4	0	0	Nee	36,38	2	34,38	34	-	-
2967_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	37,59	5	32,59	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,21	2	35,21	0	0	Nee	36,93	2	34,93	35	-	-
2968_A	Poortwacht 139, 144-149	Woning	1,5	Nee	29,76	5	24,76	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,08	2	28,08	0	0	Nee	28,89	2	26,89	27	-	-
2968_B	Poortwacht 139, 144-149	Woning	4,5	Nee	31,65	5	26,65	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,05	2	30,05	0	0	Nee	30,76	2	28,76	29	-	-
2968_C	Poortwacht 139, 144-149	Woning	7,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
2968_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	2	37,25	0	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
2969_D	Poortwacht 139, 144-149	Woning	10,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,38	2	37,38	0	0	Nee	35,29	2	33,29	33	-	-
2464_A	Poortwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,53	2	36,53	0	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
2464_B	Poortwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,35	5	35,35	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	38,83	0	0	Nee	38,28	2	36,28	36	-	-
2464_C	Poortwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,61	2	42,61	0	0	Nee	41,68	2	39,68	40	-	-
2465_A	Poortwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,99	5	30,99	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	2	34,02	0	0	Nee	34,62	2	32,62	33	-	-
2465_B	Poortwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	2	37,19	0	0	Nee	37,65	2	35,65	36	-	-
2465_C	Poortwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,45	2	39,45	0	0	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-
2462_A	Poortwacht 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	2	36,57	0,00	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
2462_B	Poortwacht 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	2	38,48	0,00	0	Nee	38,10	2	36,10	36	-	-
2462_C	Poortwacht 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,24	5	39,24	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,48	2	42,48	0,00	0	Nee	41,69	2	39,69	40	-	-
2463_A	Poortwacht 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,07	5	31,07	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	2	34,11	0	0	Nee	34,73	2	32,73	33	-	-
2463_B	Poortwacht 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,09	5	34,09	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,4	2	37,4	0	0	Nee	37,97	2	35,97	36	-	-
2463_C	Poortwacht 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	2	39,24	0	0	Nee	39,66	2	37,66	38	-	-
2259_A	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,72	5	28,72	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,76	2	31,76	0,00	0	Nee	32,45	2	30,45	30	-	-
2259_B	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,18	2	34,18	0,00	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
2259_C	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,80	2	37,80	0,00	0	Nee	38,41	2	36,41	36	-	-
2260_A	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,40	5	27,40	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,40	2	30,40	0,00	0	Nee	31,20	2	29,20	29	-	-
2260_B	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,06	5	30,06	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,03	2	33,03	0,00	0	Nee	33,87	2	31,87	32	-	-
2260_C	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	2	35,89	0	0	Nee	36,62	2	34,62	35	-	-
2261_A	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,09	5	27,09	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,08	2	30,08	0	0	Nee	30,66	2	28,66	29	-	-
2261_B	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,75	5	29,75	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,51	2	32,51	0	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
2261_C	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	2	35,48	0	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2262_A	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,88	5	29,88	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	2	33,71	0	0	Nee	34,26	2	32,26	32	-	-
2262_B	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,69	2	36,69	0	0	Nee	37,23	2	35,23	35	-	-
2262_C	Poortwacht 150 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	2	38,85	0	0	Nee	39,13	2	37,13	37	-	-
2725_A	Poortwacht 151 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,32	5	28,32	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,74	2	31,74	0,00	0	Nee	31,90	2	29,90	30	-	-
2725_B	Poortwacht 151 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	2	33,81	0,00	0	Nee	33,99	2	31,99	32	-	-
2725_C	Poortwacht 151 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,82	2	37,82	0	0	Nee	37,9	2	35,9	36	-	-
2726_A	Poortwacht 151 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,27	2	31,27	0	0	Nee	31,9	2	29,9	30	-	-
2726_B	Poortwacht 151 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,62	5	30,62	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	2	33,66	0	0	Nee	34,28	2	32,28	32	-	-
2726_C	Poortwacht 151 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,69	2	36,69	0	0	Nee	37,12	2	35,12	35	-	-
2723_A	Poortwacht 152 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,91	2	31,91	0	0	Nee	32,07	2	30,07	30	-	-
2723_B	Poortwacht 152 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,69	2	33,69	0	0	Nee	33,75	2	31,75	32	-	-
2723_C	Poortwacht 152 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	2	37,12	0,00	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
2724_A	Poortwacht 152 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,49	5	28,49	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,32	2	31,32	0,00	0	Nee	31,99	2	29,99	30	-	-
2724_B	Poortwacht 152 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0,00	0	Nee	34,18	2	32,18	32	-	-
2724_C	Poortwacht 152 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	2	35,92	0,00	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
2721_A	Poortwacht 153 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,59	5	28,59	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,75	2	31,75	0	0	Nee	32,01	2	30,01	30	-	-
2721_B	Poortwacht 153 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,15	5	30,15	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,51	2	33,51	0	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
2721_C	Poortwacht 153 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,33	2	37,33	0	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
2722_A	Poortwacht 153 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,4	5	28,4	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,18	2	31,18	0	0	Nee	31,95	2	29,95	30	-	-
2722_B	Poortwacht 153 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0	0	Nee	34,36	2	32,36	32	-	-
2722_C	Poortwacht 153 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,37	2	36,37	0	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
2719_A	Poortwacht 154 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,82	2	31,82	0	0	Nee	32,25	2	30,25	30	-	-
2719_B	Poortwacht 154 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,4	5	30,4	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	34,24	2	32,24	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2719_C	Poortwacht 154 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	2	38,37	0	0	Nee	38,05	2	36,05	36	-	-
2720_A	Poortwacht 154 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,95	5	27,95	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,73	2	30,73	0	0	Nee	31,5	2	29,5	30	-	-
2720_B	Poortwacht 154 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,15	5	30,15	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,76	2	32,76	0	0	Nee	33,5	2	31,5	32	-	-
2720_C	Poortwacht 154 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,62	2	35,62	0	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
2716_A	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,64	5	28,64	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	2	31,95	0,00	0	Nee	32,43	2	30,43	30	-	-
2716_B	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,51	5	30,51	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,99	2	33,99	0,00	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
2716_C	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	2	39,05	0,00	0	Nee	38,84	2	36,84	37	-	-
2716_D	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,22	2	39,22	0	0	Nee	38,82	2	36,82	37	-	-
2717_A	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,82	5	27,82	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,7	2	30,7	0	0	Nee	31,5	2	29,5	30	-	-
2717_B	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,77	5	29,77	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	2	32,47	0	0	Nee	33,33	2	31,33	31	-	-
2717_C	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
2717_D	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	2	37,51	0	0	Nee	37,95	2	35,95	36	-	-
2718_D	Poortwacht 155 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	2	35,66	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
2217_A	Poortwacht 156-162 even	Woning	1,5	Nee	34,09	5	29,09	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,3	2	32,3	0	0	Nee	32,39	2	30,39	30	-	-
2217_B	Poortwacht 156-162 even	Woning	4,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,59	2	34,59	0	0	Nee	34,56	2	32,56	33	-	-
2217_C	Poortwacht 156-162 even	Woning	7,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,42	2	39,42	0	0	Nee	38,44	2	36,44	36	-	-
2217_D	Poortwacht 156-162 even	Woning	10,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,26	2	41,26	0	0	Nee	40,03	2	38,03	38	-	-
2218_A	Poortwacht 156-162 even	Woning	1,5	Nee	34,67	5	29,67	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,94	2	32,94	0	0	Nee	33,04	2	31,04	31	-	-
2218_B	Poortwacht 156-162 even	Woning	4,5	Nee	36,89	5	31,89	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
2218_C	Poortwacht 156-162 even	Woning	7,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,38	2	39,38	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
2218_D	Poortwacht 156-162 even	Woning	10,5	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	2	42,92	0	0	Nee	42,21	2	40,21	40	-	-
2219_A	Poortwacht 156-162 even	Woning	1,5	Nee	31,85	5	26,85	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,01	2	30,01	0	0	Nee	30,21	2	28,21	28	-	-
2219_B	Poortwacht 156-162 even	Woning	4,5	Nee	33,22	5	28,22	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,48	2	31,48	0	0	Nee	31,49	2	29,49	29	-	-
2219_C	Poortwacht 156-162 even	Woning	7,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,51	2	34,51	0	0	Nee	34,04	2	32,04	32	-	-
2219_D	Poortwacht 156-162 even	Woning	10,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,1	2	39,1	0	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-
2220_A	Poortwacht 156-162 even	Woning	1,5	Nee	32,08	5	27,08	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,97	2	29,97	0	0	Nee	30,69	2	28,69	29	-	-
2220_B	Poortwacht 156-162 even	Woning	4,5	Nee	33,73	5	28,73	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,44	2	31,44	0	0	Nee	32,23	2	30,23	30	-	-
2220_C	Poortwacht 156-162 even	Woning	7,5	Nee	36,12	5	31,12	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36	2	34	0	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
2220_D	Poortwacht 156-162 even	Woning	10,5	Nee	39,43	5	34,43	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	2	37,11	0	0	Nee	37,3	2	35,3	35	-	-
2168_A	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	1,5	Nee	31,72	5	26,72	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,76	2	29,76	0	0	Nee	30,38	2	28,38	28	-	-
2168_B	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	4,5	Nee	33,45	5	28,45	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,42	2	31,42	0	0	Nee	32,06	2	30,06	30	-	-
2168_C	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	7,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	2	34,24	0	0	Nee	34,61	2	32,61	33	-	-
2168_D	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	10,5	Nee	39,02	5	34,02	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	2	36,76	0	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
2169_A	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	1,5	Nee	33,5	5	28,5	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,35	2	31,35	0	0	Nee	31,44	2	29,44	29	-	-
2169_B	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	4,5	Nee	35,53	5	30,53	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,59	2	33,59	0	0	Nee	33,65	2	31,65	32	-	-
2169_C	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	7,5	Nee	38,77	5	33,77	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	2	37,09	0	0	Nee	37,42	2	35,42	35	-	-
2169_D	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	10,5	Nee	41,3	5	36,3	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,42	2	39,42	0	0	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-
2170_A	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	1,5	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34	2	32	0	0	Nee	32,19	2	30,19	30	-	-
2170_B	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	4,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	2	34,53	0	0	Nee	34,67	2	32,67	33	-	-
2170_C	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	7,5	Nee	40,32	5	35,32	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,94	2	38,94	0	0	Nee	39	2	37	37	-	-
2170_D	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	10,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	2	42,67	0	0	Nee	41,96	2	39,96	40	-	-
2171_A	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	1,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,58	2	34,58	0	0	Nee	34,71	2	32,71	33	-	-
2171_B	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	4,5	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	2	36,42	0	0	Nee	36,37	2	34,37	34	-	-
2171_C	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	7,5	Nee	41,56	5	36,56	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	2	40,12	0	0	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-
2171_D	Poortwacht 157-163 oneven	Woning	10,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,88	2	42,88	0	0	Nee	41,98	2	39,98	40	-	-
2460_A	Poortwacht 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,5	2	36,5	0	0	Nee	36,24	2	34,24	34	-	-
2460_B	Poortwacht 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,3	2	38,3	0	0	Nee	37,96	2	35,96	36	-	-
2460_C	Poortwacht 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	2	42,49	0	0	Nee	41,69	2	39,69	40	-	-
2461_A	Poortwacht 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,91	2	33,91	0,00	0	Nee	34,57	2	32,57	33	-	-
2461_B	Poortwacht 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,16	2	37,16	0,00	0	Nee	37,84	2	35,84	36	-	-
2461_C	Poortwacht 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,17	5	36,17	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,10	2	39,10	0,00	0	Nee	39,69	2	37,69	38	-	-
2754_A	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,3	5	31,3	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	2	34,45	0	0	Nee	34,53	2	32,53	33	-	-
2754_B	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,5	2	36,5	0	0	Nee	36,4	2	34,4	34	-	-
2754_C	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	2	40,16	0	0	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-
2754_D	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,82	2	42,82	0	0	Nee	41,93	2	39,93	40	-	-
2755_D	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,74	5	35,74	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,77	2	39,77	0	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
2756_A	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,59	5	27,59	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,63	2	30,63	0	0	Nee	31,4	2	29,4	29	-	-
2756_B	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,71	5	29,71	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,75	2	32,75	0	0	Nee	33,59	2	31,59	32	-	-
2756_C	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
2756_D	Poortwacht 164 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,33	2	37,33	0	0	Nee	37,62	2	35,62	36	-	-
2752_A	Poortwacht 165 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	2	34,49	0	0	Nee	34,57	2	32,57	33	-	-
2752_B	Poortwacht 165 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36,4	0	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
2752_C	Poortwacht 165 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	2	39,93	0	0	Nee	39,73	2	37,73	38	-	-
2753_A	Poortwacht 165 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,74	5	27,74	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,76	2	30,76	0	0	Nee	31,54	2	29,54	30	-	-
2753_B	Poortwacht 165 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,9	5	29,9	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,01	2	33,01	0	0	Nee	33,88	2	31,88	32	-	-
2753_C	Poortwacht 165 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	2	36,06	0	0	Nee	36,65	2	34,65	35	-	-
2911_A	Poortwacht 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	2	34,98	0	0	Nee	35,1	2	33,1	33	-	-
2911_B	Poortwacht 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,78	2	36,78	0	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
2911_C	Poortwacht 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,13	5	37,13	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	2	40,96	0	0	Nee	40,76	2	38,76	39	-	-
2912_A	Poortwacht 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,6	5	28,6	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,72	2	31,72	0	0	Nee	32,49	2	30,49	30	-	-
2912_B	Poortwacht 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,93	5	30,93	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,09	2	34,09	0	0	Nee	34,91	2	32,91	33	-	-
2912_C	Poortwacht 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,94	5	33,94	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	2	37,41	0	0	Nee	37,76	2	35,76	36	-	-
2757_A	Poortwacht 167 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,52	5	31,52	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	2	34,69	0	0	Nee	34,73	2	32,73	33	-	-
2757_B	Poortwacht 167 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,5	5	33,5	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,88	2	36,88	0	0	Nee	36,81	2	34,81	35	-	-
2757_C	Poortwacht 167 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,14	5	37,14	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	2	41,06	0	0	Nee	40,88	2	38,88	39	-	-
2758_A	Poortwacht 167 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,1	2	32,1	0	0	Nee	32,78	2	30,78	31	-	-
2758_B	Poortwacht 167 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	35,08	2	33,08	33	-	-
2758_C	Poortwacht 167 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,14	5	34,14	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	2	37,72	0	0	Nee	37,84	2	35,84	36	-	-
2748_A	Poortwacht 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,89	5	31,89	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	2	35,03	0,00	0	Nee	35,11	2	33,11	33	-	-
2748_B	Poortwacht 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,89	5	33,89	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	2	37,28	0,00	0	Nee	37,32	2	35,32	35	-	-
2748_C	Poortwacht 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,20	5	38,20	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,11	2	42,11	0,00	0	Nee	42,05	2	40,05	40	-	-
2749_A	Poortwacht 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,13	2	32,13	0,00	0	Nee	32,85	2	30,85	31	-	-
2749_B	Poortwacht 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,96	5	30,96	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	2	34,19	0,00	0	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
2749_C	Poortwacht 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,98	2	36,98	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
2750_A	Poortwacht 169 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
2750_B	Poortwacht 169 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,1	5	34,1	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	2	37,48	0	0	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-
2750_C	Poortwacht 169 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,55	2	42,55	0	0	Nee	42,16	2	40,16	40	-	-
2751_A	Poortwacht 169 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,54	2	32,54	0	0	Nee	33,16	2	31,16	31	-	-
2751_B	Poortwacht 169 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,22	5	32,22	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	35,79	0	0	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-
2751_C	Poortwacht 169 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	2	38,04	0	0	Nee	38,42	2	36,42	36	-	-
2458_A	Poortwacht 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,27	5	33,27	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0	0	Nee	36,05	2	34,05	34	-	-
2458_B	Poortwacht 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,8	5	34,8	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,07	2	38,07	0	0	Nee	37,78	2	35,78	36	-	-
2458_C	Poortwacht 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	2	42,37	0	0	Nee	41,45	2	39,45	39	-	-
2459_A	Poortwacht 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,24	2	33,24	0	0	Nee	33,85	2	31,85	32	-	-
2459_B	Poortwacht 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,78	5	32,78	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,67	2	35,67	0	0	Nee	36,24	2	34,24	34	-	-
2459_C	Poortwacht 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,34	2	38,34	0	0	Nee	38,8	2	36,8	37	-	-
2746_A	Poortwacht 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,45	2	35,45	0	0	Nee	35,48	2	33,48	33	-	-
2746_B	Poortwacht 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,66	2	37,66	0,00	0	Nee	37,65	2	35,65	36	-	-
2746_C	Poortwacht 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	2	42,57	0,00	0	Nee	42,18	2	40,18	40	-	-
2747_A	Poortwacht 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,13	2	32,13	0,00	0	Nee	32,67	2	30,67	31	-	-
2747_B	Poortwacht 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	34,91	0,00	0	Nee	35,60	2	33,60	34	-	-
2747_C	Poortwacht 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,34	5	34,34	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0,00	0	Nee	38,31	2	36,31	36	-	-
2909_A	Poortwacht 171 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	2	35,26	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
2909_B	Poortwacht 171 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,15	5	34,15	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,64	2	37,64	0	0	Nee	37,58	2	35,58	36	-	-
2909_C	Poortwacht 171 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,28	5	38,28	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	2	42,16	0	0	Nee	41,85	2	39,85	40	-	-
2910_A	Poortwacht 171 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,7	5	28,7	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,67	2	31,67	0	0	Nee	32,16	2	30,16	30	-	-
2910_B	Poortwacht 171 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,41	5	30,41	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,49	2	33,49	0	0	Nee	33,96	2	31,96	32	-	-
2910_C	Poortwacht 171 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,01	5	33,01	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0	0	Nee	36,46	2	34,46	34	-	-
2743_A	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	34,78	0	0	Nee	34,62	2	32,62	33	-	-
2743_B	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	2	36,86	0	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
2743_C	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,81	2	40,81	0	0	Nee	40,57	2	38,57	39	-	-
2743_D	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	2	43,59	0	0	Nee	42,58	2	40,58	41	-	-
2744_A	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,34	5	29,34	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	2	32,53	0	0	Nee	33,03	2	31,03	31	-	-
2744_B	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,27	2	35,27	0	0	Nee	35,97	2	33,97	34	-	-
2744_C	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,65	5	35,65	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,08	2	39,08	0	0	Nee	39,61	2	37,61	38	-	-
2744_D	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,89	5	36,89	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	2	40,21	0	0	Nee	40,49	2	38,49	38	-	-
2745_D	Poortwacht 172 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,8	5	38,8	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,98	2	42,98	0	0	Nee	42,33	2	40,33	40	-	-
2239_A	Poortwacht 173-180	Woning	1,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	2	35,48	0	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
2239_B	Poortwacht 173-180	Woning	4,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	2	37,51	0	0	Nee	37,41	2	35,41	35	-	-
2239_C	Poortwacht 173-180	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	2	41,66	0	0	Nee	41,42	2	39,42	39	-	-
2239_D	Poortwacht 173-180	Woning	10,5	Nee	45,35	5	40,35	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	2	44,58	0	0	Nee	43,44	2	41,44	41	-	-
2240_A	Poortwacht 173-180	Woning	1,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	2	35,72	0	0	Nee	35,66	2	33,66	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
2240_B	Poortwacht 173-180	Woning	4,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0	0	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
2240_C	Poortwacht 173-180	Woning	7,5	Nee	43,83	5	38,83	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,76	2	42,76	0	0	Nee	42,19	2	40,19	40	-	-
2240_D	Poortwacht 173-180	Woning	10,5	Nee	46,41	5	41,41	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,57	2	45,57	0	0	Nee	44,33	2	42,33	42	-	-
2241_A	Poortwacht 173-180	Woning	1,5	Nee	37,4	5	32,4	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
2241_B	Poortwacht 173-180	Woning	4,5	Nee	39,57	5	34,57	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,09	2	38,09	0	0	Nee	37,8	2	35,8	36	-	-
2241_C	Poortwacht 173-180	Woning	7,5	Nee	43,76	5	38,76	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	2	42,74	0	0	Nee	41,98	2	39,98	40	-	-
2241_D	Poortwacht 173-180	Woning	10,5	Nee	46,52	5	41,52	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,73	2	45,73	0	0	Nee	44,37	2	42,37	42	-	-
2242_A	Poortwacht 173-180	Woning	1,5	Nee	41,52	5	36,52	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,81	2	40,81	0	0	Nee	38,37	2	36,37	36	-	-
2242_B	Poortwacht 173-180	Woning	4,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,3	2	41,3	0	0	Nee	39,34	2	37,34	37	-	-
2242_C	Poortwacht 173-180	Woning	7,5	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,03	2	43,03	0	0	Nee	41,48	2	39,48	39	-	-
2242_D	Poortwacht 173-180	Woning	10,5	Nee	44,73	5	39,73	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,5	2	43,5	0	0	Nee	41,97	2	39,97	40	-	-
2243_A	Poortwacht 173-180	Woning	1,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2243_B	Poortwacht 173-180	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37,18	0	0	Nee	36,14	2	34,14	34	-	-
2243_C	Poortwacht 173-180	Woning	7,5	Nee	40,57	5	35,57	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,38	2	39,38	0	0	Nee	38,4	2	36,4	36	-	-
2243_D	Poortwacht 173-180	Woning	10,5	Nee	41,78	5	36,78	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	2	40,33	0	0	Nee	40,29	2	38,29	38	-	-
2244_A	Poortwacht 173-180	Woning	1,5	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	2	34,68	0	0	Nee	33,75	2	31,75	32	-	-
2244_B	Poortwacht 173-180	Woning	4,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	2	35,81	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
2244_C	Poortwacht 173-180	Woning	7,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	2	38,31	0	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
2244_D	Poortwacht 173-180	Woning	10,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,09	2	40,09	0	0	Nee	40,21	2	38,21	38	-	-
3312_A	Poortwacht 1-8	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,46	2	33,46	0	0	Nee	33,84	2	31,84	32	-	-
3312_B	Poortwacht 1-8	Woning	4,5	Nee	37,35	5	32,35	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	2	35,33	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
3312_C	Poortwacht 1-8	Woning	7,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,05	2	38,05	0	0	Nee	38,47	2	36,47	36	-	-
3312_D	Poortwacht 1-8	Woning	10,5	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	2	37,78	0	0	Nee	38,68	2	36,68	37	-	-
3313_A	Poortwacht 1-8	Woning	1,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,36	2	33,36	0	0	Nee	33,67	2	31,67	32	-	-
3313_B	Poortwacht 1-8	Woning	4,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
3313_C	Poortwacht 1-8	Woning	7,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,65	2	37,65	0	0	Nee	37,97	2	35,97	36	-	-
3313_D	Poortwacht 1-8	Woning	10,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,06	2	39,06	0	0	Nee	39,9	2	37,9	38	-	-
3314_A	Poortwacht 1-8	Woning	1,5	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	2	35,17	0	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
3314_B	Poortwacht 1-8	Woning	4,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,52	2	36,52	0	0	Nee	36,18	2	34,18	34	-	-
3314_C	Poortwacht 1-8	Woning	7,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	2	39,31	0,00	0	Nee	39,29	2	37,29	37	-	-
3314_D	Poortwacht 1-8	Woning	10,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	2	38,32	0,00	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
3315_A	Poortwacht 1-8	Woning	1,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	2	38,83	0,00	0	Nee	37,00	2	35,00	35	-	-
3315_B	Poortwacht 1-8	Woning	4,5	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	2	39,96	0,00	0	Nee	38,68	2	36,68	37	-	-
3315_C	Poortwacht 1-8	Woning	7,5	Nee	44,27	5	39,27	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,19	2	43,19	0,00	0	Nee	42,37	2	40,37	40	-	-
3315_D	Poortwacht 1-8	Woning	10,5	Nee	46,06	5	41,06	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,00	2	45,00	0,00	0	Nee	43,48	2	41,48	41	-	-
3316_A	Poortwacht 1-8	Woning	1,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,07	2	36,07	0,00	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
3316_B	Poortwacht 1-8	Woning	4,5	Nee	39,63	5	34,63	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	0,00	0	Nee	37,64	2	35,64	36	-	-
3316_C	Poortwacht 1-8	Woning	7,5	Nee	43,44	5	38,44	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,20	2	42,20	0,00	0	Nee	41,51	2	39,51	40	-	-
3316_D	Poortwacht 1-8	Woning	10,5	Nee	47,15	5	42,15	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,11	2	46,11	0,00	0	Nee	44,55	2	42,55	43	-	-
3317_A	Poortwacht 1-8	Woning	1,5	Nee	37,59	5	32,59	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,58	2	35,58	0,00	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
3317_B	Poortwacht 1-8	Woning	4,5	Nee	39,36	5	34,36	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,52	2	37,52	0,00	0	Nee	37,20	2	35,20	35	-	-
3317_C	Poortwacht 1-8	Woning	7,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,76	2	41,76	0,00	0	Nee	41,14	2	39,14	39	-	-
3317_D	Poortwacht 1-8	Woning	10,5	Nee	47,39	5	42,39	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,2	2	46,2	0	0	Nee	44,58	2	42,58	43	-	-
3318_A	Poortwacht 1-8	Woning	1,5	Nee	37,35	5	32,35	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	2	35,53	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
3318_B	Poortwacht 1-8	Woning	4,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,59	2	37,59	0	0	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-
3318_C	Poortwacht 1-8	Woning	7,5	Nee	42,9	5	37,9	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,37	2	41,37	0	0	Nee	40,71	2	38,71	39	-	-
3318_D	Poortwacht 1-8	Woning	10,5	Nee	47,84	5	42,84	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,63	2	46,63	0	0	Nee	45	2	43	43	-	-
2456_A	Poortwacht 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	2	36,06	0,00	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
2456_B	Poortwacht 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,61	2	37,61	0,00	0	Nee	37,37	2	35,37	35	-	-
2456_C	Poortwacht 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,50	5	38,50	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,80	2	41,80	0,00	0	Nee	40,93	2	38,93	39	-	-
2457_A	Poortwacht 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,04	5	30,04	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,98	2	32,98	0	0	Nee	33,57	2	31,57	32	-	-
2457_B	Poortwacht 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	2	35,13	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
2457_C	Poortwacht 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,34	2	38,34	0	0	Nee	38,82	2	36,82	37	-	-
2837_A	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,88	2	35,88	0	0	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
2837_B	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,4	2	37,4	0	0	Nee	37,08	2	35,08	35	-	-
2837_C	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,7	5	37,7	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,26	2	41,26	0	0	Nee	40,5	2	38,5	38	-	-
2837_D	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,11	5	42,11	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	2	45,65	0	0	Nee	44,26	2	42,26	42	-	-
2838_A	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,72	2	32,72	0	0	Nee	33,3	2	31,3	31	-	-
2838_B	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,56	2	34,56	0	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-
2838_C	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,94	2	37,94	0	0	Nee	38,5	2	36,5	36	-	-
2838_D	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,62	5	38,62	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	2	41,47	0	0	Nee	41,8	2	39,8	40	-	-
2839_D	Poortwacht 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,89	5	41,89	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,62	2	45,62	0	0	Nee	44,28	2	42,28	42	-	-
2553_A	Poortwacht 20-26 even	Woning	1,5	Nee	37,62	5	32,62	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,5	2	35,5	0	0	Nee	35,01	2	33,01	33	-	-
2553_B	Poortwacht 20-26 even	Woning	4,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,5	2	36,5	0	0	Nee	35,98	2	33,98	34	-	-
2553_C	Poortwacht 20-26 even	Woning	7,5	Nee	41,61	5	36,61	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	2	39,76	0	0	Nee	39,08	2	37,08	37	-	-
2553_D	Poortwacht 20-26 even	Woning	10,5	Nee	47,27	5	42,27	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,49	2	45,49	0,00	0	Nee	44,15	2	42,15	42	-	-
2554_A	Poortwacht 20-26 even	Woning	1,5	Nee	33,69	5	28,69	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,47	2	31,47	0,00	0	Nee	31,00	2	29,00	29	-	-
2554_B	Poortwacht 20-26 even	Woning	4,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,76	2	32,76	0,00	0	Nee	32,43	2	30,43	30	-	-
2554_C	Poortwacht 20-26 even	Woning	7,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	2	36,49	0,00	0	Nee	36,03	2	34,03	34	-	-
2554_D	Poortwacht 20-26 even	Woning	10,5	Nee	44,99	5	39,99	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,69	2	42,69	0,00	0	Nee	41,74	2	39,74	40	-	-
2555_A	Poortwacht 20-26 even	Woning	1,5	Nee	33,94	5	28,94	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,76	2	31,76	0,00	0	Nee	31,88	2	29,88	30	-	-
2555_B	Poortwacht 20-26 even	Woning	4,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	2	32,92	0	0	Nee	33,18	2	31,18	31	-	-
2555_C	Poortwacht 20-26 even	Woning	7,5	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,96	2	35,96	0	0	Nee	36,32	2	34,32	34	-	-
2555_D	Poortwacht 20-26 even	Woning	10,5	Nee	42,77	5	37,77	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,46	2	40,46	0	0	Nee	40,23	2	38,23	38	-	-
2556_A	Poortwacht 20-26 even	Woning	1,5	Nee	34,76	5	29,76	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,67	2	32,67	0	0	Nee	33,18	2	31,18	31	-	-
2556_B	Poortwacht 20-26 even	Woning	4,5	Nee	36,95	5	31,95	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,37	2	34,37	0	0	Nee	35	2	33	33	-	-
2556_C	Poortwacht 20-26 even	Woning	7,5	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,49	2	37,49	0	0	Nee	38,1	2	36,1	36	-	-
2556_D	Poortwacht 20-26 even	Woning	10,5	Nee	42,84	5	37,84	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,87	2	40,87	0	0	Nee	41,25	2	39,25	39	-	-
2221_A	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	1,5	Nee	34,72	5	29,72	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	2	32,47	0	0	Nee	32,7	2	30,7	31	-	-
2221_B	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	4,5	Nee	36,8	5	31,8	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,2	2	34,2	0	0	Nee	34,44	2	32,44	32	-	-
2221_C	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	7,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	2	37,44	0	0	Nee	37,63	2	35,63	36	-	-
2221_D	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	10,5	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,42	2	40,42	0	0	Nee	40,42	2	38,42	38	-	-
2222_A	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	1,5	Nee	34,35	5	29,35	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,16	2	32,16	0	0	Nee	32,53	2	30,53	31	-	-
2222_B	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	4,5	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,02	2	33,02	0	0	Nee	33,67	2	31,67	32	-	-
2222_C	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	7,5	Nee	38,9	5	33,9	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36,09	0	0	Nee	36,91	2	34,91	35	-	-
2222_D	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	10,5	Nee	43,5	5	38,5	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,38	2	41,38	0	0	Nee	41,71	2	39,71	40	-	-
2223_A	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	1,5	Nee	34,41	5	29,41	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,36	2	32,36	0	0	Nee	31,98	2	29,98	30	-	-
2223_B	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	4,5	Nee	36,45	5	31,45	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	2	33,81	0	0	Nee	33,6	2	31,6	32	-	-
2223_C	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	7,5	Nee	39,81	5	34,81	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,77	2	37,77	0	0	Nee	37,58	2	35,58	36	-	-
2223_D	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	10,5	Nee	45,7	5	40,7	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,84	2	43,84	0	0	Nee	42,79	2	40,79	41	-	-
2224_A	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	1,5	Nee	36,07	5	31,07	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,97	2	33,97	0	0	Nee	34,12	2	32,12	32	-	-
2224_B	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	4,5	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	2	35,07	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
2224_C	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	2	39,47	0	0	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-
2224_D	Poortwacht 21-27 oneven	Woning	10,5	Nee	46,58	5	41,58	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,44	2	44,44	0	0	Nee	43,86	2	41,86	42	-	-
2424_A	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,23	2	33,23	0,00	0	Nee	33,61	2	31,61	32	-	-
2424_B	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,01	5	33,01	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,10	2	35,10	0,00	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
2424_C	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,94	5	35,94	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	2	38,29	0,00	0	Nee	38,70	2	36,70	37	-	-
2424_D	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,95	2	40,95	0,00	0	Nee	41,09	2	39,09	39	-	-
2425_A	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,10	5	31,10	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	2	33,96	0,00	0	Nee	34,26	2	32,26	32	-	-
2425_B	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,01	2	35,01	0,00	0	Nee	35,32	2	33,32	33	-	-
2425_C	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,06	2	39,06	0,00	0	Nee	39,28	2	37,28	37	-	-
2425_D	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	2	43,87	0	0	Nee	43,49	2	41,49	41	-	-
2426_D	Poortwacht 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,48	5	39,48	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,19	2	42,19	0	0	Nee	42,53	2	40,53	41	-	-
2427_A	Poortwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,39	2	33,39	0	0	Nee	33,76	2	31,76	32	-	-
2427_B	Poortwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,1	5	33,1	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	2	35,56	0	0	Nee	35,78	2	33,78	34	-	-
2427_C	Poortwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-
2428_A	Poortwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	2	33,94	0	0	Nee	34,24	2	32,24	32	-	-
2428_B	Poortwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	2	34,75	0,00	0	Nee	35,00	2	33,00	33	-	-
2428_C	Poortwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,18	2	38,18	0,00	0	Nee	38,18	2	36,18	36	-	-
2429_A	Poortwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,80	5	30,80	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	33,53	0,00	0	Nee	33,93	2	31,93	32	-	-
2429_B	Poortwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	2	35,81	0,00	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2429_C	Poortwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,23	2	39,23	0,00	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
2430_A	Poortwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	2	34,02	0,00	0	Nee	34,42	2	32,42	32	-	-
2430_B	Poortwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,08	5	32,08	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	2	34,83	0	0	Nee	35,2	2	33,2	33	-	-
2430_C	Poortwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	2	38,32	0	0	Nee	38,56	2	36,56	37	-	-
2431_A	Poortwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,06	5	31,06	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	2	33,73	0	0	Nee	34,18	2	32,18	32	-	-
2431_B	Poortwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,38	5	33,38	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38	2	36	0	0	Nee	36,33	2	34,33	34	-	-
2431_C	Poortwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,54	2	39,54	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
2432_A	Poortwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,7	2	33,7	0	0	Nee	34,25	2	32,25	32	-	-
2432_B	Poortwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,40	5	32,40	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	2	34,95	0,00	0	Nee	35,71	2	33,71	34	-	-
2432_C	Poortwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	2	38,65	0,00	0	Nee	39,20	2	37,20	37	-	-
2433_A	Poortwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,17	2	34,17	0,00	0	Nee	34,68	2	32,68	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2433_B	Poortwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,76	5	33,76	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	2	36,55	0,00	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
2433_C	Poortwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,56	5	37,56	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	2	40,73	0,00	0	Nee	40,80	2	38,80	39	-	-
2434_A	Poortwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,85	2	33,85	0,00	0	Nee	34,37	2	32,37	32	-	-
2434_B	Poortwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,62	5	32,62	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,22	2	35,22	0	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
2434_C	Poortwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,11	5	36,11	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	0	0	Nee	39,11	2	37,11	37	-	-
2435_A	Poortwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	2	34,01	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
2435_B	Poortwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	2	36,31	0	0	Nee	36,71	2	34,71	35	-	-
2435_C	Poortwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,5	5	37,5	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,71	2	40,71	0	0	Nee	40,77	2	38,77	39	-	-
2436_A	Poortwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,3	2	34,3	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
2436_B	Poortwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	35,73	0,00	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
2436_C	Poortwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,80	5	36,80	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,65	2	39,65	0,00	0	Nee	40,01	2	38,01	38	-	-
2437_A	Poortwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	0,00	0	Nee	34,67	2	32,67	33	-	-
2437_B	Poortwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0,00	0	Nee	36,89	2	34,89	35	-	-
2437_C	Poortwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	2	40,79	0,00	0	Nee	40,83	2	38,83	39	-	-
2438_A	Poortwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,43	5	31,43	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	2	34,24	0,00	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2438_B	Poortwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,73	5	32,73	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	2	35,53	0,00	0	Nee	36,10	2	34,10	34	-	-
2438_C	Poortwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	2	39,40	0,00	0	Nee	39,57	2	37,57	38	-	-
2439_A	Poortwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	2	34,53	0,00	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
2439_B	Poortwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	36,83	0,00	0	Nee	37,41	2	35,41	35	-	-
2439_C	Poortwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,96	5	37,96	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	2	41,17	0,00	0	Nee	41,43	2	39,43	39	-	-
2440_A	Poortwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,04	2	34,04	0	0	Nee	34,55	2	32,55	33	-	-
2440_B	Poortwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,57	5	32,57	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	2	35,35	0	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
2440_C	Poortwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,88	2	38,88	0	0	Nee	39,18	2	37,18	37	-	-
2441_A	Poortwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,3	5	31,3	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,18	2	34,18	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
2441_B	Poortwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,49	5	33,49	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36,44	0	0	Nee	36,9	2	34,9	35	-	-
2441_C	Poortwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	2	40,33	0	0	Nee	40,41	2	38,41	38	-	-
2442_A	Poortwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	2	33,3	0	0	Nee	33,74	2	31,74	32	-	-
2442_B	Poortwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	2	34,46	0	0	Nee	34,79	2	32,79	33	-	-
2442_C	Poortwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,12	2	38,12	0	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
2443_A	Poortwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	2	34,03	0	0	Nee	34,72	2	32,72	33	-	-
2443_B	Poortwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0	0	Nee	36,8	2	34,8	35	-	-
2443_C	Poortwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,64	5	36,64	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,66	2	39,66	0	0	Nee	39,74	2	37,74	38	-	-
2444_A	Poortwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	2	34,49	0	0	Nee	35,05	2	33,05	33	-	-
2444_B	Poortwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0	0	Nee	36,19	2	34,19	34	-	-
2444_C	Poortwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,73	2	38,73	0	0	Nee	39,29	2	37,29	37	-	-
2445_A	Poortwacht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	2	33,86	0,00	0	Nee	34,48	2	32,48	32	-	-
2445_B	Poortwacht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,14	5	33,14	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	2	36,03	0,00	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
2445_C	Poortwacht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	2	39,32	0,00	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-
2446_A	Poortwacht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,73	5	29,73	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,42	2	32,42	0,00	0	Nee	33,02	2	31,02	31	-	-
2446_B	Poortwacht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0,00	0	Nee	34,40	2	32,40	32	-	-
2446_C	Poortwacht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	2	37,74	0,00	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
2447_A	Poortwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,24	5	31,24	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,05	2	34,05	0,00	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
2447_B	Poortwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,22	5	33,22	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,12	2	36,12	0,00	0	Nee	36,69	2	34,69	35	-	-
2447_C	Poortwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,27	2	39,27	0,00	0	Nee	39,66	2	37,66	38	-	-
2448_A	Poortwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	2	34,63	0,00	0	Nee	35,22	2	33,22	33	-	-
2448_B	Poortwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,71	2	35,71	0,00	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
2448_C	Poortwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	0,00	0	Nee	39,29	2	37,29	37	-	-
2449_A	Poortwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,04	2	34,04	0,00	0	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-
2449_B	Poortwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	2	35,97	0,00	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
2449_C	Poortwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,73	5	35,73	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,70	2	38,70	0,00	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
2450_A	Poortwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	2	34,65	0,00	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
2450_B	Poortwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	35,73	0,00	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
2450_C	Poortwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	2	38,67	0,00	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
2454_A	Poortwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,97	2	33,97	0	0	Nee	34,62	2	32,62	33	-	-
2454_B	Poortwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,79	2	35,79	0	0	Nee	36,33	2	34,33	34	-	-
2454_C	Poortwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	2	38,54	0	0	Nee	38,77	2	36,77	37	-	-
2455_A	Poortwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,00	5	32,00	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	2	34,65	0,00	0	Nee	35,42	2	33,42	33	-	-
2455_B	Poortwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,13	5	33,13	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,78	2	35,78	0,00	0	Nee	36,56	2	34,56	35	-	-
2455_C	Poortwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,13	2	39,13	0,00	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
2451_A	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,50	5	31,50	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,08	2	34,08	0,00	0	Nee	35,06	2	33,06	33	-	-
2451_B	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	2	35,57	0,00	0	Nee	36,59	2	34,59	35	-	-
2451_C	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,62	2	38,62	0,00	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
2452_A	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,76	2	35,76	0,00	0	Nee	35,97	2	33,97	34	-	-
2452_B	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,32	2	37,32	0,00	0	Nee	37,63	2	35,63	36	-	-
2452_C	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	2	40,22	0,00	0	Nee	40,51	2	38,51	39	-	-
2453_A	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,5	2	34,5	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
2453_B	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0	0	Nee	36,94	2	34,94	35	-	-
2453_C	Poortwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,58	2	39,58	0	0	Nee	39,94	2	37,94	38	-	-
3189_A	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34,41	0	0	Nee	35,3	2	33,3	33	-	-
3189_B	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,96	5	32,96	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	2	35,86	0	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
3189_C	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
3190_A	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35,41	0	0	Nee	35,95	2	33,95	34	-	-
3190_B	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,88	2	36,88	0	0	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-
3190_C	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,45	5	37,45	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,28	2	40,28	0	0	Nee	40,79	2	38,79	39	-	-
3191_A	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	2	39,32	0	0	Nee	39,28	2	37,28	37	-	-
3191_B	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,98	2	39,98	0	0	Nee	40,03	2	38,03	38	-	-
3191_C	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,27	2	42,27	0	0	Nee	42,44	2	40,44	40	-	-
3192_A	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,67	5	32,67	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	2	35,35	0	0	Nee	36,42	2	34,42	34	-	-
3192_B	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,84	5	36,84	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	2	39,32	0	0	Nee	39,6	2	37,6	38	-	-
3192_C	Poortwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	2	41,06	0,00	0	Nee	41,40	2	39,40	39	-	-
3193_A	Poortwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	2	35,35	0,00	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
3193_B	Poortwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0,00	0	Nee	37,13	2	35,13	35	-	-
3193_C	Poortwacht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,75	5	35,75	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	2	38,55	0,00	0	Nee	39,05	2	37,05	37	-	-
3194_A	Poortwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,89	5	31,89	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	2	34,45	0,00	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
3194_B	Poortwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,27	5	36,27	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,80	2	38,80	0,00	0	Nee	38,81	2	36,81	37	-	-
3194_C	Poortwacht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,44	2	40,44	0,00	0	Nee	40,83	2	38,83	39	-	-
3195_A	Poortwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	2	35,72	0,00	0	Nee	36,10	2	34,10	34	-	-
3195_B	Poortwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,03	5	34,03	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,74	2	36,74	0,00	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
3195_C	Poortwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	2	38,28	0,00	0	Nee	38,70	2	36,70	37	-	-
3196_A	Poortwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,54	2	34,54	0,00	0	Nee	35,45	2	33,45	33	-	-
3196_B	Poortwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	2	37,15	0,00	0	Nee	37,14	2	35,14	35	-	-
3196_C	Poortwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,98	5	36,98	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	2	39,93	0,00	0	Nee	40,07	2	38,07	38	-	-
3197_A	Poortwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,23	2	35,23	0,00	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
3197_B	Poortwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,94	5	33,94	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,41	2	36,41	0,00	0	Nee	37,03	2	35,03	35	-	-
3197_C	Poortwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,40	5	35,40	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	0,00	0	Nee	38,40	2	36,40	36	-	-
3198_A	Poortwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,90	5	31,90	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,60	2	34,60	0,00	0	Nee	35,57	2	33,57	34	-	-
3198_B	Poortwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	2	35,56	0,00	0	Nee	36,48	2	34,48	34	-	-
3198_C	Poortwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	2	38,76	0,00	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
3199_A	Poortwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	2	36,24	0,00	0	Nee	36,51	2	34,51	35	-	-
3199_B	Poortwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,40	5	34,40	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	2	37,19	0,00	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
3199_C	Poortwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,99	5	35,99	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,70	2	38,70	0,00	0	Nee	39,10	2	37,10	37	-	-
3200_A	Poortwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,93	2	33,93	0,00	0	Nee	34,85	2	32,85	33	-	-
3200_B	Poortwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,36	5	32,36	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	2	35,02	0,00	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
3200_C	Poortwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,75	5	35,75	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,50	2	38,50	0,00	0	Nee	39,11	2	37,11	37	-	-
3201_A	Poortwacht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,30	2	34,30	0,00	0	Nee	35,03	2	33,03	33	-	-
3201_B	Poortwacht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,26	5	33,26	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	2	35,77	0,00	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
3201_C	Poortwacht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,18	5	35,18	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,70	2	37,70	0,00	0	Nee	38,27	2	36,27	36	-	-
3202_A	Poortwacht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0,00	0	Nee	36,16	2	34,16	34	-	-
3202_B	Poortwacht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	2	36,54	0,00	0	Nee	37,50	2	35,50	36	-	-
3202_C	Poortwacht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	2	39,24	0,00	0	Nee	40,13	2	38,13	38	-	-
3203_A	Poortwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,20	2	34,20	0,00	0	Nee	34,85	2	32,85	33	-	-
3203_B	Poortwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	2	35,64	0,00	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
3203_C	Poortwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,65	5	34,65	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	2	37,56	0,00	0	Nee	38,02	2	36,02	36	-	-
3204_A	Poortwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	34,79	0,00	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
3204_B	Poortwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	0,00	0	Nee	37,53	2	35,53	36	-	-
3204_C	Poortwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,38	5	37,38	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	2	40,26	0,00	0	Nee	41,27	2	39,27	39	-	-
3205_A	Poortwacht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,51	5	30,51	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,18	2	33,18	0,00	0	Nee	34,03	2	32,03	32	-	-
3205_B	Poortwacht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	2	34,83	0,00	0	Nee	35,63	2	33,63	34	-	-
3205_C	Poortwacht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,14	5	34,14	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,96	2	36,96	0,00	0	Nee	37,56	2	35,56	36	-	-
3206_A	Poortwacht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	2	35,03	0,00	0	Nee	35,98	2	33,98	34	-	-
3206_B	Poortwacht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,32	2	36,32	0,00	0	Nee	37,35	2	35,35	35	-	-
3206_C	Poortwacht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,43	5	37,43	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	2	40,29	0,00	0	Nee	41,18	2	39,18	39	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3207_A	Poortwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,50	5	30,50	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,39	2	33,39	0,00	0	Nee	34,23	2	32,23	32	-	-
3207_B	Poortwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,11	2	35,11	0,00	0	Nee	35,94	2	33,94	34	-	-
3207_C	Poortwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,28	2	38,28	0,00	0	Nee	39,01	2	37,01	37	-	-
3208_A	Poortwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	2	35,09	0,00	0	Nee	36,05	2	34,05	34	-	-
3208_B	Poortwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	2	36,23	0,00	0	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-
3208_C	Poortwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,29	5	37,29	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	2	40,16	0,00	0	Nee	40,74	2	38,74	39	-	-
3209_A	Poortwacht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,45	2	33,45	0,00	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
3209_B	Poortwacht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,28	5	32,28	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,30	2	35,30	0,00	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
3209_C	Poortwacht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	2	38,95	0,00	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
3210_A	Poortwacht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,51	5	32,51	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0,00	0	Nee	36,18	2	34,18	34	-	-
3210_B	Poortwacht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,22	2	36,22	0,00	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
3210_C	Poortwacht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,89	5	36,89	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,60	2	39,60	0,00	0	Nee	40,45	2	38,45	38	-	-
3211_A	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,27	2	33,27	0,00	0	Nee	34,10	2	32,10	32	-	-
3211_B	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35,08	0,00	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
3211_C	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	2	38,44	0,00	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
3211_D	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,10	5	35,10	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,59	2	38,59	0,00	0	Nee	38,89	2	36,89	37	-	-
3212_D	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,32	5	40,32	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	2	43,17	0,00	0	Nee	43,71	2	41,71	42	-	-
3213_A	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	2	35,06	0,00	0	Nee	36,09	2	34,09	34	-	-
3213_B	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,44	5	33,44	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,12	2	36,12	0,00	0	Nee	36,98	2	34,98	35	-	-
3213_C	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	2	39,59	0,00	0	Nee	40,40	2	38,40	38	-	-
3213_D	Poortwacht 53 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	46,74	5	41,74	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,09	2	44,09	0,00	0	Nee	44,91	2	42,91	43	-	-
3354_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	38,3	5	33,3	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	0	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
3354_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	41,57	5	36,57	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,2	2	39,2	0	0	Nee	40,13	2	38,13	38	-	-
3354_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	46,53	5	41,53	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	2	43,77	0	0	Nee	44,68	2	42,68	43	-	-
3355_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	33,74	0	0	Nee	34,96	2	32,96	33	-	-
3355_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	37,12	5	32,12	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,78	2	34,78	0	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
3355_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	2	37,98	0	0	Nee	38,94	2	36,94	37	-	-
3355_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	45,29	5	40,29	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,55	2	42,55	0	0	Nee	43,7	2	41,7	42	-	-
3356_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	36,02	5	31,02	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	2	33,66	0,00	0	Nee	34,95	2	32,95	33	-	-
3356_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	2	34,35	0,00	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
3356_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,84	2	37,84	0,00	0	Nee	38,76	2	36,76	37	-	-
3356_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	45,03	5	40,03	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	2	42,35	0,00	0	Nee	43,66	2	41,66	42	-	-
3357_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,79	2	33,79	0,00	0	Nee	35,22	2	33,22	33	-	-
3357_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,10	2	36,10	0,00	0	Nee	37,50	2	35,50	36	-	-
3357_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	42,23	5	37,23	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	2	39,81	0,00	0	Nee	41,15	2	39,15	39	-	-
3357_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	47,54	5	42,54	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	2	44,64	0,00	0	Nee	46,20	2	44,20	44	-	-
3358_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,18	2	33,18	0,00	0	Nee	34,71	2	32,71	33	-	-
3358_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	2	35,85	0,00	0	Nee	37,40	2	35,40	35	-	-
3358_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	41,69	5	36,69	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,27	2	39,27	0,00	0	Nee	40,69	2	38,69	39	-	-
3358_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	2	42,35	0,00	0	Nee	44,27	2	42,27	42	-	-
3359_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	2	33,29	0,00	0	Nee	34,80	2	32,80	33	-	-
3359_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	38,34	5	33,34	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	0,00	0	Nee	37,42	2	35,42	35	-	-
3359_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,06	2	39,06	0,00	0	Nee	40,51	2	38,51	39	-	-
3359_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	44,69	5	39,69	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	2	41,97	0,00	0	Nee	43,89	2	41,89	42	-	-
3360_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,81	2	32,81	0,00	0	Nee	34,30	2	32,30	32	-	-
3360_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	2	35,35	0,00	0	Nee	36,88	2	34,88	35	-	-
3360_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	40,74	5	35,74	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	2	38,23	0,00	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
3360_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	44,05	5	39,05	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	2	41,17	0,00	0	Nee	43,08	2	41,08	41	-	-
3361_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	32,79	5	27,79	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,54	2	30,54	0,00	0	Nee	31,52	2	29,52	30	-	-
3361_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,36	2	32,36	0,00	0	Nee	33,42	2	31,42	31	-	-
3361_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	37,49	5	32,49	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,22	2	35,22	0,00	0	Nee	36,40	2	34,40	34	-	-
3361_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,90	2	38,90	0,00	0	Nee	40,74	2	38,74	39	-	-
3362_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	33,45	5	28,45	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,33	2	31,33	0,00	0	Nee	32,32	2	30,32	30	-	-
3362_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	35,10	5	30,10	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,93	2	32,93	0,00	0	Nee	34,00	2	32,00	32	-	-
3362_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	37,50	5	32,50	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0,00	0	Nee	36,36	2	34,36	34	-	-
3362_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	41,84	5	36,84	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	2	38,99	0,00	0	Nee	40,72	2	38,72	39	-	-
3363_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	34,42	5	29,42	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,34	2	32,34	0,00	0	Nee	33,17	2	31,17	31	-	-
3363_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	36,20	5	31,20	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0,00	0	Nee	35,10	2	33,10	33	-	-
3363_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	39,05	5	34,05	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,32	2	37,32	0,00	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
3363_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	42,57	5	37,57	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	2	39,91	0,00	0	Nee	40,84	2	38,84	39	-	-
3364_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	34,90	5	29,90	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,87	2	32,87	0,00	0	Nee	33,65	2	31,65	32	-	-
3364_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	36,89	5	31,89	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	2	34,89	0,00	0	Nee	35,80	2	33,80	34	-	-
3364_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	2	38,75	0,00	0	Nee	39,35	2	37,35	37	-	-
3364_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	42,63	5	37,63	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,09	2	40,09	0,00	0	Nee	40,94	2	38,94	39	-	-
3365_A	Poortwacht 54-69	Woning	1,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	2	33,09	0,00	0	Nee	33,85	2	31,85	32	-	-
3365_B	Poortwacht 54-69	Woning	4,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	2	35,38	0,00	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
3365_C	Poortwacht 54-69	Woning	7,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	38,78	0,00	0	Nee	39,24	2	37,24	37	-	-
3365_D	Poortwacht 54-69	Woning	10,5	Nee	40,59	5	35,59	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	2	38,67	0,00	0	Nee	38,98	2	36,98	37	-	-
2172_A	Poortwacht 70-72	Woning	1,5	Nee	34,77	5	29,77	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,43	2	32,43	0	0	Nee	33,78	2	31,78	32	-	-
2172_B	Poortwacht 70-72	Woning	4,5	Nee	37,17	5	32,17	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	34,79	0	0	Nee	36,16	2	34,16	34	-	-
2172_C	Poortwacht 70-72	Woning	7,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0	0	Nee	38,87	2	36,87	37	-	-
2173_A	Poortwacht 70-72	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	33,57	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
2173_B	Poortwacht 70-72	Woning	4,5	Nee	38,84	5	33,84	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	2	36,19	0	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
2173_C	Poortwacht 70-72	Woning	7,5	Nee	41,88	5	36,88	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	2	39,44	0	0	Nee	41,12	2	39,12	39	-	-
2174_A	Poortwacht 70-72	Woning	1,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,49	2	33,49	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
2174_B	Poortwacht 70-72	Woning	4,5	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	37,9	2	35,9	36	-	-
2174_C	Poortwacht 70-72	Woning	7,5	Nee	42,4	5	37,4	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	2	39,49	0	0	Nee	41,21	2	39,21	39	-	-
2175_A	Poortwacht 70-72	Woning	1,5	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,24	2	33,24	0	0	Nee	34,92	2	32,92	33	-	-
2175_B	Poortwacht 70-72	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,73	2	34,73	0	0	Nee	36,43	2	34,43	34	-	-
2175_C	Poortwacht 70-72	Woning	7,5	Nee	41,69	5	36,69	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,89	2	38,89	0	0	Nee	40,38	2	38,38	38	-	-
2176_A	Poortwacht 70-72	Woning	1,5	Nee	36,16	5	31,16	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	2	33,89	0	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
2176_B	Poortwacht 70-72	Woning	4,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,99	2	33,99	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
2176_C	Poortwacht 70-72	Woning	7,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	2	37,75	0	0	Nee	39,02	2	37,02	37	-	-
2177_A	Poortwacht 70-72	Woning	1,5	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,80	2	33,80	0,00	0	Nee	35,41	2	33,41	33	-	-
2177_B	Poortwacht 70-72	Woning	4,5	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	2	34,35	0,00	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
2177_C	Poortwacht 70-72	Woning	7,5	Nee	40,87	5	35,87	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	2	38,61	0,00	0	Nee	39,94	2	37,94	38	-	-
2178_A	Poortwacht 70-72	Woning	1,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,34	2	33,34	0,00	0	Nee	34,90	2	32,90	33	-	-
2178_B	Poortwacht 70-72	Woning	4,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,55	2	33,55	0,00	0	Nee	35,17	2	33,17	33	-	-
2178_C	Poortwacht 70-72	Woning	7,5	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	2	37,03	0,00	0	Nee	38,48	2	36,48	36	-	-
3409_A	Poortwacht 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,73	5	29,73	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,4	2	32,4	0	0	Nee	33,75	2	31,75	32	-	-
3409_B	Poortwacht 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,59	2	34,59	0	0	Nee	35,95	2	33,95	34	-	-
3409_C	Poortwacht 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,34	5	34,34	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	2	37,22	0	0	Nee	38,27	2	36,27	36	-	-
3410_A	Poortwacht 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,05	5	31,05	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	33,74	0	0	Nee	35,26	2	33,26	33	-	-
3410_B	Poortwacht 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,27	2	34,27	0	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
3410_C	Poortwacht 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,5	5	35,5	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	2	37,83	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
3407_A	Poortwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,62	5	29,62	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,33	2	32,33	0,00	0	Nee	33,54	2	31,54	32	-	-
3407_B	Poortwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	2	34,43	0	0	Nee	35,63	2	33,63	34	-	-
3407_C	Poortwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,26	5	34,26	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,13	2	37,13	0	0	Nee	38,06	2	36,06	36	-	-
3408_A	Poortwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,52	5	31,52	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
3408_B	Poortwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	2	35,02	0	0	Nee	36,58	2	34,58	35	-	-
3408_C	Poortwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,16	5	36,16	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	2	38,56	0	0	Nee	40,2	2	38,2	38	-	-
3429_A	Poortwacht 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,3	5	29,3	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,91	2	31,91	0	0	Nee	33,05	2	31,05	31	-	-
3429_B	Poortwacht 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,95	2	33,95	0	0	Nee	35,11	2	33,11	33	-	-
3429_C	Poortwacht 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0	0	Nee	37,32	2	35,32	35	-	-
3430_A	Poortwacht 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	2	34,35	0	0	Nee	35,87	2	33,87	34	-	-
3430_B	Poortwacht 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	37,09	2	35,09	35	-	-
3430_C	Poortwacht 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,66	2	38,66	0	0	Nee	40,36	2	38,36	38	-	-
3427_A	Poortwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,85	2	31,85	0	0	Nee	32,92	2	30,92	31	-	-
3427_B	Poortwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	2	33,89	0	0	Nee	34,98	2	32,98	33	-	-
3427_C	Poortwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	2	36,64	0	0	Nee	37,52	2	35,52	36	-	-
3428_A	Poortwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,44	2	34,44	0	0	Nee	36,01	2	34,01	34	-	-
3428_B	Poortwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	2	35,46	0	0	Nee	37,12	2	35,12	35	-	-
3428_C	Poortwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	2	38,31	0	0	Nee	40,01	2	38,01	38	-	-
3425_A	Poortwacht 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,88	5	28,88	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,61	2	31,61	0	0	Nee	32,6	2	30,6	31	-	-
3425_B	Poortwacht 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36	5	31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	34,71	2	32,71	33	-	-
3425_C	Poortwacht 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,78	5	33,78	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	2	36,67	0	0	Nee	37,13	2	35,13	35	-	-
3426_A	Poortwacht 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	2	34,24	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
3426_B	Poortwacht 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,01	5	33,01	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0	0	Nee	37,11	2	35,11	35	-	-
3426_C	Poortwacht 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,7	2	38,7	0	0	Nee	40,2	2	38,2	38	-	-
3423_A	Poortwacht 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,92	2	31,92	0	0	Nee	32,87	2	30,87	31	-	-
3423_B	Poortwacht 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,13	5	31,13	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	2	33,94	0	0	Nee	34,91	2	32,91	33	-	-
3423_C	Poortwacht 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,63	2	36,63	0	0	Nee	37,11	2	35,11	35	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3424_A	Poortwacht 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,09	2	34,09	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
3424_B	Poortwacht 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,95	5	32,95	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,36	2	35,36	0	0	Nee	37	2	35	35	-	-
3424_C	Poortwacht 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,57	5	36,57	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	2	38,79	0	0	Nee	40,3	2	38,3	38	-	-
2844_A	Poortwacht 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,18	5	29,18	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,94	2	31,94	0	0	Nee	32,89	2	30,89	31	-	-
2844_B	Poortwacht 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,2	5	31,2	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,93	2	33,93	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
2844_C	Poortwacht 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,52	2	36,52	0	0	Nee	37,01	2	35,01	35	-	-
2845_A	Poortwacht 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,95	2	33,95	0	0	Nee	35,6	2	33,6	34	-	-
2845_B	Poortwacht 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,28	2	35,28	0	0	Nee	36,9	2	34,9	35	-	-
2845_C	Poortwacht 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,71	2	38,71	0	0	Nee	40,33	2	38,33	38	-	-
3421_A	Poortwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,1	5	29,1	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	2	31,95	0	0	Nee	32,95	2	30,95	31	-	-
3421_B	Poortwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	2	34,46	0	0	Nee	35,51	2	33,51	34	-	-
3421_C	Poortwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,96	5	33,96	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,07	2	37,07	0	0	Nee	37,86	2	35,86	36	-	-
3422_A	Poortwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	2	33,96	0	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
3422_B	Poortwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35,16	0	0	Nee	36,8	2	34,8	35	-	-
3422_C	Poortwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,3	5	36,3	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	2	38,57	0	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
3419_A	Poortwacht 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,17	5	29,17	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,09	2	32,09	0	0	Nee	33	2	31	31	-	-
3419_B	Poortwacht 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,8	5	31,8	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,89	2	34,89	0	0	Nee	35,83	2	33,83	34	-	-
3419_C	Poortwacht 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40	2	38	0	0	Nee	38,77	2	36,77	37	-	-
3420_A	Poortwacht 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,3	5	31,3	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	35,58	2	33,58	34	-	-
3420_B	Poortwacht 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	2	35,04	0	0	Nee	36,71	2	34,71	35	-	-
3420_C	Poortwacht 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	2	38,38	0	0	Nee	40,1	2	38,1	38	-	-
3417_A	Poortwacht 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,18	5	29,18	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,15	2	32,15	0	0	Nee	33,1	2	31,1	31	-	-
3417_B	Poortwacht 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35,16	0	0	Nee	36,16	2	34,16	34	-	-
3417_C	Poortwacht 82 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	2	38,21	0	0	Nee	38,99	2	36,99	37	-	-
3418_A	Poortwacht 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,81	2	33,81	0	0	Nee	35,46	2	33,46	33	-	-
3418_B	Poortwacht 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,86	2	34,86	0	0	Nee	36,54	2	34,54	35	-	-
3418_C	Poortwacht 82 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,76	2	37,76	0	0	Nee	39,39	2	37,39	37	-	-
3415_A	Poortwacht 83 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,15	5	29,15	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,12	2	32,12	0	0	Nee	33,09	2	31,09	31	-	-
3415_B	Poortwacht 83 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,84	5	31,84	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	35,95	2	33,95	34	-	-
3415_C	Poortwacht 83 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,3	2	38,3	0	0	Nee	39,16	2	37,16	37	-	-
3416_A	Poortwacht 83 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,7	2	33,7	0	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
3416_B	Poortwacht 83 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	2	35,03	0	0	Nee	36,73	2	34,73	35	-	-
3416_C	Poortwacht 83 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,55	5	35,55	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	2	37,85	0	0	Nee	39,51	2	37,51	38	-	-
3413_A	Poortwacht 84 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34	5	29	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,89	2	31,89	0	0	Nee	32,87	2	30,87	31	-	-
3413_B	Poortwacht 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,3	5	31,3	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,31	2	34,31	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
3413_C	Poortwacht 84 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,7	2	37,7	0	0	Nee	38,42	2	36,42	36	-	-
3414_A	Poortwacht 84 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,87	5	30,87	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,42	2	33,42	0	0	Nee	35,07	2	33,07	33	-	-
3414_B	Poortwacht 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	34,91	0	0	Nee	36,59	2	34,59	35	-	-
3414_C	Poortwacht 84 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,81	5	35,81	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	2	38,13	0	0	Nee	39,65	2	37,65	38	-	-
3411_A	Poortwacht 85 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,3	5	29,3	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,04	2	32,04	0	0	Nee	33,08	2	31,08	31	-	-
3411_B	Poortwacht 85 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	2	34,25	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
3411_C	Poortwacht 85 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	2	37,67	0	0	Nee	38,52	2	36,52	37	-	-
3412_A	Poortwacht 85 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	2	33,3	0	0	Nee	34,92	2	32,92	33	-	-
3412_B	Poortwacht 85 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,24	5	32,24	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	2	34,72	0	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
3412_C	Poortwacht 85 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,05	5	36,05	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	2	38,38	0	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
2857_A	Poortwacht 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,25	5	29,25	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,96	2	31,96	0	0	Nee	33,06	2	31,06	31	-	-
2857_B	Poortwacht 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,1	2	34,1	0	0	Nee	35,17	2	33,17	33	-	-
2857_C	*Poortwacht 86 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,49*	*5*	*34,49*	*34*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,22*	*2*	*37,22*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,12*	*2*	*36,12*	*36*	-	-
2858_A	*Poortwacht 86 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,36*	*5*	*30,36*	*30*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,94*	*2*	*32,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,47*	*2*	*32,47*	*32*	-	-
2858_B	*Poortwacht 86 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,05*	*5*	*32,05*	*32*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,58*	*2*	*34,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,23*	*2*	*34,23*	*34*	-	-
2858_C	*Poortwacht 86 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,33*	*5*	*35,33*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,50*	*2*	*37,50*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,05*	*2*	*37,05*	*37*	-	-
2859_A	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*34,15*	*5*	*29,15*	*29*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,97*	*2*	*31,97*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,07*	*2*	*31,07*	*31*	-	-
2859_B	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,28*	*5*	*31,28*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,05*	*2*	*34,05*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,11*	*2*	*33,11*	*33*	-	-
2859_C	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,12*	*5*	*34,12*	*34*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*38,92*	*2*	*36,92*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,90*	*2*	*35,90*	*36*	-	-
2859_D	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*41,21*	*5*	*36,21*	*36*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,44*	*2*	*38,44*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,56*	*2*	*37,56*	*38*	-	-
2860_D	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*43,91*	*5*	*38,91*	*39*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,62*	*2*	*40,62*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,47*	*2*	*40,47*	*40*	-	-
2861_A	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,00*	*5*	*30,00*	*30*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,59*	*2*	*32,59*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,14*	*2*	*32,14*	*32*	-	-
2861_B	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*36,85*	*5*	*31,85*	*32*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,34*	*2*	*34,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*36,00*	*2*	*34,00*	*34*	-	-
2861_C	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,85*	*5*	*34,85*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,28*	*2*	*37,28*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,86*	*2*	*36,86*	*37*	-	-
2861_D	*Poortwacht 87 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*43,63*	*5*	*38,63*	*39*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,79*	*2*	*40,79*	*0,00*	*0*	*Nee*	*42,63*	*2*	*40,63*	*41*	-	-
2225_A	Poortwacht 88-95	Woning	1,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,9	2	32,9	0	0	Nee	34,37	2	32,37	32	-	-
2225_B	Poortwacht 88-95	Woning	4,5	Nee	36,89	5	31,89	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,56	2	34,56	0	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
2225_C	Poortwacht 88-95	Woning	7,5	Nee	40,3	5	35,3	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
2225_D	Poortwacht 88-95	Woning	10,5	Nee	42,76	5	37,76	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,07	2	40,07	0	0	Nee	41,89	2	39,89	40	-	-
2226_A	Poortwacht 88-95	Woning	1,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	2	33,43	0	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-
2226_B	Poortwacht 88-95	Woning	4,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	2	34,34	0	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
2226_C	Poortwacht 88-95	Woning	7,5	Nee	40,52	5	35,52	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,07	2	38,07	0	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
2226_D	Poortwacht 88-95	Woning	10,5	Nee	41,8	5	36,8	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,03	2	39,03	0	0	Nee	40,86	2	38,86	39	-	-
2227_A	Poortwacht 88-95	Woning	1,5	Nee	34,49	5	29,49	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,22	2	32,22	0	0	Nee	33,65	2	31,65	32	-	-
2227_B	Poortwacht 88-95	Woning	4,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	2	32,84	0	0	Nee	34,43	2	32,43	32	-	-
2227_C	Poortwacht 88-95	Woning	7,5	Nee	38,9	5	33,9	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	2	36,11	0	0	Nee	37,69	2	35,69	36	-	-
2227_D	Poortwacht 88-95	Woning	10,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,69	2	38,69	0	0	Nee	40,56	2	38,56	39	-	-
2228_A	Poortwacht 88-95	Woning	1,5	Nee	33,15	5	28,15	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,97	2	30,97	0	0	Nee	32,08	2	30,08	30	-	-
2228_B	Poortwacht 88-95	Woning	4,5	Nee	34,89	5	29,89	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,74	2	32,74	0	0	Nee	33,72	2	31,72	32	-	-
2228_C	Poortwacht 88-95	Woning	7,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	2	35,38	0	0	Nee	36,37	2	34,37	34	-	-
2228_D	Poortwacht 88-95	Woning	10,5	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	2	36,65	0	0	Nee	36,92	2	34,92	35	-	-
2229_A	Poortwacht 88-95	Woning	1,5	Nee	33,48	5	28,48	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,16	2	31,16	0	0	Nee	32,12	2	30,12	30	-	-
2229_B	Poortwacht 88-95	Woning	4,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,35	2	33,35	0	0	Nee	34,29	2	32,29	32	-	-
2229_C	Poortwacht 88-95	Woning	7,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,45	2	36,45	0	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-
2229_D	Poortwacht 88-95	Woning	10,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,65	2	37,65	0	0	Nee	37,94	2	35,94	36	-	-
2230_A	Poortwacht 88-95	Woning	1,5	Nee	33,94	5	28,94	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,55	2	31,55	0	0	Nee	32,6	2	30,6	31	-	-
2230_B	Poortwacht 88-95	Woning	4,5	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,79	2	33,79	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2230_C	Poortwacht 88-95	Woning	7,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,73	2	36,73	0	0	Nee	37,6	2	35,6	36	-	-
2230_D	Poortwacht 88-95	Woning	10,5	Nee	41,1	5	36,1	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,36	2	38,36	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
2231_A	Poortwacht 88-95	Woning	1,5	Nee	33,8	5	28,8	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,49	2	31,49	0	0	Nee	32,53	2	30,53	31	-	-
2231_B	Poortwacht 88-95	Woning	4,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	2	33,62	0	0	Nee	34,61	2	32,61	33	-	-
2231_C	Poortwacht 88-95	Woning	7,5	Nee	38,15	5	33,15	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	2	35,74	0	0	Nee	36,7	2	34,7	35	-	-
2231_D	Poortwacht 88-95	Woning	10,5	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	2	38,47	0	0	Nee	39,48	2	37,48	37	-	-
2502_A	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,35	5	32,35	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0	0	Nee	35,18	2	33,18	33	-	-
2502_B	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,5	2	37,5	0	0	Nee	37,14	2	35,14	35	-	-
2502_C	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,11	5	38,11	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	2	41,31	0	0	Nee	40,74	2	38,74	39	-	-
2502_D	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,15	5	43,15	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	2	46,72	0	0	Nee	45,1	2	43,1	43	-	-
2503_D	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,76	5	40,76	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	2	43,67	0	0	Nee	42,46	2	40,46	40	-	-
2504_A	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	2	33,74	0	0	Nee	34,18	2	32,18	32	-	-
2504_B	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,49	5	32,49	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	2	35,66	0	0	Nee	36,17	2	34,17	34	-	-
2504_C	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,93	2	38,93	0	0	Nee	39,23	2	37,23	37	-	-
2504_D	Poortwacht 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0	0	Nee	39,82	2	37,82	38	-	-
2245_A	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,89	5	37,89	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	2	41,97	0	0	Nee	39,22	2	37,22	37	-	-
2245_B	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,25	2	42,25	0	0	Nee	40	2	38	38	-	-
2245_C	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,65	5	39,65	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,55	2	43,55	0	0	Nee	41,91	2	39,91	40	-	-
2246_A	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,2	2	33,2	0	0	Nee	33,44	2	31,44	31	-	-
2246_B	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,84	5	32,84	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	2	36,25	0	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
2246_C	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,48	2	39,48	0	0	Nee	39,17	2	37,17	37	-	-
2247_A	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	2	33,66	0	0	Nee	34,01	2	32,01	32	-	-
2247_B	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	34,79	0	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
2247_C	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	2	38,77	0	0	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-
2248_A	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	34,04	2	32,04	32	-	-
2248_B	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,77	2	34,77	0	0	Nee	34,69	2	32,69	33	-	-
2248_C	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,44	2	40,44	0	0	Nee	40,09	2	38,09	38	-	-
2249_A	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,45	2	35,45	0	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
2249_B	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,3	2	37,3	0	0	Nee	37,06	2	35,06	35	-	-
2249_C	Schildwacht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,12	5	38,12	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,79	2	41,79	0	0	Nee	41,32	2	39,32	39	-	-
2984_A	Schildwacht 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	2	41,96	0	0	Nee	39,18	2	37,18	37	-	-
2984_B	Schildwacht 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	2	42,54	0	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
2984_C	Schildwacht 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,47	5	40,47	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	2	44,58	0	0	Nee	42,99	2	40,99	41	-	-
2985_A	Schildwacht 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,9	2	34,9	0	0	Nee	34,82	2	32,82	33	-	-
2985_B	Schildwacht 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,71	5	32,71	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,82	2	35,82	0	0	Nee	35,72	2	33,72	34	-	-
2985_C	Schildwacht 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	2	38,75	0	0	Nee	38,47	2	36,47	36	-	-
3260_A	Schildwacht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	2	35,14	0	0	Nee	34,9	2	32,9	33	-	-
3260_B	Schildwacht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,35	5	33,35	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	2	36,51	0	0	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-
3260_C	Schildwacht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,74	2	41,74	0	0	Nee	41,47	2	39,47	39	-	-
3261_A	Schildwacht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,82	5	39,82	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,96	2	43,96	0	0	Nee	41,34	2	39,34	39	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3261_B	Schildwacht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,91	5	39,91	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,9	2	43,9	0	0	Nee	41,69	2	39,69	40	-	-
3261_C	Schildwacht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,84	5	40,84	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	2	44,57	0	0	Nee	43	2	41	41	-	-
2513_A	Schildwacht 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,33	5	38,33	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,36	2	42,36	0	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
2513_B	Schildwacht 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,02	5	39,02	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,91	2	42,91	0	0	Nee	40,94	2	38,94	39	-	-
2513_C	Schildwacht 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,08	5	41,08	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,01	2	45,01	0	0	Nee	43,5	2	41,5	42	-	-
2514_A	Schildwacht 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	2	35,06	0	0	Nee	34,94	2	32,94	33	-	-
2514_B	Schildwacht 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,7	5	32,7	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	2	35,99	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
2514_C	Schildwacht 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	2	39,26	0	0	Nee	38,76	2	36,76	37	-	-
3248_A	Schildwacht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	2	37,06	0	0	Nee	36,92	2	34,92	35	-	-
3248_B	Schildwacht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	2	38,54	0	0	Nee	38,33	2	36,33	36	-	-
3248_C	Schildwacht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	2	43,16	0	0	Nee	42,61	2	40,61	41	-	-
3249_A	Schildwacht 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,12	5	40,12	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,08	2	44,08	0	0	Nee	41,43	2	39,43	39	-	-
3249_B	Schildwacht 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,18	5	40,18	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,02	2	44,02	0	0	Nee	41,77	2	39,77	40	-	-
3249_C	Schildwacht 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,1	5	41,1	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,78	2	44,78	0	0	Nee	43,16	2	41,16	41	-	-
2511_A	Schildwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,62	2	42,62	0	0	Nee	40,27	2	38,27	38	-	-
2511_B	Schildwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	2	43,15	0	0	Nee	41,26	2	39,26	39	-	-
2511_C	Schildwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,37	5	41,37	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,35	2	45,35	0	0	Nee	43,85	2	41,85	42	-	-
2512_A	Schildwacht 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,22	5	32,22	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0	0	Nee	35,26	2	33,26	33	-	-
2512_B	Schildwacht 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,51	5	33,51	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	2	37,19	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
2512_C	Schildwacht 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,86	5	36,86	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	2	40,29	0	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
3250_A	Schildwacht 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	36,83	0	0	Nee	36,84	2	34,84	35	-	-
3250_B	Schildwacht 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	2	38,65	0	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
3250_C	Schildwacht 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,92	5	39,92	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	2	43,64	0	0	Nee	43,03	2	41,03	41	-	-
3251_A	Schildwacht 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	2	44,38	0	0	Nee	42,03	2	40,03	40	-	-
3251_B	Schildwacht 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,36	5	40,36	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	2	44,31	0	0	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
3251_C	Schildwacht 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,37	5	41,37	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,11	2	45,11	0	0	Nee	43,58	2	41,58	42	-	-
2996_A	Schildwacht 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,97	5	38,97	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,88	2	42,88	0	0	Nee	40,71	2	38,71	39	-	-
2996_B	Schildwacht 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,6	5	39,6	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,41	2	43,41	0	0	Nee	41,69	2	39,69	40	-	-
2996_C	Schildwacht 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,99	5	41,99	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,83	2	45,83	0	0	Nee	44,55	2	42,55	43	-	-
2997_A	Schildwacht 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,8	5	31,8	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	2	34,97	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
2997_B	Schildwacht 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,71	2	35,71	0	0	Nee	35,77	2	33,77	34	-	-
2997_C	Schildwacht 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,81	2	38,81	0	0	Nee	38,73	2	36,73	37	-	-
3262_A	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,3	5	33,3	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	2	36,55	0	0	Nee	36,6	2	34,6	35	-	-
3262_B	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,22	5	35,22	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	2	38,55	0	0	Nee	38,52	2	36,52	37	-	-
3262_C	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,28	5	40,28	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,85	2	43,85	0	0	Nee	43,35	2	41,35	41	-	-
3263_A	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,82	2	35,82	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
3263_B	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,22	2	38,22	0	0	Nee	37,79	2	35,79	36	-	-
3263_C	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,26	5	39,26	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	2	42,74	0	0	Nee	42,06	2	40,06	40	-	-
3264_A	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,6	5	40,6	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,59	2	44,59	0	0	Nee	42,22	2	40,22	40	-	-
3264_B	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,66	5	40,66	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	2	44,52	0	0	Nee	42,52	2	40,52	41	-	-
3264_C	Schildwacht 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,73	5	41,73	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,38	2	45,38	0	0	Nee	43,9	2	41,9	42	-	-
2523_A	Schildwacht 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,68	2	43,68	0	0	Nee	41,42	2	39,42	39	-	-
2523_B	Schildwacht 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,16	5	40,16	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,07	2	44,07	0	0	Nee	42,25	2	40,25	40	-	-
2523_C	Schildwacht 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,27	5	42,27	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,11	2	46,11	0	0	Nee	44,7	2	42,7	43	-	-
2524_A	Schildwacht 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,34	2	33,34	0	0	Nee	33,35	2	31,35	31	-	-
2524_B	Schildwacht 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,33	2	34,33	0	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
2524_C	Schildwacht 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	2	38,84	0	0	Nee	38,9	2	36,9	37	-	-
3308_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,66	5	41,66	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,64	2	45,64	0	0	Nee	43,34	2	41,34	41	-	-
3308_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,9	5	41,9	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,67	2	45,67	0	0	Nee	43,87	2	41,87	42	-	-
3308_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,19	5	43,19	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,91	2	46,91	0	0	Nee	45,63	2	43,63	44	-	-
3309_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,3	2	38,3	0	0	Nee	37,22	2	35,22	35	-	-
3309_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,62	2	39,62	0,00	0	Nee	38,90	2	36,90	37	-	-
3309_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,95	2	42,95	0,00	0	Nee	42,30	2	40,30	40	-	-
3310_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,00	2	39,00	0,00	0	Nee	38,87	2	36,87	37	-	-
3310_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,68	5	36,68	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,03	2	40,03	0,00	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
3310_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	2	43,45	0,00	0	Nee	43,15	2	41,15	41	-	-
3311_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,93	5	33,93	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	2	37,25	0,00	0	Nee	37,00	2	35,00	35	-	-
3311_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,59	5	35,59	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41	2	39	0	0	Nee	38,75	2	36,75	37	-	-
3311_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,23	5	41,23	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	2	44,82	0	0	Nee	44,01	2	42,01	42	-	-
3443_A	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	2	35,46	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
3443_B	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,44	2	36,44	0	0	Nee	36,45	2	34,45	34	-	-
3443_C	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	2	39,29	0	0	Nee	39,11	2	37,11	37	-	-
3444_A	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,87	5	30,87	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,84	2	33,84	0	0	Nee	33,98	2	31,98	32	-	-
3444_B	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,15	5	32,15	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,21	2	35,21	0	0	Nee	35,49	2	33,49	33	-	-
3444_C	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	2	38,96	0	0	Nee	38,6	2	36,6	37	-	-
3445_A	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,59	5	37,59	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	2	41,44	0	0	Nee	38,81	2	36,81	37	-	-
3445_B	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,27	5	38,27	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,05	2	42,05	0	0	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-
3445_C	Schildwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,13	5	40,13	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,05	2	44,05	0	0	Nee	42,44	2	40,44	40	-	-
2521_A	Schildwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,93	5	39,93	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,05	2	44,05	0,00	0	Nee	41,88	2	39,88	40	-	-
2521_B	Schildwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,54	5	40,54	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	2	44,49	0,00	0	Nee	42,75	2	40,75	41	-	-
2521_C	Schildwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,90	5	42,90	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,76	2	46,76	0,00	0	Nee	45,45	2	43,45	43	-	-
2522_A	Schildwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	2	35,1	0	0	Nee	34,91	2	32,91	33	-	-
2522_B	Schildwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,4	2	35,4	0	0	Nee	35,44	2	33,44	33	-	-
2522_C	Schildwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,4	2	38,4	0	0	Nee	38,26	2	36,26	36	-	-
3394_A	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	2	37,63	0,00	0	Nee	37,38	2	35,38	35	-	-
3394_B	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	2	39,14	0,00	0	Nee	38,82	2	36,82	37	-	-
3394_C	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,41	5	41,41	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,98	2	44,98	0,00	0	Nee	44,05	2	42,05	42	-	-
3395_A	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,18	5	42,18	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	2	46,16	0,00	0	Nee	43,96	2	41,96	42	-	-
3395_B	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,39	5	42,39	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	2	46,16	0,00	0	Nee	44,50	2	42,50	42	-	-
3395_C	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,70	5	43,70	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,51	2	47,51	0,00	0	Nee	46,30	2	44,30	44	-	-
2519_A	Schildwacht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,13	5	40,13	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,24	2	44,24	0,00	0	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
2519_B	Schildwacht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,74	5	40,74	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,69	2	44,69	0,00	0	Nee	42,98	2	40,98	41	-	-
2519_C	Schildwacht 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,08	5	43,08	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,97	2	46,97	0,00	0	Nee	45,69	2	43,69	44	-	-
2520_A	Schildwacht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,67	5	32,67	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	2	35,94	0,00	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
2520_B	Schildwacht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	2	36,13	0,00	0	Nee	36,14	2	34,14	34	-	-
2520_C	Schildwacht 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	2	39,29	0,00	0	Nee	39,00	2	37,00	37	-	-
3166_A	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	2	37,75	0	0	Nee	37,46	2	35,46	35	-	-
3166_B	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	2	39,28	0	0	Nee	38,93	2	36,93	37	-	-
3166_C	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,39	5	41,39	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,9	2	44,9	0	0	Nee	44,03	2	42,03	42	-	-
3167_A	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,59	5	42,59	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,56	2	46,56	0	0	Nee	44,3	2	42,3	42	-	-
3167_B	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,95	5	42,95	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	2	46,72	0	0	Nee	44,98	2	42,98	43	-	-
3167_C	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,34	5	44,34	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,3	2	48,3	0,3	0	Nee	47	2	45	45	-	-
2641_A	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,53	5	40,53	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,69	2	44,69	0	0	Nee	42,45	2	40,45	40	-	-
2641_B	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,08	5	41,08	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,06	2	45,06	0	0	Nee	43,22	2	41,22	41	-	-
2641_C	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,24	5	43,24	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,94	2	46,94	0	0	Nee	45,42	2	43,42	43	-	-
2642_A	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,89	5	39,89	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,41	2	43,41	0	0	Nee	41,19	2	39,19	39	-	-
2642_B	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,36	5	40,36	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,88	2	43,88	0	0	Nee	42,01	2	40,01	40	-	-
2642_C	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,4	5	42,4	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,93	2	45,93	0	0	Nee	44,32	2	42,32	42	-	-
2643_A	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,34	2	42,34	0	0	Nee	40,55	2	38,55	39	-	-
2643_B	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,62	5	39,62	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,19	2	43,19	0	0	Nee	41,63	2	39,63	40	-	-
2643_C	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,38	5	42,38	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,92	2	45,92	0	0	Nee	44,12	2	42,12	42	-	-
2644_A	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,52	5	31,52	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	34,55	0	0	Nee	34,61	2	32,61	33	-	-
2644_B	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,34	5	33,34	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,37	2	36,37	0	0	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-
2644_C	Schildwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,55	5	37,55	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,72	2	40,72	0	0	Nee	40,38	2	38,38	38	-	-
3396_A	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,32	5	34,32	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,69	2	37,69	0,00	0	Nee	37,51	2	35,51	36	-	-
3396_B	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	2	39,99	0,00	0	Nee	39,82	2	37,82	38	-	-
3396_C	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,37	5	41,37	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,04	2	45,04	0,00	0	Nee	44,24	2	42,24	42	-	-
3397_A	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,08	5	43,08	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,99	2	46,99	0,00	0	Nee	44,71	2	42,71	43	-	-
3397_B	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,55	5	43,55	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,20	2	47,20	0,00	0	Nee	45,44	2	43,44	43	-	-
3397_C	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,04	5	45,04	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,99	2	48,99	0,99	1	Nee	47,67	2	45,67	46	-	-
3069_A	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	2	37,73	0,00	0	Nee	37,48	2	35,48	35	-	-
3069_B	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	2	41,16	0	0	Nee	40,21	2	38,21	38	-	-
3069_C	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,54	5	42,54	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	2	46,16	0	0	Nee	44,8	2	42,8	43	-	-
3070_A	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,62	2	47,62	0	0	Nee	45,52	2	43,52	44	-	-
3070_B	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,5	5	44,5	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,3	2	48,3	0,3	0	Nee	46,53	2	44,53	45	-	-
3070_C	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,29	5	46,29	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,35	2	50,35	2,35	2	Ja	48,92	2	46,92	47	-	-
2823_A	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,28	5	37,28	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,94	2	40,94	0	0	Nee	40,17	2	38,17	38	-	-
2823_B	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,36	2	40,36	0	0	Nee	39,6	2	37,6	38	-	-
2823_C	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,09	5	42,09	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,93	2	45,93	0	0	Nee	44,48	2	42,48	42	-	-
2824_A	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	2	48,76	0,76	1	Nee	46,66	2	44,66	45	-	-
2824_B	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,94	5	45,94	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,6	2	49,6	1,6	2	Ja	47,81	2	45,81	46	-	-
2824_C	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,97	5	47,97	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,81	2	51,81	3,81	4	Ja	50,29	2	48,29	48	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2973_A	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,19	5	32,19	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	2	35,55	0	0	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
2973_B	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,2	5	34,2	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,61	2	37,61	0	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
2973_C	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,83	5	38,83	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,44	2	42,44	0	0	Nee	42,22	2	40,22	40	-	-
2974_A	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,1	5	31,1	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	2	34,43	0	0	Nee	34,37	2	32,37	32	-	-
2974_B	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,7	5	33,7	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,1	2	37,1	0	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
2974_C	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,02	5	38,02	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,49	2	41,49	0	0	Nee	41,29	2	39,29	39	-	-
2975_A	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,24	2	35,24	0	0	Nee	34,98	2	32,98	33	-	-
2975_B	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	2	37,98	0	0	Nee	37,64	2	35,64	36	-	-
2975_C	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,64	5	38,64	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	2	42,43	0	0	Nee	41,79	2	39,79	40	-	-
2976_A	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,87	2	38,87	0	0	Nee	37,18	2	35,18	35	-	-
2976_B	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	39,61	0	0	Nee	38,4	2	36,4	36	-	-
2976_C	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,39	2	42,39	0	0	Nee	41,51	2	39,51	40	-	-
2977_A	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,18	5	38,18	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,25	2	42,25	0	0	Nee	39,42	2	37,42	37	-	-
2977_B	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,54	5	38,54	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,51	2	42,51	0	0	Nee	40,18	2	38,18	38	-	-
2977_C	Schildwacht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,84	5	39,84	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	2	43,76	0	0	Nee	42,02	2	40,02	40	-	-
2825_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,46	5	35,46	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	2	38,96	0	0	Nee	37,82	2	35,82	36	-	-
2825_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,25	5	37,25	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,94	2	40,94	0	0	Nee	40,23	2	38,23	38	-	-
2825_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,19	5	44,19	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,01	2	48,01	0,01	0	Nee	46,17	2	44,17	44	-	-
2826_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,68	5	43,68	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,62	2	47,62	0	0	Nee	45,52	2	43,52	44	-	-
2826_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,17	5	45,17	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,8	2	48,8	0,8	1	Nee	47,22	2	45,22	45	-	-
2826_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,25	5	49,25	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,97	2	52,97	3,72	4	Ja	51,34	2	49,34	49	-	-
2827_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,92	5	45,92	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	2	49,72	1,72	2	Ja	47,15	2	45,15	45	-	-
2827_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,30	5	47,30	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,91	2	50,91	2,91	3	Ja	48,85	2	46,85	47	-	-
2827_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,46	5	50,46	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,11	2	54,11	3,65	4	Ja	52,18	2	50,18	50	-	-
2828_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,69	5	45,69	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,69	2	49,69	1,69	2	Ja	47,19	2	45,19	45	-	-
2828_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,82	5	46,82	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,61	2	50,61	2,61	3	Ja	48,49	2	46,49	46	-	-
2828_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,97	5	48,97	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,75	2	52,75	3,78	4	Ja	50,89	2	48,89	49	-	-
2574_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,26	5	48,26	48	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,88	2	51,88	3,62	4	Ja	48,78	2	46,78	47	-	-
2574_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,31	5	49,31	49	54,99	5	5	100 lid 2 Wgh	49,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,87	2	52,87	3,56	4	Ja	50,45	2	48,45	48	-	-
2574_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,43	5	50,43	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,79	2	53,79	3,36	3	Ja	52,12	2	50,12	50	-	-
2575_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,22	5	44,22	44	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,10	2	48,10	0,10	0	Nee	44,45	2	42,45	42	-	-
2575_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,22	5	45,22	45	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,88	2	48,88	0,88	1	Nee	46,02	2	44,02	44	-	-
2575_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,28	5	50,28	50	55,01	5	5	100 lid 2 Wgh	50,28	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,74	2	53,74	3,46	3	Ja	52,00	2	50,00	50	-	-
2576_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,45	5	39,45	39	54,96	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	2	43,09	0,00	0	Nee	40,91	2	38,91	39	-	-
2576_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,67	5	41,67	42	54,98	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,35	2	45,35	0,00	0	Nee	43,72	2	41,72	42	-	-
2576_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,28	5	46,28	46	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,76	2	49,76	1,76	2	Ja	47,75	2	45,75	46	-	-
2577_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,66	5	33,66	34	54,82	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	36,83	0,00	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
2577_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,66	5	37,66	38	54,88	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,89	2	40,89	0,00	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
2577_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,69	5	46,69	47	54,99	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,28	2	50,28	2,28	2	Ja	47,94	2	45,94	46	-	-
2578_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,67	5	36,67	37	54,97	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	2	40,05	0,00	0	Nee	39,41	2	37,41	37	-	-
2578_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,34	5	42,34	42	55,03	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,78	2	45,78	0,00	0	Nee	44,15	2	42,15	42	-	-
2578_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,01	5	47,01	47	55,02	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,51	2	50,51	2,51	3	Ja	47,97	2	45,97	46	-	-
4034_A	Schildwacht 35, 37	Woning	1,5	Nee	53,75	5	48,75	49	55,00	5	5,00	100 lid 2 Wgh	48,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,25	2	52	3,5	4	Ja	49,12	2	47,12	47	-	-
4034_B	Schildwacht 35, 37	Woning	4,5	Nee	54,81	5	49,81	50	54,99	5	5,00	100 lid 2 Wgh	49,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,31	2	53	3,5	4	Ja	50,9	2	48,9	49	-	-
4034_C	Schildwacht 35, 37	Woning	7,5	Nee	55,71	5	50,71	51	55,00	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,13	2	54	3,42	3	Ja	52,55	2	50,55	51	-	-
4035_A	Schildwacht 35, 37	Woning	1,5	Nee	40,06	5	35,06	35	54,89	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	2	38	0	0	Nee	38,03	2	36,03	36	-	-
4035_B	Schildwacht 35, 37	Woning	4,5	Nee	45,49	5	40,49	40	54,99	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,98	2	44	0	0	Nee	42,73	2	40,73	41	-	-
4035_C	Schildwacht 35, 37	Woning	7,5	Nee	51,19	5	46,19	46	55,00	5	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,84	2	50	1,84	2	Ja	47,39	2	45,39	45	-	-
4036_A	Schildwacht 35, 37	Woning	1,5	Nee	55,84	5	50,84	51	55,00	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,32	2	54	3,48	3	Ja	51,34	2	49,34	49	-	-
4036_B	Schildwacht 35, 37	Woning	4,5	Nee	55,59	5	50,59	51	55,00	5	5,00	100 lid 2 Wgh	50,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,05	2	54	3,46	3	Ja	51,68	2	49,68	50	-	-
4036_C	Schildwacht 35, 37	Woning	7,5	Nee	56,58	5	51,58	52	55,00	5	5,00	100 lid 2 Wgh	51,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,06	2	55	3,48	3	Ja	53,26	2	51,26	51	-	-
2515_A	Schildwacht 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,72	5	37,72	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,56	2	41,56	0	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
2515_B	Schildwacht 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,44	5	38,44	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	2	42,21	0	0	Nee	40,17	2	38,17	38	-	-
2515_C	Schildwacht 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,36	5	40,36	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	2	44,15	0	0	Nee	42,61	2	40,61	41	-	-
2516_A	Schildwacht 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,6	5	31,6	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,67	2	34,67	0	0	Nee	34,59	2	32,59	33	-	-
2516_B	Schildwacht 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	2	35,85	0	0	Nee	35,82	2	33,82	34	-	-
2516_C	Schildwacht 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,12	5	36,12	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	2	39,26	0	0	Nee	39,02	2	37,02	37	-	-
2923_A	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,86	2	42,86	0	0	Nee	40,01	2	38,01	38	-	-
2923_B	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,13	5	39,13	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	2	43,09	0	0	Nee	40,79	2	38,79	39	-	-
2923_C	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,4	5	40,4	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,22	2	44,22	0	0	Nee	42,56	2	40,56	41	-	-
2924_A	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	2	37,37	0	0	Nee	35,86	2	33,86	34	-	-
2924_B	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,98	5	34,98	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,5	2	38,5	0	0	Nee	37,51	2	35,51	36	-	-
2924_C	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,87	5	37,87	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,35	2	41,35	0	0	Nee	40,77	2	38,77	39	-	-
2925_A	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	2	33,92	0	0	Nee	34,24	2	32,24	32	-	-
2925_B	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,31	2	36,31	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
2925_C	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,03	2	40,03	0	0	Nee	40,08	2	38,08	38	-	-
2926_A	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	2	36,16	0	0	Nee	36,07	2	34,07	34	-	-
2926_B	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	2	37,74	0	0	Nee	37,66	2	35,66	36	-	-
2926_C	Schildwacht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,37	5	39,37	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	2	42,87	0	0	Nee	42,54	2	40,54	41	-	-
2517_A	Schildwacht 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,94	2	41,94	0,00	0	Nee	39,33	2	37,33	37	-	-
2517_B	Schildwacht 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,60	2	42,60	0,00	0	Nee	40,63	2	38,63	39	-	-
2517_C	Schildwacht 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,83	5	40,83	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,77	2	44,77	0,00	0	Nee	43,38	2	41,38	41	-	-
2518_A	Schildwacht 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,77	2	34,77	0,00	0	Nee	34,74	2	32,74	33	-	-
2518_B	Schildwacht 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	0,00	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
2518_C	Schildwacht 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,21	2	39,21	0,00	0	Nee	39,00	2	37,00	37	-	-
3244_A	Schildwacht 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	2	36,87	0	0	Nee	36,72	2	34,72	35	-	-
3244_B	Schildwacht 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,74	5	34,74	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,09	2	38,09	0	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
3244_C	Schildwacht 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,13	5	39,13	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,77	2	42,77	0	0	Nee	42,32	2	40,32	40	-	-
3245_A	Schildwacht 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,04	5	39,04	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,1	2	43,1	0	0	Nee	40,48	2	38,48	38	-	-
3245_B	Schildwacht 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,26	5	39,26	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,2	2	43,2	0	0	Nee	41,04	2	39,04	39	-	-
3245_C	Schildwacht 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,51	5	40,51	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,26	2	44,26	0	0	Nee	42,72	2	40,72	41	-	-
2994_A	Schildwacht 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,99	5	37,99	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	2	42,01	0	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
2994_B	Schildwacht 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,6	2	42,6	0	0	Nee	40,66	2	38,66	39	-	-
2994_C	Schildwacht 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,88	5	40,88	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,78	2	44,78	0	0	Nee	43,43	2	41,43	41	-	-
2995_A	Schildwacht 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	2	35,06	0	0	Nee	35	2	33	33	-	-
2995_B	Schildwacht 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,9	5	32,9	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	2	35,94	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
2995_C	Schildwacht 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,77	5	35,77	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	2	38,85	0	0	Nee	38,6	2	36,6	37	-	-
3246_A	Schildwacht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,65	5	33,65	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,95	2	36,95	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
3246_B	Schildwacht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,79	5	34,79	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	2	38,14	0	0	Nee	37,87	2	35,87	36	-	-
3246_C	Schildwacht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,34	2	42,34	0	0	Nee	41,94	2	39,94	40	-	-
3247_A	Schildwacht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,47	5	39,47	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,53	2	43,53	0	0	Nee	40,88	2	38,88	39	-	-
3247_B	Schildwacht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,62	2	43,62	0	0	Nee	41,46	2	39,46	39	-	-
3247_C	Schildwacht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,74	5	40,74	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	2	44,49	0	0	Nee	42,96	2	40,96	41	-	-
3281_D	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,95	5	36,95	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,79	2	39,79	0	0	Nee	39,75	2	37,75	38	-	-
3282_A	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,53	2	34,53	0	0	Nee	35,42	2	33,42	33	-	-
3282_B	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	2	35,13	0	0	Nee	36,05	2	34,05	34	-	-
3282_C	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,73	5	34,73	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,07	2	38,07	0	0	Nee	38,68	2	36,68	37	-	-
3282_D	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	2	38,99	0	0	Nee	39,79	2	37,79	38	-	-
3283_A	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,51	2	35,51	0	0	Nee	34,13	2	32,13	32	-	-
3283_B	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,42	5	32,42	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,32	2	36,32	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
3283_C	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,10	5	35,10	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,10	2	39,10	0,00	0	Nee	38,41	2	36,41	36	-	-
3283_D	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,82	5	35,82	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,60	2	39,60	0,00	0	Nee	38,34	2	36,34	36	-	-
3284_A	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,81	5	34,81	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	2	38,44	0,00	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
3284_B	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	2	39,01	0,00	0	Nee	37,32	2	35,32	35	-	-
3284_C	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	2	39,99	0,00	0	Nee	38,69	2	36,69	37	-	-
3284_D	Torenwacht 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,55	5	38,55	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,29	2	42,29	0,00	0	Nee	40,87	2	38,87	39	-	-
2472_A	Torenwacht 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,85	2	33,85	0	0	Nee	33,94	2	31,94	32	-	-
2472_B	Torenwacht 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,96	5	32,96	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	2	36,08	0	0	Nee	36,09	2	34,09	34	-	-
2472_C	Torenwacht 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	2	39,56	0	0	Nee	39,52	2	37,52	38	-	-
2473_A	Torenwacht 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,84	5	31,84	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	2	34,68	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
2473_B	Torenwacht 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,65	5	32,65	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0	0	Nee	36,21	2	34,21	34	-	-
2473_C	Torenwacht 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,58	2	38,58	0	0	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-
3043_A	Torenwacht 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,59	5	28,59	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,6	2	31,6	0	0	Nee	32,3	2	30,3	30	-	-
3043_B	Torenwacht 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,36	2	33,36	0	0	Nee	34,1	2	32,1	32	-	-
3043_C	Torenwacht 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	2	36,01	0	0	Nee	36,7	2	34,7	35	-	-
3044_A	Torenwacht 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
3044_B	Torenwacht 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,5	5	32,5	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	2	35,57	0	0	Nee	36,37	2	34,37	34	-	-
3044_C	Torenwacht 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,11	5	36,11	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	39,61	0	0	Nee	40,14	2	38,14	38	-	-
3045_A	Torenwacht 101 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,2	5	28,2	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,19	2	31,19	0	0	Nee	31,89	2	29,89	30	-	-
3045_B	Torenwacht 101 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,03	5	30,03	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35	2	33	0	0	Nee	33,74	2	31,74	32	-	-
3045_C	Torenwacht 101 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,84	2	35,84	0	0	Nee	36,45	2	34,45	34	-	-
3046_A	Torenwacht 101 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,11	5	30,11	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,95	2	32,95	0	0	Nee	33,67	2	31,67	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3046_B	Torenwacht 101 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	2	34,42	0	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
3046_C	Torenwacht 101 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,68	2	37,68	0	0	Nee	38,28	2	36,28	36	-	-
3055_A	Torenwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,13	5	28,13	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,06	2	31,06	0	0	Nee	31,82	2	29,82	30	-	-
3055_B	Torenwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,88	2	32,88	0	0	Nee	33,66	2	31,66	32	-	-
3055_C	Torenwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,38	5	33,38	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	2	36,17	0	0	Nee	36,71	2	34,71	35	-	-
3056_A	Torenwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	34,65	2	32,65	33	-	-
3056_B	Torenwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,28	5	32,28	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,05	2	35,05	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
3056_C	Torenwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	2	37,53	0	0	Nee	37,88	2	35,88	36	-	-
3021_A	Torenwacht 103 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,09	5	28,09	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33	2	31	0	0	Nee	31,84	2	29,84	30	-	-
3021_B	Torenwacht 103 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,88	5	29,88	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,8	2	32,8	0	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
3021_C	Torenwacht 103 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,4	5	33,4	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,36	2	36,36	0	0	Nee	36,82	2	34,82	35	-	-
3022_A	Torenwacht 103 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,37	2	34,37	0	0	Nee	35,16	2	33,16	33	-	-
3022_B	Torenwacht 103 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,82	2	35,82	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
3022_C	Torenwacht 103 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	38,78	0	0	Nee	39,37	2	37,37	37	-	-
3053_A	Torenwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,93	5	27,93	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,83	2	30,83	0	0	Nee	31,56	2	29,56	30	-	-
3053_B	Torenwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,76	5	29,76	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,7	2	32,7	0	0	Nee	33,44	2	31,44	31	-	-
3053_C	Torenwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	36,66	0	0	Nee	36,96	2	34,96	35	-	-
3054_A	Torenwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,6	5	31,6	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,51	2	34,51	0	0	Nee	35,32	2	33,32	33	-	-
3054_B	Torenwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	2	35,61	0	0	Nee	36,38	2	34,38	34	-	-
3054_C	Torenwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,88	2	38,88	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
3047_A	Torenwacht 105 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,73	2	30,73	0	0	Nee	31,45	2	29,45	29	-	-
3047_B	Torenwacht 105 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,63	2	32,63	0	0	Nee	33,33	2	31,33	31	-	-
3047_C	Torenwacht 105 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,78	5	33,78	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
3048_A	Torenwacht 105 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,88	2	34,88	0	0	Nee	35,7	2	33,7	34	-	-
3048_B	Torenwacht 105 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	2	35,94	0,00	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
3048_C	Torenwacht 105 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,06	5	37,06	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	2	40,23	0,00	0	Nee	40,80	2	38,80	39	-	-
3049_A	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,06	5	28,06	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,24	2	31,24	0,00	0	Nee	31,84	2	29,84	30	-	-
3049_B	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,68	5	29,68	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,94	2	32,94	0,00	0	Nee	33,50	2	31,50	32	-	-
3049_C	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	2	37,28	0,00	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-
3049_D	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,88	5	34,88	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	2	39,15	0,00	0	Nee	38,17	2	36,17	36	-	-
3050_A	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,38	5	28,38	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,44	2	31,44	0	0	Nee	32,09	2	30,09	30	-	-
3050_B	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,23	5	30,23	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	2	33,32	0	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
3050_C	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,46	5	31,46	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	2	34,97	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
3050_D	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,18	2	38,18	0	0	Nee	38,59	2	36,59	37	-	-
3051_A	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,52	2	33,52	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
3051_B	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	2	34,81	0	0	Nee	35,6	2	33,6	34	-	-
3051_C	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,11	5	35,11	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	2	38,31	0	0	Nee	38,67	2	36,67	37	-	-
3051_D	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	2	39,71	0	0	Nee	40,43	2	38,43	38	-	-
3052_D	Torenwacht 106 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	2	35,81	0	0	Nee	36,91	2	34,91	35	-	-
3275_D	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,44	2	41,44	0	0	Nee	41,27	2	39,27	39	-	-
3276_A	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	2	34,76	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
3276_B	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,75	2	35,75	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
3276_C	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	2	39,29	0	0	Nee	40,13	2	38,13	38	-	-
3276_D	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,33	2	39,33	0	0	Nee	40,14	2	38,14	38	-	-
3277_A	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,18	2	31,18	0	0	Nee	32,14	2	30,14	30	-	-
3277_B	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,44	5	29,44	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,39	2	32,39	0	0	Nee	33,43	2	31,43	31	-	-
3277_C	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	2	35,64	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
3277_D	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,82	5	33,82	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,16	2	37,16	0	0	Nee	36,62	2	34,62	35	-	-
3278_A	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,01	5	28,01	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,06	2	31,06	0	0	Nee	31,75	2	29,75	30	-	-
3278_B	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,95	2	32,95	0	0	Nee	33,55	2	31,55	32	-	-
3278_C	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	2	37,53	0	0	Nee	37,34	2	35,34	35	-	-
3278_D	Torenwacht 107 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	2	39,78	0	0	Nee	39,19	2	37,19	37	-	-
3273_A	Torenwacht 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,14	2	31,14	0	0	Nee	31,72	2	29,72	30	-	-
3273_B	Torenwacht 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,05	5	30,05	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0	0	Nee	33,7	2	31,7	32	-	-
3273_C	Torenwacht 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,3	5	34,3	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	2	37,73	0	0	Nee	37,53	2	35,53	36	-	-
3274_A	Torenwacht 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,24	5	30,24	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,39	2	33,39	0	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
3274_B	Torenwacht 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,71	2	34,71	0	0	Nee	35,54	2	33,54	34	-	-
3274_C	Torenwacht 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	2	38,91	0	0	Nee	39,56	2	37,56	38	-	-
3057_A	Torenwacht 109 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,27	5	28,27	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,42	2	31,42	0	0	Nee	32,07	2	30,07	30	-	-
3057_B	Torenwacht 109 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,63	2	33,63	0	0	Nee	34,24	2	32,24	32	-	-
3057_C	Torenwacht 109 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	2	38,91	0	0	Nee	39,07	2	37,07	37	-	-
3058_A	Torenwacht 109 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,86	2	34,86	0	0	Nee	35,64	2	33,64	34	-	-
3058_B	Torenwacht 109 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,78	2	35,78	0	0	Nee	36,69	2	34,69	35	-	-
3058_C	Torenwacht 109 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	2	39,15	0	0	Nee	39,67	2	37,67	38	-	-
2474_A	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	34,05	2	32,05	32	-	-
2474_B	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	2	36,01	0	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2474_C	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	2	39,15	0	0	Nee	39,11	2	37,11	37	-	-
2474_D	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	2	43,34	0	0	Nee	42,8	2	40,8	41	-	-
2475_A	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,31	5	31,31	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,05	2	34,05	0	0	Nee	34,74	2	32,74	33	-	-
2475_B	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	2	34,85	0	0	Nee	35,49	2	33,49	33	-	-
2475_C	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	2	37,34	0	0	Nee	37,9	2	35,9	36	-	-
2475_D	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,03	5	34,03	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,07	2	37,07	0	0	Nee	37,77	2	35,77	36	-	-
2476_D	Torenwacht 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,11	5	38,11	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	2	41,57	0	0	Nee	41,59	2	39,59	40	-	-
3059_A	Torenwacht 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,46	5	28,46	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,63	2	31,63	0	0	Nee	32,31	2	30,31	30	-	-
3059_B	Torenwacht 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,75	2	33,75	0	0	Nee	34,43	2	32,43	32	-	-
3059_C	Torenwacht 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,72	2	38,72	0	0	Nee	38,95	2	36,95	37	-	-
3060_A	Torenwacht 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,64	5	31,64	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	2	34,65	0	0	Nee	35,35	2	33,35	33	-	-
3060_B	Torenwacht 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	2	35,57	0	0	Nee	36,38	2	34,38	34	-	-
3060_C	Torenwacht 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	2	38,57	0	0	Nee	38,97	2	36,97	37	-	-
3063_A	Torenwacht 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,25	5	28,25	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,46	2	31,46	0	0	Nee	32,15	2	30,15	30	-	-
3063_B	Torenwacht 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,32	5	30,32	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,64	2	33,64	0	0	Nee	34,28	2	32,28	32	-	-
3063_C	Torenwacht 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,5	5	34,5	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	2	38,32	0	0	Nee	38,45	2	36,45	36	-	-
3064_A	Torenwacht 111 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,82	2	34,82	0	0	Nee	35,67	2	33,67	34	-	-
3064_B	Torenwacht 111 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35,41	0	0	Nee	36,35	2	34,35	34	-	-
3064_C	Torenwacht 111 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,3	5	35,3	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	2	38,23	0	0	Nee	38,69	2	36,69	37	-	-
3061_A	Torenwacht 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,38	5	28,38	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,42	2	31,42	0	0	Nee	32	2	30	30	-	-
3061_B	Torenwacht 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,59	2	33,59	0	0	Nee	34,17	2	32,17	32	-	-
3061_C	Torenwacht 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,28	5	34,28	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	2	37,95	0	0	Nee	38,05	2	36,05	36	-	-
3062_A	Torenwacht 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,01	5	32,01	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
3062_B	Torenwacht 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,84	2	35,84	0	0	Nee	36,71	2	34,71	35	-	-
3062_C	Torenwacht 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41	5	36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	2	38,84	0	0	Nee	39,56	2	37,56	38	-	-
3023_A	Torenwacht 113 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,22	5	28,22	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,2	2	31,2	0	0	Nee	31,82	2	29,82	30	-	-
3023_B	Torenwacht 113 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,45	2	33,45	0	0	Nee	34,05	2	32,05	32	-	-
3023_C	Torenwacht 113 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,1	5	34,1	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	2	37,62	0	0	Nee	37,91	2	35,91	36	-	-
3024_A	Torenwacht 113 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	2	33,65	0	0	Nee	34,48	2	32,48	32	-	-
3024_B	Torenwacht 113 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	2	35,06	0	0	Nee	35,9	2	33,9	34	-	-
3024_C	Torenwacht 113 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,23	2	38,23	0	0	Nee	38,94	2	36,94	37	-	-
3136_A	Torenwacht 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,17	5	28,17	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,25	2	31,25	0,00	0	Nee	31,88	2	29,88	30	-	-
3136_B	Torenwacht 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,52	2	33,52	0,00	0	Nee	34,11	2	32,11	32	-	-
3136_C	Torenwacht 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,60	5	33,60	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37,18	0,00	0	Nee	37,37	2	35,37	35	-	-
3137_A	Torenwacht 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,52	5	31,52	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34,41	0,00	0	Nee	35,24	2	33,24	33	-	-
3137_B	Torenwacht 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	2	35,64	0,00	0	Nee	36,57	2	34,57	35	-	-
3137_C	Torenwacht 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,07	2	39,07	0,00	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
2978_A	Torenwacht 115 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,48	5	28,48	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,63	2	31,63	0	0	Nee	32,19	2	30,19	30	-	-
2978_B	Torenwacht 115 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,78	2	33,78	0	0	Nee	34,3	2	32,3	32	-	-
2978_C	Torenwacht 115 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,08	2	37,08	0	0	Nee	37,21	2	35,21	35	-	-
2979_A	Torenwacht 115 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	2	34,01	0	0	Nee	34,76	2	32,76	33	-	-
2979_B	Torenwacht 115 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35,16	0	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
2979_C	Torenwacht 115 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,53	5	35,53	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,5	2	38,5	0	0	Nee	39,4	2	37,4	37	-	-
2360_A	Torenwacht 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,3	5	28,3	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,43	2	31,43	0	0	Nee	31,85	2	29,85	30	-	-
2360_B	Torenwacht 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,6	2	33,6	0	0	Nee	33,96	2	31,96	32	-	-
2360_C	Torenwacht 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,97	2	36,97	0	0	Nee	36,94	2	34,94	35	-	-
2361_A	Torenwacht 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,34	2	32,34	0	0	Nee	33,2	2	31,2	31	-	-
2361_B	Torenwacht 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,42	2	33,42	0	0	Nee	34,28	2	32,28	32	-	-
2361_C	Torenwacht 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	2	35,93	0	0	Nee	36,72	2	34,72	35	-	-
2358_A	Torenwacht 117 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,14	5	28,14	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,28	2	31,28	0	0	Nee	31,59	2	29,59	30	-	-
2358_B	Torenwacht 117 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	2	33,48	0	0	Nee	33,75	2	31,75	32	-	-
2358_C	Torenwacht 117 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,93	2	36,93	0	0	Nee	36,94	2	34,94	35	-	-
2359_A	Torenwacht 117 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,11	5	31,11	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	2	33,94	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
2359_B	Torenwacht 117 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	2	35,34	0	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
2359_C	Torenwacht 117 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,03	2	38,03	0	0	Nee	38,99	2	36,99	37	-	-
2183_A	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,88	5	27,88	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,05	2	31,05	0	0	Nee	31,3	2	29,3	29	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2183_B	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35	5	30	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,34	2	33,34	0	0	Nee	33,53	2	31,53	32	-	-
2183_C	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	2	36,83	0	0	Nee	36,69	2	34,69	35	-	-
2183_D	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,69	5	35,69	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	2	39,69	0	0	Nee	39,14	2	37,14	37	-	-
2184_A	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,82	5	30,82	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	33,57	0	0	Nee	34,4	2	32,4	32	-	-
2184_B	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,54	5	32,54	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	2	35,03	0	0	Nee	35,94	2	33,94	34	-	-
2184_C	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,56	2	37,56	0	0	Nee	38,4	2	36,4	36	-	-
2184_D	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,89	2	38,89	0	0	Nee	39,96	2	37,96	38	-	-
2185_D	Torenwacht 118 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	2	37,54	0,00	0	Nee	38,04	2	36,04	36	-	-
3322_A	Torenwacht 119-134	Woning	1,5	Nee	32,71	5	27,71	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,86	2	30,86	0	0	Nee	30,97	2	28,97	29	-	-
3322_B	Torenwacht 119-134	Woning	4,5	Nee	34,69	5	29,69	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,98	2	32,98	0	0	Nee	32,99	2	30,99	31	-	-
3322_C	Torenwacht 119-134	Woning	7,5	Nee	37,51	5	32,51	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	2	36,19	0	0	Nee	35,77	2	33,77	34	-	-
3322_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0	0	Nee	38,43	2	36,43	36	-	-
3322_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	2	40,47	0	0	Nee	39,47	2	37,47	37	-	-
3322_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	2	41,09	0	0	Nee	39,86	2	37,86	38	-	-
3323_A	Torenwacht 119-134	Woning	1,5	Nee	32,53	5	27,53	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,76	2	30,76	0	0	Nee	30,9	2	28,9	29	-	-
3323_B	Torenwacht 119-134	Woning	4,5	Nee	34,59	5	29,59	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,94	2	32,94	0,00	0	Nee	32,96	2	30,96	31	-	-
3323_C	Torenwacht 119-134	Woning	7,5	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,47	2	36,47	0,00	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
3323_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	39,73	5	34,73	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,59	2	38,59	0,00	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
3323_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,43	2	40,43	0,00	0	Nee	39,38	2	37,38	37	-	-
3323_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	41,85	5	36,85	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41,27	0,00	0	Nee	39,93	2	37,93	38	-	-
3324_A	Torenwacht 119-134	Woning	1,5	Nee	32,88	5	27,88	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,95	2	30,95	0,00	0	Nee	31,17	2	29,17	29	-	-
3324_B	Torenwacht 119-134	Woning	4,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,17	2	33,17	0,00	0	Nee	33,24	2	31,24	31	-	-
3324_C	Torenwacht 119-134	Woning	7,5	Nee	37,66	5	32,66	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	2	36,54	0,00	0	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
3324_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	39,20	5	34,20	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,41	2	38,41	0,00	0	Nee	37,22	2	35,22	35	-	-
3324_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	2	40,26	0	0	Nee	39,31	2	37,31	37	-	-
3324_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	42,14	5	37,14	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	2	41,53	0	0	Nee	40,18	2	38,18	38	-	-
3325_A	Torenwacht 119-134	Woning	1,5	Nee	34,96	5	29,96	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,01	2	33,01	0	0	Nee	33,3	2	31,3	31	-	-
3325_B	Torenwacht 119-134	Woning	4,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,69	2	33,69	34	-	-
3325_C	Torenwacht 119-134	Woning	7,5	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,53	2	39,53	0	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
3325_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	42,54	5	37,54	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	2	41,47	0	0	Nee	41,22	2	39,22	39	-	-
3325_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	44,07	5	39,07	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	2	42,92	0	0	Nee	42,18	2	40,18	40	-	-
3325_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	46,34	5	41,34	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,42	2	45,42	0	0	Nee	43,87	2	41,87	42	-	-
3326_A	Torenwacht 119-134	Woning	1,5	Nee	34,8	5	29,8	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,81	2	32,81	0	0	Nee	32,95	2	30,95	31	-	-
3326_B	Torenwacht 119-134	Woning	4,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,2	2	35,2	0	0	Nee	35,26	2	33,26	33	-	-
3326_C	Torenwacht 119-134	Woning	7,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,41	2	38,41	0	0	Nee	38,28	2	36,28	36	-	-
3326_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	42,25	5	37,25	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	2	41,24	0	0	Nee	40,36	2	38,36	38	-	-
3326_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	44,39	5	39,39	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,49	2	43,49	0	0	Nee	42,3	2	40,3	40	-	-
3326_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	46,7	5	41,7	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,86	2	45,86	0	0	Nee	44,26	2	42,26	42	-	-
3327_A	Torenwacht 119-134	Woning	1,5	Nee	34,71	5	29,71	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	2	32,68	0,00	0	Nee	32,75	2	30,75	31	-	-
3327_B	Torenwacht 119-134	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	2	35,04	0,00	0	Nee	35,03	2	33,03	33	-	-
3327_C	Torenwacht 119-134	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,15	2	38,15	0,00	0	Nee	37,89	2	35,89	36	-	-
3327_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	42,57	5	37,57	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	2	41,27	0,00	0	Nee	40,19	2	38,19	38	-	-
3327_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	44,64	5	39,64	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,49	2	43,49	0,00	0	Nee	42,26	2	40,26	40	-	-
3327_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	46,91	5	41,91	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,95	2	45,95	0,00	0	Nee	44,30	2	42,30	42	-	-
3328_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,30	2	38,30	0,00	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
3328_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	43,88	5	38,88	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,88	2	41,88	0,00	0	Nee	41,82	2	39,82	40	-	-
3328_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	46,02	5	41,02	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	2	44,57	0,00	0	Nee	43,84	2	41,84	42	-	-
3329_A	Torenwacht 119-134	Woning	1,5	Nee	35,49	5	30,49	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	2	33,19	0,00	0	Nee	34,09	2	32,09	32	-	-
3329_B	Torenwacht 119-134	Woning	4,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	2	34,03	0,00	0	Nee	35,05	2	33,05	33	-	-
3329_C	Torenwacht 119-134	Woning	7,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,30	2	36,30	0,00	0	Nee	37,17	2	35,17	35	-	-
3329_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	2	37,73	0,00	0	Nee	38,83	2	36,83	37	-	-
3329_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	41,68	5	36,68	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	0,00	0	Nee	40,16	2	38,16	38	-	-
3329_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	42,47	5	37,47	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	2	39,64	0,00	0	Nee	41,38	2	39,38	39	-	-
3330_A	Torenwacht 119-134	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,44	2	33,44	0,00	0	Nee	34,35	2	32,35	32	-	-
3330_B	Torenwacht 119-134	Woning	4,5	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,51	2	35,51	0,00	0	Nee	36,53	2	34,53	35	-	-
3330_C	Torenwacht 119-134	Woning	7,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	2	37,89	0,00	0	Nee	38,80	2	36,80	37	-	-
3330_D	Torenwacht 119-134	Woning	10,5	Nee	41,36	5	36,36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	2	38,48	0,00	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
3330_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,36	2	40,36	0,00	0	Nee	41,52	2	39,52	40	-	-
3330_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	44,18	5	39,18	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,58	2	41,58	0,00	0	Nee	42,69	2	40,69	41	-	-
3331_E	Torenwacht 119-134	Woning	13,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,49	2	37,49	0,00	0	Nee	38,99	2	36,99	37	-	-
3331_F	Torenwacht 119-134	Woning	16,5	Nee	41,03	5	36,03	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,20	2	38,20	0,00	0	Nee	40,11	2	38,11	38	-	-
3332_A	Torenwacht 12-27	Woning	1,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,71	2	33,71	0,00	0	Nee	33,91	2	31,91	32	-	-
3332_B	Torenwacht 12-27	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,84	2	35,84	0,00	0	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
3332_C	Torenwacht 12-27	Woning	7,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,87	2	38,87	0,00	0	Nee	38,73	2	36,73	37	-	-
3332_D	Torenwacht 12-27	Woning	10,5	Nee	44,43	5	39,43	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	2	42,92	0,00	0	Nee	42,18	2	40,18	40	-	-
3332_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	47,77	5	42,77	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	2	46,86	0,00	0	Nee	45,26	2	43,26	43	-	-
3332_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	51,04	5	46,04	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	2	49,46	1,46	1	Nee	46,98	2	44,98	45	-	-
3333_A	Torenwacht 12-27	Woning	1,5	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,82	2	33,82	0,00	0	Nee	33,97	2	31,97	32	-	-
3333_B	Torenwacht 12-27	Woning	4,5	Nee	37,96	5	32,96	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	2	36,08	0,00	0	Nee	36,10	2	34,10	34	-	-
3333_C	Torenwacht 12-27	Woning	7,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	2	39,29	0,00	0	Nee	39,09	2	37,09	37	-	-
3333_D	Torenwacht 12-27	Woning	10,5	Nee	44,99	5	39,99	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,7	2	43,7	0	0	Nee	42,53	2	40,53	41	-	-
3333_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	47,75	5	42,75	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,8	2	46,8	0	0	Nee	45,03	2	43,03	43	-	-
3333_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	51,09	5	46,09	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,55	2	49,55	1,55	2	Ja	47,11	2	45,11	45	-	-
3334_A	Torenwacht 12-27	Woning	1,5	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	2	33,66	0	0	Nee	33,83	2	31,83	32	-	-
3334_B	Torenwacht 12-27	Woning	4,5	Nee	38,1	5	33,1	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	2	36,03	0	0	Nee	36,05	2	34,05	34	-	-
3334_C	Torenwacht 12-27	Woning	7,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,4	2	39,4	0	0	Nee	39,18	2	37,18	37	-	-
3334_D	Torenwacht 12-27	Woning	10,5	Nee	45,63	5	40,63	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,17	2	44,17	0	0	Nee	42,91	2	40,91	41	-	-
3334_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	48,43	5	43,43	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,25	2	47,25	0	0	Nee	45,39	2	43,39	43	-	-
3334_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	51,56	5	46,56	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,9	2	49,9	1,9	2	Ja	47,5	2	45,5	46	-	-
3335_A	Torenwacht 12-27	Woning	1,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	2	33,86	0	0	Nee	34,52	2	32,52	33	-	-
3335_B	Torenwacht 12-27	Woning	4,5	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	2	35,97	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
3335_C	Torenwacht 12-27	Woning	7,5	Nee	41,47	5	36,47	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,59	2	38,59	0	0	Nee	39,3	2	37,3	37	-	-
3335_D	Torenwacht 12-27	Woning	10,5	Nee	44,08	5	39,08	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	2	41,69	0	0	Nee	41,9	2	39,9	40	-	-
3335_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	48,21	5	43,21	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,09	2	46,09	0	0	Nee	45,43	2	43,43	43	-	-
3335_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	51,15	5	46,15	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51	2	49	1	1	Nee	47,68	2	45,68	46	-	-
3336_A	Torenwacht 12-27	Woning	1,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,06	2	34,06	0	0	Nee	34,77	2	32,77	33	-	-
3336_B	Torenwacht 12-27	Woning	4,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	2	36,05	0	0	Nee	36,77	2	34,77	35	-	-
3336_C	Torenwacht 12-27	Woning	7,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	2	38,61	0	0	Nee	39,33	2	37,33	37	-	-
3336_D	Torenwacht 12-27	Woning	10,5	Nee	44,15	5	39,15	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	2	41,66	0	0	Nee	42,11	2	40,11	40	-	-
3336_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	47,78	5	42,78	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,74	2	45,74	0	0	Nee	45,36	2	43,36	43	-	-
3336_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	50,55	5	45,55	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,43	2	48,43	0,43	0	Nee	47,37	2	45,37	45	-	-
3337_A	Torenwacht 12-27	Woning	1,5	Nee	36,49	5	31,49	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,18	2	34,18	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
3337_B	Torenwacht 12-27	Woning	4,5	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,21	2	36,21	0	0	Nee	36,94	2	34,94	35	-	-
3337_C	Torenwacht 12-27	Woning	7,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	2	39,32	0	0	Nee	39,99	2	37,99	38	-	-
3337_D	Torenwacht 12-27	Woning	10,5	Nee	44,11	5	39,11	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,6	2	41,6	0	0	Nee	41,95	2	39,95	40	-	-
3337_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	47,7	5	42,7	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,45	2	45,45	0	0	Nee	45,26	2	43,26	43	-	-
3337_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	50,39	5	45,39	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,31	2	48,31	0,31	0	Nee	47,28	2	45,28	45	-	-
3338_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,3	2	41,3	0	0	Nee	42,35	2	40,35	40	-	-
3338_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	44,83	5	39,83	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,24	2	42,24	0	0	Nee	43,68	2	41,68	42	-	-
3339_A	Torenwacht 12-27	Woning	1,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,69	2	33,69	0	0	Nee	34,2	2	32,2	32	-	-
3339_B	Torenwacht 12-27	Woning	4,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,1	2	34,1	0	0	Nee	34,51	2	32,51	33	-	-
3339_C	Torenwacht 12-27	Woning	7,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0	0	Nee	35,76	2	33,76	34	-	-
3339_D	Torenwacht 12-27	Woning	10,5	Nee	36,77	5	31,77	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	2	35,02	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
3339_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,23	2	34,23	0	0	Nee	33,7	2	31,7	32	-	-
3339_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	2	33,66	0	0	Nee	33,23	2	31,23	31	-	-
3340_A	Torenwacht 12-27	Woning	1,5	Nee	35,55	5	30,55	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,37	2	33,37	0	0	Nee	34,14	2	32,14	32	-	-
3340_B	Torenwacht 12-27	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0	0	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
3340_C	Torenwacht 12-27	Woning	7,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	2	36,87	0	0	Nee	37,18	2	35,18	35	-	-
3340_D	Torenwacht 12-27	Woning	10,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,44	2	35,44	0	0	Nee	35,9	2	33,9	34	-	-
3340_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	38,64	5	33,64	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	0	0	Nee	37,4	2	35,4	35	-	-
3340_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	40,1	5	35,1	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,17	2	38,17	0	0	Nee	39,17	2	37,17	37	-	-
3341_E	Torenwacht 12-27	Woning	13,5	Nee	45,7	5	40,7	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,62	2	44,62	0	0	Nee	43,39	2	41,39	41	-	-
3341_F	Torenwacht 12-27	Woning	16,5	Nee	46,27	5	41,27	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,33	2	45,33	0	0	Nee	43,64	2	41,64	42	-	-
3065_A	Torenwacht 135 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,53	5	29,53	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,56	2	32,56	0	0	Nee	32,6	2	30,6	31	-	-
3065_B	Torenwacht 135 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,76	5	31,76	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,93	2	34,93	0	0	Nee	34,87	2	32,87	33	-	-
3065_C	Torenwacht 135 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	2	38,29	0	0	Nee	37,8	2	35,8	36	-	-
3066_A	Torenwacht 135 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,45	5	30,45	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,26	2	33,26	0	0	Nee	34,05	2	32,05	32	-	-
3066_B	Torenwacht 135 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	2	34,45	0	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
3066_C	Torenwacht 135 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	2	36,99	0	0	Nee	37,75	2	35,75	36	-	-
2684_A	Torenwacht 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,96	5	29,96	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,05	2	33,05	0,00	0	Nee	33,02	2	31,02	31	-	-
2684_B	Torenwacht 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,50	2	35,50	0,00	0	Nee	35,42	2	33,42	33	-	-
2684_C	Torenwacht 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,70	5	35,70	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,20	2	39,20	0,00	0	Nee	38,78	2	36,78	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2685_A	Torenwacht 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	33,57	0,00	0	Nee	34,41	2	32,41	32	-	-
2685_B	Torenwacht 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,82	5	31,82	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,70	2	34,70	0,00	0	Nee	35,61	2	33,61	34	-	-
2685_C	Torenwacht 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	2	37,22	0,00	0	Nee	37,73	2	35,73	36	-	-
2686_A	Torenwacht 137 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,43	5	30,43	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,51	2	33,51	0,00	0	Nee	33,56	2	31,56	32	-	-
2686_B	Torenwacht 137 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,71	5	32,71	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,00	2	36,00	0,00	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2686_C	Torenwacht 137 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,75	5	36,75	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	2	40,23	0,00	0	Nee	40,20	2	38,20	38	-	-
2687_A	Torenwacht 137 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	2	33,43	0,00	0	Nee	34,25	2	32,25	32	-	-
2687_B	Torenwacht 137 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,58	2	34,58	0,00	0	Nee	35,38	2	33,38	33	-	-
2687_C	Torenwacht 137 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,39	5	34,39	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,46	2	37,46	0,00	0	Nee	37,64	2	35,64	36	-	-
2688_A	Torenwacht 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,40	5	30,40	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,54	2	33,54	0,00	0	Nee	33,55	2	31,55	32	-	-
2688_B	Torenwacht 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,60	5	32,60	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,91	2	35,91	0,00	0	Nee	35,98	2	33,98	34	-	-
2688_C	Torenwacht 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,38	5	36,38	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	2	39,97	0,00	0	Nee	40,04	2	38,04	38	-	-
2689_A	Torenwacht 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,76	2	33,76	0,00	0	Nee	34,76	2	32,76	33	-	-
2689_B	Torenwacht 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,14	5	32,14	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	2	35,02	0,00	0	Nee	35,97	2	33,97	34	-	-
2689_C	Torenwacht 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	2	38,25	0,00	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
2690_A	Torenwacht 139 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,11	5	30,11	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,21	2	33,21	0,00	0	Nee	33,14	2	31,14	31	-	-
2690_B	Torenwacht 139 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,07	5	32,07	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,28	2	35,28	0,00	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
2690_C	Torenwacht 139 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	2	38,54	0,00	0	Nee	38,07	2	36,07	36	-	-
2691_A	Torenwacht 139 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,60	2	33,60	0,00	0	Nee	34,57	2	32,57	33	-	-
2691_B	Torenwacht 139 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,90	5	31,90	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,94	2	34,94	0,00	0	Nee	35,90	2	33,90	34	-	-
2691_C	Torenwacht 139 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,61	5	34,61	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,05	2	38,05	0,00	0	Nee	38,06	2	36,06	36	-	-
2692_A	Torenwacht 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	2	37,15	0,00	0	Nee	35,21	2	33,21	33	-	-
2692_B	Torenwacht 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,60	5	34,60	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,10	2	38,10	0,00	0	Nee	36,59	2	34,59	35	-	-
2692_C	Torenwacht 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,25	5	36,25	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,87	2	39,87	0,00	0	Nee	38,67	2	36,67	37	-	-
2693_A	Torenwacht 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,15	5	31,15	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	2	34,01	0,00	0	Nee	35,01	2	33,01	33	-	-
2693_B	Torenwacht 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,20	5	32,20	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	2	35,13	0,00	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2693_C	Torenwacht 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,08	2	38,08	0,00	0	Nee	38,00	2	36,00	36	-	-
2694_A	Torenwacht 141 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,56	5	33,56	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	2	37,37	0,00	0	Nee	35,40	2	33,40	33	-	-
2694_B	Torenwacht 141 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,57	5	34,57	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,34	2	38,34	0,00	0	Nee	36,76	2	34,76	35	-	-
2694_C	Torenwacht 141 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,37	5	36,37	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,28	2	40,28	0,00	0	Nee	39,04	2	37,04	37	-	-
2695_A	Torenwacht 141 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0,00	0	Nee	34,70	2	32,70	33	-	-
2695_B	Torenwacht 141 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,73	2	34,73	0,00	0	Nee	35,66	2	33,66	34	-	-
2695_C	Torenwacht 141 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,74	2	36,74	0,00	0	Nee	36,86	2	34,86	35	-	-
3269_A	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,63	5	33,63	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,7	2	37,7	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
3269_B	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	2	38,57	0	0	Nee	36,88	2	34,88	35	-	-
3269_C	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,21	5	36,21	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	2	40,11	0	0	Nee	39,15	2	37,15	37	-	-
3269_D	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,53	5	38,53	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,48	2	42,48	0	0	Nee	41,53	2	39,53	40	-	-
3270_A	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	2	37,98	0	0	Nee	35,85	2	33,85	34	-	-
3270_B	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,05	2	38,05	0	0	Nee	36,38	2	34,38	34	-	-
3270_C	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	2	38,56	0	0	Nee	37,56	2	35,56	36	-	-
3270_D	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0	0	Nee	39,5	2	37,5	38	-	-
3271_A	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	2	33,72	0	0	Nee	34,75	2	32,75	33	-	-
3271_B	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,6	5	31,6	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,46	2	34,46	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
3271_C	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,74	5	33,74	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	2	36,81	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
3271_D	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,41	5	35,41	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	2	38,01	0	0	Nee	38,35	2	36,35	36	-	-
3272_D	Torenwacht 142 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,17	5	36,17	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,1	2	40,1	0	0	Nee	39,47	2	37,47	37	-	-
3279_A	Torenwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,73	2	38,73	0	0	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-
3279_B	Torenwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,76	5	35,76	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,42	2	39,42	0	0	Nee	37,78	2	35,78	36	-	-
3279_C	Torenwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,03	5	37,03	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	2	40,66	0	0	Nee	39,33	2	37,33	37	-	-
3280_A	Torenwacht 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	2	33,89	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
3280_B	Torenwacht 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,52	2	34,52	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
3280_C	Torenwacht 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,1	5	34,1	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	2	37,09	0	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
2485_A	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,34	5	31,34	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36	2	34	0	0	Nee	34,78	2	32,78	33	-	-
2485_B	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	2	35,94	0	0	Nee	36,71	2	34,71	35	-	-
2485_C	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0	0	Nee	39,49	2	37,49	37	-	-
2485_D	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,87	5	38,87	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	2	41,13	0,00	0	Nee	41,70	2	39,70	40	-	-
2486_D	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,44	5	36,44	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	2	38,95	0,00	0	Nee	39,42	2	37,42	37	-	-
2487_A	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,93	5	29,93	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,73	2	32,73	0,00	0	Nee	33,18	2	31,18	31	-	-
2487_B	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,54	2	33,54	0,00	0	Nee	33,85	2	31,85	32	-	-
2487_C	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	2	36,03	0,00	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
2487_D	Torenwacht 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,49	2	38,49	0,00	0	Nee	38,66	2	36,66	37	-	-
2488_A	Torenwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	2	34,13	0,00	0	Nee	34,90	2	32,90	33	-	-
2488_B	Torenwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,65	5	33,65	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,20	2	36,20	0,00	0	Nee	36,95	2	34,95	35	-	-
2488_C	Torenwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,10	5	37,10	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,48	2	39,48	0,00	0	Nee	39,98	2	37,98	38	-	-
2489_A	Torenwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	2	34,68	0,00	0	Nee	35,11	2	33,11	33	-	-
2489_B	Torenwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,26	5	32,26	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0,00	0	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-
2489_C	Torenwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	2	37,34	0,00	0	Nee	37,68	2	35,68	36	-	-
2477_A	Torenwacht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	2	38,77	0	0	Nee	36,66	2	34,66	35	-	-
2477_B	Torenwacht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,66	2	39,66	0	0	Nee	38,04	2	36,04	36	-	-
2477_C	Torenwacht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,2	2	41,2	0	0	Nee	40,07	2	38,07	38	-	-
2478_A	Torenwacht 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,15	2	35,15	0,00	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2478_B	Torenwacht 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	2	35,86	0,00	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
2478_C	Torenwacht 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,52	2	38,52	0,00	0	Nee	39,10	2	37,10	37	-	-
2490_A	Torenwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,09	2	34,09	0,00	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2490_B	Torenwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,21	2	36,21	0,00	0	Nee	36,93	2	34,93	35	-	-
2490_C	Torenwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,66	2	39,66	0,00	0	Nee	40,10	2	38,10	38	-	-
2491_A	Torenwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	2	35,02	0	0	Nee	35,46	2	33,46	33	-	-
2491_B	Torenwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,49	2	35,49	0	0	Nee	36,05	2	34,05	34	-	-
2491_C	Torenwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39	5	34	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,98	2	36,98	0	0	Nee	37,34	2	35,34	35	-	-
2492_A	Torenwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	2	34,16	0	0	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
2492_B	Torenwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	2	36,33	0	0	Nee	37,03	2	35,03	35	-	-
2492_C	Torenwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,14	5	37,14	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,92	2	39,92	0	0	Nee	40,22	2	38,22	38	-	-
2493_A	Torenwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,18	2	34,18	0	0	Nee	34,74	2	32,74	33	-	-
2493_B	Torenwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,98	5	31,98	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	34,79	0	0	Nee	35,39	2	33,39	33	-	-
2493_C	Torenwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,77	2	36,77	0	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
2494_A	Torenwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,43	5	31,43	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0,00	0	Nee	34,86	2	32,86	33	-	-
2494_B	Torenwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,75	5	33,75	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,40	2	36,40	0,00	0	Nee	37,08	2	35,08	35	-	-
2494_C	Torenwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,10	5	37,10	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	2	39,93	0,00	0	Nee	40,13	2	38,13	38	-	-
2495_A	Torenwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,47	2	34,47	0,00	0	Nee	34,97	2	32,97	33	-	-
2495_B	Torenwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,31	2	35,31	0,00	0	Nee	35,79	2	33,79	34	-	-
2495_C	Torenwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,04	2	37,04	0,00	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
2496_A	Torenwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	2	35,16	0,00	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
2496_B	Torenwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	2	37,18	0,00	0	Nee	37,81	2	35,81	36	-	-
2496_C	Torenwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,80	5	37,80	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	0,00	0	Nee	40,69	2	38,69	39	-	-
2497_A	Torenwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	2	34,24	0,00	0	Nee	34,70	2	32,70	33	-	-
2497_B	Torenwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	2	35,46	0,00	0	Nee	35,89	2	33,89	34	-	-
2497_C	Torenwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,71	2	37,71	0,00	0	Nee	37,65	2	35,65	36	-	-
2980_A	Torenwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	2	34,11	0	0	Nee	34,83	2	32,83	33	-	-
2980_B	Torenwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,08	5	34,08	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36,4	0	0	Nee	37,09	2	35,09	35	-	-
2980_C	Torenwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	2	39,67	0	0	Nee	39,81	2	37,81	38	-	-
2981_A	Torenwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,55	5	32,55	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	2	35,63	0	0	Nee	36,08	2	34,08	34	-	-
2981_B	Torenwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,18	5	33,18	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	2	36,19	0	0	Nee	36,72	2	34,72	35	-	-
2981_C	Torenwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,77	5	34,77	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,24	2	38,24	0	0	Nee	38,1	2	36,1	36	-	-
3285_A	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	0	0	Nee	35,04	2	33,04	33	-	-
3285_B	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36,4	0	0	Nee	37,08	2	35,08	35	-	-
3285_C	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	2	39,52	0	0	Nee	39,63	2	37,63	38	-	-
3285_D	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,06	5	39,06	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	2	41,31	0	0	Nee	41,96	2	39,96	40	-	-
3286_A	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,63	2	33,63	0	0	Nee	34,39	2	32,39	32	-	-
3286_B	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	2	34,64	0	0	Nee	35,26	2	33,26	33	-	-
3286_C	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,35	5	33,35	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	2	36,14	0	0	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-
3286_D	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	2	38,65	0	0	Nee	38,59	2	36,59	37	-	-
3287_A	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	2	34,98	0	0	Nee	35,43	2	33,43	33	-	-
3287_B	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	2	35,48	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
3287_C	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	2	36,59	0	0	Nee	36,79	2	34,79	35	-	-
3287_D	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,44	5	36,44	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	2	40,14	0	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
3288_D	Torenwacht 35 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,92	2	41,92	0	0	Nee	41,89	2	39,89	40	-	-
3291_A	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	2	35,08	0	0	Nee	35,71	2	33,71	34	-	-
3291_B	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,18	2	36,18	0	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
3291_C	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	2	38,77	0	0	Nee	38,97	2	36,97	37	-	-
3291_D	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	2	40,12	0	0	Nee	39,5	2	37,5	38	-	-
3292_A	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,91	2	33,91	0	0	Nee	34,58	2	32,58	33	-	-
3292_B	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,42	5	32,42	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,25	2	35,25	0	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3292_C	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,29	2	37,29	0	0	Nee	37,53	2	35,53	36	-	-
3292_D	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	2	39,99	0	0	Nee	40,24	2	38,24	38	-	-
3293_A	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,54	2	36,54	0	0	Nee	36,89	2	34,89	35	-	-
3293_B	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,9	2	37,9	0	0	Nee	38,35	2	36,35	36	-	-
3293_C	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,28	5	37,28	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42	2	40	0	0	Nee	40,31	2	38,31	38	-	-
3293_D	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,14	5	39,14	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	2	41,24	0	0	Nee	42,19	2	40,19	40	-	-
3294_D	Torenwacht 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	2	39,11	0	0	Nee	40,14	2	38,14	38	-	-
3289_A	Torenwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	2	34,64	0	0	Nee	35,36	2	33,36	33	-	-
3289_B	Torenwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,04	5	33,04	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,2	2	36,2	0	0	Nee	36,77	2	34,77	35	-	-
3289_C	Torenwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,27	2	39,27	0	0	Nee	39,66	2	37,66	38	-	-
3290_A	Torenwacht 37 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,74	2	36,74	0	0	Nee	37,03	2	35,03	35	-	-
3290_B	Torenwacht 37 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,9	2	37,9	0	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
3290_C	Torenwacht 37 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	2	39,61	0	0	Nee	39,89	2	37,89	38	-	-
3109_A	Torenwacht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0,00	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
3109_B	Torenwacht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	2	36,51	0,00	0	Nee	37,10	2	35,10	35	-	-
3109_C	Torenwacht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,80	5	35,80	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	2	39,28	0,00	0	Nee	39,60	2	37,60	38	-	-
3110_A	Torenwacht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,32	5	34,32	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,78	2	36,78	0,00	0	Nee	36,88	2	34,88	35	-	-
3110_B	Torenwacht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,48	5	35,48	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0,00	0	Nee	38,21	2	36,21	36	-	-
3110_C	Torenwacht 38 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,02	5	37,02	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,57	2	39,57	0,00	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
3111_A	Torenwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,79	5	31,79	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,66	2	34,66	0,00	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
3111_B	Torenwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	2	35,72	0,00	0	Nee	36,58	2	34,58	35	-	-
3111_C	Torenwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,20	2	38,20	0,00	0	Nee	38,55	2	36,55	37	-	-
3112_A	Torenwacht 39 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,51	5	34,51	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	2	36,87	0,00	0	Nee	36,99	2	34,99	35	-	-
3112_B	Torenwacht 39 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,73	5	35,73	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0,00	0	Nee	38,27	2	36,27	36	-	-
3112_C	Torenwacht 39 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,08	5	37,08	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	2	39,40	0,00	0	Nee	39,85	2	37,85	38	-	-
2479_A	Torenwacht 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	2	34,41	0,00	0	Nee	34,40	2	32,40	32	-	-
2479_B	Torenwacht 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,26	5	33,26	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	2	36,57	0,00	0	Nee	36,46	2	34,46	34	-	-
2479_C	Torenwacht 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,62	5	36,62	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	2	39,99	0,00	0	Nee	39,60	2	37,60	38	-	-
2480_A	Torenwacht 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,21	2	34,21	0	0	Nee	34,97	2	32,97	33	-	-
2480_B	Torenwacht 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,23	2	35,23	0	0	Nee	36,06	2	34,06	34	-	-
2480_C	Torenwacht 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,92	2	37,92	0	0	Nee	38,45	2	36,45	36	-	-
3113_A	Torenwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35,41	0,00	0	Nee	36,22	2	34,22	34	-	-
3113_B	Torenwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,94	2	36,94	0,00	0	Nee	37,80	2	35,80	36	-	-
3113_C	Torenwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,71	5	35,71	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,30	2	39,30	0,00	0	Nee	39,78	2	37,78	38	-	-
3114_A	Torenwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,80	5	33,80	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,27	2	36,27	0,00	0	Nee	36,50	2	34,50	34	-	-
3114_B	Torenwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,23	5	35,23	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	2	37,48	0,00	0	Nee	37,94	2	35,94	36	-	-
3114_C	Torenwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	2	39,05	0,00	0	Nee	39,64	2	37,64	38	-	-
3117_A	Torenwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	2	35,42	0,00	0	Nee	36,31	2	34,31	34	-	-
3117_B	Torenwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,29	5	33,29	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0,00	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
3117_C	Torenwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	2	38,55	0,00	0	Nee	38,73	2	36,73	37	-	-
3118_A	Torenwacht 41 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,05	5	31,05	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,70	2	33,70	0,00	0	Nee	34,54	2	32,54	33	-	-
3118_B	Torenwacht 41 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,68	2	35,68	0,00	0	Nee	36,59	2	34,59	35	-	-
3118_C	Torenwacht 41 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,06	2	38,06	0,00	0	Nee	38,94	2	36,94	37	-	-
3115_A	Torenwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,26	2	35,26	0,00	0	Nee	36,07	2	34,07	34	-	-
3115_B	Torenwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	2	36,34	0,00	0	Nee	37,07	2	35,07	35	-	-
3115_C	Torenwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	2	38,39	0,00	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
3116_A	Torenwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,04	5	31,04	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0,00	0	Nee	34,48	2	32,48	32	-	-
3116_B	Torenwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	2	35,55	0,00	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
3116_C	Torenwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,57	5	35,57	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,80	2	37,80	0,00	0	Nee	38,81	2	36,81	37	-	-
2500_A	Torenwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	2	35,12	0	0	Nee	35,96	2	33,96	34	-	-
2500_B	Torenwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,29	2	36,29	0	0	Nee	37,08	2	35,08	35	-	-
2500_C	Torenwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,42	5	35,42	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,94	2	38,94	0	0	Nee	39,09	2	37,09	37	-	-
2501_A	Torenwacht 43 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	2	33,56	0	0	Nee	34,52	2	32,52	33	-	-
2501_B	Torenwacht 43 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0	0	Nee	36,55	2	34,55	35	-	-
2501_C	Torenwacht 43 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	2	37,62	0	0	Nee	38,73	2	36,73	37	-	-
2498_A	Torenwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,7	5	31,7	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,74	2	34,74	0	0	Nee	35,63	2	33,63	34	-	-
2498_B	Torenwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	2	36,76	0	0	Nee	37,59	2	35,59	36	-	-
2498_C	Torenwacht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,81	2	38,81	0	0	Nee	39,08	2	37,08	37	-	-
2499_A	Torenwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,88	5	30,88	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,4	2	33,4	0	0	Nee	34,34	2	32,34	32	-	-
2499_B	Torenwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,2	5	33,2	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	2	35,38	0	0	Nee	36,41	2	34,41	34	-	-
2499_C	Torenwacht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	2	37,37	0	0	Nee	38,46	2	36,46	36	-	-
3107_A	Torenwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	2	34,34	0,00	0	Nee	35,21	2	33,21	33	-	-
3107_B	Torenwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,97	2	35,97	0,00	0	Nee	36,73	2	34,73	35	-	-
3107_C	Torenwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	2	38,67	0,00	0	Nee	38,74	2	36,74	37	-	-
3108_A	Torenwacht 45 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,34	2	33,34	0,00	0	Nee	34,29	2	32,29	32	-	-
3108_B	Torenwacht 45 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,22	2	35,22	0,00	0	Nee	36,25	2	34,25	34	-	-
3108_C	Torenwacht 45 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,77	5	34,77	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	2	37,12	0,00	0	Nee	38,20	2	36,20	36	-	-
3398_A	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	2	34,25	0,00	0	Nee	35,06	2	33,06	33	-	-
3398_B	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,88	2	35,88	0,00	0	Nee	36,52	2	34,52	35	-	-
3398_C	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,12	5	35,12	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	2	38,61	0,00	0	Nee	38,72	2	36,72	37	-	-
3398_D	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,77	5	35,77	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	2	39,69	0,00	0	Nee	39,50	2	37,50	38	-	-
3399_D	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,65	2	39,65	0,00	0	Nee	39,93	2	37,93	38	-	-
3400_A	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,01	5	31,01	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,69	2	33,69	0	0	Nee	34,64	2	32,64	33	-	-
3400_B	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,88	2	35,88	0	0	Nee	36,91	2	34,91	35	-	-
3400_C	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,49	2	38,49	0	0	Nee	39,53	2	37,53	38	-	-
3400_D	Torenwacht 46 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42	5	37	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,51	2	39,51	0	0	Nee	40,57	2	38,57	39	-	-
3342_A	Torenwacht 47-62	Woning	1,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	2	34,01	0	0	Nee	34,89	2	32,89	33	-	-
3342_B	Torenwacht 47-62	Woning	4,5	Nee	37,52	5	32,52	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,8	2	35,8	0	0	Nee	36,34	2	34,34	34	-	-
3342_C	Torenwacht 47-62	Woning	7,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	39	2	37	37	-	-
3342_D	Torenwacht 47-62	Woning	10,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	2	39,69	0	0	Nee	39,91	2	37,91	38	-	-
3342_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,7	2	40,7	0	0	Nee	40,92	2	38,92	39	-	-
3342_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	43,13	5	38,13	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	2	42,28	0	0	Nee	41,62	2	39,62	40	-	-
3343_A	Torenwacht 47-62	Woning	1,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	2	33,92	0	0	Nee	34,73	2	32,73	33	-	-
3343_B	Torenwacht 47-62	Woning	4,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	35,69	0	0	Nee	36,18	2	34,18	34	-	-
3343_C	Torenwacht 47-62	Woning	7,5	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	2	37,79	0	0	Nee	37,57	2	35,57	36	-	-
3343_D	Torenwacht 47-62	Woning	10,5	Nee	40	5	35	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	2	38,85	0	0	Nee	38,32	2	36,32	36	-	-
3343_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	2	40,49	0	0	Nee	39,22	2	37,22	37	-	-
3343_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	43,46	5	38,46	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,7	2	42,7	0	0	Nee	41,17	2	39,17	39	-	-
3344_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	44,09	5	39,09	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,32	2	42,32	0	0	Nee	42,12	2	40,12	40	-	-
3344_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	45,77	5	40,77	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,18	2	44,18	0	0	Nee	43,3	2	41,3	41	-	-
3345_A	Torenwacht 47-62	Woning	1,5	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	2	33,89	0	0	Nee	34,84	2	32,84	33	-	-
3345_B	Torenwacht 47-62	Woning	4,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	2	36,03	0	0	Nee	37	2	35	35	-	-
3345_C	Torenwacht 47-62	Woning	7,5	Nee	41,26	5	36,26	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,25	2	39,25	0	0	Nee	40,14	2	38,14	38	-	-
3345_D	Torenwacht 47-62	Woning	10,5	Nee	42,84	5	37,84	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	2	40,26	0	0	Nee	41,4	2	39,4	39	-	-
3345_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	46,37	5	41,37	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,44	2	43,44	0	0	Nee	44,69	2	42,69	43	-	-
3345_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	48,17	5	43,17	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,8	2	45,8	0	0	Nee	46,88	2	44,88	45	-	-
3346_A	Torenwacht 47-62	Woning	1,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,9	2	33,9	0	0	Nee	34,91	2	32,91	33	-	-
3346_B	Torenwacht 47-62	Woning	4,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	2	36,1	0	0	Nee	37,05	2	35,05	35	-	-
3346_C	Torenwacht 47-62	Woning	7,5	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	2	38,75	0	0	Nee	39,61	2	37,61	38	-	-
3346_D	Torenwacht 47-62	Woning	10,5	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	0	0	Nee	41,79	2	39,79	40	-	-
3346_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	46,7	5	41,7	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,61	2	43,61	0	0	Nee	44,99	2	42,99	43	-	-
3346_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	48,31	5	43,31	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,78	2	45,78	0	0	Nee	46,97	2	44,97	45	-	-
3347_A	Torenwacht 47-62	Woning	1,5	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	2	33,62	0	0	Nee	34,6	2	32,6	33	-	-
3347_B	Torenwacht 47-62	Woning	4,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	2	35,63	0	0	Nee	36,57	2	34,57	35	-	-
3347_C	Torenwacht 47-62	Woning	7,5	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	0	0	Nee	38,83	2	36,83	37	-	-
3347_D	Torenwacht 47-62	Woning	10,5	Nee	42,62	5	37,62	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	2	39,46	0	0	Nee	40,82	2	38,82	39	-	-
3347_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	46,75	5	41,75	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	2	43,59	0	0	Nee	45	2	43	43	-	-
3347_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	48,3	5	43,3	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,86	2	45,86	0	0	Nee	47,12	2	45,12	45	-	-
3348_A	Torenwacht 47-62	Woning	1,5	Nee	34,34	5	29,34	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,98	2	31,98	0,00	0	Nee	33,15	2	31,15	31	-	-
3348_B	Torenwacht 47-62	Woning	4,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,21	2	34,21	0,00	0	Nee	35,47	2	33,47	33	-	-
3348_C	Torenwacht 47-62	Woning	7,5	Nee	39,19	5	34,19	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,73	2	36,73	0,00	0	Nee	38,02	2	36,02	36	-	-
3348_D	Torenwacht 47-62	Woning	10,5	Nee	42,74	5	37,74	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	2	39,59	0,00	0	Nee	41,18	2	39,18	39	-	-
3348_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	44,97	5	39,97	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	2	41,62	0,00	0	Nee	43,55	2	41,55	42	-	-
3348_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	46,45	5	41,45	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,89	2	43,89	0,00	0	Nee	45,89	2	43,89	44	-	-
3349_A	Torenwacht 47-62	Woning	1,5	Nee	34,33	5	29,33	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,91	2	31,91	0,00	0	Nee	33,08	2	31,08	31	-	-
3349_B	Torenwacht 47-62	Woning	4,5	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,99	2	33,99	0,00	0	Nee	35,25	2	33,25	33	-	-
3349_C	Torenwacht 47-62	Woning	7,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	2	36,57	0,00	0	Nee	37,92	2	35,92	36	-	-
3349_D	Torenwacht 47-62	Woning	10,5	Nee	42,97	5	37,97	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,57	2	39,57	0,00	0	Nee	41,13	2	39,13	39	-	-
3349_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,88	2	41,88	0,00	0	Nee	43,82	2	41,82	42	-	-
3349_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	2	43,67	0,00	0	Nee	45,67	2	43,67	44	-	-
3350_A	Torenwacht 47-62	Woning	1,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,76	2	31,76	0,00	0	Nee	32,94	2	30,94	31	-	-
3350_B	Torenwacht 47-62	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	2	33,67	0,00	0	Nee	34,93	2	32,93	33	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3350_C	Torenwacht 47-62	Woning	7,5	Nee	38,49	5	33,49	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	2	35,92	0,00	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
3350_D	Torenwacht 47-62	Woning	10,5	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,73	2	38,73	0,00	0	Nee	40,26	2	38,26	38	-	-
3350_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	44,33	5	39,33	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	2	41,02	0,00	0	Nee	42,93	2	40,93	41	-	-
3350_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	45,98	5	40,98	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	2	43,29	0,00	0	Nee	45,29	2	43,29	43	-	-
3351_E	Torenwacht 47-62	Woning	13,5	Nee	40,95	5	35,95	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,98	2	39,98	0,00	0	Nee	39,68	2	37,68	38	-	-
3351_F	Torenwacht 47-62	Woning	16,5	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,38	2	40,38	0,00	0	Nee	39,25	2	37,25	37	-	-
2483_A	Torenwacht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	2	34,48	0,00	0	Nee	34,47	2	32,47	32	-	-
2483_B	Torenwacht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	2	36,65	0,00	0	Nee	36,54	2	34,54	35	-	-
2483_C	Torenwacht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,78	5	36,78	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	2	40,27	0,00	0	Nee	39,71	2	37,71	38	-	-
2484_A	Torenwacht 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	2	34,34	0	0	Nee	34,99	2	32,99	33	-	-
2484_B	Torenwacht 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,5	5	32,5	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35,41	0	0	Nee	36,11	2	34,11	34	-	-
2484_C	Torenwacht 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,06	2	38,06	0	0	Nee	38,45	2	36,45	36	-	-
2481_A	Torenwacht 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,26	2	34,26	0	0	Nee	34,26	2	32,26	32	-	-
2481_B	Torenwacht 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,4	2	36,4	0	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
2481_C	Torenwacht 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,51	5	36,51	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,1	2	40,1	0	0	Nee	39,13	2	37,13	37	-	-
2482_A	Torenwacht 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	2	34,75	0,00	0	Nee	35,51	2	33,51	34	-	-
2482_B	Torenwacht 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	2	35,73	0,00	0	Nee	36,46	2	34,46	34	-	-
2482_C	Torenwacht 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0,00	0	Nee	39,43	2	37,43	37	-	-
3121_A	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	2	34,29	0,00	0	Nee	35,20	2	33,20	33	-	-
3121_B	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	2	35,94	0,00	0	Nee	36,54	2	34,54	35	-	-
3121_C	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	2	39,35	0,00	0	Nee	39,63	2	37,63	38	-	-
3121_D	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,80	5	36,80	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	2	40,06	0,00	0	Nee	40,44	2	38,44	38	-	-
3122_A	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,50	5	28,50	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,21	2	31,21	0,00	0	Nee	32,35	2	30,35	30	-	-
3122_B	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,13	2	33,13	0,00	0	Nee	34,32	2	32,32	32	-	-
3122_C	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,64	2	35,64	0,00	0	Nee	36,93	2	34,93	35	-	-
3122_D	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,87	5	35,87	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	2	37,72	0,00	0	Nee	39,36	2	37,36	37	-	-
3123_D	Torenwacht 63 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,74	5	34,74	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,49	2	38,49	0,00	0	Nee	38,71	2	36,71	37	-	-
3126_A	Torenwacht 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	2	34,49	0,00	0	Nee	35,32	2	33,32	33	-	-
3126_B	Torenwacht 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,80	2	35,80	0,00	0	Nee	36,45	2	34,45	34	-	-
3126_C	Torenwacht 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	2	38,91	0,00	0	Nee	39,07	2	37,07	37	-	-
3127_A	Torenwacht 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,01	5	29,01	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,75	2	31,75	0,00	0	Nee	32,99	2	30,99	31	-	-
3127_B	Torenwacht 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,64	2	33,64	0,00	0	Nee	34,93	2	32,93	33	-	-
3127_C	Torenwacht 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,70	5	33,70	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	2	36,51	0,00	0	Nee	37,78	2	35,78	36	-	-
3124_A	Torenwacht 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	2	34,81	0,00	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
3124_B	Torenwacht 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,21	5	33,21	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,02	2	36,02	0,00	0	Nee	36,81	2	34,81	35	-	-
3124_C	Torenwacht 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,94	5	35,94	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	2	39,32	0,00	0	Nee	39,70	2	37,70	38	-	-
3125_A	Torenwacht 65 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,22	2	31,22	0,00	0	Nee	32,53	2	30,53	31	-	-
3125_B	Torenwacht 65 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	2	32,97	0,00	0	Nee	34,36	2	32,36	32	-	-
3125_C	Torenwacht 65 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,85	5	32,85	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,21	2	35,21	0,00	0	Nee	36,55	2	34,55	35	-	-
3401_A	Torenwacht 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,48	5	31,48	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,3	2	34,3	0	0	Nee	35,05	2	33,05	33	-	-
3401_B	Torenwacht 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,83	5	32,83	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,82	2	35,82	0	0	Nee	36,55	2	34,55	35	-	-
3401_C	Torenwacht 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,43	5	35,43	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	2	38,78	0	0	Nee	39,15	2	37,15	37	-	-
3402_A	Torenwacht 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,54	5	28,54	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,08	2	31,08	0	0	Nee	32,44	2	30,44	30	-	-
3402_B	Torenwacht 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,26	5	30,26	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,67	2	32,67	0	0	Nee	34,16	2	32,16	32	-	-
3402_C	Torenwacht 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,6	2	34,6	0	0	Nee	36,09	2	34,09	34	-	-
3119_A	Torenwacht 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,02	5	31,02	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	2	34,01	0,00	0	Nee	34,93	2	32,93	33	-	-
3119_B	Torenwacht 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,46	2	35,46	0,00	0	Nee	36,27	2	34,27	34	-	-
3119_C	Torenwacht 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,03	2	39,03	0,00	0	Nee	39,46	2	37,46	37	-	-
3120_A	Torenwacht 67 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,25	5	28,25	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,73	2	30,73	0,00	0	Nee	32,15	2	30,15	30	-	-
3120_B	Torenwacht 67 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,86	5	29,86	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,27	2	32,27	0,00	0	Nee	33,81	2	31,81	32	-	-
3120_C	Torenwacht 67 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	2	34,19	0,00	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
3301_A	Torenwacht 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,67	2	34,67	0,00	0	Nee	35,62	2	33,62	34	-	-
3301_B	Torenwacht 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	2	35,69	0,00	0	Nee	36,50	2	34,50	34	-	-
3301_C	Torenwacht 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,70	5	35,70	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	2	38,98	0,00	0	Nee	39,42	2	37,42	37	-	-
3302_A	Torenwacht 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,00	5	28,00	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,64	2	30,64	0,00	0	Nee	32,11	2	30,11	30	-	-
3302_B	Torenwacht 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,58	5	29,58	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,12	2	32,12	0,00	0	Nee	33,68	2	31,68	32	-	-
3302_C	Torenwacht 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,11	5	32,11	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,20	2	34,20	0,00	0	Nee	35,81	2	33,81	34	-	-
3295_A	Torenwacht 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,9	5	31,9	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,57	2	34,57	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
3295_B	Torenwacht 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,73	5	32,73	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	2	35,59	0	0	Nee	36,4	2	34,4	34	-	-
3295_C	Torenwacht 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,63	5	35,63	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	39,45	2	37,45	37	-	-
3296_A	Torenwacht 69 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,73	5	27,73	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,33	2	30,33	0	0	Nee	31,84	2	29,84	30	-	-
3296_B	Torenwacht 69 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,54	5	29,54	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,04	2	32,04	0	0	Nee	33,58	2	31,58	32	-	-
3296_C	Torenwacht 69 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,28	2	34,28	0	0	Nee	35,84	2	33,84	34	-	-
2466_A	Torenwacht 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	2	34,25	0	0	Nee	34,35	2	32,35	32	-	-
2466_B	Torenwacht 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	2	36,59	0	0	Nee	36,62	2	34,62	35	-	-
2466_C	Torenwacht 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,5	5	37,5	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	2	40,99	0	0	Nee	40,58	2	38,58	39	-	-
2467_A	Torenwacht 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,4	5	32,4	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,29	2	35,29	0	0	Nee	36,13	2	34,13	34	-	-
2467_B	Torenwacht 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,09	2	36,09	0	0	Nee	36,88	2	34,88	35	-	-
2467_C	Torenwacht 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	2	39,31	0	0	Nee	39,92	2	37,92	38	-	-
3297_A	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,66	5	28,66	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,21	2	31,21	0	0	Nee	32,85	2	30,85	31	-	-
3297_B	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,24	5	30,24	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,69	2	32,69	0	0	Nee	34,35	2	32,35	32	-	-
3297_C	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,91	2	34,91	0	0	Nee	36,49	2	34,49	34	-	-
3297_D	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,63	5	36,63	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,5	2	38,5	0	0	Nee	40,18	2	38,18	38	-	-
3298_A	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,02	5	27,02	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,92	2	29,92	0	0	Nee	30,56	2	28,56	29	-	-
3298_B	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,52	2	31,52	0	0	Nee	31,97	2	29,97	30	-	-
3298_C	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,09	2	35,09	0	0	Nee	34,46	2	32,46	32	-	-
3298_D	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,3	5	34,3	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,71	2	37,71	0	0	Nee	36,72	2	34,72	35	-	-
3299_A	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,08	5	32,08	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,73	2	34,73	0	0	Nee	35,74	2	33,74	34	-	-
3299_B	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,4	5	33,4	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	2	36,38	0	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
3299_C	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,4	5	36,4	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	2	39,85	0	0	Nee	40,51	2	38,51	39	-	-
3299_D	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	2	39,82	0	0	Nee	40,1	2	38,1	38	-	-
3300_D	Torenwacht 70 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	2	38,29	0	0	Nee	39,61	2	37,61	38	-	-
2232_A	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,09	2	33,09	0	0	Nee	34,67	2	32,67	33	-	-
2232_B	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,36	2	34,36	0	0	Nee	35,88	2	33,88	34	-	-
2232_C	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	2	36,66	0	0	Nee	37,85	2	35,85	36	-	-
2232_D	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	2	38,68	0	0	Nee	39,93	2	37,93	38	-	-
2233_A	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,5	2	33,5	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
2233_B	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,5	2	34,5	0	0	Nee	36,24	2	34,24	34	-	-
2233_C	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,28	2	36,28	0	0	Nee	37,71	2	35,71	36	-	-
2233_D	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,8	5	36,8	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,88	2	38,88	0	0	Nee	40,14	2	38,14	38	-	-
2234_D	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	2	38,63	0	0	Nee	38,25	2	36,25	36	-	-
2235_A	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,33	2	34,33	0	0	Nee	35,28	2	33,28	33	-	-
2235_B	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,07	2	36,07	0	0	Nee	37	2	35	35	-	-
2235_C	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,7	2	39,7	0	0	Nee	40,13	2	38,13	38	-	-
2235_D	Torenwacht 71 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	2	39,88	0	0	Nee	39,97	2	37,97	38	-	-
3252_A	Torenwacht 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	2	34,34	0	0	Nee	35,19	2	33,19	33	-	-
3252_B	Torenwacht 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,60	2	36,60	0,00	0	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-
3252_C	Torenwacht 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	2	39,14	0,00	0	Nee	39,41	2	37,41	37	-	-
3253_A	Torenwacht 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,21	5	30,21	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,94	2	32,94	0,00	0	Nee	34,61	2	32,61	33	-	-
3253_B	Torenwacht 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	2	33,98	0,00	0	Nee	35,59	2	33,59	34	-	-
3253_C	Torenwacht 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,29	5	33,29	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	2	35,93	0,00	0	Nee	37,27	2	35,27	35	-	-
3254_A	Torenwacht 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	2	34,13	0,00	0	Nee	35,03	2	33,03	33	-	-
3254_B	Torenwacht 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,77	2	36,77	0,00	0	Nee	37,63	2	35,63	36	-	-
3254_C	Torenwacht 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,90	5	35,90	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,13	2	39,13	0,00	0	Nee	39,52	2	37,52	38	-	-
3255_A	Torenwacht 73 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,70	5	30,70	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	2	33,62	0,00	0	Nee	35,31	2	33,31	33	-	-
3255_B	Torenwacht 73 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,82	5	31,82	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,67	2	34,67	0,00	0	Nee	36,29	2	34,29	34	-	-
3255_C	Torenwacht 73 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	0,00	0	Nee	37,77	2	35,77	36	-	-
3256_A	Torenwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	2	32,99	0,00	0	Nee	33,70	2	31,70	32	-	-
3256_B	Torenwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,13	5	31,13	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,21	2	34,21	0	0	Nee	34,88	2	32,88	33	-	-
3256_C	Torenwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,69	5	34,69	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,88	2	37,88	0	0	Nee	38,11	2	36,11	36	-	-
3257_A	Torenwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,07	5	28,07	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,77	2	30,77	0	0	Nee	32,18	2	30,18	30	-	-
3257_B	Torenwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,51	5	29,51	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,12	2	32,12	0	0	Nee	33,55	2	31,55	32	-	-
3257_C	Torenwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,61	5	31,61	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,22	2	34,22	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
3258_A	Torenwacht 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,61	5	30,61	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	2	33,48	0	0	Nee	34,07	2	32,07	32	-	-
3258_B	Torenwacht 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,82	2	34,82	0	0	Nee	35,53	2	33,53	34	-	-
3258_C	Torenwacht 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,33	2	38,33	0	0	Nee	39,07	2	37,07	37	-	-
3259_A	Torenwacht 75 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,14	5	28,14	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,9	2	30,9	0	0	Nee	32,3	2	30,3	30	-	-
3259_B	Torenwacht 75 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,53	5	29,53	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,26	2	32,26	0	0	Nee	33,65	2	31,65	32	-	-
3259_C	Torenwacht 75 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	2	34,55	0	0	Nee	35,75	2	33,75	34	-	-
3033_A	Torenwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,02	2	34,02	0	0	Nee	34,68	2	32,68	33	-	-
3033_B	Torenwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,22	5	32,22	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	2	35,14	0	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
3033_C	Torenwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,23	5	35,23	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	2	37,83	0	0	Nee	38,76	2	36,76	37	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Oude Spoorbaan.																											
					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3034_A	Torenwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,18	2	31,18	0	0	Nee	32,51	2	30,51	31	-	-
3034_B	Torenwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,63	5	29,63	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,3	2	32,3	0	0	Nee	33,64	2	31,64	32	-	-
3034_C	Torenwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	2	34,14	0	0	Nee	35,44	2	33,44	33	-	-
3035_A	Torenwacht 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,7	5	30,7	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,58	2	33,58	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
3035_B	Torenwacht 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,84	5	31,84	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,7	2	34,7	0	0	Nee	35,51	2	33,51	34	-	-
3035_C	Torenwacht 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	2	38,04	0	0	Nee	38,94	2	36,94	37	-	-
3036_A	Torenwacht 77 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,34	5	28,34	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,04	2	31,04	0	0	Nee	32,32	2	30,32	30	-	-
3036_B	Torenwacht 77 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,5	5	29,5	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,09	2	32,09	0	0	Nee	33,41	2	31,41	31	-	-
3036_C	Torenwacht 77 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,29	5	31,29	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	2	34,01	0	0	Nee	35,19	2	33,19	33	-	-
3303_A	*Torenwacht 78 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*35,86*	*5*	*30,86*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,63*	*2*	*33,63*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,32*	*2*	*32,32*	*32*	-	-
3303_B	*Torenwacht 78 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,05*	*5*	*32,05*	*32*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,86*	*2*	*34,86*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,55*	*2*	*33,55*	*34*	-	-
3303_C	*Torenwacht 78 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,08*	*5*	*35,08*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,73*	*2*	*37,73*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,44*	*2*	*36,44*	*36*	-	-
3304_A	*Torenwacht 78 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*33,17*	*5*	*28,17*	*28*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,88*	*2*	*30,88*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,15*	*2*	*30,15*	*30*	-	-
3304_B	*Torenwacht 78 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*34,36*	*5*	*29,36*	*29*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,05*	*2*	*32,05*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,32*	*2*	*31,32*	*31*	-	-
3304_C	*Torenwacht 78 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*36,28*	*5*	*31,28*	*31*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*36,09*	*2*	*34,09*	*0,00*	*0*	*Nee*	*35,23*	*2*	*33,23*	*33*	-	-
3037_A	Torenwacht 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,45	5	29,45	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,55	2	32,55	0	0	Nee	33,13	2	31,13	31	-	-
3037_B	Torenwacht 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,69	5	30,69	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,87	2	33,87	0	0	Nee	34,48	2	32,48	32	-	-
3037_C	Torenwacht 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,77	2	37,77	0	0	Nee	38,52	2	36,52	37	-	-
3038_A	Torenwacht 79 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,25	5	28,25	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,05	2	31,05	0	0	Nee	32,27	2	30,27	30	-	-
3038_B	Torenwacht 79 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,5	5	29,5	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,25	2	32,25	0	0	Nee	33,45	2	31,45	31	-	-
3038_C	Torenwacht 79 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,57	2	34,57	0	0	Nee	35,56	2	33,56	34	-	-
2468_A	Torenwacht 8 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,25	2	34,25	0	0	Nee	34,36	2	32,36	32	-	-
2468_B	Torenwacht 8 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,57	2	36,57	0	0	Nee	36,64	2	34,64	35	-	-
2468_C	Torenwacht 8 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	42,15	5	37,15	37	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,61	2	40,61	0	0	Nee	40,38	2	38,38	38	-	-
2469_A	Torenwacht 8 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	36,6	5	31,6	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	36,43	2	34,43	0	0	Nee	35,17	2	33,17	33	-	-
2469_B	Torenwacht 8 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,3	2	35,3	0	0	Nee	36,07	2	34,07	34	-	-
2469_C	Torenwacht 8 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	39,43	5	34,43	34	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	39,85	2	37,85	0	0	Nee	38,38	2	36,38	36	-	-
5305_A	Torenwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,34	5	28,34	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,13	2	31	0	0	Nee	32,35	2	30,35	30	-	-
5305_B	Torenwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,8	5	29,8	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,58	2	33	0	0	Nee	33,81	2	31,81	32	-	-
5305_C	Torenwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	2	36	0	0	Nee	36,43	2	34,43	34	-	-
5303_A	Torenwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,5	2	34	0	0	Nee	34,21	2	32,21	32	-	-
5303_B	Torenwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	2	35	0	0	Nee	35,55	2	33,55	34	-	-
5303_C	Torenwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,27	5	35,27	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40	2	38	0	0	Nee	38,67	2	36,67	37	-	-
5301_A	Torenwacht 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,47	5	28,47	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,25	2	31	0	0	Nee	32,43	2	30,43	30	-	-
5301_B	Torenwacht 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,96	5	29,96	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	2	33	0	0	Nee	33,86	2	31,86	32	-	-
5301_C	Torenwacht 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,53	2	36	0	0	Nee	36,47	2	34,47	34	-	-
5300_A	Torenwacht 81 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,87	5	30,87	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	2	34	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
5300_B	Torenwacht 81 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	2	35	0	0	Nee	35,7	2	33,7	34	-	-
5300_C	Torenwacht 81 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	2	38	0	0	Nee	38,47	2	36,47	36	-	-
2158_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	41,17	5	36,17	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	2	39,64	0	0	Nee	38,81	2	36,81	37	-	-
2158_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	42,39	5	37,39	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	2	41,07	0	0	Nee	40,38	2	38,38	38	-	-
2159_A	Torenwacht 82-97	Woning	1,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,44	2	33,44	0	0	Nee	34,31	2	32,31	32	-	-
2159_B	Torenwacht 82-97	Woning	4,5	Nee	37,57	5	32,57	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	2	34,87	0	0	Nee	35,92	2	33,92	34	-	-
2159_C	Torenwacht 82-97	Woning	7,5	Nee	40,36	5	35,36	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	2	37,83	0	0	Nee	38,91	2	36,91	37	-	-
2159_D	Torenwacht 82-97	Woning	10,5	Nee	40,17	5	35,17	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	2	38,02	0	0	Nee	38,83	2	36,83	37	-	-
2159_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	41,77	5	36,77	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,37	2	39,37	0	0	Nee	40,13	2	38,13	38	-	-
2159_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	43,22	5	38,22	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	2	41,01	0	0	Nee	41,26	2	39,26	39	-	-
2160_A	Torenwacht 82-97	Woning	1,5	Nee	35,1	5	30,1	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,98	2	32,98	0	0	Nee	33,63	2	31,63	32	-	-
2160_B	Torenwacht 82-97	Woning	4,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	2	34,87	0	0	Nee	35,42	2	33,42	33	-	-
2160_C	Torenwacht 82-97	Woning	7,5	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	2	38,48	0	0	Nee	39,12	2	37,12	37	-	-
2160_D	Torenwacht 82-97	Woning	10,5	Nee	40,7	5	35,7	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	2	38,61	0	0	Nee	38,65	2	36,65	37	-	-
2160_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	42,31	5	37,31	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	2	40,23	0	0	Nee	39,93	2	37,93	38	-	-
2160_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	43,31	5	38,31	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	2	41,21	0	0	Nee	40,64	2	38,64	39	-	-
2162_A	Torenwacht 82-97	Woning	1,5	Nee	33,25	5	28,25	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,08	2	31,08	0	0	Nee	32,22	2	30,22	30	-	-
2162_B	Torenwacht 82-97	Woning	4,5	Nee	34,89	5	29,89	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	2	32,68	0	0	Nee	33,85	2	31,85	32	-	-
2162_C	Torenwacht 82-97	Woning	7,5	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,71	2	35,71	0	0	Nee	36,71	2	34,71	35	-	-
2162_D	Torenwacht 82-97	Woning	10,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	2	38,42	0	0	Nee	40,35	2	38,35	38	-	-
2162_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	42,28	5	37,28	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	2	39,75	0	0	Nee	41,72	2	39,72	40	-	-
2162_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,89	2	40,89	0	0	Nee	42,89	2	40,89	41	-	-
2163_A	Torenwacht 82-97	Woning	1,5	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,03	2	31,03	0	0	Nee	32,16	2	30,16	30	-	-
2163_B	Torenwacht 82-97	Woning	4,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,56	2	32,56	0	0	Nee	33,77	2	31,77	32	-	-
2163_C	Torenwacht 82-97	Woning	7,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,62	2	35,62	0	0	Nee	36,79	2	34,79	35	-	-
2163_D	Torenwacht 82-97	Woning	10,5	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	2	38,82	0	0	Nee	40,68	2	38,68	39	-	-
2163_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	2	39,67	0	0	Nee	41,65	2	39,65	40	-	-
2163_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	43,75	5	38,75	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43	2	41	0	0	Nee	43	2	41	41	-	-
2164_A	Torenwacht 82-97	Woning	1,5	Nee	33,07	5	28,07	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,86	2	30,86	0	0	Nee	31,99	2	29,99	30	-	-
2164_B	Torenwacht 82-97	Woning	4,5	Nee	34,71	5	29,71	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	2	32,47	0	0	Nee	33,7	2	31,7	32	-	-
2164_C	Torenwacht 82-97	Woning	7,5	Nee	37,67	5	32,67	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	2	35,52	0	0	Nee	36,74	2	34,74	35	-	-
2164_D	Torenwacht 82-97	Woning	10,5	Nee	40,87	5	35,87	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	2	38,35	0	0	Nee	40,28	2	38,28	38	-	-
2164_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	2	39,31	0	0	Nee	41,31	2	39,31	39	-	-
2164_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	2	40,45	0	0	Nee	42,45	2	40,45	40	-	-
2165_A	Torenwacht 82-97	Woning	1,5	Nee	33,16	5	28,16	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,2	2	31,2	0	0	Nee	31,68	2	29,68	30	-	-
2165_B	Torenwacht 82-97	Woning	4,5	Nee	34,8	5	29,8	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,9	2	32,9	0	0	Nee	33,39	2	31,39	31	-	-
2165_C	Torenwacht 82-97	Woning	7,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,41	2	35,41	0	0	Nee	35,8	2	33,8	34	-	-
2165_D	Torenwacht 82-97	Woning	10,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	2	37,14	0	0	Nee	36,02	2	34,02	34	-	-
2165_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	37,27	5	32,27	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	2	36,64	0	0	Nee	35,11	2	33,11	33	-	-
2165_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	38,77	5	33,77	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,08	2	38,08	0	0	Nee	37,06	2	35,06	35	-	-
2166_A	Torenwacht 82-97	Woning	1,5	Nee	33,36	5	28,36	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,47	2	31,47	0	0	Nee	31,98	2	29,98	30	-	-
2166_B	Torenwacht 82-97	Woning	4,5	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,27	2	33,27	0	0	Nee	33,83	2	31,83	32	-	-
2166_C	Torenwacht 82-97	Woning	7,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	2	35,85	0	0	Nee	36,45	2	34,45	34	-	-
2166_D	Torenwacht 82-97	Woning	10,5	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	2	37,91	0	0	Nee	37,3	2	35,3	35	-	-
2166_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,1	2	37,1	0	0	Nee	35,52	2	33,52	34	-	-
2166_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	2	38,35	0	0	Nee	37,24	2	35,24	35	-	-
2167_A	Torenwacht 82-97	Woning	1,5	Nee	33,64	5	28,64	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,76	2	31,76	0	0	Nee	32,37	2	30,37	30	-	-
2167_B	Torenwacht 82-97	Woning	4,5	Nee	35,46	5	30,46	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,57	2	33,57	0	0	Nee	34,2	2	32,2	32	-	-
2167_C	Torenwacht 82-97	Woning	7,5	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	2	36,33	0	0	Nee	36,97	2	34,97	35	-	-
2167_D	Torenwacht 82-97	Woning	10,5	Nee	39,7	5	34,7	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	2	38,76	0	0	Nee	38,29	2	36,29	36	-	-
2167_E	Torenwacht 82-97	Woning	13,5	Nee	37,54	5	32,54	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,94	2	36,94	0	0	Nee	34,91	2	32,91	33	-	-
2167_F	Torenwacht 82-97	Woning	16,5	Nee	38,94	5	33,94	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,4	2	38,4	0	0	Nee	37,16	2	35,16	35	-	-
2470_A	Torenwacht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	2	34,13	0	0	Nee	34,33	2	32,33	32	-	-
2470_B	Torenwacht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,53	2	36,53	0	0	Nee	36,67	2	34,67	35	-	-
2470_C	Torenwacht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,14	5	37,14	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,64	2	40,64	0	0	Nee	40,71	2	38,71	39	-	-
2471_A	Torenwacht 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,71	5	31,71	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,51	2	34,51	0	0	Nee	35,23	2	33,23	33	-	-
2471_B	Torenwacht 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,36	5	32,36	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	2	35,19	0	0	Nee	35,91	2	33,91	34	-	-
2471_C	Torenwacht 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,11	5	34,11	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	2	37,26	0	0	Nee	37,45	2	35,45	35	-	-
3040_A	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,83	5	28,83	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,07	2	32,07	0	0	Nee	32,69	2	30,69	31	-	-
3040_B	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,71	5	30,71	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,93	2	33,93	0	0	Nee	34,58	2	32,58	33	-	-
3040_C	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	2	36,43	0	0	Nee	37,09	2	35,09	35	-	-
3040_D	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,68	5	34,68	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,81	2	38,81	0	0	Nee	38,06	2	36,06	36	-	-
3041_D	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,34	2	39,34	0	0	Nee	38,45	2	36,45	36	-	-
3042_A	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,03	5	31,03	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	2	33,73	0	0	Nee	34,66	2	32,66	33	-	-
3042_B	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	2	35,1	0	0	Nee	36,1	2	34,1	34	-	-
3042_C	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,04	5	35,04	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	2	37,79	0	0	Nee	38,61	2	36,61	37	-	-
3042_D	Torenwacht 98 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,8	2	37,8	0	0	Nee	38,53	2	36,53	37	-	-
3019_A	Torenwacht 99 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,77	5	28,77	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,93	2	31,93	0	0	Nee	32,61	2	30,61	31	-	-
3019_B	Torenwacht 99 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,79	2	33,79	0	0	Nee	34,52	2	32,52	33	-	-
3019_C	Torenwacht 99 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	2	36,51	0	0	Nee	37,26	2	35,26	35	-	-
3020_A	Torenwacht 99 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,68	2	33,68	0	0	Nee	34,49	2	32,49	32	-	-
3020_B	Torenwacht 99 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	2	34,97	0	0	Nee	35,73	2	33,73	34	-	-
3020_C	Torenwacht 99 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,99	5	34,99	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,69	2	37,69	0	0	Nee	38,11	2	36,11	36	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
345_A	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,17	5	24,17	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,75	5	25,75	0,00	0	Nee	29,73	5	24,73	25	-	-
345_B	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,33	5	26,33	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,71	5	27,71	0,00	0	Nee	32,23	5	27,23	27	-	-
346_A	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,94	5	19,94	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,07	5	21,07	0,00	0	Nee	26,07	5	21,07	21	-	-
346_B	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,20	5	22,20	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	28,39	5	23,39	23	-	-
347_A	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,68	5	19,68	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,97	5	20,97	0,00	0	Nee	25,97	5	20,97	21	-	-
347_B	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,97	5	16,97	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,31	5	18,31	0,00	0	Nee	23,31	5	18,31	18	-	-
348_A	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,60	5	14,60	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,93	5	15,93	0,00	0	Nee	20,93	5	15,93	16	-	-
348_B	Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,03	5	17,03	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,22	5	18,22	0,00	0	Nee	23,22	5	18,22	18	-	-
218_A	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,83	5	25,83	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,55	5	27,55	0,00	0	Nee	30,93	5	25,93	26	-	-
218_B	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,57	5	28,57	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,66	5	29,66	0,00	0	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-
218_C	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,86	5	29,86	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,76	5	30,76	0,00	0	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-
219_A	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,56	5	25,56	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,54	5	27,54	0,00	0	Nee	31,29	5	26,29	26	-	-
219_B	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,74	5	26,74	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,61	5	28,61	0,00	0	Nee	32,94	5	27,94	28	-	-
219_C	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,42	5	27,42	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,19	5	29,19	0,00	0	Nee	33,75	5	28,75	29	-	-
220_C	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,84	5	23,84	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,89	5	24,89	0,00	0	Nee	29,89	5	24,89	25	-	-
221_A	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,76	5	19,76	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,85	5	20,85	0,00	0	Nee	25,85	5	20,85	21	-	-
221_B	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,33	5	23,33	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,99	5	23,99	0,00	0	Nee	28,99	5	23,99	24	-	-
221_C	Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,90	5	25,90	0,00	0	Nee	30,90	5	25,90	26	-	-
367_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,41	5	17,41	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,97	5	18,97	0,00	0	Nee	23,97	5	18,97	19	-	-
367_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,84	5	20,84	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	27,23	5	22,23	22	-	-
367_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,97	5	22,97	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,37	5	23,37	0,00	0	Nee	28,37	5	23,37	23	-	-
368_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,11	5	27,11	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,99	5	27,99	0,00	0	Nee	31,84	5	26,84	27	-	-
368_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,43	5	29,43	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	34,70	5	29,70	30	-	-
368_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,54	5	30,54	0,00	0	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-
369_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,01	5	25,01	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	30,64	5	25,64	26	-	-
369_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,02	5	28,02	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,59	5	28,59	0,00	0	Nee	33,55	5	28,55	29	-	-
369_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	5	29,47	0,00	0	Nee	34,45	5	29,45	29	-	-
370_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,75	5	22,75	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,06	5	27,06	0,00	0	Nee	29,77	5	24,77	25	-	-
370_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,62	5	26,62	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,95	5	27,95	0,00	0	Nee	32,71	5	27,71	28	-	-
370_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,99	5	25,99	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,31	5	27,31	0,00	0	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-
371_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,11	5	22,11	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-
371_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,19	5	25,19	0,00	0	Nee	30,19	5	25,19	25	-	-
371_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,92	5	22,92	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-
372_A	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,67	5	21,67	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,83	5	22,83	0,00	0	Nee	27,83	5	22,83	23	-	-
372_B	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,16	5	24,16	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,21	5	25,21	0,00	0	Nee	30,21	5	25,21	25	-	-
372_C	Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,29	5	23,29	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,52	5	24,52	0,00	0	Nee	29,52	5	24,52	25	-	-
856_A	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,22	5	29,22	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,26	5	30,26	0,00	0	Nee	36,76	5	31,76	32	-	-
856_B	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,93	5	33,93	-2,46	-2	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-
856_C	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,67	5	38,67	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,98	5	39,98	0,00	0	Nee	45,56	5	40,56	41	-	-
857_A	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,66	5	28,66	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,16	5	31,16	0,00	0	Nee	35,43	5	30,43	30	-	-
857_B	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-
857_C	Leidekker 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	5	37,37	0,00	0	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-
750_A	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,15	5	33,15	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	5	34,53	0,00	0	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-
750_B	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,32	5	43,32	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,81	5	42,81	-0,51	-1	Nee	48,72	5	43,72	44	-	-
750_C	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,24	5	47,24	0,00	0	Nee	51,56	5	46,56	47	-	-
751_C	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,32	5	45,32	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,00	5	47,00	0,00	0	Nee	51,13	5	46,13	46	-	-
752_A	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,69	5	34,69	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	5	36,46	0,00	0	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-
752_B	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	40,41	5	35,41	35	-	-
752_C	Leidekker 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	42,20	5	37,20	37	-	-
1029_A	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,87	5	29,87	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	5	31,13	0,00	0	Nee	37,72	5	32,72	33	-	-
1029_B	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,73	5	38,73	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	5	35,68	-3,05	-3	Nee	44,30	5	39,30	39	-	-
1029_C	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,70	5	41,70	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,19	5	43,19	0,00	0	Nee	47,76	5	42,76	43	-	-
1030_C	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,21	5	42,21	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,84	5	43,84	0,00	0	Nee	48,17	5	43,17	43	-	-
1031_A	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	5	30,89	0,00	0	Nee	35,89	5	30,89	31	-	-
1031_B	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,45	5	34,45	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	5	37,27	0,00	0	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-
1031_C	Leidekker 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,96	5	33,96	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-
753_A	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,80	5	40,80	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
753_B	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,63	5	46,63	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,53	5	47,53	0,00	0	Nee	51,50	5	46,50	47	-	-
754_A	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,97	5	43,97	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,73	5	45,73	0,00	0	Nee	48,15	5	43,15	43	-	-
754_B	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,53	5	46,53	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,81	5	46,81	0,00	0	Nee	51,24	5	46,24	46	-	-
755_A	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,70	5	33,70	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,66	5	35,66	0,00	0	Nee	40,50	5	35,50	35	-	-
755_B	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,40	5	32,40	-2,97	-3	Nee	36,82	5	31,82	32	-	-
756_A	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,52	5	36,52	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	5	38,27	0,00	0	Nee	41,40	5	36,40	36	-	-
756_B	Leidekker 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,70	5	37,70	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,90	5	32,90	-4,80	-5	Nee	37,90	5	32,90	33	-	-
1265_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,20	5	37,20	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	5	38,82	0,00	0	Nee	39,18	5	34,18	34	-	-
1265_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,60	5	41,60	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,90	5	40,90	-0,70	-1	Nee	46,08	5	41,08	41	-	-
1267_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,70	5	32,70	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,29	5	35,29	0,00	0	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-
1267_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	39,57	5	34,57	35	-	-
2133_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,84	5	40,84	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,48	5	42,48	0,00	0	Nee	44,08	5	39,08	39	-	-
2133_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,08	5	44,08	0,00	0	Nee	48,16	5	43,16	43	-	-
2134_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,58	5	41,58	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,08	5	43,08	0,00	0	Nee	45,30	5	40,30	40	-	-
2134_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0,00	0	Nee	48,07	5	43,07	43	-	-
2135_A	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,47	5	32,47	0,00	0	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-
2135_B	Leidekker 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,92	5	28,92	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,91	5	29,91	0,00	0	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-
763_A	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,82	5	27,82	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,87	5	28,87	0,00	0	Nee	33,87	5	28,87	29	-	-
763_B	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,23	5	30,23	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,37	5	31,37	0,00	0	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-
763_C	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,93	5	33,93	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	5	35,27	0,00	0	Nee	40,27	5	35,27	35	-	-
764_A	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,28	5	32,28	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-
764_B	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,49	5	40,49	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,36	5	41,36	0,00	0	Nee	46,36	5	41,36	41	-	-
764_C	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,57	5	42,57	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,42	5	43,42	0,00	0	Nee	48,42	5	43,42	43	-	-
765_A	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,63	5	37,63	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	5	38,27	0,00	0	Nee	43,82	5	38,82	39	-	-
765_B	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,88	5	42,88	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,91	5	42,91	0,00	0	Nee	49,64	5	44,64	45	-	-
765_C	Leidekker 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,43	5	44,43	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,39	5	45,39	0,00	0	Nee	51,03	5	46,03	46	-	-
1270_A	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,70	5	25,70	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,82	5	26,82	0,00	0	Nee	31,82	5	26,82	27	-	-
1270_B	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,63	5	28,63	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	34,81	5	29,81	30	-	-
1270_C	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	5	32,19	0,00	0	Nee	37,19	5	32,19	32	-	-
1271_A	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,42	5	34,42	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,07	5	36,07	0,00	0	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-
1271_B	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,53	5	36,53	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	5	38,13	0,00	0	Nee	43,13	5	38,13	38	-	-
1271_C	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	5	40,11	0,00	0	Nee	45,11	5	40,11	40	-	-
1272_A	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,44	5	36,44	0,00	0	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-
1272_B	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,70	5	38,70	0,00	0	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-
1272_C	Leidekker 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,63	5	40,63	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	5	41,72	0,00	0	Nee	46,80	5	41,80	42	-	-
759_A	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,27	5	33,27	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,45	5	34,45	0,00	0	Nee	40,48	5	35,48	35	-	-
759_B	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,92	5	40,92	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,02	5	40,02	-0,90	-1	Nee	48,01	5	43,01	43	-	-
759_C	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,00	5	43,00	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,01	5	44,01	0,00	0	Nee	49,40	5	44,40	44	-	-
760_A	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,80	5	27,80	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,05	5	29,05	0,00	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
760_B	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,96	5	31,96	0,00	0	Nee	36,98	5	31,98	32	-	-
760_C	Leidekker 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,56	5	35,56	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,56	5	36,56	0,00	0	Nee	41,56	5	36,56	37	-	-
1268_A	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,79	5	29,79	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,97	5	30,97	0,00	0	Nee	36,50	5	31,50	31	-	-
1268_B	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,02	5	34,02	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	5	34,28	0,00	0	Nee	41,95	5	36,95	37	-	-
1268_C	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,73	5	39,73	0,00	0	Nee	45,54	5	40,54	41	-	-
1269_A	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,84	5	26,84	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,80	5	27,80	0,00	0	Nee	32,80	5	27,80	28	-	-
1269_B	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,90	5	28,90	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	34,79	5	29,79	30	-	-
1269_C	Leidekker 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-
761_A	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,43	5	33,43	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,66	5	34,66	0,00	0	Nee	40,73	5	35,73	36	-	-
761_B	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,80	5	40,80	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,78	5	40,78	-0,02	0	Nee	48,71	5	43,71	44	-	-
761_C	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,71	5	43,71	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,09	5	45,09	0,00	0	Nee	49,98	5	44,98	45	-	-
762_A	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,10	5	28,10	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,36	5	29,36	0,00	0	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-
762_B	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,40	5	32,40	0,00	0	Nee	37,40	5	32,40	32	-	-
762_C	Leidekker 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,21	5	36,21	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	42,17	5	37,17	37	-	-
1273_A	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,43	5	30,43	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	5	31,45	0,00	0	Nee	37,05	5	32,05	32	-	-
1273_B	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	40,95	5	35,95	36	-	-
1273_C	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	5	40,26	0,00	0	Nee	46,20	5	41,20	41	-	-
1274_A	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,10	5	28,10	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,35	5	29,35	0,00	0	Nee	34,35	5	29,35	29	-	-
1274_B	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,12	5	31,12	0,00	0	Nee	36,00	5	31,00	31	-	-
1274_C	Leidekker 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,41	5	35,41	0,00	0	Nee	39,51	5	34,51	35	-	-
757_A	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
757_B	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,07	5	39,07	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,14	5	40,14	0,00	0	Nee	43,91	5	38,91	39	-	-
757_C	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,12	5	44,12	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,57	5	45,57	0,00	0	Nee	49,51	5	44,51	45	-	-
758_A	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	5	30,04	-0,10	0	Nee	35,03	5	30,03	30	-	-
758_B	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	38,60	5	33,60	34	-	-
758_C	Leidekker 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,90	5	39,90	0,00	0	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-
106_B	Leidsedreef 102 N	Woning	40,5	Nee	50,46	5	45,46	45	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,54	5	46,54	0,00	0	Nee	51,54	5	46,54	47	-	-
78_C	Leidsedreef 103 NO	Woning	43,5	Nee	55,19	5	50,19	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,76	5	50,76	0,57	1	Nee	55,76	5	50,76	51	-	-
86_C	Leidsedreef 104 ZO	Woning	43,5	Nee	53,31	5	48,31	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,92	5	48,92	0,61	1	Nee	53,92	5	48,92	49	-	-
106_C	Leidsedreef 107 N	Woning	43,5	Nee	50,34	5	45,34	45	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,44	5	46,44	0,00	0	Nee	51,44	5	46,44	46	-	-
78_D	Leidsedreef 108 NO	Woning	46,5	Nee	55,09	5	50,09	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,65	5	50,65	0,56	1	Nee	55,65	5	50,65	51	-	-
86_D	Leidsedreef 109 ZO	Woning	46,5	Nee	53,23	5	48,23	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,84	5	48,84	0,61	1	Nee	53,84	5	48,84	49	-	-
106_D	Leidsedreef 112 N	Woning	46,5	Nee	50,22	5	45,22	45	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,33	5	46,33	0,00	0	Nee	51,33	5	46,33	46	-	-
78_E	Leidsedreef 113 NO	Woning	49,5	Nee	54,97	5	49,97	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,54	5	50,54	0,57	1	Nee	55,54	5	50,54	51	-	-
86_E	Leidsedreef 114 ZO	Woning	49,5	Nee	53,15	5	48,15	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,76	5	48,76	0,61	1	Nee	53,76	5	48,76	49	-	-
106_E	Leidsedreef 117 N	Woning	49,5	Nee	50,10	5	45,10	45	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,22	5	46,22	0,00	0	Nee	51,22	5	46,22	46	-	-
78_F	Leidsedreef 118 NO	Woning	52,5	Nee	54,86	5	49,86	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,44	5	50,44	0,58	1	Nee	55,44	5	50,44	50	-	-
86_F	Leidsedreef 119 ZO	Woning	52,5	Nee	53,07	5	48,07	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,68	5	48,68	0,61	1	Nee	53,68	5	48,68	49	-	-
106_F	Leidsedreef 122 N	Woning	52,5	Nee	49,97	5	44,97	45	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,10	5	46,10	0,00	0	Nee	51,10	5	46,10	46	-	-
79_A	Leidsedreef 123 NO	Woning	55,5	Nee	54,74	5	49,74	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,32	5	50,32	0,58	1	Nee	55,32	5	50,32	50	-	-
83_A	Leidsedreef 123, 128 ZO	Woning	55,5	Nee	53,21	5	48,21	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,78	5	48,78	0,57	1	Nee	53,78	5	48,78	49	-	-
83_B	Leidsedreef 123, 128 ZO	Woning	58,5	Nee	53,11	5	48,11	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,68	5	48,68	0,57	1	Nee	53,68	5	48,68	49	-	-
87_A	Leidsedreef 124 ZO	Woning	55,5	Nee	52,97	5	47,97	48	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,58	5	48,58	0,58	1	Nee	53,58	5	48,58	49	-	-
91_A	Leidsedreef 124, 129 ZW	Woning	55,5	Nee	33,71	5	28,71	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	35,10	5	30,10	30	-	-
91_B	Leidsedreef 124, 129 ZW	Woning	58,5	Nee	31,34	5	26,34	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	32,49	5	27,49	27	-	-
95_A	Leidsedreef 125, 130, 133, 136, 139 ZW	Woning	55,5	Nee	33,43	5	28,43	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,72	5	29,72	0,00	0	Nee	34,72	5	29,72	30	-	-
95_B	Leidsedreef 125, 130, 133, 136, 139 ZW	Woning	58,5	Nee	31,60	5	26,60	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	32,89	5	27,89	28	-	-
95_C	Leidsedreef 125, 130, 133, 136, 139 ZW	Woning	61,5	Nee	30,09	5	25,09	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,77	5	25,77	0,00	0	Nee	30,77	5	25,77	26	-	-
95_D	Leidsedreef 125, 130, 133, 136, 139 ZW	Woning	64,5	Nee	27,33	5	22,33	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	28,87	5	23,87	24	-	-
95_E	Leidsedreef 125, 130, 133, 136, 139 ZW	Woning	67,5	Nee	25,95	5	20,95	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,31	5	18,31	-2,64	-3	Nee	23,31	5	18,31	18	-	-
99_A	Leidsedreef 126, 131, 134, 137, 140 ZW	Woning	55,5	Nee	33,27	5	28,27	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,73	5	29,73	0,00	0	Nee	34,73	5	29,73	30	-	-
99_B	Leidsedreef 126, 131, 134, 137, 140 ZW	Woning	58,5	Nee	32,13	5	27,13	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,43	5	28,43	0,00	0	Nee	33,43	5	28,43	28	-	-
99_C	Leidsedreef 126, 131, 134, 137, 140 ZW	Woning	61,5	Nee	30,77	5	25,77	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	31,15	5	26,15	26	-	-
99_D	Leidsedreef 126, 131, 134, 137, 140 ZW	Woning	64,5	Nee	28,78	5	23,78	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	29,19	5	24,19	24	-	-
99_E	Leidsedreef 126, 131, 134, 137, 140 ZW	Woning	67,5	Nee	25,93	5	20,93	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,35	5	20,35	-0,58	-1	Nee	25,35	5	20,35	20	-	-
107_A	Leidsedreef 127 N	Woning	55,5	Nee	49,82	5	44,82	45	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,97	5	45,97	0,00	0	Nee	50,97	5	45,97	46	-	-
111_A	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 NO	Woning	55,5	Nee	53,97	5	48,97	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,66	5	49,66	0,69	1	Nee	54,66	5	49,66	50	-	-
111_B	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 NO	Woning	58,5	Nee	53,87	5	48,87	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,56	5	49,56	0,69	1	Nee	54,56	5	49,56	50	-	-
111_C	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 NO	Woning	61,5	Nee	53,76	5	48,76	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,45	5	49,45	0,69	1	Nee	54,45	5	49,45	49	-	-
111_D	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 NO	Woning	64,5	Nee	53,65	5	48,65	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,35	5	49,35	0,70	1	Nee	54,35	5	49,35	49	-	-
111_E	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 NO	Woning	67,5	Nee	53,53	5	48,53	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,24	5	49,24	0,71	1	Nee	54,24	5	49,24	49	-	-
103_A	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 ZW	Woning	55,5	Nee	32,94	5	27,94	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,38	5	29,38	0,00	0	Nee	34,38	5	29,38	29	-	-
103_B	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 ZW	Woning	58,5	Nee	32,61	5	27,61	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	33,71	5	28,71	29	-	-
103_C	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 ZW	Woning	61,5	Nee	31,35	5	26,35	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	31,86	5	26,86	27	-	-
103_D	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 ZW	Woning	64,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,95	5	24,95	0,00	0	Nee	29,95	5	24,95	25	-	-
103_E	Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141 ZW	Woning	67,5	Nee	27,07	5	22,07	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,24	5	23,24	0,00	0	Nee	28,24	5	23,24	23	-	-
79_B	Leidsedreef 128 NO	Woning	58,5	Nee	54,63	5	49,63	50	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,21	5	50,21	0,58	1	Nee	55,21	5	50,21	50	-	-
87_B	Leidsedreef 129 ZO	Woning	58,5	Nee	52,90	5	47,90	48	53,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,50	5	48,50	0,50	0	Nee	53,50	5	48,50	49	-	-
107_B	Leidsedreef 132 N	Woning	58,5	Nee	49,68	5	44,68	45	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,83	5	45,83	0,00	0	Nee	50,83	5	45,83	46	-	-
107_C	Leidsedreef 135 N	Woning	61,5	Nee	49,52	5	44,52	45	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,69	5	45,69	0,00	0	Nee	50,69	5	45,69	46	-	-
107_D	Leidsedreef 138 N	Woning	64,5	Nee	49,36	5	44,36	44	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,55	5	45,55	0,00	0	Nee	50,55	5	45,55	46	-	-
107_E	Leidsedreef 141 N	Woning	67,5	Nee	49,22	5	44,22	44	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,41	5	45,41	0,00	0	Nee	50,41	5	45,41	45	-	-
4045_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	28,03	5	23,03	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	27,89	5	22,89	-0,14	0	Nee	27,89	5	22,89	23	-	-
4045_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	30,53	5	25,53	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,98	5	24,98	-0,55	-1	Nee	29,99	5	24,99	25	-	-
4046_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	28,00	5	23,00	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	27,84	5	22,84	-0,16	0	Nee	27,84	5	22,84	23	-	-
4046_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	30,13	5	25,13	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	28,72	5	23,72	-1,41	-1	Nee	28,72	5	23,72	24	-	-
4047_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,27	5	24,27	-5,67	-6	Nee	30,45	5	25,45	25	-	-
4048_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	40,30	5	35,30	35	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,15	5	36,15	0,00	0	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-
4048_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	42,13	5	37,13	37	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	42,88	5	37,88	0,00	0	Nee	42,88	5	37,88	38	-	-
4049_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-
4049_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	38,69	5	33,69	0,00	0	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-
4050_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	29,25	5	24,25	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,66	5	24,66	0,00	0	Nee	29,66	5	24,66	25	-	-
4050_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	31,11	5	26,11	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	31,62	5	26,62	27	-	-
4051_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	28,69	5	23,69	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,07	5	24,07	0,00	0	Nee	29,07	5	24,07	24	-	-
4051_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	30,09	5	25,09	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,45	5	25,45	0,00	0	Nee	30,45	5	25,45	25	-	-
4069_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	45,98	5	40,98	41	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,32	5	41,32	0,00	0	Nee	45,98	5	40,98	41	-	-
4069_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	47,18	5	42,18	42	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	47,12	5	42,12	42	-	-
4070_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	45,86	5	40,86	41	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	46,10	5	41,10	0,00	0	Nee	45,77	5	40,77	41	-	-
4070_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	47,36	5	42,36	42	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	47,53	5	42,53	0,00	0	Nee	47,39	5	42,39	42	-	-
4071_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,68	5	36,68	-1,81	-2	Nee	39,14	5	34,14	34	-	-
4071_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	45,27	5	40,27	40	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	43,83	5	38,83	-1,44	-1	Nee	43,43	5	38,43	38	-	-
4072_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	42,65	5	37,65	38	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	40,33	5	35,33	-2,32	-2	Nee	33,19	5	28,19	28	-	-
4072_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	44,22	5	39,22	39	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	41,42	5	36,42	-2,80	-3	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-
4073_B	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	31,13	5	26,13	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	34,46	5	29,46	0,00	0	Nee	34,46	5	29,46	29	-	-
4074_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	28,01	5	23,01	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	28,51	5	23,51	24	-	-
4075_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	27,89	5	22,89	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	26,42	5	21,42	-1,47	-1	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-
4076_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	29,72	5	24,72	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	26,02	5	21,02	-3,70	-4	Nee	26,08	5	21,08	21	-	-
4077_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	28,50	5	23,50	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,77	5	24,77	0,00	0	Nee	29,77	5	24,77	25	-	-
4078_A	Leidsedreef 3 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	38,68	5	33,68	34	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	39,84	5	34,84	0,00	0	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-
76_B	Leidsedreef 38 NO	Woning	4,5	Nee	55,67	5	50,67	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,91	5	50,91	0,24	0	Nee	55,85	5	50,85	51	-	-
80_B	Leidsedreef 38, 43, 48, 53, 58 ZO	Woning	4,5	Nee	53,23	5	48,23	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,58	5	48,58	0,35	0	Nee	53,58	5	48,58	49	-	-
80_C	Leidsedreef 38, 43, 48, 53, 58 ZO	Woning	7,5	Nee	53,85	5	48,85	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,34	5	49,34	0,49	0	Nee	54,34	5	49,34	49	-	-
80_D	Leidsedreef 38, 43, 48, 53, 58 ZO	Woning	10,5	Nee	54,16	5	49,16	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,73	5	49,73	0,57	1	Nee	54,73	5	49,73	50	-	-
80_E	Leidsedreef 38, 43, 48, 53, 58 ZO	Woning	13,5	Nee	54,16	5	49,16	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,74	5	49,74	0,58	1	Nee	54,74	5	49,74	50	-	-
80_F	Leidsedreef 38, 43, 48, 53, 58 ZO	Woning	16,5	Nee	54,22	5	49,22	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,81	5	49,81	0,59	1	Nee	54,81	5	49,81	50	-	-
84_B	Leidsedreef 39 ZO	Woning	4,5	Nee	52,90	5	47,90	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,28	5	48,28	0,28	0	Nee	53,28	5	48,28	48	-	-
88_B	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	4,5	Nee	37,60	5	32,60	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,17	5	33,17	0,00	0	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-
88_C	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	7,5	Nee	39,14	5	34,14	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,60	5	34,60	0,00	0	Nee	39,60	5	34,60	35	-	-
88_D	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	10,5	Nee	41,57	5	36,57	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,03	5	37,03	0,00	0	Nee	42,03	5	37,03	37	-	-
88_E	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	13,5	Nee	43,94	5	38,94	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	5	39,31	0,00	0	Nee	44,31	5	39,31	39	-	-
88_F	Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZW	Woning	16,5	Nee	44,86	5	39,86	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	5	40,32	0,00	0	Nee	45,32	5	40,32	40	-	-
92_B	Leidsedreef 40, 45, 50, 55, 60 ZW	Woning	4,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,36	5	30,36	-0,38	0	Nee	35,36	5	30,36	30	-	-
92_C	Leidsedreef 40, 45, 50, 55, 60 ZW	Woning	7,5	Nee	37,18	5	32,18	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,77	5	31,77	-0,41	0	Nee	36,77	5	31,77	32	-	-
92_D	Leidsedreef 40, 45, 50, 55, 60 ZW	Woning	10,5	Nee	40,75	5	35,75	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	5	35,76	0,00	0	Nee	40,76	5	35,76	36	-	-
92_E	Leidsedreef 40, 45, 50, 55, 60 ZW	Woning	13,5	Nee	41,81	5	36,81	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,83	5	36,83	0,00	0	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-
92_F	Leidsedreef 40, 45, 50, 55, 60 ZW	Woning	16,5	Nee	42,85	5	37,85	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	5	38,01	0,00	0	Nee	43,01	5	38,01	38	-	-
96_B	Leidsedreef 41, 46, 51, 56, 61 ZW	Woning	4,5	Nee	35,17	5	30,17	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,30	5	30,30	0,00	0	Nee	35,30	5	30,30	30	-	-
96_C	Leidsedreef 41, 46, 51, 56, 61 ZW	Woning	7,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	36,64	5	31,64	32	-	-
96_D	Leidsedreef 41, 46, 51, 56, 61 ZW	Woning	10,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,08	5	35,08	0,00	0	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-
96_E	Leidsedreef 41, 46, 51, 56, 61 ZW	Woning	13,5	Nee	40,98	5	35,98	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-
96_F	Leidsedreef 41, 46, 51, 56, 61 ZW	Woning	16,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	5	37,12	0,00	0	Nee	42,12	5	37,12	37	-	-
104_B	Leidsedreef 42 N	Woning	4,5	Nee	51,63	5	46,63	47	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,56	5	47,56	0,00	0	Nee	52,27	5	47,27	47	-	-
108_B	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 NO	Woning	4,5	Nee	54,90	5	49,90	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,28	5	50,28	0,38	0	Nee	55,17	5	50,17	50	-	-
108_C	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 NO	Woning	7,5	Nee	55,56	5	50,56	51	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,90	5	50,90	0,34	0	Nee	55,99	5	50,99	51	-	-
108_D	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 NO	Woning	10,5	Nee	55,59	5	50,59	51	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,16	5	51,16	0,57	1	Nee	56,12	5	51,12	51	-	-
108_E	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 NO	Woning	13,5	Nee	55,59	5	50,59	51	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,28	5	51,28	0,69	1	Nee	56,27	5	51,27	51	-	-
108_F	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 NO	Woning	16,5	Nee	55,57	5	50,57	51	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,26	5	51,26	0,69	1	Nee	56,29	5	51,29	51	-	-
100_B	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 ZW	Woning	4,5	Nee	42,41	5	37,41	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	5	39,83	0,00	0	Nee	44,83	5	39,83	40	-	-
100_C	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 ZW	Woning	7,5	Nee	43,40	5	38,40	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	5	40,87	0,00	0	Nee	45,87	5	40,87	41	-	-
100_D	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 ZW	Woning	10,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	46,22	5	41,22	41	-	-
100_E	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 ZW	Woning	13,5	Nee	43,77	5	38,77	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	46,25	5	41,25	41	-	-
100_F	Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62 ZW	Woning	16,5	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	5	41,38	0,00	0	Nee	46,38	5	41,38	41	-	-
76_C	Leidsedreef 43 NO	Woning	7,5	Nee	56,25	5	51,25	51	56,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,56	5	51,56	0,31	0	Nee	56,63	5	51,63	52	-	-
84_C	Leidsedreef 44 ZO	Woning	7,5	Nee	53,54	5	48,54	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,05	5	49,05	0,51	1	Nee	54,05	5	49,05	49	-	-
104_C	Leidsedreef 47 N	Woning	7,5	Nee	52,49	5	47,49	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,16	5	48,16	0,16	0	Nee	53,22	5	48,22	48	-	-
76_D	Leidsedreef 48 NO	Woning	10,5	Nee	56,27	5	51,27	51	56,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,81	5	51,81	0,54	1	Nee	56,77	5	51,77	52	-	-
84_D	Leidsedreef 49 ZO	Woning	10,5	Nee	53,85	5	48,85	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,45	5	49,45	0,60	1	Nee	54,45	5	49,45	49	-	-
104_D	Leidsedreef 52 N	Woning	10,5	Nee	52,35	5	47,35	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,37	5	48,37	0,37	0	Nee	53,27	5	48,27	48	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
76_E	Leidsedreef 53 NO	Woning	13,5	Nee	56,29	5	51,29	51	56,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,90	5	51,90	0,61	1	Nee	56,87	5	51,87	52	-	-
84_E	Leidsedreef 54 ZO	Woning	13,5	Nee	53,86	5	48,86	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,47	5	49,47	0,61	1	Nee	54,47	5	49,47	49	-	-
104_E	Leidsedreef 57 N	Woning	13,5	Nee	52,34	5	47,34	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,46	5	48,46	0,46	0	Nee	53,40	5	48,40	48	-	-
76_F	Leidsedreef 58 NO	Woning	16,5	Nee	56,30	5	51,30	51	56,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,30	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,91	5	51,91	0,61	1	Nee	56,89	5	51,89	52	-	-
84_F	Leidsedreef 59 ZO	Woning	16,5	Nee	53,92	5	48,92	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,53	5	49,53	0,61	1	Nee	54,53	5	49,53	50	-	-
104_F	Leidsedreef 62 N	Woning	16,5	Nee	52,23	5	47,23	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,42	5	48,42	0,42	0	Nee	53,42	5	48,42	48	-	-
77_A	Leidsedreef 63 NO	Woning	19,5	Nee	56,20	5	51,20	51	56,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,20	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,83	5	51,83	0,63	1	Nee	56,80	5	51,80	52	-	-
81_A	Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88 ZO	Woning	19,5	Nee	54,19	5	49,19	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,78	5	49,78	0,59	1	Nee	54,78	5	49,78	50	-	-
81_B	Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88 ZO	Woning	22,5	Nee	54,14	5	49,14	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,73	5	49,73	0,59	1	Nee	54,73	5	49,73	50	-	-
81_C	Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88 ZO	Woning	25,5	Nee	54,05	5	49,05	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,61	5	49,61	0,56	1	Nee	54,61	5	49,61	50	-	-
81_D	Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88 ZO	Woning	28,5	Nee	53,94	5	48,94	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,52	5	49,52	0,58	1	Nee	54,52	5	49,52	50	-	-
81_E	Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88 ZO	Woning	31,5	Nee	53,86	5	48,86	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,43	5	49,43	0,57	1	Nee	54,43	5	49,43	49	-	-
81_F	Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88 ZO	Woning	34,5	Nee	53,79	5	48,79	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,36	5	49,36	0,57	1	Nee	54,36	5	49,36	49	-	-
85_A	Leidsedreef 64 ZO	Woning	19,5	Nee	53,88	5	48,88	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,88	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,48	5	49,48	0,60	1	Nee	54,48	5	49,48	49	-	-
89_A	Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89 ZW	Woning	19,5	Nee	35,40	5	30,40	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	37,42	5	32,42	32	-	-
89_B	Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89 ZW	Woning	22,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	38,38	5	33,38	33	-	-
89_C	Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89 ZW	Woning	25,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,73	5	33,73	0,00	0	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-
89_D	Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89 ZW	Woning	28,5	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	5	34,06	0,00	0	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-
89_E	Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89 ZW	Woning	31,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,16	5	18,16	-10,79	-11	Nee	23,16	5	18,16	18	-	-
89_F	Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89 ZW	Woning	34,5	Nee	23,55	5	18,55	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,55	5	19,55	0,00	0	Nee	24,55	5	19,55	20	-	-
93_A	Leidsedreef 65, 70, 75, 80, 85, 90 ZW	Woning	19,5	Nee	33,46	5	28,46	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	5	29,97	0,00	0	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-
93_B	Leidsedreef 65, 70, 75, 80, 85, 90 ZW	Woning	22,5	Nee	34,01	5	29,01	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	5	30,66	0,00	0	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-
93_C	Leidsedreef 65, 70, 75, 80, 85, 90 ZW	Woning	25,5	Nee	34,46	5	29,46	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-
93_D	Leidsedreef 65, 70, 75, 80, 85, 90 ZW	Woning	28,5	Nee	35,81	5	30,81	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,75	5	32,75	0,00	0	Nee	37,75	5	32,75	33	-	-
93_E	Leidsedreef 65, 70, 75, 80, 85, 90 ZW	Woning	31,5	Nee	25,31	5	20,31	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,05	5	21,05	0,00	0	Nee	26,05	5	21,05	21	-	-
93_F	Leidsedreef 65, 70, 75, 80, 85, 90 ZW	Woning	34,5	Nee	26,48	5	21,48	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-
97_A	Leidsedreef 66, 71, 76, 81, 86, 91 ZW	Woning	19,5	Nee	32,61	5	27,61	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,32	5	29,32	0,00	0	Nee	34,32	5	29,32	29	-	-
97_B	Leidsedreef 66, 71, 76, 81, 86, 91 ZW	Woning	22,5	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	34,79	5	29,79	30	-	-
97_C	Leidsedreef 66, 71, 76, 81, 86, 91 ZW	Woning	25,5	Nee	33,58	5	28,58	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,20	5	30,20	0,00	0	Nee	35,20	5	30,20	30	-	-
97_D	Leidsedreef 66, 71, 76, 81, 86, 91 ZW	Woning	28,5	Nee	34,26	5	29,26	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,72	5	30,72	0,00	0	Nee	35,72	5	30,72	31	-	-
97_E	Leidsedreef 66, 71, 76, 81, 86, 91 ZW	Woning	31,5	Nee	23,75	5	18,75	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,41	5	19,41	0,00	0	Nee	24,41	5	19,41	19	-	-
97_F	Leidsedreef 66, 71, 76, 81, 86, 91 ZW	Woning	34,5	Nee	24,99	5	19,99	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	25,48	5	20,48	20	-	-
105_A	Leidsedreef 67 N	Woning	19,5	Nee	51,93	5	46,93	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,04	5	48,04	0,04	0	Nee	53,02	5	48,02	48	-	-
109_A	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 NO	Woning	19,5	Nee	55,43	5	50,43	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,12	5	51,12	0,69	1	Nee	56,10	5	51,10	51	-	-
109_B	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 NO	Woning	22,5	Nee	55,29	5	50,29	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,91	5	50,91	0,62	1	Nee	55,90	5	50,90	51	-	-
109_C	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 NO	Woning	25,5	Nee	55,14	5	50,14	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,74	5	50,74	0,60	1	Nee	55,73	5	50,73	51	-	-
109_D	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 NO	Woning	28,5	Nee	54,96	5	49,96	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,60	5	50,60	0,64	1	Nee	55,59	5	50,59	51	-	-
109_E	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 NO	Woning	31,5	Nee	54,87	5	49,87	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,44	5	50,44	0,57	1	Nee	55,44	5	50,44	50	-	-
109_F	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 NO	Woning	34,5	Nee	54,67	5	49,67	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,35	5	50,35	0,68	1	Nee	55,35	5	50,35	50	-	-
101_A	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 ZW	Woning	19,5	Nee	27,38	5	22,38	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,49	5	22,49	0,00	0	Nee	27,49	5	22,49	22	-	-
101_B	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 ZW	Woning	22,5	Nee	28,10	5	23,10	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	28,40	5	23,40	23	-	-
101_C	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 ZW	Woning	25,5	Nee	31,50	5	26,50	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,27	5	27,27	0,00	0	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-
101_D	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 ZW	Woning	28,5	Nee	31,97	5	26,97	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,12	5	27,12	0,00	0	Nee	32,12	5	27,12	27	-	-
101_E	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 ZW	Woning	31,5	Nee	20,36	5	15,36	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,64	5	16,64	0,00	0	Nee	21,64	5	16,64	17	-	-
101_F	Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92 ZW	Woning	34,5	Nee	21,34	5	16,34	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,63	5	17,63	0,00	0	Nee	22,63	5	17,63	18	-	-
77_B	Leidsedreef 68 NO	Woning	22,5	Nee	56,07	5	51,07	51	56,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,65	5	51,65	0,58	1	Nee	56,64	5	51,64	52	-	-
85_B	Leidsedreef 69 ZO	Woning	22,5	Nee	53,83	5	48,83	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,83	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,44	5	49,44	0,61	1	Nee	54,44	5	49,44	49	-	-
105_B	Leidsedreef 72 N	Woning	22,5	Nee	51,71	5	46,71	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,65	5	47,65	0,00	0	Nee	52,64	5	47,64	48	-	-
77_C	Leidsedreef 73 NO	Woning	25,5	Nee	55,94	5	50,94	51	56,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,50	5	51,50	0,56	1	Nee	56,50	5	51,50	51	-	-
85_C	Leidsedreef 74 ZO	Woning	25,5	Nee	53,73	5	48,73	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,73	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,34	5	49,34	0,61	1	Nee	54,34	5	49,34	49	-	-
105_C	Leidsedreef 77 N	Woning	25,5	Nee	51,47	5	46,47	46	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,37	5	47,37	0,00	0	Nee	52,37	5	47,37	47	-	-
77_D	Leidsedreef 78 NO	Woning	28,5	Nee	55,81	5	50,81	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,81	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,34	5	51,34	0,53	1	Nee	56,34	5	51,34	51	-	-
85_D	Leidsedreef 79 ZO	Woning	28,5	Nee	53,66	5	48,66	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,66	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,26	5	49,26	0,60	1	Nee	54,26	5	49,26	49	-	-
105_D	Leidsedreef 82 N	Woning	28,5	Nee	51,16	5	46,16	46	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,07	5	47,07	0,00	0	Nee	52,07	5	47,07	47	-	-
77_E	Leidsedreef 83 NO	Woning	31,5	Nee	55,72	5	50,72	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,21	5	51,21	0,49	0	Nee	56,21	5	51,21	51	-	-
85_E	Leidsedreef 84 ZO	Woning	31,5	Nee	53,58	5	48,58	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,19	5	49,19	0,61	1	Nee	54,19	5	49,19	49	-	-
105_E	Leidsedreef 87 N	Woning	31,5	Nee	50,91	5	45,91	46	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,90	5	46,90	0,00	0	Nee	51,90	5	46,90	47	-	-
77_F	Leidsedreef 88 NO	Woning	34,5	Nee	55,59	5	50,59	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,09	5	51,09	0,50	0	Nee	56,09	5	51,09	51	-	-
85_F	Leidsedreef 89 ZO	Woning	34,5	Nee	53,51	5	48,51	49	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,51	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,12	5	49,12	0,61	1	Nee	54,12	5	49,12	49	-	-
105_F	Leidsedreef 92 N	Woning	34,5	Nee	50,73	5	45,73	46	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	51,72	5	46,72	47	-	-
78_A	Leidsedreef 93 NO	Woning	37,5	Nee	55,50	5	50,50	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	50,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,99	5	50,99	0,49	0	Nee	55,99	5	50,99	51	-	-
82_A	Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118 ZO	Woning	37,5	Nee	53,72	5	48,72	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,29	5	49,29	0,57	1	Nee	54,29	5	49,29	49	-	-
82_B	Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118 ZO	Woning	40,5	Nee	53,64	5	48,64	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,21	5	49,21	0,57	1	Nee	54,21	5	49,21	49	-	-
82_C	Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118 ZO	Woning	43,5	Nee	53,56	5	48,56	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,13	5	49,13	0,57	1	Nee	54,13	5	49,13	49	-	-
82_D	Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118 ZO	Woning	46,5	Nee	53,48	5	48,48	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,05	5	49,05	0,57	1	Nee	54,05	5	49,05	49	-	-
82_E	Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118 ZO	Woning	49,5	Nee	53,40	5	48,40	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,97	5	48,97	0,57	1	Nee	53,97	5	48,97	49	-	-
82_F	Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118 ZO	Woning	52,5	Nee	53,31	5	48,31	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,88	5	48,88	0,57	1	Nee	53,88	5	48,88	49	-	-
86_A	Leidsedreef 94 ZO	Woning	37,5	Nee	53,45	5	48,45	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,06	5	49,06	0,61	1	Nee	54,06	5	49,06	49	-	-
90_A	Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119 ZW	Woning	37,5	Nee	25,25	5	20,25	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	26,17	5	21,17	21	-	-
90_B	Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119 ZW	Woning	40,5	Nee	27,76	5	22,76	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-
90_C	Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119 ZW	Woning	43,5	Nee	30,31	5	25,31	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,18	5	26,18	0,00	0	Nee	31,18	5	26,18	26	-	-
90_D	Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119 ZW	Woning	46,5	Nee	32,00	5	27,00	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,12	5	28,12	0,00	0	Nee	33,12	5	28,12	28	-	-
90_E	Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119 ZW	Woning	49,5	Nee	33,10	5	28,10	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,36	5	29,36	0,00	0	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-
90_F	Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119 ZW	Woning	52,5	Nee	33,91	5	28,91	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,18	5	30,18	0,00	0	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-
94_A	Leidsedreef 95, 100, 105, 110, 115, 120 ZW	Woning	37,5	Nee	27,38	5	22,38	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,05	5	23,05	0,00	0	Nee	28,05	5	23,05	23	-	-
94_B	Leidsedreef 95, 100, 105, 110, 115, 120 ZW	Woning	40,5	Nee	28,85	5	23,85	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,33	5	24,33	0,00	0	Nee	29,33	5	24,33	24	-	-
94_C	Leidsedreef 95, 100, 105, 110, 115, 120 ZW	Woning	43,5	Nee	30,64	5	25,64	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,52	5	26,52	0,00	0	Nee	31,52	5	26,52	27	-	-
94_D	Leidsedreef 95, 100, 105, 110, 115, 120 ZW	Woning	46,5	Nee	32,03	5	27,03	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	33,16	5	28,16	28	-	-
94_E	Leidsedreef 95, 100, 105, 110, 115, 120 ZW	Woning	49,5	Nee	33,08	5	28,08	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	34,28	5	29,28	29	-	-
94_F	Leidsedreef 95, 100, 105, 110, 115, 120 ZW	Woning	52,5	Nee	33,89	5	28,89	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,10	5	30,10	0,00	0	Nee	35,10	5	30,10	30	-	-
98_A	Leidsedreef 96, 101, 106, 111, 116, 121 ZW	Woning	37,5	Nee	25,96	5	20,96	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,45	5	21,45	0,00	0	Nee	26,45	5	21,45	21	-	-
98_B	Leidsedreef 96, 101, 106, 111, 116, 121 ZW	Woning	40,5	Nee	27,36	5	22,36	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,81	5	22,81	0,00	0	Nee	27,81	5	22,81	23	-	-
98_C	Leidsedreef 96, 101, 106, 111, 116, 121 ZW	Woning	43,5	Nee	29,44	5	24,44	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
98_D	Leidsedreef 96, 101, 106, 111, 116, 121 ZW	Woning	46,5	Nee	31,14	5	26,14	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
98_E	Leidsedreef 96, 101, 106, 111, 116, 121 ZW	Woning	49,5	Nee	32,30	5	27,30	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	33,55	5	28,55	29	-	-
98_F	Leidsedreef 96, 101, 106, 111, 116, 121 ZW	Woning	52,5	Nee	33,19	5	28,19	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	34,44	5	29,44	29	-	-
106_A	Leidsedreef 97 N	Woning	37,5	Nee	50,62	5	45,62	46	54,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,63	5	46,63	0,00	0	Nee	51,63	5	46,63	47	-	-
110_A	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 NO	Woning	37,5	Nee	54,58	5	49,58	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,24	5	50,24	0,66	1	Nee	55,24	5	50,24	50	-	-
110_B	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 NO	Woning	40,5	Nee	54,49	5	49,49	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,15	5	50,15	0,66	1	Nee	55,15	5	50,15	50	-	-
110_C	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 NO	Woning	43,5	Nee	54,39	5	49,39	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,07	5	50,07	0,68	1	Nee	55,07	5	50,07	50	-	-
110_D	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 NO	Woning	46,5	Nee	54,29	5	49,29	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,97	5	49,97	0,68	1	Nee	54,97	5	49,97	50	-	-
110_E	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 NO	Woning	49,5	Nee	54,19	5	49,19	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,87	5	49,87	0,68	1	Nee	54,87	5	49,87	50	-	-
110_F	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 NO	Woning	52,5	Nee	54,09	5	49,09	49	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,77	5	49,77	0,68	1	Nee	54,77	5	49,77	50	-	-
102_A	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 ZW	Woning	37,5	Nee	22,53	5	17,53	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,81	5	18,81	0,00	0	Nee	23,81	5	18,81	19	-	-
102_B	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 ZW	Woning	40,5	Nee	24,05	5	19,05	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,28	5	20,28	0,00	0	Nee	25,28	5	20,28	20	-	-
102_C	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 ZW	Woning	43,5	Nee	27,31	5	22,31	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,46	5	23,46	0,00	0	Nee	28,46	5	23,46	23	-	-
102_D	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 ZW	Woning	46,5	Nee	29,59	5	24,59	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,94	5	25,94	0,00	0	Nee	30,94	5	25,94	26	-	-
102_E	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 ZW	Woning	49,5	Nee	31,07	5	26,07	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,54	5	27,54	0,00	0	Nee	32,54	5	27,54	28	-	-
102_F	Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122 ZW	Woning	52,5	Nee	32,20	5	27,20	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,63	5	28,63	0,00	0	Nee	33,63	5	28,63	29	-	-
78_B	Leidsedreef 98 NO	Woning	40,5	Nee	55,30	5	50,30	50	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,86	5	50,86	0,56	1	Nee	55,86	5	50,86	51	-	-
86_B	Leidsedreef 99 ZO	Woning	40,5	Nee	53,38	5	48,38	48	53,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,99	5	48,99	0,61	1	Nee	53,99	5	48,99	49	-	-
277_A	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,07	5	15,07	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,49	5	15,49	0,00	0	Nee	20,49	5	15,49	15	-	-
277_B	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,07	5	17,07	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,39	5	17,39	0,00	0	Nee	22,39	5	17,39	17	-	-
277_C	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,02	5	19,02	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,35	5	19,35	0,00	0	Nee	24,35	5	19,35	19	-	-
277_D	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,85	5	20,85	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,12	5	21,12	0,00	0	Nee	26,12	5	21,12	21	-	-
278_B	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,80	5	27,80	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	34,39	5	29,39	29	-	-
278_C	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,53	5	33,53	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,77	5	34,77	0,00	0	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-
278_D	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,69	5	35,69	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	5	36,18	0,00	0	Nee	40,90	5	35,90	36	-	-
279_B	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,95	5	24,95	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,97	5	28,97	0,00	0	Nee	31,77	5	26,77	27	-	-
279_C	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,86	5	27,86	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-
279_D	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,48	5	31,48	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,04	5	33,04	0,00	0	Nee	37,96	5	32,96	33	-	-
407_A	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,71	5	24,71	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,68	5	31,68	0,00	0	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-
408_A	Lorrie 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,49	5	22,49	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	28,30	5	23,30	23	-	-
317_B	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,37	5	29,37	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,19	5	33,19	0,00	0	Nee	35,97	5	30,97	31	-	-
317_C	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,13	5	33,13	0,00	0	Nee	37,96	5	32,96	33	-	-
317_D	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,24	5	34,24	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,15	5	35,15	0,00	0	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-
318_B	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,72	5	26,72	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	32,45	5	27,45	27	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
318_C	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,74	5	28,74	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,02	5	30,02	0,00	0	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-
318_D	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,00	5	32,00	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,84	5	32,84	0,00	0	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-
319_A	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,81	5	18,81	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,36	5	19,36	0,00	0	Nee	24,36	5	19,36	19	-	-
319_B	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,69	5	21,69	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,25	5	22,25	0,00	0	Nee	27,25	5	22,25	22	-	-
319_C	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,19	5	23,19	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,77	5	23,77	0,00	0	Nee	28,77	5	23,77	24	-	-
319_D	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	22,24	5	17,24	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	22,91	5	17,91	18	-	-
409_A	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,17	5	26,17	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,01	5	33,01	0,00	0	Nee	32,45	5	27,45	27	-	-
410_A	Lorrie 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,92	5	22,92	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,31	5	28,31	0,00	0	Nee	28,74	5	23,74	24	-	-
332_A	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,40	5	24,40	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,28	5	25,28	0,00	0	Nee	30,28	5	25,28	25	-	-
332_B	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,86	5	25,86	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,48	5	26,48	0,00	0	Nee	31,48	5	26,48	26	-	-
332_C	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,93	5	27,93	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,58	5	28,58	0,00	0	Nee	33,58	5	28,58	29	-	-
332_D	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,99	5	30,99	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-
333_A	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,80	5	25,80	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	32,31	5	27,31	27	-	-
333_B	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,42	5	34,42	0,00	0	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-
333_C	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	39,35	5	34,35	34	-	-
333_D	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,80	5	34,80	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	40,50	5	35,50	35	-	-
334_A	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,95	5	24,95	0,00	0	Nee	29,95	5	24,95	25	-	-
334_B	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,07	5	23,07	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,06	5	24,06	0,00	0	Nee	29,06	5	24,06	24	-	-
334_C	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,01	5	25,01	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,94	5	25,94	0,00	0	Nee	30,94	5	25,94	26	-	-
334_D	Lorrie 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,12	5	29,12	0,00	0	Nee	34,12	5	29,12	29	-	-
386_B	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,36	5	27,36	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,23	5	30,23	0,00	0	Nee	34,30	5	29,30	29	-	-
386_C	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	5	31,45	0,00	0	Nee	36,36	5	31,36	31	-	-
386_D	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	39,10	5	34,10	34	-	-
387_A	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,47	5	29,47	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	5	30,53	0,00	0	Nee	28,24	5	23,24	23	-	-
387_B	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,73	5	29,73	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	5	30,67	0,00	0	Nee	34,42	5	29,42	29	-	-
387_C	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,83	5	29,83	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-
387_D	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,03	5	29,03	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,86	5	29,86	0,00	0	Nee	34,58	5	29,58	30	-	-
388_B	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,00	5	32,00	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,93	5	35,93	0,00	0	Nee	38,16	5	33,16	33	-	-
388_C	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,43	5	36,43	0,00	0	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-
388_D	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,54	5	34,54	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	5	37,67	0,00	0	Nee	42,18	5	37,18	37	-	-
411_A	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	34,72	5	29,72	30	-	-
412_A	Lorrie 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,06	5	26,06	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,49	5	31,49	0,00	0	Nee	32,15	5	27,15	27	-	-
377_B	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,20	5	15,20	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,53	5	16,53	0,00	0	Nee	21,53	5	16,53	17	-	-
377_C	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	20,52	5	15,52	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,17	5	17,17	0,00	0	Nee	22,17	5	17,17	17	-	-
377_D	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	22,92	5	17,92	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,77	5	19,77	0,00	0	Nee	24,77	5	19,77	20	-	-
378_A	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,69	5	21,69	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,88	5	22,88	0,00	0	Nee	27,88	5	22,88	23	-	-
378_B	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,43	5	23,43	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,74	5	24,74	0,00	0	Nee	29,74	5	24,74	25	-	-
378_C	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,33	5	25,33	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,67	5	26,67	0,00	0	Nee	31,67	5	26,67	27	-	-
378_D	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,93	5	27,93	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,23	5	29,23	0,00	0	Nee	34,23	5	29,23	29	-	-
379_B	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,85	5	21,85	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,01	5	23,01	0,00	0	Nee	28,01	5	23,01	23	-	-
379_C	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,95	5	23,95	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,14	5	25,14	0,00	0	Nee	30,14	5	25,14	25	-	-
379_D	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,29	5	28,29	0,00	0	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-
395_A	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,11	5	20,11	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	26,08	5	21,08	21	-	-
396_A	Maalderij 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,27	5	14,27	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,78	5	14,78	0,00	0	Nee	19,78	5	14,78	15	-	-
280_A	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,63	5	17,63	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,20	5	19,20	0,00	0	Nee	24,20	5	19,20	19	-	-
280_B	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,05	5	19,05	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,88	5	20,88	0,00	0	Nee	25,88	5	20,88	21	-	-
280_C	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,89	5	20,89	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,93	5	22,93	0,00	0	Nee	27,93	5	22,93	23	-	-
280_D	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,87	5	22,87	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
281_B	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,45	5	25,45	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,36	5	27,36	0,00	0	Nee	29,98	5	24,98	25	-	-
281_C	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,42	5	28,42	0,00	0	Nee	33,33	5	28,33	28	-	-
281_D	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,70	5	29,70	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,70	5	30,70	0,00	0	Nee	35,66	5	30,66	31	-	-
282_B	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,47	5	22,47	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	28,56	5	23,56	24	-	-
282_C	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,62	5	24,62	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	31,25	5	26,25	26	-	-
282_D	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,45	5	27,45	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,79	5	28,79	0,00	0	Nee	33,77	5	28,77	29	-	-
401_A	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,66	5	20,66	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,13	5	24,13	0,00	0	Nee	26,37	5	21,37	21	-	-
402_A	Maalderij 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,99	5	19,99	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,17	5	21,17	0,00	0	Nee	26,17	5	21,17	21	-	-
302_B	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,59	5	22,59	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,78	5	23,78	0,00	0	Nee	28,78	5	23,78	24	-	-
302_C	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,75	5	24,75	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,01	5	26,01	0,00	0	Nee	31,01	5	26,01	26	-	-
302_D	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,88	5	27,88	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-
303_B	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,65	5	19,65	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,14	5	20,14	0,00	0	Nee	25,14	5	20,14	20	-	-
303_C	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,43	5	21,43	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,88	5	21,88	0,00	0	Nee	26,88	5	21,88	22	-	-
303_D	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,79	5	24,79	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,33	5	25,33	0,00	0	Nee	30,33	5	25,33	25	-	-
304_A	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,91	5	19,91	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,49	5	21,49	0,00	0	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-
304_B	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,30	5	21,30	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,07	5	23,07	0,00	0	Nee	28,07	5	23,07	23	-	-
304_C	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,44	5	23,44	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
304_D	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,27	5	26,27	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,11	5	28,11	0,00	0	Nee	33,11	5	28,11	28	-	-
399_A	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,90	5	20,90	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,92	5	21,92	0,00	0	Nee	26,92	5	21,92	22	-	-
400_A	Maalderij 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,03	5	18,03	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,54	5	18,54	0,00	0	Nee	23,54	5	18,54	19	-	-
383_A	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,48	5	17,48	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,16	5	19,16	0,00	0	Nee	24,16	5	19,16	19	-	-
383_B	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,05	5	19,05	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,92	5	20,92	0,00	0	Nee	25,92	5	20,92	21	-	-
383_C	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,14	5	21,14	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	28,23	5	23,23	23	-	-
383_D	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,41	5	23,41	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	30,80	5	25,80	26	-	-
384_B	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,30	5	23,30	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,55	5	24,55	0,00	0	Nee	29,55	5	24,55	25	-	-
384_C	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,78	5	25,78	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,14	5	27,14	0,00	0	Nee	32,14	5	27,14	27	-	-
384_D	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,32	5	29,32	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,67	5	30,67	0,00	0	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-
385_B	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,15	5	26,15	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,82	5	26,82	0,00	0	Nee	29,53	5	24,53	25	-	-
385_C	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,33	5	27,33	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,04	5	28,04	0,00	0	Nee	32,95	5	27,95	28	-	-
385_D	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	5	30,94	0,00	0	Nee	35,90	5	30,90	31	-	-
403_A	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,41	5	21,41	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	27,53	5	22,53	23	-	-
404_A	Maalderij 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,36	5	21,36	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,58	5	23,58	0,00	0	Nee	26,59	5	21,59	22	-	-
299_A	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,33	5	20,33	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,26	5	21,26	0,00	0	Nee	26,26	5	21,26	21	-	-
299_B	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,12	5	22,12	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,14	5	23,14	0,00	0	Nee	28,14	5	23,14	23	-	-
299_C	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,42	5	24,42	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,60	5	25,60	0,00	0	Nee	30,60	5	25,60	26	-	-
299_D	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,35	5	27,35	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,53	5	28,53	0,00	0	Nee	33,53	5	28,53	29	-	-
300_A	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,54	5	18,54	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,28	5	19,28	0,00	0	Nee	24,28	5	19,28	19	-	-
300_B	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,18	5	20,18	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,87	5	20,87	0,00	0	Nee	25,87	5	20,87	21	-	-
300_C	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,12	5	22,12	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,83	5	22,83	0,00	0	Nee	27,83	5	22,83	23	-	-
300_D	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,17	5	25,17	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	30,86	5	25,86	26	-	-
301_A	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,35	5	22,35	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	28,22	5	23,22	23	-	-
301_B	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,96	5	22,96	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,17	5	24,17	0,00	0	Nee	29,17	5	24,17	24	-	-
301_C	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,90	5	24,90	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	31,02	5	26,02	26	-	-
301_D	Maalderij 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,65	5	28,65	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,57	5	29,57	0,00	0	Nee	34,57	5	29,57	30	-	-
329_B	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,89	5	24,89	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,95	5	30,95	0,00	0	Nee	32,93	5	27,93	28	-	-
329_C	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,68	5	27,68	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,17	5	32,17	0,00	0	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-
329_D	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,18	5	31,18	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,32	5	34,32	0,00	0	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-
330_B	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,13	5	16,13	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,90	5	17,90	0,00	0	Nee	22,90	5	17,90	18	-	-
330_C	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,69	5	17,69	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,40	5	19,40	0,00	0	Nee	24,40	5	19,40	19	-	-
330_D	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,51	5	20,51	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,80	5	21,80	0,00	0	Nee	26,80	5	21,80	22	-	-
331_A	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,96	5	14,96	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,32	5	15,32	0,00	0	Nee	20,32	5	15,32	15	-	-
331_B	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,69	5	16,69	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,01	5	17,01	0,00	0	Nee	22,01	5	17,01	17	-	-
331_C	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,53	5	18,53	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,81	5	18,81	0,00	0	Nee	23,81	5	18,81	19	-	-
331_D	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,27	5	20,27	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	25,56	5	20,56	21	-	-
405_A	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,32	5	22,32	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,06	5	23,06	0,00	0	Nee	28,06	5	23,06	23	-	-
406_A	Maalderij 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,50	5	17,50	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,50	5	18,50	0,00	0	Nee	23,50	5	18,50	19	-	-
283_A	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,86	5	21,86	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,03	5	23,03	0,00	0	Nee	28,03	5	23,03	23	-	-
283_B	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,65	5	23,65	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,80	5	24,80	0,00	0	Nee	29,80	5	24,80	25	-	-
283_C	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,25	5	26,25	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	32,56	5	27,56	28	-	-
283_D	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,47	5	31,47	0,00	0	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-
284_A	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,13	5	22,13	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,26	5	23,26	0,00	0	Nee	28,12	5	23,12	23	-	-
284_B	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,00	5	24,00	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,64	5	25,64	0,00	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
284_C	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,49	5	26,49	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,50	5	27,50	0,00	0	Nee	32,41	5	27,41	27	-	-
284_D	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,05	5	30,05	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,86	5	30,86	0,00	0	Nee	35,82	5	30,82	31	-	-
285_A	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,65	5	25,65	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,68	5	34,68	0,00	0	Nee	32,60	5	27,60	28	-	-
285_B	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,87	5	30,87	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	5	35,32	0,00	0	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-
285_C	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,48	5	35,48	0,00	0	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-
285_D	Maalderij 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	5	36,04	0,00	0	Nee	40,70	5	35,70	36	-	-
290_A	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,24	5	22,24	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,89	5	22,89	0,00	0	Nee	27,89	5	22,89	23	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	HEERSENDE SITUATIE Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN) Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
290_B	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,55	5	21,55	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,00	5	22,00	0,00	0	Nee	27,00	5	22,00	22	-	-
290_C	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,16	5	23,16	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,64	5	23,64	0,00	0	Nee	28,64	5	23,64	24	-	-
290_D	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,41	5	26,41	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,93	5	26,93	0,00	0	Nee	31,93	5	26,93	27	-	-
291_A	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,19	5	27,19	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,10	5	37,10	0,00	0	Nee	34,03	5	29,03	29	-	-
291_B	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,40	5	33,40	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,92	5	37,92	0,00	0	Nee	40,58	5	35,58	36	-	-
291_C	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,43	5	36,43	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,92	5	37,92	0,00	0	Nee	42,34	5	37,34	37	-	-
291_D	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,11	5	38,11	0,00	0	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-
292_A	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	16,11	5	11,11	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,81	5	11,81	0,00	0	Nee	16,81	5	11,81	12	-	-
292_B	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	16,96	5	11,96	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,65	5	12,65	0,00	0	Nee	17,65	5	12,65	13	-	-
292_C	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	17,60	5	12,60	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,51	5	13,51	0,00	0	Nee	18,51	5	13,51	14	-	-
292_D	Maalderij 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	16,24	5	11,24	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,14	5	13,14	0,00	0	Nee	18,14	5	13,14	13	-	-
1325_A	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,81	5	27,81	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,90	5	28,90	0,00	0	Nee	33,90	5	28,90	29	-	-
1325_B	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,40	5	31,40	0,00	0	Nee	36,76	5	31,76	32	-	-
1325_C	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-
1326_C	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,82	5	27,82	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	34,00	5	29,00	29	-	-
1327_A	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,52	5	25,52	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,34	5	26,34	0,00	0	Nee	31,46	5	26,46	26	-	-
1327_B	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,88	5	25,88	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,71	5	26,71	0,00	0	Nee	31,93	5	26,93	27	-	-
1327_C	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,59	5	26,59	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	32,79	5	27,79	28	-	-
1328_C	Olieslager 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,98	5	33,98	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	5	34,78	0,00	0	Nee	40,04	5	35,04	35	-	-
1320_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,01	5	28,01	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	33,94	5	28,94	29	-	-
1320_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,49	5	31,49	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-
1321_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,84	5	21,84	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,78	5	25,78	0,00	0	Nee	27,64	5	22,64	23	-	-
1321_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,84	5	28,84	0,00	0	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-
1322_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,39	5	22,39	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	28,70	5	23,70	24	-	-
1322_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,46	5	24,46	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,53	5	25,53	0,00	0	Nee	30,66	5	25,66	26	-	-
1323_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,45	5	25,45	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,35	5	26,35	0,00	0	Nee	31,45	5	26,45	26	-	-
1323_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,74	5	25,74	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-
1324_A	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,50	5	25,50	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,47	5	26,47	0,00	0	Nee	31,56	5	26,56	27	-	-
1324_B	Olieslager 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,28	5	26,28	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,02	5	27,02	0,00	0	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-
200_A	Saranafort 17	Woning	1,5	Nee	46,42	5	41,42	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	46,92	5	41,92	42	-	-
200_B	Saranafort 17	Woning	4,5	Nee	46,70	5	41,70	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,26	5	42,26	0,00	0	Nee	47,26	5	42,26	42	-	-
200_C	Saranafort 17	Woning	7,5	Nee	48,23	5	43,23	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,79	5	43,79	0,00	0	Nee	48,80	5	43,80	44	-	-
201_A	Saranafort 17	Woning	1,5	Nee	36,77	5	31,77	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,01	5	32,01	0,00	0	Nee	37,01	5	32,01	32	-	-
201_B	Saranafort 17	Woning	4,5	Nee	38,54	5	33,54	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-
201_C	Saranafort 17	Woning	7,5	Nee	38,96	5	33,96	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-
202_A	Saranafort 19	Woning	1,5	Nee	47,36	5	42,36	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,13	5	43,13	0,00	0	Nee	48,13	5	43,13	43	-	-
202_B	Saranafort 19	Woning	4,5	Nee	47,83	5	42,83	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,42	5	43,42	0,00	0	Nee	48,42	5	43,42	43	-	-
202_C	Saranafort 19	Woning	7,5	Nee	49,35	5	44,35	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,86	5	44,86	0,00	0	Nee	49,86	5	44,86	45	-	-
203_A	Saranafort 19	Woning	1,5	Nee	44,70	5	39,70	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	5	40,32	0,00	0	Nee	45,32	5	40,32	40	-	-
203_B	Saranafort 19	Woning	4,5	Nee	44,86	5	39,86	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,57	5	40,57	0,00	0	Nee	45,57	5	40,57	41	-	-
203_C	Saranafort 19	Woning	7,5	Nee	46,07	5	41,07	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,86	5	41,86	0,00	0	Nee	46,86	5	41,86	42	-	-
204_A	Saranafort 19	Woning	1,5	Nee	37,77	5	32,77	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,96	5	32,96	0,00	0	Nee	37,96	5	32,96	33	-	-
204_B	Saranafort 19	Woning	4,5	Nee	39,15	5	34,15	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	5	34,40	0,00	0	Nee	39,40	5	34,40	34	-	-
204_C	Saranafort 19	Woning	7,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-
127_A	Saranafort 21	Woning	1,5	Nee	38,45	5	33,45	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	39,98	5	34,98	35	-	-
150_B	Saranafort 21	Woning	4,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,06	5	33,06	0,00	0	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-
150_C	Saranafort 21	Woning	7,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,64	5	34,64	0,00	0	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-
151_B	Saranafort 21	Woning	4,5	Nee	45,23	5	40,23	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,29	5	41,29	0,00	0	Nee	46,29	5	41,29	41	-	-
151_C	Saranafort 21	Woning	7,5	Nee	46,78	5	41,78	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,67	5	42,67	0,00	0	Nee	47,67	5	42,67	43	-	-
152_A	Saranafort 21	Woning	1,5	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,31	5	29,31	0,00	0	Nee	34,31	5	29,31	29	-	-
152_B	Saranafort 21	Woning	4,5	Nee	32,31	5	27,31	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-
152_C	Saranafort 21	Woning	7,5	Nee	30,57	5	25,57	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,23	5	26,23	0,00	0	Nee	31,23	5	26,23	26	-	-
126_A	Saranafort 23	Woning	1,5	Nee	38,85	5	33,85	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,50	5	35,50	0,00	0	Nee	40,50	5	35,50	35	-	-
148_B	Saranafort 23	Woning	4,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,22	5	33,22	-0,19	0	Nee	38,22	5	33,22	33	-	-
148_C	Saranafort 23	Woning	7,5	Nee	39,97	5	34,97	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	5	34,67	-0,30	0	Nee	39,67	5	34,67	35	-	-
149_B	Saranafort 23	Woning	4,5	Nee	46,17	5	41,17	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,61	5	42,61	0,00	0	Nee	47,72	5	42,72	43	-	-
149_C	Saranafort 23	Woning	7,5	Nee	47,59	5	42,59	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,86	5	43,86	0,00	0	Nee	48,96	5	43,96	44	-	-
125_A	Saranafort 25	Woning	1,5	Nee	39,21	5	34,21	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,64	5	35,64	0,00	0	Nee	40,64	5	35,64	36	-	-
146_B	Saranafort 25	Woning	4,5	Nee	40,92	5	35,92	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,87	5	36,87	0,00	0	Nee	41,87	5	36,87	37	-	-
146_C	Saranafort 25	Woning	7,5	Nee	42,40	5	37,40	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,10	5	38,10	0,00	0	Nee	43,10	5	38,10	38	-	-
147_B	Saranafort 25	Woning	4,5	Nee	47,07	5	42,07	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,43	5	43,43	0,00	0	Nee	48,54	5	43,54	44	-	-
147_C	Saranafort 25	Woning	7,5	Nee	48,46	5	43,46	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,67	5	44,67	0,00	0	Nee	49,77	5	44,77	45	-	-
124_A	Saranafort 27	Woning	1,5	Nee	46,35	5	41,35	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,99	5	41,99	0,00	0	Nee	46,99	5	41,99	42	-	-
144_B	Saranafort 27	Woning	4,5	Nee	47,16	5	42,16	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,09	5	42,09	-0,07	0	Nee	47,09	5	42,09	42	-	-
144_C	Saranafort 27	Woning	7,5	Nee	48,24	5	43,24	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,18	5	43,18	-0,06	0	Nee	48,18	5	43,18	43	-	-
145_B	Saranafort 27	Woning	4,5	Nee	45,60	5	40,60	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,78	5	41,78	0,00	0	Nee	46,92	5	41,92	42	-	-
145_C	Saranafort 27	Woning	7,5	Nee	46,96	5	41,96	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,02	5	43,02	0,00	0	Nee	48,16	5	43,16	43	-	-
123_A	Saranafort 29	Woning	1,5	Nee	47,23	5	42,23	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,39	5	42,39	0,00	0	Nee	47,39	5	42,39	42	-	-
142_B	Saranafort 29	Woning	4,5	Nee	47,98	5	42,98	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,01	5	43,01	0,00	0	Nee	48,01	5	43,01	43	-	-
142_C	Saranafort 29	Woning	7,5	Nee	49,08	5	44,08	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,17	5	44,17	0,00	0	Nee	49,17	5	44,17	44	-	-
143_B	Saranafort 29	Woning	4,5	Nee	46,21	5	41,21	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,37	5	42,37	0,00	0	Nee	47,54	5	42,54	43	-	-
143_C	Saranafort 29	Woning	7,5	Nee	47,57	5	42,57	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,64	5	43,64	0,00	0	Nee	48,79	5	43,79	44	-	-
122_A	Saranafort 31	Woning	1,5	Nee	47,51	5	42,51	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,79	5	42,79	0,00	0	Nee	47,79	5	42,79	43	-	-
140_B	Saranafort 31	Woning	4,5	Nee	48,28	5	43,28	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,71	5	43,71	0,00	0	Nee	48,71	5	43,71	44	-	-
140_C	Saranafort 31	Woning	7,5	Nee	49,40	5	44,40	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,81	5	44,81	0,00	0	Nee	49,81	5	44,81	45	-	-
141_B	Saranafort 31	Woning	4,5	Nee	47,73	5	42,73	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,70	5	43,70	0,00	0	Nee	48,79	5	43,79	44	-	-
141_C	Saranafort 31	Woning	7,5	Nee	49,12	5	44,12	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,00	5	45,00	0,00	0	Nee	50,07	5	45,07	45	-	-
121_A	Saranafort 33	Woning	1,5	Nee	48,10	5	43,10	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,47	5	43,47	0,00	0	Nee	48,47	5	43,47	43	-	-
138_B	Saranafort 33	Woning	4,5	Nee	48,96	5	43,96	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,06	5	44,06	0,00	0	Nee	49,06	5	44,06	44	-	-
138_C	Saranafort 33	Woning	7,5	Nee	50,07	5	45,07	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,18	5	45,18	0,00	0	Nee	50,18	5	45,18	45	-	-
139_B	Saranafort 33	Woning	4,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,72	5	44,72	0,00	0	Nee	49,79	5	44,79	45	-	-
139_C	Saranafort 33	Woning	7,5	Nee	50,15	5	45,15	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,08	5	46,08	0,00	0	Nee	51,15	5	46,15	46	-	-
120_A	Saranafort 35	Woning	1,5	Nee	48,64	5	43,64	44	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,61	5	43,61	-0,03	0	Nee	48,61	5	43,61	44	-	-
136_B	Saranafort 35	Woning	4,5	Nee	49,58	5	44,58	45	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,46	5	44,46	-0,12	0	Nee	49,46	5	44,46	44	-	-
136_C	Saranafort 35	Woning	7,5	Nee	50,69	5	45,69	46	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,67	5	45,67	-0,02	0	Nee	50,67	5	45,67	46	-	-
137_B	Saranafort 35	Woning	4,5	Nee	49,38	5	44,38	44	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,11	5	45,11	0,00	0	Nee	50,27	5	45,27	45	-	-
137_C	Saranafort 35	Woning	7,5	Nee	50,75	5	45,75	46	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,48	5	46,48	0,00	0	Nee	51,63	5	46,63	47	-	-
119_A	Saranafort 37	Woning	1,5	Nee	49,25	5	44,25	44	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,06	5	44,06	-0,19	0	Nee	49,06	5	44,06	44	-	-
134_B	Saranafort 37	Woning	4,5	Nee	50,04	5	45,04	45	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,81	5	44,81	-0,23	0	Nee	49,81	5	44,81	45	-	-
134_C	Saranafort 37	Woning	7,5	Nee	51,14	5	46,14	46	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,99	5	45,99	-0,15	0	Nee	50,99	5	45,99	46	-	-
135_B	Saranafort 37	Woning	4,5	Nee	50,01	5	45,01	45	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,49	5	45,49	0,00	0	Nee	50,59	5	45,59	46	-	-
135_C	Saranafort 37	Woning	7,5	Nee	51,31	5	46,31	46	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,83	5	46,83	0,00	0	Nee	51,92	5	46,92	47	-	-
118_A	Saranafort 39	Woning	1,5	Nee	49,71	5	44,71	45	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,51	5	44,51	-0,20	0	Nee	49,51	5	44,51	45	-	-
132_B	Saranafort 39	Woning	4,5	Nee	50,57	5	45,57	46	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,60	5	45,60	0,00	0	Nee	50,60	5	45,60	46	-	-
132_C	Saranafort 39	Woning	7,5	Nee	51,62	5	46,62	47	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,78	5	46,78	0,00	0	Nee	51,78	5	46,78	47	-	-
133_B	Saranafort 39	Woning	4,5	Nee	50,50	5	45,50	45	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,87	5	45,87	0,00	0	Nee	50,97	5	45,97	46	-	-
133_C	Saranafort 39	Woning	7,5	Nee	51,73	5	46,73	47	51,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,18	5	47,18	0,00	0	Nee	52,27	5	47,27	47	-	-
117_A	Saranafort 41	Woning	1,5	Nee	50,47	5	45,47	45	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,34	5	45,34	-0,13	0	Nee	50,34	5	45,34	45	-	-
130_B	Saranafort 41	Woning	4,5	Nee	51,29	5	46,29	46	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,30	5	46,30	0,00	0	Nee	51,30	5	46,30	46	-	-
130_C	Saranafort 41	Woning	7,5	Nee	52,25	5	47,25	47	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,37	5	47,37	0,00	0	Nee	52,37	5	47,37	47	-	-
131_B	Saranafort 41	Woning	4,5	Nee	51,75	5	46,75	47	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,01	5	47,01	0,00	0	Nee	52,00	5	47,00	47	-	-
131_C	Saranafort 41	Woning	7,5	Nee	52,78	5	47,78	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,06	5	48,06	0,06	0	Nee	53,19	5	48,19	48	-	-
116_A	Saranafort 43	Woning	1,5	Nee	51,09	5	46,09	46	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,85	5	45,85	-0,24	0	Nee	50,85	5	45,85	46	-	-
128_B	Saranafort 43	Woning	4,5	Nee	51,91	5	46,91	47	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,97	5	46,97	0,00	0	Nee	51,97	5	46,97	47	-	-
128_C	Saranafort 43	Woning	7,5	Nee	52,83	5	47,83	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,02	5	48,02	0,02	0	Nee	53,02	5	48,02	48	-	-
129_B	Saranafort 43	Woning	4,5	Nee	52,11	5	47,11	47	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,47	5	47,47	0,00	0	Nee	52,32	5	47,32	47	-	-
129_C	Saranafort 43	Woning	7,5	Nee	52,97	5	47,97	48	52,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,28	5	48,28	0,28	0	Nee	53,37	5	48,37	48	-	-
112_A	Saranafort 45	Woning	1,5	Nee	54,28	5	49,28	49	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	49,28	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,25	5	49,25	-0,03	0	Nee	53,82	5	48,82	49	-	-
112_C	Saranafort 45	Woning	7,5	Nee	56,39	5	51,39	51	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	51,39	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,73	5	51,73	0,34	0	Nee	56,73	5	51,73	52	-	-
113_A	Saranafort 45	Woning	1,5	Nee	51,50	5	46,50	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,22	5	46,22	-0,28	0	Nee	51,22	5	46,22	46	-	-
114_B	Saranafort 45	Woning	4,5	Nee	52,45	5	47,45	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,51	5	47,51	0,00	0	Nee	52,51	5	47,51	48	-	-
114_C	Saranafort 45	Woning	7,5	Nee	53,47	5	48,47	48	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,26	0	Nee	53,73	5	48,73	49	-	-
115_B	Saranafort 45	Woning	4,5	Nee	52,37	5	47,37	47	55,00	5	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,66	5	47,66	0,00	0	Nee	52,40	5	47,40	47	-	-
115_C	Saranafort 45	Woning	7,5	Nee	53,05	5	48,05	48	55,00	5	5	100 lid 2 Wgh	48,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,34	5	48,34	0,29	0	Nee	53,35	5	48,35	48	-	-
1_A	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	48,24	5	43,24	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,44	5	43,44	0,00	0	Nee	48,19	5	43,19	43	-	-
1_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	49,86	5	44,86	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,91	5	44,91	0,00	0	Nee	49,94	5	44,94	45	-	-
1_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	50,35	5	45,35	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,71	5	45,71	0,00	0	Nee	50,85	5	45,85	46	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	50,08	5	45,08	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,09	5	46,09	0,00	0	Nee	51,04	5	46,04	46	-	-
1_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	49,91	5	44,91	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,15	5	46,15	0,00	0	Nee	51,14	5	46,14	46	-	-
8_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	45,00	5	40,00	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	5	36,71	-3,29	-3	Nee	42,31	5	37,31	37	-	-
8_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	44,36	5	39,36	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37,04	-2,32	-2	Nee	42,15	5	37,15	37	-	-
8_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	42,37	5	37,37	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	41,49	5	36,49	36	-	-
8_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	40,72	5	35,72	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,14	5	38,14	0,00	0	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-
7_A	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	35,04	5	30,04	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,88	5	29,88	-0,16	0	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-
7_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	41,41	5	36,41	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,30	5	36,30	-0,11	0	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-
7_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	5	38,33	-0,06	0	Nee	43,34	5	38,34	38	-	-
7_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	46,04	5	41,04	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,17	5	41,17	0,00	0	Nee	46,17	5	41,17	41	-	-
7_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	47,58	5	42,58	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,89	5	42,89	0,00	0	Nee	47,89	5	42,89	43	-	-
6_A	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	31,36	5	26,36	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	31,73	5	26,73	27	-	-
6_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	31,89	5	26,89	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-
6_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	35,96	5	30,96	31	-	-
6_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	43,29	5	38,29	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,40	5	38,40	0,00	0	Nee	43,40	5	38,40	38	-	-
6_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	46,06	5	41,06	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	5	41,55	0,00	0	Nee	46,55	5	41,55	42	-	-
3_A	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	28,74	5	23,74	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,65	5	24,65	0,00	0	Nee	29,65	5	24,65	25	-	-
3_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	29,70	5	24,70	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	30,91	5	25,91	26	-	-
3_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	35,68	5	30,68	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,07	5	32,07	0,00	0	Nee	37,07	5	32,07	32	-	-
3_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,32	5	33,32	0,00	0	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-
3_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-
2_A	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	29,10	5	24,10	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,68	5	24,68	0,00	0	Nee	29,68	5	24,68	25	-	-
2_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	28,50	5	23,50	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,60	5	24,60	0,00	0	Nee	29,60	5	24,60	25	-	-
2_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	27,81	5	22,81	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,30	5	23,30	0,00	0	Nee	28,30	5	23,30	23	-	-
2_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	29,09	5	24,09	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	29,22	5	24,22	24	-	-
2_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	28,57	5	23,57	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,54	5	23,54	-0,03	0	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-
4_A	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	29,27	5	24,27	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,95	5	24,95	0,00	0	Nee	29,95	5	24,95	25	-	-
4_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	29,89	5	24,89	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,74	5	25,74	0,00	0	Nee	30,74	5	25,74	26	-	-
4_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	34,52	5	29,52	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,25	5	30,25	0,00	0	Nee	35,25	5	30,25	30	-	-
4_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	35,97	5	30,97	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-
4_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	5	32,61	0,00	0	Nee	37,61	5	32,61	33	-	-
9_A	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	35,51	5	30,51	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,06	5	30,06	-0,45	0	Nee	35,06	5	30,06	30	-	-
9_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,05	5	31,05	-0,33	0	Nee	36,05	5	31,05	31	-	-
9_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	36,63	5	31,63	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	5	33,11	0,00	0	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-
9_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	38,03	5	33,03	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-
9_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-
5_A	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	1,5	Nee	36,95	5	31,95	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,20	5	34,20	0,00	0	Nee	39,20	5	34,20	34	-	-
5_B	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,69	5	34,69	0,00	0	Nee	39,69	5	34,69	35	-	-
5_C	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	7,5	Nee	33,69	5	28,69	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-
5_D	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	10,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,87	5	31,87	0,00	0	Nee	36,87	5	31,87	32	-	-
5_E	Steneveltsdreef 2,4,6,8, Leidsedreef 6-37	Woning	13,5	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,84	5	32,84	0,00	0	Nee	37,84	5	32,84	33	-	-
1344_A	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,93	5	27,93	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	36,07	5	31,07	31	-	-
1344_B	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	39,30	5	34,30	34	-	-
1344_C	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	41,89	5	36,89	37	-	-
1345_A	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,49	5	28,49	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,41	5	28,41	-0,08	0	Nee	33,49	5	28,49	28	-	-
1345_B	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,37	5	29,37	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,38	5	29,38	0,00	0	Nee	34,51	5	29,51	30	-	-
1345_C	Tinnegieter 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,69	5	30,69	0,00	0	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-
1275_A	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,03	5	30,03	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-
1275_B	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,50	5	36,50	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,58	5	36,58	0,00	0	Nee	42,96	5	37,96	38	-	-
1275_C	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,75	5	39,75	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	45,17	5	40,17	40	-	-
1276_C	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,99	5	41,99	0,00	0	Nee	46,15	5	41,15	41	-	-
1277_A	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,96	5	27,96	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	34,85	5	29,85	30	-	-
1277_B	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,98	5	27,98	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	34,11	5	29,11	29	-	-
1277_C	Tinnegieter 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,59	5	31,59	0,00	0	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-
1346_A	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,23	5	29,23	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	5	32,92	0,00	0	Nee	35,99	5	30,99	31	-	-
1346_B	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,69	5	34,69	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,03	5	35,03	0,00	0	Nee	40,18	5	35,18	35	-	-
1346_C	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,90	5	36,90	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,35	5	38,35	0,00	0	Nee	43,20	5	38,20	38	-	-
1347_C	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,76	5	32,76	0,00	0	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-
1348_A	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,55	5	26,55	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,61	5	27,61	0,00	0	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-
1348_B	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,04	5	27,04	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,00	5	28,00	0,00	0	Nee	33,20	5	28,20	28	-	-
1348_C	Tinnegieter 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-
1032_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	5	38,06	0,00	0	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-
1032_B	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,99	5	38,99	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,60	5	41,60	0,00	0	Nee	45,99	5	40,99	41	-	-
1033_B	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,76	5	39,76	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	5	41,35	0,00	0	Nee	45,88	5	40,88	41	-	-
1034_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,70	5	26,70	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,80	5	27,80	0,00	0	Nee	32,80	5	27,80	28	-	-
1034_B	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,94	5	28,94	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	5	30,62	0,00	0	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-
2136_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	43,89	5	38,89	39	-	-
2137_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,35	5	39,35	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,70	5	41,70	0,00	0	Nee	43,75	5	38,75	39	-	-
2138_A	Tinnegieter 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,97	5	26,97	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,27	5	29,27	0,00	0	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-
1398_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	37,70	5	32,70	33	-	-
1398_B	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,34	5	37,34	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,87	5	38,87	0,00	0	Nee	42,88	5	37,88	38	-	-
1401_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,22	5	35,22	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,40	5	38,40	0,00	0	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-
1401_B	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,21	5	38,21	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-
1405_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,61	5	22,61	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	29,50	5	24,50	25	-	-
1405_B	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,78	5	33,78	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,27	5	33,27	-0,51	-1	Nee	37,71	5	32,71	33	-	-
1406_A	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,44	5	26,44	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,57	5	27,57	0,00	0	Nee	32,64	5	27,64	28	-	-
1406_B	Tinnegieter 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,87	5	26,87	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,91	5	27,91	0,00	0	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-
1280_A	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,83	5	24,83	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,18	5	26,18	0,00	0	Nee	31,18	5	26,18	26	-	-
1280_B	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,01	5	27,01	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,38	5	28,38	0,00	0	Nee	33,38	5	28,38	28	-	-
1280_C	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,30	5	31,30	0,00	0	Nee	36,30	5	31,30	31	-	-
1281_A	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,39	5	29,39	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	35,44	5	30,44	30	-	-
1281_B	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,37	5	32,37	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-
1281_C	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,39	5	35,39	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,46	5	36,46	0,00	0	Nee	41,46	5	36,46	36	-	-
1282_A	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,62	5	34,62	0,00	0	Nee	37,00	5	32,00	32	-	-
1282_B	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,76	5	34,76	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	5	36,32	0,00	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
1282_C	Tinnegieter 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,25	5	37,25	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	38,72	0,00	0	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-
1336_A	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,88	5	26,88	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,01	5	28,01	0,00	0	Nee	33,06	5	28,06	28	-	-
1336_B	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,36	5	27,36	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,37	5	28,37	0,00	0	Nee	33,47	5	28,47	28	-	-
1336_C	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,30	5	29,30	0,00	0	Nee	34,49	5	29,49	29	-	-
1337_A	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,95	5	30,95	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,92	5	31,92	0,00	0	Nee	36,93	5	31,93	32	-	-
1337_B	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,05	5	32,05	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	5	32,95	0,00	0	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-
1337_C	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-
1338_A	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,61	5	29,61	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-
1338_B	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,00	5	31,00	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	37,67	5	32,67	33	-	-
1338_C	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,07	5	36,07	0,00	0	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-
1339_A	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,86	5	29,86	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,34	5	33,34	0,00	0	Nee	35,97	5	30,97	31	-	-
1339_B	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,60	5	33,60	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,77	5	34,77	0,00	0	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-
1339_C	Tinnegieter 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,70	5	35,70	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	5	36,93	0,00	0	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-
869_A	Tinnegieter 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-
869_B	Tinnegieter 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,68	5	34,68	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,23	5	36,23	0,00	0	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-
869_C	Tinnegieter 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,23	5	37,23	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0,00	0	Nee	43,60	5	38,60	39	-	-
870_A	Tinnegieter 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,56	5	25,56	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,93	5	26,93	0,00	0	Nee	31,93	5	26,93	27	-	-
870_B	Tinnegieter 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,55	5	26,55	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,06	5	28,06	0,00	0	Nee	33,06	5	28,06	28	-	-
870_C	Tinnegieter 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,29	5	29,29	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,68	5	30,68	0,00	0	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-
1340_A	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,82	5	28,82	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	5	33,23	0,00	0	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-
1340_B	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,10	5	33,10	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,53	5	34,53	0,00	0	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-
1340_C	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,13	5	35,13	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-
1341_A	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,94	5	26,94	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,14	5	28,14	0,00	0	Nee	33,19	5	28,19	28	-	-
1341_B	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,40	5	27,40	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,67	5	28,67	0,00	0	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-
1341_C	Tinnegieter 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,54	5	27,54	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,35	5	28,35	0,00	0	Nee	33,56	5	28,56	29	-	-
1487_A	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,65	5	30,65	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,04	5	34,04	0,00	0	Nee	37,35	5	32,35	32	-	-
1487_B	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	5	35,86	0,00	0	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-
1487_C	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,73	5	37,73	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,82	5	38,82	0,00	0	Nee	44,33	5	39,33	39	-	-
1488_A	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,95	5	26,95	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,46	5	28,46	0,00	0	Nee	33,46	5	28,46	28	-	-
1488_B	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,83	5	27,83	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,29	5	29,29	0,00	0	Nee	34,29	5	29,29	29	-	-
1488_C	Tinnegieter 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,34	5	31,34	0,00	0	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-
1342_A	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,44	5	29,44	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	36,57	5	31,57	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
1342_B	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,50	5	33,50	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	39,63	5	34,63	35	-	-
1342_C	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,01	5	37,01	0,00	0	Nee	41,79	5	36,79	37	-	-
1343_A	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,15	5	27,15	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-
1343_B	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,81	5	28,81	0,00	0	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-
1343_C	Tinnegieter 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,57	5	28,57	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,22	5	29,22	0,00	0	Nee	34,44	5	29,44	29	-	-
1278_A	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,07	5	34,07	0,00	0	Nee	37,28	5	32,28	32	-	-
1278_B	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,37	5	35,37	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,98	5	35,98	0,00	0	Nee	41,70	5	36,70	37	-	-
1278_C	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,88	5	37,88	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,90	5	38,90	0,00	0	Nee	44,23	5	39,23	39	-	-
1279_A	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,52	5	25,52	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,01	5	27,01	0,00	0	Nee	31,99	5	26,99	27	-	-
1279_B	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,98	5	26,98	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,48	5	28,48	0,00	0	Nee	33,46	5	28,46	28	-	-
1279_C	Tinnegieter 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	5	31,41	0,00	0	Nee	36,41	5	31,41	31	-	-
927_C	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,44	5	38,44	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,36	5	39,36	0,00	0	Nee	44,08	5	39,08	39	-	-
928_A	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,87	5	49,87	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,78	5	50,78	0,91	1	Nee	55,75	5	50,75	51	-	-
928_B	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,47	5	51,47	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,33	5	52,33	0,86	1	Nee	57,30	5	52,30	52	-	-
928_C	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,92	5	51,92	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,80	5	52,80	0,88	1	Nee	57,77	5	52,77	53	-	-
929_A	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,37	5	52,37	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,37	5	53,37	1,00	1	Nee	58,31	5	53,31	53	-	-
929_B	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,92	5	53,92	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,94	5	54,94	1,02	1	Nee	59,99	5	54,99	55	-	-
929_C	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,31	5	54,31	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,35	5	55,35	1,04	1	Nee	60,39	5	55,39	55	-	-
930_A	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,03	5	52,03	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,08	5	53,08	1,05	1	Nee	57,99	5	52,99	53	-	-
930_B	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,65	5	53,65	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,65	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,70	5	54,70	1,05	1	Nee	59,84	5	54,84	55	-	-
930_C	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,01	5	54,01	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,11	5	55,11	1,10	1	Nee	60,12	5	55,12	55	-	-
933_A	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,78	5	47,78	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,14	5	49,14	1,14	1	Nee	53,83	5	48,83	49	-	-
933_B	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,52	5	49,52	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,93	5	50,93	1,41	1	Nee	55,73	5	50,73	51	-	-
933_C	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,12	5	50,12	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,12	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,56	5	51,56	1,44	1	Nee	56,37	5	51,37	51	-	-
934_A	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,84	5	43,84	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,18	5	45,18	0,00	0	Nee	50,17	5	45,17	45	-	-
934_B	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,60	5	45,60	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,93	5	46,93	0,00	0	Nee	51,88	5	46,88	47	-	-
934_C	Touwslager 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,71	5	44,71	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,64	5	45,64	0,00	0	Nee	50,52	5	45,52	46	-	-
743_A	Touwslager 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,01	5	37,01	0,00	0	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-
743_B	Touwslager 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,08	5	37,08	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,14	5	38,14	0,00	0	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-
743_C	Touwslager 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,97	5	39,97	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	5	41,55	0,00	0	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-
745_A	Touwslager 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,61	5	50,61	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,82	5	51,82	1,21	1	Nee	56,54	5	51,54	52	-	-
745_B	Touwslager 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,42	5	52,42	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,60	5	53,60	1,18	1	Nee	58,73	5	53,73	54	-	-
745_C	Touwslager 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,75	5	52,75	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,99	5	53,99	1,24	1	Nee	58,88	5	53,88	54	-	-
1352_A	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,45	5	51,45	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,59	5	52,59	1,14	1	Nee	57,36	5	52,36	52	-	-
1352_B	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,13	5	53,13	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,27	5	54,27	1,14	1	Nee	59,17	5	54,17	54	-	-
1352_C	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,59	5	53,59	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,76	5	54,76	1,17	1	Nee	59,63	5	54,63	55	-	-
1353_A	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,06	5	37,06	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,08	5	38,08	0,00	0	Nee	41,81	5	36,81	37	-	-
1353_B	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,06	5	38,06	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,42	5	39,42	0,00	0	Nee	41,91	5	36,91	37	-	-
1353_C	Touwslager 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,82	5	40,82	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,40	5	42,40	0,00	0	Nee	46,11	5	41,11	41	-	-
1228_A	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,10	5	50,10	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,10	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,34	5	51,34	1,24	1	Nee	55,90	5	50,90	51	-	-
1228_B	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,99	5	51,99	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,99	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,20	5	53,20	1,21	1	Nee	58,42	5	53,42	53	-	-
1228_C	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,33	5	52,33	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,59	5	53,59	1,26	1	Nee	58,38	5	53,38	53	-	-
1229_A	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,69	5	34,69	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	40,79	5	35,79	36	-	-
1229_B	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,92	5	36,92	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,88	5	38,88	0,00	0	Nee	41,88	5	36,88	37	-	-
1229_C	Touwslager 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,07	5	40,07	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,85	5	41,85	0,00	0	Nee	46,17	5	41,17	41	-	-
944_A	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,33	5	50,33	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,62	5	51,62	1,29	1	Nee	56,07	5	51,07	51	-	-
944_B	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,16	5	52,16	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,37	5	53,37	1,21	1	Nee	58,64	5	53,64	54	-	-
944_C	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,51	5	52,51	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,51	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,79	5	53,79	1,28	1	Nee	58,51	5	53,51	54	-	-
945_C	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,13	5	47,13	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,77	5	48,77	0,77	1	Nee	52,56	5	47,56	48	-	-
946_A	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,86	5	33,86	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	5	35,51	0,00	0	Nee	40,20	5	35,20	35	-	-
946_B	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,15	5	40,15	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,84	5	41,84	0,00	0	Nee	43,91	5	38,91	39	-	-
946_C	Touwslager 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,75	5	40,75	0,00	0	Nee	45,75	5	40,75	41	-	-
746_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,64	5	50,64	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,96	5	51,96	1,32	1	Nee	56,19	5	51,19	51	-	-
746_B	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,28	5	52,28	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,28	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,55	5	53,55	1,27	1	Nee	58,61	5	53,61	54	-	-
747_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,38	5	50,38	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,77	5	51,77	1,39	1	Nee	55,83	5	50,83	51	-	-
747_B	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,15	5	52,15	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,37	5	53,37	1,22	1	Nee	58,59	5	53,59	54	-	-
748_B	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,09	5	47,09	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,16	5	48,16	0,16	0	Nee	53,88	5	48,88	49	-	-
749_B	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,70	5	40,70	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,38	5	42,38	0,00	0	Nee	45,46	5	40,46	40	-	-
2130_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	39,95	5	34,95	35	-	-
2131_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,53	5	43,53	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,00	5	46,00	0,00	0	Nee	45,80	5	40,80	41	-	-
2132_A	Touwslager 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,93	5	40,93	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,08	5	43,08	0,00	0	Nee	44,82	5	39,82	40	-	-
311_B	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,28	5	21,28	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	27,44	5	22,44	22	-	-
311_C	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,23	5	23,23	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,38	5	24,38	0,00	0	Nee	29,38	5	24,38	24	-	-
311_D	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,08	5	26,08	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,16	5	27,16	0,00	0	Nee	32,16	5	27,16	27	-	-
312_B	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,54	5	20,54	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,39	5	21,39	0,00	0	Nee	26,39	5	21,39	21	-	-
312_C	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,32	5	19,32	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,04	5	20,04	0,00	0	Nee	25,04	5	20,04	20	-	-
312_D	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	24,95	5	19,95	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,77	5	20,77	0,00	0	Nee	25,77	5	20,77	21	-	-
313_A	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,22	5	19,22	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	25,36	5	20,36	20	-	-
313_B	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,06	5	21,06	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	27,24	5	22,24	22	-	-
313_C	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,08	5	23,08	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,21	5	24,21	0,00	0	Nee	29,21	5	24,21	24	-	-
313_D	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,99	5	25,99	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,05	5	27,05	0,00	0	Nee	32,05	5	27,05	27	-	-
391_A	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,53	5	19,53	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,61	5	20,61	0,00	0	Nee	25,61	5	20,61	21	-	-
392_A	Voerstraat 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,56	5	17,56	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,95	5	18,95	0,00	0	Nee	23,95	5	18,95	19	-	-
236_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,59	5	22,59	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,68	5	23,68	0,00	0	Nee	28,68	5	23,68	24	-	-
236_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,74	5	24,74	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,79	5	25,79	0,00	0	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-
236_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,44	5	27,44	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	33,50	5	28,50	29	-	-
236_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	5	31,81	0,00	0	Nee	36,81	5	31,81	32	-	-
237_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,63	5	21,63	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,70	5	22,70	0,00	0	Nee	27,70	5	22,70	23	-	-
237_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,55	5	23,55	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	29,73	5	24,73	25	-	-
237_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,44	5	26,44	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,58	5	27,58	0,00	0	Nee	32,58	5	27,58	28	-	-
237_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,82	5	30,82	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-
238_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,05	5	23,05	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,50	5	27,50	0,00	0	Nee	30,16	5	25,16	25	-	-
238_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,34	5	26,34	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,56	5	28,56	0,00	0	Nee	32,75	5	27,75	28	-	-
238_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	5	29,97	0,00	0	Nee	34,74	5	29,74	30	-	-
238_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,80	5	31,80	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,72	5	32,72	0,00	0	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-
239_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,57	5	13,57	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,40	5	14,40	0,00	0	Nee	19,40	5	14,40	14	-	-
239_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,73	5	15,73	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,56	5	16,56	0,00	0	Nee	21,56	5	16,56	17	-	-
239_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,39	5	18,39	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,22	5	19,22	0,00	0	Nee	24,22	5	19,22	19	-	-
239_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,73	5	20,73	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,45	5	21,45	0,00	0	Nee	26,45	5	21,45	21	-	-
240_A	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,63	5	17,63	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,96	5	15,96	-1,67	-2	Nee	20,96	5	15,96	16	-	-
240_B	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,85	5	18,85	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,98	5	16,98	-1,87	-2	Nee	21,98	5	16,98	17	-	-
240_C	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,26	5	20,26	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,34	5	19,34	-0,92	-1	Nee	24,34	5	19,34	19	-	-
240_D	Voerstraat 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,26	5	23,26	-0,28	0	Nee	28,26	5	23,26	23	-	-
296_A	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,15	5	22,15	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,31	5	23,31	0,00	0	Nee	28,31	5	23,31	23	-	-
296_B	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,75	5	23,75	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,89	5	24,89	0,00	0	Nee	29,89	5	24,89	25	-	-
296_C	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,62	5	25,62	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,66	5	26,66	0,00	0	Nee	31,66	5	26,66	27	-	-
296_D	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	5	31,25	0,00	0	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-
297_A	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,97	5	18,97	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,57	5	20,57	0,00	0	Nee	25,57	5	20,57	21	-	-
297_B	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,86	5	20,86	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,41	5	22,41	0,00	0	Nee	27,41	5	22,41	22	-	-
297_C	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,95	5	22,95	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,45	5	24,45	0,00	0	Nee	29,45	5	24,45	24	-	-
297_D	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,88	5	25,88	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	32,08	5	27,08	27	-	-
298_A	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,43	5	21,43	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	27,68	5	22,68	23	-	-
298_B	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,55	5	22,55	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	28,87	5	23,87	24	-	-
298_C	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,71	5	24,71	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,84	5	25,84	0,00	0	Nee	30,84	5	25,84	26	-	-
298_D	Voerstraat 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,50	5	26,50	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,40	5	27,40	0,00	0	Nee	32,40	5	27,40	27	-	-
241_A	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	31,86	5	26,86	27	-	-
241_B	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,68	5	28,68	0,00	0	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-
241_C	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,74	5	29,74	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-
241_D	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,80	5	33,80	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,57	5	34,57	0,00	0	Nee	39,57	5	34,57	35	-	-
242_A	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,26	5	24,26	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
242_B	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,31	5	26,31	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,35	5	27,35	0,00	0	Nee	32,35	5	27,35	27	-	-
242_C	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	34,69	5	29,69	30	-	-
242_D	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,23	5	33,23	0,00	0	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-
243_A	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,70	5	16,70	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,65	5	17,65	0,00	0	Nee	22,65	5	17,65	18	-	-
243_B	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,13	5	19,13	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,06	5	20,06	0,00	0	Nee	25,06	5	20,06	20	-	-
243_C	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,56	5	21,56	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	27,44	5	22,44	22	-	-
243_D	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,45	5	23,45	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	29,42	5	24,42	24	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
244_A	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,96	5	19,96	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	26,55	5	21,55	22	-	-
244_B	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,43	5	24,43	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	30,37	5	25,37	25	-	-
244_C	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,44	5	26,44	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,25	5	27,25	0,00	0	Nee	32,25	5	27,25	27	-	-
244_D	Voerstraat 12 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	22,69	5	17,69	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,47	5	20,47	0,00	0	Nee	25,47	5	20,47	20	-	-
249_A	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,94	5	22,94	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,10	5	24,10	0,00	0	Nee	29,10	5	24,10	24	-	-
249_B	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,90	5	24,90	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,00	5	26,00	0,00	0	Nee	31,00	5	26,00	26	-	-
249_C	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,44	5	27,44	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,57	5	28,57	0,00	0	Nee	33,57	5	28,57	29	-	-
249_D	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,83	5	31,83	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	5	32,57	0,00	0	Nee	37,57	5	32,57	33	-	-
250_A	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,60	5	21,60	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,10	5	23,10	0,00	0	Nee	28,10	5	23,10	23	-	-
250_B	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,49	5	23,49	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,98	5	24,98	0,00	0	Nee	29,98	5	24,98	25	-	-
250_C	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,80	5	25,80	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,17	5	27,17	0,00	0	Nee	32,17	5	27,17	27	-	-
250_D	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,96	5	28,96	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,12	5	30,12	0,00	0	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-
251_A	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,74	5	22,74	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,35	5	23,35	0,00	0	Nee	28,35	5	23,35	23	-	-
251_B	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,92	5	26,92	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	32,46	5	27,46	27	-	-
251_C	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,26	5	26,26	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	31,80	5	26,80	27	-	-
251_D	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	22,45	5	17,45	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,39	5	18,39	0,00	0	Nee	23,39	5	18,39	18	-	-
252_A	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,05	5	15,05	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,78	5	15,78	0,00	0	Nee	20,78	5	15,78	16	-	-
252_B	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,01	5	17,01	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,63	5	17,63	0,00	0	Nee	22,63	5	17,63	18	-	-
252_C	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,60	5	11,60	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,01	5	12,01	0,00	0	Nee	17,01	5	12,01	12	-	-
252_D	Voerstraat 13 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	13,18	5	8,18	8	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	13,61	5	8,61	0,00	0	Nee	13,61	5	8,61	9	-	-
245_A	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,19	5	25,19	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	31,61	5	26,61	27	-	-
245_B	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,02	5	27,02	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	33,39	5	28,39	28	-	-
245_C	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	5	30,48	0,00	0	Nee	35,48	5	30,48	30	-	-
245_D	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,93	5	32,93	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,95	5	33,95	0,00	0	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-
246_A	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,38	5	26,38	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,40	5	27,40	0,00	0	Nee	32,40	5	27,40	27	-	-
246_B	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,30	5	28,30	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,27	5	29,27	0,00	0	Nee	34,27	5	29,27	29	-	-
246_C	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,35	5	30,35	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,25	5	31,25	0,00	0	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-
246_D	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,22	5	35,22	0,00	0	Nee	40,22	5	35,22	35	-	-
247_A	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,25	5	23,25	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	29,23	5	24,23	24	-	-
247_B	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,81	5	26,81	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	32,56	5	27,56	28	-	-
247_C	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,84	5	28,84	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,50	5	29,50	0,00	0	Nee	34,50	5	29,50	29	-	-
247_D	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,27	5	30,27	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,94	5	30,94	0,00	0	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-
248_A	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,68	5	20,68	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,48	5	21,48	0,00	0	Nee	26,48	5	21,48	21	-	-
248_B	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,77	5	24,77	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,33	5	25,33	0,00	0	Nee	30,33	5	25,33	25	-	-
248_C	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,94	5	26,94	0,00	0	Nee	31,94	5	26,94	27	-	-
248_D	Voerstraat 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	24,19	5	19,19	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,16	5	20,16	0,00	0	Nee	25,16	5	20,16	20	-	-
253_A	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,02	5	28,02	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,01	5	29,01	0,00	0	Nee	30,26	5	25,26	25	-	-
253_B	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,17	5	24,17	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	30,39	5	25,39	25	-	-
253_C	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,25	5	26,25	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	32,56	5	27,56	28	-	-
253_D	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,40	5	31,40	0,00	0	Nee	36,40	5	31,40	31	-	-
254_A	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,17	5	24,17	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,34	5	25,34	0,00	0	Nee	30,34	5	25,34	25	-	-
254_B	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,95	5	25,95	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-
254_C	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,40	5	29,40	0,00	0	Nee	34,40	5	29,40	29	-	-
254_D	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-
255_A	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,46	5	16,46	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,76	5	17,76	0,00	0	Nee	22,76	5	17,76	18	-	-
255_B	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,60	5	18,60	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,00	5	20,00	0,00	0	Nee	25,00	5	20,00	20	-	-
255_C	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,20	5	19,20	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,21	5	21,21	0,00	0	Nee	26,21	5	21,21	21	-	-
255_D	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,26	5	22,26	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	29,25	5	24,25	24	-	-
256_A	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	16,87	5	11,87	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,15	5	12,15	0,00	0	Nee	17,15	5	12,15	12	-	-
256_B	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	18,10	5	13,10	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,15	5	13,15	0,00	0	Nee	18,15	5	13,15	13	-	-
256_C	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,17	5	11,17	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,61	5	11,61	0,00	0	Nee	16,61	5	11,61	12	-	-
256_D	Voerstraat 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	13,02	5	8,02	8	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	13,44	5	8,44	0,00	0	Nee	13,44	5	8,44	8	-	-
273_A	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,52	5	24,52	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,22	5	25,22	0,00	0	Nee	29,93	5	24,93	25	-	-
273_B	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,86	5	26,86	0,00	0	Nee	31,82	5	26,82	27	-	-
273_C	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,39	5	28,39	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,28	5	29,28	0,00	0	Nee	34,26	5	29,26	29	-	-
273_D	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	5	33,05	0,00	0	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-
274_A	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	32,24	5	27,24	27	-	-
274_B	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,67	5	29,67	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,70	5	32,70	0,00	0	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-
274_C	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	5	32,33	0,00	0	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-
274_D	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,46	5	34,46	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-
275_A	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,08	5	22,08	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,80	5	22,80	0,00	0	Nee	27,80	5	22,80	23	-	-
275_B	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,76	5	25,76	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,41	5	26,41	0,00	0	Nee	31,41	5	26,41	26	-	-
275_C	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,64	5	27,64	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,28	5	28,28	0,00	0	Nee	33,28	5	28,28	28	-	-
275_D	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	33,39	5	28,39	28	-	-
276_A	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,06	5	17,06	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,67	5	19,67	0,00	0	Nee	24,67	5	19,67	20	-	-
276_B	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,08	5	17,08	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,33	5	19,33	0,00	0	Nee	24,33	5	19,33	19	-	-
276_C	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,05	5	17,05	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,57	5	19,57	0,00	0	Nee	24,57	5	19,57	20	-	-
276_D	Voerstraat 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	22,13	5	17,13	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,39	5	20,39	0,00	0	Nee	25,39	5	20,39	20	-	-
257_A	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,51	5	33,51	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,10	5	36,10	0,00	0	Nee	33,75	5	28,75	29	-	-
257_B	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,70	5	35,70	0,00	0	Nee	38,78	5	33,78	34	-	-
257_C	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,71	5	33,71	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,64	5	35,64	0,00	0	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-
257_D	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-
258_A	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,14	5	24,14	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	30,45	5	25,45	25	-	-
258_B	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,45	5	27,45	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,57	5	28,57	0,00	0	Nee	33,47	5	28,47	28	-	-
258_C	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,20	5	29,20	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,45	5	30,45	0,00	0	Nee	35,42	5	30,42	30	-	-
258_D	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,42	5	32,42	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-
259_A	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,03	5	19,03	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,21	5	20,21	0,00	0	Nee	25,21	5	20,21	20	-	-
259_B	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,85	5	20,85	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,10	5	22,10	0,00	0	Nee	27,10	5	22,10	22	-	-
259_C	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,98	5	22,98	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,35	5	24,35	0,00	0	Nee	29,35	5	24,35	24	-	-
259_D	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,13	5	26,13	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	32,38	5	27,38	27	-	-
260_A	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,92	5	13,92	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,65	5	14,65	0,00	0	Nee	19,65	5	14,65	15	-	-
260_B	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,89	5	15,89	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	21,70	5	16,70	17	-	-
260_C	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,99	5	18,99	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,72	5	19,72	0,00	0	Nee	24,65	5	19,65	20	-	-
260_D	Voerstraat 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	23,98	5	18,98	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,40	5	19,40	0,00	0	Nee	24,40	5	19,40	19	-	-
322_A	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,71	5	15,71	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,78	5	17,78	0,00	0	Nee	22,78	5	17,78	18	-	-
322_B	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	18,85	5	13,85	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,68	5	14,68	0,00	0	Nee	19,68	5	14,68	15	-	-
322_C	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,07	5	11,07	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,80	5	11,80	0,00	0	Nee	16,80	5	11,80	12	-	-
322_D	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	14,29	5	9,29	9	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	14,56	5	9,56	0,00	0	Nee	14,56	5	9,56	10	-	-
323_A	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	5	35,13	0,00	0	Nee	33,78	5	28,78	29	-	-
323_B	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,17	5	34,17	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	5	35,85	0,00	0	Nee	40,00	5	35,00	35	-	-
323_C	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,27	5	35,27	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-
323_D	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,84	5	35,84	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	41,35	5	36,35	36	-	-
327_A	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,91	5	25,91	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,09	5	27,09	0,00	0	Nee	32,09	5	27,09	27	-	-
327_B	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,77	5	27,77	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,99	5	28,99	0,00	0	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-
327_C	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	5	31,29	0,00	0	Nee	36,29	5	31,29	31	-	-
327_D	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,79	5	33,79	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	39,75	5	34,75	35	-	-
328_A	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,15	5	21,15	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,82	5	26,82	0,00	0	Nee	27,07	5	22,07	22	-	-
328_B	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,27	5	26,27	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,78	5	27,78	0,00	0	Nee	31,85	5	26,85	27	-	-
328_C	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,34	5	27,34	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,31	5	28,31	0,00	0	Nee	33,13	5	28,13	28	-	-
328_D	Voerstraat 18 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,79	5	29,79	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,53	5	30,53	0,00	0	Nee	35,44	5	30,44	30	-	-
261_A	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,37	5	19,37	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,45	5	21,45	0,00	0	Nee	24,80	5	19,80	20	-	-
261_B	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,71	5	19,71	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,15	5	22,15	0,00	0	Nee	25,43	5	20,43	20	-	-
261_C	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,63	5	18,63	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	24,03	5	19,03	19	-	-
261_D	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	21,08	5	16,08	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,92	5	17,92	0,00	0	Nee	22,30	5	17,30	17	-	-
262_A	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,25	5	25,25	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,45	5	33,45	0,00	0	Nee	31,47	5	26,47	26	-	-
262_B	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,46	5	28,46	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-
262_C	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,94	5	30,94	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,37	5	32,37	0,00	0	Nee	36,82	5	31,82	32	-	-
262_D	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,59	5	32,59	0,00	0	Nee	37,15	5	32,15	32	-	-
263_A	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,57	5	32,57	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,11	5	37,11	0,00	0	Nee	35,26	5	30,26	30	-	-
263_B	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,04	5	35,04	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	41,25	5	36,25	36	-	-
263_C	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,89	5	37,89	0,00	0	Nee	42,43	5	37,43	37	-	-
263_D	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,15	5	37,15	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	5	38,25	0,00	0	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-
264_A	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,59	5	26,59	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,98	5	26,98	0,00	0	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-
264_B	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,34	5	27,34	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	31,69	5	26,69	27	-	-
264_C	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,11	5	28,11	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,71	5	28,71	0,00	0	Nee	33,42	5	28,42	28	-	-
264_D	Voerstraat 19 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,81	5	29,81	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,47	5	30,47	0,00	0	Nee	35,36	5	30,36	30	-	-
380_A	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,68	5	21,68	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	27,90	5	22,90	23	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
380_B	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,45	5	23,45	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	29,73	5	24,73	25	-	-
380_C	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,27	5	25,27	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,61	5	26,61	0,00	0	Nee	31,61	5	26,61	27	-	-
380_D	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,82	5	27,82	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,13	5	29,13	0,00	0	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-
381_B	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,12	5	17,12	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,93	5	17,93	0,00	0	Nee	22,93	5	17,93	18	-	-
381_C	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,26	5	18,26	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,00	5	19,00	0,00	0	Nee	24,00	5	19,00	19	-	-
381_D	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,08	5	22,08	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,71	5	22,71	0,00	0	Nee	27,71	5	22,71	23	-	-
382_B	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,32	5	17,32	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,25	5	18,25	0,00	0	Nee	23,25	5	18,25	18	-	-
382_C	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	20,86	5	15,86	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,86	5	16,86	0,00	0	Nee	21,86	5	16,86	17	-	-
382_D	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	22,62	5	17,62	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,38	5	18,38	0,00	0	Nee	23,38	5	18,38	18	-	-
393_A	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,52	5	14,52	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,99	5	14,99	0,00	0	Nee	19,99	5	14,99	15	-	-
394_A	Voerstraat 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,54	5	15,54	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,00	5	17,00	0,00	0	Nee	22,00	5	17,00	17	-	-
314_A	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,22	5	19,22	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,32	5	20,32	0,00	0	Nee	25,32	5	20,32	20	-	-
314_B	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,06	5	21,06	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,20	5	22,20	0,00	0	Nee	27,20	5	22,20	22	-	-
314_C	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,13	5	23,13	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	29,22	5	24,22	24	-	-
314_D	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,89	5	25,89	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,93	5	26,93	0,00	0	Nee	31,93	5	26,93	27	-	-
315_B	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,30	5	21,30	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,21	5	22,21	0,00	0	Nee	27,21	5	22,21	22	-	-
315_C	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,99	5	19,99	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,69	5	20,69	0,00	0	Nee	25,69	5	20,69	21	-	-
315_D	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,50	5	20,50	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,30	5	21,30	0,00	0	Nee	26,30	5	21,30	21	-	-
316_B	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,08	5	21,08	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,22	5	23,22	0,00	0	Nee	28,22	5	23,22	23	-	-
316_C	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,33	5	20,33	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	27,56	5	22,56	23	-	-
316_D	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	24,53	5	19,53	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,79	5	20,79	0,00	0	Nee	25,79	5	20,79	21	-	-
389_A	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,41	5	18,41	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,78	5	19,78	0,00	0	Nee	24,78	5	19,78	20	-	-
390_A	Voerstraat 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,55	5	18,55	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,63	5	19,63	0,00	0	Nee	24,63	5	19,63	20	-	-
305_A	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,85	5	19,85	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,51	5	21,51	0,00	0	Nee	26,51	5	21,51	22	-	-
305_B	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,22	5	21,22	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,01	5	23,01	0,00	0	Nee	28,01	5	23,01	23	-	-
305_C	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,19	5	23,19	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	30,06	5	25,06	25	-	-
305_D	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,64	5	25,64	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,51	5	27,51	0,00	0	Nee	32,51	5	27,51	28	-	-
306_B	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,55	5	20,55	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,02	5	21,02	0,00	0	Nee	26,02	5	21,02	21	-	-
306_C	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,39	5	22,39	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	27,86	5	22,86	23	-	-
306_D	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,99	5	25,99	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,45	5	26,45	0,00	0	Nee	31,45	5	26,45	26	-	-
307_B	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,85	5	16,85	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,94	5	17,94	0,00	0	Nee	22,94	5	17,94	18	-	-
307_C	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,48	5	16,48	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	22,53	5	17,53	18	-	-
307_D	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	22,58	5	17,58	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,51	5	18,51	0,00	0	Nee	23,51	5	18,51	19	-	-
397_A	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,56	5	17,56	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,02	5	18,02	0,00	0	Nee	23,02	5	18,02	18	-	-
398_A	Voerstraat 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,33	5	14,33	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,39	5	15,39	0,00	0	Nee	20,39	5	15,39	15	-	-
308_A	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,06	5	21,06	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,14	5	22,14	0,00	0	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-
308_B	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,74	5	22,74	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	28,92	5	23,92	24	-	-
308_C	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,68	5	24,68	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,95	5	25,95	0,00	0	Nee	30,95	5	25,95	26	-	-
308_D	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,14	5	27,14	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,43	5	28,43	0,00	0	Nee	33,43	5	28,43	28	-	-
309_A	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,33	5	16,33	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,15	5	17,15	0,00	0	Nee	22,15	5	17,15	17	-	-
309_B	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,75	5	16,75	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,17	5	17,17	0,00	0	Nee	22,17	5	17,17	17	-	-
309_C	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,53	5	17,53	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,84	5	17,84	0,00	0	Nee	22,84	5	17,84	18	-	-
309_D	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,83	5	20,83	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,14	5	21,14	0,00	0	Nee	26,14	5	21,14	21	-	-
310_A	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,36	5	17,36	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,32	5	18,32	0,00	0	Nee	23,32	5	18,32	18	-	-
310_B	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,25	5	19,25	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	25,33	5	20,33	20	-	-
310_C	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,79	5	21,79	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,04	5	23,04	0,00	0	Nee	28,04	5	23,04	23	-	-
310_D	Voerstraat 5 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,51	5	24,51	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	30,80	5	25,80	26	-	-
335_A	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,93	5	18,93	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,65	5	19,65	0,00	0	Nee	24,65	5	19,65	20	-	-
335_B	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,55	5	20,55	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,27	5	21,27	0,00	0	Nee	26,27	5	21,27	21	-	-
335_C	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,38	5	22,38	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	28,13	5	23,13	23	-	-
335_D	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	31,03	5	26,03	26	-	-
336_A	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,28	5	15,28	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,31	5	16,31	0,00	0	Nee	21,31	5	16,31	16	-	-
336_B	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,37	5	16,37	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,68	5	17,68	0,00	0	Nee	22,68	5	17,68	18	-	-
336_C	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,20	5	19,20	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	25,74	5	20,74	21	-	-
336_D	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,82	5	24,82	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,27	5	26,27	0,00	0	Nee	31,27	5	26,27	26	-	-
337_A	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,26	5	20,26	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,78	5	21,78	0,00	0	Nee	26,78	5	21,78	22	-	-
337_B	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,56	5	21,56	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,28	5	23,28	0,00	0	Nee	28,28	5	23,28	23	-	-
337_C	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,46	5	23,46	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,08	5	25,08	0,00	0	Nee	30,08	5	25,08	25	-	-
337_D	Voerstraat 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,50	5	26,50	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,84	5	27,84	0,00	0	Nee	32,84	5	27,84	28	-	-
338_A	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,11	5	16,11	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,39	5	16,39	0,00	0	Nee	21,34	5	16,34	16	-	-
338_B	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,86	5	16,86	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,49	5	17,49	0,00	0	Nee	22,42	5	17,42	17	-	-
338_C	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,98	5	17,98	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,62	5	18,62	0,00	0	Nee	23,62	5	18,62	19	-	-
338_D	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,01	5	21,01	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,46	5	21,46	0,00	0	Nee	26,46	5	21,46	21	-	-
339_A	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	16,02	5	11,02	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,56	5	11,56	0,00	0	Nee	16,56	5	11,56	12	-	-
339_B	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	15,42	5	10,42	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	15,99	5	10,99	0,00	0	Nee	15,99	5	10,99	11	-	-
339_C	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	13,37	5	8,37	8	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	13,93	5	8,93	0,00	0	Nee	13,93	5	8,93	9	-	-
339_D	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	13,55	5	8,55	9	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	14,10	5	9,10	0,00	0	Nee	14,10	5	9,10	9	-	-
340_A	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,94	5	17,94	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,72	5	18,72	0,00	0	Nee	23,72	5	18,72	19	-	-
340_B	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,79	5	19,79	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,66	5	20,66	0,00	0	Nee	25,66	5	20,66	21	-	-
340_C	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,02	5	22,02	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,07	5	23,07	0,00	0	Nee	28,07	5	23,07	23	-	-
340_D	Voerstraat 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,30	5	24,30	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	30,48	5	25,48	25	-	-
286_A	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,96	5	21,96	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	27,85	5	22,85	23	-	-
286_B	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,74	5	23,74	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,64	5	24,64	0,00	0	Nee	29,64	5	24,64	25	-	-
286_C	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,86	5	25,86	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,74	5	26,74	0,00	0	Nee	31,74	5	26,74	27	-	-
286_D	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	35,28	5	30,28	30	-	-
287_A	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,93	5	21,93	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,84	5	22,84	0,00	0	Nee	27,84	5	22,84	23	-	-
287_B	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,72	5	23,72	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,63	5	24,63	0,00	0	Nee	29,63	5	24,63	25	-	-
287_C	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,82	5	25,82	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,72	5	26,72	0,00	0	Nee	31,72	5	26,72	27	-	-
287_D	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,61	5	29,61	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,39	5	30,39	0,00	0	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-
288_A	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	16,76	5	11,76	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,39	5	12,39	0,00	0	Nee	17,39	5	12,39	12	-	-
288_B	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	17,75	5	12,75	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,33	5	13,33	0,00	0	Nee	18,33	5	13,33	13	-	-
288_C	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	18,50	5	13,50	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,72	5	14,72	0,00	0	Nee	19,72	5	14,72	15	-	-
288_D	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	13,01	5	8,01	8	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	12,99	5	7,99	-0,02	0	Nee	12,99	5	7,99	8	-	-
289_A	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,23	5	19,23	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,23	5	21,23	0,00	0	Nee	26,23	5	21,23	21	-	-
289_B	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,57	5	19,57	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	26,20	5	21,20	21	-	-
289_C	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,69	5	20,69	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,35	5	22,35	0,00	0	Nee	27,35	5	22,35	22	-	-
289_D	Voerstraat 8 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,02	5	22,02	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	28,87	5	23,87	24	-	-
293_A	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,27	5	17,27	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,35	5	18,35	0,00	0	Nee	23,35	5	18,35	18	-	-
293_B	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,29	5	17,29	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,85	5	17,85	0,00	0	Nee	22,85	5	17,85	18	-	-
293_C	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,76	5	19,76	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,55	5	20,55	0,00	0	Nee	25,55	5	20,55	21	-	-
293_D	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,30	5	25,30	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,56	5	26,56	0,00	0	Nee	31,56	5	26,56	27	-	-
294_A	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,96	5	15,96	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,82	5	16,82	0,00	0	Nee	21,82	5	16,82	17	-	-
294_B	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,32	5	17,32	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,31	5	18,31	0,00	0	Nee	23,31	5	18,31	18	-	-
294_C	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,16	5	19,16	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,12	5	20,12	0,00	0	Nee	25,12	5	20,12	20	-	-
294_D	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,96	5	23,96	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,92	5	24,92	0,00	0	Nee	29,92	5	24,92	25	-	-
295_A	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,56	5	20,56	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,41	5	22,41	0,00	0	Nee	27,41	5	22,41	22	-	-
295_B	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,05	5	22,05	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,63	5	23,63	0,00	0	Nee	28,63	5	23,63	24	-	-
295_C	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
295_D	Voerstraat 9 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,93	5	28,93	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,74	5	29,74	0,00	0	Nee	34,74	5	29,74	30	-	-
4066_A	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,83	5	20,83	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,84	5	19,84	-0,99	-1	Nee	24,84	5	19,84	20	-	-
4066_B	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,14	5	23,14	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,74	5	21,74	-1,40	-1	Nee	26,74	5	21,74	22	-	-
4067_A	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,43	5	22,43	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	27,76	5	22,76	23	-	-
4067_B	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,65	5	25,65	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,34	5	25,34	-0,31	0	Nee	30,34	5	25,34	25	-	-
4068_A	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,36	5	20,36	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,56	5	20,56	0,00	0	Nee	25,56	5	20,56	21	-	-
4068_B	Zijldijk 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,11	5	23,11	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,48	5	23,48	0,00	0	Nee	28,48	5	23,48	23	-	-
4060_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,73	5	20,73	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,07	5	21,07	0,00	0	Nee	26,07	5	21,07	21	-	-
4060_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,11	5	24,11	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,63	5	24,63	0,00	0	Nee	29,63	5	24,63	25	-	-
4061_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,04	5	22,04	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,40	5	22,40	0,00	0	Nee	27,40	5	22,40	22	-	-
4061_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,73	5	25,73	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	31,24	5	26,24	26	-	-
4062_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,54	5	20,54	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,24	5	21,24	0,00	0	Nee	26,24	5	21,24	21	-	-
4062_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,91	5	21,91	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,60	5	22,60	0,00	0	Nee	27,60	5	22,60	23	-	-
4063_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,87	5	20,87	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,11	5	22,11	0,00	0	Nee	27,11	5	22,11	22	-	-
4063_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,80	5	22,80	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	28,59	5	23,59	24	-	-
4064_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,98	5	20,98	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,07	5	21,07	0,00	0	Nee	26,07	5	21,07	21	-	-
4064_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,13	5	23,13	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,93	5	22,93	-0,20	0	Nee	27,93	5	22,93	23	-	-
4065_A	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,17	5	18,17	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,90	5	18,90	0,00	0	Nee	23,90	5	18,90	19	-	-
4065_B	Zijldijk 23A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,75	5	19,75	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,93	5	20,93	0,00	0	Nee	25,93	5	20,93	21	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
4052_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	36,13	5	31,13	31	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	35,98	5	30,98	-0,15	0	Nee	35,98	5	30,98	31	-	-
4053_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	32,01	5	27,01	27	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	32,85	5	27,85	0,00	0	Nee	32,85	5	27,85	28	-	-
4053_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	28,82	5	23,82	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,65	5	24,65	0,00	0	Nee	29,65	5	24,65	25	-	-
4053_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	30,89	5	25,89	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,33	5	26,33	0,00	0	Nee	31,33	5	26,33	26	-	-
4054_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	23,29	5	18,29	18	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	23,73	5	18,73	0,00	0	Nee	23,73	5	18,73	19	-	-
4054_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	24,04	5	19,04	19	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	24,54	5	19,54	0,00	0	Nee	24,54	5	19,54	20	-	-
4054_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	24,84	5	19,84	20	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	25,30	5	20,30	0,00	0	Nee	25,30	5	20,30	20	-	-
4055_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	22,64	5	17,64	18	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	23,29	5	18,29	0,00	0	Nee	23,29	5	18,29	18	-	-
4055_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	23,45	5	18,45	18	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	24,10	5	19,10	0,00	0	Nee	24,10	5	19,10	19	-	-
4055_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	24,24	5	19,24	19	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	24,88	5	19,88	0,00	0	Nee	24,88	5	19,88	20	-	-
4056_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	28,63	5	23,63	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,57	5	25,57	0,00	0	Nee	30,57	5	25,57	26	-	-
4056_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	29,40	5	24,40	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,24	5	26,24	0,00	0	Nee	31,24	5	26,24	26	-	-
4056_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	29,47	5	24,47	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,32	5	26,32	0,00	0	Nee	31,32	5	26,32	26	-	-
4057_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	37,68	5	32,68	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	25,71	5	20,71	-11,97	-12	Nee	25,71	5	20,71	21	-	-
4057_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,94	5	25,94	-7,18	-7	Nee	30,94	5	25,94	26	-	-
4057_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,24	5	26,24	-6,84	-7	Nee	32,01	5	27,01	27	-	-
4058_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	36,07	5	31,07	31	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	26,92	5	21,92	-9,15	-9	Nee	26,92	5	21,92	22	-	-
4058_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	36,60	5	31,60	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,73	5	25,73	-5,87	-6	Nee	30,74	5	25,74	26	-	-
4058_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	36,33	5	31,33	31	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,41	5	25,41	-5,92	-6	Nee	30,45	5	25,45	25	-	-
4059_A	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	31,23	5	26,23	26	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,52	5	26,52	0,00	0	Nee	31,52	5	26,52	27	-	-
4059_B	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	34,02	5	29,02	29	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	34,26	5	29,26	0,00	0	Nee	34,27	5	29,27	29	-	-
4059_C	Zijldijk 25 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	37,33	5	32,33	0,00	0	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-
265_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,15	5	20,15	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,91	5	20,91	0,00	0	Nee	25,91	5	20,91	21	-	-
265_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,73	5	21,73	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,64	5	22,64	0,00	0	Nee	27,64	5	22,64	23	-	-
265_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,46	5	23,46	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,34	5	24,34	0,00	0	Nee	29,34	5	24,34	24	-	-
266_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,40	5	19,40	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,59	5	20,59	0,00	0	Nee	25,59	5	20,59	21	-	-
266_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,09	5	21,09	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	27,23	5	22,23	22	-	-
266_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,80	5	22,80	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,84	5	23,84	0,00	0	Nee	28,84	5	23,84	24	-	-
267_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,27	5	19,27	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	25,33	5	20,33	20	-	-
267_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,98	5	20,98	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,02	5	22,02	0,00	0	Nee	27,02	5	22,02	22	-	-
267_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,70	5	22,70	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	28,65	5	23,65	24	-	-
268_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	16,99	5	11,99	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,25	5	13,25	0,00	0	Nee	18,25	5	13,25	13	-	-
268_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	11,54	5	6,54	7	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	12,03	5	7,03	0,00	0	Nee	12,03	5	7,03	7	-	-
268_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	11,42	5	6,42	6	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	12,37	5	7,37	0,00	0	Nee	12,37	5	7,37	7	-	-
269_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,94	5	13,94	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,81	5	14,81	0,00	0	Nee	19,81	5	14,81	15	-	-
269_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	14,89	5	9,89	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,92	5	11,92	0,00	0	Nee	16,92	5	11,92	12	-	-
269_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	17,54	5	12,54	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,02	5	17,02	0,00	0	Nee	22,02	5	17,02	17	-	-
270_A	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	15,99	5	10,99	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	14,80	5	9,80	-1,19	-1	Nee	14,80	5	9,80	10	-	-
270_B	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	14,68	5	9,68	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	14,65	5	9,65	-0,03	0	Nee	14,65	5	9,65	10	-	-
270_C	Zijldijk 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	15,18	5	10,18	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	15,08	5	10,08	-0,10	0	Nee	15,08	5	10,08	10	-	-
341_A	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,53	5	24,53	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,71	5	25,71	0,00	0	Nee	30,35	5	25,35	25	-	-
341_B	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,55	5	25,55	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,65	5	26,65	0,00	0	Nee	31,45	5	26,45	26	-	-
341_C	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,02	5	27,02	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,00	5	28,00	0,00	0	Nee	32,87	5	27,87	28	-	-
342_A	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,20	5	20,20	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,18	5	21,18	0,00	0	Nee	26,18	5	21,18	21	-	-
342_B	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,40	5	22,40	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,33	5	23,33	0,00	0	Nee	28,33	5	23,33	23	-	-
342_C	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,83	5	24,83	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,65	5	25,65	0,00	0	Nee	30,65	5	25,65	26	-	-
343_A	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	10,25	5	5,25	5	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	11,32	5	6,32	0,00	0	Nee	11,32	5	6,32	6	-	-
343_B	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	11,18	5	6,18	6	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	12,16	5	7,16	0,00	0	Nee	12,16	5	7,16	7	-	-
343_C	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	11,43	5	6,43	6	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	12,38	5	7,38	0,00	0	Nee	12,38	5	7,38	7	-	-
344_A	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,48	5	21,48	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	26,74	5	21,74	22	-	-
344_B	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,84	5	22,84	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,65	5	23,65	0,00	0	Nee	28,42	5	23,42	23	-	-
344_C	Zijldijk 30A Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,32	5	22,32	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,38	5	24,38	0,00	0	Nee	29,24	5	24,24	24	-	-
222_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,41	5	25,41	0,00	0	Nee	29,98	5	24,98	25	-	-
222_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	30,45	5	25,45	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	31,73	5	26,73	27	-	-
222_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	31,35	5	26,35	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,87	5	27,87	0,00	0	Nee	32,81	5	27,81	28	-	-
223_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	27,31	5	22,31	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	28,43	5	23,43	23	-	-
223_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	28,55	5	23,55	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,63	5	24,63	0,00	0	Nee	29,57	5	24,57	25	-	-
223_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	29,03	5	24,03	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,36	5	25,36	0,00	0	Nee	30,32	5	25,32	25	-	-
224_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	28,74	5	23,74	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,34	5	25,34	0,00	0	Nee	30,19	5	25,19	25	-	-
224_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	29,81	5	24,81	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,37	5	26,37	0,00	0	Nee	31,23	5	26,23	26	-	-
224_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	30,52	5	25,52	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,05	5	27,05	0,00	0	Nee	31,93	5	26,93	27	-	-
225_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	23,91	5	18,91	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,91	5	19,91	0,00	0	Nee	24,91	5	19,91	20	-	-
225_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	25,52	5	20,52	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,41	5	21,41	0,00	0	Nee	26,41	5	21,41	21	-	-
225_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	27,40	5	22,40	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	28,47	5	23,47	23	-	-
226_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	21,43	5	16,43	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,51	5	17,51	0,00	0	Nee	22,51	5	17,51	18	-	-
226_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	22,55	5	17,55	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,46	5	18,46	0,00	0	Nee	23,46	5	18,46	18	-	-
226_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	22,28	5	17,28	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,30	5	18,30	0,00	0	Nee	23,30	5	18,30	18	-	-
227_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	20,41	5	15,41	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,80	5	16,80	0,00	0	Nee	21,80	5	16,80	17	-	-
227_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	20,06	5	15,06	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,23	5	16,23	0,00	0	Nee	21,23	5	16,23	16	-	-
227_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	24,34	5	19,34	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,25	5	20,25	0,00	0	Nee	25,25	5	20,25	20	-	-
228_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	19,42	5	14,42	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,61	5	15,61	0,00	0	Nee	20,61	5	15,61	16	-	-
228_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	21,04	5	16,04	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,16	5	17,16	0,00	0	Nee	22,16	5	17,16	17	-	-
228_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	26,43	5	21,43	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,55	5	22,55	0,00	0	Nee	27,55	5	22,55	23	-	-
229_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	21,41	5	16,41	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,53	5	17,53	0,00	0	Nee	22,53	5	17,53	18	-	-
229_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	22,60	5	17,60	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,61	5	18,61	0,00	0	Nee	23,61	5	18,61	19	-	-
229_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	21,64	5	16,64	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,88	5	17,88	0,00	0	Nee	22,88	5	17,88	18	-	-
230_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	21,37	5	16,37	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,21	5	17,21	0,00	0	Nee	22,21	5	17,21	17	-	-
230_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	19,43	5	14,43	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,85	5	14,85	0,00	0	Nee	19,85	5	14,85	15	-	-
230_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	14,63	5	9,63	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	15,00	5	10,00	0,00	0	Nee	15,00	5	10,00	10	-	-
231_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	20,38	5	15,38	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,41	5	16,41	0,00	0	Nee	21,41	5	16,41	16	-	-
231_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	22,53	5	17,53	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,47	5	18,47	0,00	0	Nee	23,47	5	18,47	18	-	-
231_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	26,94	5	21,94	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,82	5	22,82	0,00	0	Nee	27,82	5	22,82	23	-	-
232_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	19,37	5	14,37	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,54	5	15,54	0,00	0	Nee	20,54	5	15,54	16	-	-
232_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	20,87	5	15,87	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,97	5	16,97	0,00	0	Nee	21,97	5	16,97	17	-	-
232_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	25,67	5	20,67	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	26,89	5	21,89	22	-	-
233_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	18,00	5	13,00	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,13	5	14,13	0,00	0	Nee	19,13	5	14,13	14	-	-
233_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	19,78	5	14,78	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,87	5	15,87	0,00	0	Nee	20,87	5	15,87	16	-	-
233_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	24,39	5	19,39	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,26	5	20,26	0,00	0	Nee	25,26	5	20,26	20	-	-
234_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	31,01	5	26,01	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,48	5	27,48	0,00	0	Nee	30,72	5	25,72	26	-	-
234_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	32,63	5	27,63	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,77	5	27,77	0,00	0	Nee	32,35	5	27,35	27	-	-
234_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	17,90	5	12,90	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,23	5	13,23	0,00	0	Nee	18,23	5	13,23	13	-	-
235_A	Zijldijk 31, 31A	Woning	1,5	Nee	32,23	5	27,23	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,93	5	28,93	0,00	0	Nee	32,90	5	27,90	28	-	-
235_B	Zijldijk 31, 31A	Woning	4,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	34,53	5	29,53	30	-	-
235_C	Zijldijk 31, 31A	Woning	7,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,87	5	29,87	0,00	0	Nee	34,68	5	29,68	30	-	-
373_A	Zijleiland 2 Leiden	Woning	1,5	Nee	23,38	5	18,38	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,25	5	19,25	0,00	0	Nee	24,25	5	19,25	19	-	-
374_A	Zijleiland 2 Leiden	Woning	1,5	Nee	1,52	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	2,01	5	-2,99	0,00	0	Nee	2,01	5	0,00	-3	-	-
375_A	Zijleiland 2 Leiden	Woning	1,5	Nee	27,69	5	22,69	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,51	5	23,51	0,00	0	Nee	28,51	5	23,51	24	-	-
376_A	Zijleiland 2 Leiden	Woning	1,5	Nee	30,18	5	25,18	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,99	5	25,99	0,00	0	Nee	30,99	5	25,99	26	-	-
48_A	Zijlstroom 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,75	5	23,75	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,75	5	24,75	0,00	0	Nee	29,75	5	24,75	25	-	-
48_B	Zijlstroom 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,52	5	23,52	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,72	5	24,72	0,00	0	Nee	29,72	5	24,72	25	-	-
48_C	Zijlstroom 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,86	5	25,86	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,99	5	26,99	0,00	0	Nee	31,99	5	26,99	27	-	-
48_D	Zijlstroom 100 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,80	5	28,80	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	5	29,84	0,00	0	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-
49_B	Zijlstroom 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,17	5	46,17	0,00	0	Nee	43,87	5	38,87	39	-	-
50_A	Zijlstroom 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,45	5	22,45	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,21	5	23,21	0,00	0	Nee	28,21	5	23,21	23	-	-
50_B	Zijlstroom 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,20	5	23,20	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,05	5	24,05	0,00	0	Nee	29,05	5	24,05	24	-	-
50_C	Zijlstroom 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,58	5	25,58	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,44	5	26,44	0,00	0	Nee	31,44	5	26,44	26	-	-
50_D	Zijlstroom 102 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,02	5	30,02	0,00	0	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-
51_B	Zijlstroom 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,73	5	46,73	0,00	0	Nee	44,58	5	39,58	40	-	-
52_A	Zijlstroom 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,40	5	21,40	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,96	5	21,96	0,00	0	Nee	26,96	5	21,96	22	-	-
52_B	Zijlstroom 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,20	5	22,20	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,77	5	22,77	0,00	0	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-
52_C	Zijlstroom 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,47	5	24,47	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,08	5	25,08	0,00	0	Nee	30,08	5	25,08	25	-	-
52_D	Zijlstroom 104 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,90	5	28,90	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,37	5	29,37	0,00	0	Nee	34,37	5	29,37	29	-	-
53_B	Zijlstroom 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,24	5	47,24	0,00	0	Nee	45,02	5	40,02	40	-	-
54_A	Zijlstroom 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,92	5	21,92	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,44	5	25,44	0,00	0	Nee	28,61	5	23,61	24	-	-
54_B	Zijlstroom 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,72	5	21,72	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	27,99	5	22,99	23	-	-
54_C	Zijlstroom 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,44	5	23,44	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	29,73	5	24,73	25	-	-
54_D	Zijlstroom 106 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,65	5	27,65	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,62	5	28,62	0,00	0	Nee	33,62	5	28,62	29	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
55_B	Zijlstroom 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,25	5	37,25	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,11	5	49,11	1,11	1	Nee	46,81	5	41,81	42	-	-
56_A	Zijlstroom 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,65	5	23,65	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	30,43	5	25,43	25	-	-
56_B	Zijlstroom 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,66	5	22,66	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,12	5	28,12	0,00	0	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-
56_C	Zijlstroom 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,08	5	26,08	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	33,06	5	28,06	28	-	-
56_D	Zijlstroom 108 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	34,49	5	29,49	29	-	-
57_B	Zijlstroom 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,70	5	49,70	1,70	2	Ja	47,36	5	42,36	42	-	-
58_A	Zijlstroom 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,69	5	24,69	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,60	5	30,60	0,00	0	Nee	30,94	5	25,94	26	-	-
58_B	Zijlstroom 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,04	5	24,04	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,76	5	27,76	0,00	0	Nee	31,18	5	26,18	26	-	-
58_C	Zijlstroom 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,42	5	26,42	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,40	5	28,40	0,00	0	Nee	32,86	5	27,86	28	-	-
58_D	Zijlstroom 110 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,69	5	27,69	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,25	5	29,25	0,00	0	Nee	33,89	5	28,89	29	-	-
59_B	Zijlstroom 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,38	5	37,38	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,26	5	50,26	2,26	2	Ja	47,81	5	42,81	43	-	-
60_A	Zijlstroom 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,53	5	24,53	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,40	5	29,40	0,00	0	Nee	30,42	5	25,42	25	-	-
60_B	Zijlstroom 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,62	5	24,62	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	30,01	5	25,01	25	-	-
60_C	Zijlstroom 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,24	5	27,24	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,22	5	27,22	-0,02	0	Nee	31,89	5	26,89	27	-	-
60_D	Zijlstroom 112 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,80	5	29,80	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,86	5	29,86	0,00	0	Nee	34,69	5	29,69	30	-	-
61_B	Zijlstroom 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,64	5	37,64	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,82	5	50,82	2,82	3	Ja	48,29	5	43,29	43	-	-
62_A	Zijlstroom 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,63	5	23,63	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	29,52	5	24,52	25	-	-
62_B	Zijlstroom 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,90	5	23,90	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,81	5	24,81	0,00	0	Nee	29,81	5	24,81	25	-	-
62_C	Zijlstroom 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,95	5	25,95	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	31,83	5	26,83	27	-	-
62_D	Zijlstroom 114 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,20	5	31,20	0,00	0	Nee	36,20	5	31,20	31	-	-
63_B	Zijlstroom 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,27	5	51,27	3,27	3	Ja	48,68	5	43,68	44	-	-
64_A	Zijlstroom 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,57	5	21,57	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	27,32	5	22,32	22	-	-
64_B	Zijlstroom 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,74	5	23,74	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,49	5	24,49	0,00	0	Nee	29,49	5	24,49	24	-	-
64_C	Zijlstroom 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,92	5	25,92	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	31,62	5	26,62	27	-	-
64_D	Zijlstroom 116 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,39	5	31,39	0,00	0	Nee	36,39	5	31,39	31	-	-
65_B	Zijlstroom 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,54	5	38,54	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,71	5	51,71	3,71	4	Ja	49,07	5	44,07	44	-	-
66_A	Zijlstroom 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,11	5	24,11	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,73	5	24,73	0,00	0	Nee	29,73	5	24,73	25	-	-
66_B	Zijlstroom 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,20	5	26,20	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	31,80	5	26,80	27	-	-
66_C	Zijlstroom 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,77	5	27,77	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	33,39	5	28,39	28	-	-
66_D	Zijlstroom 118 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,17	5	28,17	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,76	5	28,76	0,00	0	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-
67_B	Zijlstroom 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,92	5	38,92	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,14	5	52,14	4,14	4	Ja	49,46	5	44,46	44	-	-
68_A	Zijlstroom 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,06	5	21,06	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,18	5	22,18	0,00	0	Nee	27,18	5	22,18	22	-	-
68_B	Zijlstroom 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,19	5	23,19	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,25	5	24,25	0,00	0	Nee	29,25	5	24,25	24	-	-
68_C	Zijlstroom 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,24	5	26,24	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,11	5	27,11	0,00	0	Nee	32,11	5	27,11	27	-	-
68_D	Zijlstroom 120 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,73	5	29,73	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	35,29	5	30,29	30	-	-
69_B	Zijlstroom 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,06	5	39,06	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,51	5	52,51	4,51	5	Ja	49,88	5	44,88	45	-	-
70_A	Zijlstroom 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,36	5	20,36	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,40	5	21,40	0,00	0	Nee	26,40	5	21,40	21	-	-
70_B	Zijlstroom 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,51	5	22,51	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,52	5	23,52	0,00	0	Nee	28,52	5	23,52	24	-	-
70_C	Zijlstroom 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,67	5	25,67	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,50	5	26,50	0,00	0	Nee	31,50	5	26,50	27	-	-
70_D	Zijlstroom 122 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,21	5	29,21	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,82	5	29,82	0,00	0	Nee	34,82	5	29,82	30	-	-
71_B	Zijlstroom 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,00	5	39,00	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,67	5	52,67	4,67	5	Ja	50,14	5	45,14	45	-	-
72_A	Zijlstroom 124 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,56	5	20,56	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,64	5	21,64	0,00	0	Nee	26,64	5	21,64	22	-	-
72_B	Zijlstroom 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,80	5	22,80	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,85	5	23,85	0,00	0	Nee	28,85	5	23,85	24	-	-
72_C	Zijlstroom 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,74	5	25,74	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,71	5	26,71	0,00	0	Nee	31,71	5	26,71	27	-	-
72_D	Zijlstroom 124 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,27	5	29,27	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,84	5	29,84	0,00	0	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-
73_B	Zijlstroom 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,72	5	38,72	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,65	5	52,65	4,65	5	Ja	50,17	5	45,17	45	-	-
74_A	Zijlstroom 126 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,55	5	19,55	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,62	5	20,62	0,00	0	Nee	25,62	5	20,62	21	-	-
74_B	Zijlstroom 126 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,68	5	21,68	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,67	5	22,67	0,00	0	Nee	27,67	5	22,67	23	-	-
74_C	Zijlstroom 126 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,94	5	23,94	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,83	5	24,83	0,00	0	Nee	29,83	5	24,83	25	-	-
74_D	Zijlstroom 126 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,57	5	27,57	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-
75_B	Zijlstroom 126 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,54	5	38,54	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	57,54	5	52,54	4,54	5	Ja	50,19	5	45,19	45	-	-
271_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	44,17	5	39,17	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,78	5	41,78	0,00	0	Nee	38,05	5	33,05	33	-	-
271_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	48,75	5	43,75	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,70	5	45,70	0,00	0	Nee	42,40	5	37,40	37	-	-
271_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	49,36	5	44,36	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,13	5	46,13	0,00	0	Nee	49,31	5	44,31	44	-	-
271_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	50,11	5	45,11	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,60	5	46,60	0,00	0	Nee	50,86	5	45,86	46	-	-
271_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	50,65	5	45,65	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,99	5	46,99	0,00	0	Nee	51,86	5	46,86	47	-	-
271_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	51,05	5	46,05	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,30	5	47,30	0,00	0	Nee	52,28	5	47,28	47	-	-
272_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	5	43,72	0,00	0	Nee	39,52	5	34,52	35	-	-
272_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	49,29	5	44,29	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,29	5	46,29	0,00	0	Nee	43,93	5	38,93	39	-	-
272_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	49,88	5	44,88	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,61	5	46,61	0,00	0	Nee	49,88	5	44,88	45	-	-
272_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	50,52	5	45,52	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,15	5	47,15	0,00	0	Nee	51,27	5	46,27	46	-	-
272_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	50,95	5	45,95	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,62	5	47,62	0,00	0	Nee	52,36	5	47,36	47	-	-
272_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	50,89	5	45,89	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,43	5	47,43	0,00	0	Nee	52,37	5	47,37	47	-	-
4079_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	41,02	5	36,02	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,32	5	39,32	0,00	0	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-
4079_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,12	5	36,12	0,00	0	Nee	34,54	5	29,54	30	-	-
4079_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	39,09	5	34,09	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	39,83	5	34,83	35	-	-
4079_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	39,70	5	34,70	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	5	36,40	0,00	0	Nee	40,58	5	35,58	36	-	-
4079_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	41,63	5	36,63	37	-	-
4079_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	18,03	5	13,03	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,86	5	14,86	0,00	0	Nee	19,86	5	14,86	15	-	-
4080_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,95	5	40,95	0,00	0	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-
4080_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	47,12	5	42,12	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,17	5	45,17	0,00	0	Nee	42,23	5	37,23	37	-	-
4080_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	47,75	5	42,75	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,47	5	45,47	0,00	0	Nee	48,88	5	43,88	44	-	-
4080_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	48,99	5	43,99	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,06	5	46,06	0,00	0	Nee	50,38	5	45,38	45	-	-
4080_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,58	5	46,58	0,00	0	Nee	51,44	5	46,44	46	-	-
4080_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	50,19	5	45,19	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,83	5	46,83	0,00	0	Nee	51,80	5	46,80	47	-	-
4081_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	42,21	5	37,21	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,62	5	39,62	0,00	0	Nee	37,29	5	32,29	32	-	-
4081_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	46,14	5	41,14	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,34	5	43,34	0,00	0	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-
4081_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	46,43	5	41,43	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,49	5	43,49	0,00	0	Nee	47,20	5	42,20	42	-	-
4081_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	47,03	5	42,03	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,08	5	44,08	0,00	0	Nee	48,55	5	43,55	44	-	-
4081_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	47,89	5	42,89	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,83	5	44,83	0,00	0	Nee	49,70	5	44,70	45	-	-
4081_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	48,47	5	43,47	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,40	5	45,40	0,00	0	Nee	50,36	5	45,36	45	-	-
4082_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	46,56	5	41,56	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,63	5	44,63	0,00	0	Nee	40,25	5	35,25	35	-	-
4082_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	49,00	5	44,00	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,36	5	46,36	0,00	0	Nee	44,56	5	39,56	40	-	-
4082_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	49,64	5	44,64	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,74	5	46,74	0,00	0	Nee	49,95	5	44,95	45	-	-
4082_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	50,35	5	45,35	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,40	5	47,40	0,00	0	Nee	51,39	5	46,39	46	-	-
4082_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	50,86	5	45,86	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,94	5	47,94	0,00	0	Nee	52,61	5	47,61	48	-	-
4082_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	50,19	5	45,19	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,06	5	47,06	0,00	0	Nee	51,99	5	46,99	47	-	-
4083_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	32,88	5	27,88	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,77	5	28,77	0,00	0	Nee	27,89	5	22,89	23	-	-
4083_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	33,59	5	28,59	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	33,40	5	28,40	28	-	-
4083_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	33,49	5	28,49	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,34	5	29,34	0,00	0	Nee	33,82	5	28,82	29	-	-
4083_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	33,11	5	28,11	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,72	5	28,72	0,00	0	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-
4083_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	32,56	5	27,56	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,14	5	28,14	0,00	0	Nee	32,99	5	27,99	28	-	-
4083_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	22,73	5	17,73	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,55	5	18,55	0,00	0	Nee	23,55	5	18,55	19	-	-
4084_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	5	36,88	0,00	0	Nee	32,89	5	27,89	28	-	-
4084_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	23,47	5	18,47	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,40	5	20,40	0,00	0	Nee	24,25	5	19,25	19	-	-
4084_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	23,80	5	18,80	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,80	5	20,80	0,00	0	Nee	24,86	5	19,86	20	-	-
4084_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	23,01	5	18,01	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,62	5	19,62	0,00	0	Nee	24,06	5	19,06	19	-	-
4084_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	23,51	5	18,51	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,97	5	19,97	0,00	0	Nee	24,59	5	19,59	20	-	-
4084_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	15,29	5	10,29	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,95	5	13,95	0,00	0	Nee	18,95	5	13,95	14	-	-
4085_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	34,16	5	29,16	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,83	5	29,83	0,00	0	Nee	30,05	5	25,05	25	-	-
4085_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,92	5	30,92	0,00	0	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-
4085_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	35,60	5	30,60	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,42	5	31,42	0,00	0	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-
4085_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	36,35	5	31,35	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,05	5	32,05	0,00	0	Nee	36,95	5	31,95	32	-	-
4085_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,60	5	33,60	0,00	0	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-
4085_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	29,42	5	24,42	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	30,80	5	25,80	26	-	-
4086_A	Zijlstroom 1-67	Woning	1,5	Nee	40,80	5	35,80	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	5	36,73	0,00	0	Nee	35,65	5	30,65	31	-	-
4086_B	Zijlstroom 1-67	Woning	4,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,06	5	40,06	0,00	0	Nee	39,80	5	34,80	35	-	-
4086_C	Zijlstroom 1-67	Woning	7,5	Nee	43,95	5	38,95	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	44,30	5	39,30	39	-	-
4086_D	Zijlstroom 1-67	Woning	10,5	Nee	44,66	5	39,66	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,72	5	40,72	0,00	0	Nee	45,34	5	40,34	40	-	-
4086_E	Zijlstroom 1-67	Woning	13,5	Nee	45,92	5	40,92	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,90	5	41,90	0,00	0	Nee	46,76	5	41,76	42	-	-
4086_F	Zijlstroom 1-67	Woning	16,5	Nee	46,89	5	41,89	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,04	5	43,04	0,00	0	Nee	47,99	5	42,99	43	-	-
795_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	51,47	5	46,47	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,89	5	47,89	0,00	0	Nee	52,88	5	47,88	48	-	-
795_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	51,84	5	46,84	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,33	5	48,33	0,33	0	Nee	53,33	5	48,33	48	-	-
795_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	52,02	5	47,02	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,49	5	48,49	0,49	0	Nee	53,49	5	48,49	48	-	-
795_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	52,14	5	47,14	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,54	5	48,54	0,54	1	Nee	53,54	5	48,54	49	-	-
795_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	52,17	5	47,17	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,54	5	48,54	0,54	1	Nee	53,54	5	48,54	49	-	-
794_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	50,78	5	45,78	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,35	5	47,35	0,00	0	Nee	52,33	5	47,33	47	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
794_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	51,03	5	46,03	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,68	5	47,68	0,00	0	Nee	52,67	5	47,67	48	-	-
794_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	51,18	5	46,18	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,93	5	47,93	0,00	0	Nee	52,92	5	47,92	48	-	-
794_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	51,26	5	46,26	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,06	5	48,06	0,06	0	Nee	53,05	5	48,05	48	-	-
794_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	51,30	5	46,30	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,11	5	48,11	0,11	0	Nee	53,11	5	48,11	48	-	-
793_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	14,58	5	9,58	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	14,79	5	9,79	0,00	0	Nee	14,79	5	9,79	10	-	-
793_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	10,44	5	5,44	5	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	11,01	5	6,01	0,00	0	Nee	11,01	5	6,01	6	-	-
793_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
793_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
793_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
792_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	50,75	5	45,75	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,37	5	47,37	0,00	0	Nee	52,36	5	47,36	47	-	-
792_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	51,27	5	46,27	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,82	5	47,82	0,00	0	Nee	52,82	5	47,82	48	-	-
792_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	51,77	5	46,77	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,14	5	48,14	0,14	0	Nee	53,14	5	48,14	48	-	-
792_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	52,02	5	47,02	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,33	5	48,33	0,33	0	Nee	53,33	5	48,33	48	-	-
792_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	52,16	5	47,16	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,38	5	48,38	0,38	0	Nee	53,38	5	48,38	48	-	-
791_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	49,50	5	44,50	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,46	5	46,46	0,00	0	Nee	51,45	5	46,45	46	-	-
791_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	50,61	5	45,61	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,11	5	47,11	0,00	0	Nee	52,11	5	47,11	47	-	-
791_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	51,27	5	46,27	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,61	5	47,61	0,00	0	Nee	52,61	5	47,61	48	-	-
791_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	51,81	5	46,81	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,91	5	47,91	0,00	0	Nee	52,90	5	47,90	48	-	-
791_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	51,98	5	46,98	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,06	5	48,06	0,06	0	Nee	53,06	5	48,06	48	-	-
800_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	50,40	5	45,40	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,19	5	47,19	0,00	0	Nee	52,17	5	47,17	47	-	-
800_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	50,65	5	45,65	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,34	5	47,34	0,00	0	Nee	52,34	5	47,34	47	-	-
800_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	50,90	5	45,90	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,53	5	47,53	0,00	0	Nee	52,52	5	47,52	48	-	-
800_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	51,08	5	46,08	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,63	5	47,63	0,00	0	Nee	52,62	5	47,62	48	-	-
800_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	51,16	5	46,16	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,69	5	47,69	0,00	0	Nee	52,69	5	47,69	48	-	-
799_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
799_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
799_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
799_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
799_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
798_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	0,07	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	-0,07	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
798_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
798_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
798_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
798_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
797_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	30,00	5	25,00	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,62	5	26,62	0,00	0	Nee	31,62	5	26,62	27	-	-
797_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	27,57	5	22,57	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,81	5	22,81	0,00	0	Nee	27,81	5	22,81	23	-	-
797_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	26,61	5	21,61	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	27,99	5	22,99	23	-	-
797_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	26,82	5	21,82	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,26	5	23,26	0,00	0	Nee	28,26	5	23,26	23	-	-
797_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	27,04	5	22,04	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,48	5	23,48	0,00	0	Nee	28,48	5	23,48	23	-	-
796_A	Zijlstroom 1-67	Woning	19,5	Nee	48,71	5	43,71	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,15	5	45,15	0,00	0	Nee	50,15	5	45,15	45	-	-
796_B	Zijlstroom 1-67	Woning	22,5	Nee	49,72	5	44,72	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,13	5	46,13	0,00	0	Nee	51,13	5	46,13	46	-	-
796_C	Zijlstroom 1-67	Woning	25,5	Nee	50,48	5	45,48	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,79	5	46,79	0,00	0	Nee	51,79	5	46,79	47	-	-
796_D	Zijlstroom 1-67	Woning	28,5	Nee	51,02	5	46,02	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,26	5	47,26	0,00	0	Nee	52,26	5	47,26	47	-	-
796_E	Zijlstroom 1-67	Woning	31,5	Nee	51,24	5	46,24	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,46	5	47,46	0,00	0	Nee	52,46	5	47,46	47	-	-
363_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	1,5	Nee	25,75	5	20,75	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	26,40	5	21,40	21	-	-
363_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	4,5	Nee	32,02	5	27,02	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	5	33,67	0,00	0	Nee	30,26	5	25,26	25	-	-
363_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	7,5	Nee	38,52	5	33,52	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-
363_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	10,5	Nee	39,25	5	34,25	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-
363_E	Zijlstroom 2-58 even	Woning	13,5	Nee	42,27	5	37,27	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	43,36	5	38,36	38	-	-
363_F	Zijlstroom 2-58 even	Woning	16,5	Nee	43,37	5	38,37	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,62	5	39,62	0,00	0	Nee	44,62	5	39,62	40	-	-
364_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	4,5	Nee	41,79	5	36,79	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	5	37,85	0,00	0	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-
364_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	7,5	Nee	42,16	5	37,16	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,16	5	38,16	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
364_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	10,5	Nee	42,27	5	37,27	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	5	38,24	0,00	0	Nee	43,15	5	38,15	38	-	-
364_E	Zijlstroom 2-58 even	Woning	13,5	Nee	42,65	5	37,65	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,62	5	38,62	0,00	0	Nee	43,59	5	38,59	39	-	-
364_F	Zijlstroom 2-58 even	Woning	16,5	Nee	43,07	5	38,07	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	44,02	5	39,02	39	-	-
365_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	1,5	Nee	29,40	5	24,40	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,98	5	24,98	0,00	0	Nee	26,93	5	21,93	22	-	-
365_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	4,5	Nee	29,51	5	24,51	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	29,82	5	24,82	25	-	-
365_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	7,5	Nee	29,45	5	24,45	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,02	5	25,02	0,00	0	Nee	29,81	5	24,81	25	-	-
365_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	10,5	Nee	29,12	5	24,12	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,74	5	24,74	0,00	0	Nee	29,62	5	24,62	25	-	-
365_E	Zijlstroom 2-58 even	Woning	13,5	Nee	29,02	5	24,02	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	29,56	5	24,56	25	-	-
365_F	Zijlstroom 2-58 even	Woning	16,5	Nee	29,09	5	24,09	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,68	5	24,68	0,00	0	Nee	29,67	5	24,67	25	-	-
366_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	1,5	Nee	5,32	5	0,32	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	4,33	5	-0,67	-0,99	-1	Nee	4,33	5	0,00	-1	-	-
366_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	4,5	Nee	5,53	5	0,53	1	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	4,44	5	-0,56	-1,09	-1	Nee	4,44	5	0,00	-1	-	-
366_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	7,5	Nee	5,58	5	0,58	1	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	4,37	5	-0,63	-1,21	-1	Nee	4,37	5	0,00	-1	-	-
366_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	10,5	Nee	5,58	5	0,58	1	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	4,28	5	-0,72	-1,30	-1	Nee	4,28	5	0,00	-1	-	-
366_E	Zijlstroom 2-58 even	Woning	13,5	Nee	2,35	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	3,09	5	-1,91	0,00	0	Nee	3,09	5	0,00	-2	-	-
366_F	Zijlstroom 2-58 even	Woning	16,5	Nee	2,30	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	2,96	5	-2,04	0,00	0	Nee	2,96	5	0,00	-2	-	-
1413_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	19,5	Nee	43,81	5	38,81	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	5	40,09	0,00	0	Nee	45,08	5	40,08	40	-	-
1413_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	22,5	Nee	44,20	5	39,20	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,48	5	40,48	0,00	0	Nee	45,48	5	40,48	40	-	-
1413_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	25,5	Nee	44,46	5	39,46	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,73	5	40,73	0,00	0	Nee	45,73	5	40,73	41	-	-
1413_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	28,5	Nee	44,59	5	39,59	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,83	5	40,83	0,00	0	Nee	45,83	5	40,83	41	-	-
1414_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	19,5	Nee	43,58	5	38,58	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	5	39,54	0,00	0	Nee	44,53	5	39,53	40	-	-
1414_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	22,5	Nee	44,00	5	39,00	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,96	5	39,96	0,00	0	Nee	44,96	5	39,96	40	-	-
1414_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	25,5	Nee	44,30	5	39,30	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0,00	0	Nee	45,28	5	40,28	40	-	-
1414_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	28,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,41	5	40,41	0,00	0	Nee	45,41	5	40,41	40	-	-
1415_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	19,5	Nee	2,46	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	3,10	5	-1,90	0,00	0	Nee	3,10	5	0,00	-2	-	-
1415_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	22,5	Nee	2,66	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	3,29	5	-1,71	0,00	0	Nee	3,29	5	0,00	-2	-	-
1415_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	25,5	Nee	2,86	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	3,49	5	-1,51	0,00	0	Nee	3,49	5	0,00	-2	-	-
1415_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	28,5	Nee	0,00	5	0,00	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0,00	5	-5,00	0,00	0	Nee	0,00	5	0,00	-5	-	-
1419_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	1,5	Nee	30,11	5	25,11	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,35	5	26,35	0,00	0	Nee	29,02	5	24,02	24	-	-
1419_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	4,5	Nee	30,13	5	25,13	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,38	5	26,38	0,00	0	Nee	31,00	5	26,00	26	-	-
1419_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	7,5	Nee	29,99	5	24,99	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,22	5	26,22	0,00	0	Nee	30,98	5	25,98	26	-	-
1419_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	10,5	Nee	29,81	5	24,81	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	30,87	5	25,87	26	-	-
1419_E	Zijlstroom 2-58 even	Woning	13,5	Nee	29,68	5	24,68	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,87	5	25,87	0,00	0	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-
1419_F	Zijlstroom 2-58 even	Woning	16,5	Nee	29,82	5	24,82	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,01	5	26,01	0,00	0	Nee	30,98	5	25,98	26	-	-
1418_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	19,5	Nee	29,31	5	24,31	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,89	5	24,89	0,00	0	Nee	29,88	5	24,88	25	-	-
1418_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	22,5	Nee	29,52	5	24,52	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,11	5	25,11	0,00	0	Nee	30,10	5	25,10	25	-	-
1418_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	25,5	Nee	29,70	5	24,70	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,29	5	25,29	0,00	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
1418_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	28,5	Nee	5,92	5	0,92	1	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	3,27	5	-1,73	-2,65	-3	Nee	3,27	5	0,00	-2	-	-
1417_A	Zijlstroom 2-58 even	Woning	19,5	Nee	30,04	5	25,04	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,23	5	26,23	0,00	0	Nee	31,21	5	26,21	26	-	-
1417_B	Zijlstroom 2-58 even	Woning	22,5	Nee	30,26	5	25,26	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,45	5	26,45	0,00	0	Nee	31,44	5	26,44	26	-	-
1417_C	Zijlstroom 2-58 even	Woning	25,5	Nee	30,46	5	25,46	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,65	5	26,65	0,00	0	Nee	31,64	5	26,64	27	-	-
1417_D	Zijlstroom 2-58 even	Woning	28,5	Nee	6,46	5	1,46	1	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5,38	5	0,38	-1,08	-1	Nee	5,38	5	0,38	0	-	-
10_A	Zijlstroom 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,32	5	17,32	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,04	5	18,04	0,00	0	Nee	23,04	5	18,04	18	-	-
10_B	Zijlstroom 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,79	5	16,79	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	22,71	5	17,71	18	-	-
10_C	Zijlstroom 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,57	5	18,57	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,44	5	19,44	0,00	0	Nee	24,44	5	19,44	19	-	-
10_D	Zijlstroom 62 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,16	5	21,16	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	26,95	5	21,95	22	-	-
11_B	Zijlstroom 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,72	5	31,72	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,20	5	39,20	0,00	0	Nee	38,10	5	33,10	33	-	-
12_A	Zijlstroom 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,35	5	15,35	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,26	5	16,26	0,00	0	Nee	21,26	5	16,26	16	-	-
12_B	Zijlstroom 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,45	5	14,45	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,77	5	15,77	0,00	0	Nee	20,77	5	15,77	16	-	-
12_C	Zijlstroom 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	19,85	5	14,85	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,58	5	15,58	0,00	0	Nee	20,58	5	15,58	16	-	-
12_D	Zijlstroom 64 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	22,14	5	17,14	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	22,71	5	17,71	18	-	-
13_B	Zijlstroom 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,36	5	31,36	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,47	5	39,47	0,00	0	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-
14_A	Zijlstroom 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,90	5	16,90	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,98	5	17,98	0,00	0	Nee	22,98	5	17,98	18	-	-
14_B	Zijlstroom 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,37	5	17,37	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,84	5	18,84	0,00	0	Nee	23,84	5	18,84	19	-	-
14_C	Zijlstroom 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,01	5	18,01	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,49	5	19,49	0,00	0	Nee	24,49	5	19,49	19	-	-
14_D	Zijlstroom 66 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,06	5	20,06	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,61	5	21,61	0,00	0	Nee	26,61	5	21,61	22	-	-
15_B	Zijlstroom 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,90	5	30,90	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	5	39,57	0,00	0	Nee	37,74	5	32,74	33	-	-
16_A	Zijlstroom 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,58	5	17,58	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,34	5	19,34	0,00	0	Nee	24,34	5	19,34	19	-	-
16_B	Zijlstroom 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,10	5	17,10	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,03	5	19,03	0,00	0	Nee	24,03	5	19,03	19	-	-
16_C	Zijlstroom 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,88	5	17,88	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,87	5	19,87	0,00	0	Nee	24,87	5	19,87	20	-	-
16_D	Zijlstroom 68 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	24,81	5	19,81	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,87	5	21,87	0,00	0	Nee	26,87	5	21,87	22	-	-
17_B	Zijlstroom 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,86	5	39,86	0,00	0	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-
18_A	Zijlstroom 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,86	5	19,86	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,46	5	21,46	0,00	0	Nee	26,46	5	21,46	21	-	-
18_B	Zijlstroom 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,17	5	19,17	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	25,48	5	20,48	20	-	-
18_C	Zijlstroom 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,72	5	20,72	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	26,94	5	21,94	22	-	-
18_D	Zijlstroom 70 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,13	5	23,13	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,28	5	24,28	0,00	0	Nee	29,28	5	24,28	24	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
19_B	Zijlstroom 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,78	5	30,78	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,13	5	40,13	0,00	0	Nee	38,21	5	33,21	33	-	-
20_A	Zijlstroom 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,54	5	21,54	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	27,90	5	22,90	23	-	-
20_B	Zijlstroom 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,76	5	19,76	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,19	5	21,19	0,00	0	Nee	26,19	5	21,19	21	-	-
20_C	Zijlstroom 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,70	5	21,70	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,08	5	23,08	0,00	0	Nee	28,08	5	23,08	23	-	-
20_D	Zijlstroom 72 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,40	5	24,40	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,61	5	25,61	0,00	0	Nee	30,61	5	25,61	26	-	-
21_B	Zijlstroom 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,79	5	30,79	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,49	5	40,49	0,00	0	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-
349_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,62	5	42,62	0,00	0	Nee	42,91	5	37,91	38	-	-
349_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	45,03	5	40,03	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,70	5	42,70	0,00	0	Nee	45,88	5	40,88	41	-	-
349_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,26	5	43,26	0,00	0	Nee	47,35	5	42,35	42	-	-
349_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	47,29	5	42,29	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,15	5	44,15	0,00	0	Nee	48,66	5	43,66	44	-	-
350_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	44,60	5	39,60	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,27	5	43,27	0,00	0	Nee	42,92	5	37,92	38	-	-
350_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	46,08	5	41,08	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	5	43,66	0,00	0	Nee	47,01	5	42,01	42	-	-
350_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	47,18	5	42,18	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,33	5	44,33	0,00	0	Nee	48,29	5	43,29	43	-	-
350_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	48,28	5	43,28	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,18	5	45,18	0,00	0	Nee	49,69	5	44,69	45	-	-
351_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	45,06	5	40,06	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,48	5	43,48	0,00	0	Nee	42,65	5	37,65	38	-	-
351_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	46,84	5	41,84	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,60	5	44,60	0,00	0	Nee	46,99	5	41,99	42	-	-
351_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	47,94	5	42,94	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,14	5	45,14	0,00	0	Nee	48,91	5	43,91	44	-	-
351_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	49,02	5	44,02	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,98	5	45,98	0,00	0	Nee	50,48	5	45,48	45	-	-
352_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	44,35	5	39,35	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,86	5	42,86	0,00	0	Nee	44,35	5	39,35	39	-	-
352_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	45,37	5	40,37	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,84	5	42,84	0,00	0	Nee	46,17	5	41,17	41	-	-
352_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	46,22	5	41,22	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,34	5	43,34	0,00	0	Nee	47,52	5	42,52	43	-	-
352_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	47,23	5	42,23	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,18	5	44,18	0,00	0	Nee	48,68	5	43,68	44	-	-
353_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	45,70	5	40,70	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,87	5	43,87	0,00	0	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-
353_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	47,62	5	42,62	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,34	5	45,34	0,00	0	Nee	46,91	5	41,91	42	-	-
353_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,92	5	45,92	0,00	0	Nee	49,58	5	44,58	45	-	-
353_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	49,70	5	44,70	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	51,27	5	46,27	46	-	-
354_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	46,57	5	41,57	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,76	5	44,76	0,00	0	Nee	40,84	5	35,84	36	-	-
354_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	48,40	5	43,40	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,92	5	45,92	0,00	0	Nee	46,98	5	41,98	42	-	-
354_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	49,33	5	44,33	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,40	5	46,40	0,00	0	Nee	49,97	5	44,97	45	-	-
354_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	50,15	5	45,15	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,17	5	47,17	0,00	0	Nee	51,65	5	46,65	47	-	-
355_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,35	5	34,35	0,00	0	Nee	30,10	5	25,10	25	-	-
355_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	5	34,28	0,00	0	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-
355_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	38,33	5	33,33	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	5	34,28	0,00	0	Nee	38,42	5	33,42	33	-	-
355_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	38,69	5	33,69	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	5	34,63	0,00	0	Nee	39,08	5	34,08	34	-	-
356_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	39,05	5	34,05	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	5	36,95	0,00	0	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-
356_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	39,73	5	34,73	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,43	5	37,43	0,00	0	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-
356_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	39,34	5	34,34	34	-	-
357_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	25,04	5	20,04	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,06	5	22,06	0,00	0	Nee	27,06	5	22,06	22	-	-
357_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	26,04	5	21,04	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,91	5	22,91	0,00	0	Nee	27,91	5	22,91	23	-	-
357_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	25,77	5	20,77	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,99	5	22,99	0,00	0	Nee	27,99	5	22,99	23	-	-
358_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	20,66	5	15,66	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,92	5	16,92	0,00	0	Nee	21,92	5	16,92	17	-	-
358_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	21,51	5	16,51	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,66	5	17,66	0,00	0	Nee	22,66	5	17,66	18	-	-
358_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	22,58	5	17,58	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,64	5	18,64	0,00	0	Nee	23,64	5	18,64	19	-	-
358_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	19,66	5	14,66	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,94	5	15,94	0,00	0	Nee	20,94	5	15,94	16	-	-
359_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	17,86	5	12,86	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,62	5	12,62	-0,24	0	Nee	19,22	5	14,22	14	-	-
359_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	20,06	5	15,06	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,41	5	14,41	-0,65	-1	Nee	21,03	5	16,03	16	-	-
359_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	20,73	5	15,73	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,03	5	15,03	-0,70	-1	Nee	21,62	5	16,62	17	-	-
359_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	16,78	5	11,78	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	11,92	5	6,92	-4,86	-5	Nee	18,15	5	13,15	13	-	-
360_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	38,30	5	33,30	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,84	5	37,84	0,00	0	Nee	38,40	5	33,40	33	-	-
360_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	40,55	5	35,55	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,97	5	37,97	0,00	0	Nee	41,24	5	36,24	36	-	-
360_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	42,55	5	37,55	38	-	-
360_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	42,61	5	37,61	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,30	5	39,30	0,00	0	Nee	43,48	5	38,48	38	-	-
361_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,96	5	34,96	0,00	0	Nee	35,30	5	30,30	30	-	-
361_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	39,66	5	34,66	35	-	-
361_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	39,78	5	34,78	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,22	5	36,22	0,00	0	Nee	40,56	5	35,56	36	-	-
361_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	5	37,29	0,00	0	Nee	41,97	5	36,97	37	-	-
362_A	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	1,5	Nee	26,27	5	21,27	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,39	5	22,39	0,00	0	Nee	27,59	5	22,59	23	-	-
362_B	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	4,5	Nee	27,60	5	22,60	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,40	5	23,40	0,00	0	Nee	28,68	5	23,68	24	-	-
362_C	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	7,5	Nee	28,80	5	23,80	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,58	5	24,58	0,00	0	Nee	29,93	5	24,93	25	-	-
362_D	Zijlstroom 73-135 oneven	Woning	10,5	Nee	30,96	5	25,96	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,32	5	27,32	0,00	0	Nee	32,52	5	27,52	28	-	-
22_A	Zijlstroom 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,01	5	21,01	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,32	5	22,32	0,00	0	Nee	27,32	5	22,32	22	-	-
22_B	Zijlstroom 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,63	5	19,63	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	26,66	5	21,66	22	-	-
22_C	Zijlstroom 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,54	5	23,54	0,00	0	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-
22_D	Zijlstroom 74 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,30	5	24,30	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,88	5	25,88	0,00	0	Nee	30,88	5	25,88	26	-	-
23_B	Zijlstroom 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,92	5	30,92	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,78	5	40,78	0,00	0	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-
24_A	Zijlstroom 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,00	5	21,00	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	27,24	5	22,24	22	-	-
24_B	Zijlstroom 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,46	5	20,46	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,22	5	22,22	0,00	0	Nee	27,22	5	22,22	22	-	-
24_C	Zijlstroom 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,50	5	22,50	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,93	5	23,93	0,00	0	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-
24_D	Zijlstroom 76 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,26	5	25,26	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,44	5	26,44	0,00	0	Nee	31,44	5	26,44	26	-	-
25_B	Zijlstroom 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,16	5	41,16	0,00	0	Nee	38,83	5	33,83	34	-	-
26_A	Zijlstroom 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,36	5	20,36	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,22	5	21,22	0,00	0	Nee	26,22	5	21,22	21	-	-
26_B	Zijlstroom 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,33	5	22,33	0,00	0	Nee	27,33	5	22,33	22	-	-
26_C	Zijlstroom 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,52	5	23,52	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,20	5	24,20	0,00	0	Nee	29,20	5	24,20	24	-	-
26_D	Zijlstroom 78 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,19	5	28,19	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,77	5	28,77	0,00	0	Nee	33,77	5	28,77	29	-	-
27_B	Zijlstroom 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,81	5	30,81	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,47	5	41,47	0,00	0	Nee	39,63	5	34,63	35	-	-
28_A	Zijlstroom 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,30	5	21,30	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,05	5	22,05	0,00	0	Nee	27,05	5	22,05	22	-	-
28_B	Zijlstroom 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,83	5	22,83	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,69	5	23,69	0,00	0	Nee	28,69	5	23,69	24	-	-
28_C	Zijlstroom 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,99	5	26,99	0,00	0	Nee	31,99	5	26,99	27	-	-
28_D	Zijlstroom 80 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,41	5	29,41	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,00	5	30,00	0,00	0	Nee	35,00	5	30,00	30	-	-
29_B	Zijlstroom 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,92	5	41,92	0,00	0	Nee	39,91	5	34,91	35	-	-
30_A	Zijlstroom 82 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,24	5	20,24	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,50	5	21,50	0,00	0	Nee	26,50	5	21,50	21	-	-
30_B	Zijlstroom 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,69	5	20,69	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,85	5	21,85	0,00	0	Nee	26,85	5	21,85	22	-	-
30_C	Zijlstroom 82 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,87	5	21,87	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	27,92	5	22,92	23	-	-
30_D	Zijlstroom 82 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,20	5	24,20	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,16	5	25,16	0,00	0	Nee	30,16	5	25,16	25	-	-
31_B	Zijlstroom 82 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,42	5	29,42	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,09	5	42,09	0,00	0	Nee	39,90	5	34,90	35	-	-
32_A	Zijlstroom 84 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,03	5	22,03	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,09	5	23,09	0,00	0	Nee	28,05	5	23,05	23	-	-
32_B	Zijlstroom 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,85	5	21,85	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,83	5	22,83	0,00	0	Nee	27,82	5	22,82	23	-	-
32_C	Zijlstroom 84 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,43	5	23,43	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	29,28	5	24,28	24	-	-
32_D	Zijlstroom 84 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,60	5	26,60	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,37	5	27,37	0,00	0	Nee	32,36	5	27,36	27	-	-
33_B	Zijlstroom 84 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,34	5	33,34	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,02	5	43,02	0,00	0	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-
34_A	Zijlstroom 86 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,24	5	21,24	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,12	5	22,12	0,00	0	Nee	27,12	5	22,12	22	-	-
34_B	Zijlstroom 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,22	5	21,22	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,26	5	22,26	0,00	0	Nee	27,26	5	22,26	22	-	-
34_C	Zijlstroom 86 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,02	5	23,02	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,89	5	23,89	0,00	0	Nee	28,89	5	23,89	24	-	-
34_D	Zijlstroom 86 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,97	5	26,97	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,67	5	27,67	0,00	0	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-
35_B	Zijlstroom 86 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,38	5	43,38	0,00	0	Nee	41,00	5	36,00	36	-	-
36_A	Zijlstroom 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,49	5	20,49	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	26,20	5	21,20	21	-	-
36_B	Zijlstroom 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,01	5	20,01	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,86	5	20,86	0,00	0	Nee	25,86	5	20,86	21	-	-
36_C	Zijlstroom 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,17	5	21,17	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,79	5	21,79	0,00	0	Nee	26,79	5	21,79	22	-	-
36_D	Zijlstroom 88 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,74	5	25,74	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,20	5	26,20	0,00	0	Nee	31,20	5	26,20	26	-	-
37_B	Zijlstroom 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,65	5	43,65	0,00	0	Nee	41,36	5	36,36	36	-	-
38_A	Zijlstroom 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,10	5	20,10	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,55	5	21,55	0,00	0	Nee	26,55	5	21,55	22	-	-
38_B	Zijlstroom 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,99	5	18,99	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,31	5	20,31	0,00	0	Nee	25,31	5	20,31	20	-	-
38_C	Zijlstroom 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,89	5	18,89	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	25,33	5	20,33	20	-	-
38_D	Zijlstroom 90 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	24,99	5	19,99	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,37	5	21,37	0,00	0	Nee	26,37	5	21,37	21	-	-
39_B	Zijlstroom 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,32	5	32,32	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,01	5	44,01	0,00	0	Nee	42,15	5	37,15	37	-	-
40_A	Zijlstroom 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,52	5	23,52	0,00	0	Nee	28,52	5	23,52	24	-	-
40_B	Zijlstroom 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,80	5	20,80	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,77	5	22,77	0,00	0	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-
40_C	Zijlstroom 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,51	5	21,51	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,66	5	23,66	0,00	0	Nee	28,66	5	23,66	24	-	-
40_D	Zijlstroom 92 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,55	5	22,55	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,92	5	24,92	0,00	0	Nee	29,92	5	24,92	25	-	-
41_B	Zijlstroom 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,57	5	32,57	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,38	5	44,38	0,00	0	Nee	42,05	5	37,05	37	-	-
42_A	Zijlstroom 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	29,39	5	24,39	24	-	-
42_B	Zijlstroom 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,57	5	21,57	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,64	5	23,64	0,00	0	Nee	28,64	5	23,64	24	-	-
42_C	Zijlstroom 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,49	5	22,49	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,85	5	24,85	0,00	0	Nee	29,85	5	24,85	25	-	-
42_D	Zijlstroom 94 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,85	5	23,85	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,43	5	26,43	0,00	0	Nee	31,43	5	26,43	26	-	-
43_B	Zijlstroom 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,63	5	32,63	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,76	5	44,76	0,00	0	Nee	42,83	5	37,83	38	-	-
44_A	Zijlstroom 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,55	5	23,55	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,82	5	24,82	0,00	0	Nee	29,82	5	24,82	25	-	-
44_B	Zijlstroom 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,26	5	22,26	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,80	5	23,80	0,00	0	Nee	28,80	5	23,80	24	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Engelendaal.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)				TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
44_C	*Zijlstroom 96 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*28,66*	*5*	*23,66*	*24*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*30,35*	*5*	*25,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*30,35*	*5*	*25,35*	*25*	-	-
44_D	*Zijlstroom 96 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*30,11*	*5*	*25,11*	*25*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,91*	*5*	*26,91*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,91*	*5*	*26,91*	*27*	-	-
45_B	*Zijlstroom 96 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*37,96*	*5*	*32,96*	*33*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,34*	*5*	*45,34*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,05*	*5*	*38,05*	*38*	-	-
46_A	*Zijlstroom 98 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*28,77*	*5*	*23,77*	*24*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*29,84*	*5*	*24,84*	*0,00*	*0*	*Nee*	*29,84*	*5*	*24,84*	*25*	-	-
46_B	*Zijlstroom 98 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*27,98*	*5*	*22,98*	*23*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*29,38*	*5*	*24,38*	*0,00*	*0*	*Nee*	*29,38*	*5*	*24,38*	*24*	-	-
46_C	*Zijlstroom 98 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*30,10*	*5*	*25,10*	*25*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,58*	*5*	*26,58*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,58*	*5*	*26,58*	*27*	-	-
46_D	*Zijlstroom 98 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*32,13*	*5*	*27,13*	*27*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,60*	*5*	*28,60*	*0,00*	*0*	*Nee*	*33,60*	*5*	*28,60*	*29*	-	-
47_B	*Zijlstroom 98 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*38,19*	*5*	*33,19*	*33*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*50,74*	*5*	*45,74*	*0,00*	*0*	*Nee*	*43,60*	*5*	*38,60*	*39*	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2654_A	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,07	5	45,07	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	5	45,19	0,00	0	Nee	47,75	5	42,75	43	-	-
2654_B	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,76	5	46,76	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,99	5	46,99	0,00	0	Nee	49,65	5	44,65	45	-	-
2654_C	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,83	5	46,83	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,30	5	47,30	0,00	0	Nee	50,04	5	45,04	45	-	-
2655_A	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,70	5	42,70	0,00	0	Nee	45,56	5	40,56	41	-	-
2655_B	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,79	5	44,79	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,61	5	45,61	0,00	0	Nee	48,40	5	43,40	43	-	-
2655_C	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,38	5	46,38	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,17	5	47,17	0,00	0	Nee	49,95	5	44,95	45	-	-
2654_A	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,07	5	45,07	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,19	5	45,19	0,00	0	Nee	47,75	5	42,75	43	-	-
2654_B	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,76	5	46,76	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,99	5	46,99	0,00	0	Nee	49,65	5	44,65	45	-	-
2654_C	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,83	5	46,83	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,30	5	47,30	0,00	0	Nee	50,04	5	45,04	45	-	-
2655_A	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,7	5	42,7	0	0	Nee	45,56	5	40,56	41	-	-
2655_C	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,38	5	46,38	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,17	5	47,17	0	0	Nee	49,95	5	44,95	45	-	-
2655_B	Dijkwacht 100 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,79	5	44,79	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,61	5	45,61	0	0	Nee	48,4	5	43,4	43	-	-
2645_A	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,14	5	44,14	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,25	5	44,25	0	0	Nee	46,78	5	41,78	42	-	-
2645_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,86	5	45,86	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51	5	46	0	0	Nee	48,63	5	43,63	44	-	-
2645_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,04	5	46,04	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,5	5	46,5	0	0	Nee	49,22	5	44,22	44	-	-
2646_A	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,27	5	31,27	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,01	5	31,01	-0,26	0	Nee	33,27	5	28,27	28	-	-
2646_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,21	5	34,21	0	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
2646_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,65	5	24,65	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,38	5	26,38	0	0	Nee	30,57	5	25,57	26	-	-
2647_A	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,15	5	40,15	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	5	40,87	0	0	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-
2647_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,63	5	42,63	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,53	5	43,53	0	0	Nee	46,39	5	41,39	41	-	-
2647_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,82	5	44,82	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	5	45,76	0	0	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-
2645_A	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,14	5	44,14	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,25	5	44,25	0,00	0	Nee	46,78	5	41,78	42	-	-
2645_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,86	5	45,86	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,00	5	46,00	0,00	0	Nee	48,63	5	43,63	44	-	-
2646_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
2645_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,04	5	46,04	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,5	5	46,5	0	0	Nee	49,22	5	44,22	44	-	-
2647_A	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,15	5	40,15	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,87	5	40,87	0	0	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-
2647_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,82	5	44,82	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,76	5	45,76	0	0	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-
2647_B	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,63	5	42,63	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,53	5	43,53	0	0	Nee	46,39	5	41,39	41	-	-
2646_C	Dijkwacht 102 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,65	5	24,65	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,38	5	26,38	0	0	Nee	30,57	5	25,57	26	-	-
2904_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	5	39,4	0	0	Nee	42,38	5	37,38	37	-	-
2904_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,79	5	40,79	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	5	41,55	0	0	Nee	44,47	5	39,47	39	-	-
2904_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,02	5	43,02	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0	0	Nee	46,82	5	41,82	42	-	-
2905_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,48	5	27,48	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,28	5	28,28	0	0	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-
2905_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-
2905_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,99	5	43,99	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,90	5	44,90	0,00	0	Nee	47,64	5	42,64	43	-	-
2906_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,90	5	42,90	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,02	5	43,02	0,00	0	Nee	45,43	5	40,43	40	-	-
2906_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,46	5	44,46	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,57	5	44,57	0,00	0	Nee	47,14	5	42,14	42	-	-
2906_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,96	5	44,96	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,40	5	45,40	0,00	0	Nee	48,09	5	43,09	43	-	-
2906_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,90	5	42,90	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,02	5	43,02	0,00	0	Nee	45,43	5	40,43	40	-	-
2906_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,46	5	44,46	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,57	5	44,57	0	0	Nee	47,14	5	42,14	42	-	-
2906_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,96	5	44,96	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,4	5	45,4	0	0	Nee	48,09	5	43,09	43	-	-
2905_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,99	5	43,99	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,9	5	44,9	0	0	Nee	47,64	5	42,64	43	-	-
2904_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,79	5	40,79	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	5	41,55	0	0	Nee	44,47	5	39,47	39	-	-
2904_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,4	5	39,4	0	0	Nee	42,38	5	37,38	37	-	-
2904_C	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,02	5	43,02	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0	0	Nee	46,82	5	41,82	42	-	-
2905_B	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,44	5	32,44	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-
2905_A	Dijkwacht 104 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,48	5	27,48	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,28	5	28,28	0,00	0	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-
2986_A	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,12	5	42,12	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,25	5	42,25	0,00	0	Nee	44,67	5	39,67	40	-	-
2986_B	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,70	5	43,70	0,00	0	Nee	46,27	5	41,27	41	-	-
2986_C	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,26	5	44,26	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0,00	0	Nee	47,37	5	42,37	42	-	-
2987_A	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,44	5	37,44	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	5	38,29	0,00	0	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-
2987_B	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	5	40,07	0	0	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-
2987_C	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,78	5	41,78	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,81	5	42,81	0	0	Nee	45,72	5	40,72	41	-	-
2986_A	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,12	5	42,12	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,25	5	42,25	0	0	Nee	44,67	5	39,67	40	-	-
2986_B	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,7	5	43,7	0	0	Nee	46,27	5	41,27	41	-	-
2986_C	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,26	5	44,26	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0	0	Nee	47,37	5	42,37	42	-	-
2987_B	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,07	5	40,07	0	0	Nee	43,05	5	38,05	38	-	-
2987_A	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,44	5	37,44	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,29	5	38,29	0	0	Nee	41,33	5	36,33	36	-	-
2987_C	Dijkwacht 106 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,78	5	41,78	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,81	5	42,81	0	0	Nee	45,72	5	40,72	41	-	-
2525_A	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,43	5	41,43	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,53	5	41,53	0	0	Nee	43,94	5	38,94	39	-	-
2525_B	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,78	5	42,78	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,9	5	43	0	0	Nee	45,45	5	40,45	40	-	-
2525_C	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,62	5	43,62	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49	5	44	0	0	Nee	46,67	5	41,67	42	-	-
2526_A	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	5	38	0	0	Nee	41,08	5	36,08	36	-	-
2526_B	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	5	40	0	0	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-
2526_C	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,28	5	42	0	0	Nee	45,19	5	40,19	40	-	-
2525_A	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,43	5	41,43	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,53	5	42	0	0	Nee	43,94	5	38,94	39	-	-
2525_B	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,78	5	42,78	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,9	5	43	0	0	Nee	45,45	5	40,45	40	-	-
2525_C	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,62	5	43,62	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49	5	44	0	0	Nee	46,67	5	41,67	42	-	-
2526_B	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,66	5	38,66	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	5	40	0	0	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-
2526_C	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,28	5	42,28	0	0	Nee	45,19	5	40,19	40	-	-
2526_A	Dijkwacht 108 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,96	5	36,96	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	5	38,06	0	0	Nee	41,08	5	36,08	36	-	-
2531_A	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,8	5	40,8	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,9	5	40,9	0	0	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-
2531_B	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0	0	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-
2531_C	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,04	5	43,04	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0	0	Nee	45,99	5	40,99	41	-	-
2532_A	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	40,81	5	35,81	36	-	-
2532_B	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,84	5	37,84	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	38,72	0,00	0	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-
2532_C	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,31	5	40,31	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	5	41,27	0,00	0	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-
2531_A	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,80	5	40,80	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,90	5	40,90	0,00	0	Nee	43,32	5	38,32	38	-	-
2531_B	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,06	5	42,06	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0,00	0	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-
2531_C	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,04	5	43,04	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	45,99	5	40,99	41	-	-
2532_A	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	40,81	5	35,81	36	-	-
2532_B	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,84	5	37,84	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	38,72	0,00	0	Nee	41,72	5	36,72	37	-	-
2532_C	Dijkwacht 110 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,31	5	40,31	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	5	41,27	0,00	0	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-
2529_A	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,17	5	40,17	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	5	40,29	0,00	0	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-
2529_B	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,35	5	41,35	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	5	41,49	0	0	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-
2529_C	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,44	5	42,44	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,6	5	42,6	0	0	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-
2530_A	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,41	5	28,41	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,48	5	29,48	0	0	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-
2530_B	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	5	31,97	0	0	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-
2530_C	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	5	38,24	0	0	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-
2529_A	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,17	5	40,17	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	5	40,29	0	0	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-
2529_B	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,35	5	41,35	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	5	41,49	0,00	0	Nee	44,01	5	39,01	39	-	-
2529_C	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,44	5	42,44	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,60	5	42,60	0,00	0	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-
2530_C	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,93	5	36,93	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,24	5	38,24	0,00	0	Nee	41,32	5	36,32	36	-	-
2530_B	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,84	5	30,84	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	5	31,97	0	0	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-
2530_A	Dijkwacht 112 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,41	5	28,41	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,48	5	29,48	0	0	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-
2527_A	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,58	5	39,58	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	5	39,75	0	0	Nee	42,1	5	37,1	37	-	-
2527_B	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,7	5	40,7	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,89	5	40,89	0	0	Nee	43,37	5	38,37	38	-	-
2527_C	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,76	5	41,76	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,93	5	41,93	0	0	Nee	44,56	5	39,56	40	-	-
2528_A	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	5	35,92	0	0	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-
2528_B	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	5	36,68	0	0	Nee	39,75	5	34,75	35	-	-
2528_C	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,55	5	39,55	0	0	Nee	42,54	5	37,54	38	-	-
2527_A	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,58	5	39,58	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,75	5	39,75	0	0	Nee	42,1	5	37,1	37	-	-
2527_B	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,7	5	40,7	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,89	5	40,89	0	0	Nee	43,37	5	38,37	38	-	-
2527_C	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,76	5	41,76	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,93	5	41,93	0	0	Nee	44,56	5	39,56	40	-	-
2528_A	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,44	5	35,44	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	5	35,92	0	0	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-
2528_B	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,68	5	36,68	0	0	Nee	39,75	5	34,75	35	-	-
2528_C	Dijkwacht 114 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,65	5	38,65	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,55	5	39,55	0	0	Nee	42,54	5	37,54	38	-	-
2988_A	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,05	5	39,05	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,23	5	39,23	0	0	Nee	41,54	5	36,54	37	-	-
2988_B	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,1	5	40,1	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,3	5	40,3	0	0	Nee	42,76	5	37,76	38	-	-
2988_C	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,29	5	41,29	0	0	Nee	43,9	5	38,9	39	-	-
2989_A	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0	0	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-
2989_B	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,49	5	35,49	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	5	36,52	0	0	Nee	39,56	5	34,56	35	-	-
2989_C	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	5	38,97	0	0	Nee	41,97	5	36,97	37	-	-
2988_A	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,05	5	39,05	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,23	5	39,23	0	0	Nee	41,54	5	36,54	37	-	-
2988_B	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,1	5	40,1	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,3	5	40,3	0	0	Nee	42,76	5	37,76	38	-	-
2988_C	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,29	5	41,29	0	0	Nee	43,9	5	38,9	39	-	-
2989_A	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0	0	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-
2989_B	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,49	5	35,49	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	5	36,52	0	0	Nee	39,56	5	34,56	35	-	-
2989_C	Dijkwacht 116 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,69	5	37,69	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	5	38,97	0	0	Nee	41,97	5	36,97	37	-	-
2998_A	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	5	38,69	0	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
2998_B	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,71	5	40	0	0	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-
2998_C	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,46	5	40,46	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,65	5	41	0	0	Nee	43,21	5	38,21	38	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2999_A	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,48	5	34,48	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,2	5	35	0	0	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-
2999_B	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,35	5	35,35	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	5	36	0	0	Nee	39,2	5	34,2	34	-	-
2999_C	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	5	38	0	0	Nee	41,36	5	36,36	36	-	-
2998_A	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	5	39	0	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
2998_B	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,49	5	39,49	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,71	5	40	0	0	Nee	42,11	5	37,11	37	-	-
2998_C	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,46	5	40,46	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,65	5	41	0	0	Nee	43,21	5	38,21	38	-	-
2999_A	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,48	5	34,48	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,2	5	35	0	0	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-
2999_B	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,35	5	35,35	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,15	5	36	0	0	Nee	39,2	5	34,2	34	-	-
2999_C	Dijkwacht 118 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,2	5	37,2	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	5	38	0	0	Nee	41,36	5	36,36	36	-	-
2919_A	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,01	5	38,01	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	5	38	0	0	Nee	40,59	5	35,59	36	-	-
2919_B	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,96	5	38,96	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	5	39	0	0	Nee	41,67	5	36,67	37	-	-
2919_C	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,89	5	39,89	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	5	40	0	0	Nee	42,72	5	37,72	38	-	-
2920_A	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	5	35	0	0	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-
2920_B	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	36	0	0	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-
2920_C	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,87	5	36,87	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	5	38	0	0	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-
2919_A	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,01	5	38,01	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,25	5	38	0	0	Nee	40,59	5	35,59	36	-	-
2919_B	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,96	5	38,96	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	5	39	0	0	Nee	41,67	5	36,67	37	-	-
2919_C	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,89	5	39,89	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	5	40	0	0	Nee	42,72	5	37,72	38	-	-
2920_B	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	36	0	0	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-
2920_C	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,87	5	36,87	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,54	5	38	0	0	Nee	40,61	5	35,61	36	-	-
2920_A	Dijkwacht 120 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,37	5	34,37	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	5	35	0	0	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-
2533_A	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,8	5	38	0	0	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-
2533_B	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,43	5	38,43	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	39	0	0	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-
2533_C	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,3	5	39,3	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	5	40	0	0	Nee	42,15	5	37,15	37	-	-
2534_A	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	5	35	0	0	Nee	37,79	5	32,79	33	-	-
2534_B	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,3	5	35	0	0	Nee	38,35	5	33,35	33	-	-
2534_C	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	5	37	0	0	Nee	40,4	5	35,4	35	-	-
2533_A	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,52	5	37,52	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,8	5	38	0	0	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-
2533_B	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,43	5	38,43	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,72	5	39	0	0	Nee	41,15	5	36,15	36	-	-
2533_C	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,3	5	39,3	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	5	40	0	0	Nee	42,15	5	37,15	37	-	-
2534_A	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	5	35	0	0	Nee	37,79	5	32,79	33	-	-
2534_B	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,23	5	34,23	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,3	5	35	0	0	Nee	38,35	5	33,35	33	-	-
2534_C	Dijkwacht 122 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,07	5	36,07	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	5	37	0	0	Nee	40,4	5	35,4	35	-	-
2535_A	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	5	37	0	0	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-
2535_B	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	5	38	0	0	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-
2535_C	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,77	5	38,77	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	5	39	0	0	Nee	41,53	5	36,53	37	-	-
2536_A	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	5	33	0	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
2536_B	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	5	33	0	0	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-
2536_C	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,26	5	35	0	0	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-
2535_A	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,07	5	37,07	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,34	5	37	0	0	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-
2535_B	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,93	5	37,93	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	5	38	0	0	Nee	40,54	5	35,54	36	-	-
2535_C	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,77	5	38,77	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,01	5	39	0	0	Nee	41,53	5	36,53	37	-	-
2536_B	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,49	5	33	0	0	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-
2536_C	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,26	5	35	0	0	Nee	38,46	5	33,46	33	-	-
2536_A	Dijkwacht 124 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,1	5	32,1	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	5	33	0	0	Nee	36,54	5	31,54	32	-	-
2537_A	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,67	5	36,67	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,03	5	37	0	0	Nee	39,27	5	34,27	34	-	-
2537_B	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,45	5	37,45	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,72	5	38	0	0	Nee	40,12	5	35,12	35	-	-
2537_C	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	5	39	0	0	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-
2538_A	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	5	33	0	0	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-
2538_B	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	5	33	0	0	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-
2538_C	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,98	5	33,98	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35	0	0	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-
2537_A	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,67	5	36,67	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,03	5	37	0	0	Nee	39,27	5	34,27	34	-	-
2537_B	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,45	5	37,45	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,72	5	38	0	0	Nee	40,12	5	35,12	35	-	-
2537_C	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,26	5	38,26	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,51	5	39	0	0	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-
2538_B	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,34	5	32,34	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,33	5	33	0	0	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-
2538_C	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,98	5	33,98	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35	0	0	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-
2538_A	Dijkwacht 126 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,99	5	31,99	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,24	5	33	0	0	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-
2539_A	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,3	5	36,3	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	5	37	0	0	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-
2539_B	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42	5	37	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	5	37	0	0	Nee	39,77	5	34,77	35	-	-
2539_C	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,77	5	37,77	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	5	38	0	0	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-
2540_A	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	5	32	0	0	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-
2540_B	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	5	31,76	0,00	0	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-
2540_C	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	5	34	0	0	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-
2539_A	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,3	5	36,3	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	5	37	0	0	Nee	39,01	5	34,01	34	-	-
2539_B	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42	5	37	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	5	37	0	0	Nee	39,77	5	34,77	35	-	-
2539_C	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,77	5	37,77	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	5	38	0	0	Nee	40,67	5	35,67	36	-	-
2540_B	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	5	32	0	0	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-
2540_A	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,54	5	30,54	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	5	32	0	0	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-
2540_C	Dijkwacht 128 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	5	34	0	0	Nee	36,91	5	31,91	32	-	-
3000_A	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	37	0	0	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-
3000_B	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	5	36,95	0	0	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-
3000_C	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,4	5	37,4	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	5	38	0	0	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-
3001_A	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35	5	30	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	5	31	0	0	Nee	34,46	5	29,46	29	-	-
3001_B	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,32	5	29,32	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30	0	0	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-
3001_C	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,11	5	31,11	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	5	32	0	0	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-
3000_B	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,66	5	36,66	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	5	37	0	0	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-
3000_C	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,4	5	37,4	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	5	37,67	0	0	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-
3000_A	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,06	5	36,06	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	37	0	0	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-
3001_A	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35	5	30	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	5	31	0	0	Nee	34,46	5	29,46	29	-	-
3001_C	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,11	5	31,11	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,12	5	32,12	0	0	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-
3001_B	Dijkwacht 130 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,32	5	29,32	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30	0	0	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-
2541_A	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	5	37	0	0	Nee	39,3	5	34,3	34	-	-
2541_B	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,53	5	37	0	0	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-
2541_C	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,95	5	36,95	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	5	37	0	0	Nee	39,81	5	34,81	35	-	-
2542_A	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,99	5	29,99	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	5	31	0	0	Nee	34,57	5	29,57	30	-	-
2542_B	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,96	5	28,96	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-
2542_C	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,74	5	32	0	0	Nee	35,19	5	30,19	30	-	-
2541_B	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,53	5	37	0	0	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-
2541_C	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,95	5	36,95	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	5	37	0	0	Nee	39,81	5	34,81	35	-	-
2541_A	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	5	37	0	0	Nee	39,3	5	34,3	34	-	-
2542_C	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,74	5	32	0	0	Nee	35,19	5	30,19	30	-	-
2542_B	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,96	5	28,96	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,92	5	29,92	0	0	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-
2542_A	Dijkwacht 132 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,99	5	29,99	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,19	5	31	0	0	Nee	34,57	5	29,57	30	-	-
2990_A	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,1	5	36,1	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	37	0	0	Nee	38,85	5	33,85	34	-	-
2990_B	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,13	5	36,13	0	0	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-
2990_C	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	5	37	0	0	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-
2991_A	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	5	31	0	0	Nee	34,75	5	29,75	30	-	-
2991_B	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,74	5	30	0	0	Nee	33,27	5	28,27	28	-	-
2991_C	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	5	32	0	0	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-
2990_B	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,79	5	35,79	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,13	5	36	0	0	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-
2990_A	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,1	5	36,1	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0	0	Nee	38,85	5	33,85	34	-	-
2990_C	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,78	5	37	0	0	Nee	39,29	5	34,29	34	-	-
2991_A	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,43	5	31	0	0	Nee	34,75	5	29,75	30	-	-
2991_C	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,1	5	32	0	0	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-
2991_B	Dijkwacht 134 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,74	5	30	0	0	Nee	33,27	5	28,27	28	-	-
2543_A	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,3	5	36	0	0	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-
2543_B	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,43	5	35,43	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-
2543_C	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,09	5	36,09	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36	0	0	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-
2544_A	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	5	32	0	0	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-
2544_B	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,75	5	28,75	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,75	5	30	0	0	Nee	33,27	5	28,27	28	-	-
2544_C	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	5	32	0	0	Nee	35,45	5	30,45	30	-	-
2543_B	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,43	5	35,43	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	5	36	0	0	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-
2543_A	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,30	5	36,30	0,00	0	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-
2543_C	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,09	5	36,09	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	38,92	5	33,92	34	-	-
2544_A	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,57	5	30,57	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,64	5	31,64	0,00	0	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-
2544_B	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,75	5	28,75	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,75	5	29,75	0,00	0	Nee	33,27	5	28,27	28	-	-
2544_C	Dijkwacht 136 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,06	5	32,06	0,00	0	Nee	35,45	5	30,45	30	-	-
2545_A	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	5	35,96	0,00	0	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-
2545_B	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0	0	Nee	37,9	5	32,9	33	-	-
2545_C	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0	0	Nee	38,56	5	33,56	34	-	-
2546_A	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	5	31,72	0	0	Nee	35,07	5	30,07	30	-	-
2546_B	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,86	5	28,86	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,95	5	29,95	0	0	Nee	33,5	5	28,5	29	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2546_C	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	5	32,85	0,00	0	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-
2545_A	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,47	5	35,47	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	5	36	0	0	Nee	38,31	5	33,31	33	-	-
2545_B	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,05	5	35,05	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	37,90	5	32,90	33	-	-
2545_C	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,68	5	35,68	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	38,56	5	33,56	34	-	-
2546_A	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,52	5	30,52	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	35,07	5	30,07	30	-	-
2546_C	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	5	32,85	0,00	0	Nee	36,26	5	31,26	31	-	-
2546_B	Dijkwacht 138 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,86	5	28,86	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	33,50	5	28,50	29	-	-
2648_A	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	36	0	0	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-
2648_B	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,71	5	34,71	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,15	5	35,15	0	0	Nee	37,49	5	32,49	32	-	-
2648_C	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,59	5	35,59	0	0	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-
2649_A	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,34	5	25,34	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,23	5	26,23	0	0	Nee	30,37	5	25,37	25	-	-
2649_B	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,04	5	26,04	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,90	5	26,90	0,00	0	Nee	30,97	5	25,97	26	-	-
2649_C	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	5	31,85	0,00	0	Nee	35,36	5	30,36	30	-	-
2648_A	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,15	5	35,15	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	36	0	0	Nee	37,89	5	32,89	33	-	-
2648_B	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,71	5	34,71	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,15	5	35,15	0	0	Nee	37,49	5	32,49	32	-	-
2648_C	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,29	5	35,29	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,59	5	35,59	0	0	Nee	38,08	5	33,08	33	-	-
2649_C	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,83	5	30,83	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	5	31,85	0	0	Nee	35,36	5	30,36	30	-	-
2649_B	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,04	5	26,04	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,9	5	26,9	0	0	Nee	30,97	5	25,97	26	-	-
2649_A	Dijkwacht 140 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,34	5	25,34	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,23	5	26,23	0	0	Nee	30,37	5	25,37	25	-	-
4037_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	31,57	5	26,57	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,53	5	28	0	0	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-
4037_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	31,68	5	26,68	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,71	5	27,71	0	0	Nee	31,54	5	26,54	27	-	-
4037_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	5	31,72	0	0	Nee	35,1	5	30,1	30	-	-
4038_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	5	35,37	0	0	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-
4038_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	5	34,91	0	0	Nee	37,26	5	32,26	32	-	-
4038_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,26	5	35,26	0	0	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-
4039_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	24,69	5	19,69	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,2	5	20	0	0	Nee	24,41	5	19,41	19	-	-
4039_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	29,56	5	24,56	25	-	-
4039_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	29,63	5	24,63	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,42	5	25,42	0,00	0	Nee	29,97	5	24,97	25	-	-
4040_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	28,99	5	23,99	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,06	5	25,06	0	0	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-
4040_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	29,64	5	24,64	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,55	5	25,55	0	0	Nee	28,43	5	23,43	23	-	-
4041_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	25,86	5	20,86	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,24	5	22,24	0	0	Nee	26,13	5	21,13	21	-	-
4042_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	31,53	5	26,53	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,16	5	27	0	0	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-
4043_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	5	32,55	0	0	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-
4044_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	16,75	5	11,75	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,57	5	12,57	0	0	Nee	15,72	5	10,72	11	-	-
4044_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	5	33,51	0	0	Nee	36,05	5	31,05	31	-	-
4038_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	39,85	5	34,85	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	5	35,37	0	0	Nee	37,64	5	32,64	33	-	-
4038_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,26	5	35,26	0	0	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-
4038_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	39,38	5	34,38	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	5	35	0	0	Nee	37,26	5	32,26	32	-	-
4044_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	38,11	5	33,11	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	5	33,51	0	0	Nee	36,05	5	31,05	31	-	-
4040_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	28,99	5	23,99	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-
4040_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	29,64	5	24,64	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,55	5	26	0	0	Nee	28,43	5	23,43	23	-	-
4044_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	16,75	5	11,75	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,57	5	12,57	0	0	Nee	15,72	5	10,72	11	-	-
4042_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	31,53	5	26,53	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,16	5	27,16	0	0	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-
4037_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	35,44	5	30,44	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	35,10	5	30,10	30	-	-
4039_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	24,69	5	19,69	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,20	5	20,20	0,00	0	Nee	24,41	5	19,41	19	-	-
4037_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	31,68	5	26,68	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,71	5	27,71	0,00	0	Nee	31,54	5	26,54	27	-	-
4037_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	31,57	5	26,57	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,53	5	27,53	0,00	0	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-
4043_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	5	32,55	0,00	0	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-
4041_A	Dijkwacht 142, 144	Woning	1,5	Nee	25,86	5	20,86	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,24	5	22,24	0,00	0	Nee	26,13	5	21,13	21	-	-
4039_C	Dijkwacht 142, 144	Woning	7,5	Nee	29,63	5	24,63	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,42	5	25,42	0,00	0	Nee	29,97	5	24,97	25	-	-
4039_B	Dijkwacht 142, 144	Woning	4,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,88	5	24,88	0,00	0	Nee	29,56	5	24,56	25	-	-
3092_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,37	5	22,37	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,52	5	24	0	0	Nee	27,16	5	22,16	22	-	-
3092_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,57	5	23,57	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,77	5	24,77	0	0	Nee	28,27	5	23,27	23	-	-
3092_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,66	5	27,66	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,46	5	28,46	0	0	Nee	31,42	5	26,42	26	-	-
3093_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,04	5	20,04	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	24,94	5	19,94	20	-	-
3093_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,97	5	20,97	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,83	5	21,83	0,00	0	Nee	25,35	5	20,35	20	-	-
3093_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,14	5	16,14	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	21,66	5	16,66	17	-	-
3094_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,17	5	20,17	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	24,84	5	19,84	20	-	-
3094_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,37	5	17,37	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,08	5	19,08	0,00	0	Nee	23,09	5	18,09	18	-	-
3094_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,86	5	21,86	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	27,56	5	22,56	23	-	-
3095_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,08	5	22,08	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	27,05	5	22,05	22	-	-
3095_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,49	5	23,49	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	28,47	5	23,47	23	-	-
3095_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,2	5	28,2	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,55	5	29,55	0	0	Nee	32,32	5	27,32	27	-	-
3096_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	5	33,58	0	0	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-
3096_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0	0	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-
3096_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	5	33,11	0	0	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-
3096_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,48	5	32,48	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	5	33,58	0	0	Nee	36,17	5	31,17	31	-	-
3092_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,66	5	27,66	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,46	5	28,46	0	0	Nee	31,42	5	26,42	26	-	-
3096_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0	0	Nee	35,91	5	30,91	31	-	-
3096_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,11	5	33,11	0	0	Nee	35,86	5	30,86	31	-	-
3095_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,2	5	28,2	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,55	5	29,55	0	0	Nee	32,32	5	27,32	27	-	-
3093_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,97	5	20,97	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,83	5	21,83	0	0	Nee	25,35	5	20,35	20	-	-
3094_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,17	5	20,17	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	24,84	5	19,84	20	-	-
3092_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,57	5	23,57	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,77	5	24,77	0,00	0	Nee	28,27	5	23,27	23	-	-
3092_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,37	5	22,37	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,52	5	23,52	0,00	0	Nee	27,16	5	22,16	22	-	-
3093_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,04	5	20,04	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,20	5	21,20	0,00	0	Nee	24,94	5	19,94	20	-	-
3095_A	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,08	5	22,08	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,19	5	24,19	0,00	0	Nee	27,05	5	22,05	22	-	-
3095_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,49	5	23,49	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,35	5	25,35	0,00	0	Nee	28,47	5	23,47	23	-	-
3093_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,14	5	16,14	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,41	5	17,41	0,00	0	Nee	21,66	5	16,66	17	-	-
3094_C	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,86	5	21,86	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,23	5	24,23	0,00	0	Nee	27,56	5	22,56	23	-	-
3094_B	Dijkwacht 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,37	5	17,37	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,08	5	19,08	0,00	0	Nee	23,09	5	18,09	18	-	-
3158_A	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,71	5	32,71	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-
3158_B	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	36,10	5	31,10	31	-	-
3158_C	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	36,10	5	31,10	31	-	-
3159_A	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,87	5	22,87	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,24	5	24,24	0,00	0	Nee	27,86	5	22,86	23	-	-
3159_B	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,40	5	24,40	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-
3159_C	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	33,03	5	28,03	28	-	-
3158_A	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,71	5	32,71	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-
3158_B	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,51	5	33,51	0,00	0	Nee	36,10	5	31,10	31	-	-
3158_C	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,31	5	32,31	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,41	5	33,41	0,00	0	Nee	36,10	5	31,10	31	-	-
3159_C	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,29	5	30,29	0,00	0	Nee	33,03	5	28,03	28	-	-
3159_B	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,40	5	24,40	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-
3159_A	Dijkwacht 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,87	5	22,87	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,24	5	24,24	0,00	0	Nee	27,86	5	22,86	23	-	-
2805_A	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	5	34,11	0,00	0	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-
2805_B	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	5	33,76	0,00	0	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-
2805_C	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-
2806_A	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,95	5	22,95	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	27,88	5	22,88	23	-	-
2806_B	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,39	5	24,39	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,95	5	25,95	0,00	0	Nee	29,40	5	24,40	24	-	-
2806_C	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,43	5	29,43	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	33,87	5	28,87	29	-	-
2805_A	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,94	5	32,94	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	5	34,11	0,00	0	Nee	36,59	5	31,59	32	-	-
2805_B	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	5	33,76	0,00	0	Nee	36,32	5	31,32	31	-	-
2805_C	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,58	5	32,58	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	36,38	5	31,38	31	-	-
2806_C	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,43	5	29,43	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0,00	0	Nee	33,87	5	28,87	29	-	-
2806_A	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,95	5	22,95	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,29	5	24,29	0,00	0	Nee	27,88	5	22,88	23	-	-
2806_B	Dijkwacht 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,39	5	24,39	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,95	5	25,95	0,00	0	Nee	29,40	5	24,40	24	-	-
2785_A	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,63	5	22,63	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	27,98	5	22,98	23	-	-
2785_B	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,96	5	23,96	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	29,43	5	24,43	24	-	-
2785_C	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,89	5	28,89	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-
2786_A	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-
2786_B	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,00	5	34,00	0,00	0	Nee	36,50	5	31,50	31	-	-
2786_C	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-
2786_A	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-
2786_B	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,76	5	32,76	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,00	5	34,00	0,00	0	Nee	36,50	5	31,50	31	-	-
2786_C	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,88	5	32,88	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-
2785_C	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,89	5	28,89	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-
2785_A	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,63	5	22,63	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	27,98	5	22,98	23	-	-
2785_B	Dijkwacht 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,96	5	23,96	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,80	5	25,80	0,00	0	Nee	29,43	5	24,43	24	-	-
2787_A	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,60	5	34,60	0,00	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
2787_B	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	5	34,24	0,00	0	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-
2787_C	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,3	5	34,3	0	0	Nee	37,05	5	32,05	32	-	-
2788_A	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,59	5	23,59	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,07	5	25,07	0	0	Nee	28,65	5	23,65	24	-	-
2788_B	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,06	5	25,06	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,68	5	26,68	0	0	Nee	30,13	5	25,13	25	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2788_C	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	5	31,79	0	0	Nee	34,7	5	29,7	30	-	-
2787_A	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,41	5	33,41	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,6	5	34,6	0	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
2787_C	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,17	5	33,17	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,3	5	34,3	0	0	Nee	37,05	5	32,05	32	-	-
2787_B	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	5	34,24	0	0	Nee	36,88	5	31,88	32	-	-
2788_C	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,79	5	31,79	0	0	Nee	34,7	5	29,7	30	-	-
2788_A	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,59	5	23,59	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,07	5	25,07	0	0	Nee	28,65	5	23,65	24	-	-
2788_B	Dijkwacht 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,06	5	25,06	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,68	5	26,68	0	0	Nee	30,13	5	25,13	25	-	-
3067_A	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,68	5	33,68	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0	0	Nee	37,33	5	32,33	32	-	-
3067_B	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	5	34,41	0	0	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-
3067_C	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,52	5	34,52	0	0	Nee	37,26	5	32,26	32	-	-
3068_A	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,31	5	23,31	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,67	5	24,67	0	0	Nee	28,31	5	23,31	23	-	-
3068_B	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,85	5	24,85	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,43	5	26,43	0	0	Nee	29,91	5	24,91	25	-	-
3068_C	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	5	31,69	0	0	Nee	34,54	5	29,54	30	-	-
3067_A	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,68	5	33,68	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0	0	Nee	37,33	5	32,33	32	-	-
3067_C	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,47	5	33,47	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,52	5	34,52	0	0	Nee	37,26	5	32,26	32	-	-
3067_B	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,23	5	33,23	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,41	5	34,41	0	0	Nee	37,03	5	32,03	32	-	-
3068_C	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	5	31,69	0	0	Nee	34,54	5	29,54	30	-	-
3068_A	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,31	5	23,31	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,67	5	24,67	0	0	Nee	28,31	5	23,31	23	-	-
3068_B	Dijkwacht 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,85	5	24,85	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,43	5	26,43	0	0	Nee	29,91	5	24,91	25	-	-
3160_A	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,86	5	33,86	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	5	35,02	0	0	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-
3160_B	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,4	5	33,4	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	5	34,63	0	0	Nee	37,17	5	32,17	32	-	-
3160_C	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,7	5	33,7	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	5	34,81	0	0	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-
3161_A	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,13	5	23,13	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,44	5	24,44	0	0	Nee	28,08	5	23,08	23	-	-
3161_B	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,34	5	24,34	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,87	5	25,87	0	0	Nee	29,37	5	24,37	24	-	-
3161_C	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,2	5	29,2	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	5	30,89	0	0	Nee	33,9	5	28,9	29	-	-
3160_A	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,86	5	33,86	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	5	35,02	0	0	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-
3160_B	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,4	5	33,4	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	5	34,63	0	0	Nee	37,17	5	32,17	32	-	-
3160_C	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,7	5	33,7	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	5	34,81	0	0	Nee	37,47	5	32,47	32	-	-
3161_C	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,2	5	29,2	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	5	30,89	0	0	Nee	33,9	5	28,9	29	-	-
3161_A	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,13	5	23,13	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,44	5	24,44	0	0	Nee	28,08	5	23,08	23	-	-
3161_B	Dijkwacht 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,34	5	24,34	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,87	5	25,87	0	0	Nee	29,37	5	24,37	24	-	-
2791_A	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	5	35,31	0	0	Nee	37,71	5	32,71	33	-	-
2791_B	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	5	34,91	0	0	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-
2791_C	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,15	5	35,15	0	0	Nee	37,79	5	32,79	33	-	-
2792_A	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,34	5	22,34	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,9	5	23,9	0	0	Nee	27,67	5	22,67	23	-	-
2792_B	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,86	5	22,86	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,74	5	24,74	0	0	Nee	28,39	5	23,39	23	-	-
2792_C	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,72	5	29,72	0	0	Nee	32,78	5	27,78	28	-	-
2791_A	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,31	5	35,31	0	0	Nee	37,71	5	32,71	33	-	-
2791_B	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,67	5	33,67	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	5	34,91	0	0	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-
2791_C	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,04	5	34,04	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,15	5	35,15	0	0	Nee	37,79	5	32,79	33	-	-
2792_C	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,72	5	29,72	0	0	Nee	32,78	5	27,78	28	-	-
2792_A	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,34	5	22,34	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,9	5	23,9	0	0	Nee	27,67	5	22,67	23	-	-
2792_B	Dijkwacht 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,86	5	22,86	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,74	5	24,74	0	0	Nee	28,39	5	23,39	23	-	-
2789_A	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0	0	Nee	38,13	5	33,13	33	-	-
2789_B	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0	0	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-
2789_C	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,39	5	34,39	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,52	5	35,52	0	0	Nee	38,25	5	33,25	33	-	-
2790_A	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,52	5	22,52	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,93	5	23,93	0	0	Nee	27,83	5	22,83	23	-	-
2790_B	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,08	5	25,08	0	0	Nee	28,82	5	23,82	24	-	-
2790_C	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,77	5	28,77	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	5	29,96	0	0	Nee	33,16	5	28,16	28	-	-
2789_A	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0	0	Nee	38,13	5	33,13	33	-	-
2789_C	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,39	5	34,39	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,52	5	35,52	0	0	Nee	38,25	5	33,25	33	-	-
2789_B	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0	0	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-
2790_C	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,77	5	28,77	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,96	5	29,96	0	0	Nee	33,16	5	28,16	28	-	-
2790_B	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,93	5	23,93	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,08	5	25,08	0	0	Nee	28,82	5	23,82	24	-	-
2790_A	Dijkwacht 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,52	5	22,52	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,93	5	23,93	0	0	Nee	27,83	5	22,83	23	-	-
2793_A	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,68	5	34,68	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,93	5	35,93	0	0	Nee	38,36	5	33,36	33	-	-
2793_B	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0	0	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-
2793_C	*Dijkwacht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,72*	*5*	*34,72*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,85*	*5*	*35,85*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,53*	*5*	*33,53*	*34*	-	-
2794_A	*Dijkwacht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*24,40*	*5*	*19,40*	*19*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*25,91*	*5*	*20,91*	*0,00*	*0*	*Nee*	*24,85*	*5*	*19,85*	*20*	-	-
2794_B	*Dijkwacht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*27,01*	*5*	*22,01*	*22*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*28,72*	*5*	*23,72*	*0,00*	*0*	*Nee*	*27,51*	*5*	*22,51*	*23*	-	-
2794_C	*Dijkwacht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*32,62*	*5*	*27,62*	*28*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,23*	*5*	*29,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,47*	*5*	*27,47*	*27*	-	-
2793_A	*Dijkwacht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*39,68*	*5*	*34,68*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,93*	*5*	*35,93*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,36*	*5*	*33,36*	*33*	-	-
2793_B	*Dijkwacht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*39,22*	*5*	*34,22*	*34*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,47*	*5*	*35,47*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,02*	*5*	*33,02*	*33*	-	-
2793_C	*Dijkwacht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*39,72*	*5*	*34,72*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*40,85*	*5*	*35,85*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,53*	*5*	*33,53*	*34*	-	-
2794_C	*Dijkwacht 38 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*32,62*	*5*	*27,62*	*28*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,23*	*5*	*29,23*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,47*	*5*	*27,47*	*27*	-	-
2794_A	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,4	5	19,4	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,91	5	21	0	0	Nee	24,85	5	19,85	20	-	-
2794_B	Dijkwacht 38 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,01	5	22,01	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,72	5	24	0	0	Nee	27,51	5	22,51	23	-	-
2795_A	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,21	5	36	0	0	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-
2795_B	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	5	36	0	0	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-
2795_C	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	5	36	0	0	Nee	38,84	5	33,84	34	-	-
2796_A	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,87	5	26	0	0	Nee	29,49	5	24,49	24	-	-
2796_B	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,11	5	27	0	0	Nee	30,51	5	25,51	26	-	-
2796_C	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,64	5	30	0	0	Nee	32,89	5	27,89	28	-	-
2795_A	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,01	5	35,01	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,21	5	36	0	0	Nee	38,58	5	33,58	34	-	-
2795_B	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,53	5	34,53	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	5	35,74	0	0	Nee	38,24	5	33,24	33	-	-
2795_C	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,09	5	35,09	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,19	5	36,19	0	0	Nee	38,84	5	33,84	34	-	-
2796_B	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,11	5	27,11	0	0	Nee	30,51	5	25,51	26	-	-
2796_C	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,64	5	29,64	0	0	Nee	32,89	5	27,89	28	-	-
2796_A	Dijkwacht 40 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,87	5	25,87	0	0	Nee	29,49	5	24,49	24	-	-
3162_A	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,48	5	36,48	0	0	Nee	38,93	5	33,93	34	-	-
3162_B	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41	5	36	0	0	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-
3162_C	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,46	5	35,46	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,53	5	36,53	0	0	Nee	39,25	5	34,25	34	-	-
3163_A	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,08	5	25,08	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,24	5	26,24	0	0	Nee	29,84	5	24,84	25	-	-
3163_B	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,48	5	26,48	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,26	5	27,26	0	0	Nee	30,6	5	25,6	26	-	-
3163_C	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,45	5	29,45	0	0	Nee	32,66	5	27,66	28	-	-
3162_A	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,48	5	36,48	0	0	Nee	38,93	5	33,93	34	-	-
3162_B	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,86	5	34,86	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41	5	36	0	0	Nee	38,59	5	33,59	34	-	-
3162_C	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,46	5	35,46	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,53	5	36,53	0	0	Nee	39,25	5	34,25	34	-	-
3163_B	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,48	5	26,48	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,26	5	27,26	0	0	Nee	30,6	5	25,6	26	-	-
3163_C	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,45	5	29,45	0	0	Nee	32,66	5	27,66	28	-	-
3163_A	Dijkwacht 42 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,08	5	25,08	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,24	5	26,24	0	0	Nee	29,84	5	24,84	25	-	-
3164_A	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,62	5	35,62	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0	0	Nee	39,2	5	34,2	34	-	-
3164_B	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,22	5	35,22	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,35	5	36,35	0	0	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-
3164_C	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,85	5	35,85	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,93	5	37	0	0	Nee	39,61	5	34,61	35	-	-
3165_A	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,11	5	25,11	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,59	5	27	0	0	Nee	30,12	5	25,12	25	-	-
3165_B	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,27	5	26,27	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,46	5	27	0	0	Nee	30,75	5	25,75	26	-	-
3165_C	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,29	5	29	0	0	Nee	32,4	5	27,4	27	-	-
3164_A	*Dijkwacht 44 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*40,62*	*5*	*35,62*	*36*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,82*	*5*	*36,82*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,20*	*5*	*34,20*	*34*	-	-
3164_B	*Dijkwacht 44 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*40,22*	*5*	*35,22*	*35*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,35*	*5*	*36,35*	*0,00*	*0*	*Nee*	*38,88*	*5*	*33,88*	*34*	-	-
3164_C	*Dijkwacht 44 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*40,85*	*5*	*35,85*	*36*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*41,93*	*5*	*36,93*	*0,00*	*0*	*Nee*	*39,61*	*5*	*34,61*	*35*	-	-
3165_C	*Dijkwacht 44 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*33,24*	*5*	*28,24*	*28*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*34,29*	*5*	*29,29*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,40*	*5*	*27,40*	*27*	-	-
3165_B	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,27	5	26,27	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,46	5	27,46	0	0	Nee	30,75	5	25,75	26	-	-
3165_A	Dijkwacht 44 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,11	5	25,11	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,59	5	26,59	0	0	Nee	30,12	5	25,12	25	-	-
2799_A	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,94	5	35,94	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0	0	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-
2799_B	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0	0	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-
2799_C	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	5	37,31	0	0	Nee	39,95	5	34,95	35	-	-
2800_A	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,66	5	25,66	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,48	5	27,48	0	0	Nee	31	5	26	26	-	-
2800_B	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,99	5	26,99	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34	5	29	0	0	Nee	32,22	5	27,22	27	-	-
2800_C	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,5	5	29,5	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,47	5	31,47	0	0	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-
2799_A	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,94	5	35,94	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0	0	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-
2799_B	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,58	5	35,58	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0	0	Nee	39,16	5	34,16	34	-	-
2799_C	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,24	5	36,24	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	5	37,31	0	0	Nee	39,95	5	34,95	35	-	-
2800_C	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,5	5	29,5	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,47	5	31,47	0	0	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-
2800_B	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,99	5	26,99	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34	5	29	0	0	Nee	32,22	5	27,22	27	-	-
2800_A	Dijkwacht 46 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,66	5	25,66	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,48	5	27,48	0	0	Nee	31	5	26	26	-	-
2849_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,14	5	20,14	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,39	5	21,39	0	0	Nee	25,6	5	20,6	21	-	-
2849_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,32	5	21,32	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,61	5	22,61	0	0	Nee	26,62	5	21,62	22	-	-
2849_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,62	5	22,62	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,98	5	23,98	0	0	Nee	27,92	5	22,92	23	-	-
2849_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,83	5	23,83	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,26	5	25	0	0	Nee	29,05	5	24,05	24	-	-
2850_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,48	5	20,48	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,72	5	22	0	0	Nee	25,84	5	20,84	21	-	-
2850_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,83	5	23	0	0	Nee	26,8	5	21,8	22	-	-
2850_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,6	5	22,6	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29	5	24	0	0	Nee	27,89	5	22,89	23	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2850_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,85	5	23,85	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,32	5	25	0	0	Nee	29,08	5	24,08	24	-	-
2851_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,61	5	25,61	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,67	5	27	0	0	Nee	31,33	5	26,33	26	-	-
2851_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,5	5	25,5	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,59	5	27	0	0	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-
2851_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31	5	26	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,12	5	27	0	0	Nee	31,58	5	26,58	27	-	-
2851_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,79	5	26,79	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,87	5	28	0	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
2852_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,73	5	24,73	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,66	5	25,66	0	0	Nee	30,46	5	25,46	25	-	-
2852_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,38	5	24,38	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,3	5	25,3	0	0	Nee	30,03	5	25,03	25	-	-
2852_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,57	5	24,57	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,49	5	25,49	0	0	Nee	30,19	5	25,19	25	-	-
2852_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,18	5	25,18	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,18	5	26,18	0	0	Nee	30,89	5	25,89	26	-	-
2853_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	15,45	5	10,45	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,75	5	11,75	0	0	Nee	15,97	5	10,97	11	-	-
2853_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	16,31	5	11,31	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,64	5	12,64	0	0	Nee	16,89	5	11,89	12	-	-
2853_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,75	5	11,75	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,11	5	13,11	0	0	Nee	17,35	5	12,35	12	-	-
2853_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	17,2	5	12,2	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,58	5	13,58	0	0	Nee	17,79	5	12,79	13	-	-
2854_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,26	5	13,26	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,57	5	14,57	0	0	Nee	18,78	5	13,78	14	-	-
2854_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	17,94	5	12,94	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,31	5	14,31	0	0	Nee	18,53	5	13,53	14	-	-
2854_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	19,23	5	14,23	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,65	5	15,65	0	0	Nee	20,12	5	15,12	15	-	-
2854_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,98	5	20,98	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,33	5	22,33	0	0	Nee	26,28	5	21,28	21	-	-
2849_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,83	5	23,83	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,26	5	25,26	0	0	Nee	29,05	5	24,05	24	-	-
2850_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,85	5	23,85	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,32	5	25,32	0	0	Nee	29,08	5	24,08	24	-	-
2850_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,60	5	22,60	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,00	5	24,00	0,00	0	Nee	27,89	5	22,89	23	-	-
2849_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,32	5	21,32	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,61	5	22,61	0,00	0	Nee	26,62	5	21,62	22	-	-
2849_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,62	5	22,62	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,98	5	24	0	0	Nee	27,92	5	22,92	23	-	-
2854_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,98	5	20,98	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,33	5	22	0	0	Nee	26,28	5	21,28	21	-	-
2850_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,83	5	23	0	0	Nee	26,8	5	21,8	22	-	-
2850_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,48	5	20,48	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,72	5	22	0	0	Nee	25,84	5	20,84	21	-	-
2849_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,14	5	20,14	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,39	5	21	0	0	Nee	25,6	5	20,6	21	-	-
2851_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,79	5	26,79	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,87	5	28	0	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
2853_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	15,45	5	10,45	10	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,75	5	12	0	0	Nee	15,97	5	10,97	11	-	-
2854_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,26	5	13,26	13	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,57	5	15	0	0	Nee	18,78	5	13,78	14	-	-
2851_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31	5	26	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,12	5	27	0	0	Nee	31,58	5	26,58	27	-	-
2853_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	16,31	5	11,31	11	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,64	5	13	0	0	Nee	16,89	5	11,89	12	-	-
2853_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	17,2	5	12,2	12	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,58	5	14	0	0	Nee	17,79	5	12,79	13	-	-
2854_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	17,94	5	12,94	13	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,31	5	14	0	0	Nee	18,53	5	13,53	14	-	-
2853_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,75	5	11,75	12	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,11	5	13	0	0	Nee	17,35	5	12,35	12	-	-
2851_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,5	5	25,5	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,59	5	27	0	0	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-
2852_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,57	5	24,57	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,49	5	25	0	0	Nee	30,19	5	25,19	25	-	-
2852_B	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,38	5	24,38	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,3	5	25	0	0	Nee	30,03	5	25,03	25	-	-
2852_D	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,18	5	25,18	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,18	5	26,18	0	0	Nee	30,89	5	25,89	26	-	-
2851_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,61	5	25,61	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,67	5	26,67	0	0	Nee	31,33	5	26,33	26	-	-
2852_A	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,73	5	24,73	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,66	5	25,66	0,00	0	Nee	30,46	5	25,46	25	-	-
2854_C	Dijkwacht 47 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	19,23	5	14,23	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,65	5	15,65	0,00	0	Nee	20,12	5	15,12	15	-	-
2797_A	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	5	37	0	0	Nee	39,59	5	34,59	35	-	-
2797_B	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,97	5	35,97	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	5	37	0	0	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-
2797_C	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,72	5	38	0	0	Nee	40,43	5	35,43	35	-	-
2798_A	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,23	5	27	0	0	Nee	30,88	5	25,88	26	-	-
2798_B	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,7	5	26,7	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,24	5	28,24	0	0	Nee	31,77	5	26,77	27	-	-
2798_C	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	5	33,03	0	0	Nee	36,13	5	31,13	31	-	-
2797_A	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,28	5	36,28	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,21	5	37,21	0	0	Nee	39,59	5	34,59	35	-	-
2797_B	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,97	5	35,97	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	5	37,05	0	0	Nee	39,62	5	34,62	35	-	-
2797_C	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,72	5	37,72	0,00	0	Nee	40,43	5	35,43	35	-	-
2798_B	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,70	5	26,70	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,24	5	28,24	0,00	0	Nee	31,77	5	26,77	27	-	-
2798_A	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	30,88	5	25,88	26	-	-
2798_C	Dijkwacht 48 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,56	5	30,56	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	5	33,03	0,00	0	Nee	36,13	5	31,13	31	-	-
3858_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,10	5	15,10	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,18	5	16,18	0,00	0	Nee	20,29	5	15,29	15	-	-
3858_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,93	5	14,93	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,04	5	16,04	0,00	0	Nee	20,18	5	15,18	15	-	-
3858_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,32	5	16,32	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,46	5	17,46	0,00	0	Nee	21,67	5	16,67	17	-	-
3858_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	26,54	5	21,54	22	-	-
3859_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	14,68	5	9,68	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,17	5	11,17	0,00	0	Nee	15,06	5	10,06	10	-	-
3859_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	15,49	5	10,49	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,01	5	12,01	0,00	0	Nee	15,95	5	10,95	11	-	-
3859_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,04	5	11,04	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,59	5	12,59	0,00	0	Nee	16,54	5	11,54	12	-	-
3859_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	16,56	5	11,56	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,15	5	13,15	0,00	0	Nee	17,09	5	12,09	12	-	-
3860_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	17,93	5	12,93	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,32	5	14,32	0,00	0	Nee	18,86	5	13,86	14	-	-
3860_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	18,11	5	13,11	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,58	5	14,58	0,00	0	Nee	19,15	5	14,15	14	-	-
3860_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	20,24	5	15,24	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,68	5	16,68	0,00	0	Nee	21,32	5	16,32	16	-	-
3860_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,78	5	20,78	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,05	5	22,05	0,00	0	Nee	26,01	5	21,01	21	-	-
3862_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,11	5	21,11	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	26,78	5	21,78	22	-	-
3862_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,06	5	22,06	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,47	5	23,47	0	0	Nee	27,69	5	22,69	23	-	-
3862_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,95	5	22,95	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,43	5	24,43	0	0	Nee	28,53	5	23,53	24	-	-
3862_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,92	5	25,92	0	0	Nee	29,88	5	24,88	25	-	-
3863_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,94	5	20,94	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,21	5	22,21	0	0	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-
3863_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,05	5	23,05	0	0	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-
3863_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,67	5	22,67	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29	5	24	0	0	Nee	27,99	5	22,99	23	-	-
3863_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,96	5	23,96	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,39	5	25,39	0	0	Nee	29,25	5	24,25	24	-	-
3864_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,51	5	20,51	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,73	5	21,73	0	0	Nee	25,99	5	20,99	21	-	-
3864_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,29	5	21,29	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,51	5	22,51	0	0	Nee	26,69	5	21,69	22	-	-
3864_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,27	5	22,27	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,59	5	23,59	0,00	0	Nee	27,73	5	22,73	23	-	-
3864_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,07	5	24,07	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	29,45	5	24,45	24	-	-
3858_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,68	5	22,68	0,00	0	Nee	26,54	5	21,54	22	-	-
3858_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,10	5	15,10	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,18	5	16,18	0,00	0	Nee	20,29	5	15,29	15	-	-
3860_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,78	5	20,78	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,05	5	22,05	0,00	0	Nee	26,01	5	21,01	21	-	-
3858_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,93	5	14,93	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,04	5	16,04	0,00	0	Nee	20,18	5	15,18	15	-	-
3863_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,96	5	23,96	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	29,25	5	24,25	24	-	-
3863_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,67	5	22,67	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29	5	24	0	0	Nee	27,99	5	22,99	23	-	-
3858_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,32	5	16,32	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,46	5	17,46	0,00	0	Nee	21,67	5	16,67	17	-	-
3859_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	14,68	5	9,68	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,17	5	11,17	0,00	0	Nee	15,06	5	10,06	10	-	-
3864_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,07	5	24,07	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	29,45	5	24,45	24	-	-
3863_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,05	5	23,05	0,00	0	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-
3864_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,29	5	21,29	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,51	5	23	0	0	Nee	26,69	5	21,69	22	-	-
3864_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,27	5	22,27	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,59	5	24	0	0	Nee	27,73	5	22,73	23	-	-
3859_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	15,49	5	10,49	10	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,01	5	12	0	0	Nee	15,95	5	10,95	11	-	-
3863_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,94	5	20,94	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,21	5	22	0	0	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-
3864_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,51	5	20,51	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,73	5	21,73	0	0	Nee	25,99	5	20,99	21	-	-
3859_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,04	5	11,04	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,59	5	12,59	0	0	Nee	16,54	5	11,54	12	-	-
3859_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	16,56	5	11,56	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,15	5	13,15	0	0	Nee	17,09	5	12,09	12	-	-
3862_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,95	5	22,95	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,43	5	24,43	0	0	Nee	28,53	5	23,53	24	-	-
3862_D	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,92	5	25,92	0	0	Nee	29,88	5	24,88	25	-	-
3862_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,06	5	22,06	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,47	5	23,47	0,00	0	Nee	27,69	5	22,69	23	-	-
3862_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,11	5	21,11	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,44	5	22,44	0,00	0	Nee	26,78	5	21,78	22	-	-
3860_A	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	17,93	5	12,93	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,32	5	14,32	0,00	0	Nee	18,86	5	13,86	14	-	-
3860_B	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	18,11	5	13,11	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,58	5	14,58	0	0	Nee	19,15	5	14,15	14	-	-
3860_C	Dijkwacht 49 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	20,24	5	15,24	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,68	5	16,68	0	0	Nee	21,32	5	16,32	16	-	-
2801_A	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,36	5	36,36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0	0	Nee	39,79	5	34,79	35	-	-
2801_B	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0	0	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-
2801_C	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,23	5	38,23	0	0	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-
2802_A	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,71	5	22,71	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,54	5	24,54	0	0	Nee	28,27	5	23,27	23	-	-
2802_B	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,2	5	25,2	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,24	5	27,24	0	0	Nee	30,87	5	25,87	26	-	-
2802_C	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	5	33,1	0	0	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-
2801_A	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,36	5	36,36	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0	0	Nee	39,79	5	34,79	35	-	-
2801_B	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,34	5	36,34	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0	0	Nee	40,02	5	35,02	35	-	-
2801_C	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,05	5	37,05	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,23	5	38,23	0	0	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-
2802_C	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,1	5	33	0	0	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-
2802_A	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,71	5	22,71	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,54	5	25	0	0	Nee	28,27	5	23,27	23	-	-
2802_B	Dijkwacht 50 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,2	5	25,2	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,24	5	27	0	0	Nee	30,87	5	25,87	26	-	-
3853_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	14,89	5	9,89	10	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,51	5	12	0	0	Nee	15,46	5	10,46	10	-	-
3853_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	15,71	5	10,71	11	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,4	5	12	0	0	Nee	16,38	5	11,38	11	-	-
3853_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,19	5	11,19	11	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,92	5	13	0	0	Nee	16,88	5	11,88	12	-	-
3854_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	15,45	5	10,45	10	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,99	5	12	0	0	Nee	15,83	5	10,83	11	-	-
3854_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	16,31	5	11,31	11	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,9	5	13	0	0	Nee	16,79	5	11,79	12	-	-
3854_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,8	5	11,8	12	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,43	5	13	0	0	Nee	17,3	5	12,3	12	-	-
3855_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,67	5	17,67	18	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,9	5	19	0	0	Nee	23,64	5	18,64	19	-	-
3855_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,32	5	18,32	18	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,64	5	20	0	0	Nee	24,19	5	19,19	19	-	-
3855_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,45	5	20,45	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,63	5	22	0	0	Nee	25,79	5	20,79	21	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3856_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,58	5	19,58	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,9	5	21	0	0	Nee	25,22	5	20,22	20	-	-
3856_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,26	5	20,26	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,54	5	22	0	0	Nee	25,78	5	20,78	21	-	-
3856_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,55	5	21,55	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,85	5	23	0	0	Nee	26,9	5	21,9	22	-	-
3857_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,36	5	20,36	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,68	5	21,68	0,00	0	Nee	25,90	5	20,90	21	-	-
3857_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,89	5	20,89	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,31	5	22,31	0,00	0	Nee	26,45	5	21,45	21	-	-
3857_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,88	5	21,88	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,37	5	23,37	0,00	0	Nee	27,45	5	22,45	22	-	-
3855_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,45	5	20,45	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,63	5	21,63	0,00	0	Nee	25,79	5	20,79	21	-	-
3856_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,55	5	21,55	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,85	5	22,85	0	0	Nee	26,9	5	21,9	22	-	-
3854_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	15,45	5	10,45	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,99	5	11,99	0	0	Nee	15,83	5	10,83	11	-	-
3854_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	16,31	5	11,31	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,9	5	12,9	0	0	Nee	16,79	5	11,79	12	-	-
3854_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,8	5	11,8	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,43	5	13,43	0	0	Nee	17,3	5	12,3	12	-	-
3856_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,26	5	20,26	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,54	5	21,54	0	0	Nee	25,78	5	20,78	21	-	-
3857_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,36	5	20,36	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,68	5	21,68	0	0	Nee	25,9	5	20,9	21	-	-
3857_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,89	5	20,89	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,31	5	22,31	0	0	Nee	26,45	5	21,45	21	-	-
3853_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	14,89	5	9,89	10	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	16,51	5	11,51	0	0	Nee	15,46	5	10,46	10	-	-
3857_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,88	5	21,88	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,37	5	23,37	0	0	Nee	27,45	5	22,45	22	-	-
3856_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,58	5	19,58	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,9	5	20,9	0	0	Nee	25,22	5	20,22	20	-	-
3853_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	15,71	5	10,71	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,4	5	12,4	0	0	Nee	16,38	5	11,38	11	-	-
3853_C	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	16,19	5	11,19	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,92	5	12,92	0	0	Nee	16,88	5	11,88	12	-	-
3855_B	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,32	5	18,32	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,64	5	19,64	0	0	Nee	24,19	5	19,19	19	-	-
3855_A	Dijkwacht 51 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,67	5	17,67	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,9	5	18,9	0	0	Nee	23,64	5	18,64	19	-	-
2803_A	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0	0	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-
2803_B	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0	0	Nee	40,56	5	35,56	36	-	-
2803_C	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0	0	Nee	41,44	5	36,44	36	-	-
2804_A	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,75	5	27,75	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	5	30,04	0	0	Nee	33,49	5	28,49	28	-	-
2804_B	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,24	5	30,24	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	5	32,63	0	0	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-
2804_C	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,80	5	32,80	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-
2803_A	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	39,94	5	34,94	35	-	-
2803_B	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	40,56	5	35,56	36	-	-
2803_C	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0	0	Nee	41,44	5	36,44	36	-	-
2804_C	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,8	5	32,8	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	34,89	0	0	Nee	37,92	5	32,92	33	-	-
2804_B	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,24	5	30,24	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	5	32,63	0	0	Nee	35,73	5	30,73	31	-	-
2804_A	Dijkwacht 52 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,75	5	27,75	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	5	30,04	0	0	Nee	33,49	5	28,49	28	-	-
2950_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20	5	15	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,09	5	16,09	0	0	Nee	20,02	5	15,02	15	-	-
2950_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,11	5	15,11	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,22	5	16,22	0	0	Nee	20,22	5	15,22	15	-	-
2950_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,9	5	16,9	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,09	5	18,09	0	0	Nee	22,14	5	17,14	17	-	-
2951_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,19	5	14,19	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,18	5	15,18	0	0	Nee	19,96	5	14,96	15	-	-
2951_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,51	5	14,51	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,51	5	15,51	0	0	Nee	20,29	5	15,29	15	-	-
2951_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	19,42	5	14,42	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,47	5	15,47	0	0	Nee	20,22	5	15,22	15	-	-
2952_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	16,02	5	11,02	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,11	5	13,11	0	0	Nee	18,43	5	13,43	13	-	-
2952_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	17,49	5	12,49	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,73	5	14,73	0	0	Nee	19,61	5	14,61	15	-	-
2952_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	19,81	5	14,81	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,12	5	17,12	0	0	Nee	21,43	5	16,43	16	-	-
2953_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,77	5	18,77	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,26	5	20,26	0	0	Nee	24,47	5	19,47	19	-	-
2953_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,7	5	19,7	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,22	5	21,22	0	0	Nee	25,31	5	20,31	20	-	-
2953_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,3	5	21,3	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,88	5	22,88	0	0	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-
2954_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,09	5	18,09	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,49	5	19,49	0	0	Nee	23,81	5	18,81	19	-	-
2954_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,21	5	19,21	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,6	5	20,6	0	0	Nee	24,78	5	19,78	20	-	-
2954_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,12	5	21,12	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,43	5	22,43	0	0	Nee	26,36	5	21,36	21	-	-
2955_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,59	5	17,59	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,89	5	18,89	0	0	Nee	23,3	5	18,3	18	-	-
2955_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,53	5	18,53	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,88	5	19,88	0	0	Nee	24,18	5	19,18	19	-	-
2955_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,58	5	20,58	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,89	5	21,89	0	0	Nee	26	5	21	21	-	-
2950_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20	5	15	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,09	5	16,09	0	0	Nee	20,02	5	15,02	15	-	-
2950_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,11	5	15,11	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,22	5	16,22	0	0	Nee	20,22	5	15,22	15	-	-
2954_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,12	5	21,12	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,43	5	22,43	0	0	Nee	26,36	5	21,36	21	-	-
2950_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,9	5	16,9	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,09	5	18,09	0	0	Nee	22,14	5	17,14	17	-	-
2955_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,58	5	20,58	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,89	5	21,89	0	0	Nee	26	5	21	21	-	-
2953_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,3	5	21,3	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,88	5	22,88	0	0	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-
2954_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,21	5	19,21	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,6	5	20,6	0	0	Nee	24,78	5	19,78	20	-	-
2953_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,7	5	19,7	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,22	5	21,22	0	0	Nee	25,31	5	20,31	20	-	-
2955_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,53	5	18,53	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,88	5	19,88	0	0	Nee	24,18	5	19,18	19	-	-
2953_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,77	5	18,77	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,26	5	20,26	0	0	Nee	24,47	5	19,47	19	-	-
2955_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,59	5	17,59	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,89	5	18,89	0	0	Nee	23,3	5	18,3	18	-	-
2954_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,09	5	18,09	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,49	5	19,49	0	0	Nee	23,81	5	18,81	19	-	-
2951_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,19	5	14,19	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,18	5	15,18	0	0	Nee	19,96	5	14,96	15	-	-
2951_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,51	5	14,51	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,51	5	15,51	0	0	Nee	20,29	5	15,29	15	-	-
2951_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	19,42	5	14,42	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,47	5	15,47	0,00	0	Nee	20,22	5	15,22	15	-	-
2952_C	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	19,81	5	14,81	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,12	5	17,12	0,00	0	Nee	21,43	5	16,43	16	-	-
2952_B	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	17,49	5	12,49	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,73	5	14,73	0,00	0	Nee	19,61	5	14,61	15	-	-
2952_A	Dijkwacht 53 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	16,02	5	11,02	11	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,11	5	13,11	0,00	0	Nee	18,43	5	13,43	13	-	-
2880_A	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,59	5	36,59	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-
2880_B	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,16	5	37,16	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-
2880_C	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,14	5	39,14	0	0	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-
2881_A	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	5	29,68	0	0	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-
2881_B	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	5	32,03	0	0	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-
2881_C	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,49	5	32,49	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	5	34,48	0,00	0	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-
2880_A	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,59	5	36,59	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,78	5	37,78	0,00	0	Nee	40,16	5	35,16	35	-	-
2880_B	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,16	5	37,16	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	40,88	5	35,88	36	-	-
2880_C	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,14	5	39,14	0	0	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-
2881_C	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,49	5	32,49	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	5	34,48	0	0	Nee	37,53	5	32,53	33	-	-
2881_B	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,94	5	29,94	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,03	5	32,03	0	0	Nee	35,18	5	30,18	30	-	-
2881_A	Dijkwacht 54 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,68	5	29,68	0	0	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-
3352_A	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	5	38,06	0	0	Nee	40,49	5	35,49	35	-	-
3352_B	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,7	5	37,7	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,81	5	38,81	0	0	Nee	41,4	5	36,4	36	-	-
3352_C	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,5	5	38,5	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,64	5	39,64	0	0	Nee	42,37	5	37,37	37	-	-
3353_A	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,76	5	27,76	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,8	5	29,8	0	0	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-
3353_B	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,19	5	30,19	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	5	32,38	0	0	Nee	35,53	5	30,53	31	-	-
3353_C	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	5	35,02	0	0	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-
3352_A	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,06	5	38,06	0	0	Nee	40,49	5	35,49	35	-	-
3352_B	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,7	5	37,7	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,81	5	38,81	0	0	Nee	41,4	5	36,4	36	-	-
3352_C	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,5	5	38,5	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,64	5	39,64	0	0	Nee	42,37	5	37,37	37	-	-
3353_C	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,82	5	32,82	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	5	35,02	0	0	Nee	38,07	5	33,07	33	-	-
3353_B	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,19	5	30,19	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,38	5	32,38	0	0	Nee	35,53	5	30,53	31	-	-
3353_A	Dijkwacht 56 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,76	5	27,76	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,8	5	29,8	0	0	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-
3879_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,4	5	37,4	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,46	5	38,46	0	0	Nee	40,89	5	35,89	36	-	-
3879_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	5	39,28	0	0	Nee	41,87	5	36,87	37	-	-
3879_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,03	5	39,03	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	5	40,15	0,00	0	Nee	42,87	5	37,87	38	-	-
3880_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,20	5	21,20	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,32	5	23,32	0,00	0	Nee	26,95	5	21,95	22	-	-
3880_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,65	5	26,65	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,73	5	28,73	0,00	0	Nee	32,28	5	27,28	27	-	-
3880_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,20	5	38,20	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,85	5	39,85	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
3881_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,13	5	28,13	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	33,71	5	28,71	29	-	-
3881_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-
3881_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0,00	0	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-
3879_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,40	5	37,40	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,46	5	38,46	0,00	0	Nee	40,89	5	35,89	36	-	-
3879_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	5	39,28	0,00	0	Nee	41,87	5	36,87	37	-	-
3879_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,03	5	39,03	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,15	5	40,15	0	0	Nee	42,87	5	37,87	38	-	-
3880_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,20	5	38,20	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,85	5	39,85	0,00	0	Nee	42,67	5	37,67	38	-	-
3881_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	35,85	5	30,85	31	-	-
3881_C	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0,00	0	Nee	38,72	5	33,72	34	-	-
3881_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,13	5	28,13	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,17	5	30,17	0,00	0	Nee	33,71	5	28,71	29	-	-
3880_B	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,65	5	26,65	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,73	5	28,73	0,00	0	Nee	32,28	5	27,28	27	-	-
3880_A	Dijkwacht 58 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,20	5	21,20	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,32	5	23,32	0,00	0	Nee	26,95	5	21,95	22	-	-
3788_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,93	5	27,93	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,08	5	30,08	0,00	0	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-
3788_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	5	33,05	0,00	0	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-
3788_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	5	36,24	0,00	0	Nee	39,36	5	34,36	34	-	-
3789_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,93	5	19,93	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	25,18	5	20,18	20	-	-
3789_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,53	5	25,53	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,73	5	26,73	0	0	Nee	30,35	5	25,35	25	-	-
3789_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,53	5	20,53	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,36	5	22,36	0	0	Nee	25,78	5	20,78	21	-	-
3790_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,1	5	39,1	0	0	Nee	41,56	5	36,56	37	-	-
3790_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,02	5	40,02	0	0	Nee	42,63	5	37,63	38	-	-
3790_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,81	5	39,81	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,95	5	40,95	0	0	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-
3790_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,03	5	38,03	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,1	5	39,1	0	0	Nee	41,56	5	36,56	37	-	-
3790_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,91	5	38,91	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,02	5	40,02	0	0	Nee	42,63	5	37,63	38	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3790_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,81	5	39,81	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,95	5	40,95	0,00	0	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-
3789_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,53	5	25,53	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	30,35	5	25,35	25	-	-
3789_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,53	5	20,53	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,36	5	22,36	0,00	0	Nee	25,78	5	20,78	21	-	-
3789_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,93	5	19,93	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,08	5	21,08	0,00	0	Nee	25,18	5	20,18	20	-	-
3788_B	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,05	5	33,05	0,00	0	Nee	36,25	5	31,25	31	-	-
3788_C	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	5	36,24	0,00	0	Nee	39,36	5	34,36	34	-	-
3788_A	Dijkwacht 60 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,93	5	27,93	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,08	5	30,08	0,00	0	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-
2809_A	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	5	39,58	0,00	0	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-
2809_B	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	5	40,59	0,00	0	Nee	43,16	5	38,16	38	-	-
2809_C	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,38	5	40,38	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	44,28	5	39,28	39	-	-
2810_A	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,43	5	27,43	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	5	30,04	0,00	0	Nee	33,64	5	28,64	29	-	-
2810_B	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,20	5	30,20	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-
2810_C	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	39,48	5	34,48	34	-	-
2809_A	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,49	5	38,49	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	5	39,58	0,00	0	Nee	42,01	5	37,01	37	-	-
2809_B	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	5	40,59	0,00	0	Nee	43,16	5	38,16	38	-	-
2809_C	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,38	5	40,38	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	44,28	5	39,28	39	-	-
2810_A	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,43	5	27,43	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,04	5	30,04	0,00	0	Nee	33,64	5	28,64	29	-	-
2810_C	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,12	5	33,12	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	39,48	5	34,48	34	-	-
2810_B	Dijkwacht 62 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,20	5	30,20	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	36,65	5	31,65	32	-	-
2807_A	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,04	5	40,04	0,00	0	Nee	42,49	5	37,49	37	-	-
2807_B	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,00	5	40,00	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-
2807_C	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,00	5	41,00	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,19	5	42,19	0,00	0	Nee	44,91	5	39,91	40	-	-
2808_A	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,60	5	23,60	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,47	5	25,47	0,00	0	Nee	29,48	5	24,48	24	-	-
2808_B	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,03	5	27,03	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,97	5	28,97	0,00	0	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-
2808_C	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	5	35,13	0,00	0	Nee	38,22	5	33,22	33	-	-
2807_A	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,98	5	38,98	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,04	5	40,04	0,00	0	Nee	42,49	5	37,49	37	-	-
2807_B	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,00	5	40,00	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	43,74	5	38,74	39	-	-
2807_C	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,00	5	41,00	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,19	5	42,19	0,00	0	Nee	44,91	5	39,91	40	-	-
2808_B	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,03	5	27,03	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,97	5	28,97	0,00	0	Nee	32,72	5	27,72	28	-	-
2808_A	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,60	5	23,60	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,47	5	25,47	0,00	0	Nee	29,48	5	24,48	24	-	-
2808_C	Dijkwacht 64 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,68	5	31,68	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	5	35,13	0,00	0	Nee	38,22	5	33,22	33	-	-
2811_A	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	5	40,34	0,00	0	Nee	42,79	5	37,79	38	-	-
2811_B	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,27	5	40,27	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,56	5	41,56	0,00	0	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-
2811_C	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,33	5	41,33	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-
2812_A	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,51	5	27,51	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	33,40	5	28,40	28	-	-
2812_B	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,80	5	30,80	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,02	5	34,02	0,00	0	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-
2812_C	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	39,77	5	34,77	35	-	-
2811_A	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	5	40,34	0,00	0	Nee	42,79	5	37,79	38	-	-
2811_B	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,27	5	40,27	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,56	5	41,56	0,00	0	Nee	44,16	5	39,16	39	-	-
2811_C	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,33	5	41,33	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-
2812_A	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,51	5	27,51	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,79	5	29,79	0,00	0	Nee	33,40	5	28,40	28	-	-
2812_C	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,55	5	33,55	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	39,77	5	34,77	35	-	-
2812_B	Dijkwacht 66 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,8	5	30,8	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,02	5	34,02	0	0	Nee	37,09	5	32,09	32	-	-
2878_A	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,75	5	39,75	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0	0	Nee	43,41	5	38,41	38	-	-
2878_B	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,92	5	40,92	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,22	5	42,22	0	0	Nee	44,85	5	39,85	40	-	-
2878_C	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,03	5	42,03	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	5	43,35	0	0	Nee	46,09	5	41,09	41	-	-
2879_A	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,54	5	27,54	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	5	29,97	0	0	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-
2879_B	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	5	34,37	0	0	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-
2879_C	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0	0	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-
2878_A	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,75	5	39,75	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0	0	Nee	43,41	5	38,41	38	-	-
2878_B	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,92	5	40,92	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,22	5	42,22	0	0	Nee	44,85	5	39,85	40	-	-
2878_C	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,03	5	42,03	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	5	43,35	0	0	Nee	46,09	5	41,09	41	-	-
2879_A	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,54	5	27,54	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,97	5	29,97	0	0	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-
2879_C	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0	0	Nee	40,06	5	35,06	35	-	-
2879_B	Dijkwacht 68 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,08	5	31,08	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,37	5	34,37	0	0	Nee	37,41	5	32,41	32	-	-
2815_A	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,37	5	40,37	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	5	41,55	0	0	Nee	44,05	5	39,05	39	-	-
2815_B	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,61	5	41,61	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,92	5	42,92	0	0	Nee	45,55	5	40,55	41	-	-
2815_C	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,7	5	42,7	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,02	5	44,02	0	0	Nee	46,77	5	41,77	42	-	-
2816_A	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,42	5	28,42	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	5	30,48	0	0	Nee	33,98	5	28,98	29	-	-
2816_B	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	5	35,95	0	0	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-
2816_C	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,13	5	36,13	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0	0	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-
2815_A	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,37	5	40,37	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,55	5	41,55	0	0	Nee	44,05	5	39,05	39	-	-
2815_B	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,61	5	41,61	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,92	5	42,92	0	0	Nee	45,55	5	40,55	41	-	-
2815_C	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,7	5	42,7	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,02	5	44,02	0	0	Nee	46,77	5	41,77	42	-	-
2816_C	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,13	5	36,13	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0	0	Nee	41,48	5	36,48	36	-	-
2816_B	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,48	5	33,48	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	5	35,95	0	0	Nee	38,87	5	33,87	34	-	-
2816_A	Dijkwacht 70 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,42	5	28,42	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,48	5	30,48	0	0	Nee	33,98	5	28,98	29	-	-
2813_A	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,99	5	40,99	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,32	5	42,32	0	0	Nee	44,87	5	39,87	40	-	-
2813_B	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,32	5	42,32	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,76	5	43,76	0	0	Nee	46,44	5	41,44	41	-	-
2813_C	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,3	5	43,3	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,77	5	44,77	0	0	Nee	47,54	5	42,54	43	-	-
2814_A	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,95	5	24,95	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,8	5	26,8	0	0	Nee	30,7	5	25,7	26	-	-
2814_B	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,55	5	28,55	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	5	30,56	0	0	Nee	34,24	5	29,24	29	-	-
2814_C	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,20	5	39,20	0,00	0	Nee	42,13	5	37,13	37	-	-
2813_A	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,99	5	40,99	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,32	5	42,32	0,00	0	Nee	44,87	5	39,87	40	-	-
2813_B	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,32	5	42,32	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,76	5	43,76	0,00	0	Nee	46,44	5	41,44	41	-	-
2813_C	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,30	5	43,30	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,77	5	44,77	0,00	0	Nee	47,54	5	42,54	43	-	-
2814_B	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,55	5	28,55	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	34,24	5	29,24	29	-	-
2814_A	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,95	5	24,95	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,80	5	26,80	0,00	0	Nee	30,70	5	25,70	26	-	-
2814_C	Dijkwacht 72 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,64	5	35,64	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,20	5	39,20	0,00	0	Nee	42,13	5	37,13	37	-	-
2917_A	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,64	5	41,64	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,01	5	43,01	0,00	0	Nee	45,58	5	40,58	41	-	-
2917_B	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,06	5	43,06	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	5	44,56	0,00	0	Nee	47,25	5	42,25	42	-	-
2917_C	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,90	5	43,90	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,44	5	45,44	0,00	0	Nee	48,21	5	43,21	43	-	-
2918_A	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,49	5	29,49	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,52	5	31,52	0,00	0	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-
2918_B	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	5	38,15	0,00	0	Nee	40,99	5	35,99	36	-	-
2918_C	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,79	5	40,79	0	0	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-
2917_A	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,64	5	41,64	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,01	5	43,01	0	0	Nee	45,58	5	40,58	41	-	-
2917_B	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,06	5	43,06	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	5	44,56	0	0	Nee	47,25	5	42,25	42	-	-
2917_C	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,9	5	43,9	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,44	5	45,44	0	0	Nee	48,21	5	43,21	43	-	-
2918_A	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,49	5	29,49	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,52	5	31,52	0	0	Nee	34,91	5	29,91	30	-	-
2918_B	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,45	5	35,45	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,15	5	38,15	0	0	Nee	40,99	5	35,99	36	-	-
2918_C	Dijkwacht 74 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,09	5	38,09	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,79	5	40,79	0	0	Nee	43,69	5	38,69	39	-	-
2876_A	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,13	5	42,13	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,65	5	43,65	0	0	Nee	46,24	5	41,24	41	-	-
2876_B	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,66	5	43,66	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,32	5	45,32	0	0	Nee	48,02	5	43,02	43	-	-
2876_C	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,38	5	44,38	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,03	5	46,03	0	0	Nee	48,81	5	43,81	44	-	-
2877_A	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	5	31,61	0	0	Nee	35,01	5	30,01	30	-	-
2877_B	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	5	38,17	0	0	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-
2877_C	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,83	5	37,83	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	5	41,43	0	0	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-
2876_A	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,13	5	42,13	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,65	5	43,65	0	0	Nee	46,24	5	41,24	41	-	-
2876_B	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,66	5	43,66	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,32	5	45,32	0	0	Nee	48,02	5	43,02	43	-	-
2876_C	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,38	5	44,38	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,03	5	46,03	0	0	Nee	48,81	5	43,81	44	-	-
2877_B	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,08	5	35,08	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,17	5	38,17	0	0	Nee	41,01	5	36,01	36	-	-
2877_A	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,61	5	31,61	0	0	Nee	35,01	5	30,01	30	-	-
2877_C	Dijkwacht 76 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,83	5	37,83	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,43	5	41,43	0	0	Nee	44,29	5	39,29	39	-	-
2874_A	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,28	5	44,28	0	0	Nee	46,9	5	41,9	42	-	-
2874_B	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,4	5	44,4	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	5	46,04	0	0	Nee	48,77	5	43,77	44	-	-
2874_C	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,04	5	45,04	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,63	5	46,63	0	0	Nee	49,42	5	44,42	44	-	-
2875_A	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,64	5	28,64	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	5	31,55	0	0	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-
2875_B	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,32	5	35,32	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,7	5	38,7	0	0	Nee	41,53	5	36,53	37	-	-
2875_C	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,56	5	42	0	0	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-
2874_A	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,76	5	42,76	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,28	5	44	0	0	Nee	46,9	5	41,9	42	-	-
2874_B	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,4	5	44,4	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	5	46	0	0	Nee	48,77	5	43,77	44	-	-
2874_C	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,04	5	45,04	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,63	5	47	0	0	Nee	49,42	5	44,42	44	-	-
2875_B	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,32	5	35,32	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,7	5	39	0	0	Nee	41,53	5	36,53	37	-	-
2875_A	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,64	5	28,64	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,55	5	32	0	0	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-
2875_C	Dijkwacht 78 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,56	5	42	0	0	Nee	44,44	5	39,44	39	-	-
2821_A	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,07	5	43,07	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,85	5	45	0	0	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-
2821_B	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,82	5	44,82	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,65	5	47	0	0	Nee	49,38	5	44,38	44	-	-
2821_C	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,66	5	45,66	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,37	5	47	0	0	Nee	50,15	5	45,15	45	-	-
2822_A	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	5	31	0	0	Nee	34,68	5	29,68	30	-	-
2822_B	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	5	40	0	0	Nee	42,36	5	37,36	37	-	-
2822_C	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,99	5	42	0	0	Nee	44,88	5	39,88	40	-	-
2821_A	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,07	5	43,07	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,85	5	45	0	0	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2821_C	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,66	5	45,66	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,37	5	47	0	0	Nee	50,15	5	45,15	45	-	-
2821_B	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,82	5	44,82	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,65	5	47	0	0	Nee	49,38	5	44,38	44	-	-
2822_A	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	5	31,13	0	0	Nee	34,68	5	29,68	30	-	-
2822_B	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,19	5	36,19	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	5	40	0	0	Nee	42,36	5	37,36	37	-	-
2822_C	Dijkwacht 80 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,99	5	42	0	0	Nee	44,88	5	39,88	40	-	-
2817_A	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	1,5	Nee	46,27	5	41,27	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,25	5	43	0	0	Nee	45,8	5	40,8	41	-	-
2817_B	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	4,5	Nee	48,03	5	43,03	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,11	5	45	0	0	Nee	47,82	5	42,82	43	-	-
2817_C	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	7,5	Nee	51,61	5	46,61	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,29	5	48	0,29	0	Nee	51,03	5	46,03	46	-	-
2818_A	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	1,5	Nee	50,81	5	45,81	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,75	5	48	0	0	Nee	50,43	5	45,43	45	-	-
2818_B	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	4,5	Nee	52,48	5	47,48	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,31	5	49	1,31	1	Nee	52,05	5	47,05	47	-	-
2818_C	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	7,5	Nee	52,53	5	47,53	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,4	5	49	1,4	1	Nee	52,19	5	47,19	47	-	-
2819_B	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	4,5	Nee	55,01	5	50,01	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,70	5	51,70	1,69	2	Ja	54,39	5	49,39	49	-	-
2820_A	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	1,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	5	31	0	0	Nee	35,04	5	30,04	30	-	-
2820_B	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	4,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	5	42	0	0	Nee	44,56	5	39,56	40	-	-
2820_C	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	7,5	Nee	46,82	5	41,82	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,25	5	43	0	0	Nee	46,16	5	41,16	41	-	-
2820_B	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	4,5	Nee	45,39	5	40,39	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	5	42	0	0	Nee	44,56	5	39,56	40	-	-
2820_C	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	7,5	Nee	46,82	5	41,82	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,25	5	43	0	0	Nee	46,16	5	41,16	41	-	-
2819_B	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	4,5	Nee	55,01	5	50,01	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,01	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,70	5	51,70	1,69	2	Ja	54,39	5	49,39	49	-	-
2817_C	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	7,5	Nee	51,61	5	46,61	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,29	5	48	0,29	0	Nee	51,03	5	46,03	46	-	-
2817_A	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	1,5	Nee	46,27	5	41,27	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,25	5	43	0	0	Nee	45,8	5	40,8	41	-	-
2818_B	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	4,5	Nee	52,48	5	47,48	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,31	5	49	1,31	1	Nee	52,05	5	47,05	47	-	-
2818_A	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	1,5	Nee	50,81	5	45,81	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,75	5	48	0	0	Nee	50,43	5	45,43	45	-	-
2818_C	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	7,5	Nee	52,53	5	47,53	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,4	5	49	1,4	1	Nee	52,19	5	47,19	47	-	-
2817_B	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	4,5	Nee	48,03	5	43,03	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,11	5	45,11	0,00	0	Nee	47,82	5	42,82	43	-	-
2820_A	Dijkwacht 82, 84, 86	Woning	1,5	Nee	35,13	5	30,13	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,45	5	31	0	0	Nee	35,04	5	30,04	30	-	-
2615_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	61,35	5	56,35	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	56,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,19	5	57	0,84	1	Nee	59,96	5	54,96	55	-	-
2615_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,32	5	56,32	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	56,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,18	5	57	0,86	1	Nee	60,11	5	55,11	55	-	-
2615_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61	5	56	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,88	5	57	0,88	1	Nee	59,87	5	54,87	55	-	-
2616_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	64,47	5	59,47	59	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	59,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,76	5	60	0,29	0	Nee	62,52	5	57,52	58	-	-
2616_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	64,22	5	59,22	59	-	-	5	100 lid 3 Wgh	59,22	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,57	5	59,57	0,35	0	Nee	62,35	5	57,35	57	-	-
2616_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	63,46	5	58,46	58	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	58,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,9	5	59	0,44	0	Nee	61,69	5	56,69	57	-	-
2617_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,61	5	54,61	55	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	54,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,33	5	54	-0,28	0	Nee	57,08	5	52,08	52	-	-
2617_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,63	5	54,63	55	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	54,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,53	5	55	-0,1	0	Nee	57,29	5	52,29	52	-	-
2617_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,19	5	54,19	54	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	54,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,2	5	54	0,01	0	Nee	56,98	5	51,98	52	-	-
2617_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,61	5	54,61	55	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	54,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,33	5	54	-0,28	0	Nee	57,08	5	52,08	52	-	-
2617_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,63	5	54,63	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	59,53	5	54,53	-0,10	0	Nee	57,29	5	52,29	52	-	-
2617_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,19	5	54,19	54	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	54,19	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,2	5	54	0,01	0	Nee	56,98	5	51,98	52	-	-
2616_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	64,47	5	59,47	59	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	59,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,76	5	60	0,29	0	Nee	62,52	5	57,52	58	-	-
2616_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	64,22	5	59,22	59	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	59,22	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	64	64,57	5	60	0,35	0	Nee	62,35	5	57,35	57	-	-
2616_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	63,46	5	58,46	58	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	58,46	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,9	5	59	0,44	0	Nee	61,69	5	56,69	57	-	-
2615_A	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	61,35	5	56,35	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	56,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,19	5	57	0,84	1	Nee	59,96	5	54,96	55	-	-
2615_B	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,32	5	56,32	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,18	5	57,18	0,86	1	Nee	60,11	5	55,11	55	-	-
2615_C	Dijkwacht 88 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61	5	56	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,88	5	57	0,88	1	Nee	59,87	5	54,87	55	-	-
2660_A	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,31	5	52,31	52	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	52,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,19	5	52	-0,12	0	Nee	54,93	5	49,93	50	-	-
2660_B	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,64	5	52,64	53	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	52,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,75	5	53	0,11	0	Nee	55,5	5	50,5	51	-	-
2660_C	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,42	5	52,42	52	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	52,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,6	5	53	0,18	0	Nee	55,37	5	50,37	50	-	-
2661_A	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,4	5	49,4	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,4	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,29	5	50	0,89	1	Nee	53,12	5	48,12	48	-	-
2661_B	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,13	5	51,13	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,13	5	52,13	1,00	1	Nee	55,10	5	50,10	50	-	-
2661_C	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,15	5	52,15	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,13	5	53,13	0,98	1	Nee	56,11	5	51,11	51	-	-
2660_A	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,31	5	52,31	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,19	5	52,19	-0,12	0	Nee	54,93	5	49,93	50	-	-
2660_B	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,64	5	52,64	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,75	5	52,75	0,11	0	Nee	55,50	5	50,50	51	-	-
2660_C	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,42	5	52,42	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,60	5	52,60	0,18	0	Nee	55,37	5	50,37	50	-	-
2661_A	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,40	5	49,40	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,40	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,29	5	50,29	0,89	1	Nee	53,12	5	48,12	48	-	-
2661_C	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	57,15	5	52,15	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,13	5	53,13	0,98	1	Nee	56,11	5	51,11	51	-	-
2661_B	Dijkwacht 90 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,13	5	51,13	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,13	5	52	1	1	Nee	55,1	5	50,1	50	-	-
2650_A	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,34	5	50,34	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,32	5	50	-0,02	0	Nee	53,03	5	48,03	48	-	-
2650_B	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,06	5	51,06	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,29	5	51	0,23	0	Nee	54,03	5	49,03	49	-	-
2650_C	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,94	5	50,94	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,24	5	51	0,3	0	Nee	54	5	49	49	-	-
2651_A	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,15	5	49,15	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,91	5	50	0,76	1	Nee	52,7	5	47,7	48	-	-
2651_B	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,84	5	50,84	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,74	5	51,74	0,9	1	Nee	54,69	5	49,69	50	-	-
2651_C	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,75	5	51,75	52	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,64	5	53	0,89	1	Nee	55,63	5	50,63	51	-	-
2650_A	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,34	5	50,34	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,32	5	50	-0,02	0	Nee	53,03	5	48,03	48	-	-
2650_B	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,06	5	51,06	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,29	5	51	0,23	0	Nee	54,03	5	49,03	49	-	-
2650_C	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,94	5	50,94	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,24	5	51	0,3	0	Nee	54	5	49	49	-	-
2651_A	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,15	5	49,15	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,15	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,91	5	50	0,76	1	Nee	52,7	5	47,7	48	-	-
2651_B	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,84	5	50,84	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,74	5	52	0,9	1	Nee	54,69	5	49,69	50	-	-
2651_C	Dijkwacht 92 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,75	5	51,75	52	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,64	5	53	0,89	1	Nee	55,63	5	50,63	51	-	-
2658_A	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,61	5	48,61	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,68	5	49	0,07	0	Nee	51,35	5	46,35	46	-	-
2658_B	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,76	5	49,76	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,05	5	50	0,29	0	Nee	52,77	5	47,77	48	-	-
2658_C	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,69	5	49,69	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,07	5	50	0,38	0	Nee	52,83	5	47,83	48	-	-
2659_A	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,61	5	47,61	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,41	5	48,41	0,41	0	Nee	51,26	5	46,26	46	-	-
2659_B	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,67	5	49,67	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,62	5	50,62	0,95	1	Nee	53,51	5	48,51	49	-	-
2659_C	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,2	5	50,2	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,2	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,09	5	51,09	0,89	1	Nee	54	5	49	49	-	-
2658_A	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,61	5	48,61	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,61	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,68	5	48,68	0,07	0	Nee	51,35	5	46,35	46	-	-
2658_B	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,76	5	49,76	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,05	5	50,05	0,29	0	Nee	52,77	5	47,77	48	-	-
2658_C	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,69	5	49,69	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,07	5	50,07	0,38	0	Nee	52,83	5	47,83	48	-	-
2659_A	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,61	5	47,61	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,41	5	48,41	0,41	0	Nee	51,26	5	46,26	46	-	-
2659_C	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,2	5	50,2	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,2	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,09	5	51,09	0,89	1	Nee	54	5	49	49	-	-
2659_B	Dijkwacht 94 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,67	5	49,67	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,62	5	51	0,95	1	Nee	53,51	5	48,51	49	-	-
2656_A	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,27	5	47,27	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,35	5	47,35	0,00	0	Nee	49,99	5	44,99	45	-	-
2656_B	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,67	5	48,67	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,96	5	49	0,29	0	Nee	51,67	5	46,67	47	-	-
2656_C	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,64	5	48,64	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,05	5	49	0,41	0	Nee	51,81	5	46,81	47	-	-
2657_A	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,29	5	46,29	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,13	5	47	0	0	Nee	49,92	5	44,92	45	-	-
2657_B	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,26	5	48,26	48	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,24	5	49	0,98	1	Nee	52,03	5	47,03	47	-	-
2657_C	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,25	5	49,25	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,16	5	50	0,91	1	Nee	52,98	5	47,98	48	-	-
2656_A	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	52,27	5	47,27	47	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,35	5	47	0	0	Nee	49,99	5	44,99	45	-	-
2656_B	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,67	5	48,67	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,67	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,96	5	49	0,29	0	Nee	51,67	5	46,67	47	-	-
2656_C	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,64	5	48,64	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,05	5	49	0,41	0	Nee	51,81	5	46,81	47	-	-
2657_A	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,29	5	46,29	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,13	5	47,13	0	0	Nee	49,92	5	44,92	45	-	-
2657_C	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	54,25	5	49,25	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	49,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,16	5	50	0,91	1	Nee	52,98	5	47,98	48	-	-
2657_B	Dijkwacht 96 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,26	5	48,26	48	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,24	5	49	0,98	1	Nee	52,03	5	47,03	47	-	-
2652_A	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,10	5	46,10	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,21	5	46,21	0,00	0	Nee	48,81	5	43,81	44	-	-
2652_B	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,68	5	47,68	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,97	5	48	0	0	Nee	50,65	5	45,65	46	-	-
2652_C	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,7	5	47,7	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,15	5	48	0,15	0	Nee	50,89	5	45,89	46	-	-
2653_A	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,92	5	43,92	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	5	44,56	0,00	0	Nee	47,39	5	42,39	42	-	-
2653_B	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,37	5	46,37	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,22	5	47	0	0	Nee	49,99	5	44,99	45	-	-
2653_C	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,58	5	47,58	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,42	5	48	0,42	0	Nee	51,2	5	46,2	46	-	-
2652_A	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,10	5	46,10	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,21	5	46,21	0,00	0	Nee	48,81	5	43,81	44	-	-
2652_B	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,68	5	47,68	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,97	5	48	0	0	Nee	50,65	5	45,65	46	-	-
2652_C	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,7	5	47,7	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,15	5	48	0,15	0	Nee	50,89	5	45,89	46	-	-
2653_A	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,92	5	43,92	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	5	44,56	0,00	0	Nee	47,39	5	42,39	42	-	-
2653_B	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	51,37	5	46,37	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,22	5	47	0	0	Nee	49,99	5	44,99	45	-	-
2653_C	Dijkwacht 98 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,58	5	47,58	48	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,42	5	48	0,42	0	Nee	51,2	5	46,2	46	-	-
3319_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,97	5	30,97	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	5	32,56	0	0	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-
3319_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	5	35,55	0	0	Nee	38,42	5	33,42	33	-	-
3319_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,67	5	36,67	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	5	38,02	0	0	Nee	40,84	5	35,84	36	-	-
3320_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,55	5	27,55	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,56	5	28,56	0	0	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-
3320_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,22	5	29,22	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	5	30,19	0	0	Nee	34,77	5	29,77	30	-	-
3320_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,09	5	33,09	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	5	34,17	0	0	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-
3321_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,21	5	40,21	0	0	Nee	44,76	5	39,76	40	-	-
3321_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,38	5	40,38	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	5	41,38	0	0	Nee	45,95	5	40,95	41	-	-
3321_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,52	5	41,52	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,53	5	42,53	0	0	Nee	47,11	5	42,11	42	-	-
3319_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,67	5	36,67	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	40,84	5	35,84	36	-	-
3319_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,95	5	33,95	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	5	36	0	0	Nee	38,42	5	33,42	33	-	-
3319_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,97	5	30,97	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	5	33	0	0	Nee	35,74	5	30,74	31	-	-
3320_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,09	5	33,09	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,17	5	34	0	0	Nee	38,32	5	33,32	33	-	-
3320_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,22	5	29,22	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,19	5	30	0	0	Nee	34,77	5	29,77	30	-	-
3321_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,21	5	39,21	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,21	5	40	0	0	Nee	44,76	5	39,76	40	-	-
3321_B	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,38	5	40,38	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,38	5	41,38	0	0	Nee	45,95	5	40,95	41	-	-
3321_C	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,52	5	41,52	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,53	5	43	0	0	Nee	47,11	5	42,11	42	-	-
3320_A	Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,55	5	27,55	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,56	5	29	0	0	Nee	33,18	5	28,18	28	-	-
2992_A	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2992_B	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,45	5	36	0	0	Nee	39,3	5	34,3	34	-	-
2992_C	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43	5	38	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,27	5	39	0	0	Nee	42,09	5	37,09	37	-	-
2993_A	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,83	5	39,83	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	45,45	5	40,45	40	-	-
2993_B	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,11	5	41,11	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,03	5	42	0	0	Nee	46,74	5	41,74	42	-	-
2993_C	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,22	5	42,22	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	5	43	0	0	Nee	47,87	5	42,87	43	-	-
2992_C	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43	5	38	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,27	5	39,27	0	0	Nee	42,09	5	37,09	37	-	-
2992_B	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,14	5	35,14	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,45	5	36	0	0	Nee	39,3	5	34,3	34	-	-
2992_A	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,02	5	32,02	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	5	33	0	0	Nee	36,66	5	31,66	32	-	-
2993_A	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,83	5	39,83	40	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	41	0	0	Nee	45,45	5	40,45	40	-	-
2993_B	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,11	5	41,11	41	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,03	5	42	0	0	Nee	46,74	5	41,74	42	-	-
2993_C	Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,22	5	42,22	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,16	5	43	0	0	Nee	47,87	5	42,87	43	-	-
3174_A	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-
3174_B	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	5	36,96	0,00	0	Nee	39,80	5	34,80	35	-	-
3174_C	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,40	5	38,40	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	5	39,67	0,00	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
3175_A	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,79	5	40,79	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	5	41,64	0,00	0	Nee	46,37	5	41,37	41	-	-
3175_B	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,14	5	42,14	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,99	5	42,99	0,00	0	Nee	47,74	5	42,74	43	-	-
3175_C	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,15	5	43,15	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,01	5	44,01	0,00	0	Nee	48,75	5	43,75	44	-	-
3174_C	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,40	5	38,40	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,67	5	39,67	0,00	0	Nee	42,48	5	37,48	37	-	-
3174_B	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,51	5	35,51	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	5	36,96	0,00	0	Nee	39,80	5	34,80	35	-	-
3174_A	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,13	5	32,13	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,56	5	33,56	0,00	0	Nee	36,73	5	31,73	32	-	-
3175_A	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,79	5	40,79	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	5	41,64	0,00	0	Nee	46,37	5	41,37	41	-	-
3175_B	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,14	5	42,14	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,99	5	42,99	0,00	0	Nee	47,74	5	42,74	43	-	-
3175_C	Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,15	5	43,15	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,01	5	44,01	0,00	0	Nee	48,75	5	43,75	44	-	-
3172_A	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,6	5	33,6	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	5	34,91	0	0	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-
3172_B	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,7	5	35,7	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	5	37,45	0	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
3172_C	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	5	40,25	0	0	Nee	43,08	5	38,08	38	-	-
3173_A	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,38	5	41,38	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,32	5	42,32	0	0	Nee	47,09	5	42,09	42	-	-
3173_B	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,83	5	42,83	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,77	5	43,77	0	0	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-
3173_C	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,7	5	43,7	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,64	5	44,64	0	0	Nee	49,42	5	44,42	44	-	-
3172_A	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	38,60	5	33,60	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,91	5	34,91	0,00	0	Nee	38,02	5	33,02	33	-	-
3172_C	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,57	5	38,57	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	5	40,25	0,00	0	Nee	43,08	5	38,08	38	-	-
3172_B	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,70	5	35,70	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	5	37,45	0,00	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
3173_A	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,38	5	41,38	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,32	5	42,32	0,00	0	Nee	47,09	5	42,09	42	-	-
3173_C	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,70	5	43,70	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,64	5	44,64	0,00	0	Nee	49,42	5	44,42	44	-	-
3173_B	Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,83	5	42,83	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,77	5	43,77	0,00	0	Nee	48,56	5	43,56	44	-	-
3170_A	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0	0	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-
3170_B	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	5	37,99	0	0	Nee	40,85	5	35,85	36	-	-
3170_C	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,57	5	39,57	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	5	40,59	0	0	Nee	43,42	5	38,42	38	-	-
3171_A	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,24	5	42,24	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,22	5	43,22	0	0	Nee	47,99	5	42,99	43	-	-
3171_B	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,72	5	43,72	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0	0	Nee	49,49	5	44,49	44	-	-
3171_C	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,3	5	44,3	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,28	5	45,28	0	0	Nee	50,04	5	45,04	45	-	-
3170_C	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,57	5	39,57	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,59	5	40,59	0	0	Nee	43,42	5	38,42	38	-	-
3170_A	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,07	5	34,07	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0	0	Nee	38,06	5	33,06	33	-	-
3170_B	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,83	5	36,83	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	5	37,99	0	0	Nee	40,85	5	35,85	36	-	-
3171_C	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,3	5	44,3	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,28	5	45,28	0	0	Nee	50,04	5	45,04	45	-	-
3171_A	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,24	5	42,24	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,22	5	43,22	0	0	Nee	47,99	5	42,99	43	-	-
3171_B	Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,72	5	43,72	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0	0	Nee	49,49	5	44,49	44	-	-
3168_A	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0	0	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-
3168_B	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,68	5	39,68	0	0	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-
3168_C	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,61	5	40,61	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,87	5	41,87	0	0	Nee	44,7	5	39,7	40	-	-
3169_A	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,48	5	43,48	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,47	5	44,47	0,00	0	Nee	49,23	5	44,23	44	-	-
3169_B	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,89	5	44,89	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,86	5	45,86	0,00	0	Nee	50,66	5	45,66	46	-	-
3169_C	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,46	5	45,46	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,43	5	46,43	0,00	0	Nee	51,22	5	46,22	46	-	-
3168_C	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,61	5	40,61	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,87	5	41,87	0,00	0	Nee	44,70	5	39,70	40	-	-
3168_B	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,39	5	38,39	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,68	5	39,68	0	0	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-
3168_A	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,74	5	36,74	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0	0	Nee	40,91	5	35,91	36	-	-
3169_A	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,48	5	43,48	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,47	5	44,47	0	0	Nee	49,23	5	44,23	44	-	-
3169_C	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,46	5	45,46	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,43	5	46,43	0	0	Nee	51,22	5	46,22	46	-	-
3169_B	Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,89	5	44,89	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,86	5	45,86	0	0	Nee	50,66	5	45,66	46	-	-
2639_A	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,71	5	38,71	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45	5	40	0	0	Nee	42,9	5	37,9	38	-	-
2639_B	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,81	5	40,81	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,07	5	42,07	0	0	Nee	44,9	5	39,9	40	-	-
2639_C	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,65	5	42,65	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,9	5	43,9	0	0	Nee	46,72	5	41,72	42	-	-
2640_A	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,18	5	44,18	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,21	5	45,21	0	0	Nee	49,96	5	44,96	45	-	-
2640_B	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,87	5	45,87	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,84	5	46,84	0,00	0	Nee	51,71	5	46,71	47	-	-
2640_C	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,39	5	46,39	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,33	5	47,33	0,00	0	Nee	52,15	5	47,15	47	-	-
2639_C	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,65	5	42,65	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,90	5	43,90	0,00	0	Nee	46,72	5	41,72	42	-	-
2639_B	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,81	5	40,81	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,07	5	42,07	0,00	0	Nee	44,90	5	39,90	40	-	-
2639_A	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,71	5	38,71	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,00	5	40,00	0,00	0	Nee	42,90	5	37,90	38	-	-
2640_C	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,39	5	46,39	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,33	5	47,33	0	0	Nee	52,15	5	47,15	47	-	-
2640_A	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	49,18	5	44,18	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,21	5	45,21	0	0	Nee	49,96	5	44,96	45	-	-
2640_B	Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,87	5	45,87	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,84	5	46,84	0	0	Nee	51,71	5	46,71	47	-	-
2675_A	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,26	5	39,26	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,62	5	40,62	0	0	Nee	43,5	5	38,5	39	-	-
2675_B	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,51	5	41,51	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,79	5	42,79	0	0	Nee	45,61	5	40,61	41	-	-
2675_C	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,14	5	43,14	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,49	5	44,49	0	0	Nee	47,3	5	42,3	42	-	-
2676_A	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,56	5	45,56	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,50	5	46,50	0,00	0	Nee	51,34	5	46,34	46	-	-
2676_B	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,26	5	47,26	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,21	5	48,21	0,21	0	Nee	53,07	5	48,07	48	-	-
2676_C	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,50	5	47,50	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,46	5	48,46	0,46	0	Nee	53,27	5	48,27	48	-	-
2675_B	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,51	5	41,51	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,79	5	42,79	0,00	0	Nee	45,61	5	40,61	41	-	-
2675_C	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,14	5	43,14	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,49	5	44,49	0,00	0	Nee	47,30	5	42,30	42	-	-
2675_A	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,26	5	39,26	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,62	5	40,62	0,00	0	Nee	43,50	5	38,50	39	-	-
2676_C	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,5	5	47,5	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,46	5	48,46	0,46	0	Nee	53,27	5	48,27	48	-	-
2676_A	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,56	5	45,56	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,5	5	46,5	0	0	Nee	51,34	5	46,34	46	-	-
2676_B	Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,26	5	47,26	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,21	5	48,21	0,21	0	Nee	53,07	5	48,07	48	-	-
2637_A	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,42	5	39,42	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,1	5	41,1	0	0	Nee	43,97	5	38,97	39	-	-
2637_B	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,02	5	42,02	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,54	5	43,54	0	0	Nee	46,36	5	41,36	41	-	-
2637_C	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,24	5	45,24	0	0	Nee	48,03	5	43,03	43	-	-
2638_A	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,73	5	46,73	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,73	5	47,73	0	0	Nee	52,54	5	47,54	48	-	-
2638_B	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,37	5	48,37	48	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,36	5	49,36	0,99	1	Nee	54,17	5	49,17	49	-	-
2638_C	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,5	5	48,5	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,5	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,49	5	49,49	0,99	1	Nee	54,29	5	49,29	49	-	-
2637_C	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,74	5	43,74	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,24	5	45,24	0	0	Nee	48,03	5	43,03	43	-	-
2637_B	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	47,02	5	42,02	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,54	5	43,54	0	0	Nee	46,36	5	41,36	41	-	-
2637_A	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,42	5	39,42	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,1	5	41,1	0	0	Nee	43,97	5	38,97	39	-	-
2638_C	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,5	5	48,5	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,5	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,49	5	49,49	0,99	1	Nee	54,29	5	49,29	49	-	-
2638_B	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	53,37	5	48,37	48	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,36	5	49,36	0,99	1	Nee	54,17	5	49,17	49	-	-
2638_A	Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,73	5	46,73	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,73	5	47,73	0	0	Nee	52,54	5	47,54	48	-	-
2670_A	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,95	5	40,95	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,58	5	42,58	0	0	Nee	45,42	5	40,42	40	-	-
2670_B	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,94	5	44,94	0	0	Nee	47,73	5	42,73	43	-	-
2670_C	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,76	5	44,76	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,28	5	46,28	0	0	Nee	49,05	5	44,05	44	-	-
2671_A	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,93	5	48,93	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,9	5	49,9	0,97	1	Nee	54,59	5	49,59	50	-	-
2671_B	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,43	5	50,43	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,39	5	51,39	0,96	1	Nee	56,08	5	51,08	51	-	-
2671_C	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,56	5	50,56	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,52	5	51,52	0,96	1	Nee	56,20	5	51,20	51	-	-
2670_C	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,76	5	44,76	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,28	5	46,28	0,00	0	Nee	49,05	5	44,05	44	-	-
2670_B	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,94	5	44,94	0,00	0	Nee	47,73	5	42,73	43	-	-
2670_A	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	45,95	5	40,95	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,58	5	42,58	0,00	0	Nee	45,42	5	40,42	40	-	-
2671_C	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,56	5	50,56	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,52	5	52	0,96	1	Nee	56,2	5	51,2	51	-	-
2671_B	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,43	5	50,43	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,39	5	51	0,96	1	Nee	56,08	5	51,08	51	-	-
2671_A	Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,93	5	48,93	49	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	48,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,9	5	50	0,97	1	Nee	54,59	5	49,59	50	-	-
2668_A	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,44	5	42,44	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,7	5	44	0	0	Nee	46,53	5	41,53	42	-	-
2668_B	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,45	5	44,45	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,61	5	46	0	0	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-
2668_C	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,19	5	45,19	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,56	5	47	0	0	Nee	49,33	5	44,33	44	-	-
2669_A	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,38	5	50,38	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,36	5	51	0,98	1	Nee	56,01	5	51,01	51	-	-
2669_B	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,7	5	51,7	52	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,7	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,67	5	53	0,97	1	Nee	57,31	5	52,31	52	-	-
2669_C	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,78	5	51,78	52	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,75	5	53	0,97	1	Nee	57,38	5	52,38	52	-	-
2668_B	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,45	5	44,45	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,61	5	46	0	0	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-
2668_A	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,44	5	42,44	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,7	5	44	0	0	Nee	46,53	5	41,53	42	-	-
2668_C	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,19	5	45,19	45	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,56	5	47	0	0	Nee	49,33	5	44,33	44	-	-
2669_C	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,78	5	51,78	52	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,75	5	53	0,97	1	Nee	57,38	5	52,38	52	-	-
2669_B	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	56,7	5	51,7	52	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	51,7	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,67	5	53	0,97	1	Nee	57,31	5	52,31	52	-	-
2669_A	Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,38	5	50,38	50	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,38	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,36	5	51	0,98	1	Nee	56,01	5	51,01	51	-	-
2666_A	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,86	5	43,86	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,07	5	45	0	0	Nee	47,88	5	42,88	43	-	-
2666_B	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,55	5	45,55	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,66	5	47	0	0	Nee	49,45	5	44,45	44	-	-
2666_C	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,94	5	47	0	0	Nee	49,71	5	44,71	45	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2667_A	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,10	5	52,10	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,10	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,07	5	53,07	0,97	1	Nee	57,55	5	52,55	53	-	-
2667_B	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,14	5	53,14	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,14	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,09	5	54,09	0,95	1	Nee	58,56	5	53,56	54	-	-
2667_C	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,17	5	53,17	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,13	5	54,13	0,96	1	Nee	58,58	5	53,58	54	-	-
2666_B	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,55	5	45,55	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,66	5	46,66	0,00	0	Nee	49,45	5	44,45	44	-	-
2666_C	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,72	5	45,72	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,94	5	46,94	0,00	0	Nee	49,71	5	44,71	45	-	-
2666_A	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	48,86	5	43,86	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,07	5	45,07	0,00	0	Nee	47,88	5	42,88	43	-	-
2667_C	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,17	5	53,17	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,13	5	54,13	0,96	1	Nee	58,58	5	53,58	54	-	-
2667_B	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,14	5	53,14	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,14	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,09	5	54,09	0,95	1	Nee	58,56	5	53,56	54	-	-
2667_A	Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	57,1	5	52,1	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,1	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,07	5	53,07	0,97	1	Nee	57,55	5	52,55	53	-	-
2664_A	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,58	5	45,58	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,6	5	46,6	0	0	Nee	49,4	5	44,4	44	-	-
2664_B	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,1	5	47,1	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,07	5	48,07	0,07	0	Nee	50,85	5	45,85	46	-	-
2664_C	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,89	5	46,89	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,07	5	48,07	0,07	0	Nee	50,83	5	45,83	46	-	-
2665_A	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,42	5	53,42	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,41	5	54,41	0,99	1	Nee	58,81	5	53,81	54	-	-
2665_B	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,08	5	54,08	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,05	5	55,05	0,97	1	Nee	59,47	5	54,47	54	-	-
2665_C	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,03	5	54,03	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,01	5	55,01	0,98	1	Nee	59,42	5	54,42	54	-	-
2664_B	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,1	5	47,1	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,07	5	48,07	0,07	0	Nee	50,85	5	45,85	46	-	-
2664_A	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	50,58	5	45,58	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,6	5	46,6	0	0	Nee	49,4	5	44,4	44	-	-
2664_C	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,89	5	46,89	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,07	5	48,07	0,07	0	Nee	50,83	5	45,83	46	-	-
2665_A	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,42	5	53,42	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,41	5	54,41	0,99	1	Nee	58,81	5	53,81	54	-	-
2665_B	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,08	5	54,08	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,05	5	55,05	0,97	1	Nee	59,47	5	54,47	54	-	-
2665_C	Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,03	5	54,03	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,01	5	55,01	0,98	1	Nee	59,42	5	54,42	54	-	-
2635_A	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,18	5	46,18	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,23	5	47,23	0	0	Nee	50,02	5	45,02	45	-	-
2635_B	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,59	5	47,59	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,66	5	48,66	0,66	1	Nee	51,44	5	46,44	46	-	-
2635_C	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,11	5	47,11	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,27	5	48,27	0,27	0	Nee	51,02	5	46,02	46	-	-
2636_A	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,88	5	54,88	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,88	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,84	5	55,84	0,96	1	Nee	60,07	5	55,07	55	-	-
2636_B	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,25	5	55,25	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,21	5	56,21	0,96	1	Nee	60,49	5	55,49	55	-	-
2636_C	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,1	5	55,1	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,1	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,07	5	56,07	0,97	1	Nee	60,35	5	55,35	55	-	-
2635_A	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	51,18	5	46,18	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,23	5	47,23	0	0	Nee	50,02	5	45,02	45	-	-
2635_B	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	52,59	5	47,59	48	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,66	5	48,66	0,66	1	Nee	51,44	5	46,44	46	-	-
2635_C	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	52,11	5	47,11	47	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,27	5	48,27	0,27	0	Nee	51,02	5	46,02	46	-	-
2636_A	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,88	5	54,88	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,88	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,84	5	55,84	0,96	1	Nee	60,07	5	55,07	55	-	-
2636_B	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,25	5	55,25	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,25	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,21	5	56,21	0,96	1	Nee	60,49	5	55,49	55	-	-
2636_C	Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,10	5	55,10	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,10	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,07	5	56,07	0,97	1	Nee	60,35	5	55,35	55	-	-
2662_A	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,71	5	48,71	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,67	5	49,67	0,96	1	Nee	52,45	5	47,45	47	-	-
2662_B	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,41	5	49,41	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,36	5	50,36	0,95	1	Nee	53,13	5	48,13	48	-	-
2662_C	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,80	5	48,80	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,80	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,11	5	50,11	1,31	1	Nee	52,86	5	47,86	48	-	-
2663_A	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	61,49	5	56,49	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,45	5	57,45	0,96	1	Nee	61,42	5	56,42	56	-	-
2663_B	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,62	5	56,62	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,62	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,59	5	57,59	0,97	1	Nee	61,61	5	56,61	57	-	-
2663_C	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,27	5	56,27	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,24	5	57,24	0,97	1	Nee	61,31	5	56,31	56	-	-
2662_B	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	54,41	5	49,41	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,41	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,36	5	50,36	0,95	1	Nee	53,13	5	48,13	48	-	-
2662_A	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	53,71	5	48,71	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,67	5	49,67	0,96	1	Nee	52,45	5	47,45	47	-	-
2662_C	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	53,8	5	48,8	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,11	5	50,11	1,31	1	Nee	52,86	5	47,86	48	-	-
2663_A	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	61,49	5	56,49	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,49	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,45	5	57,45	0,96	1	Nee	61,42	5	56,42	56	-	-
2663_B	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,62	5	56,62	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,62	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,59	5	57,59	0,97	1	Nee	61,61	5	56,61	57	-	-
2663_C	Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,27	5	56,27	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,27	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,24	5	57,24	0,97	1	Nee	61,31	5	56,31	56	-	-
2672_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	63,29	5	58,29	58	-	-	5	100 lid 3 Wgh	58,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,27	5	59,27	0,98	1	Nee	62,84	5	57,84	58	-	-
2672_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	63,08	5	58,08	58	-	-	5	100 lid 3 Wgh	58,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,05	5	59,05	0,97	1	Nee	62,73	5	57,73	58	-	-
2672_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	62,34	5	57,34	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,31	5	58,31	0,97	1	Nee	62,1	5	57,1	57	-	-
2673_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	63,23	5	58,23	58	-	-	5	100 lid 3 Wgh	58,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,21	5	59,21	0,98	1	Nee	62,05	5	57,05	57	-	-
2673_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	62,96	5	57,96	58	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,96	5	58,96	1	1	Nee	61,79	5	56,79	57	-	-
2673_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	62,35	5	57,35	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,38	5	58,38	1,03	1	Nee	61,23	5	56,23	56	-	-
2674_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,71	5	50,71	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,63	5	51,63	0,92	1	Nee	54,45	5	49,45	49	-	-
2674_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,69	5	50,69	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,62	5	51,62	0,93	1	Nee	54,38	5	49,38	49	-	-
2674_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,50	5	50,50	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,63	5	51,63	1,13	1	Nee	54,39	5	49,39	49	-	-
2674_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,69	5	50,69	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,69	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,62	5	51,62	0,93	1	Nee	54,38	5	49,38	49	-	-
2674_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	55,71	5	50,71	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,63	5	51,63	0,92	1	Nee	54,45	5	49,45	49	-	-
2673_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	63,23	5	58,23	58	-	-	5	100 lid 3 Wgh	58,23	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,21	5	59,21	0,98	1	Nee	62,05	5	57,05	57	-	-
2673_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	62,96	5	57,96	58	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,96	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	63,96	5	58,96	1,00	1	Nee	61,79	5	56,79	57	-	-
2673_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	62,35	5	57,35	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,35	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,38	5	58,38	1,03	1	Nee	61,23	5	56,23	56	-	-
2674_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,50	5	50,50	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,63	5	51,63	1,13	1	Nee	54,39	5	49,39	49	-	-
2672_A	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	63,29	5	58,29	58	-	-	5	100 lid 3 Wgh	58,29	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,27	5	59,27	0,98	1	Nee	62,84	5	57,84	58	-	-
2672_B	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	63,08	5	58,08	58	-	-	5	100 lid 3 Wgh	58,08	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	64,05	5	59,05	0,97	1	Nee	62,73	5	57,73	58	-	-
2672_C	Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	62,34	5	57,34	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,31	5	58,31	0,97	1	Nee	62,1	5	57,1	57	-	-
2596_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,34	5	42,34	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,14	5	43,14	0	0	Nee	45,87	5	40,87	41	-	-
2596_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,65	5	45,65	0	0	Nee	48,39	5	43,39	43	-	-
2596_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,48	5	45,48	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	5	46,35	0	0	Nee	49,12	5	44,12	44	-	-
2597_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	5	36,09	0	0	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-
2597_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,28	5	45,28	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,97	5	45,97	0	0	Nee	48,65	5	43,65	44	-	-
2597_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,29	5	46,29	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,14	5	47,14	0	0	Nee	49,93	5	44,93	45	-	-
2598_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,6	5	29,6	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	5	31,48	0	0	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-
2598_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,87	5	39,87	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,09	5	42,09	0	0	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-
2598_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,34	5	41,34	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,63	5	43,63	0	0	Nee	46,6	5	41,6	42	-	-
2599_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,22	5	27,22	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,73	5	28,73	0	0	Nee	33	5	28	28	-	-
2599_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	5	32,04	0	0	Nee	36,1	5	31,1	31	-	-
2599_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,63	5	34,63	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	5	35,01	0	0	Nee	39,02	5	34,02	34	-	-
2597_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	50,28	5	45,28	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,97	5	45,97	0	0	Nee	48,65	5	43,65	44	-	-
2596_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,34	5	42,34	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,14	5	43,14	0	0	Nee	45,87	5	40,87	41	-	-
2596_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,85	5	44,85	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,65	5	45,65	0	0	Nee	48,39	5	43,39	43	-	-
2597_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	51,29	5	46,29	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,14	5	47,14	0	0	Nee	49,93	5	44,93	45	-	-
2596_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,48	5	45,48	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,35	5	46,35	0	0	Nee	49,12	5	44,12	44	-	-
2597_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,09	5	36,09	0	0	Nee	39,12	5	34,12	34	-	-
2599_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,63	5	34,63	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	5	35,01	0	0	Nee	39,02	5	34,02	34	-	-
2599_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,67	5	31,67	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	5	32,04	0	0	Nee	36,1	5	31,1	31	-	-
2598_B	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,87	5	39,87	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,09	5	42,09	0	0	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-
2598_C	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,34	5	41,34	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,63	5	43,63	0	0	Nee	46,6	5	41,6	42	-	-
2598_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,6	5	29,6	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,48	5	31,48	0	0	Nee	35,31	5	30,31	30	-	-
2599_A	Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,22	5	27,22	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,73	5	28,73	0	0	Nee	33	5	28	28	-	-
2600_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,78	5	27,78	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,73	5	28,73	0	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
2600_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	5	32,04	0	0	Nee	35,26	5	30,26	30	-	-
2600_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0	0	Nee	40,43	5	35,43	35	-	-
2600_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,91	5	39,91	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,83	5	40,83	0,00	0	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-
2601_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,63	5	38,63	0,00	0	Nee	41,70	5	36,70	37	-	-
2602_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,34	5	21,34	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,13	5	23,13	0,00	0	Nee	27,41	5	22,41	22	-	-
2602_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,49	5	22,49	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,30	5	24,30	0,00	0	Nee	28,66	5	23,66	24	-	-
2602_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,88	5	25,88	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,97	5	27,97	0,00	0	Nee	32,20	5	27,20	27	-	-
2602_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	5	33,42	0,00	0	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-
2603_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	29,13	5	24,13	24	-	-
2603_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,20	5	25,20	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,85	5	26,85	0,00	0	Nee	30,74	5	25,74	26	-	-
2603_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	34,06	5	29,06	29	-	-
2603_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	39,08	5	34,08	34	-	-
2604_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	5	30,89	0,00	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
2604_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	34,87	5	29,87	30	-	-
2604_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,35	5	31,35	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-
2604_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,25	5	33,25	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-
2605_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,18	5	29,18	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,91	5	29,91	0	0	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-
2600_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,04	5	32,04	0	0	Nee	35,26	5	30,26	30	-	-
2600_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	44,91	5	39,91	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,83	5	40,83	0	0	Nee	43,61	5	38,61	39	-	-
2605_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,18	5	29,18	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,91	5	29,91	0	0	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-
2600_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,31	5	36,31	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0	0	Nee	40,43	5	35,43	35	-	-
2600_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,78	5	27,78	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,73	5	28,73	0	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
2603_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,55	5	34,55	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	35,75	0	0	Nee	39,08	5	34,08	34	-	-
2601_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,97	5	36,97	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,63	5	38,63	0	0	Nee	41,7	5	36,7	37	-	-
2604_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,25	5	33,25	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0	0	Nee	37,99	5	32,99	33	-	-
2604_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,35	5	31,35	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	5	32,98	0	0	Nee	36,22	5	31,22	31	-	-
2604_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,95	5	29,95	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,69	5	31,69	0	0	Nee	34,87	5	29,87	30	-	-
2604_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,89	5	30,89	0	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
2603_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0	0	Nee	34,06	5	29,06	29	-	-
2603_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,2	5	25,2	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,85	5	26,85	0	0	Nee	30,74	5	25,74	26	-	-
2603_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,25	5	25,25	0	0	Nee	29,13	5	24,13	24	-	-
2602_D	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,28	5	31,28	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,42	5	33,42	0	0	Nee	37,04	5	32,04	32	-	-
2602_A	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,34	5	21,34	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,13	5	23,13	0	0	Nee	27,41	5	22,41	22	-	-
2602_B	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,49	5	22,49	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,3	5	24,3	0	0	Nee	28,66	5	23,66	24	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2602_C	Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,88	5	25,88	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,97	5	27,97	0	0	Nee	32,2	5	27,2	27	-	-
2884_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*38,19*	*5*	*33,19*	*33*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,51*	*5*	*34,51*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,98*	*5*	*32,98*	*33*	-	-
2885_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*30,46*	*5*	*25,46*	*25*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*31,94*	*5*	*26,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,05*	*5*	*26,05*	*26*	-	-
2885_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*30,69*	*5*	*25,69*	*26*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,20*	*5*	*27,20*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,31*	*5*	*26,31*	*26*	-	-
2885_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*32,02*	*5*	*27,02*	*27*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*33,55*	*5*	*28,55*	*0,00*	*0*	*Nee*	*32,67*	*5*	*27,67*	*28*	-	-
2885_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*34,05*	*5*	*29,05*	*29*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*35,66*	*5*	*30,66*	*0,00*	*0*	*Nee*	*34,72*	*5*	*29,72*	*30*	-	-
2886_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,57	5	22,57	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,64	5	23,64	0	0	Nee	27,76	5	22,76	23	-	-
2886_B	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,38	5	23,38	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,5	5	24,5	0	0	Nee	28,58	5	23,58	24	-	-
2886_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,04	5	26,04	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,16	5	27,16	0	0	Nee	31,07	5	26,07	26	-	-
2886_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,5	5	31,5	0	0	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-
2887_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,26	5	21,26	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,67	5	22,67	0	0	Nee	26,88	5	21,88	22	-	-
2887_B	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,37	5	22,37	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,85	5	23,85	0	0	Nee	28	5	23	23	-	-
2887_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,92	5	24,92	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,42	5	26,42	0	0	Nee	30,44	5	25,44	25	-	-
2887_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,69	5	29,69	0	0	Nee	33,41	5	28,41	28	-	-
2888_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,35	5	34,35	0	0	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-
2888_B	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	5	35,51	0	0	Nee	38,38	5	33,38	33	-	-
2888_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0	0	Nee	39,72	5	34,72	35	-	-
2888_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,57	5	36,57	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	5	38,01	0	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
2888_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,91	5	32,91	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,35	5	34,35	0	0	Nee	37,21	5	32,21	32	-	-
2888_B	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,06	5	34,06	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,51	5	35,51	0	0	Nee	38,38	5	33,38	33	-	-
2888_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,38	5	35,38	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0	0	Nee	39,72	5	34,72	35	-	-
2888_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,57	5	36,57	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,01	5	38,01	0	0	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-
2886_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,5	5	31,5	0	0	Nee	34,97	5	29,97	30	-	-
2884_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,19	5	33,19	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	5	34,51	0	0	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-
2886_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,04	5	26,04	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,16	5	27,16	0	0	Nee	31,07	5	26,07	26	-	-
2886_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,57	5	22,57	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,64	5	23,64	0	0	Nee	27,76	5	22,76	23	-	-
2886_B	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,38	5	23,38	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,5	5	24,5	0	0	Nee	28,58	5	23,58	24	-	-
2887_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,69	5	29,69	0	0	Nee	33,41	5	28,41	28	-	-
2887_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,92	5	24,92	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,42	5	26,42	0	0	Nee	30,44	5	25,44	25	-	-
2885_A	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,46	5	25,46	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,94	5	26,94	0	0	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-
2885_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*30,69*	*5*	*25,69*	*26*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*32,20*	*5*	*27,20*	*0,00*	*0*	*Nee*	*31,31*	*5*	*26,31*	*26*	-	-
2887_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*26,26*	*5*	*21,26*	*21*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*27,67*	*5*	*22,67*	*0,00*	*0*	*Nee*	*26,88*	*5*	*21,88*	*22*	-	-
2887_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*27,37*	*5*	*22,37*	*22*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*28,85*	*5*	*23,85*	*0,00*	*0*	*Nee*	*28,00*	*5*	*23,00*	*23*	-	-
2885_C	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,02	5	27,02	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,55	5	28,55	0	0	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-
2885_D	Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,66	5	30,66	0	0	Nee	34,72	5	29,72	30	-	-
3637_A	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,83	5	27,83	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,79	5	28,79	0	0	Nee	32,24	5	27,24	27	-	-
3637_B	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	5	32	0	0	Nee	35,27	5	30,27	30	-	-
3637_C	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,48	5	37	0	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
3638_A	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,84	5	27,84	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,56	5	30	0	0	Nee	32,83	5	27,83	28	-	-
3638_B	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	5	31	0	0	Nee	33,89	5	28,89	29	-	-
3638_C	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,45	5	30,45	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	5	32	0	0	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-
3639_A	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,59	5	20,59	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,77	5	22	0	0	Nee	25,79	5	20,79	21	-	-
3639_B	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,44	5	21,44	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,6	5	23	0	0	Nee	26,68	5	21,68	22	-	-
3639_C	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,68	5	23,68	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,91	5	25	0	0	Nee	28,8	5	23,8	24	-	-
3637_B	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	5	32	0	0	Nee	35,27	5	30,27	30	-	-
3637_C	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,42	5	36,42	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,48	5	37	0	0	Nee	40,33	5	35,33	35	-	-
3637_A	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,83	5	27,83	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,79	5	29	0	0	Nee	32,24	5	27,24	27	-	-
3638_C	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,45	5	30,45	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,08	5	32	0	0	Nee	35,38	5	30,38	30	-	-
3638_B	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,95	5	28,95	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,62	5	31	0	0	Nee	33,89	5	28,89	29	-	-
3638_A	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,84	5	27,84	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,56	5	30	0	0	Nee	32,83	5	27,83	28	-	-
3639_C	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,68	5	23,68	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,91	5	25	0	0	Nee	28,8	5	23,8	24	-	-
3639_A	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,59	5	20,59	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,77	5	22	0	0	Nee	25,79	5	20,79	21	-	-
3639_B	Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,44	5	21,44	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,6	5	23	0	0	Nee	26,68	5	21,68	22	-	-
2579_A	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	5	32	0	0	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-
2579_B	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,21	5	33	0	0	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-
2579_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,6	5	33,6	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	5	34	0	0	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-
2580_A	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,93	5	30,93	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	5	32	0	0	Nee	34,71	5	29,71	30	-	-
2580_B	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	5	33	0	0	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-
2580_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,27	5	33,27	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	5	34	0	0	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-
2581_A	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,78	5	21,78	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,3	5	23	0	0	Nee	26,98	5	21,98	22	-	-
2581_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*27,44*	*5*	*22,44*	*22*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*28,91*	*5*	*23,91*	*0,00*	*0*	*Nee*	*27,70*	*5*	*22,70*	*23*	-	-
2581_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,31	5	27,31	0	0	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-
2582_A	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,69	5	22,69	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,27	5	24,27	0	0	Nee	28,35	5	23,35	23	-	-
2582_B	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,95	5	22,95	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,61	5	24,61	0	0	Nee	28,63	5	23,63	24	-	-
2582_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,35	5	24,35	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,09	5	26,09	0	0	Nee	30,05	5	25,05	25	-	-
2579_A	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,37	5	31,37	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,19	5	32,19	0	0	Nee	35,09	5	30,09	30	-	-
2579_B	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,21	5	33	0	0	Nee	36,14	5	31,14	31	-	-
2580_A	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,93	5	30,93	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,76	5	32	0	0	Nee	34,71	5	29,71	30	-	-
2580_B	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,92	5	31,92	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,77	5	33	0	0	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-
2579_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,6	5	33,6	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,48	5	34	0	0	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-
2580_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,27	5	33,27	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	5	34	0	0	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-
2581_A	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,78	5	21,78	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,3	5	23	0	0	Nee	26,98	5	21,98	22	-	-
2581_B	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,44	5	22,44	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,91	5	24	0	0	Nee	27,7	5	22,7	23	-	-
2581_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,79	5	25,79	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,31	5	27	0	0	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-
2582_A	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,69	5	22,69	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,27	5	24	0	0	Nee	28,35	5	23,35	23	-	-
2582_B	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,95	5	22,95	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,61	5	25	0	0	Nee	28,63	5	23,63	24	-	-
2582_C	Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,35	5	24,35	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,09	5	26	0	0	Nee	30,05	5	25,05	25	-	-
3770_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33	5	28	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,75	5	29	0	0	Nee	32,16	5	27,16	27	-	-
3770_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	5	32	0	0	Nee	34,96	5	29,96	30	-	-
3770_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	37	0	0	Nee	39,8	5	34,8	35	-	-
3770_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,66	5	40	0	0	Nee	42,44	5	37,44	37	-	-
3771_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,89	5	35,89	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,24	5	37,24	0	0	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-
3772_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,58	5	22,58	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,99	5	23,99	0	0	Nee	27,82	5	22,82	23	-	-
3772_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,97	5	24,97	0	0	Nee	28,78	5	23,78	24	-	-
3772_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,29	5	27,29	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,65	5	28,65	0	0	Nee	32,39	5	27,39	27	-	-
3772_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	5	33,83	0	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
3773_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,9	5	26,9	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,51	5	28,51	0	0	Nee	31,79	5	26,79	27	-	-
3773_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,86	5	27,86	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,42	5	29,42	0	0	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-
3773_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,3	5	29,3	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,75	5	30,75	0	0	Nee	34,02	5	29,02	29	-	-
3773_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	5	32,48	0	0	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-
3770_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,58	5	31,58	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	5	31,83	0	0	Nee	34,96	5	29,96	30	-	-
3770_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,84	5	38,84	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,66	5	39,66	0	0	Nee	42,44	5	37,44	37	-	-
3770_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,14	5	36,14	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0	0	Nee	39,8	5	34,8	35	-	-
3770_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33	5	28	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,75	5	28,75	0	0	Nee	32,16	5	27,16	27	-	-
3771_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	40,89	5	35,89	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,24	5	37,24	0	0	Nee	40,31	5	35,31	35	-	-
3772_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,6	5	32,6	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,83	5	33,83	0	0	Nee	37,16	5	32,16	32	-	-
3773_D	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	5	32,48	0	0	Nee	35,76	5	30,76	31	-	-
3773_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,3	5	29,3	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,75	5	30,75	0	0	Nee	34,02	5	29,02	29	-	-
3773_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,86	5	27,86	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,42	5	29,42	0	0	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-
3773_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,9	5	26,9	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,51	5	28,51	0	0	Nee	31,79	5	26,79	27	-	-
3772_C	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,29	5	27,29	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,65	5	28,65	0	0	Nee	32,39	5	27,39	27	-	-
3772_A	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,58	5	22,58	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,99	5	23,99	0	0	Nee	27,82	5	22,82	23	-	-
3772_B	Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,97	5	24,97	0	0	Nee	28,78	5	23,78	24	-	-
3622_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,62	5	30,62	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	5	31,98	0	0	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-
3623_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,7	5	22,7	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,93	5	23,93	0	0	Nee	28,01	5	23,01	23	-	-
3623_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,32	5	23,32	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,44	5	24,44	0	0	Nee	28,45	5	23,45	23	-	-
3623_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,69	5	24,69	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,86	5	25,86	0	0	Nee	29,79	5	24,79	25	-	-
3623_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,64	5	26,64	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,79	5	27,79	0	0	Nee	31,69	5	26,69	27	-	-
3624_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,58	5	19,58	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,83	5	20,83	0	0	Nee	24,87	5	19,87	20	-	-
3624_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,84	5	19,84	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,15	5	21,15	0	0	Nee	25,24	5	20,24	20	-	-
3624_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,51	5	22,51	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,93	5	23,93	0	0	Nee	27,9	5	22,9	23	-	-
3624_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,58	5	28,58	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	5	30,11	0	0	Nee	33,66	5	28,66	29	-	-
3625_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,57	5	29,57	0	0	Nee	32,57	5	27,57	28	-	-
3625_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,68	5	27,68	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,33	5	29,33	0	0	Nee	32,35	5	27,35	27	-	-
3625_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,78	5	28,78	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,41	5	30,41	0	0	Nee	33,5	5	28,5	29	-	-
3625_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,24	5	30,24	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	5	31,95	0	0	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-
3626_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,23	5	30,23	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,7	5	31,7	0	0	Nee	34,62	5	29,62	30	-	-
3626_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	5	32,66	0	0	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-
3626_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,4	5	32,4	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0	0	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-
3626_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	5	35,55	0	0	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-
3626_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,23	5	30,23	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,7	5	31,7	0	0	Nee	34,62	5	29,62	30	-	-
3626_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,66	5	32,66	0	0	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3626_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,4	5	32,4	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0	0	Nee	36,86	5	31,86	32	-	-
3626_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,55	5	35,55	0	0	Nee	38,57	5	33,57	34	-	-
3625_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,68	5	27,68	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,33	5	29,33	0	0	Nee	32,35	5	27,35	27	-	-
3625_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,89	5	27,89	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,57	5	29,57	0	0	Nee	32,57	5	27,57	28	-	-
3625_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,78	5	28,78	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,41	5	30,41	0	0	Nee	33,5	5	28,5	29	-	-
3622_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,62	5	30,62	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	5	31,98	0	0	Nee	35,39	5	30,39	30	-	-
3625_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,24	5	30,24	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,95	5	31,95	0	0	Nee	35,12	5	30,12	30	-	-
3623_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,64	5	26,64	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,79	5	27,79	0,00	0	Nee	31,69	5	26,69	27	-	-
3624_D	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,58	5	28,58	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	5	30,11	0,00	0	Nee	33,66	5	28,66	29	-	-
3623_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,69	5	24,69	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,86	5	25,86	0,00	0	Nee	29,79	5	24,79	25	-	-
3623_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,32	5	23,32	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,44	5	24,44	0,00	0	Nee	28,45	5	23,45	23	-	-
3623_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,7	5	22,7	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,93	5	23,93	0	0	Nee	28,01	5	23,01	23	-	-
3624_A	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,58	5	19,58	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,83	5	20,83	0	0	Nee	24,87	5	19,87	20	-	-
3624_C	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,51	5	22,51	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,93	5	24	0	0	Nee	27,9	5	22,9	23	-	-
3624_B	Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,84	5	19,84	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,15	5	21	0	0	Nee	25,24	5	20,24	20	-	-
3765_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,86	5	26,86	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,05	5	28	0	0	Nee	31,54	5	26,54	27	-	-
3765_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,27	5	30,27	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,83	5	31	0	0	Nee	33,98	5	28,98	29	-	-
3765_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,9	5	34,9	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	5	36	0	0	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-
3765_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	5	39	0	0	Nee	41,73	5	36,73	37	-	-
3766_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,05	5	29	0	0	Nee	32,45	5	27,45	27	-	-
3766_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	5	33	0	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
3766_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,89	5	35,89	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	5	37	0	0	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-
3766_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,04	5	40	0	0	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-
3767_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,17	5	28	0	0	Nee	31,45	5	26,45	26	-	-
3767_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,38	5	27,38	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34	5	29	0	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
3767_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,74	5	28,74	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	5	30	0	0	Nee	33,57	5	28,57	29	-	-
3767_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	5	32	0	0	Nee	35,41	5	30,41	30	-	-
3768_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,54	5	20,54	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,59	5	22	0	0	Nee	25,49	5	20,49	20	-	-
3768_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,47	5	21,47	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,49	5	22	0	0	Nee	26,46	5	21,46	21	-	-
3768_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,34	5	24,34	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,35	5	25	0	0	Nee	29,11	5	24,11	24	-	-
3768_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,33	5	29,33	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,08	5	30	0	0	Nee	33,32	5	28,32	28	-	-
3769_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,85	5	27,85	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,91	5	29	0	0	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-
3765_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,27	5	30,27	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,83	5	31	0	0	Nee	33,98	5	28,98	29	-	-
3768_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,33	5	29,33	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,08	5	30	0	0	Nee	33,32	5	28,32	28	-	-
3765_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,71	5	37,71	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,96	5	39	0	0	Nee	41,73	5	36,73	37	-	-
3765_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,9	5	34,9	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	5	36	0	0	Nee	38,99	5	33,99	34	-	-
3766_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,53	5	31,53	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,61	5	33	0	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
3766_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	43,56	5	38,56	39	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,04	5	40	0	0	Nee	42,78	5	37,78	38	-	-
3766_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,89	5	35,89	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,37	5	37	0	0	Nee	40,2	5	35,2	35	-	-
3769_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,85	5	27,85	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,91	5	29	0	0	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-
3765_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,86	5	26,86	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,05	5	28	0	0	Nee	31,54	5	26,54	27	-	-
3768_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,34	5	24,34	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,35	5	25	0	0	Nee	29,11	5	24,11	24	-	-
3766_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,05	5	29	0	0	Nee	32,45	5	27,45	27	-	-
3767_D	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,63	5	30,63	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,16	5	32	0	0	Nee	35,41	5	30,41	30	-	-
3767_C	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,74	5	28,74	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	5	30	0	0	Nee	33,57	5	28,57	29	-	-
3767_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,38	5	27,38	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34	5	29	0	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
3767_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,17	5	28	0	0	Nee	31,45	5	26,45	26	-	-
3768_A	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,54	5	20,54	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,59	5	22	0	0	Nee	25,49	5	20,49	20	-	-
3768_B	Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,47	5	21,47	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,49	5	22	0	0	Nee	26,46	5	21,46	21	-	-
3627_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,16	5	28,16	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,14	5	29	0	0	Nee	32,19	5	27,19	27	-	-
3627_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,98	5	30	0	0	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-
3627_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,1	5	30,1	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	5	31	0	0	Nee	34,24	5	29,24	29	-	-
3627_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	5	33	0	0	Nee	35,9	5	30,9	31	-	-
3628_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,97	5	20,97	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,33	5	22	0	0	Nee	26,36	5	21,36	21	-	-
3628_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,17	5	22,17	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,54	5	24	0	0	Nee	27,58	5	22,58	23	-	-
3628_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,9	5	24,9	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,32	5	26	0	0	Nee	30,27	5	25,27	25	-	-
3628_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	5	30	0	0	Nee	33,63	5	28,63	29	-	-
3629_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,09	5	19,09	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,53	5	21	0	0	Nee	24,37	5	19,37	19	-	-
3629_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,97	5	18,97	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,45	5	20	0	0	Nee	24,33	5	19,33	19	-	-
3629_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,59	5	21,59	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,13	5	23	0	0	Nee	27,11	5	22,11	22	-	-
3629_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,02	5	30	0	0	Nee	33,59	5	28,59	29	-	-
3630_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,65	5	21,65	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,06	5	23	0	0	Nee	27,22	5	22,22	22	-	-
3630_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,78	5	21,78	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,21	5	23	0	0	Nee	27,25	5	22,25	22	-	-
3630_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,88	5	22,88	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,45	5	24	0	0	Nee	28,42	5	23,42	23	-	-
3630_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,63	5	24,63	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,26	5	26,26	0,00	0	Nee	30,10	5	25,10	25	-	-
3631_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,47	5	24,47	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	29,45	5	24,45	24	-	-
3627_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,16	5	28,16	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,14	5	29,14	0,00	0	Nee	32,19	5	27,19	27	-	-
3627_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,98	5	29,98	0,00	0	Nee	33,04	5	28,04	28	-	-
3627_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,10	5	30,10	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,13	5	31,13	0,00	0	Nee	34,24	5	29,24	29	-	-
3627_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,62	5	31,62	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,81	5	32,81	0,00	0	Nee	35,90	5	30,90	31	-	-
3629_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,02	5	30,02	0,00	0	Nee	33,59	5	28,59	29	-	-
3631_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,47	5	24,47	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,96	5	25,96	0,00	0	Nee	29,45	5	24,45	24	-	-
3628_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,52	5	28,52	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	5	29,99	0,00	0	Nee	33,63	5	28,63	29	-	-
3629_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,09	5	19,09	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,53	5	21	0	0	Nee	24,37	5	19,37	19	-	-
3629_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,97	5	18,97	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,45	5	20	0	0	Nee	24,33	5	19,33	19	-	-
3628_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,9	5	24,9	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,32	5	26	0	0	Nee	30,27	5	25,27	25	-	-
3628_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,97	5	20,97	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,33	5	22	0	0	Nee	26,36	5	21,36	21	-	-
3628_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,17	5	22,17	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,54	5	24	0	0	Nee	27,58	5	22,58	23	-	-
3630_B	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,78	5	21,78	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,21	5	23	0	0	Nee	27,25	5	22,25	22	-	-
3630_D	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,63	5	24,63	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,26	5	26	0	0	Nee	30,1	5	25,1	25	-	-
3629_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,59	5	21,59	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,13	5	23	0	0	Nee	27,11	5	22,11	22	-	-
3630_C	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,88	5	22,88	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,45	5	24	0	0	Nee	28,42	5	23,42	23	-	-
3630_A	Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,65	5	21,65	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,06	5	23,06	0	0	Nee	27,22	5	22,22	22	-	-
3761_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,21	5	26,21	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,58	5	27,58	0	0	Nee	31,02	5	26,02	26	-	-
3761_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,17	5	29,17	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,5	5	30,5	0	0	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-
3761_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,08	5	34,08	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	5	35,67	0	0	Nee	38,53	5	33,53	34	-	-
3762_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,05	5	28,05	0	0	Nee	31,49	5	26,49	26	-	-
3762_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36	5	31	0	0	Nee	34,1	5	29,1	29	-	-
3762_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,3	5	35,3	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	5	36,04	0	0	Nee	38,91	5	33,91	34	-	-
3763_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,12	5	21,12	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,53	5	22,53	0	0	Nee	26,23	5	21,23	21	-	-
3763_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,38	5	21,38	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,82	5	22,82	0	0	Nee	26,52	5	21,52	22	-	-
3763_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,17	5	25,17	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,6	5	26,6	0	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
3764_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,42	5	29,42	0	0	Nee	32,57	5	27,57	28	-	-
3764_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,02	5	28,02	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,06	5	29,06	0	0	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-
3764_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,07	5	29,07	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,07	5	30,07	0	0	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-
3762_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,77	5	30,77	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36	5	31	0	0	Nee	34,1	5	29,1	29	-	-
3762_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,3	5	35,3	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	5	36	0	0	Nee	38,91	5	33,91	34	-	-
3764_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,07	5	29,07	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,07	5	30	0	0	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-
3764_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,33	5	28,33	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,42	5	29	0	0	Nee	32,57	5	27,57	28	-	-
3764_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,02	5	28,02	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,06	5	29	0	0	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-
3762_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,18	5	27,18	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,05	5	28	0	0	Nee	31,49	5	26,49	26	-	-
3761_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,17	5	29,17	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,5	5	31	0	0	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-
3761_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,08	5	34,08	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,67	5	36	0	0	Nee	38,53	5	33,53	34	-	-
3761_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,21	5	26,21	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,58	5	27,58	0	0	Nee	31,02	5	26,02	26	-	-
3763_A	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,12	5	21,12	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,53	5	22,53	0	0	Nee	26,23	5	21,23	21	-	-
3763_C	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,17	5	25,17	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,6	5	26,6	0	0	Nee	30,29	5	25,29	25	-	-
3763_B	Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,38	5	21,38	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,82	5	22,82	0	0	Nee	26,52	5	21,52	22	-	-
3699_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,79	5	17,79	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,23	5	19,23	0	0	Nee	22,77	5	17,77	18	-	-
3699_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,97	5	17,97	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,52	5	19,52	0	0	Nee	23,11	5	18,11	18	-	-
3699_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,39	5	21,39	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	26,56	5	21,56	22	-	-
3700_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,20	5	18,20	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,39	5	19,39	0,00	0	Nee	23,03	5	18,03	18	-	-
3700_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,1	5	19,1	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,33	5	20	0	0	Nee	23,96	5	18,96	19	-	-
3700_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,03	5	22,03	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,31	5	23	0	0	Nee	26,86	5	21,86	22	-	-
3701_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,39	5	26,39	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,4	5	26	0	0	Nee	29,54	5	24,54	25	-	-
3701_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,77	5	26,77	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,77	5	27	0	0	Nee	29,98	5	24,98	25	-	-
3701_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,23	5	28	0	0	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-
3702_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,39	5	21,39	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,78	5	23	0	0	Nee	27,07	5	22,07	22	-	-
3702_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,7	5	20,7	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,05	5	22	0	0	Nee	26,19	5	21,19	21	-	-
3702_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,83	5	21,83	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,26	5	23	0	0	Nee	27,3	5	22,3	22	-	-
3701_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,39	5	26,39	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,4	5	26	0	0	Nee	29,54	5	24,54	25	-	-
3701_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,77	5	26,77	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,77	5	27	0	0	Nee	29,98	5	24,98	25	-	-
3701_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,23	5	28	0	0	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3700_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,2	5	18,2	18	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,39	5	19	0	0	Nee	23,03	5	18,03	18	-	-
3700_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,03	5	22,03	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,31	5	23	0	0	Nee	26,86	5	21,86	22	-	-
3700_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,1	5	19,1	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,33	5	20	0	0	Nee	23,96	5	18,96	19	-	-
3699_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,79	5	17,79	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,23	5	19,23	0	0	Nee	22,77	5	17,77	18	-	-
3699_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,97	5	17,97	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,52	5	19,52	0	0	Nee	23,11	5	18,11	18	-	-
3699_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,39	5	21,39	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,92	5	22,92	0	0	Nee	26,56	5	21,56	22	-	-
3702_C	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,83	5	21,83	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,26	5	23,26	0	0	Nee	27,3	5	22,3	22	-	-
3702_B	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,7	5	20,7	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,05	5	22,05	0	0	Nee	26,19	5	21,19	21	-	-
3702_A	Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,39	5	21,39	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,78	5	22,78	0	0	Nee	27,07	5	22,07	22	-	-
2592_A	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,49	5	32,49	0	0	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-
2592_B	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,5	5	40,5	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	5	41,72	0	0	Nee	44,36	5	39,36	39	-	-
2592_C	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,91	5	43,91	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,44	5	45,44	0	0	Nee	48,15	5	43,15	43	-	-
2593_A	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,4	5	34,4	0	0	Nee	37,67	5	32,67	33	-	-
2593_B	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,33	5	43,33	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,51	5	45,51	0	0	Nee	48,21	5	43,21	43	-	-
2593_C	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,89	5	45,89	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,9	5	47,9	0	0	Nee	50,69	5	45,69	46	-	-
2594_A	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,63	5	42,63	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	5	43,35	0,00	0	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-
2594_B	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,64	5	44,64	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,61	5	45,61	0,00	0	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-
2594_C	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,96	5	45,96	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,06	5	47,06	0,00	0	Nee	49,88	5	44,88	45	-	-
2595_A	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,60	5	41,60	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,46	5	42,46	0,00	0	Nee	45,22	5	40,22	40	-	-
2595_B	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,44	5	43,44	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,27	5	44,27	0,00	0	Nee	47,05	5	42,05	42	-	-
2595_C	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,75	5	43,75	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,61	5	44,61	0,00	0	Nee	47,43	5	42,43	42	-	-
2594_A	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	47,63	5	42,63	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,35	5	43,35	0	0	Nee	46,13	5	41,13	41	-	-
2595_B	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,44	5	43,44	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,27	5	44,27	0	0	Nee	47,05	5	42,05	42	-	-
2595_A	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,6	5	41,6	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,46	5	42,46	0	0	Nee	45,22	5	40,22	40	-	-
2595_C	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,75	5	43,75	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,61	5	44,61	0	0	Nee	47,43	5	42,43	42	-	-
2594_B	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	49,64	5	44,64	45	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,61	5	45,61	0	0	Nee	48,41	5	43,41	43	-	-
2592_B	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	45,5	5	40,5	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	5	41,72	0	0	Nee	44,36	5	39,36	39	-	-
2594_C	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,96	5	45,96	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,06	5	47,06	0	0	Nee	49,88	5	44,88	45	-	-
2592_C	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	48,91	5	43,91	44	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,44	5	45,44	0	0	Nee	48,15	5	43,15	43	-	-
2592_A	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,19	5	31,19	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,49	5	32,49	0	0	Nee	35,59	5	30,59	31	-	-
2593_C	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	50,89	5	45,89	46	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,9	5	47,9	0	0	Nee	50,69	5	45,69	46	-	-
2593_B	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,33	5	43,33	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,51	5	45,51	0	0	Nee	48,21	5	43,21	43	-	-
2593_A	Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,25	5	32,25	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,4	5	34,4	0	0	Nee	37,67	5	32,67	33	-	-
3757_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31	5	26	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,94	5	26,94	0	0	Nee	30,43	5	25,43	25	-	-
3757_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,58	5	28,58	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,35	5	29,35	0	0	Nee	32,52	5	27,52	28	-	-
3757_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,51	5	33,51	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,58	5	34,58	0	0	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-
3758_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,19	5	26,19	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32	5	27	0	0	Nee	30,44	5	25,44	25	-	-
3758_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,73	5	28,73	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,44	5	29,44	0	0	Nee	32,58	5	27,58	28	-	-
3758_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	5	34,78	0	0	Nee	37,65	5	32,65	33	-	-
3759_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,95	5	27,95	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,02	5	27,02	-0,93	-1	Nee	30,28	5	25,28	25	-	-
3759_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,47	5	27,47	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,75	5	26,75	-0,72	-1	Nee	30,09	5	25,09	25	-	-
3759_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,46	5	28,46	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,88	5	27,88	-0,58	-1	Nee	31,2	5	26,2	26	-	-
3760_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,13	5	21,13	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,23	5	22,23	0	0	Nee	26,03	5	21,03	21	-	-
3760_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,67	5	21,67	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,8	5	22,8	0	0	Nee	26,66	5	21,66	22	-	-
3760_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,21	5	25,21	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,39	5	26,39	0	0	Nee	30,01	5	25,01	25	-	-
3759_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,95	5	27,95	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,02	5	27,02	-0,93	-1	Nee	30,28	5	25,28	25	-	-
3759_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,47	5	27,47	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,75	5	26,75	-0,72	-1	Nee	30,09	5	25,09	25	-	-
3759_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,46	5	28,46	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,88	5	27,88	-0,58	-1	Nee	31,20	5	26,20	26	-	-
3758_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,88	5	33,88	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,78	5	34,78	0	0	Nee	37,65	5	32,65	33	-	-
3758_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,73	5	28,73	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,44	5	29,44	0	0	Nee	32,58	5	27,58	28	-	-
3757_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,58	5	28,58	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,35	5	29,35	0	0	Nee	32,52	5	27,52	28	-	-
3757_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,51	5	33,51	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,58	5	34,58	0,00	0	Nee	37,45	5	32,45	32	-	-
3758_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,19	5	26,19	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	30,44	5	25,44	25	-	-
3757_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,00	5	26,00	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,94	5	26,94	0,00	0	Nee	30,43	5	25,43	25	-	-
3760_C	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,21	5	25,21	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,39	5	26,39	0,00	0	Nee	30,01	5	25,01	25	-	-
3760_A	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,13	5	21,13	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,23	5	22,23	0,00	0	Nee	26,03	5	21,03	21	-	-
3760_B	Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,67	5	21,67	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,80	5	22,80	0,00	0	Nee	26,66	5	21,66	22	-	-
3703_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,27	5	18,27	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,51	5	19,51	0,00	0	Nee	23,20	5	18,20	18	-	-
3703_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,62	5	19,62	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,86	5	20,86	0,00	0	Nee	24,60	5	19,60	20	-	-
3703_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	27,03	5	22,03	22	-	-
3704_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,19	5	19,19	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	24,65	5	19,65	20	-	-
3704_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,17	5	20,17	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,73	5	21,73	0,00	0	Nee	25,73	5	20,73	21	-	-
3704_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,71	5	23,71	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	29,07	5	24,07	24	-	-
3705_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,17	5	17,17	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,47	5	18,47	0,00	0	Nee	21,88	5	16,88	17	-	-
3705_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,75	5	17,75	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,10	5	19,10	0,00	0	Nee	22,68	5	17,68	18	-	-
3705_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,60	5	22,60	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,92	5	23,92	0,00	0	Nee	27,51	5	22,51	23	-	-
3706_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,44	5	20,44	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,98	5	21,98	0,00	0	Nee	26,27	5	21,27	21	-	-
3706_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,60	5	20,60	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,28	5	22,28	0,00	0	Nee	26,47	5	21,47	21	-	-
3706_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,38	5	21,38	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,10	5	23,10	0,00	0	Nee	27,24	5	22,24	22	-	-
3705_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,17	5	17,17	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,47	5	18,47	0	0	Nee	21,88	5	16,88	17	-	-
3703_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,39	5	23,39	0	0	Nee	27,03	5	22,03	22	-	-
3705_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,6	5	22,6	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,92	5	23,92	0	0	Nee	27,51	5	22,51	23	-	-
3703_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,27	5	18,27	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,51	5	19,51	0	0	Nee	23,2	5	18,2	18	-	-
3705_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,75	5	17,75	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,1	5	19,1	0	0	Nee	22,68	5	17,68	18	-	-
3703_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,62	5	19,62	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,86	5	20,86	0	0	Nee	24,6	5	19,6	20	-	-
3704_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,71	5	23,71	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,25	5	25,25	0	0	Nee	29,07	5	24,07	24	-	-
3704_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,19	5	19,19	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,73	5	20,73	0	0	Nee	24,65	5	19,65	20	-	-
3704_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,17	5	20,17	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,73	5	21,73	0	0	Nee	25,73	5	20,73	21	-	-
3706_A	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,44	5	20,44	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,98	5	21,98	0	0	Nee	26,27	5	21,27	21	-	-
3706_B	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,6	5	20,6	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,28	5	22,28	0	0	Nee	26,47	5	21,47	21	-	-
3706_C	Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,38	5	21,38	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,1	5	23,1	0	0	Nee	27,24	5	22,24	22	-	-
3753_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,51	5	25,51	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,53	5	26,53	0	0	Nee	30,06	5	25,06	25	-	-
3753_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,53	5	28,53	0	0	Nee	31,75	5	26,75	27	-	-
3753_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	5	33,82	0	0	Nee	36,7	5	31,7	32	-	-
3754_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,71	5	25,71	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,85	5	26,85	0	0	Nee	30,27	5	25,27	25	-	-
3754_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,34	5	28,34	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,49	5	29,49	0	0	Nee	32,62	5	27,62	28	-	-
3754_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	5	34,74	0,00	0	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-
3755_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,31	5	19,31	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,48	5	20,48	0,00	0	Nee	24,31	5	19,31	19	-	-
3755_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,44	5	19,44	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,73	5	20,73	0,00	0	Nee	24,63	5	19,63	20	-	-
3755_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,78	5	23,78	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,04	5	25,04	0,00	0	Nee	28,76	5	23,76	24	-	-
3756_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,60	5	29,60	0,00	0	Nee	32,63	5	27,63	28	-	-
3756_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,28	5	28,28	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,85	5	28,85	0,00	0	Nee	31,94	5	26,94	27	-	-
3756_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,58	5	29,58	0,00	0	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-
3756_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,6	5	29,6	0	0	Nee	32,63	5	27,63	28	-	-
3756_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,28	5	28,28	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,85	5	28,85	0	0	Nee	31,94	5	26,94	27	-	-
3756_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,99	5	28,99	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,58	5	29,58	0	0	Nee	32,67	5	27,67	28	-	-
3754_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,39	5	33,39	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	5	34,74	0	0	Nee	37,56	5	32,56	33	-	-
3753_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,43	5	32,43	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,82	5	33,82	0	0	Nee	36,7	5	31,7	32	-	-
3754_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,34	5	28,34	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,49	5	29,49	0	0	Nee	32,62	5	27,62	28	-	-
3753_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,27	5	27,27	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,53	5	28,53	0	0	Nee	31,75	5	26,75	27	-	-
3753_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,51	5	25,51	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,53	5	26,53	0	0	Nee	30,06	5	25,06	25	-	-
3754_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,71	5	25,71	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,85	5	26,85	0	0	Nee	30,27	5	25,27	25	-	-
3755_C	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,78	5	23,78	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,04	5	25,04	0	0	Nee	28,76	5	23,76	24	-	-
3755_A	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,31	5	19,31	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,48	5	20,48	0	0	Nee	24,31	5	19,31	19	-	-
3755_B	Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,44	5	19,44	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,73	5	20,73	0	0	Nee	24,63	5	19,63	20	-	-
3865_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,03	5	15,03	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,38	5	16,38	0	0	Nee	19,99	5	14,99	15	-	-
3865_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,24	5	15,24	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,65	5	16,65	0	0	Nee	20,32	5	15,32	15	-	-
3865_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,04	5	18,04	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,49	5	19,49	0	0	Nee	23,16	5	18,16	18	-	-
3866_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,89	5	16,89	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,16	5	18,16	0	0	Nee	21,93	5	16,93	17	-	-
3866_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,04	5	18,04	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,34	5	19,34	0	0	Nee	23,1	5	18,1	18	-	-
3866_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,2	5	21,2	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,43	5	22,43	0	0	Nee	26,09	5	21,09	21	-	-
3867_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,47	5	18,47	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,71	5	19,71	0	0	Nee	23,39	5	18,39	18	-	-
3867_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,72	5	19,72	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,99	5	20,99	0	0	Nee	24,7	5	19,7	20	-	-
3867_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,12	5	22,12	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,39	5	23,39	0	0	Nee	27,01	5	22,01	22	-	-
3868_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,54	5	20,54	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,91	5	21,91	0	0	Nee	26,16	5	21,16	21	-	-
3868_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,71	5	20,71	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,1	5	22,1	0	0	Nee	26,25	5	21,25	21	-	-
3868_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,61	5	21,61	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,07	5	23,07	0	0	Nee	27,13	5	22,13	22	-	-
3867_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,12	5	22,12	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,39	5	23,39	0	0	Nee	27,01	5	22,01	22	-	-
3866_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,2	5	21,2	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,43	5	22,43	0	0	Nee	26,09	5	21,09	21	-	-
3867_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,47	5	18,47	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,71	5	19,71	0	0	Nee	23,39	5	18,39	18	-	-
3865_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,03	5	15,03	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,38	5	16,38	0	0	Nee	19,99	5	14,99	15	-	-
3867_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,72	5	19,72	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,99	5	20,99	0	0	Nee	24,7	5	19,7	20	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3866_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,89	5	16,89	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,16	5	18,16	0	0	Nee	21,93	5	16,93	17	-	-
3866_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,04	5	18,04	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,34	5	19,34	0	0	Nee	23,1	5	18,1	18	-	-
3865_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,24	5	15,24	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,65	5	16,65	0	0	Nee	20,32	5	15,32	15	-	-
3865_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,04	5	18,04	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,49	5	19,49	0	0	Nee	23,16	5	18,16	18	-	-
3868_C	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,61	5	21,61	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,07	5	23,07	0	0	Nee	27,13	5	22,13	22	-	-
3868_B	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,71	5	20,71	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,1	5	22,1	0	0	Nee	26,25	5	21,25	21	-	-
3868_A	Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,54	5	20,54	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,91	5	21,91	0	0	Nee	26,16	5	21,16	21	-	-
3775_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,07	5	29,07	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	5	29,99	0	0	Nee	33,02	5	28,02	28	-	-
3775_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,18	5	29,18	0	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
3775_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,82	5	29,82	0	0	Nee	32,91	5	27,91	28	-	-
3775_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,71	5	29,71	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	5	30,74	0	0	Nee	33,84	5	28,84	29	-	-
3776_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24	5	19	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,96	5	19,96	0	0	Nee	23,8	5	18,8	19	-	-
3776_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,52	5	19,52	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,48	5	20,48	0	0	Nee	24,35	5	19,35	19	-	-
3776_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,28	5	22,28	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,33	5	23,33	0	0	Nee	26,97	5	21,97	22	-	-
3776_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,53	5	28,53	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	5	29,47	0	0	Nee	32,68	5	27,68	28	-	-
3777_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,35	5	18,35	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,53	5	19,53	0	0	Nee	23,55	5	18,55	19	-	-
3777_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,14	5	18,14	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,42	5	19,42	0	0	Nee	23,54	5	18,54	19	-	-
3777_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,97	5	20,97	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,67	5	22,67	0	0	Nee	26,64	5	21,64	22	-	-
3777_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,8	5	30,8	0	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
3778_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,09	5	25,09	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,34	5	26,34	0	0	Nee	29,81	5	24,81	25	-	-
3778_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,73	5	26,73	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,18	5	28,18	0	0	Nee	31,39	5	26,39	26	-	-
3778_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0	0	Nee	36,45	5	31,45	31	-	-
3778_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0	0	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-
3775_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,07	5	29,07	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,99	5	29,99	0	0	Nee	33,02	5	28,02	28	-	-
3778_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0	0	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-
3775_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,24	5	28,24	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,18	5	29,18	0	0	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-
3775_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,85	5	28,85	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,82	5	29,82	0	0	Nee	32,91	5	27,91	28	-	-
3775_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,71	5	29,71	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,74	5	30,74	0	0	Nee	33,84	5	28,84	29	-	-
3776_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	33,53	5	28,53	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,47	5	29,47	0	0	Nee	32,68	5	27,68	28	-	-
3778_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,23	5	32,23	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0	0	Nee	36,45	5	31,45	31	-	-
3777_D	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,8	5	30,8	0	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
3778_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,73	5	26,73	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,18	5	28,18	0	0	Nee	31,39	5	26,39	26	-	-
3776_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,28	5	22,28	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,33	5	23,33	0	0	Nee	26,97	5	21,97	22	-	-
3778_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,09	5	25,09	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,34	5	26,34	0	0	Nee	29,81	5	24,81	25	-	-
3776_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24	5	19	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,96	5	19,96	0	0	Nee	23,8	5	18,8	19	-	-
3776_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,52	5	19,52	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,48	5	20,48	0	0	Nee	24,35	5	19,35	19	-	-
3777_A	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,35	5	18,35	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,53	5	19,53	0	0	Nee	23,55	5	18,55	19	-	-
3777_B	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,14	5	18,14	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,42	5	19,42	0	0	Nee	23,54	5	18,54	19	-	-
3777_C	Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,97	5	20,97	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,67	5	22,67	0	0	Nee	26,64	5	21,64	22	-	-
3869_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,1	5	15,1	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,76	5	16,76	0	0	Nee	20,61	5	15,61	16	-	-
3869_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,56	5	16,56	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,24	5	18,24	0	0	Nee	22,11	5	17,11	17	-	-
3869_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,69	5	18,69	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,4	5	20,4	0	0	Nee	24,14	5	19,14	19	-	-
3869_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,23	5	22,23	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,1	5	24,1	0	0	Nee	27,58	5	22,58	23	-	-
3870_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,24	5	17,24	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,74	5	18,74	0	0	Nee	22,54	5	17,54	18	-	-
3870_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,94	5	17,94	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,5	5	19,5	0	0	Nee	23,38	5	18,38	18	-	-
3870_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,71	5	21,71	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,25	5	23,25	0	0	Nee	26,96	5	21,96	22	-	-
3870_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,03	5	26,03	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,56	5	27,56	0	0	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-
3871_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,66	5	13,66	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,3	5	15,3	0	0	Nee	18,87	5	13,87	14	-	-
3871_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,38	5	14,38	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,06	5	16,06	0	0	Nee	19,74	5	14,74	15	-	-
3871_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,67	5	18,67	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,4	5	20,4	0	0	Nee	23,98	5	18,98	19	-	-
3871_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,82	5	24,82	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,61	5	26,61	0	0	Nee	30,09	5	25,09	25	-	-
3872_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,63	5	25,63	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,11	5	27,11	0	0	Nee	30,73	5	25,73	26	-	-
3873_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,83	5	20,83	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,2	5	22,2	0	0	Nee	26,36	5	21,36	21	-	-
3873_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,34	5	21,34	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,74	5	22,74	0	0	Nee	26,8	5	21,8	22	-	-
3873_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,84	5	22,84	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,25	5	24	0	0	Nee	28,16	5	23,16	23	-	-
3873_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,51	5	24,51	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,92	5	26	0	0	Nee	29,66	5	24,66	25	-	-
3870_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,03	5	26,03	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,56	5	28	0	0	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-
3872_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	30,63	5	25,63	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,11	5	27	0	0	Nee	30,73	5	25,73	26	-	-
3873_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,51	5	24,51	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,92	5	26	0	0	Nee	29,66	5	24,66	25	-	-
3871_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,66	5	13,66	14	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,3	5	15	0	0	Nee	18,87	5	13,87	14	-	-
3870_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,71	5	21,71	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,25	5	23,25	0	0	Nee	26,96	5	21,96	22	-	-
3871_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,82	5	24,82	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,61	5	26,61	0	0	Nee	30,09	5	25,09	25	-	-
3870_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,24	5	17,24	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,74	5	18,74	0	0	Nee	22,54	5	17,54	18	-	-
3871_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,67	5	18,67	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,4	5	20,4	0	0	Nee	23,98	5	18,98	19	-	-
3873_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,84	5	22,84	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,25	5	24,25	0	0	Nee	28,16	5	23,16	23	-	-
3869_D	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,23	5	22,23	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,1	5	24,1	0	0	Nee	27,58	5	22,58	23	-	-
3871_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,38	5	14,38	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,06	5	16,06	0	0	Nee	19,74	5	14,74	15	-	-
3870_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,94	5	17,94	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,5	5	19,5	0	0	Nee	23,38	5	18,38	18	-	-
3869_C	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,69	5	18,69	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,4	5	20,4	0	0	Nee	24,14	5	19,14	19	-	-
3873_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,34	5	21,34	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,74	5	22,74	0	0	Nee	26,8	5	21,8	22	-	-
3869_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,1	5	15,1	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,76	5	16,76	0	0	Nee	20,61	5	15,61	16	-	-
3873_A	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,83	5	20,83	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,2	5	22,2	0	0	Nee	26,36	5	21,36	21	-	-
3869_B	Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,56	5	16,56	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,24	5	18,24	0	0	Nee	22,11	5	17,11	17	-	-
3779_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,55	5	22,55	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,82	5	23,82	0	0	Nee	27,41	5	22,41	22	-	-
3779_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,81	5	23,81	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,21	5	25,21	0	0	Nee	28,6	5	23,6	24	-	-
3779_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,7	5	31,7	0	0	Nee	34,58	5	29,58	30	-	-
3779_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,59	5	34,59	0	0	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-
3780_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,3	5	17,3	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,57	5	18,57	0	0	Nee	22,41	5	17,41	17	-	-
3780_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,7	5	16,7	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,01	5	18,01	0	0	Nee	21,87	5	16,87	17	-	-
3780_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,35	5	19,35	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,69	5	20,69	0	0	Nee	24,58	5	19,58	20	-	-
3780_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,89	5	29,89	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0	0	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-
3781_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,82	5	26,82	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,67	5	28,67	0	0	Nee	31,64	5	26,64	27	-	-
3781_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,16	5	26,16	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33	5	28	0	0	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-
3781_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,12	5	27,12	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	5	28,95	0	0	Nee	32,04	5	27,04	27	-	-
3781_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,24	5	32,24	0	0	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-
3782_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,19	5	19,19	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,79	5	20,79	0	0	Nee	24,96	5	19,96	20	-	-
3782_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,61	5	19,61	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,26	5	21,26	0	0	Nee	25,35	5	20,35	20	-	-
3782_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,65	5	20,65	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,38	5	22,38	0	0	Nee	26,33	5	21,33	21	-	-
3782_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,61	5	22,61	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,35	5	24,35	0	0	Nee	28,13	5	23,13	23	-	-
3779_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,37	5	33,37	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,59	5	34,59	0	0	Nee	37,38	5	32,38	32	-	-
3780_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,89	5	29,89	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0	0	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-
3779_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,14	5	30,14	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,7	5	31,7	0	0	Nee	34,58	5	29,58	30	-	-
3781_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,24	5	32,24	0	0	Nee	35,33	5	30,33	30	-	-
3779_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,81	5	23,81	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,21	5	25,21	0	0	Nee	28,6	5	23,6	24	-	-
3781_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,82	5	26,82	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,67	5	28,67	0	0	Nee	31,64	5	26,64	27	-	-
3779_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,55	5	22,55	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,82	5	23,82	0	0	Nee	27,41	5	22,41	22	-	-
3781_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,16	5	26,16	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33	5	28	0	0	Nee	31,05	5	26,05	26	-	-
3781_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,12	5	27,12	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	5	28,95	0	0	Nee	32,04	5	27,04	27	-	-
3780_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,3	5	17,3	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,57	5	18,57	0	0	Nee	22,41	5	17,41	17	-	-
3780_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,7	5	16,7	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,01	5	18,01	0	0	Nee	21,87	5	16,87	17	-	-
3780_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,35	5	19,35	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,69	5	20,69	0	0	Nee	24,58	5	19,58	20	-	-
3782_D	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,61	5	22,61	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,35	5	24,35	0	0	Nee	28,13	5	23,13	23	-	-
3782_C	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,65	5	20,65	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,38	5	22,38	0	0	Nee	26,33	5	21,33	21	-	-
3782_B	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,61	5	19,61	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,26	5	21,26	0	0	Nee	25,35	5	20,35	20	-	-
3782_A	Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,19	5	19,19	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,79	5	20,79	0	0	Nee	24,96	5	19,96	20	-	-
3071_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,64	5	20,64	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,96	5	21,96	0	0	Nee	26,11	5	21,11	21	-	-
3071_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,11	5	21,11	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,39	5	22,39	0	0	Nee	26,46	5	21,46	21	-	-
3071_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*27,27*	*5*	*22,27*	*22*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*28,52*	*5*	*23,52*	*0,00*	*0*	*Nee*	*27,47*	*5*	*22,47*	*22*	-	-
3071_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*29,41*	*5*	*24,41*	*24*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*30,60*	*5*	*25,60*	*0,00*	*0*	*Nee*	*29,39*	*5*	*24,39*	*24*	-	-
3072_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*20,54*	*5*	*15,54*	*16*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*21,87*	*5*	*16,87*	*0,00*	*0*	*Nee*	*20,96*	*5*	*15,96*	*16*	-	-
3072_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*21,28*	*5*	*16,28*	*16*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*22,69*	*5*	*17,69*	*0,00*	*0*	*Nee*	*21,67*	*5*	*16,67*	*17*	-	-
3072_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*23,13*	*5*	*18,13*	*18*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*24,59*	*5*	*19,59*	*0,00*	*0*	*Nee*	*23,41*	*5*	*18,41*	*18*	-	-
3072_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*25,44*	*5*	*20,44*	*20*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*26,94*	*5*	*21,94*	*0,00*	*0*	*Nee*	*25,60*	*5*	*20,60*	*21*	-	-
3073_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*16,60*	*5*	*11,60*	*12*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*17,96*	*5*	*12,96*	*0,00*	*0*	*Nee*	*17,03*	*5*	*12,03*	*12*	-	-
3073_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*16,69*	*5*	*11,69*	*12*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*18,10*	*5*	*13,10*	*0,00*	*0*	*Nee*	*17,28*	*5*	*12,28*	*12*	-	-
3073_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*18,43*	*5*	*13,43*	*13*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*19,96*	*5*	*14,96*	*0,00*	*0*	*Nee*	*19,04*	*5*	*14,04*	*14*	-	-
3073_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,06	5	22,06	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,68	5	23,68	0	0	Nee	27,29	5	22,29	22	-	-
3074_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,24	5	15,24	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,46	5	16,46	0	0	Nee	20,44	5	15,44	15	-	-
3074_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,29	5	16,29	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,52	5	17,52	0	0	Nee	21,4	5	16,4	16	-	-
3074_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,96	5	17,96	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,2	5	19,2	0	0	Nee	22,98	5	17,98	18	-	-
3074_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,16	5	20,16	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,56	5	21,56	0	0	Nee	25,21	5	20,21	20	-	-
3075_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,6	5	14,6	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,28	5	16,28	0	0	Nee	19,92	5	14,92	15	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3075_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,77	5	15,77	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,52	5	17,52	0	0	Nee	21,15	5	16,15	16	-	-
3075_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,93	5	17,93	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,71	5	19,71	0	0	Nee	23,28	5	18,28	18	-	-
3075_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,62	5	21,62	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,51	5	23,51	0	0	Nee	26,94	5	21,94	22	-	-
3071_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	29,41	5	24,41	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,6	5	25,6	0	0	Nee	29,39	5	24,39	24	-	-
3074_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,96	5	17,96	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,2	5	19,2	0	0	Nee	22,98	5	17,98	18	-	-
3074_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,16	5	20,16	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,56	5	21,56	0	0	Nee	25,21	5	20,21	20	-	-
3074_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,29	5	16,29	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,52	5	17,52	0	0	Nee	21,4	5	16,4	16	-	-
3072_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	25,44	5	20,44	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,94	5	21,94	0	0	Nee	25,6	5	20,6	21	-	-
3071_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,27	5	22,27	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,52	5	23,52	0	0	Nee	27,47	5	22,47	22	-	-
3074_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,24	5	15,24	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,46	5	16,46	0	0	Nee	20,44	5	15,44	15	-	-
3073_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,06	5	22,06	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,68	5	23,68	0	0	Nee	27,29	5	22,29	22	-	-
3072_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,13	5	18,13	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,59	5	19,59	0	0	Nee	23,41	5	18,41	18	-	-
3075_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,6	5	14,6	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,28	5	16,28	0	0	Nee	19,92	5	14,92	15	-	-
3075_D	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,62	5	21,62	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,51	5	23,51	0	0	Nee	26,94	5	21,94	22	-	-
3075_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,93	5	17,93	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,71	5	19,71	0	0	Nee	23,28	5	18,28	18	-	-
3071_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,11	5	21,11	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,39	5	22,39	0	0	Nee	26,46	5	21,46	21	-	-
3072_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,28	5	16,28	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,69	5	17,69	0	0	Nee	21,67	5	16,67	17	-	-
3075_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,77	5	15,77	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,52	5	17,52	0	0	Nee	21,15	5	16,15	16	-	-
3072_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,54	5	15,54	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,87	5	16,87	0	0	Nee	20,96	5	15,96	16	-	-
3073_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	16,6	5	11,6	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	17,96	5	12,96	0	0	Nee	17,03	5	12,03	12	-	-
3071_A	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,64	5	20,64	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,96	5	21,96	0	0	Nee	26,11	5	21,11	21	-	-
3073_B	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	16,69	5	11,69	12	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	18,1	5	13,1	0	0	Nee	17,28	5	12,28	12	-	-
3073_C	Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	18,43	5	13,43	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	19,96	5	14,96	0	0	Nee	19,04	5	14,04	14	-	-
3882_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,69	5	18,69	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,06	5	20,06	0	0	Nee	24,27	5	19,27	19	-	-
3882_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,04	5	19,04	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,42	5	20,42	0	0	Nee	24,56	5	19,56	20	-	-
3882_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,83	5	19,83	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,25	5	21,25	0	0	Nee	25,26	5	20,26	20	-	-
3882_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,57	5	21,57	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,98	5	22,98	0	0	Nee	26,82	5	21,82	22	-	-
3883_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,02	5	15,02	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,32	5	16,32	0	0	Nee	20,88	5	15,88	16	-	-
3883_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,35	5	15,35	15	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,7	5	17	0	0	Nee	21,26	5	16,26	16	-	-
3883_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,61	5	16,61	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,11	5	18	0	0	Nee	22,38	5	17,38	17	-	-
3883_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,14	5	25	0	0	Nee	28,57	5	23,57	24	-	-
3884_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,93	5	15,93	16	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,39	5	17	0	0	Nee	21,69	5	16,69	17	-	-
3884_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,78	5	15,78	16	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,31	5	17	0	0	Nee	21,61	5	16,61	17	-	-
3884_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,12	5	17,12	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,79	5	19	0	0	Nee	23,03	5	18,03	18	-	-
3884_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,69	5	21,69	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,49	5	23	0	0	Nee	27,32	5	22,32	22	-	-
3885_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,18	5	15,18	15	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,37	5	16	0	0	Nee	20,46	5	15,46	15	-	-
3885_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,94	5	14,94	15	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,13	5	16	0	0	Nee	20,28	5	15,28	15	-	-
3885_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,22	5	17,22	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,46	5	18,46	0	0	Nee	22,53	5	17,53	18	-	-
3885_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,01	5	26,01	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,4	5	27,4	0	0	Nee	30,7	5	25,7	26	-	-
3886_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,37	5	21,37	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,85	5	22,85	0	0	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-
3886_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,15	5	23,15	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,8	5	24,8	0	0	Nee	28,2	5	23,2	23	-	-
3886_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,33	5	31,33	0	0	Nee	34,15	5	29,15	29	-	-
3886_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	5	34,03	0	0	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-
3886_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	37,69	5	32,69	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	5	34,03	0	0	Nee	36,78	5	31,78	32	-	-
3886_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,56	5	29,56	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,33	5	31,33	0	0	Nee	34,15	5	29,15	29	-	-
3885_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,01	5	26,01	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,4	5	27,4	0	0	Nee	30,7	5	25,7	26	-	-
3883_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,14	5	25,14	0	0	Nee	28,57	5	23,57	24	-	-
3886_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,15	5	23,15	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,8	5	24,8	0	0	Nee	28,2	5	23,2	23	-	-
3886_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,37	5	21,37	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,85	5	22,85	0	0	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-
3882_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,57	5	21,57	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,98	5	23	0	0	Nee	26,82	5	21,82	22	-	-
3885_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,18	5	15,18	15	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,37	5	16	0	0	Nee	20,46	5	15,46	15	-	-
3885_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,22	5	17,22	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,46	5	18	0	0	Nee	22,53	5	17,53	18	-	-
3885_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,94	5	14,94	15	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,13	5	16	0	0	Nee	20,28	5	15,28	15	-	-
3882_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,83	5	19,83	20	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,25	5	21	0	0	Nee	25,26	5	20,26	20	-	-
3882_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,04	5	19,04	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,42	5	20	0	0	Nee	24,56	5	19,56	20	-	-
3882_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,69	5	18,69	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,06	5	20	0	0	Nee	24,27	5	19,27	19	-	-
3884_D	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	26,69	5	21,69	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,49	5	23	0	0	Nee	27,32	5	22,32	22	-	-
3883_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,61	5	16,61	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,11	5	18	0	0	Nee	22,38	5	17,38	17	-	-
3884_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,93	5	15,93	16	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,39	5	17	0	0	Nee	21,69	5	16,69	17	-	-
3884_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,78	5	15,78	16	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,31	5	17	0	0	Nee	21,61	5	16,61	17	-	-
3883_A	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,02	5	15,02	15	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,32	5	16	0	0	Nee	20,88	5	15,88	16	-	-
3883_B	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,35	5	15,35	15	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,7	5	17	0	0	Nee	21,26	5	16,26	16	-	-
3884_C	Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,12	5	17,12	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,79	5	19	0	0	Nee	23,03	5	18,03	18	-	-
3446_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,24	5	27,24	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,74	5	29	0	0	Nee	33,07	5	28,07	28	-	-
3446_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,99	5	30,99	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	5	32,02	0	0	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-
3446_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	5	34,83	0	0	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-
3447_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,04	5	25,04	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,16	5	26,16	0	0	Nee	30,25	5	25,25	25	-	-
3447_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,41	5	26,41	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,53	5	27,53	0	0	Nee	31,63	5	26,63	27	-	-
3447_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,82	5	29,82	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	5	31,03	0	0	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-
3448_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,91	5	23,91	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,03	5	25,03	0	0	Nee	29,44	5	24,44	24	-	-
3448_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,41	5	25,41	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,58	5	27	0	0	Nee	30,96	5	25,96	26	-	-
3448_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,7	5	27,7	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,88	5	29	0	0	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-
3449_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,81	5	41,81	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,54	5	43	0	0	Nee	45,29	5	40,29	40	-	-
3449_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,44	5	43,44	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,2	5	44	0	0	Nee	46,96	5	41,96	42	-	-
3449_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,27	5	44,27	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,15	5	45	0	0	Nee	47,93	5	42,93	43	-	-
3449_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	46,81	5	41,81	42	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,54	5	43	0	0	Nee	45,29	5	40,29	40	-	-
3449_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	48,44	5	43,44	43	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,2	5	44	0	0	Nee	46,96	5	41,96	42	-	-
3449_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	49,27	5	44,27	44	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,15	5	45	0	0	Nee	47,93	5	42,93	43	-	-
3447_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,82	5	29,82	30	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,03	5	31	0	0	Nee	35,02	5	30,02	30	-	-
3447_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,04	5	25,04	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,16	5	26	0	0	Nee	30,25	5	25,25	25	-	-
3447_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,41	5	26,41	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,53	5	28	0	0	Nee	31,63	5	26,63	27	-	-
3448_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,7	5	27,7	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,88	5	29	0	0	Nee	33,23	5	28,23	28	-	-
3448_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,91	5	23,91	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,03	5	25	0	0	Nee	29,44	5	24,44	24	-	-
3448_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,41	5	25,41	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,58	5	27	0	0	Nee	30,96	5	25,96	26	-	-
3446_C	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,8	5	33,8	34	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,83	5	35	0	0	Nee	39,49	5	34,49	34	-	-
3446_B	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	35,99	5	30,99	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,02	5	32	0	0	Nee	36,69	5	31,69	32	-	-
3446_A	Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,24	5	27,24	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,74	5	29	0	0	Nee	33,07	5	28,07	28	-	-
3783_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,71	5	23,71	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,52	5	25	0	0	Nee	28	5	23	23	-	-
3783_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,66	5	25,66	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,38	5	26	0	0	Nee	29,66	5	24,66	25	-	-
3783_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,7	5	32	0	0	Nee	34,53	5	29,53	30	-	-
3783_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,09	5	33,09	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	5	34	0	0	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-
3784_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,36	5	16,36	16	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,74	5	18	0	0	Nee	21,61	5	16,61	17	-	-
3784_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,76	5	15,76	16	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,17	5	17	0	0	Nee	21,05	5	16,05	16	-	-
3784_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,21	5	17,21	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,69	5	19	0	0	Nee	22,58	5	17,58	18	-	-
3784_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,16	5	27,16	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,54	5	29	0	0	Nee	31,79	5	26,79	27	-	-
3785_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,5	5	18,5	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,57	5	20	0	0	Nee	23,71	5	18,71	19	-	-
3785_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,1	5	19,1	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,16	5	20	0	0	Nee	24,32	5	19,32	19	-	-
3785_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,16	5	21,16	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,19	5	22,19	0	0	Nee	26,08	5	21,08	21	-	-
3785_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,92	5	26,92	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,04	5	28,04	0	0	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-
3786_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,7	5	15,7	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,17	5	17,17	0	0	Nee	21,59	5	16,59	17	-	-
3786_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,11	5	16,11	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,61	5	17,61	0	0	Nee	21,93	5	16,93	17	-	-
3786_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,04	5	17,04	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,61	5	18,61	0	0	Nee	22,73	5	17,73	18	-	-
3786_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	24,33	5	19,33	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,99	5	20,99	0	0	Nee	24,82	5	19,82	20	-	-
3787_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	24,84	5	19,84	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,13	5	21,13	0	0	Nee	24,58	5	19,58	20	-	-
3783_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,09	5	33,09	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	5	33,99	0	0	Nee	36,75	5	31,75	32	-	-
3783_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,58	5	30,58	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,7	5	31,7	0	0	Nee	34,53	5	29,53	30	-	-
3783_B	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,66	5	25,66	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,38	5	26,38	0	0	Nee	29,66	5	24,66	25	-	-
3783_A	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,71	5	23,71	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,52	5	24,52	0	0	Nee	28	5	23	23	-	-
3785_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	31,92	5	26,92	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,04	5	28,04	0	0	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-
3784_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	32,16	5	27,16	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,54	5	28,54	0	0	Nee	31,79	5	26,79	27	-	-
3787_D	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	24,84	5	19,84	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,13	5	21,13	0	0	Nee	24,58	5	19,58	20	-	-
3785_C	Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,16	5	21,16	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,19	5	22,19	0	0	Nee	26,08	5	21,08	21	-	-
3785_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*23,50*	*5*	*18,50*	*19*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*24,57*	*5*	*19,57*	*0,00*	*0*	*Nee*	*23,71*	*5*	*18,71*	*19*	-	-
3785_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*24,10*	*5*	*19,10*	*19*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*25,16*	*5*	*20,16*	*0,00*	*0*	*Nee*	*24,32*	*5*	*19,32*	*19*	-	-
3784_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*21,36*	*5*	*16,36*	*16*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*22,74*	*5*	*17,74*	*0,00*	*0*	*Nee*	*21,61*	*5*	*16,61*	*17*	-	-
3784_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*20,76*	*5*	*15,76*	*16*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*22,17*	*5*	*17,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*21,05*	*5*	*16,05*	*16*	-	-
3784_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*22,21*	*5*	*17,21*	*17*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*23,69*	*5*	*18,69*	*0,00*	*0*	*Nee*	*22,58*	*5*	*17,58*	*18*	-	-
3786_D	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*10,5*	*Nee*	*24,33*	*5*	*19,33*	*19*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*25,99*	*5*	*20,99*	*0,00*	*0*	*Nee*	*24,82*	*5*	*19,82*	*20*	-	-
3786_C	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*22,04*	*5*	*17,04*	*17*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*23,61*	*5*	*18,61*	*0,00*	*0*	*Nee*	*22,73*	*5*	*17,73*	*18*	-	-
3786_B	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*21,11*	*5*	*16,11*	*16*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*22,61*	*5*	*17,61*	*0,00*	*0*	*Nee*	*21,93*	*5*	*16,93*	*17*	-	-
3786_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*20,70*	*5*	*15,70*	*16*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*22,17*	*5*	*17,17*	*0,00*	*0*	*Nee*	*21,59*	*5*	*16,59*	*17*	-	-
3378_A	*Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*21,05*	*5*	*16,05*	*16*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*22,32*	*5*	*17,32*	*0,00*	*0*	*Nee*	*21,47*	*5*	*16,47*	*16*	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3378_B	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,85	5	16,85	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,12	5	18,12	0,00	0	Nee	22,14	5	17,14	17	-	-
3378_C	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,31	5	18,31	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,60	5	19,60	0,00	0	Nee	23,41	5	18,41	18	-	-
3379_A	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,93	5	15,93	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,13	5	17,13	0,00	0	Nee	20,93	5	15,93	16	-	-
3379_B	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,99	5	16,99	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,22	5	18,22	0,00	0	Nee	22,07	5	17,07	17	-	-
3379_C	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,12	5	19,12	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,33	5	20,33	0,00	0	Nee	24,21	5	19,21	19	-	-
3380_A	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,06	5	19,06	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,92	5	19,92	0	0	Nee	23,34	5	18,34	18	-	-
3380_B	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,3	5	20,3	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,19	5	21,19	0	0	Nee	24,53	5	19,53	20	-	-
3380_C	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,32	5	24,32	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,28	5	25,28	0	0	Nee	28,29	5	23,29	23	-	-
3381_A	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,4	5	23,4	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,7	5	24,7	0	0	Nee	28,17	5	23,17	23	-	-
3381_B	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,28	5	25,28	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	5	26,84	0	0	Nee	30,07	5	25,07	25	-	-
3381_C	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	5	31,81	0	0	Nee	34,66	5	29,66	30	-	-
3380_C	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,32	5	24,32	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,28	5	25,28	0	0	Nee	28,29	5	23,29	23	-	-
3380_B	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,3	5	20,3	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,19	5	21,19	0	0	Nee	24,53	5	19,53	20	-	-
3380_A	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,06	5	19,06	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,92	5	19,92	0	0	Nee	23,34	5	18,34	18	-	-
3381_C	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,16	5	30,16	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,81	5	31,81	0	0	Nee	34,66	5	29,66	30	-	-
3381_A	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,4	5	23,4	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,7	5	24,7	0	0	Nee	28,17	5	23,17	23	-	-
3381_B	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,28	5	25,28	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	5	26,84	0	0	Nee	30,07	5	25,07	25	-	-
3379_A	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	20,93	5	15,93	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,13	5	17,13	0	0	Nee	20,93	5	15,93	16	-	-
3379_B	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,99	5	16,99	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,22	5	18,22	0	0	Nee	22,07	5	17,07	17	-	-
3379_C	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	24,12	5	19,12	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,33	5	20,33	0	0	Nee	24,21	5	19,21	19	-	-
3378_C	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,31	5	18,31	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,6	5	19,6	0	0	Nee	23,41	5	18,41	18	-	-
3378_B	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,85	5	16,85	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,12	5	18,12	0	0	Nee	22,14	5	17,14	17	-	-
3378_A	Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,05	5	16,05	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,32	5	17,32	0	0	Nee	21,47	5	16,47	16	-	-
3655_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,58	5	24,58	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,05	5	26,05	0	0	Nee	29,5	5	24,5	25	-	-
3655_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,45	5	26,45	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,17	5	28,17	0	0	Nee	31,41	5	26,41	26	-	-
3655_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	5	32,94	0	0	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-
3656_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,74	5	16,74	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,26	5	18,26	0	0	Nee	22,13	5	17,13	17	-	-
3656_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,71	5	16,71	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,96	5	18,96	0	0	Nee	22,81	5	17,81	18	-	-
3656_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,86	5	18,86	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,05	5	23,05	0	0	Nee	26,67	5	21,67	22	-	-
3657_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,66	5	13,66	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,11	5	15,11	0	0	Nee	18,97	5	13,97	14	-	-
3657_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,54	5	14,54	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,09	5	16,09	0	0	Nee	19,91	5	14,91	15	-	-
3657_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,21	5	16,21	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,88	5	17,88	0	0	Nee	21,59	5	16,59	17	-	-
3658_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,18	5	17,18	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,42	5	18,42	0	0	Nee	22,41	5	17,41	17	-	-
3658_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,81	5	17,81	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,09	5	19,09	0	0	Nee	23,16	5	18,16	18	-	-
3658_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,01	5	20,01	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,19	5	21,19	0	0	Nee	25,05	5	20,05	20	-	-
3659_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,75	5	14,75	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,09	5	16,09	0,00	0	Nee	20,21	5	15,21	15	-	-
3659_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,97	5	15,97	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,37	5	17,37	0,00	0	Nee	21,35	5	16,35	16	-	-
3659_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,13	5	18,13	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,56	5	19,56	0,00	0	Nee	23,30	5	18,30	18	-	-
3655_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,23	5	31,23	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,94	5	32,94	0	0	Nee	35,75	5	30,75	31	-	-
3655_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,58	5	24,58	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,05	5	26,05	0	0	Nee	29,5	5	24,5	25	-	-
3655_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,45	5	26,45	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,17	5	28,17	0	0	Nee	31,41	5	26,41	26	-	-
3658_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,01	5	20,01	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,19	5	21,19	0	0	Nee	25,05	5	20,05	20	-	-
3659_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,13	5	18,13	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,56	5	19,56	0	0	Nee	23,3	5	18,3	18	-	-
3658_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,18	5	17,18	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,42	5	18,42	0	0	Nee	22,41	5	17,41	17	-	-
3657_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	18,66	5	13,66	14	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,11	5	15,11	0	0	Nee	18,97	5	13,97	14	-	-
3658_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,81	5	17,81	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,09	5	19,09	0	0	Nee	23,16	5	18,16	18	-	-
3657_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	19,54	5	14,54	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,09	5	16,09	0	0	Nee	19,91	5	14,91	15	-	-
3657_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	21,21	5	16,21	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,88	5	17,88	0	0	Nee	21,59	5	16,59	17	-	-
3659_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,97	5	15,97	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,37	5	17,37	0	0	Nee	21,35	5	16,35	16	-	-
3656_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,74	5	16,74	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,26	5	18,26	0	0	Nee	22,13	5	17,13	17	-	-
3659_A	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,75	5	14,75	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,09	5	16,09	0	0	Nee	20,21	5	15,21	15	-	-
3656_B	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,71	5	16,71	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,96	5	19	0	0	Nee	22,81	5	17,81	18	-	-
3656_C	Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,86	5	18,86	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,05	5	23	0	0	Nee	26,67	5	21,67	22	-	-
3874_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,5	5	14,5	15	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,78	5	16	0	0	Nee	19,55	5	14,55	15	-	-
3874_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,63	5	15,63	16	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,01	5	17	0	0	Nee	20,69	5	15,69	16	-	-
3874_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,73	5	17,73	18	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,16	5	19	0	0	Nee	22,71	5	17,71	18	-	-
3874_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,73	5	22,73	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,35	5	24	0	0	Nee	27,61	5	22,61	23	-	-
3875_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	0	5	0	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	0	5	-5	0	0	Nee	0	5	0	-5	-	-
3875_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	0,29	5	0	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	1,59	5	-3,41	0	0	Nee	0,44	5	0	-5	-	-
3875_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	3,95	5	0	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5,16	5	0,16	0	0	Nee	3,94	5	0	-1	-	-
3875_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	6,6	5	1,6	2	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	8,16	5	3,16	0	0	Nee	6,94	5	1,94	2	-	-
3876_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	7,6	5	2,6	3	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	9,98	5	4,98	0	0	Nee	8,89	5	3,89	4	-	-
3876_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	9,84	5	4,84	5	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	12,25	5	7,25	0	0	Nee	11,15	5	6,15	6	-	-
3876_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	13,11	5	8,11	8	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	15,52	5	10,52	0	0	Nee	14,37	5	9,37	9	-	-
3876_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	18,35	5	13,35	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,31	5	16,31	0	0	Nee	19,97	5	14,97	15	-	-
3877_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,36	5	24,36	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,13	5	25,13	0	0	Nee	28,7	5	23,7	24	-	-
3877_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,36	5	26,36	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,19	5	27,19	0	0	Nee	30,56	5	25,56	26	-	-
3877_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,43	5	31,43	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	5	32,57	0	0	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-
3877_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,7	5	33,7	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,7	5	34,7	0	0	Nee	37,51	5	32,51	33	-	-
3877_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,7	5	33,7	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,7	5	34,7	0	0	Nee	37,51	5	32,51	33	-	-
3877_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,43	5	31,43	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,57	5	32,57	0	0	Nee	35,47	5	30,47	30	-	-
3877_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,36	5	26,36	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,19	5	27,19	0	0	Nee	30,56	5	25,56	26	-	-
3877_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,36	5	24,36	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,13	5	25,13	0	0	Nee	28,7	5	23,7	24	-	-
3874_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	27,73	5	22,73	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,35	5	24,35	0	0	Nee	27,61	5	22,61	23	-	-
3874_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	22,73	5	17,73	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,16	5	19,16	0	0	Nee	22,71	5	17,71	18	-	-
3874_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,5	5	14,5	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	20,78	5	15,78	0	0	Nee	19,55	5	14,55	15	-	-
3874_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,63	5	15,63	16	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,01	5	17,01	0	0	Nee	20,69	5	15,69	16	-	-
3876_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	13,11	5	8,11	8	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	15,52	5	10,52	0	0	Nee	14,37	5	9,37	9	-	-
3876_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	9,84	5	4,84	5	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	12,25	5	7,25	0	0	Nee	11,15	5	6,15	6	-	-
3876_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	18,35	5	13,35	13	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,31	5	16,31	0	0	Nee	19,97	5	14,97	15	-	-
3876_A	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	7,6	5	2,6	3	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	9,98	5	4,98	0	0	Nee	8,89	5	3,89	4	-	-
3875_D	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	6,6	5	1,6	2	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	8,16	5	3,16	0	0	Nee	6,94	5	1,94	2	-	-
3875_C	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	3,95	5	0	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5,16	5	0,16	0	0	Nee	3,94	5	0	-1	-	-
3875_B	Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	0,29	5	0	0	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	1,59	5	-3,41	0	0	Nee	0,44	5	0	-5	-	-
2610_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,19	5	30,19	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	5	31,41	0	0	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-
2610_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,65	5	39,65	0	0	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-
2610_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,46	5	42,46	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,74	5	43,74	0	0	Nee	46,43	5	41,43	41	-	-
2610_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,44	5	43,44	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,07	5	45,07	0	0	Nee	47,84	5	42,84	43	-	-
2611_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,68	5	41,68	0	0	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-
2612_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,51	5	40,51	0	0	Nee	43,3	5	38,3	38	-	-
2612_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,31	5	41,31	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,24	5	42,24	0	0	Nee	45,05	5	40,05	40	-	-
2612_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,83	5	41,83	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,81	5	42,81	0	0	Nee	45,67	5	40,67	41	-	-
2612_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,15	5	42,15	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,38	5	43,38	0	0	Nee	46,28	5	41,28	41	-	-
2613_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,8	5	21,8	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,97	5	22,97	0	0	Nee	27,11	5	22,11	22	-	-
2613_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,08	5	23,08	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,16	5	24,16	0	0	Nee	28,3	5	23,3	23	-	-
2613_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,03	5	26,03	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,07	5	27,07	0	0	Nee	30,99	5	25,99	26	-	-
2613_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	5	30,3	0	0	Nee	33,94	5	28,94	29	-	-
2614_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,81	5	23,81	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,39	5	25,39	0	0	Nee	29,42	5	24,42	24	-	-
2614_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,93	5	24,93	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,39	5	26,39	0	0	Nee	30,49	5	25,49	25	-	-
2614_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,4	5	27,4	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,96	5	28,96	0	0	Nee	33,1	5	28,1	28	-	-
2614_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	5	36,28	0	0	Nee	39,8	5	34,8	35	-	-
2610_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	43,79	5	38,79	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,65	5	39,65	0	0	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-
2612_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	44,74	5	39,74	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,51	5	40,51	0	0	Nee	43,3	5	38,3	38	-	-
2612_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	46,31	5	41,31	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,24	5	42,24	0	0	Nee	45,05	5	40,05	40	-	-
2612_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,83	5	41,83	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,81	5	42,81	0	0	Nee	45,67	5	40,67	41	-	-
2610_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	47,46	5	42,46	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,74	5	43,74	0	0	Nee	46,43	5	41,43	41	-	-
2612_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,15	5	42,15	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,38	5	43,38	0	0	Nee	46,28	5	41,28	41	-	-
2610_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	35,19	5	30,19	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,41	5	31,41	0	0	Nee	34,55	5	29,55	30	-	-
2610_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	48,44	5	43,44	43	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,07	5	45,07	0	0	Nee	47,84	5	42,84	43	-	-
2611_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,25	5	40,25	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,68	5	41,68	0	0	Nee	44,77	5	39,77	40	-	-
2613_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,36	5	29,36	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	5	30,3	0	0	Nee	33,94	5	28,94	29	-	-
2613_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,03	5	26,03	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,07	5	27,07	0	0	Nee	30,99	5	25,99	26	-	-
2613_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,08	5	23,08	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,16	5	24,16	0	0	Nee	28,3	5	23,3	23	-	-
2613_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,8	5	21,8	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,97	5	22,97	0	0	Nee	27,11	5	22,11	22	-	-
2614_D	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	39,47	5	34,47	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	5	36,28	0	0	Nee	39,8	5	34,8	35	-	-
2614_B	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,93	5	24,93	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,39	5	26,39	0	0	Nee	30,49	5	25,49	25	-	-
2614_A	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,81	5	23,81	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,39	5	25,39	0	0	Nee	29,42	5	24,42	24	-	-
2614_C	Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,4	5	27,4	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,96	5	28,96	0	0	Nee	33,1	5	28,1	28	-	-
2377_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,22	5	38,22	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	5	39,21	0	0	Nee	41,98	5	36,98	37	-	-
2377_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,7	5	39,7	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	5	40,67	0	0	Nee	43,47	5	38,47	38	-	-
2377_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,77	5	40,77	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	5	41,73	0	0	Nee	44,55	5	39,55	40	-	-
2378_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,66	5	36,66	0	0	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2378_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,3	5	38,3	0	0	Nee	41,25	5	36,25	36	-	-
2378_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,44	5	39,44	0	0	Nee	42,51	5	37,51	38	-	-
2379_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,76	5	24,76	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,6	5	26,6	0	0	Nee	30,57	5	25,57	26	-	-
2379_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,16	5	26,16	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,54	5	28,54	0	0	Nee	32,43	5	27,43	27	-	-
2379_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,59	5	29,59	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	5	31,75	0	0	Nee	35,69	5	30,69	31	-	-
2380_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,18	5	25,18	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,73	5	26,73	0	0	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-
2380_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,98	5	25,98	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,5	5	27,5	0	0	Nee	32,04	5	27,04	27	-	-
2380_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,38	5	30,38	0	0	Nee	34,92	5	29,92	30	-	-
2377_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	43,22	5	38,22	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	5	39,21	0	0	Nee	41,98	5	36,98	37	-	-
2377_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,7	5	39,7	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,67	5	40,67	0	0	Nee	43,47	5	38,47	38	-	-
2377_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,77	5	40,77	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	5	41,73	0	0	Nee	44,55	5	39,55	40	-	-
2378_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,28	5	35,28	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,66	5	36,66	0,00	0	Nee	39,58	5	34,58	35	-	-
2378_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,94	5	36,94	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,30	5	38,30	0,00	0	Nee	41,25	5	36,25	36	-	-
2378_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,66	5	37,66	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,44	5	39,44	0,00	0	Nee	42,51	5	37,51	38	-	-
2379_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,76	5	24,76	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,60	5	26,60	0,00	0	Nee	30,57	5	25,57	26	-	-
2380_A	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	30,18	5	25,18	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,73	5	26,73	0	0	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-
2380_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,98	5	25,98	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,5	5	27,5	0	0	Nee	32,04	5	27,04	27	-	-
2379_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,59	5	29,59	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,75	5	31,75	0	0	Nee	35,69	5	30,69	31	-	-
2380_C	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,79	5	28,79	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,38	5	30,38	0	0	Nee	34,92	5	29,92	30	-	-
2379_B	Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,16	5	26,16	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,54	5	28,54	0	0	Nee	32,43	5	27,43	27	-	-
2889_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,63	5	29,63	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0	0	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-
2889_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	5	35,86	-0,72	-1	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-
2889_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,29	5	40,29	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,83	5	40,83	0	0	Nee	43,63	5	38,63	39	-	-
2889_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	5	43,72	0	0	Nee	46,45	5	41,45	41	-	-
2890_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,21	5	24,21	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,91	5	25,91	0	0	Nee	29,96	5	24,96	25	-	-
2890_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,84	5	25,84	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,5	5	27,5	0	0	Nee	31,61	5	26,61	27	-	-
2890_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,15	5	29,15	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0	0	Nee	34,99	5	29,99	30	-	-
2890_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	5	35,95	0	0	Nee	39,5	5	34,5	35	-	-
2891_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,94	5	24,94	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,31	5	27,31	0	0	Nee	30,99	5	25,99	26	-	-
2891_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,08	5	27,08	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-
2891_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	37,33	5	32,33	32	-	-
2891_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	5	39,18	0,00	0	Nee	42,32	5	37,32	37	-	-
2892_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,30	5	32,30	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-
2892_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
2892_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-
2892_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,68	5	36,68	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	5	37,76	0	0	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-
2893_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,57	5	31,57	0	0	Nee	35	5	30	30	-	-
2889_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,86	5	35,86	-0,72	-1	Nee	38,81	5	33,81	34	-	-
2889_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	45,29	5	40,29	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,83	5	40,83	0	0	Nee	43,63	5	38,63	39	-	-
2892_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,97	5	31,97	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,3	5	32,3	0	0	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-
2889_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	47,48	5	42,48	42	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,72	5	43,72	0	0	Nee	46,45	5	41,45	41	-	-
2892_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,97	5	33,97	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,67	5	34,67	0	0	Nee	37,98	5	32,98	33	-	-
2889_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	34,63	5	29,63	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0	0	Nee	33,68	5	28,68	29	-	-
2892_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,68	5	36,68	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	5	37,76	0	0	Nee	40,86	5	35,86	36	-	-
2892_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,3	5	32,3	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	5	33,39	0	0	Nee	36,47	5	31,47	31	-	-
2893_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	35,64	5	30,64	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,57	5	31,57	0	0	Nee	35	5	30	30	-	-
2891_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	42,17	5	37,17	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,18	5	39,18	0	0	Nee	42,32	5	37,32	37	-	-
2890_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,21	5	24,21	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,91	5	25,91	0	0	Nee	29,96	5	24,96	25	-	-
2890_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,84	5	25,84	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,5	5	27,5	0	0	Nee	31,61	5	26,61	27	-	-
2891_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	36,51	5	31,51	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	5	33,86	0	0	Nee	37,33	5	32,33	32	-	-
2890_C	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,15	5	29,15	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,96	5	30,96	0	0	Nee	34,99	5	29,99	30	-	-
2890_D	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	38,62	5	33,62	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,95	5	35,95	0,00	0	Nee	39,50	5	34,50	35	-	-
2891_A	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,94	5	24,94	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,31	5	27,31	0,00	0	Nee	30,99	5	25,99	26	-	-
2891_B	Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,08	5	27,08	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	5	29,85	0	0	Nee	33,44	5	28,44	28	-	-
2587_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,17	5	36,17	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	5	37,31	0	0	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-
2588_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,97	5	26,97	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,26	5	28,26	0	0	Nee	32,42	5	27,42	27	-	-
2588_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,43	5	27,43	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,77	5	28,77	0	0	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-
2588_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,29	5	29,29	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,55	5	31	0	0	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-
2588_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	5	33	0	0	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-
2589_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,18	5	24,18	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,34	5	25	0	0	Nee	29,63	5	24,63	25	-	-
2589_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,34	5	25,34	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,47	5	26	0	0	Nee	30,68	5	25,68	26	-	-
2589_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,08	5	28,08	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,26	5	29	0	0	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-
2589_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	5	33	0	0	Nee	36,7	5	31,7	32	-	-
2590_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,01	5	23,01	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,27	5	24,27	0	0	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-
2590_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,59	5	25,59	0	0	Nee	29,85	5	24,85	25	-	-
2590_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,6	5	26,6	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,91	5	27,91	0	0	Nee	32,11	5	27,11	27	-	-
2590_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,44	5	30,44	0	0	Nee	34,42	5	29,42	29	-	-
2591_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	5	37,41	0	0	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-
2591_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,83	5	38,83	0	0	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-
2591_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,19	5	39,19	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	5	40,05	0	0	Nee	42,89	5	37,89	38	-	-
2591_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46	5	41	0	0	Nee	43,86	5	38,86	39	-	-
2591_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	41,58	5	36,58	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,41	5	37,41	0	0	Nee	40,21	5	35,21	35	-	-
2591_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	42,98	5	37,98	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,83	5	38,83	0	0	Nee	41,65	5	36,65	37	-	-
2591_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,19	5	39,19	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	5	40,05	0	0	Nee	42,89	5	37,89	38	-	-
2591_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	45,01	5	40,01	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46	5	41	0	0	Nee	43,86	5	38,86	39	-	-
2587_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	41,17	5	36,17	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	5	37,31	0	0	Nee	40,78	5	35,78	36	-	-
2589_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,85	5	31,85	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,03	5	33,03	0	0	Nee	36,7	5	31,7	32	-	-
2589_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,08	5	28,08	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,26	5	29,26	0	0	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-
2590_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	34,19	5	29,19	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,44	5	30,44	0	0	Nee	34,42	5	29,42	29	-	-
2589_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,34	5	25,34	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,47	5	26,47	0	0	Nee	30,68	5	25,68	26	-	-
2588_D	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	10,5	Nee	36,56	5	31,56	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,74	5	32,74	0	0	Nee	36,96	5	31,96	32	-	-
2588_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,97	5	26,97	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,26	5	28,26	0	0	Nee	32,42	5	27,42	27	-	-
2589_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,18	5	24,18	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,34	5	25,34	0	0	Nee	29,63	5	24,63	25	-	-
2590_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,6	5	26,6	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,91	5	27,91	0	0	Nee	32,11	5	27,11	27	-	-
2590_A	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,01	5	23,01	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,27	5	24,27	0	0	Nee	28,54	5	23,54	24	-	-
2588_C	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,29	5	29,29	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,55	5	30,55	0	0	Nee	34,84	5	29,84	30	-	-
2590_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,29	5	24,29	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,59	5	25,59	0	0	Nee	29,85	5	24,85	25	-	-
2588_B	Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,43	5	27,43	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,77	5	28,77	0	0	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-
2606_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,87	5	28,87	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,82	5	29,82	0	0	Nee	33,28	5	28,28	28	-	-
2606_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	5	34,63	-0,26	0	Nee	37,67	5	32,67	33	-	-
2606_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,7	5	39,7	0	0	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-
2607_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	35,65	5	30,65	31	-	-
2607_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,96	5	33,96	0,00	0	Nee	37,06	5	32,06	32	-	-
2607_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	5	35,85	0,00	0	Nee	38,98	5	33,98	34	-	-
2608_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,95	5	20,95	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,28	5	22,28	0,00	0	Nee	26,44	5	21,44	21	-	-
2608_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,97	5	21,97	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,35	5	23,35	0,00	0	Nee	27,51	5	22,51	23	-	-
2608_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,70	5	24,70	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	30,13	5	25,13	25	-	-
2609_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,06	5	23,06	0,00	0	Nee	27,26	5	22,26	22	-	-
2609_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,22	5	22,22	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,85	5	23,85	0,00	0	Nee	28,10	5	23,10	23	-	-
2609_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,15	5	25,15	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	31,07	5	26,07	26	-	-
2606_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,89	5	34,89	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,63	5	34,63	-0,26	0	Nee	37,67	5	32,67	33	-	-
2606_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,68	5	38,68	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,7	5	39,7	0	0	Nee	42,53	5	37,53	38	-	-
2607_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,42	5	31,42	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,56	5	32,56	0	0	Nee	35,65	5	30,65	31	-	-
2607_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	37,81	5	32,81	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,96	5	33,96	0	0	Nee	37,06	5	32,06	32	-	-
2607_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	39,64	5	34,64	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,85	5	35,85	0	0	Nee	38,98	5	33,98	34	-	-
2606_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,87	5	28,87	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,82	5	29,82	0	0	Nee	33,28	5	28,28	28	-	-
2608_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,70	5	24,70	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,15	5	26,15	0,00	0	Nee	30,13	5	25,13	25	-	-
2608_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	25,95	5	20,95	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,28	5	22	0	0	Nee	26,44	5	21,44	21	-	-
2608_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,97	5	21,97	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,35	5	23,35	0,00	0	Nee	27,51	5	22,51	23	-	-
2609_A	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,06	5	23,06	0,00	0	Nee	27,26	5	22,26	22	-	-
2609_B	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,22	5	22,22	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,85	5	23,85	0,00	0	Nee	28,10	5	23,10	23	-	-
2609_C	Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,15	5	25,15	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	5	26,84	0,00	0	Nee	31,07	5	26,07	26	-	-
2583_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	5	35,83	0,00	0	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-
2583_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37,04	0,00	0	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-
2583_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,37	5	38,37	0	0	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-
2584_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0	0	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-
2584_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,61	5	33,61	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,69	5	34,69	0	0	Nee	37,62	5	32,62	33	-	-
2584_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,3	5	36,3	0	0	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-
2585_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,96	5	24,96	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,38	5	26,38	0	0	Nee	30,15	5	25,15	25	-	-
2585_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,63	5	25,63	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,18	5	27,18	0	0	Nee	31,09	5	26,09	26	-	-
2585_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,55	5	28,55	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,15	5	30	0	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
2586_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,27	5	26,27	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,59	5	28	0	0	Nee	31,73	5	26,73	27	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
2586_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,56	5	26,56	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,93	5	28	0	0	Nee	32,05	5	27,05	27	-	-
2586_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,48	5	29	0	0	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-
2583_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,84	5	34,84	35	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,83	5	36	0	0	Nee	38,66	5	33,66	34	-	-
2583_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,04	5	36,04	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37	0	0	Nee	39,87	5	34,87	35	-	-
2583_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,35	5	37,35	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,37	5	38,37	0	0	Nee	41,23	5	36,23	36	-	-
2584_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	37,46	5	32,46	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0	0	Nee	36,44	5	31,44	31	-	-
2584_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,61	5	33,61	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,69	5	34,69	0	0	Nee	37,62	5	32,62	33	-	-
2584_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	40,19	5	35,19	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,3	5	36,3	0	0	Nee	39,33	5	34,33	34	-	-
2585_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,96	5	24,96	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,38	5	26,38	0	0	Nee	30,15	5	25,15	25	-	-
2585_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,63	5	25,63	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,18	5	27,18	0	0	Nee	31,09	5	26,09	26	-	-
2586_A	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,27	5	26,27	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,59	5	28	0	0	Nee	31,73	5	26,73	27	-	-
2586_B	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,56	5	26,56	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,93	5	28	0	0	Nee	32,05	5	27,05	27	-	-
2585_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,55	5	28,55	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,15	5	30	0	0	Nee	34,05	5	29,05	29	-	-
2586_C	Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,05	5	28,05	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,48	5	29	0	0	Nee	33,61	5	28,61	29	-	-
2389_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,68	5	24,68	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,05	5	26	0	0	Nee	29,65	5	24,65	25	-	-
2389_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,09	5	26,09	26	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,49	5	27	0	0	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-
2389_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,38	5	29,38	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	5	30,73	0	0	Nee	34,31	5	29,31	29	-	-
2390_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,13	5	26,13	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,29	5	27,29	0	0	Nee	31,43	5	26,43	26	-	-
2390_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,54	5	27,54	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,72	5	28,72	0	0	Nee	32,85	5	27,85	28	-	-
2390_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,7	5	30,7	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	5	31,99	0	0	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-
2391_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,28	5	27,28	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,25	5	28,25	0	0	Nee	32,74	5	27,74	28	-	-
2391_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,55	5	27,55	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,55	5	28,55	0,00	0	Nee	33,06	5	28,06	28	-	-
2391_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,88	5	28,88	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,89	5	29,89	0,00	0	Nee	34,37	5	29,37	29	-	-
2389_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,38	5	29,38	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,73	5	30,73	0,00	0	Nee	34,31	5	29,31	29	-	-
2389_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,68	5	24,68	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,05	5	26,05	0,00	0	Nee	29,65	5	24,65	25	-	-
2389_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	31,09	5	26,09	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	31,12	5	26,12	26	-	-
2390_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	31,13	5	26,13	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,29	5	27,29	0,00	0	Nee	31,43	5	26,43	26	-	-
2390_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,54	5	27,54	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,72	5	29	0	0	Nee	32,85	5	27,85	28	-	-
2390_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,7	5	30,7	31	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	5	32	0	0	Nee	36,09	5	31,09	31	-	-
2391_A	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,28	5	27,28	27	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,25	5	28	0	0	Nee	32,74	5	27,74	28	-	-
2391_C	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	33,88	5	28,88	29	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,89	5	30	0	0	Nee	34,37	5	29,37	29	-	-
2391_B	Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	32,55	5	27,55	28	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,55	5	29	0	0	Nee	33,06	5	28,06	28	-	-
2405_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,97	5	24,97	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,13	5	26	0	0	Nee	30,41	5	25,41	25	-	-
2405_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,80	5	25,80	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	31,34	5	26,34	26	-	-
2405_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,53	5	27,53	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,83	5	28,83	0,00	0	Nee	33,17	5	28,17	28	-	-
2406_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,85	5	19,85	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,94	5	21,94	0,00	0	Nee	25,77	5	20,77	21	-	-
2406_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,23	5	20,23	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,53	5	22,53	0,00	0	Nee	26,44	5	21,44	21	-	-
2406_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,19	5	24,19	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,83	5	26,83	0,00	0	Nee	30,49	5	25,49	25	-	-
2407_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,51	5	21,51	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	27,25	5	22,25	22	-	-
2407_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,62	5	21,62	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,82	5	23,82	0,00	0	Nee	27,55	5	22,55	23	-	-
2407_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,67	5	25,67	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,88	5	27,88	0,00	0	Nee	31,63	5	26,63	27	-	-
2408_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,38	5	24,38	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,52	5	25,52	0,00	0	Nee	29,46	5	24,46	24	-	-
2408_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,80	5	25,80	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,97	5	26,97	0,00	0	Nee	30,98	5	25,98	26	-	-
2408_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,30	5	30,30	0,00	0	Nee	34,27	5	29,27	29	-	-
2409_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,6	5	24,6	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,03	5	26	0	0	Nee	29,6	5	24,6	25	-	-
2409_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,62	5	25,62	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,02	5	27,02	0	0	Nee	30,65	5	25,65	26	-	-
2409_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,12	5	29,12	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	5	30,65	0	0	Nee	34,21	5	29,21	29	-	-
2409_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,6	5	24,6	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,03	5	26,03	0	0	Nee	29,6	5	24,6	25	-	-
2409_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,62	5	25,62	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,02	5	27,02	0	0	Nee	30,65	5	25,65	26	-	-
2408_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,38	5	24,38	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,52	5	25,52	0	0	Nee	29,46	5	24,46	24	-	-
2409_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,12	5	29,12	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	34,21	5	29,21	29	-	-
2408_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	34,13	5	29,13	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,3	5	30,3	0	0	Nee	34,27	5	29,27	29	-	-
2408_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,8	5	25,8	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,97	5	26,97	0	0	Nee	30,98	5	25,98	26	-	-
2405_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,97	5	24,97	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,13	5	26,13	0	0	Nee	30,41	5	25,41	25	-	-
2405_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	30,8	5	25,8	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32	5	27	0	0	Nee	31,34	5	26,34	26	-	-
2405_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,53	5	27,53	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,83	5	28,83	0	0	Nee	33,17	5	28,17	28	-	-
2407_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,51	5	21,51	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,67	5	23,67	0	0	Nee	27,25	5	22,25	22	-	-
2406_A	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,85	5	19,85	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,94	5	21,94	0	0	Nee	25,77	5	20,77	21	-	-
2407_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	26,62	5	21,62	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,82	5	23,82	0	0	Nee	27,55	5	22,55	23	-	-
2407_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,67	5	25,67	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,88	5	27,88	0	0	Nee	31,63	5	26,63	27	-	-
2406_B	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,23	5	20,23	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,53	5	22,53	0	0	Nee	26,44	5	21,44	21	-	-
2406_C	Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,19	5	24,19	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,83	5	26,83	0	0	Nee	30,49	5	25,49	25	-	-
3819_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,92	5	21,92	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,28	5	23,28	0	0	Nee	26,67	5	21,67	22	-	-
3819_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,65	5	23,65	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,03	5	25,03	0	0	Nee	28,48	5	23,48	23	-	-
3819_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,53	5	28,53	0	0	Nee	31,98	5	26,98	27	-	-
3820_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,53	5	22,53	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,81	5	23,81	0	0	Nee	27,59	5	22,59	23	-	-
3820_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,58	5	22,58	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,96	5	23,96	0	0	Nee	27,84	5	22,84	23	-	-
3820_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,15	5	26,15	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,54	5	27,54	0	0	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-
3821_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,2	5	24,2	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,31	5	25	0	0	Nee	29,46	5	24,46	24	-	-
3821_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,57	5	24,57	25	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,6	5	26	0	0	Nee	29,84	5	24,84	25	-	-
3821_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,04	5	26,04	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,11	5	27,11	0	0	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-
3819_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,26	5	27,26	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,53	5	28,53	0	0	Nee	31,98	5	26,98	27	-	-
3819_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,92	5	21,92	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,28	5	23,28	0	0	Nee	26,67	5	21,67	22	-	-
3819_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,65	5	23,65	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,03	5	25,03	0	0	Nee	28,48	5	23,48	23	-	-
3820_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,53	5	22,53	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,81	5	23,81	0	0	Nee	27,59	5	22,59	23	-	-
3821_A	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	29,2	5	24,2	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,31	5	25,31	0	0	Nee	29,46	5	24,46	24	-	-
3820_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,58	5	22,58	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,96	5	23,96	0	0	Nee	27,84	5	22,84	23	-	-
3821_B	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,57	5	24,57	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,6	5	25,6	0	0	Nee	29,84	5	24,84	25	-	-
3821_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,04	5	26,04	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,11	5	27,11	0	0	Nee	31,37	5	26,37	26	-	-
3820_C	Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,15	5	26,15	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,54	5	27,54	0	0	Nee	31,51	5	26,51	27	-	-
3822_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,82	5	23,82	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30	5	25	0	0	Nee	29,19	5	24,19	24	-	-
3822_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,14	5	24,14	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,43	5	25,43	0	0	Nee	29,66	5	24,66	25	-	-
3822_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,46	5	25,46	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	5	26,84	0	0	Nee	31,08	5	26,08	26	-	-
3823_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,68	5	17,68	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,98	5	18,98	0	0	Nee	23,09	5	18,09	18	-	-
3823_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,63	5	18,63	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,94	5	20	0	0	Nee	24,08	5	19,08	19	-	-
3823_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,77	5	23	0	0	Nee	26,64	5	21,64	22	-	-
3824_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,67	5	18,67	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,88	5	20	0	0	Nee	23,56	5	18,56	19	-	-
3824_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,81	5	18,81	19	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,02	5	20	0	0	Nee	23,83	5	18,83	19	-	-
3824_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,54	5	22,54	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,87	5	24	0	0	Nee	27,73	5	22,73	23	-	-
3825_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,9	5	22,9	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,16	5	24	0	0	Nee	27,93	5	22,93	23	-	-
3825_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,01	5	24,01	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,31	5	25,31	0	0	Nee	29,13	5	24,13	24	-	-
3825_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,5	5	27,5	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,72	5	28,72	0	0	Nee	32,47	5	27,47	27	-	-
3826_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,78	5	22,78	0	0	Nee	26,14	5	21,14	21	-	-
3826_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,7	5	22,7	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,07	5	24,07	0	0	Nee	27,53	5	22,53	23	-	-
3826_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,47	5	26,47	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,88	5	27,88	0	0	Nee	31,33	5	26,33	26	-	-
3826_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,78	5	22,78	0	0	Nee	26,14	5	21,14	21	-	-
3826_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,7	5	22,7	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,07	5	24,07	0	0	Nee	27,53	5	22,53	23	-	-
3826_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,47	5	26,47	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,88	5	27,88	0	0	Nee	31,33	5	26,33	26	-	-
3824_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,67	5	18,67	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,88	5	19,88	0	0	Nee	23,56	5	18,56	19	-	-
3825_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	32,5	5	27,5	27	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,72	5	28,72	0	0	Nee	32,47	5	27,47	27	-	-
3824_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,81	5	18,81	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,02	5	20,02	0	0	Nee	23,83	5	18,83	19	-	-
3825_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,9	5	22,9	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,16	5	24,16	0	0	Nee	27,93	5	22,93	23	-	-
3825_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,01	5	24,01	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,31	5	25,31	0	0	Nee	29,13	5	24,13	24	-	-
3823_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,49	5	21,49	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,77	5	22,77	0	0	Nee	26,64	5	21,64	22	-	-
3824_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	27,54	5	22,54	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,87	5	23,87	0	0	Nee	27,73	5	22,73	23	-	-
3822_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	28,82	5	23,82	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30	5	25	0	0	Nee	29,19	5	24,19	24	-	-
3823_A	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,68	5	17,68	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,98	5	18,98	0	0	Nee	23,09	5	18,09	18	-	-
3823_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,63	5	18,63	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,94	5	19,94	0	0	Nee	24,08	5	19,08	19	-	-
3822_B	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	29,14	5	24,14	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,43	5	25,43	0	0	Nee	29,66	5	24,66	25	-	-
3822_C	Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,46	5	25,46	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,84	5	26,84	0	0	Nee	31,08	5	26,08	26	-	-
3827_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	26,09	5	21,09	21	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	27,42	5	22,42	0	0	Nee	26,07	5	21,07	21	-	-
3827_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	27,34	5	22,34	22	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	28,67	5	23,67	0	0	Nee	27,25	5	22,25	22	-	-
3827_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	30,41	5	25,41	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,64	5	26,64	0	0	Nee	30,14	5	25,14	25	-	-
3828_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	25,6	5	20,6	21	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	26,62	5	21,62	0	0	Nee	25,33	5	20,33	20	-	-
3828_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	25,43	5	20,43	20	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	26,57	5	21,57	0,00	0	Nee	25,39	5	20,39	20	-	-
3828_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	29,27	5	24,27	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,46	5	25,46	0,00	0	Nee	29,35	5	24,35	24	-	-
3829_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,16	5	24,16	0,00	0	Nee	28,23	5	23,23	23	-	-
3829_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	28,21	5	23,21	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,64	5	24,64	0,00	0	Nee	28,73	5	23,73	24	-	-
3829_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	29,43	5	24,43	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,91	5	25,91	0,00	0	Nee	30,00	5	25,00	25	-	-
3827_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	30,41	5	25,41	25	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	31,64	5	26,64	0,00	0	Nee	30,14	5	25,14	25	-	-
3828_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	25,60	5	20,60	21	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	26,62	5	21,62	0,00	0	Nee	25,33	5	20,33	20	-	-
3827_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	27,34	5	22,34	22	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	28,67	5	23,67	0,00	0	Nee	27,25	5	22,25	22	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3828_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	25,43	5	20,43	20	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48,00	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	26,57	5	21,57	0,00	0	Nee	25,39	5	20,39	20	-	-
3827_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	26,09	5	21,09	21	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	27,42	5	22,42	0	0	Nee	26,07	5	21,07	21	-	-
3828_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	29,27	5	24,27	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,46	5	25,46	0	0	Nee	29,35	5	24,35	24	-	-
3829_A	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	1,5	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,16	5	24,16	0	0	Nee	28,23	5	23,23	23	-	-
3829_B	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	4,5	Nee	28,21	5	23,21	23	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	29,64	5	24,64	0	0	Nee	28,73	5	23,73	24	-	-
3829_C	Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	Onderwijsgebouw/ziekenhuis/verpleeghuis	7,5	Nee	29,43	5	24,43	24	-	-	5	3.3 lid 1 Bg	48	3.4 lid 1 & 3.4 lid 2 sub 2° Bg	53	30,91	5	25,91	0	0	Nee	30	5	25	25	-	-
3632_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,01	5	24,01	0	0	Nee	28,11	5	23,11	23	-	-
3632_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,25	5	23,25	23	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,61	5	25	0	0	Nee	28,7	5	23,7	24	-	-
3632_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,41	5	24,41	24	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,88	5	26	0	0	Nee	29,96	5	24,96	25	-	-
3633_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,11	5	17,11	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,26	5	18	0	0	Nee	22,04	5	17,04	17	-	-
3633_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,02	5	18,02	18	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,26	5	19	0	0	Nee	23,02	5	18,02	18	-	-
3633_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,66	5	20,66	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,94	5	22	0	0	Nee	25,62	5	20,62	21	-	-
3634_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,05	5	18,05	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,23	5	19,23	0	0	Nee	23,07	5	18,07	18	-	-
3634_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,87	5	17,87	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,09	5	19,09	0	0	Nee	23,02	5	18,02	18	-	-
3634_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,6	5	21,6	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,92	5	22,92	0	0	Nee	26,84	5	21,84	22	-	-
3635_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,39	5	22,39	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,6	5	23,6	0	0	Nee	27,42	5	22,42	22	-	-
3635_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,28	5	23,28	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,55	5	24,55	0	0	Nee	28,33	5	23,33	23	-	-
3635_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,49	5	26,49	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,69	5	27,69	0	0	Nee	31,39	5	26,39	26	-	-
3636_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,16	5	21,16	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,54	5	22,54	0	0	Nee	26,14	5	21,14	21	-	-
3636_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,1	5	22,1	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,51	5	23,51	0	0	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-
3636_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,39	5	25,39	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,77	5	26,77	0	0	Nee	30,28	5	25,28	25	-	-
3636_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	30,39	5	25,39	25	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	31,77	5	26,77	0	0	Nee	30,28	5	25,28	25	-	-
3635_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	31,49	5	26,49	26	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,69	5	27,69	0	0	Nee	31,39	5	26,39	26	-	-
3633_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,11	5	17,11	17	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,26	5	18	0	0	Nee	22,04	5	17,04	17	-	-
3633_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,66	5	20,66	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,94	5	22	0	0	Nee	25,62	5	20,62	21	-	-
3636_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,16	5	21,16	21	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,54	5	23	0	0	Nee	26,14	5	21,14	21	-	-
3633_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	23,02	5	18,02	18	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,26	5	19	0	0	Nee	23,02	5	18,02	18	-	-
3634_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	23,05	5	18,05	18	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,23	5	19	0	0	Nee	23,07	5	18,07	18	-	-
3635_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,39	5	22,39	22	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,6	5	24	0	0	Nee	27,42	5	22,42	22	-	-
3636_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,1	5	22,1	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,51	5	23,51	0	0	Nee	27,14	5	22,14	22	-	-
3635_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,28	5	23,28	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,55	5	24,55	0	0	Nee	28,33	5	23,33	23	-	-
3634_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,87	5	17,87	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,09	5	19,09	0,00	0	Nee	23,02	5	18,02	18	-	-
3634_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,60	5	21,60	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,92	5	22,92	0,00	0	Nee	26,84	5	21,84	22	-	-
3632_A	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	27,77	5	22,77	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,01	5	24,01	0,00	0	Nee	28,11	5	23,11	23	-	-
3632_B	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	28,25	5	23,25	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,61	5	24,61	0,00	0	Nee	28,70	5	23,70	24	-	-
3632_C	Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	29,41	5	24,41	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,88	5	25,88	0,00	0	Nee	29,96	5	24,96	25	-	-
3431_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,36	5	19,36	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,61	5	20,61	0	0	Nee	24,11	5	19,11	19	-	-
3431_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,65	5	20,65	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,86	5	21,86	0	0	Nee	25,38	5	20,38	20	-	-
3431_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,4	5	23,4	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,63	5	24,63	0	0	Nee	28,14	5	23,14	23	-	-
3432_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,71	5	19,71	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,78	5	20,78	0	0	Nee	24,55	5	19,55	20	-	-
3432_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,48	5	19,48	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,58	5	20,58	0	0	Nee	24,42	5	19,42	19	-	-
3432_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,59	5	23,59	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,74	5	24,74	0	0	Nee	28,63	5	23,63	24	-	-
3433_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,59	5	21,59	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,63	5	22,63	0	0	Nee	26,76	5	21,76	22	-	-
3433_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,43	5	22,43	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,51	5	23,51	0	0	Nee	27,54	5	22,54	23	-	-
3433_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,46	5	23,46	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,64	5	24,64	0	0	Nee	28,62	5	23,62	24	-	-
3431_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,65	5	20,65	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,86	5	21,86	0	0	Nee	25,38	5	20,38	20	-	-
3431_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,4	5	23,4	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,63	5	24,63	0	0	Nee	28,14	5	23,14	23	-	-
3431_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,36	5	19,36	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,61	5	20,61	0	0	Nee	24,11	5	19,11	19	-	-
3432_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,71	5	19,71	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,78	5	20,78	0	0	Nee	24,55	5	19,55	20	-	-
3432_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	24,48	5	19,48	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,58	5	20,58	0	0	Nee	24,42	5	19,42	19	-	-
3432_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,59	5	23,59	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,74	5	24,74	0	0	Nee	28,63	5	23,63	24	-	-
3433_B	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,43	5	22,43	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,51	5	23,51	0	0	Nee	27,54	5	22,54	23	-	-
3433_C	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,46	5	23,46	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,64	5	24,64	0	0	Nee	28,62	5	23,62	24	-	-
3433_A	Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,59	5	21,59	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,63	5	22,63	0	0	Nee	26,76	5	21,76	22	-	-
3696_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,65	5	22,65	0	0	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-
3696_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,18	5	22,18	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,39	5	23,39	0	0	Nee	27,39	5	22,39	22	-	-
3696_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,11	5	23,11	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,44	5	24,44	0	0	Nee	28,4	5	23,4	23	-	-
3697_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,55	5	16,55	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,66	5	17,66	0	0	Nee	21,67	5	16,67	17	-	-
3697_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,57	5	16,57	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,71	5	17,71	0	0	Nee	21,83	5	16,83	17	-	-
3697_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,76	5	20,76	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,97	5	21,97	0	0	Nee	25,92	5	20,92	21	-	-
3698_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,37	5	19,37	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,72	5	20,72	0	0	Nee	24,14	5	19,14	19	-	-
3698_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,47	5	20,47	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,8	5	21,8	0	0	Nee	25,29	5	20,29	20	-	-
3698_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,53	5	23,53	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,89	5	24,89	0	0	Nee	28,39	5	23,39	23	-	-
3698_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,37	5	19,37	19	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	25,72	5	20,72	0	0	Nee	24,14	5	19,14	19	-	-
3698_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,47	5	20,47	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,8	5	21,8	0	0	Nee	25,29	5	20,29	20	-	-
3698_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,53	5	23,53	24	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,89	5	24,89	0	0	Nee	28,39	5	23,39	23	-	-
3697_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,55	5	16,55	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,66	5	17,66	0	0	Nee	21,67	5	16,67	17	-	-
3697_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,76	5	20,76	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,97	5	21,97	0	0	Nee	25,92	5	20,92	21	-	-
3696_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	27,18	5	22,18	22	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,39	5	23,39	0,00	0	Nee	27,39	5	22,39	22	-	-
3697_B	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	21,57	5	16,57	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,71	5	17,71	0,00	0	Nee	21,83	5	16,83	17	-	-
3696_C	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,11	5	23,11	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,44	5	24,44	0,00	0	Nee	28,40	5	23,40	23	-	-
3696_A	Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,65	5	22,65	0,00	0	Nee	26,75	5	21,75	22	-	-
3097_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,68	5	14,68	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,15	5	16,15	0,00	0	Nee	19,66	5	14,66	15	-	-
3097_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,39	5	15,39	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,88	5	16,88	0,00	0	Nee	20,52	5	15,52	16	-	-
3097_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,53	5	20,53	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,78	5	21,78	0,00	0	Nee	25,48	5	20,48	20	-	-
3098_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,33	5	17,33	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,58	5	18,58	0,00	0	Nee	22,46	5	17,46	17	-	-
3098_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,18	5	17,18	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,47	5	18,47	0,00	0	Nee	22,42	5	17,42	17	-	-
3098_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,17	5	21,17	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,54	5	22,54	0	0	Nee	26,48	5	21,48	21	-	-
3099_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,85	5	19,85	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,34	5	21,34	0	0	Nee	25,45	5	20,45	20	-	-
3099_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,81	5	20,81	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,36	5	22,36	0	0	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-
3099_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,26	5	23,26	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,78	5	24,78	0	0	Nee	28,64	5	23,64	24	-	-
3100_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,73	5	19,73	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,15	5	21,15	0	0	Nee	25,36	5	20,36	20	-	-
3100_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,01	5	20,01	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,53	5	21,53	0	0	Nee	25,69	5	20,69	21	-	-
3100_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,76	5	20,76	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,33	5	22,33	0	0	Nee	26,47	5	21,47	21	-	-
3101_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,55	5	16,55	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,91	5	17,91	0	0	Nee	21,93	5	16,93	17	-	-
3101_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,33	5	17,33	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,62	5	18,62	0	0	Nee	22,59	5	17,59	18	-	-
3101_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,12	5	18,12	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,45	5	19,45	0	0	Nee	23,39	5	18,39	18	-	-
3097_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,53	5	20,53	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,78	5	21,78	0	0	Nee	25,48	5	20,48	20	-	-
3097_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	19,68	5	14,68	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,15	5	16,15	0	0	Nee	19,66	5	14,66	15	-	-
3097_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	20,39	5	15,39	15	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	21,88	5	16,88	0	0	Nee	20,52	5	15,52	16	-	-
3098_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	22,33	5	17,33	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,58	5	18,58	0	0	Nee	22,46	5	17,46	17	-	-
3098_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,18	5	17,18	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,47	5	18,47	0	0	Nee	22,42	5	17,42	17	-	-
3101_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	22,33	5	17,33	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	23,62	5	18,62	0	0	Nee	22,59	5	17,59	18	-	-
3101_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	23,12	5	18,12	18	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	24,45	5	19,45	0	0	Nee	23,39	5	18,39	18	-	-
3098_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	26,17	5	21,17	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,54	5	22,54	0	0	Nee	26,48	5	21,48	21	-	-
3099_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	28,26	5	23,26	23	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	29,78	5	24,78	0,00	0	Nee	28,64	5	23,64	24	-	-
3101_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	21,55	5	16,55	17	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	22,91	5	17,91	0,00	0	Nee	21,93	5	16,93	17	-	-
3099_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,85	5	19,85	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,34	5	21,34	0	0	Nee	25,45	5	20,45	20	-	-
3099_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,81	5	20,81	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,36	5	22,36	0	0	Nee	26,42	5	21,42	21	-	-
3100_A	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	24,73	5	19,73	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,15	5	21,15	0	0	Nee	25,36	5	20,36	20	-	-
3100_B	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	25,01	5	20,01	20	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	26,53	5	21,53	0	0	Nee	25,69	5	20,69	21	-	-
3100_C	Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	25,76	5	20,76	21	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	27,33	5	22,33	0	0	Nee	26,47	5	21,47	21	-	-
3308_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	62,03	5	57,03	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,95	5	57,95	0,92	1	Nee	62,64	5	57,64	58	-	-
3308_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	62,21	5	57,21	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,13	5	58,13	0,92	1	Nee	62,78	5	57,78	58	-	-
3308_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,89	5	56,89	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,82	5	57,82	0,93	1	Nee	62,43	5	57,43	57	-	-
3309_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,86	5	54,86	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,79	5	55,79	0,93	1	Nee	60,79	5	55,79	56	-	-
3309_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,94	5	54,94	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,87	5	55,87	0,93	1	Nee	60,87	5	55,87	56	-	-
3309_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,64	5	54,64	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,58	5	55,58	0,94	1	Nee	60,58	5	55,58	56	-	-
3310_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,53	5	51,53	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,47	5	52,47	0,94	1	Nee	57,31	5	52,31	52	-	-
3310_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57,00	5	52,00	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,95	5	52,95	0,95	1	Nee	57,75	5	52,75	53	-	-
3310_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,95	5	51,95	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,9	5	52,9	0,95	1	Nee	57,67	5	52,67	53	-	-
3311_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,83	5	27,83	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	5	28,95	0	0	Nee	33,2	5	28,2	28	-	-
3311_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,37	5	28,37	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,46	5	29,46	0	0	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-
3311_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	5	31,35	0	0	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-
3311_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	32,83	5	27,83	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,95	5	28,95	0	0	Nee	33,2	5	28,2	28	-	-
3311_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	35,28	5	30,28	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,35	5	31,35	0,00	0	Nee	35,67	5	30,67	31	-	-
3311_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	33,37	5	28,37	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,46	5	29,46	0	0	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-
3308_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,89	5	56,89	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,82	5	57,82	0,93	1	Nee	62,43	5	57,43	57	-	-
3308_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	62,21	5	57,21	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,21	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	63,13	5	58,13	0,92	1	Nee	62,78	5	57,78	58	-	-
3308_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	62,03	5	57,03	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	57,03	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,95	5	57,95	0,92	1	Nee	62,64	5	57,64	58	-	-
3310_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	56,95	5	51,95	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,9	5	52,9	0,95	1	Nee	57,67	5	52,67	53	-	-
3310_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	57	5	52	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,95	5	52,95	0,95	1	Nee	57,75	5	52,75	53	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
3310_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	56,53	5	51,53	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	51,53	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,47	5	52,47	0,94	1	Nee	57,31	5	52,31	52	-	-
3309_A	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	59,86	5	54,86	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,79	5	55,79	0,93	1	Nee	60,79	5	55,79	56	-	-
3309_B	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,94	5	54,94	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,94	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,87	5	55,87	0,93	1	Nee	60,87	5	55,87	56	-	-
3309_C	Schildwacht 19 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,64	5	54,64	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	60,58	5	55,58	0,94	1	Nee	60,58	5	55,58	56	-	-
3394_A	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,34	5	35,34	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	5	36,32	0	0	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-
3394_B	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	5	37,73	0	0	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-
3394_C	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	5	39,16	0	0	Nee	44,1	5	39,1	39	-	-
3395_A	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	61,63	5	56,63	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,54	5	57,54	0,91	1	Nee	62,05	5	57,05	57	-	-
3395_B	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,87	5	56,87	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,79	5	57,79	0,92	1	Nee	62,27	5	57,27	57	-	-
3395_C	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,59	5	56,59	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,53	5	57,53	0,94	1	Nee	61,98	5	56,98	57	-	-
3395_C	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,59	5	56,59	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,59	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,53	5	57,53	0,94	1	Nee	61,98	5	56,98	57	-	-
3395_B	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,87	5	56,87	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,87	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,79	5	57,79	0,92	1	Nee	62,27	5	57,27	57	-	-
3395_A	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	61,63	5	56,63	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,54	5	57,54	0,91	1	Nee	62,05	5	57,05	57	-	-
3394_A	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	40,34	5	35,34	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	5	36,32	0	0	Nee	41,22	5	36,22	36	-	-
3394_C	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	43,19	5	38,19	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	5	39,16	0	0	Nee	44,1	5	39,1	39	-	-
3394_B	Schildwacht 21 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	41,76	5	36,76	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	5	37,73	0	0	Nee	42,68	5	37,68	38	-	-
3166_A	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,31	5	28,31	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	5	29,53	0	0	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-
3166_B	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0	0	Nee	39,88	5	34,88	35	-	-
3166_C	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	42,59	5	37,59	38	-	-
3167_A	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	61,31	5	56,31	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,22	5	57,22	0,91	1	Nee	61,45	5	56,45	56	-	-
3167_B	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,58	5	56,58	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,52	5	57,52	0,94	1	Nee	61,75	5	56,75	57	-	-
3167_C	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,34	5	56,34	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,29	5	57,29	0,95	1	Nee	61,52	5	56,52	57	-	-
3167_A	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	61,31	5	56,31	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,31	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,22	5	57,22	0,91	1	Nee	61,45	5	56,45	56	-	-
3167_B	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,58	5	56,58	57	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,58	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	62,52	5	57,52	0,94	1	Nee	61,75	5	56,75	57	-	-
3167_C	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,34	5	56,34	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,29	5	57,29	0,95	1	Nee	61,52	5	56,52	57	-	-
3166_A	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,31	5	28,31	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	5	29,53	0	0	Nee	33,81	5	28,81	29	-	-
3166_C	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,45	5	36,45	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0	0	Nee	42,59	5	37,59	38	-	-
3166_B	Schildwacht 23 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,73	5	33,73	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0	0	Nee	39,88	5	34,88	35	-	-
3396_A	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,95	5	29,95	0	0	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-
3396_B	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	5	35,42	0	0	Nee	38,44	5	33,44	33	-	-
3396_C	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,60	5	33,60	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	5	37,76	0,00	0	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-
3397_A	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,95	5	55,95	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,86	5	56,86	0,91	1	Nee	60,71	5	55,71	56	-	-
3397_B	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,26	5	56,26	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,18	5	57,18	0,92	1	Nee	61,08	5	56,08	56	-	-
3397_C	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,05	5	56,05	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,99	5	56,99	0,94	1	Nee	60,90	5	55,90	56	-	-
3397_A	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,95	5	55,95	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,86	5	56,86	0,91	1	Nee	60,71	5	55,71	56	-	-
3397_B	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	61,26	5	56,26	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,26	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	62,18	5	57,18	0,92	1	Nee	61,08	5	56,08	56	-	-
3397_C	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	61,05	5	56,05	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	56,05	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,99	5	56,99	0,94	1	Nee	60,90	5	55,90	56	-	-
3396_A	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,29	5	28,29	28	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	34,08	5	29,08	29	-	-
3396_B	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	36,21	5	31,21	31	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,42	5	35,42	0,00	0	Nee	38,44	5	33,44	33	-	-
3396_C	Schildwacht 25 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	38,6	5	33,6	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	5	37,76	0	0	Nee	40,83	5	35,83	36	-	-
3069_A	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,55	5	29,55	0	0	Nee	33,55	5	28,55	29	-	-
3069_B	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,65	5	33,65	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,36	5	33,36	-0,29	0	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-
3069_C	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,06	5	36,06	-0,33	0	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-
3070_A	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,57	5	55,57	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,48	5	56,48	0,91	1	Nee	59,96	5	54,96	55	-	-
3070_B	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,89	5	55,89	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,83	5	56,83	0,94	1	Nee	60,38	5	55,38	55	-	-
3070_C	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,71	5	55,71	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,65	5	56,65	0,94	1	Nee	60,25	5	55,25	55	-	-
3069_C	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	41,39	5	36,39	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,06	5	36,06	-0,33	0	Nee	39,22	5	34,22	34	-	-
3069_B	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	38,65	5	33,65	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,36	5	33,36	-0,29	0	Nee	36,55	5	31,55	32	-	-
3070_A	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,57	5	55,57	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,48	5	56,48	0,91	1	Nee	59,96	5	54,96	55	-	-
3070_B	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,89	5	55,89	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,89	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,83	5	56,83	0,94	1	Nee	60,38	5	55,38	55	-	-
3070_C	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,71	5	55,71	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,65	5	56,65	0,94	1	Nee	60,25	5	55,25	55	-	-
3069_A	Schildwacht 27 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	33,76	5	28,76	29	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,55	5	29,55	0,00	0	Nee	33,55	5	28,55	29	-	-
2823_A	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	5	39,13	0,00	0	Nee	41,99	5	36,99	37	-	-
2823_B	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	5	36,73	0,00	0	Nee	39,66	5	34,66	35	-	-
2823_C	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,76	5	37,76	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0,00	0	Nee	41,51	5	36,51	37	-	-
2824_A	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,42	5	55,42	55	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,33	5	56,33	0,91	1	Nee	59,54	5	54,54	55	-	-
2824_B	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,84	5	55,84	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,76	5	56,76	0,92	1	Nee	60,07	5	55,07	55	-	-
2824_C	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,68	5	55,68	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,62	5	57	0,94	1	Nee	59,95	5	54,95	55	-	-
2823_B	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	40,96	5	35,96	36	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	5	37	0	0	Nee	39,66	5	34,66	35	-	-
2823_C	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	42,76	5	37,76	38	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	39	0	0	Nee	41,51	5	36,51	37	-	-
2824_A	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,42	5	55,42	55	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,42	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,33	5	56	0,91	1	Nee	59,54	5	54,54	55	-	-
2824_B	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,84	5	55,84	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,84	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,76	5	57	0,92	1	Nee	60,07	5	55,07	55	-	-
2824_C	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,68	5	55,68	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,62	5	57	0,94	1	Nee	59,95	5	54,95	55	-	-
2823_A	Schildwacht 29 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,19	5	37,19	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	5	39,13	0,00	0	Nee	41,99	5	36,99	37	-	-
2825_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,55	5	37,55	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,45	5	38,45	0,00	0	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-
2825_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,82	5	29,82	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-
2825_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	38,25	5	33,25	33	-	-
2826_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,68	5	49,68	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,82	5	50,82	1,14	1	Nee	53,59	5	48,59	49	-	-
2826_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,78	5	50,78	51	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,93	5	51,93	1,15	1	Nee	54,75	5	49,75	50	-	-
2826_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,74	5	50,74	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,96	5	52	1,22	1	Nee	54,71	5	49,71	50	-	-
2827_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,32	5	53,32	53	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	53,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,22	5	54	0,9	1	Nee	56,93	5	51,93	52	-	-
2827_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,9	5	53,9	54	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	53,9	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,77	5	55	0,87	1	Nee	57,49	5	52,49	52	-	-
2827_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,8	5	53,8	54	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	53,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,69	5	55	0,89	1	Nee	57,4	5	52,4	52	-	-
2828_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,34	5	55,34	55	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,27	5	56	0,93	1	Nee	59,29	5	54,29	54	-	-
2828_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,8	5	55,8	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,74	5	57	0,94	1	Nee	59,87	5	54,87	55	-	-
2828_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,64	5	55,64	56	-	-	5	100 lid 3 Wgh	55,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,59	5	56,59	0,95	1	Nee	59,75	5	54,75	55	-	-
2827_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	58,90	5	53,90	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,90	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,77	5	54,77	0,87	1	Nee	57,49	5	52,49	52	-	-
2827_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,80	5	53,80	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,80	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,69	5	54,69	0,89	1	Nee	57,40	5	52,40	52	-	-
2827_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,32	5	53,32	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,22	5	54,22	0,90	1	Nee	56,93	5	51,93	52	-	-
2825_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	42,55	5	37,55	38	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,45	5	38,45	0,00	0	Nee	41,29	5	36,29	36	-	-
2826_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,68	5	49,68	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,68	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,82	5	50,82	1,14	1	Nee	53,59	5	48,59	49	-	-
2828_A	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	60,34	5	55,34	55	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	61,27	5	56	0,93	1	Nee	59,29	5	54,29	54	-	-
2826_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,78	5	50,78	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,78	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,93	5	52	1,15	1	Nee	54,75	5	49,75	50	-	-
2826_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,74	5	50,74	51	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	50,74	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,96	5	52	1,22	1	Nee	54,71	5	49,71	50	-	-
2828_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	60,8	5	55,8	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,8	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,74	5	57	0,94	1	Nee	59,87	5	54,87	55	-	-
2828_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	60,64	5	55,64	56	-	-	5,00	100 lid 3 Wgh	55,64	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	61,59	5	57	0,95	1	Nee	59,75	5	54,75	55	-	-
2825_C	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	37,86	5	32,86	33	-	-	5,00	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	35	0	0	Nee	38,25	5	33,25	33	-	-
2825_B	Schildwacht 31 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	34,82	5	29,82	30	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	35,34	5	30,34	30	-	-
2574_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,20	5	53,20	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,20	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,59	5	54,59	1,39	1	Nee	57,39	5	52,39	52	-	-
2574_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,13	5	54,13	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,45	5	55,45	1,32	1	Nee	58,33	5	53,33	53	-	-
2574_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,07	5	54,07	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,37	5	55,37	1,3	1	Nee	58,29	5	53,29	53	-	-
2575_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,54	5	53,54	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,51	5	54,51	0,97	1	Nee	57,44	5	52,44	52	-	-
2575_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,47	5	54,47	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,4	5	55,4	0,93	1	Nee	58,43	5	53,43	53	-	-
2575_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,76	5	53,76	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,93	5	54,93	1,17	1	Nee	57,84	5	52,84	53	-	-
2576_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,55	5	49,55	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,46	5	50,46	0,91	1	Nee	53,15	5	48,15	48	-	-
2576_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,45	5	50,45	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,35	5	51,35	0,9	1	Nee	54,08	5	49,08	49	-	-
2576_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,37	5	50,37	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,28	5	51,28	0,91	1	Nee	54,04	5	49,04	49	-	-
2577_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	5	32,99	0	0	Nee	36,16	5	31,16	31	-	-
2577_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	5	35,39	0	0	Nee	38,4	5	33,4	33	-	-
2577_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,52	5	39,52	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,04	5	41,04	0	0	Nee	43,87	5	38,87	39	-	-
2578_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,27	5	36,27	0	0	Nee	39,28	5	34,28	34	-	-
2578_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,02	5	39,02	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,19	5	40,19	0	0	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-
2578_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,18	5	41,18	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,39	5	42,39	0	0	Nee	45,17	5	40,17	40	-	-
2576_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	54,55	5	49,55	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	49,55	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,46	5	50,46	0,91	1	Nee	53,15	5	48,15	48	-	-
2576_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	55,45	5	50,45	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,35	5	51,35	0,9	1	Nee	54,08	5	49,08	49	-	-
2576_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	55,37	5	50,37	50	-	-	5	100 lid 3 Wgh	50,37	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,28	5	51,28	0,91	1	Nee	54,04	5	49,04	49	-	-
2575_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,54	5	53,54	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,51	5	54,51	0,97	1	Nee	57,44	5	52,44	52	-	-
2578_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	44,02	5	39,02	39	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,19	5	40,19	0,00	0	Nee	42,94	5	37,94	38	-	-
2575_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,47	5	54,47	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,40	5	55,40	0,93	1	Nee	58,43	5	53,43	53	-	-
2577_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	39,41	5	34,41	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	5	35,39	0,00	0	Nee	38,40	5	33,40	33	-	-
2578_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	46,18	5	41,18	41	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,39	5	42,39	0,00	0	Nee	45,17	5	40,17	40	-	-
2575_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	58,76	5	53,76	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,76	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	59,93	5	54,93	1,17	1	Nee	57,84	5	52,84	53	-	-
2574_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	58,20	5	53,20	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,20	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,59	5	54,59	1,39	1	Nee	57,39	5	52,39	52	-	-
2574_B	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	4,5	Nee	59,13	5	54,13	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,13	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,45	5	55,45	1,32	1	Nee	58,33	5	53,33	53	-	-
2577_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	36,94	5	31,94	32	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,99	5	32,99	0	0	Nee	36,16	5	31,16	31	-	-
2574_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	59,07	5	54,07	54	-	-	5	100 lid 3 Wgh	54,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	60,37	5	55,37	1,3	1	Nee	58,29	5	53,29	53	-	-
2578_A	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	1,5	Nee	39,93	5	34,93	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,27	5	36,27	0	0	Nee	39,28	5	34,28	34	-	-
2577_C	Schildwacht 33 Leiderdorp	Woning	7,5	Nee	44,52	5	39,52	40	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,04	5	41,04	0	0	Nee	43,87	5	38,87	39	-	-
4034_A	Schildwacht 35, 37	Woning	1,5	Nee	57,32	5	52,32	52	-	-	5	100 lid 3 Wgh	52,32	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,92	5	53,92	1,60	2	Ja	56,70	5	51,70	52	-	-
4034_B	Schildwacht 35, 37	Woning	4,5	Nee	58,43	5	53,43	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,89	5	54,89	1,46	1	Nee	57,75	5	52,75	53	-	-
4034_C	Schildwacht 35, 37	Woning	7,5	Nee	58,43	5	53,43	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,86	5	54,86	1,43	1	Nee	57,76	5	52,76	53	-	-
4035_A	Schildwacht 35, 37	Woning	1,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	5	36,28	0,00	0	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Schildwacht.

					HEERSENDE SITUATIE							Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	Sanering [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidsbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	DL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Lden [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Lden - 110 lid g [dB]	Lden afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]
4035_B	*Schildwacht 35, 37*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*39,46*	*5*	*34,46*	*34*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*39,96*	*5*	*34,96*	*0,00*	*0*	*Nee*	*37,97*	*5*	*32,97*	*33*	-	-
4035_C	*Schildwacht 35, 37*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*41,82*	*5*	*36,82*	*37*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*42,25*	*5*	*37,25*	*0,00*	*0*	*Nee*	*40,22*	*5*	*35,22*	*35*	-	-
4036_A	*Schildwacht 35, 37*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*52,96*	*5*	*47,96*	*48*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*55,53*	*5*	*50,53*	*2,53*	*3*	*Ja*	*53,14*	*5*	*48,14*	*48*	-	-
4036_B	*Schildwacht 35, 37*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*52,94*	*5*	*47,94*	*48*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*55,02*	*5*	*50,02*	*2,02*	*2*	*Ja*	*52,69*	*5*	*47,69*	*48*	-	-
4036_C	Schildwacht 35, 37	Woning	7,5	Nee	53,63	5	48,63	49	-	-	5	100 lid 3 Wgh	48,63	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,62	5	50,62	1,99	2	Ja	53,33	5	48,33	48	-	-
4035_C	Schildwacht 35, 37	Woning	7,5	Nee	41,82	5	36,82	37	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	5	37,25	0	0	Nee	40,22	5	35,22	35	-	-
4035_B	Schildwacht 35, 37	Woning	4,5	Nee	39,46	5	34,46	34	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,96	5	34,96	0	0	Nee	37,97	5	32,97	33	-	-
4035_A	Schildwacht 35, 37	Woning	1,5	Nee	40,07	5	35,07	35	-	-	5	100 lid 1 Wgh	48	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	5	36,28	0	0	Nee	39,13	5	34,13	34	-	-
4034_B	Schildwacht 35, 37	Woning	4,5	Nee	58,43	5	53,43	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,89	5	54,89	1,46	1	Nee	57,75	5	52,75	53	-	-
4034_C	Schildwacht 35, 37	Woning	7,5	Nee	58,43	5	53,43	53	-	-	5	100 lid 3 Wgh	53,43	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,86	5	54,86	1,43	1	Nee	57,76	5	52,76	53	-	-
4034_A	*Schildwacht 35, 37*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*57,32*	*5*	*52,32*	*52*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*52,32*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*57*	*58,92*	*5*	*53,92*	*1,60*	*2*	*Ja*	*56,70*	*5*	*51,70*	*52*	-	-
4036_C	*Schildwacht 35, 37*	*Woning*	*7,5*	*Nee*	*53,63*	*5*	*48,63*	*49*	-	-	*5*	*100 lid 3 Wgh*	*48,63*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*54*	*55,62*	*5*	*50,62*	*1,99*	*2*	*Ja*	*53,33*	*5*	*48,33*	*48*	-	-
4036_B	*Schildwacht 35, 37*	*Woning*	*4,5*	*Nee*	*52,94*	*5*	*47,94*	*48*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*55,02*	*5*	*50,02*	*2,02*	*2*	*Ja*	*52,69*	*5*	*47,69*	*48*	-	-
4036_A	*Schildwacht 35, 37*	*Woning*	*1,5*	*Nee*	*52,96*	*5*	*47,96*	*48*	-	-	*5*	*100 lid 1 Wgh*	*48,00*	*100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh*	*53*	*55,53*	*5*	*50,53*	*2,53*	*3*	*Ja*	*53,14*	*5*	*48,14*	*48*	-	-

Bijlage 3 Beknopte resultaten op woningniveau

Bijlage 3 Beknopte resultaten op woningniveau

Uitleg bijlage 3

In het kader van de ontwikkeling Leidse Ring Noord worden wijzigingen aangebracht aan drie wegen binnen deze tracédelen: Engelendaal, Oude Spoorbaan, en Schildwacht. Als gevolg van deze wijzigingen zal het geluid afkomstig van verkeer veranderen. Dit kan een effect hebben op het geluid bij uw woning. De verandering in geluidbelasting is op woningniveau onderzocht. In deze rapportage zijn de wijzigingen, het toetsingskader, en de resultaten beschreven. In de rapportage staat ook beschreven welke geluidreducerende maatregelen worden toegepast. Omdat wij ons realiseren dat de juridische afweging zoals beschreven in Bijlage 2 erg complex is, vindt u in deze bijlage een eenvoudigere weergave van de resultaten.

In onderstaande tabellen staan de maximale geluidbelastingen per woning uitgezet in drie situaties:

- De heersende situatie: dit is de geluidbelasting berekend als gevolg van het verkeer met het huidige wegontwerp voor het jaar 2022;
- De toekomstige situatie: dit is de geluidbelasting berekend als gevolg van het verkeer met het toekomstige wegontwerp voor het jaar 2033 (10 jaar na de ontwikkeling);
- De toekomstige situatie met maatregelen: dit is de geluidbelasting berekend als gevolg van het verkeer met het toekomstige wegontwerp voor het jaar 2033 (10 jaar na de ontwikkeling), na toepassing van de voorgestelde geluidreducerende maatregelen. Dit zal dus voor u de toekomstige situatie worden.

De weergegeven geluidbelastingen zijn inclusief een wettelijke aftrek (artikel 110, lid g, Wet geluidhinder), gebaseerd op de veronderstelling dat voertuigen in de toekomst stiller worden. De aftrek varieert, afhankelijk van de maximumsnelheid op het betrokken wegvak van 2 t/m 5 dB. Omdat in deze tabellen de maximale geluidbelasting per woning weergegeven staat (en niet per toetspunt), kunnen deze niet gebruikt worden voor het maken van een juridische afweging. De juridische toets vindt namelijk per gevel plaats, en door de voorgestelde geluidmaatrelen kan een andere gevel maatgevend worden voor de geluidbelasting. Daardoor kan met de gegevens uit de tabel niet 1-op-1 berekend worden welke geluidreductie verwacht wordt op gevelniveau. De tabel geeft enkel de hoogst optredende geluidbelasting weer zonder en met geluidmaatregelen.

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	39	40	38
Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	40	41	38
Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	41	42	39
Lorrie 1 Leiderdorp	46	49	43
Lorrie 2 Leiderdorp	47	47	43
Lorrie 3 Leiderdorp	45	48	43
Lorrie 4 Leiderdorp	49	50	46
Maalderij 1 Leiderdorp	54	55	51
Maalderij 2 Leiderdorp	48	50	46
Maalderij 3 Leiderdorp	51	53	48
Maalderij 4 Leiderdorp	48	51	46
Maalderij 5 Leiderdorp	48	49	44
Maalderij 6 Leiderdorp	45	48	42
Maalderij 7 Leiderdorp	42	44	42
Maalderij 8 Leiderdorp	44	48	42
Voerstraat 1 Leiderdorp	57	57	55
Voerstraat 10 Leiderdorp	42	43	41
Voerstraat 11 Leiderdorp	46	46	46
Voerstraat 12 Leiderdorp	40	43	40
Voerstraat 13 Leiderdorp	41	42	40
Voerstraat 14 Leiderdorp	42	44	40
Voerstraat 15 Leiderdorp	40	42	40
Voerstraat 16 Leiderdorp	45	46	42
Voerstraat 17 Leiderdorp	42	43	40
Voerstraat 18 Leiderdorp	47	48	44
Voerstraat 19 Leiderdorp	44	45	41
Voerstraat 2 Leiderdorp	54	55	52
Voerstraat 3 Leiderdorp	56	57	55
Voerstraat 4 Leiderdorp	50	51	47
Voerstraat 5 Leiderdorp	51	51	47
Voerstraat 6 Leiderdorp	47	48	46
Voerstraat 7 Leiderdorp	50	51	49
Voerstraat 8 Leiderdorp	41	44	41
Voerstraat 9 Leiderdorp	45	46	44
Zijldijk 30 Leiderdorp	49	50	50
Zijldijk 30A Leiderdorp	42	43	42
Zijldijk 31A	42	42	40
Zijleiland 2 Leiden	44	44	44
Zijlstroom 100 Leiderdorp	53	62	49
Zijlstroom 102 Leiderdorp	54	62	49
Zijlstroom 104 Leiderdorp	54	62	49
Zijlstroom 106 Leiderdorp	52	63	49
Zijlstroom 108 Leiderdorp	52	63	50
Zijlstroom 110 Leiderdorp	52	63	50
Zijlstroom 112 Leiderdorp	52	63	50
Zijlstroom 114 Leiderdorp	52	63	50
Zijlstroom 116 Leiderdorp	52	63	50
Zijlstroom 118 Leiderdorp	52	63	50
Zijlstroom 120 Leiderdorp	52	63	51
Zijlstroom 122 Leiderdorp	52	63	51
Zijlstroom 124 Leiderdorp	52	63	51
Zijlstroom 126 Leiderdorp	52	63	51
Zijlstroom 1-67	55	56	53
Zijlstroom 1-67 Don Jon	56	57	54
Zijlstroom 2-58 noordgevel	48	48	46
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 1	53	51	46
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 10	60	60	57

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 2	64	63	49
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 3	64	63	57
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 4	64	63	60
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 5	63	62	60
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 6	62	62	59
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 7	62	61	59
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 8	61	61	58
Zijlstroom 2-58 oostgevel bouwlaag 9	61	60	58
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 1	54	56	50
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 10	61	62	61
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 2	64	65	56
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 3	64	65	63
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 4	64	64	63
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 5	64	64	63
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 6	63	64	62
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 7	63	63	62
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 8	62	63	61
Zijlstroom 2-58 westgevel bouwlaag 9	62	62	61
Zijlstroom 62 Leiderdorp	56	65	48
Zijlstroom 64 Leiderdorp	56	65	48
Zijlstroom 66 Leiderdorp	56	64	48
Zijlstroom 68 Leiderdorp	56	64	48
Zijlstroom 70 Leiderdorp	56	64	48
Zijlstroom 72 Leiderdorp	55	64	48
Zijlstroom 73-135 Studentenwoningen	59	59	57
Zijlstroom 74 Leiderdorp	56	64	48
Zijlstroom 76 Leiderdorp	56	63	48
Zijlstroom 78 Leiderdorp	56	63	48
Zijlstroom 80 Leiderdorp	56	63	48
Zijlstroom 82 Leiderdorp	56	63	48
Zijlstroom 84 Leiderdorp	54	62	48
Zijlstroom 86 Leiderdorp	54	62	48
Zijlstroom 88 Leiderdorp	54	62	48
Zijlstroom 90 Leiderdorp	54	62	48
Zijlstroom 92 Leiderdorp	53	62	48
Zijlstroom 94 Leiderdorp	53	62	48
Zijlstroom 96 Leiderdorp	53	62	48
Zijlstroom 98 Leiderdorp	53	62	49

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Bosdreef 1F - 8F, 75 - 148, 75A Leiderdorp	48	49	46
Leidsedreef 100	53	54	52
Leidsedreef 101	53	54	52
Leidsedreef 102	58	59	57
Leidsedreef 103	54	56	53
Leidsedreef 104	52	53	51
Leidsedreef 105	52	54	52
Leidsedreef 106	53	54	52
Leidsedreef 107	58	59	57
Leidsedreef 108	54	55	53
Leidsedreef 109	52	53	51
Leidsedreef 110	52	53	52
Leidsedreef 111	53	54	52
Leidsedreef 112	57	59	56
Leidsedreef 113	54	55	53
Leidsedreef 114	52	53	51
Leidsedreef 115	52	53	52
Leidsedreef 116	53	54	52
Leidsedreef 117	57	58	56
Leidsedreef 118	54	55	53
Leidsedreef 119	52	53	51
Leidsedreef 120	52	53	52
Leidsedreef 121	52	53	52
Leidsedreef 122	57	58	56
Leidsedreef 123	54	55	52
Leidsedreef 124	52	53	51
Leidsedreef 125	52	53	52
Leidsedreef 126	52	53	52
Leidsedreef 127	57	58	56
Leidsedreef 128	53	55	52
Leidsedreef 129	52	53	51
Leidsedreef 130	52	53	51
Leidsedreef 131	52	53	52
Leidsedreef 132	57	58	56
Leidsedreef 133	52	53	51
Leidsedreef 134	52	53	52
Leidsedreef 135	57	58	56
Leidsedreef 136	52	53	51
Leidsedreef 137	52	53	52
Leidsedreef 138	56	58	56
Leidsedreef 139	52	53	51
Leidsedreef 140	52	53	51
Leidsedreef 141	56	58	55
Leidsedreef 142	50	51	48
Leidsedreef 143	49	50	48
Leidsedreef 144	49	50	47
Leidsedreef 145	49	50	47
Leidsedreef 146	49	49	47
Leidsedreef 147	48	49	46
Leidsedreef 148	48	49	46
Leidsedreef 3 Leiderdorp	58	59	57
Leidsedreef 38	54	56	53
Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59	48	49	47
Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59 ZO	38	39	37
Leidsedreef 40	48	49	47
Leidsedreef 41	49	51	48
Leidsedreef 42	58	59	57
Leidsedreef 43	55	56	54
Leidsedreef 45	49	50	48
Leidsedreef 46	50	52	49
Leidsedreef 47	59	60	58
Leidsedreef 48	55	56	54

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]2
Leidsedreef 50	50	50	48
Leidsedreef 51	51	52	49
Leidsedreef 52	59	60	58
Leidsedreef 53	55	57	54
Leidsedreef 55	49	50	48
Leidsedreef 56	50	52	49
Leidsedreef 57	59	60	58
Leidsedreef 58	55	57	54
Leidsedreef 60	51	51	49
Leidsedreef 61	52	53	51
Leidsedreef 62	59	60	58
Leidsedreef 63	55	57	54
Leidsedreef 64	51	51	49
Leidsedreef 65	52	53	51
Leidsedreef 66	53	54	52
Leidsedreef 67	59	60	58
Leidsedreef 68	55	57	54
Leidsedreef 69	52	52	50
Leidsedreef 70	53	54	52
Leidsedreef 71	53	54	52
Leidsedreef 72	59	60	58
Leidsedreef 73	55	57	54
Leidsedreef 74	52	53	51
Leidsedreef 75	53	54	52
Leidsedreef 76	53	54	52
Leidsedreef 77	58	60	58
Leidsedreef 78	55	56	54
Leidsedreef 79	52	53	51
Leidsedreef 80	53	54	52
Leidsedreef 81	53	54	52
Leidsedreef 82	58	60	58
Leidsedreef 83	55	56	54
Leidsedreef 84	52	53	51
Leidsedreef 85	53	54	52
Leidsedreef 86	53	54	52
Leidsedreef 87	58	60	57
Leidsedreef 88	55	56	54
Leidsedreef 89	52	53	51
Leidsedreef 90	53	54	52
Leidsedreef 91	53	54	52
Leidsedreef 92	58	59	57
Leidsedreef 93	54	56	54
Leidsedreef 94	52	53	51
Leidsedreef 95	53	54	52
Leidsedreef 96	53	54	52
Leidsedreef 97	58	59	57
Leidsedreef 98	54	56	53
Leidsedreef 99	52	53	51
Rietschans 1 - 66, 1J - 7J Leiderdorp	47	48	45
Saranafort 1	41	43	42
Saranafort 10	40	42	40
Saranafort 11	39	40	38
Saranafort 12	40	41	39
Saranafort 13	41	42	41
Saranafort 14	43	45	42
Saranafort 15	41	42	40
Saranafort 16	43	45	41
Saranafort 17	41	43	41
Saranafort 18	43	45	42
Saranafort 19	43	44	42
Saranafort 2	41	42	40
Saranafort 20	43	46	42

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]2
Saranafort 21	50	50	48
Saranafort 22	44	47	43
Saranafort 23	47	48	46
Saranafort 24	46	47	45
Saranafort 25	47	49	46
Saranafort 27	46	48	45
Saranafort 29	46	47	45
Saranafort 3	40	41	40
Saranafort 31	45	47	44
Saranafort 33	46	48	45
Saranafort 35	47	48	46
Saranafort 37	48	49	47
Saranafort 39	48	50	48
Saranafort 4	40	42	40
Saranafort 41	49	50	48
Saranafort 43	49	51	48
Saranafort 45	52	53	51
Saranafort 5	41	43	41
Saranafort 6	40	42	39
Saranafort 7	41	42	41
Saranafort 8	40	42	39
Saranafort 9	41	42	41
Steneveltdreef 2 - 8 (even), Leidsedreef 6 - 37 Leiderdorp	59	60	58
Westerschans 1 - 34 Leiderdorp	45	46	43
Zijldijk 23 Leiderdorp	44	45	45
Zijldijk 23A Leiderdorp	44	45	45
Zijldijk 25 Leiderdorp	56	57	56

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Buitendijklaan 100 Leiderdorp	37	42	39
Buitendijklaan 102 Leiderdorp	38	42	40
Buitendijklaan 104-130 even 104A-M	45	49	44
Buitendijklaan 33 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 35 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 37 Leiderdorp	36	40	38
Buitendijklaan 39 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 41 Leiderdorp	38	42	40
Buitendijklaan 43 Leiderdorp	37	42	39
Buitendijklaan 45 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 47 Leiderdorp	37	42	39
Buitendijklaan 49 Leiderdorp	38	43	40
Buitendijklaan 51 Leiderdorp	37	42	39
Buitendijklaan 52 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 53 Leiderdorp	37	42	39
Buitendijklaan 54 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 55 Leiderdorp	38	42	39
Buitendijklaan 56 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 57 Leiderdorp	40	44	42
Buitendijklaan 58 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 59 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 60 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 61 Leiderdorp	39	43	41
Buitendijklaan 62 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 63 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 64 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 65 Leiderdorp	36	41	38
Buitendijklaan 66 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 67 Leiderdorp	38	42	40
Buitendijklaan 68 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 69 Leiderdorp	36	40	37
Buitendijklaan 70 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 72 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 74 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 76 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 78 Leiderdorp	37	41	39
Buitendijklaan 80 Leiderdorp	36	40	38
Buitendijklaan 82 Leiderdorp	36	41	38
Buitendijklaan 84 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 86 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 88 Leiderdorp	37	42	39
Buitendijklaan 90 Leiderdorp	38	42	39
Buitendijklaan 92 Leiderdorp	40	44	42
Buitendijklaan 94 Leiderdorp	39	43	41
Buitendijklaan 96 Leiderdorp	37	41	38
Buitendijklaan 98 Leiderdorp	38	42	38
Buitentocht 17 Leiderdorp	36	40	38
Buitentocht 19 Leiderdorp	37	41	39
Buitentocht 21 Leiderdorp	37	41	39
Buitentocht 22 Leiderdorp	31	34	32
Buitentocht 23 Leiderdorp	37	42	39
Buitentocht 24 Leiderdorp	31	35	33
Buitentocht 25 Leiderdorp	37	41	38
Buitentocht 26 Leiderdorp	31	34	33
Buitentocht 27 Leiderdorp	36	40	38
Buitentocht 28 Leiderdorp	32	35	34
Buitentocht 29 Leiderdorp	37	41	39

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Buitentocht 30 Leiderdorp	32	36	34
Buitentocht 31 Leiderdorp	37	41	39
Buitentocht 32 Leiderdorp	34	38	35
Buitentocht 33 Leiderdorp	37	42	39
Buitentocht 34 Leiderdorp	40	44	40
Buitentocht 35 Leiderdorp	37	41	38
Buitentocht 36 Leiderdorp	39	42	40
Buitentocht 37 Leiderdorp	35	39	37
Buitentocht 38 Leiderdorp	38	42	39
Buitentocht 39 Leiderdorp	35	40	37
Buitentocht 40 Leiderdorp	39	43	38
Buitentocht 41 Leiderdorp	37	42	39
Buitentocht 42 Leiderdorp	38	42	39
Buitentocht 43 Leiderdorp	37	42	38
Buitentocht 44 Leiderdorp	40	45	41
Buitentocht 45 Leiderdorp	38	42	39
Buitentocht 46 Leiderdorp	40	45	42
Buitentocht 47 Leiderdorp	38	43	40
Buitentocht 48 Leiderdorp	40	44	40
Buitentocht 49 Leiderdorp	38	43	40
Buitentocht 50 Leiderdorp	40	44	40
Buitentocht 51 Leiderdorp	39	43	41
Buitentocht 52 Leiderdorp	41	45	41
Buitentocht 53 Leiderdorp	39	43	40
Buitentocht 54 Leiderdorp	42	45	42
Buitentocht 55 Leiderdorp	39	43	40
Buitentocht 56 Leiderdorp	41	45	41
Buitentocht 57 Leiderdorp	38	43	40
Buitentocht 59 Leiderdorp	38	42	40
Buitentocht 61 Leiderdorp	38	43	40
Buitentocht 63 Leiderdorp	37	41	38
Buitentocht 65 Leiderdorp	37	42	38
Buitentocht 67 Leiderdorp	37	41	38
Buitentocht 69 Leiderdorp	36	40	38
Burgerhof 1 Leiderdorp	37	38	35
Burgerhof 10 Leiderdorp	38	42	40
Burgerhof 11 Leiderdorp	37	39	35
Burgerhof 12 Leiderdorp	38	42	40
Burgerhof 13 Leiderdorp	37	39	37
Burgerhof 14 Leiderdorp	39	43	41
Burgerhof 15 Leiderdorp	38	39	37
Burgerhof 16 Leiderdorp	38	42	39
Burgerhof 18 Leiderdorp	39	44	41
Burgerhof 2 Leiderdorp	36	37	35
Burgerhof 20 Leiderdorp	38	42	40
Burgerhof 22 Leiderdorp	38	42	39
Burgerhof 24 Leiderdorp	38	42	39
Burgerhof 26 Leiderdorp	39	43	39
Burgerhof 28 Leiderdorp	40	44	41
Burgerhof 3 Leiderdorp	37	38	35
Burgerhof 30 Leiderdorp	41	46	43
Burgerhof 32 Leiderdorp	41	45	42
Burgerhof 34 Leiderdorp	40	44	42
Burgerhof 36 Leiderdorp	40	44	41
Burgerhof 38 Leiderdorp	42	46	42
Burgerhof 4 Leiderdorp	36	37	35
Burgerhof 5 Leiderdorp	37	38	35

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Burgerhof 6 Leiderdorp	36	38	35
Burgerhof 7 Leiderdorp	37	38	35
Burgerhof 8 Leiderdorp	37	38	36
Burgerhof 9 Leiderdorp	37	38	34
Dwarstocht 1 Leiderdorp	36	40	38
Dwarstocht 11 Leiderdorp	36	40	38
Dwarstocht 13 Leiderdorp	36	40	38
Dwarstocht 3 Leiderdorp	37	41	39
Dwarstocht 5 Leiderdorp	36	40	38
Dwarstocht 7 Leiderdorp	36	40	39
Dwarstocht 9 Leiderdorp	36	40	38
Herenhof 1 Leiderdorp	38	42	40
Herenhof 11 Leiderdorp	38	42	40
Herenhof 13 Leiderdorp	38	42	40
Herenhof 15 Leiderdorp	38	42	40
Herenhof 17 Leiderdorp	38	42	40
Herenhof 19 Leiderdorp	38	42	40
Herenhof 21 Leiderdorp	38	42	40
Herenhof 3 Leiderdorp	37	41	39
Herenhof 5 Leiderdorp	37	41	39
Herenhof 7 Leiderdorp	37	41	39
Herenhof 9 Leiderdorp	38	42	40
Hobolaan 1 Leiderdorp	38	40	36
Hobolaan 10 Leiderdorp	36	37	35
Hobolaan 11 Leiderdorp	40	42	39
Hobolaan 12 Leiderdorp	35	36	34
Hobolaan 13 Leiderdorp	36	37	34
Hobolaan 14 Leiderdorp	42	44	41
Hobolaan 15 Leiderdorp	37	37	34
Hobolaan 16 Leiderdorp	36	38	35
Hobolaan 2 Leiderdorp	32	32	30
Hobolaan 3 Leiderdorp	32	33	30
Hobolaan 4 Leiderdorp	33	33	31
Hobolaan 5 Leiderdorp	32	33	31
Hobolaan 6 Leiderdorp	32	33	31
Hobolaan 7 Leiderdorp	34	35	33
Hobolaan 8 Leiderdorp	36	37	35
Hobolaan 9 Leiderdorp	35	36	34
Hoefsmid 1 Leiderdorp	48	51	48
Hoefsmid 10 Leiderdorp	46	48	45
Hoefsmid 11 Leiderdorp	43	50	42
Hoefsmid 12 Leiderdorp	46	48	46
Hoefsmid 13 Leiderdorp	44	51	42
Hoefsmid 14 Leiderdorp	45	47	45
Hoefsmid 15 Leiderdorp	43	51	42
Hoefsmid 16 Leiderdorp	45	48	44
Hoefsmid 17 Leiderdorp	42	49	41
Hoefsmid 18 Leiderdorp	45	48	44
Hoefsmid 19 Leiderdorp	44	50	42
Hoefsmid 2 Leiderdorp	48	50	48
Hoefsmid 20 Leiderdorp	46	48	45
Hoefsmid 21 Leiderdorp	44	50	42
Hoefsmid 22 Leiderdorp	45	48	44
Hoefsmid 23 Leiderdorp	44	51	42
Hoefsmid 24 Leiderdorp	46	48	44
Hoefsmid 25 Leiderdorp	44	50	42
Hoefsmid 26 Leiderdorp	44	46	43

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Hoefsmid 28 Leiderdorp	44	47	43
Hoefsmid 3 Leiderdorp	46	50	45
Hoefsmid 30 Leiderdorp	43	47	42
Hoefsmid 32 Leiderdorp	44	48	43
Hoefsmid 34 Leiderdorp	44	48	43
Hoefsmid 36 Leiderdorp	46	50	44
Hoefsmid 38 Leiderdorp	46	50	45
Hoefsmid 4 Leiderdorp	48	49	47
Hoefsmid 5 Leiderdorp	45	50	43
Hoefsmid 6 Leiderdorp	46	48	45
Hoefsmid 7 Leiderdorp	44	49	43
Hoefsmid 8 Leiderdorp	46	48	46
Hoefsmid 9 Leiderdorp	42	49	42
Jonkerhof 1 Leiderdorp	37	41	38
Jonkerhof 10 Leiderdorp	39	43	42
Jonkerhof 11 Leiderdorp	39	43	41
Jonkerhof 12 Leiderdorp	39	43	41
Jonkerhof 2 Leiderdorp	37	41	39
Jonkerhof 3 Leiderdorp	37	41	39
Jonkerhof 4 Leiderdorp	39	43	41
Jonkerhof 5 Leiderdorp	40	44	42
Jonkerhof 6 Leiderdorp	40	44	42
Jonkerhof 7 Leiderdorp	40	44	42
Jonkerhof 8 Leiderdorp	40	44	42
Jonkerhof 9 Leiderdorp	40	44	42
Klerkenhof 14 Leiderdorp	35	36	34
Klerkenhof 1-5 oneven	43	45	42
Klerkenhof 16 Leiderdorp	40	42	39
Klerkenhof 18 Leiderdorp	40	41	39
Klerkenhof 20 Leiderdorp	40	41	39
Klerkenhof 22 Leiderdorp	39	41	38
Klerkenhof 24 Leiderdorp	39	41	38
Klerkenhof 26 Leiderdorp	39	41	38
Klerkenhof 28 Leiderdorp	39	40	37
Klerkenhof 30 Leiderdorp	38	40	37
Klerkenhof 32 Leiderdorp	39	40	37
Klerkenhof 34 Leiderdorp	39	40	37
Klerkenhof 36 Leiderdorp	39	40	37
Klerkenhof 38 Leiderdorp	38	40	37
Klerkenhof 40 Leiderdorp	38	40	37
Klerkenhof 42 Leiderdorp	39	40	37
Klerkenhof 44 Leiderdorp	39	40	38
Klerkenhof 46 Leiderdorp	40	42	39
Klerkenhof 48 Leiderdorp	40	41	39
Klerkenhof 50 Leiderdorp	40	42	39
Klerkenhof 52 Leiderdorp	42	43	41
Klompenmaker 1 Leiderdorp	39	41	38
Klompenmaker 10 Leiderdorp	32	33	31
Klompenmaker 11 Leiderdorp	39	41	38
Klompenmaker 12 Leiderdorp	33	33	32
Klompenmaker 13 Leiderdorp	39	40	38
Klompenmaker 14 Leiderdorp	39	40	37
Klompenmaker 15 Leiderdorp	39	40	38
Klompenmaker 16 Leiderdorp	36	37	35
Klompenmaker 17 Leiderdorp	39	40	37
Klompenmaker 18 Leiderdorp	41	43	39
Klompenmaker 19 Leiderdorp	39	40	37

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Klompenmaker 2 Leiderdorp	39	40	38
Klompenmaker 20 Leiderdorp	41	43	40
Klompenmaker 21 Leiderdorp	40	41	38
Klompenmaker 22 Leiderdorp	42	43	40
Klompenmaker 23 Leiderdorp	40	41	38
Klompenmaker 23A Leiderdorp	40	41	38
Klompenmaker 24 Leiderdorp	42	44	41
Klompenmaker 25 Leiderdorp	37	38	36
Klompenmaker 26 Leiderdorp	40	41	40
Klompenmaker 27 Leiderdorp	37	38	36
Klompenmaker 28 Leiderdorp	38	39	37
Klompenmaker 29 Leiderdorp	37	38	36
Klompenmaker 3 Leiderdorp	40	41	39
Klompenmaker 30 Leiderdorp	44	45	43
Klompenmaker 31 Leiderdorp	38	39	37
Klompenmaker 32 Leiderdorp	36	38	35
Klompenmaker 33 Leiderdorp	44	45	43
Klompenmaker 4 Leiderdorp	33	33	32
Klompenmaker 5 Leiderdorp	41	42	39
Klompenmaker 6 Leiderdorp	32	33	31
Klompenmaker 7 Leiderdorp	39	41	38
Klompenmaker 8 Leiderdorp	34	34	33
Klompenmaker 9 Leiderdorp	39	41	38
Korenmodel 18-36 even	44	49	44
Korenmolen 1 Leiderdorp	45	46	42
Korenmolen 10 Leiderdorp	44	45	41
Korenmolen 11 Leiderdorp	43	44	40
Korenmolen 12 Leiderdorp	43	44	39
Korenmolen 13 Leiderdorp	43	44	39
Korenmolen 14 Leiderdorp	43	45	40
Korenmolen 15 Leiderdorp	43	44	39
Korenmolen 16 Leiderdorp	43	44	39
Korenmolen 17 Leiderdorp	43	44	39
Korenmolen 2 Leiderdorp	44	45	42
Korenmolen 3 Leiderdorp	45	46	42
Korenmolen 4 Leiderdorp	45	46	42
Korenmolen 5 Leiderdorp	45	46	42
Korenmolen 6 Leiderdorp	44	46	41
Korenmolen 7 Leiderdorp	44	45	41
Korenmolen 8 Leiderdorp	44	46	43
Korenmolen 9 Leiderdorp	44	45	42
Leidekker 1 Leiderdorp	47	50	46
Leidekker 10 Leiderdorp	51	55	50
Leidekker 11 Leiderdorp	54	58	53
Leidekker 12 Leiderdorp	54	58	52
Leidekker 13 Leiderdorp	53	59	51
Leidekker 14 Leiderdorp	52	59	51
Leidekker 2 Leiderdorp	47	51	45
Leidekker 3 Leiderdorp	49	51	48
Leidekker 4 Leiderdorp	48	52	46
Leidekker 5 Leiderdorp	50	53	48
Leidekker 6 Leiderdorp	49	54	48
Leidekker 7 Leiderdorp	52	53	50
Leidekker 8 Leiderdorp	49	54	48
Leidekker 9 Leiderdorp	51	55	49
Meerburglaan 1 Leiderdorp	40	45	43
Meerburglaan 10 Leiderdorp	38	43	40

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Meerburglaan 11 Leiderdorp	41	45	43
Meerburglaan 12 Leiderdorp	40	44	42
Meerburglaan 13 Leiderdorp	41	45	43
Meerburglaan 14 Leiderdorp	39	44	42
Meerburglaan 15 Leiderdorp	40	45	43
Meerburglaan 17 Leiderdorp	40	44	42
Meerburglaan 18 Leiderdorp	39	43	41
Meerburglaan 19 Leiderdorp	40	44	42
Meerburglaan 2 Leiderdorp	39	43	41
Meerburglaan 20 Leiderdorp	40	44	42
Meerburglaan 21 Leiderdorp	40	44	42
Meerburglaan 22 Leiderdorp	41	46	43
Meerburglaan 23 Leiderdorp	41	45	41
Meerburglaan 24 Leiderdorp	41	45	43
Meerburglaan 25 Leiderdorp	41	46	41
Meerburglaan 26 Leiderdorp	41	46	43
Meerburglaan 27 Leiderdorp	41	46	42
Meerburglaan 28 Leiderdorp	41	46	43
Meerburglaan 29 Leiderdorp	42	47	42
Meerburglaan 3 Leiderdorp	40	45	43
Meerburglaan 30 Leiderdorp	42	46	43
Meerburglaan 31 Leiderdorp	44	49	44
Meerburglaan 32 Leiderdorp	41	46	43
Meerburglaan 33 Leiderdorp	44	45	39
Meerburglaan 34 Leiderdorp	42	46	43
Meerburglaan 35 Leiderdorp	44	46	40
Meerburglaan 36 Leiderdorp	41	46	43
Meerburglaan 37 Leiderdorp	44	46	40
Meerburglaan 38 Leiderdorp	41	46	43
Meerburglaan 39 Leiderdorp	44	46	39
Meerburglaan 40 Leiderdorp	44	49	44
Meerburglaan 5 Leiderdorp	40	45	43
Meerburglaan 6 Leiderdorp	38	42	40
Meerburglaan 7 Leiderdorp	40	45	43
Meerburglaan 8 Leiderdorp	38	42	40
Meerburglaan 9 Leiderdorp	40	45	43
Mercurius 1 Leiderdorp	40	44	40
Mercurius 10 Leiderdorp	45	50	45
Mercurius 11 Leiderdorp	42	46	41
Mercurius 12 Leiderdorp	46	50	45
Mercurius 13 Leiderdorp	43	47	42
Mercurius 14 Leiderdorp	46	50	45
Mercurius 15 Leiderdorp	43	47	42
Mercurius 16 Leiderdorp	46	51	46
Mercurius 17 Leiderdorp	43	48	42
Mercurius 18 Leiderdorp	46	51	46
Mercurius 19 Leiderdorp	44	48	43
Mercurius 2 Leiderdorp	45	49	45
Mercurius 20 Leiderdorp	47	51	46
Mercurius 21 Leiderdorp	44	48	43
Mercurius 22 Leiderdorp	48	52	46
Mercurius 23 Leiderdorp	45	49	43
Mercurius 25 Leiderdorp	45	49	43
Mercurius 27 Leiderdorp	45	49	44
Mercurius 29 Leiderdorp	46	50	44
Mercurius 3 Leiderdorp	42	46	43
Mercurius 31 Leiderdorp	48	52	46

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Mercurius 4 Leiderdorp	45	49	45
Mercurius 5 Leiderdorp	41	45	42
Mercurius 6 Leiderdorp	45	50	45
Mercurius 7 Leiderdorp	42	46	41
Mercurius 8 Leiderdorp	45	50	45
Mercurius 9 Leiderdorp	42	46	41
Molentocht 1 Leiderdorp	38	42	39
Molentocht 11 Leiderdorp	37	42	39
Molentocht 13 Leiderdorp	37	41	39
Molentocht 15 Leiderdorp	36	41	38
Molentocht 17 Leiderdorp	36	41	38
Molentocht 19 Leiderdorp	36	40	37
Molentocht 3 Leiderdorp	38	42	39
Molentocht 5 Leiderdorp	37	42	39
Molentocht 7 Leiderdorp	38	42	39
Molentocht 9 Leiderdorp	39	43	40
Neptunus 1 Leiderdorp	38	43	40
Neptunus 10 Leiderdorp	37	42	39
Neptunus 11 Leiderdorp	40	44	40
Neptunus 12 Leiderdorp	38	42	40
Neptunus 2 Leiderdorp	39	43	41
Neptunus 3 Leiderdorp	36	40	37
Neptunus 4 Leiderdorp	37	42	39
Neptunus 5 Leiderdorp	39	43	40
Neptunus 6 Leiderdorp	38	42	39
Neptunus 7 Leiderdorp	40	44	41
Neptunus 8 Leiderdorp	37	41	39
Neptunus 9 Leiderdorp	39	44	41
Nievaartpad 38 Leiderdorp	36	37	35
Nievaartpad 39 Leiderdorp	38	39	35
Nievaartpad 40 Leiderdorp	37	38	35
Nievaartpad 41 Leiderdorp	39	40	37
Nievaartpad 42 Leiderdorp	37	38	34
Nievaartpad 43 Leiderdorp	39	40	37
Nievaartpad 44 Leiderdorp	37	38	35
Nievaartpad 45 Leiderdorp	39	40	37
Nievaartpad 46 Leiderdorp	37	38	35
Nievaartpad 47 Leiderdorp	40	42	38
Nievaartpad 48 Leiderdorp	37	38	36
Nievaartpad 49 Leiderdorp	38	39	36
Nievaartpad 50 Leiderdorp	37	38	35
Nievaartpad 51 Leiderdorp	38	39	36
Nievaartpad 52 Leiderdorp	38	39	35
Nievaartpad 53 Leiderdorp	38	39	36
Nievaartpad 54 Leiderdorp	39	40	36
Nievaartpad 55 Leiderdorp	39	40	37
Nievaartpad 57 Leiderdorp	39	40	38
Nievaartpad 59 Leiderdorp	39	40	37
Nievaartpad 61 Leiderdorp	39	41	38
Nievaartpad 63 Leiderdorp	38	40	37
Nievaartpad 65 Leiderdorp	38	39	37
Nievaartpad 67 Leiderdorp	39	40	37
Nievaartpad 69 Leiderdorp	40	41	38
Nievaartpad 71 Leiderdorp	40	41	38
Nievaartpad 73 Leiderdorp	39	40	38
Nievaartpad 75 Leiderdorp	40	41	39
Nievaartpad 77 Leiderdorp	40	41	39

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Nievaartpad 79 Leiderdorp	40	42	40
Nievaartpad 81 Leiderdorp	41	43	40
Nievaartpad 83 Leiderdorp	42	43	41
Olieslager 1 Leiderdorp	39	42	38
Olieslager 10 Leiderdorp	47	49	45
Olieslager 11 Leiderdorp	46	52	43
Olieslager 12 Leiderdorp	47	49	44
Olieslager 13 Leiderdorp	50	52	43
Olieslager 14 Leiderdorp	46	49	43
Olieslager 15 Leiderdorp	51	55	47
Olieslager 16 Leiderdorp	47	50	45
Olieslager 17 Leiderdorp	52	55	45
Olieslager 18 Leiderdorp	48	50	44
Olieslager 2 Leiderdorp	45	46	44
Olieslager 20 Leiderdorp	48	51	45
Olieslager 22 Leiderdorp	49	52	45
Olieslager 24 Leiderdorp	49	52	45
Olieslager 26 Leiderdorp	51	53	46
Olieslager 3 Leiderdorp	42	43	39
Olieslager 4 Leiderdorp	45	46	43
Olieslager 5 Leiderdorp	40	42	39
Olieslager 6 Leiderdorp	45	47	44
Olieslager 7 Leiderdorp	49	51	46
Olieslager 8 Leiderdorp	45	47	44
Olieslager 9 Leiderdorp	47	51	42
Poldertocht 25 Leiderdorp	37	41	39
Poldertocht 66-100 even	40	44	41
Saturnus 1 Leiderdorp	44	48	42
Saturnus 10 Leiderdorp	46	50	44
Saturnus 11 Leiderdorp	46	50	44
Saturnus 12 Leiderdorp	46	50	44
Saturnus 2 Leiderdorp	44	48	43
Saturnus 3 Leiderdorp	45	49	44
Saturnus 4 Leiderdorp	45	49	43
Saturnus 5 Leiderdorp	45	49	44
Saturnus 6 Leiderdorp	45	49	43
Saturnus 7 Leiderdorp	46	50	43
Saturnus 8 Leiderdorp	46	50	44
Saturnus 9 Leiderdorp	46	50	44
Tinnegieter 1 Leiderdorp	46	52	45
Tinnegieter 10 Leiderdorp	51	57	50
Tinnegieter 11 Leiderdorp	54	59	52
Tinnegieter 12 Leiderdorp	53	58	51
Tinnegieter 13 Leiderdorp	52	59	50
Tinnegieter 14 Leiderdorp	51	58	48
Tinnegieter 2 Leiderdorp	48	53	46
Tinnegieter 3 Leiderdorp	47	52	46
Tinnegieter 4 Leiderdorp	48	52	46
Tinnegieter 5 Leiderdorp	48	54	47
Tinnegieter 6 Leiderdorp	49	55	47
Tinnegieter 7 Leiderdorp	49	54	48
Tinnegieter 8 Leiderdorp	49	53	47
Tinnegieter 9 Leiderdorp	50	56	49
Touwslager 10 Leiderdorp	48	49	47
Touwslager 12 Leiderdorp	49	50	47
Touwslager 14 Leiderdorp	49	50	47
Touwslager 16 Leiderdorp	51	52	50

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Touwslager 18 Leiderdorp	52	53	50
Touwslager 2 Leiderdorp	47	48	46
Touwslager 20 Leiderdorp	53	55	51
Touwslager 22 Leiderdorp	52	54	50
Touwslager 24 Leiderdorp	54	56	52
Touwslager 26 Leiderdorp	55	58	53
Touwslager 28 Leiderdorp	54	59	51
Touwslager 4 Leiderdorp	48	49	46
Touwslager 6 Leiderdorp	48	49	46
Touwslager 8 Leiderdorp	48	49	47
Van der Havelaan 1 Leiderdorp	44	45	43
Van der Havelaan 100 Leiderdorp	44	46	40
Van der Havelaan 102 Leiderdorp	45	46	41
Van der Havelaan 11 Leiderdorp	44	45	43
Van der Havelaan 13 Leiderdorp	44	45	44
Van der Havelaan 15 Leiderdorp	44	45	43
Van der Havelaan 17 Leiderdorp	43	44	42
Van der Havelaan 19 Leiderdorp	43	44	42
Van der Havelaan 21 Leiderdorp	43	45	43
Van der Havelaan 23 Leiderdorp	45	46	44
Van der Havelaan 25 Leiderdorp	39	40	38
Van der Havelaan 27 Leiderdorp	39	40	38
Van der Havelaan 29 Leiderdorp	39	40	38
Van der Havelaan 3 Leiderdorp	45	46	44
Van der Havelaan 31 Leiderdorp	39	40	38
Van der Havelaan 33 Leiderdorp	39	40	38
Van der Havelaan 35 Leiderdorp	39	40	38
Van der Havelaan 37 Leiderdorp	40	42	38
Van der Havelaan 39 Leiderdorp	47	48	45
Van der Havelaan 41 Leiderdorp	47	48	45
Van der Havelaan 5 Leiderdorp	45	46	44
Van der Havelaan 66 Leiderdorp	41	42	39
Van der Havelaan 68 Leiderdorp	41	42	39
Van der Havelaan 7 Leiderdorp	44	45	42
Van der Havelaan 70 Leiderdorp	41	42	39
Van der Havelaan 72 Leiderdorp	41	43	39
Van der Havelaan 74 Leiderdorp	41	43	40
Van der Havelaan 76 Leiderdorp	41	43	40
Van der Havelaan 78 Leiderdorp	41	43	40
Van der Havelaan 80 Leiderdorp	42	44	41
Van der Havelaan 82 Leiderdorp	40	42	40
Van der Havelaan 84 Leiderdorp	41	43	40
Van der Havelaan 86 Leiderdorp	41	43	39
Van der Havelaan 88 Leiderdorp	41	42	39
Van der Havelaan 9 Leiderdorp	43	44	42
Van der Havelaan 90 Leiderdorp	44	46	42
Van der Havelaan 92 Leiderdorp	44	46	43
Van der Havelaan 94 Leiderdorp	44	45	42
Van der Havelaan 94A Leiderdorp	44	46	43
Van der Havelaan 96 Leiderdorp	45	46	40
Van der Havelaan 98 Leiderdorp	44	45	39
Vorstenhof 1 Leiderdorp	36	40	37
Vorstenhof 10 Leiderdorp	36	41	38
Vorstenhof 11 Leiderdorp	39	43	41
Vorstenhof 12 Leiderdorp	37	41	38
Vorstenhof 13 Leiderdorp	35	40	37
Vorstenhof 14 Leiderdorp	37	42	39

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Vorstenhof 15 Leiderdorp	35	40	37
Vorstenhof 16 Leiderdorp	36	40	38
Vorstenhof 17 Leiderdorp	36	41	38
Vorstenhof 18 Leiderdorp	36	41	38
Vorstenhof 19 Leiderdorp	36	40	37
Vorstenhof 2 Leiderdorp	36	41	38
Vorstenhof 20 Leiderdorp	38	42	39
Vorstenhof 21 Leiderdorp	40	41	38
Vorstenhof 22 Leiderdorp	37	41	39
Vorstenhof 23 Leiderdorp	39	41	38
Vorstenhof 24-58 even	45	46	41
Vorstenhof 25 Leiderdorp	39	41	37
Vorstenhof 27 Leiderdorp	39	40	37
Vorstenhof 29 Leiderdorp	38	40	36
Vorstenhof 3 Leiderdorp	38	43	41
Vorstenhof 4 Leiderdorp	35	40	37
Vorstenhof 5 Leiderdorp	36	40	38
Vorstenhof 6 Leiderdorp	35	40	37
Vorstenhof 7 Leiderdorp	39	43	41
Vorstenhof 8 Leiderdorp	36	41	38
Vorstenhof 9 Leiderdorp	36	40	38
Wagenmaker 1 Leiderdorp	41	43	40
Wagenmaker 11 Leiderdorp	39	41	39
Wagenmaker 13 Leiderdorp	40	41	39
Wagenmaker 15 Leiderdorp	40	41	39
Wagenmaker 17 Leiderdorp	40	42	40
Wagenmaker 19 Leiderdorp	37	39	36
Wagenmaker 21 Leiderdorp	38	39	36
Wagenmaker 23 Leiderdorp	39	40	38
Wagenmaker 25 Leiderdorp	40	41	39
Wagenmaker 2-50 even	48	49	46
Wagenmaker 27 Leiderdorp	43	43	41
Wagenmaker 29 Leiderdorp	42	43	40
Wagenmaker 3 Leiderdorp	41	42	40
Wagenmaker 31 Leiderdorp	42	42	40
Wagenmaker 33 Leiderdorp	42	43	40
Wagenmaker 35 Leiderdorp	42	42	40
Wagenmaker 37 Leiderdorp	42	42	40
Wagenmaker 39 Leiderdorp	42	42	40
Wagenmaker 41 Leiderdorp	39	41	39
Wagenmaker 41 Leiderdorp [2/4]	41	42	39
Wagenmaker 43 Leiderdorp	41	41	39
Wagenmaker 45 Leiderdorp	41	41	39
Wagenmaker 47 Leiderdorp	41	41	38
Wagenmaker 49 Leiderdorp	41	40	38
Wagenmaker 5 Leiderdorp	41	42	39
Wagenmaker 7 Leiderdorp	39	40	38
Wagenmaker 9 Leiderdorp	39	40	38
Weidemolen 1 Leiderdorp	45	46	40
Weidemolen 10 Leiderdorp	49	51	43
Weidemolen 2 Leiderdorp	44	46	40
Weidemolen 3 Leiderdorp	45	46	41
Weidemolen 4 Leiderdorp	45	46	41
Weidemolen 5 Leiderdorp	45	46	41
Weidemolen 6 Leiderdorp	45	46	41
Weidemolen 7 Leiderdorp	45	47	41
Weidemolen 8 Leiderdorp	46	48	41

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Weidemolen 9 Leiderdorp	47	49	42
Windmolen 1 Leiderdorp	45	49	43
Windmolen 2 Leiderdorp	45	49	44
Windmolen 3 Leiderdorp	45	50	45
Windmolen 4 Leiderdorp	45	50	44
Windmolen 5 Leiderdorp	45	50	43
Windmolen 6 Leiderdorp	45	50	44
Windmolen 7 Leiderdorp	48	52	45
Zadelmaker 1 Leiderdorp	38	39	37
Zadelmaker 10 Leiderdorp	44	45	43
Zadelmaker 11 Leiderdorp	36	38	35
Zadelmaker 12 Leiderdorp	44	45	43
Zadelmaker 13 Leiderdorp	36	37	35
Zadelmaker 14 Leiderdorp	43	45	42
Zadelmaker 16 Leiderdorp	43	44	41
Zadelmaker 18 Leiderdorp	42	44	40
Zadelmaker 2 Leiderdorp	43	45	43
Zadelmaker 20 Leiderdorp	41	43	40
Zadelmaker 22 Leiderdorp	41	43	39
Zadelmaker 3 Leiderdorp	37	39	37
Zadelmaker 4 Leiderdorp	43	45	42
Zadelmaker 5 Leiderdorp	37	38	37
Zadelmaker 6 Leiderdorp	43	44	41
Zadelmaker 7 Leiderdorp	39	40	38
Zadelmaker 8 Leiderdorp	43	45	43
Zadelmaker 9 Leiderdorp	36	38	36

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 Leiderdorp	39	41	41
Beatrijs van Vlaanderenplaats 10 Leiderdorp	37	39	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 11 Leiderdorp	36	39	38
Beatrijs van Vlaanderenplaats 12 Leiderdorp	37	39	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 13 Leiderdorp	36	39	38
Beatrijs van Vlaanderenplaats 14 Leiderdorp	37	39	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 15 Leiderdorp	36	39	38
Beatrijs van Vlaanderenplaats 16 Leiderdorp	37	39	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 17 Leiderdorp	36	39	38
Beatrijs van Vlaanderenplaats 18 Leiderdorp	37	39	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 2 Leiderdorp	40	43	43
Beatrijs van Vlaanderenplaats 3 Leiderdorp	36	39	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 4 Leiderdorp	38	41	40
Beatrijs van Vlaanderenplaats 5 Leiderdorp	36	39	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 6 Leiderdorp	37	40	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 7 Leiderdorp	36	39	38
Beatrijs van Vlaanderenplaats 8 Leiderdorp	37	39	39
Beatrijs van Vlaanderenplaats 9 Leiderdorp	37	39	39
Brandwacht 10, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 49, 50	47	47	46
Brandwacht 1-4, 13-18, 32-37	53	54	50
Brandwacht 5, 6, 7, 19-23, 38-42	56	55	53
Brandwacht 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47	53	53	53
Brugwacht 164 Leiderdorp	59	59	59
Brugwacht 166 Leiderdorp	60	60	60
Brugwacht 168 Leiderdorp	60	60	60
Brugwacht 170 Leiderdorp	60	59	59
Brugwacht 172 Leiderdorp	59	59	59
Brugwacht 174 Leiderdorp	59	58	58
Brugwacht 176 Leiderdorp	58	57	57
Brugwacht 178 Leiderdorp	56	55	53
Brugwacht 180 Leiderdorp	53	54	53
Brugwacht 182 Leiderdorp	53	52	51
Brugwacht 184 Leiderdorp	52	51	51
Brugwacht 186 Leiderdorp	50	49	49
Brugwacht 188 Leiderdorp	49	48	48
Brugwacht 190 Leiderdorp	47	47	46
Brugwacht 192 Leiderdorp	47	47	47
Brugwacht 194 Leiderdorp	45	45	44
Brugwacht 196 Leiderdorp	48	47	47
Brugwacht 198 Leiderdorp	50	49	49
Brugwacht 200 Leiderdorp	51	51	51
Brugwacht 202 Leiderdorp	53	52	52
Brugwacht 204 Leiderdorp	53	54	53
Brugwacht 206 Leiderdorp	57	57	57
Brugwacht 26-56 even	37	40	39
Brugwacht 58 Leiderdorp	37	40	39
Buitenhoflaan 64, Brugwacht 24	35	39	37
Burchtplein 1 Leiderdorp	37	40	39
Burchtplein 10 Leiderdorp	36	38	37
Burchtplein 11 Leiderdorp	36	39	38
Burchtplein 12 Leiderdorp	36	39	37
Burchtplein 13 Leiderdorp	34	37	35
Burchtplein 14 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 15 Leiderdorp	34	37	35
Burchtplein 16 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 17 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 18 Leiderdorp	33	36	35

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Burchtplein 19 Leiderdorp	36	39	38
Burchtplein 2 Leiderdorp	36	40	38
Burchtplein 20 Leiderdorp	35	38	37
Burchtplein 21 Leiderdorp	35	38	37
Burchtplein 22 Leiderdorp	37	40	39
Burchtplein 23 Leiderdorp	34	37	35
Burchtplein 24 Leiderdorp	33	37	35
Burchtplein 25 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 26 Leiderdorp	33	35	34
Burchtplein 27 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 28 Leiderdorp	34	37	35
Burchtplein 29 Leiderdorp	35	38	37
Burchtplein 3 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 30 Leiderdorp	35	38	36
Burchtplein 31 Leiderdorp	34	38	37
Burchtplein 32 Leiderdorp	37	40	38
Burchtplein 33 Leiderdorp	33	36	34
Burchtplein 34 Leiderdorp	34	37	36
Burchtplein 35 Leiderdorp	33	36	34
Burchtplein 36 Leiderdorp	33	35	34
Burchtplein 37 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 38 Leiderdorp	33	35	34
Burchtplein 39 Leiderdorp	36	39	38
Burchtplein 4 Leiderdorp	34	37	35
Burchtplein 40 Leiderdorp	36	39	37
Burchtplein 5 Leiderdorp	34	36	35
Burchtplein 6 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 7 Leiderdorp	33	36	35
Burchtplein 8 Leiderdorp	34	36	35
Burchtplein 9 Leiderdorp	36	40	38
Dijkwacht 10 Leiderdorp	37	41	39
Dijkwacht 100 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 102 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 104 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 106 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 108 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 110 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 112 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 114 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 116 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 118 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 12 Leiderdorp	36	39	37
Dijkwacht 120 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 122 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 124 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 1-25 oneven	39	43	40
Dijkwacht 126 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 128 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 130 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 132 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 134 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 136 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 138 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 14 Leiderdorp	36	40	38
Dijkwacht 140 Leiderdorp	54	57	52
Dijkwacht 142, 144	54	57	52
Dijkwacht 146 Leiderdorp	52	56	50

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Dijkwacht 148 Leiderdorp	48	52	46
Dijkwacht 150 Leiderdorp	47	50	46
Dijkwacht 152 Leiderdorp	47	50	45
Dijkwacht 154 Leiderdorp	47	50	45
Dijkwacht 156 Leiderdorp	47	49	45
Dijkwacht 158 Leiderdorp	47	49	45
Dijkwacht 16 Leiderdorp	35	39	36
Dijkwacht 160 Leiderdorp	47	49	46
Dijkwacht 162 Leiderdorp	47	50	46
Dijkwacht 164 Leiderdorp	48	50	47
Dijkwacht 166 Leiderdorp	48	51	48
Dijkwacht 168 Leiderdorp	52	54	51
Dijkwacht 170 Leiderdorp	52	55	52
Dijkwacht 172 Leiderdorp	53	56	52
Dijkwacht 174 Leiderdorp	54	56	53
Dijkwacht 176 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 178 Leiderdorp	55	58	53
Dijkwacht 18 Leiderdorp	36	39	37
Dijkwacht 180 Leiderdorp	55	58	53
Dijkwacht 182 Leiderdorp	55	58	53
Dijkwacht 184 Leiderdorp	56	59	53
Dijkwacht 186 Leiderdorp	56	59	53
Dijkwacht 188 Leiderdorp	56	59	53
Dijkwacht 2 Leiderdorp	35	38	36
Dijkwacht 20 Leiderdorp	53	57	51
Dijkwacht 22 Leiderdorp	53	57	51
Dijkwacht 24 Leiderdorp	53	57	51
Dijkwacht 26 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 28 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 30 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 32 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 34 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 35 Leiderdorp	38	42	38
Dijkwacht 36 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 37 Leiderdorp	38	42	38
Dijkwacht 38 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 39 Leiderdorp	39	43	40
Dijkwacht 4 Leiderdorp	32	36	34
Dijkwacht 40 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 41 Leiderdorp	38	42	38
Dijkwacht 42 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 43 Leiderdorp	38	42	38
Dijkwacht 44 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 45 Leiderdorp	41	45	42
Dijkwacht 46 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 47 Leiderdorp	41	44	42
Dijkwacht 48 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 49 Leiderdorp	43	47	43
Dijkwacht 50 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 51 Leiderdorp	40	44	40
Dijkwacht 52 Leiderdorp	53	56	51
Dijkwacht 53 Leiderdorp	41	45	41
Dijkwacht 54 Leiderdorp	53	56	52
Dijkwacht 55 Leiderdorp	43	47	42
Dijkwacht 56 Leiderdorp	53	56	52
Dijkwacht 57 Leiderdorp	44	48	44
Dijkwacht 58 Leiderdorp	53	57	52

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Dijkwacht 59 Leiderdorp	48	51	47
Dijkwacht 6 Leiderdorp	35	39	37
Dijkwacht 60 Leiderdorp	53	57	52
Dijkwacht 61 Leiderdorp	49	52	48
Dijkwacht 62 Leiderdorp	53	57	52
Dijkwacht 63 Leiderdorp	52	56	51
Dijkwacht 64 Leiderdorp	53	57	52
Dijkwacht 66 Leiderdorp	53	57	52
Dijkwacht 68 Leiderdorp	53	57	53
Dijkwacht 70 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 72 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 74 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 76 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 78 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 8 Leiderdorp	36	40	38
Dijkwacht 80 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 82-86 even	54	57	53
Dijkwacht 88 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 90 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 92 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 94 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 96 Leiderdorp	54	57	53
Dijkwacht 98 Leiderdorp	54	57	53
Elisabeth van Engelandlaan 1 Leiderdorp	38	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 10 Leiderdorp	38	42	39
Elisabeth van Engelandlaan 11 Leiderdorp	38	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 12 Leiderdorp	38	42	39
Elisabeth van Engelandlaan 13 Leiderdorp	38	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 14 Leiderdorp	38	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 15 Leiderdorp	37	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 16 Leiderdorp	37	41	38
Elisabeth van Engelandlaan 17 Leiderdorp	37	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 18 Leiderdorp	38	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 19 Leiderdorp	37	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 2 Leiderdorp	38	42	39
Elisabeth van Engelandlaan 20 Leiderdorp	38	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 21 Leiderdorp	37	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 22 Leiderdorp	38	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 23 Leiderdorp	37	41	38
Elisabeth van Engelandlaan 24 Leiderdorp	38	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 25 Leiderdorp	37	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 26 Leiderdorp	37	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 27 Leiderdorp	37	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 28 Leiderdorp	37	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 29 Leiderdorp	37	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 3 Leiderdorp	38	42	39
Elisabeth van Engelandlaan 30 Leiderdorp	37	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 31 Leiderdorp	36	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 32 Leiderdorp	36	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 33 Leiderdorp	37	41	39
Elisabeth van Engelandlaan 34 Leiderdorp	36	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 35 Leiderdorp	36	40	38
Elisabeth van Engelandlaan 36 Leiderdorp	36	39	37
Elisabeth van Engelandlaan 4 Leiderdorp	38	42	39
Elisabeth van Engelandlaan 5 Leiderdorp	36	39	37
Elisabeth van Engelandlaan 6 Leiderdorp	38	42	39
Elisabeth van Engelandlaan 7 Leiderdorp	38	41	39

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Elisabeth van Engelandlaan 8 Leiderdorp	38	42	39
Elisabeth van Engelandlaan 9 Leiderdorp	36	39	38
Jacoba van Beierenlaan 1 Leiderdorp	51	50	50
Jacoba van Beierenlaan 10 Leiderdorp	56	56	56
Jacoba van Beierenlaan 100 Leiderdorp	44	47	44
Jacoba van Beierenlaan 101 Leiderdorp	46	50	46
Jacoba van Beierenlaan 102 Leiderdorp	46	49	45
Jacoba van Beierenlaan 103 Leiderdorp	41	44	40
Jacoba van Beierenlaan 104 Leiderdorp	47	50	44
Jacoba van Beierenlaan 105 Leiderdorp	45	49	45
Jacoba van Beierenlaan 106 Leiderdorp	46	49	43
Jacoba van Beierenlaan 107 Leiderdorp	46	49	45
Jacoba van Beierenlaan 108 Leiderdorp	46	49	44
Jacoba van Beierenlaan 109 Leiderdorp	45	49	45
Jacoba van Beierenlaan 11 Leiderdorp	46	46	46
Jacoba van Beierenlaan 110 Leiderdorp	46	49	44
Jacoba van Beierenlaan 111 Leiderdorp	45	49	45
Jacoba van Beierenlaan 112 Leiderdorp	47	50	45
Jacoba van Beierenlaan 114 Leiderdorp	47	50	45
Jacoba van Beierenlaan 116 Leiderdorp	48	51	45
Jacoba van Beierenlaan 118 Leiderdorp	48	51	46
Jacoba van Beierenlaan 12 Leiderdorp	56	56	56
Jacoba van Beierenlaan 120 Leiderdorp	48	51	46
Jacoba van Beierenlaan 122 Leiderdorp	49	52	46
Jacoba van Beierenlaan 124 Leiderdorp	49	52	46
Jacoba van Beierenlaan 126 Leiderdorp	49	52	46
Jacoba van Beierenlaan 128 Leiderdorp	50	52	47
Jacoba van Beierenlaan 13 Leiderdorp	46	46	46
Jacoba van Beierenlaan 130 Leiderdorp	50	53	47
Jacoba van Beierenlaan 132 Leiderdorp	50	53	47
Jacoba van Beierenlaan 134 Leiderdorp	51	53	47
Jacoba van Beierenlaan 136 Leiderdorp	51	54	48
Jacoba van Beierenlaan 138 Leiderdorp	51	54	49
Jacoba van Beierenlaan 14 Leiderdorp	53	55	53
Jacoba van Beierenlaan 140 Leiderdorp	50	53	48
Jacoba van Beierenlaan 142 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 144 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 146 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 148 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 15 Leiderdorp	47	46	46
Jacoba van Beierenlaan 150 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 152 Leiderdorp	50	53	48
Jacoba van Beierenlaan 154 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 156 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 158 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 16 Leiderdorp	46	45	45
Jacoba van Beierenlaan 160 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 17 Leiderdorp	44	43	43
Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	49	53	49
Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	49	53	49

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Jacoba van Beierenlaan 18 Leiderdorp	47	46	46
Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	49	53	49
Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	49	53	49
Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	49	53	49
Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	49	53	49
Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	49	53	49
Jacoba van Beierenlaan 19 Leiderdorp	45	45	44
Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	49	53	49
Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	50	53	49
Jacoba van Beierenlaan 2 Leiderdorp	58	58	58
Jacoba van Beierenlaan 20 Leiderdorp	53	54	53
Jacoba van Beierenlaan 21 Leiderdorp	42	41	41
Jacoba van Beierenlaan 22 Leiderdorp	53	54	53
Jacoba van Beierenlaan 23 Leiderdorp	46	45	45
Jacoba van Beierenlaan 24 Leiderdorp	53	53	53
Jacoba van Beierenlaan 25 Leiderdorp	45	44	44
Jacoba van Beierenlaan 26 Leiderdorp	53	53	53
Jacoba van Beierenlaan 27 Leiderdorp	44	44	44
Jacoba van Beierenlaan 28 Leiderdorp	53	53	53
Jacoba van Beierenlaan 29 Leiderdorp	44	44	43
Jacoba van Beierenlaan 3 Leiderdorp	47	47	47
Jacoba van Beierenlaan 30 Leiderdorp	53	53	53
Jacoba van Beierenlaan 31 Leiderdorp	43	43	43
Jacoba van Beierenlaan 32 Leiderdorp	53	52	52
Jacoba van Beierenlaan 33 Leiderdorp	43	43	43
Jacoba van Beierenlaan 34 Leiderdorp	52	52	52
Jacoba van Beierenlaan 35 Leiderdorp	43	43	43
Jacoba van Beierenlaan 36 Leiderdorp	52	52	52
Jacoba van Beierenlaan 37 Leiderdorp	43	42	42
Jacoba van Beierenlaan 38 Leiderdorp	52	52	52
Jacoba van Beierenlaan 39 Leiderdorp	43	43	43
Jacoba van Beierenlaan 4 Leiderdorp	58	57	57
Jacoba van Beierenlaan 40 Leiderdorp	52	52	52
Jacoba van Beierenlaan 41 Leiderdorp	48	47	47
Jacoba van Beierenlaan 42 Leiderdorp	52	52	51
Jacoba van Beierenlaan 43 Leiderdorp	48	47	47
Jacoba van Beierenlaan 44 Leiderdorp	44	44	43
Jacoba van Beierenlaan 45 Leiderdorp	45	47	46
Jacoba van Beierenlaan 46 Leiderdorp	43	43	43
Jacoba van Beierenlaan 47 Leiderdorp	38	41	40
Jacoba van Beierenlaan 48 Leiderdorp	51	51	51
Jacoba van Beierenlaan 49 Leiderdorp	45	47	46
Jacoba van Beierenlaan 5 Leiderdorp	48	48	48
Jacoba van Beierenlaan 50 Leiderdorp	51	51	50
Jacoba van Beierenlaan 51 Leiderdorp	44	46	45
Jacoba van Beierenlaan 52 Leiderdorp	51	50	50
Jacoba van Beierenlaan 53 Leiderdorp	38	40	39
Jacoba van Beierenlaan 54 Leiderdorp	50	50	50
Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp	44	46	45
Jacoba van Beierenlaan 56 Leiderdorp	50	50	50
Jacoba van Beierenlaan 57 Leiderdorp	44	46	45
Jacoba van Beierenlaan 58 Leiderdorp	44	43	43
Jacoba van Beierenlaan 59 Leiderdorp	44	46	45
Jacoba van Beierenlaan 6 Leiderdorp	57	57	57
Jacoba van Beierenlaan 60 Leiderdorp	48	48	47
Jacoba van Beierenlaan 61 Leiderdorp	44	46	45
Jacoba van Beierenlaan 62 Leiderdorp	48	48	47

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Jacoba van Beierenlaan 63 Leiderdorp	44	46	45
Jacoba van Beierenlaan 64 Leiderdorp	48	48	47
Jacoba van Beierenlaan 65 Leiderdorp	44	47	45
Jacoba van Beierenlaan 66 Leiderdorp	48	48	47
Jacoba van Beierenlaan 67 Leiderdorp	45	47	45
Jacoba van Beierenlaan 68 Leiderdorp	48	47	47
Jacoba van Beierenlaan 69 Leiderdorp	45	48	45
Jacoba van Beierenlaan 7 Leiderdorp	48	47	47
Jacoba van Beierenlaan 70 Leiderdorp	45	47	47
Jacoba van Beierenlaan 71 Leiderdorp	45	48	45
Jacoba van Beierenlaan 72 Leiderdorp	45	47	47
Jacoba van Beierenlaan 73 Leiderdorp	46	49	45
Jacoba van Beierenlaan 74 Leiderdorp	45	47	47
Jacoba van Beierenlaan 75 Leiderdorp	45	48	45
Jacoba van Beierenlaan 76 Leiderdorp	37	40	39
Jacoba van Beierenlaan 77 Leiderdorp	45	48	45
Jacoba van Beierenlaan 78 Leiderdorp	44	47	46
Jacoba van Beierenlaan 79 Leiderdorp	46	49	45
Jacoba van Beierenlaan 8 Leiderdorp	57	57	57
Jacoba van Beierenlaan 80 Leiderdorp	44	47	46
Jacoba van Beierenlaan 81 Leiderdorp	46	49	46
Jacoba van Beierenlaan 82 Leiderdorp	44	47	45
Jacoba van Beierenlaan 83 Leiderdorp	40	43	40
Jacoba van Beierenlaan 84 Leiderdorp	44	47	45
Jacoba van Beierenlaan 85 Leiderdorp	47	51	46
Jacoba van Beierenlaan 86 Leiderdorp	44	47	45
Jacoba van Beierenlaan 87 Leiderdorp	49	51	47
Jacoba van Beierenlaan 88 Leiderdorp	44	47	45
Jacoba van Beierenlaan 89 Leiderdorp	50	53	48
Jacoba van Beierenlaan 9 Leiderdorp	47	47	47
Jacoba van Beierenlaan 90 Leiderdorp	44	47	45
Jacoba van Beierenlaan 91 Leiderdorp	50	52	48
Jacoba van Beierenlaan 92 Leiderdorp	45	48	45
Jacoba van Beierenlaan 93 Leiderdorp	49	52	48
Jacoba van Beierenlaan 94 Leiderdorp	46	49	44
Jacoba van Beierenlaan 95 Leiderdorp	48	52	48
Jacoba van Beierenlaan 96 Leiderdorp	45	48	44
Jacoba van Beierenlaan 97 Leiderdorp	47	51	47
Jacoba van Beierenlaan 98 Leiderdorp	45	48	45
Jacoba van Beierenlaan 99 Leiderdorp	46	50	46
Machteld van Brabantplaats 1 Leiderdorp	43	43	43
Machteld van Brabantplaats 10 Leiderdorp	44	43	43
Machteld van Brabantplaats 11 Leiderdorp	41	41	40
Machteld van Brabantplaats 12 Leiderdorp	41	41	41
Machteld van Brabantplaats 13 Leiderdorp	41	41	41
Machteld van Brabantplaats 14 Leiderdorp	44	44	44
Machteld van Brabantplaats 15 Leiderdorp	41	40	40
Machteld van Brabantplaats 16 Leiderdorp	44	43	43
Machteld van Brabantplaats 17 Leiderdorp	41	40	40
Machteld van Brabantplaats 18 Leiderdorp	44	44	44
Machteld van Brabantplaats 2 Leiderdorp	47	47	47
Machteld van Brabantplaats 20 Leiderdorp	44	43	43
Machteld van Brabantplaats 22 Leiderdorp	41	40	40
Machteld van Brabantplaats 24 Leiderdorp	43	42	42
Machteld van Brabantplaats 26 Leiderdorp	42	42	41
Machteld van Brabantplaats 28 Leiderdorp	42	42	41
Machteld van Brabantplaats 3 Leiderdorp	42	42	42

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Machteld van Brabantplaats 30 Leiderdorp	42	42	41
Machteld van Brabantplaats 32 Leiderdorp	42	41	41
Machteld van Brabantplaats 34 Leiderdorp	42	42	42
Machteld van Brabantplaats 36 Leiderdorp	43	42	42
Machteld van Brabantplaats 4 Leiderdorp	44	45	45
Machteld van Brabantplaats 5 Leiderdorp	41	41	40
Machteld van Brabantplaats 6 Leiderdorp	44	44	44
Machteld van Brabantplaats 7 Leiderdorp	41	41	40
Machteld van Brabantplaats 8 Leiderdorp	41	41	41
Machteld van Brabantplaats 9 Leiderdorp	41	40	40
Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	47	51	47
Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	51	55	50
Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	45	49	45
Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	49	53	49
Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	40	44	40
Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	51	54	50
Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	44	48	44
Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	51	55	50
Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	44	48	44
Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	49	53	49
Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	39	42	40
Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	50	53	49
Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	49	53	49
Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	38	42	38
Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	49	53	49
Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	38	41	38
Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	51	55	50
Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	43	47	43
Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	51	55	50
Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	43	47	43
Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	51	55	50
Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	45	49	45
Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	51	54	50
Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	49	53	48
Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	49	52	48
Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	51	55	50
Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	51	55	51
Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	43	47	43
Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	51	55	51
Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	46	49	45
Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	49	53	49
Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	41	45	41
Maria van Hongarijelaan 1 Leiderdorp	39	43	40
Maria van Hongarijelaan 10 Leiderdorp	39	43	40
Maria van Hongarijelaan 11 Leiderdorp	39	42	40
Maria van Hongarijelaan 12 Leiderdorp	40	43	41
Maria van Hongarijelaan 13 Leiderdorp	39	43	41
Maria van Hongarijelaan 14 Leiderdorp	38	42	39
Maria van Hongarijelaan 15 Leiderdorp	39	42	40
Maria van Hongarijelaan 16 Leiderdorp	39	42	40
Maria van Hongarijelaan 17 Leiderdorp	39	42	40
Maria van Hongarijelaan 18 Leiderdorp	39	43	40
Maria van Hongarijelaan 19 Leiderdorp	39	42	40
Maria van Hongarijelaan 2 Leiderdorp	41	45	42
Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	38	42	40
Maria van Hongarijelaan 21 Leiderdorp	38	42	40
Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	38	42	40

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Maria van Hongarijelaan 23 Leiderdorp	37	41	38
Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	37	40	38
Maria van Hongarijelaan 25 Leiderdorp	37	41	38
Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	37	41	38
Maria van Hongarijelaan 27 Leiderdorp	37	40	38
Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	36	40	37
Maria van Hongarijelaan 29 Leiderdorp	37	40	38
Maria van Hongarijelaan 3 Leiderdorp	39	43	40
Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	36	39	37
Maria van Hongarijelaan 31 Leiderdorp	36	40	37
Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	36	40	37
Maria van Hongarijelaan 33 Leiderdorp	36	40	38
Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	36	39	37
Maria van Hongarijelaan 35 Leiderdorp	36	40	37
Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	37	41	39
Maria van Hongarijelaan 4 Leiderdorp	40	43	41
Maria van Hongarijelaan 5 Leiderdorp	39	43	40
Maria van Hongarijelaan 6 Leiderdorp	39	42	40
Maria van Hongarijelaan 7 Leiderdorp	39	42	40
Maria van Hongarijelaan 8 Leiderdorp	39	42	40
Maria van Hongarijelaan 9 Leiderdorp	39	42	40
Poortwacht 10 Leiderdorp	38	42	39
Poortwacht 11 Leiderdorp	39	42	39
Poortwacht 12 Leiderdorp	39	42	39
Poortwacht 13 Leiderdorp	39	43	40
Poortwacht 139, 144-149	37	42	39
Poortwacht 14 Leiderdorp	39	43	40
Poortwacht 15 Leiderdorp	39	42	40
Poortwacht 150 Leiderdorp	35	39	37
Poortwacht 151 Leiderdorp	34	38	36
Poortwacht 152 Leiderdorp	33	37	35
Poortwacht 153 Leiderdorp	34	37	35
Poortwacht 154 Leiderdorp	34	38	36
Poortwacht 155 Leiderdorp	35	39	37
Poortwacht 156-162 even	39	43	40
Poortwacht 157-163 oneven	39	43	40
Poortwacht 16 Leiderdorp	39	42	40
Poortwacht 164 Leiderdorp	39	43	40
Poortwacht 165 Leiderdorp	36	40	38
Poortwacht 166 Leiderdorp	37	41	39
Poortwacht 167 Leiderdorp	37	41	39
Poortwacht 168 Leiderdorp	38	42	40
Poortwacht 169 Leiderdorp	39	43	40
Poortwacht 17 Leiderdorp	39	42	39
Poortwacht 170 Leiderdorp	39	43	40
Poortwacht 171 Leiderdorp	38	42	40
Poortwacht 172 Leiderdorp	39	44	41
Poortwacht 173-180	42	46	42
Poortwacht 1-8	43	47	43
Poortwacht 18 Leiderdorp	38	42	39
Poortwacht 19 Leiderdorp	42	46	42
Poortwacht 20-26 even	42	45	42
Poortwacht 21-27 oneven	42	44	42
Poortwacht 28 Leiderdorp	41	44	41
Poortwacht 29 Leiderdorp	36	39	37
Poortwacht 30 Leiderdorp	36	39	37
Poortwacht 31 Leiderdorp	37	40	38

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Poortwacht 32 Leiderdorp	38	41	39
Poortwacht 33 Leiderdorp	38	41	39
Poortwacht 34 Leiderdorp	37	41	39
Poortwacht 35 Leiderdorp	38	41	39
Poortwacht 36 Leiderdorp	37	40	38
Poortwacht 37 Leiderdorp	37	40	38
Poortwacht 38 Leiderdorp	36	39	37
Poortwacht 39 Leiderdorp	36	39	38
Poortwacht 40 Leiderdorp	36	39	37
Poortwacht 41 Leiderdorp	37	39	38
Poortwacht 42 Leiderdorp	37	40	39
Poortwacht 43 Leiderdorp	39	42	40
Poortwacht 44 Leiderdorp	38	40	39
Poortwacht 45 Leiderdorp	37	40	38
Poortwacht 46 Leiderdorp	36	39	37
Poortwacht 47 Leiderdorp	36	39	37
Poortwacht 48 Leiderdorp	36	39	38
Poortwacht 49 Leiderdorp	37	40	39
Poortwacht 50 Leiderdorp	37	40	39
Poortwacht 51 Leiderdorp	37	40	39
Poortwacht 52 Leiderdorp	37	40	38
Poortwacht 53 Leiderdorp	42	44	43
Poortwacht 54-69	43	45	44
Poortwacht 70-72	37	39	39
Poortwacht 73 Leiderdorp	36	38	37
Poortwacht 74 Leiderdorp	36	39	38
Poortwacht 75 Leiderdorp	36	39	38
Poortwacht 76 Leiderdorp	36	38	38
Poortwacht 77 Leiderdorp	36	39	38
Poortwacht 78 Leiderdorp	37	39	38
Poortwacht 79 Leiderdorp	36	39	38
Poortwacht 80 Leiderdorp	36	39	38
Poortwacht 81 Leiderdorp	36	38	38
Poortwacht 82 Leiderdorp	36	38	37
Poortwacht 83 Leiderdorp	36	38	38
Poortwacht 84 Leiderdorp	36	38	38
Poortwacht 85 Leiderdorp	36	38	38
Poortwacht 86 Leiderdorp	35	38	37
Poortwacht 87 Leiderdorp	39	41	41
Poortwacht 88-95	38	40	40
Poortwacht 9 Leiderdorp	43	47	43
Schildwacht 1 Leiderdorp	40	44	40
Schildwacht 10 Leiderdorp	40	45	41
Schildwacht 11 Leiderdorp	41	45	41
Schildwacht 12 Leiderdorp	41	45	42
Schildwacht 13 Leiderdorp	41	45	41
Schildwacht 14 Leiderdorp	41	45	42
Schildwacht 15 Leiderdorp	41	45	42
Schildwacht 16 Leiderdorp	42	46	43
Schildwacht 17 Leiderdorp	42	45	42
Schildwacht 18 Leiderdorp	42	46	43
Schildwacht 19 Leiderdorp	43	47	44
Schildwacht 2 Leiderdorp	40	44	40
Schildwacht 20 Leiderdorp	43	47	43
Schildwacht 21 Leiderdorp	44	48	44
Schildwacht 22 Leiderdorp	43	47	44
Schildwacht 23 Leiderdorp	44	48	45

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Schildwacht 24 Leiderdorp	43	47	43
Schildwacht 25 Leiderdorp	45	49	46
Schildwacht 27 Leiderdorp	46	50	47
Schildwacht 29 Leiderdorp	48	52	48
Schildwacht 3 Leiderdorp	40	44	40
Schildwacht 31 Leiderdorp	50	54	50
Schildwacht 33 Leiderdorp	50	54	50
Schildwacht 35, 37	52	55	51
Schildwacht 4 Leiderdorp	40	44	41
Schildwacht 5 Leiderdorp	40	44	41
Schildwacht 6 Leiderdorp	41	45	41
Schildwacht 7 Leiderdorp	41	44	41
Schildwacht 8 Leiderdorp	41	45	41
Schildwacht 9 Leiderdorp	41	44	41
Torenwacht 1 Leiderdorp	39	42	39
Torenwacht 10 Leiderdorp	36	40	38
Torenwacht 100 Leiderdorp	36	40	38
Torenwacht 101 Leiderdorp	34	38	36
Torenwacht 102 Leiderdorp	35	38	36
Torenwacht 103 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 104 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 105 Leiderdorp	37	40	39
Torenwacht 106 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 107 Leiderdorp	37	41	39
Torenwacht 108 Leiderdorp	36	39	38
Torenwacht 109 Leiderdorp	36	39	38
Torenwacht 11 Leiderdorp	40	43	41
Torenwacht 110 Leiderdorp	35	39	37
Torenwacht 111 Leiderdorp	35	38	37
Torenwacht 112 Leiderdorp	36	39	38
Torenwacht 113 Leiderdorp	35	38	37
Torenwacht 114 Leiderdorp	36	39	38
Torenwacht 115 Leiderdorp	36	38	37
Torenwacht 116 Leiderdorp	33	37	35
Torenwacht 117 Leiderdorp	35	38	37
Torenwacht 118 Leiderdorp	36	40	38
Torenwacht 119-134	42	46	42
Torenwacht 12-27	47	50	46
Torenwacht 135 Leiderdorp	35	38	36
Torenwacht 136 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 137 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 138 Leiderdorp	36	40	38
Torenwacht 139 Leiderdorp	35	39	36
Torenwacht 140 Leiderdorp	36	40	37
Torenwacht 141 Leiderdorp	36	40	37
Torenwacht 142 Leiderdorp	39	42	40
Torenwacht 2 Leiderdorp	37	41	37
Torenwacht 28 Leiderdorp	39	41	40
Torenwacht 29 Leiderdorp	37	39	38
Torenwacht 3 Leiderdorp	38	41	38
Torenwacht 30 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 31 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 32 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 33 Leiderdorp	38	40	39
Torenwacht 34 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 35 Leiderdorp	39	42	40
Torenwacht 36 Leiderdorp	39	41	40

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Torenwacht 37 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 38 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 39 Leiderdorp	37	39	38
Torenwacht 4 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 40 Leiderdorp	37	39	38
Torenwacht 41 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 42 Leiderdorp	36	38	37
Torenwacht 43 Leiderdorp	35	39	37
Torenwacht 44 Leiderdorp	35	39	37
Torenwacht 45 Leiderdorp	35	39	37
Torenwacht 46 Leiderdorp	37	40	39
Torenwacht 47-62	43	46	45
Torenwacht 5 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 6 Leiderdorp	37	40	37
Torenwacht 63 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 64 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 65 Leiderdorp	36	39	38
Torenwacht 66 Leiderdorp	35	39	37
Torenwacht 67 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 68 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 69 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 7 Leiderdorp	38	41	39
Torenwacht 70 Leiderdorp	37	40	39
Torenwacht 71 Leiderdorp	37	40	38
Torenwacht 72 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 73 Leiderdorp	36	39	38
Torenwacht 74 Leiderdorp	35	38	36
Torenwacht 75 Leiderdorp	36	38	37
Torenwacht 76 Leiderdorp	35	38	37
Torenwacht 77 Leiderdorp	35	38	37
Torenwacht 78 Leiderdorp	35	38	36
Torenwacht 79 Leiderdorp	35	38	37
Torenwacht 8 Leiderdorp	37	41	38
Torenwacht 80 Leiderdorp	35	38	37
Torenwacht 81 Leiderdorp	35	38	36
Torenwacht 82-97	39	41	41
Torenwacht 9 Leiderdorp	37	41	39
Torenwacht 98 Leiderdorp	36	39	37
Torenwacht 99 Leiderdorp	35	38	36

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Dwarswateringkade 1 Leiderdorp	26	28	27
Dwarswateringkade 2 Leiderdorp	30	31	31
Dwarswateringkade 4 Leiderdorp	30	31	30
Leidekker 10 Leiderdorp	39	40	41
Leidekker 11 Leiderdorp	46	47	47
Leidekker 12 Leiderdorp	42	44	43
Leidekker 13 Leiderdorp	47	48	46
Leidekker 14 Leiderdorp	44	44	43
Leidekker 3 Leiderdorp	44	45	46
Leidekker 4 Leiderdorp	41	42	42
Leidekker 5 Leiderdorp	43	44	44
Leidekker 6 Leiderdorp	38	40	41
Leidekker 7 Leiderdorp	44	45	45
Leidekker 8 Leiderdorp	39	40	41
Leidekker 9 Leiderdorp	44	46	45
Leidsedreef 102	45	47	47
Leidsedreef 103	50	51	51
Leidsedreef 104	48	49	49
Leidsedreef 107	45	46	46
Leidsedreef 108	50	51	51
Leidsedreef 109	48	49	49
Leidsedreef 112	45	46	46
Leidsedreef 113	50	51	51
Leidsedreef 114	48	49	49
Leidsedreef 117	45	46	46
Leidsedreef 118	50	50	50
Leidsedreef 119	48	49	49
Leidsedreef 122	45	46	46
Leidsedreef 123	50	50	50
Leidsedreef 123, 128	48	49	49
Leidsedreef 124	48	49	49
Leidsedreef 124, 129	29	30	30
Leidsedreef 125, 130, 133, 136, 139	28	30	30
Leidsedreef 126, 131, 134, 137, 140	28	30	30
Leidsedreef 127	45	46	46
Leidsedreef 127, 132, 135, 138, 141	49	50	50
Leidsedreef 128	50	50	50
Leidsedreef 129	48	48	48
Leidsedreef 132	45	46	46
Leidsedreef 135	45	46	46
Leidsedreef 138	44	46	46
Leidsedreef 141	44	45	45
Leidsedreef 3 Leiderdorp	42	43	42
Leidsedreef 38	51	51	51
Leidsedreef 38, 43, 48, 53, 58	49	50	50
Leidsedreef 39	48	48	48
Leidsedreef 39, 44, 49, 54, 59	40	40	40
Leidsedreef 40, 45, 50, 55, 60	38	38	38
Leidsedreef 41, 46, 51, 56, 61	37	37	37
Leidsedreef 42	47	48	47
Leidsedreef 42, 47, 52, 57, 62	51	51	51
Leidsedreef 43	51	52	52
Leidsedreef 44	49	49	49
Leidsedreef 47	47	48	48
Leidsedreef 48	51	52	52
Leidsedreef 49	49	49	49
Leidsedreef 52	47	48	48
Leidsedreef 53	51	52	52
Leidsedreef 54	49	49	49
Leidsedreef 57	47	48	48
Leidsedreef 58	51	52	52
Leidsedreef 59	49	50	50

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Leidsedreef 62	47	48	48
Leidsedreef 63	51	52	52
Leidsedreef 63, 68, 73, 78, 83, 88	49	50	50
Leidsedreef 64	49	49	49
Leidsedreef 64, 69, 74, 79, 84, 89	32	34	34
Leidsedreef 65, 70, 75, 80, 85, 90	31	33	33
Leidsedreef 66, 71, 76, 81, 86, 91	29	31	31
Leidsedreef 67	47	48	48
Leidsedreef 67, 72, 77, 82, 87, 92	50	51	51
Leidsedreef 68	51	52	52
Leidsedreef 69	49	49	49
Leidsedreef 72	47	48	48
Leidsedreef 73	51	52	52
Leidsedreef 74	49	49	49
Leidsedreef 77	46	47	47
Leidsedreef 78	51	51	51
Leidsedreef 79	49	49	49
Leidsedreef 82	46	47	47
Leidsedreef 83	51	51	51
Leidsedreef 84	49	49	49
Leidsedreef 87	46	47	47
Leidsedreef 88	51	51	51
Leidsedreef 89	49	49	49
Leidsedreef 92	46	47	47
Leidsedreef 93	50	51	51
Leidsedreef 93, 98, 103, 108, 113, 118	49	49	49
Leidsedreef 94	48	49	49
Leidsedreef 94, 99, 104, 109, 114, 119	29	30	30
Leidsedreef 95, 100, 105, 110, 115, 120	29	30	30
Leidsedreef 96, 101, 106, 111, 116, 121	28	29	29
Leidsedreef 97	46	47	47
Leidsedreef 97, 102, 107, 112, 117, 122	50	50	50
Leidsedreef 98	50	51	51
Leidsedreef 99	48	49	49
Lorrie 1 Leiderdorp	36	36	36
Lorrie 2 Leiderdorp	34	35	35
Lorrie 3 Leiderdorp	35	36	36
Lorrie 4 Leiderdorp	35	38	37
Maalderij 1 Leiderdorp	28	29	29
Maalderij 2 Leiderdorp	30	31	31
Maalderij 3 Leiderdorp	28	29	29
Maalderij 4 Leiderdorp	30	31	31
Maalderij 5 Leiderdorp	29	30	30
Maalderij 6 Leiderdorp	31	34	34
Maalderij 7 Leiderdorp	35	36	36
Maalderij 8 Leiderdorp	37	38	38
Olieslager 15 Leiderdorp	34	35	35
Olieslager 17 Leiderdorp	31	32	32
Saranafort 17	43	44	44
Saranafort 19	44	45	45
Saranafort 21	42	43	43
Saranafort 23	43	44	44
Saranafort 25	43	45	45
Saranafort 27	43	43	43
Saranafort 29	44	44	44
Saranafort 31	44	45	45
Saranafort 33	45	46	46
Saranafort 35	46	46	47
Saranafort 37	46	47	47
Saranafort 39	47	47	47
Saranafort 41	48	48	48
Saranafort 43	48	48	48

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Saranafort 45	51	52	52
Steneveltdreef 2 - 8 (even), Leidsedreef 6 - 37 Leiderdorp	45	46	46
Tinnegieter 10 Leiderdorp	35	36	37
Tinnegieter 11 Leiderdorp	40	42	41
Tinnegieter 12 Leiderdorp	37	38	38
Tinnegieter 13 Leiderdorp	40	42	41
Tinnegieter 14 Leiderdorp	38	40	39
Tinnegieter 3 Leiderdorp	37	39	39
Tinnegieter 4 Leiderdorp	36	37	37
Tinnegieter 5 Leiderdorp	37	39	39
Tinnegieter 6 Leiderdorp	35	37	36
Tinnegieter 7 Leiderdorp	38	39	39
Tinnegieter 8 Leiderdorp	35	37	37
Tinnegieter 9 Leiderdorp	38	39	39
Touwslager 18 Leiderdorp	54	55	55
Touwslager 20 Leiderdorp	53	54	54
Touwslager 22 Leiderdorp	54	55	55
Touwslager 24 Leiderdorp	52	54	53
Touwslager 26 Leiderdorp	53	54	54
Touwslager 28 Leiderdorp	52	54	54
Voerstraat 1 Leiderdorp	26	27	27
Voerstraat 10 Leiderdorp	32	33	33
Voerstraat 11 Leiderdorp	31	31	31
Voerstraat 12 Leiderdorp	34	35	35
Voerstraat 13 Leiderdorp	32	33	33
Voerstraat 14 Leiderdorp	34	35	35
Voerstraat 15 Leiderdorp	32	33	33
Voerstraat 16 Leiderdorp	34	35	35
Voerstraat 17 Leiderdorp	34	36	36
Voerstraat 18 Leiderdorp	36	36	36
Voerstraat 19 Leiderdorp	37	38	38
Voerstraat 2 Leiderdorp	28	29	29
Voerstraat 3 Leiderdorp	26	27	27
Voerstraat 4 Leiderdorp	26	28	28
Voerstraat 5 Leiderdorp	27	28	28
Voerstraat 6 Leiderdorp	26	28	28
Voerstraat 7 Leiderdorp	24	25	25
Voerstraat 8 Leiderdorp	30	30	30
Voerstraat 9 Leiderdorp	29	30	30
Zijldijk 23 Leiderdorp	26	25	25
Zijldijk 23A Leiderdorp	26	26	26
Zijldijk 25 Leiderdorp	33	32	32
Zijldijk 30 Leiderdorp	23	24	24
Zijldijk 30A Leiderdorp	27	28	28
Zijleiland 2 Leiden	25	26	26
Zijlidjk 31, 31A Leiderdorp	29	30	30
Zijlstroom 1 - 67 (oneven) Leiderdorp	47	49	49
Zijlstroom 100 Leiderdorp	34	46	39
Zijlstroom 102 Leiderdorp	34	47	40
Zijlstroom 104 Leiderdorp	34	47	40
Zijlstroom 106 Leiderdorp	37	49	42
Zijlstroom 108 Leiderdorp	37	50	42
Zijlstroom 110 Leiderdorp	37	50	43
Zijlstroom 112 Leiderdorp	38	51	43
Zijlstroom 114 Leiderdorp	38	51	44
Zijlstroom 116 Leiderdorp	39	52	44
Zijlstroom 118 Leiderdorp	39	52	44
Zijlstroom 120 Leiderdorp	39	53	45
Zijlstroom 122 Leiderdorp	39	53	45
Zijlstroom 124 Leiderdorp	39	53	45
Zijlstroom 126 Leiderdorp	39	53	45
Zijlstroom 2 - 58 (even) Leiderdorp	40	41	41

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Zijlstroom 62 Leiderdorp	32	39	33
Zijlstroom 64 Leiderdorp	31	39	33
Zijlstroom 66 Leiderdorp	31	40	33
Zijlstroom 68 Leiderdorp	31	40	33
Zijlstroom 70 Leiderdorp	31	40	33
Zijlstroom 72 Leiderdorp	31	40	33
Zijlstroom 73 - 135 (oneven) Leiderdorp	45	47	47
Zijlstroom 74 Leiderdorp	31	41	34
Zijlstroom 76 Leiderdorp	31	41	34
Zijlstroom 78 Leiderdorp	31	41	35
Zijlstroom 80 Leiderdorp	31	42	35
Zijlstroom 82 Leiderdorp	29	42	35
Zijlstroom 84 Leiderdorp	33	43	36
Zijlstroom 86 Leiderdorp	32	43	36
Zijlstroom 88 Leiderdorp	32	44	36
Zijlstroom 90 Leiderdorp	32	44	37
Zijlstroom 92 Leiderdorp	33	44	37
Zijlstroom 94 Leiderdorp	33	45	38
Zijlstroom 96 Leiderdorp	33	45	38
Zijlstroom 98 Leiderdorp	33	46	39

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Dijkwacht 100 Leiderdorp	47	47	45
Dijkwacht 102 Leiderdorp	46	46	44
Dijkwacht 104 Leiderdorp	45	45	43
Dijkwacht 106 Leiderdorp	44	45	42
Dijkwacht 108 Leiderdorp	44	44	42
Dijkwacht 110 Leiderdorp	43	43	41
Dijkwacht 112 Leiderdorp	42	43	40
Dijkwacht 114 Leiderdorp	42	42	40
Dijkwacht 116 Leiderdorp	41	41	39
Dijkwacht 118 Leiderdorp	40	41	38
Dijkwacht 120 Leiderdorp	40	40	38
Dijkwacht 122 Leiderdorp	39	40	37
Dijkwacht 124 Leiderdorp	39	39	37
Dijkwacht 126 Leiderdorp	38	39	36
Dijkwacht 128 Leiderdorp	38	38	36
Dijkwacht 130 Leiderdorp	37	38	35
Dijkwacht 132 Leiderdorp	37	37	35
Dijkwacht 134 Leiderdorp	36	37	34
Dijkwacht 136 Leiderdorp	36	36	34
Dijkwacht 138 Leiderdorp	36	36	34
Dijkwacht 140 Leiderdorp	35	36	33
Dijkwacht 142, 144	35	35	33
Dijkwacht 20 Leiderdorp	32	34	31
Dijkwacht 22 Leiderdorp	33	34	31
Dijkwacht 24 Leiderdorp	33	34	32
Dijkwacht 26 Leiderdorp	33	34	32
Dijkwacht 28 Leiderdorp	33	35	32
Dijkwacht 30 Leiderdorp	34	35	32
Dijkwacht 32 Leiderdorp	34	35	32
Dijkwacht 34 Leiderdorp	34	35	33
Dijkwacht 36 Leiderdorp	34	36	33
Dijkwacht 38 Leiderdorp	35	36	34
Dijkwacht 40 Leiderdorp	35	36	34
Dijkwacht 42 Leiderdorp	35	37	34
Dijkwacht 44 Leiderdorp	36	37	35
Dijkwacht 46 Leiderdorp	36	37	35
Dijkwacht 47 Leiderdorp	27	28	27
Dijkwacht 48 Leiderdorp	37	38	35
Dijkwacht 49 Leiderdorp	24	26	25
Dijkwacht 50 Leiderdorp	37	38	36
Dijkwacht 51 Leiderdorp	22	23	22
Dijkwacht 52 Leiderdorp	37	39	36
Dijkwacht 53 Leiderdorp	21	23	22
Dijkwacht 54 Leiderdorp	38	39	37
Dijkwacht 56 Leiderdorp	38	40	37
Dijkwacht 58 Leiderdorp	39	40	38
Dijkwacht 60 Leiderdorp	40	41	39
Dijkwacht 62 Leiderdorp	40	42	39
Dijkwacht 64 Leiderdorp	41	42	40
Dijkwacht 66 Leiderdorp	41	43	40
Dijkwacht 68 Leiderdorp	42	43	41
Dijkwacht 70 Leiderdorp	43	44	42
Dijkwacht 72 Leiderdorp	43	45	43
Dijkwacht 74 Leiderdorp	44	45	43
Dijkwacht 76 Leiderdorp	44	46	44
Dijkwacht 78 Leiderdorp	45	47	44

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Dijkwacht 80 Leiderdorp	46	47	45
Dijkwacht 82, 84, 86	50	52	49
Dijkwacht 88 Leiderdorp	59	60	58
Dijkwacht 90 Leiderdorp	53	53	51
Dijkwacht 92 Leiderdorp	52	53	51
Dijkwacht 94 Leiderdorp	50	51	49
Dijkwacht 96 Leiderdorp	49	50	48
Dijkwacht 98 Leiderdorp	48	48	46
Jacoba van Beierenlaan 162 Leiderdorp	42	43	42
Jacoba van Beierenlaan 164 Leiderdorp	42	43	43
Jacoba van Beierenlaan 166 Leiderdorp	43	44	44
Jacoba van Beierenlaan 168 Leiderdorp	44	45	44
Jacoba van Beierenlaan 170 Leiderdorp	44	45	45
Jacoba van Beierenlaan 172 Leiderdorp	45	46	46
Jacoba van Beierenlaan 174 Leiderdorp	46	47	47
Jacoba van Beierenlaan 176 Leiderdorp	48	48	48
Jacoba van Beierenlaan 178 Leiderdorp	48	49	49
Jacoba van Beierenlaan 180 Leiderdorp	51	52	51
Jacoba van Beierenlaan 182 Leiderdorp	52	53	52
Jacoba van Beierenlaan 184 Leiderdorp	53	54	54
Jacoba van Beierenlaan 186 Leiderdorp	54	55	54
Jacoba van Beierenlaan 188 Leiderdorp	55	56	55
Jacoba van Beierenlaan 190 Leiderdorp	57	58	57
Jacoba van Beierenlaan 192 Leiderdorp	58	59	58
Margaretha van Oostenrijklaan 1 Leiderdorp	46	47	45
Margaretha van Oostenrijklaan 10 Leiderdorp	40	41	39
Margaretha van Oostenrijklaan 11 Leiderdorp	37	38	36
Margaretha van Oostenrijklaan 12 Leiderdorp	36	37	35
Margaretha van Oostenrijklaan 13 Leiderdorp	34	34	32
Margaretha van Oostenrijklaan 14 Leiderdorp	39	40	37
Margaretha van Oostenrijklaan 15 Leiderdorp	34	36	34
Margaretha van Oostenrijklaan 16 Leiderdorp	39	40	38
Margaretha van Oostenrijklaan 17 Leiderdorp	32	33	31
Margaretha van Oostenrijklaan 18 Leiderdorp	35	36	34
Margaretha van Oostenrijklaan 19 Leiderdorp	28	28	27
Margaretha van Oostenrijklaan 2 Leiderdorp	46	48	46
Margaretha van Oostenrijklaan 20 Leiderdorp	34	35	33
Margaretha van Oostenrijklaan 21 Leiderdorp	24	25	24
Margaretha van Oostenrijklaan 22 Leiderdorp	33	35	33
Margaretha van Oostenrijklaan 23 Leiderdorp	22	23	22
Margaretha van Oostenrijklaan 24 Leiderdorp	35	36	34
Margaretha van Oostenrijklaan 25 Leiderdorp	26	28	26
Margaretha van Oostenrijklaan 26 Leiderdorp	33	35	32
Margaretha van Oostenrijklaan 27 Leiderdorp	24	26	24
Margaretha van Oostenrijklaan 28 Leiderdorp	33	34	32
Margaretha van Oostenrijklaan 3 Leiderdorp	44	45	43
Margaretha van Oostenrijklaan 30 Leiderdorp	33	34	32
Margaretha van Oostenrijklaan 32 Leiderdorp	30	32	30
Margaretha van Oostenrijklaan 34 Leiderdorp	31	33	31
Margaretha van Oostenrijklaan 36 Leiderdorp	34	35	33
Margaretha van Oostenrijklaan 4 Leiderdorp	43	45	43
Margaretha van Oostenrijklaan 5 Leiderdorp	41	42	40
Margaretha van Oostenrijklaan 6 Leiderdorp	42	44	41
Margaretha van Oostenrijklaan 7 Leiderdorp	40	41	39
Margaretha van Oostenrijklaan 8 Leiderdorp	39	40	38
Margaretha van Oostenrijklaan 9 Leiderdorp	37	38	36

Adres/omschrijving rekenpunt	Heersende geluidbelasting [dB]	Toekomstige geluidbelasting zonder maatregelen [dB]	Toekomstige geluidbelasting met maatregelen [dB]
Maria van Hongarijelaan 20 Leiderdorp	31	32	31
Maria van Hongarijelaan 22 Leiderdorp	29	31	29
Maria van Hongarijelaan 24 Leiderdorp	27	29	27
Maria van Hongarijelaan 26 Leiderdorp	28	29	27
Maria van Hongarijelaan 28 Leiderdorp	25	27	25
Maria van Hongarijelaan 30 Leiderdorp	26	28	26
Maria van Hongarijelaan 32 Leiderdorp	24	25	24
Maria van Hongarijelaan 34 Leiderdorp	24	25	23
Maria van Hongarijelaan 36 Leiderdorp	23	25	24
Schildwacht 19 Leiderdorp	57	58	58
Schildwacht 21 Leiderdorp	57	58	57
Schildwacht 23 Leiderdorp	57	58	57
Schildwacht 25 Leiderdorp	56	57	56
Schildwacht 27 Leiderdorp	56	57	55
Schildwacht 29 Leiderdorp	56	57	55
Schildwacht 31 Leiderdorp	56	57	55
Schildwacht 33 Leiderdorp	54	55	53
Schildwacht 35, 37	53	55	53

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

E. bernice.kuijpers@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

anteagroup

Leiden

Leidse Ring Noord

Onderzoek luchtkwaliteit

projectnummer 459323
definitief revisie 2.0
20 juli 2021

Understanding today.
Improving tomorrow.

Leidse Ring Noord

Onderzoek luchtkwaliteit

projectnummer 459323

definitief revisie 2.0
20 juli 2021

Opdrachtgever
Gemeente Leiden
Bargelaan 190
2333 CW LEIDEN

datum vrijgave	beschrijving revisie 2.0	gecontroleerd	vrijgave
20-07-2021	definitief	E. Lange-van der Esch	P.G.C.L. van Kampen

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Leeswijzer	2
2	**Wettelijk kader**	**3**
2.1	Grenswaarden	3
2.2	Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007	4
2.3	Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium	4
3	**Uitgangspunten**	**5**
3.1	Algemeen	5
3.2	Onderzochte situaties	6
3.3	Onderzoeksgebied	6
3.4	Rekenpunten	7
3.5	Overige uitgangspunten	8
3.5.1	Verkeersgegevens	8
3.5.1.1	Wegkenmerken model luchtkwaliteit	8
3.5.2	Rekenhoogte	9
3.5.3	Rekenprogramma	9
4	**Rekenresultaten**	**10**
4.1	Stikstofdioxide (NO_2)	10
4.1.1	Effecten	11
4.2	Fijn stof (PM_{10})	12
4.2.1	Effecten	12
4.3	Fijn stof ($PM_{2,5}$)	13
4.3.1	Effecten	14
5	**Conclusie**	**16**

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Rekenpunten

Bijlage 3 Rekenresultaten

1 Inleiding

De gemeente Leiden is voornemens om de bestaande infrastructuur in de gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp aan te passen en te verbeteren. De realisatie van de aanpassingen aan de infrastructuur van de Leidse Ring Noord (verder LRN) zorgt ervoor dat de Leidse Regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft. De LRN vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute de Leidse Ring. Het project LRN bestaat uit 5 tracédelen:

- Plesmanlaan – Leiden;
- Schipholweg – Leiden;
- Willem de Zwijgerlaan – Leiden;
- Kruispunt Engelendaal – Leiderdorp;
- Oude Spoorbaan – Leiderdorp.

De realisatie van de LRN vindt per tracédeel plaats. De delen worden voor het grootste deel na elkaar gerealiseerd. Op deze manier blijft de overlast beperkt. In onderstaande afbeelding is een overzicht gegeven van de LRN.

Figuur 1-1: Overzicht Leidse Ring Noord (bron: gemeente.leiden.nl)

Het voorliggende rapport betreft het luchtkwaliteitonderzoek in het kader van de Wet milieubeheer Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de gehele LRN. Door de aanpassing van de LRN zal het verkeer mogelijk anders gaan rijden. Dit kan effect hebben op de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de omgeving. Om inzicht te krijgen in de hoogte van de concentraties en de veranderingen in concentraties is voorliggend onderzoek opgesteld.

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 betreft het wettelijk kader. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de uitgangspunten, op basis waarvan de berekeningen worden gedaan. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de berekeningen weer en hoofdstuk 5 de conclusie van het onderzoek.

2 Wettelijk kader

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het milieuaspect luchtkwaliteit is vastgelegd in 'Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen' van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 5.16, lid 1 van de Wm is bepaald dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen wanneer aannemelijk is dat aan één of meer van onderstaande grondslagen wordt voldaan:

a. Er wordt voldaan aan de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden;
b. Het besluit leidt (per saldo) niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c. Het besluit draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10});
d. Het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (ook wel NSL genoemd).

Specifieke uitvoeringsregels zijn vastgelegd in besluiten (AMvB's) en ministeriële regelingen. Het gaat daarbij onder meer om het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen, de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit gevoelige bestemmingen.

2.1 Grenswaarden

In samenhang met Titel 5.2 zijn de (Europese) grenswaarden voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze grenswaarden zijn gericht op de bescherming van de gezondheid van mensen. In onderstaande tabel zijn de grenswaarden weergegeven.

Tabel 2-1: Vastgestelde grenswaarden per stof

Stof	Soort	Concentratie [µg/m³]	Aantal overschrijdingen
Fijn stof (PM_{10})	jaargemiddelde	40	-
	24-uursgemiddelde	50	35
Fijn stof ($PM_{2,5}$)	jaargemiddelde	25	-
Stikstofdioxide (NO_2)	jaargemiddelde	40	-
	uurgemiddelde*	200	18
Koolmonoxide (CO)	8-uurgemiddelde	10.000	-
Lood (Pb)	jaargemiddelde	0,5	-
Zwaveldioxide (SO_2)	24-uursgemiddelde	125	3
	uurgemiddelde	350	24
Benzeen (C_6H_6)	jaargemiddelde	5	-

* grenswaarde van toepassing bij wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn de concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10}) maatgevend. Voor deze stoffen is de kans het grootst dat de bijbehorende grenswaarden worden overschreden. Overschrijding van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO_2 (200 µg/m³) is, in relatie tot wegverkeer, redelijkerwijs uitgesloten. Dergelijke hoge concentraties doen zich niet voor langs wegen en uit metingen over een periode van 10 jaar blijkt dat overschrijding van de uurnorm voor NO_2 niet meer aan de orde is[1].

[1] Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Handreiking rekenen aan luchtkwaliteit (actualisatie 2011), juni 2011

Net als voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10} is voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ ook een grenswaarde vastgesteld (25 µg/m^3). $PM_{2,5}$ is een deelverzameling van PM_{10}, en de PM_{10}- en $PM_{2,5}$-concentraties zijn dan ook sterk aan elkaar gerelateerd. Uitgaande van de huidige kennis over emissies en concentraties van $PM_{2,5}$ en PM_{10} kan worden gesteld dat, als aan de grenswaarden voor PM_{10} wordt voldaan, ook aan de grenswaarden voor $PM_{2,5}$ zal worden voldaan[2].

Overige luchtverontreinigende stoffen
Voor de overige luchtverontreinigende stoffen, waarvoor grens- of richtwaarden zijn opgenomen in de Wm[3], zijn de laatste jaren nergens in Nederland overschrijdingen opgetreden van deze waarden en de concentraties vertonen een dalende trend[4]. Dit beeld wordt bevestigd door metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM[5]. Het is dan ook aannemelijk dat een overschrijding van de voor deze (overige) stoffen vastgestelde grens- en richtwaarden, als gevolg van een besluit, redelijkerwijs kan worden uitgesloten.

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften voor het meten en berekenen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Er is onder andere voorgeschreven waar en hoe de luchtkwaliteit vastgesteld dient te worden en er zijn enkele standaardrekenmethoden voorgeschreven. Daarnaast is benoemd dat voor berekeningen gebruik gemaakt dient te worden van de generieke invoergegevens die jaarlijks worden vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tot deze gegevens behoren onder andere de emissiefactoren voor het wegverkeer, de grootschalige achtergrondconcentraties en meteorologische gegevens.

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium

In artikel 5.19, lid 2 van de Wm is vastgelegd op welke plaatsen geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats hoeft te vinden. Dit zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel beschrijft dat de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden op onder andere locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is. Dit geldt ook voor terreinen waarop één of meer inrichtingen zijn gelegen en de rijbaan van wegen.

Op locaties, waar de luchtkwaliteit wel beoordeeld moet worden, wordt deze beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken naar het zogenaamde blootstellingscriterium zoals opgenomen in artikel 22 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Het gaat om blootstelling gedurende een periode die, in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur), significant is. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een plaats waar een burger langdurig wordt blootgesteld (onder meer bij woningen) getoetst moet worden aan de jaargemiddelde grenswaarden.

---

2 Hoogerbrugge, R. et al, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland (rapportage 2020), RIVM-rapport 2020-0091, Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3 Grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen en richtwaarden voor ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen
4 CBS, PBL en Wageningen UR, Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit)
5 De Smet, P.A.M. et al, Monitoringsrapportage NSL, RIVM-rapport 2020-0164, Bilthoven, RIVM, 2020

3 Uitgangspunten

De effecten van de aanpassingen aan de LRN op de luchtkwaliteit worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. Daarbij is het jaar 2023 aangehouden als zichtjaar (in verkeersmodel) voor de vergelijking. Dit is namelijk het eerste jaar na openstelling van de LRN. Daarna kan autoverkeer weer over de vernieuwde LRN rijden. Als rekenjaar is 2021 gehanteerd, omdat hierdoor met de hoogst mogelijke emissiefactoren voor wegverkeer wordt gerekend. Deze emissiefactoren zullen in de toekomst namelijk verder afnemen. Dit kan derhalve als worst-case worden beschouwd.

3.1 Algemeen

De concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn in een stedelijke omgeving over het algemeen iets hoger dan in landelijk gebied. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. In stedelijk gebied is sprake van een extra zogenoemde stedelijke achtergrond. De in onderstaande figuur aangegeven achtergronden (grensoverschrijdende, nationale en stedelijke) vormen tezamen de totale achtergrondconcentraties. De rode pieken in onderstaande figuur zijn ten gevolge van wegverkeer en zijn niet in verhouding met de achtergrondconcentraties weergegeven. Deze pieken zijn eigenlijk geringer.



Figuur 3-1: Opbouw concentraties luchtverontreinigende stoffen

De veranderende verkeersstromen hebben derhalve een effect op een beperkt deel van de totale concentraties. Het effect beperkt zich tot de verkeersbijdrage. In bovenstaande figuur is deze verkeersbijdrage te zien als rode kegels op de overheersende achtergrondbijdrage. Voor de LRN geldt dat dit in stedelijk gebied ligt. In hoofdstuk 4 (rekenresultaten) wordt dit nogmaals duidelijk, omdat naast de rekenresultaten (totale concentratie) ook de (totale) achtergrondconcentratie is weergegeven.

3.2 Onderzochte situaties

Om een goed beeld te krijgen van de luchtkwaliteit zijn een aantal situaties onderzocht. Dit betreffen de referentiesituatie en de situatie na gereedkomen van de aanpassingen aan de LRN[6]. Een overzicht van de onderzochte situaties is hieronder opgenomen:

Referentiesituatie
De situatie zoals die in toekomst (2023) wordt, indien er geen aanpassing aan de LRN komt.

Maatregelen
De situatie in de toekomst (2023) ten gevolge van de aanpassingen aan de LRN.

Voor een volledige beschrijving van de maatregelen en intensiteiten wordt verwezen naar de memo met verkeerseffecten (zie voetnoot 6).

3.3 Onderzoeksgebied

Het rekenmodel dat voor het luchtonderzoek is gemaakt bevat alle wegvakken die van belang zijn voor het bepalen van de effecten op de luchtkwaliteit. De selectie van wegvakken wordt in deze paragraaf toegelicht en gemotiveerd.

Om voor de luchtkwaliteitsberekening te komen tot een zinvolle selectie van de wegen om de effecten op de luchtkwaliteit te bepalen zijn een aantal criteria gehanteerd:

1. De luchtkwaliteit wordt beschouwd in de omgeving van de LRN, en;
2. De aansluitende wegvakken op bovengenoemde locatie, en;
3. De wegvakken waar sprake is van een toename of afname van tenminste 500 voertuigen per etmaal ten gevolge van de veranderende verkeersstromen.

Het doel hiervan is om het onderzoek te beperken tot de wegen die een relevante bijdrage kunnen hebben op de verandering van de luchtkwaliteit. Een toe- of afname van 500 motorvoertuigen per etmaal levert een maximale bijdrage (worstcase-instellingen) op van 0,4 µg NO_2/m^3 op 7,5m uit de wegas (bij circa 10% vrachtverkeer). Deze maximale bijdrage bij 500 mvt/etm is bepaald op basis van worst-case instellingen.

Wegvakken waar sprake is van een geringere toe-, of afname van de intensiteiten leiden niet tot een significante verandering van de luchtkwaliteit en worden daarom verder niet in de luchtberekeningen betrokken. De wegvakken die op basis van deze werkwijze voor het luchtonderzoek wel zijn geselecteerd, zijn met rood weergegeven in figuur 3-2. Deze wegvakken vormen tevens de basis voor de rekenpunten waarop de verandering van concentraties en de toets aan de grenswaarden is uitgevoerd (zie volgende paragraaf).

[6] Zie ook de het verkeersonderzoek van DAT.mobility.



Figuur 3-2: Ligging projectwegen (rood) en wegen benodigd voor een correcte berekening (blauw)

Voor de blauwe wegen in bovenstaande figuur geldt dat deze nodig zijn voor een correcte berekening van de concentraties. Voor deze wegen geldt namelijk dat door de hoge intensiteiten de concentraties ten gevolge van deze wegen tot ver vanaf de weg invloed kunnen hebben op de totale concentratie berekend op de rekenpunten.

3.4 Rekenpunten

Ten behoeve van het uitvoeren van berekeningen op woningniveau zijn langs de geselecteerde wegvakken binnen het onderzoeksgebied rekenpunten gesitueerd. Met deze rekenpunten zijn resultaten berekend voor de te onderzoeken stoffen.

Onderstaande figuur (figuur 3-3) toont de rekenpunten die in het model zijn opgenomen. Omdat de maximale effecten voor luchtkwaliteit zich vooral voordoen op de bebouwing direct langs de geselecteerde wegen (1^{e} lijns-bebouwing) zijn alleen op deze locaties rekenpunten opgenomen in het rekenmodel. De effecten op 2^{e} lijns-bebouwing zijn door verdunning (grotere afstand) en verspreiding (ivm obstakels in de vorm van tussenliggende bebouwing) van de emissies vele malen geringer. Op deze manier is een goed beeld van de effecten te verkrijgen. Bij het bepalen van de rekenpunten is tevens rekening gehouden met Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Deze regeling, het toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingscriterium (zie hoofdstuk 2) geven aan dat de luchtkwaliteit getoetst moet worden op plaatsen waar mensen zich gedurende langere tijd zich bevinden. Voor een jaargemiddelde concentraties is dit op de gevel van een woning en voor een 24-uurgemiddelde concentratie is dit de grens van de achtertuin. Op basis van deze spelregels en het feit dat de berekende concentraties representatief zijn voor de luchtkwaliteit ten gevolge van ten minste 100 meter wegvak, zijn onderstaande rekenpunten geselecteerd. Ondanks dat niet op alle woningen een rekenpunt is gelegen, geeft een rekenpunt in een straat wel het beeld voor alle woningen binnen deze straat.



Figuur 3-3: Rekenpunten

In bijlage 2 is een duidelijker overzicht van de rekenpunten gegeven, alsmede nummers waarmee de resultaten aan de rekenpunten kunnen worden verbonden.

3.5 Overige uitgangspunten

3.5.1 Verkeersgegevens

Om te komen tot een actuele stand van de verkeerscijfers is in opdracht van de gemeente Leiden door 4Cast B.V. een actualisatie uitgevoerd van de Regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland (RVMK).

Specifiek richt deze actualisatie zich op de implementatie van het infrastructuurproject 'Leidse Ring Noord' inclusief omliggende ruimtelijke (bouw)ontwikkelingsplannen. Als model-uitgangpunt voor genoemde actualisatie is uitgegaan van het RVMK Holland Rijnland versie 3.2 – variant ZuidWest (dd20201105). De autonome en project netwerksituaties zijn geactualiseerd volgens opgave gemeente Leiderdorp.

De geactualiseerde verkeersdata is vervolgens in opdracht van de gemeente Leiden door Dat.Mobility zodanig uitgewerkt dat deze gebruikt kan worden voor de benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan en de m.e.r. beoordeling. Deze uitwerking betreft met name het omrekenen van de intensiteiten van een werkdag- naar een weekdagsituatie en het bepalen van stagnatiefactoren voor de weekdagsituatie.

3.5.1.1 Wegkenmerken model luchtkwaliteit

Binnen het model is onderscheid gemaakt tussen SRM1-wegen en SRM2-wegen. SRM1-wegen betreffen voornamelijk wegen in een stedelijke omgeving met aan één of beide zijden

bebouwing. SRM2-wegen betreffen voornamelijk wegen in het buitengebied (zonder dicht langs gelegen bebouwing) en snelwegen. Voor de SRM1-wegen is op basis van de luchtfoto de canyonbreedte, breedte tussen de gevels van woningen aan weerszijden van de weg, bepaald. De canyonhoogte, hoogte van langs gelegen bebouwing, is opgezocht middels Google Streetview. Tevens is voor de wegen de gemiddelde snelheid aangehouden. Hierbij wordt aangesloten bij de snelheden van de jaarlijks vastgestelde emissiefactoren voor wegverkeer door IenW:

- Stagnerend stadsverkeer – 13 km/uur;
- Normaal stadsverkeer – 23 km/uur;
- Doorstromend stadsverkeer 38 km/uur.

Alle invoergegevens zijn weergegeven in bijlage 1.

3.5.2 Rekenhoogte

De rekenhoogte van 1,5 meter is overgenomen uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Deze regeling vormt de leidraad voor het uitvoeren van dit luchtonderzoek.

3.5.3 Rekenprogramma

De berekeningen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht zijn uitgevoerd met de module STACKS in het programma Geomilieu (versie 2020.2). Het rekengedeelte van dit programma is STACKS+, een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevalideerd rekenprogramma.

Naast de eerder in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten moet ook een aantal (algemene) rekeninstellingen worden ingevoerd. De in dit onderzoek gehanteerde rekeninstellingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 3-1: Gehanteerde rekeninstellingen Geomilieu

Parameter	Gehanteerde invoer
Rekenjaar	2021
GCN referentiepunt	Auto bronnen
Rekenperiode	2005 - 2014
Weekendverkeersverdeling	1 (weekdaggemiddelden)
Dubbeltellingscorrectie	Nee
Zeezoutcorrectie	Nee, 0 µg/m^3
Ruwheidslengte	Gebaseerd op modelgebied

4 Rekenresultaten

In dit hoofdstuk zijn de berekende jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$) als gevolg van de realisatie van de infrastructurele aanpassingen aan de LRN weergegeven, getoetst en beoordeeld. De weergegeven concentraties zijn ten gevolge van de gewijzigde situatie die ontstaat door de aanpassingen aan de LRN. Alle berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3. Voor een beoordeling van de overige luchtverontreinigende stoffen waarvoor in de Wet milieubeheer grenswaarden zijn opgenomen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

4.1 Stikstofdioxide (NO_2)

In tabel 4-1 zijn de 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 weergegeven voor de situatie na aanpassing van de LRN. Voor de overige resultaten wordt verwezen naar bijlage 3. Ook de achtergrondconcentratie en de bijdrage van de bronnen in het model (de bronbijdrage) is per beoordelingspunt weergegeven. Met bronbijdrage wordt hier bedoeld de bijdrage van alle gemodelleerde wegen op het betreffende rekenpunt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de bronbijdrage niet alleen wordt bepaald door de veranderingen in intensiteiten door de aanpassing van de LRN, maar door al het verkeer op de gemodelleerde wegen.

Tabel 4-1: Berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 in µg/m³

Adres	Jaargemiddelde conc. [µg/m³]	Achtergrondconcentratie [µg/m³]	Bronbijdrage* [µg/m³]
31 – Sint Maartenstraat 5	35,4	19,9	15,5
11 – Schipholweg 101/101Z	33,0	20,6	12,4
28 – West-Indiëbaan 1/71	32,9	19,9	13,1
12 – Schipholweg 13/15	31,4	20,6	10,8
82 – Schuttersveld 15/91	31,4	20,6	10,8

* door afronding kan het zijn dat de optelling niet geheel klopt.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties NO_2 onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (40 µg/m³).

De berekende uurgemiddelde concentratie NO_2 mag niet meer dan 18 keer per jaar groter zijn dan 200 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de uurgemiddelde concentratie NO_2 op alle beoordelingspunten minder dan 18 keer per jaar groter is dan 200 µg/m³.

4.1.1 Effecten

Naast de toets aan de grenswaarden is tevens gekeken naar de effecten op de concentraties NO_2 als gevolg van de situatie die ontstaat bij het in gebruik nemen van de aangepaste LRN. In figuur 4-1 is het effect van het gebruik van de aangepaste LRN weergegeven. Hierbij is in de figuur het verschil in concentraties weergegeven tussen de aangepaste LRN en de situatie waarin de LRN niet wordt aangepast (zie ook paragraaf 3.2). In de legenda staan de concentratieklassen weergegeven waarmee is gewerkt. Deze lopen van afnames in groene tinten, naar concentratieverschillen die nihil zijn in geel en toenames in concentraties in rode tinten.



Figuur 4-1: Verschilconcentraties NO_2

Uit de rekenresultaten blijkt duidelijk de toename in concentraties langs de Willem de Zwijgerlaan vanaf de kruising met de Marnixstraat tot de Sumatrastraat. Hier speelt een combinatie van een toename in intensiteiten op de Nieuwe Marnixstraat (paralelweg van de Willem de Zwijgerlaan), alsmede een afname van intensiteiten op de Willem de Zwijgerlaan zelf. Aan de oostzijde van de Kooitunnel zorgt de gewijzigde ligging van de rijbanen en een veranderende verdeling van de intensiteiten over de rijbanen voor een toename in concentraties aan de zuidzijde, ondanks de afname in intensiteiten over de gehele doorsnede. Op deze locatie is ook de grootste toename (4,9 µg/m^3). Iets meer richting de kruising met de Sumatrastraat is tevens sprake van de grootste afname (-3,8 µg/m^3). Dit komt door de gewijzigde ligging van de rijbanen (grotere afstand), de afname in intensiteiten en de verbeterde doorstroming vanuit en naar de tunnel.
Er is ook een toename in concentraties langs de Schipholweg en Stationsplein. De toename in intensiteiten op deze weg leidt hier tot een toename in concentraties.

Verder valt nog de toename in concentraties op langs de Ketelmeerlaan en het Schuttersveld. Op beide locaties is sprake van een toename in intensiteiten, waarbij de oranje gekleurde rekenpunten dichter bij de wegas liggen dan de geel gekleurde rekenpunten langs de genoemde wegen. Door de kleinere afstand tot de wegas heeft de toename in intensiteiten een groter effect op deze twee rekenpunten.

Er zijn afnames in concentraties nabij de kruising van de Plesmanlaan met de Darwinweg en de Oude Spoorbaan en de Engelendaal. Deze afname komt door de wijziging in ligging van de rijbanen. De grotere afstand tot het rekenpunt zorgt voor een afname van de concentraties, ondanks de toename in intensiteiten.

4.2 Fijn stof (PM_{10})

In tabel 4-2 zijn de 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties PM_{10} weergegeven voor de situatie na aanpassing van de LRN. Voor de overige resultaten wordt verwezen naar bijlage 3. Ook de achtergrondconcentratie en de bijdrage van de bronnen in het model (de bronbijdrage) is per beoordelingspunt weergegeven. Met bronbijdrage wordt hier bedoeld de bijdrage van alle gemodelleerde wegen op het betreffende rekenpunt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de bronbijdrage niet alleen wordt bepaald door de veranderingen in intensiteiten door de aanpassing van de LRN, maar door al het verkeer op de gemodelleerde wegen.

Tabel 4-2: Berekende jaargemiddelde concentraties PM_{10} in µg/m³

Adres	Jaargemiddelde conc. [µg/m³]	Achtergrondconcentratie [µg/m³]	Bronbijdrage* [µg/m³]
11 – Schipholweg 101/101Z	21,7	18,7	3,1
31 – Sint Maartenstraat 5	21,1	18,6	2,6
12 – Schipholweg 13/15	21,1	18,7	2,4
59 – Kooilaan 27/37	20,8	18,6	2,3
28 – West-Indiëbaan 1/71	20,7	18,6	2,2

* door afronding kan het zijn dat de optelling niet geheel klopt.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties PM_{10} onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (40 µg/m³).

De berekende 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} mag niet meer dan 35 keer per jaar groter zijn dan 50 µg/m³. Uit de berekeningen blijkt dat de 24-uursgemiddelde concentratie PM_{10} op alle beoordelingspunten minder dan 35 keer per jaar groter is dan 50 µg/m³.

4.2.1 Effecten

Naast de toets aan de grenswaarden is tevens gekeken naar de effecten op de concentraties PM_{10} als gevolg van de situatie die ontstaat bij het in gebruik nemen van de aangepaste LRN. In figuur 4-2 is het effect van het gebruik van de aangepaste LRN weergegeven. Hierbij is in de figuur het verschil in concentraties weergegeven tussen de aangepaste LRN en de situatie waarin de LRN niet wordt aangepast (zie ook paragraaf 3.2). In de legenda staan de concentratieklassen weergegeven waarmee is gewerkt. Deze lopen van afnames in groene tinten, naar concentratieverschillen die nihil zijn in geel en toenames in concentraties in rode tinten.



Figuur 4-2: Verschilconcentraties PM_{10}

Uit de rekenresultaten blijken dezelfde effecten als die voor NO_2 zijn genoemd. De effecten zijn alleen geringer, vanwege de kleinere bijdrage van verkeer aan de emissies van PM_{10}. De grootste toename is langs de Willem de Zwijgerlaan (1,0 µg/m^3) en de grootste afname ligt langs de Plesmanlaan (-1,6 µg/m^3). Dit laatste is het gevolg van de gewijzigde ligging van de LRN (grotere afstand).

4.3 Fijn stof ($PM_{2,5}$)

In tabel 4-3 zijn de 5 hoogst berekende jaargemiddelde concentraties $PM_{2,5}$ weergegeven voor de situatie na aanpassing van de LRN. Voor de overige resultaten wordt verwezen naar bijlage 3. Ook de achtergrondconcentratie en de bijdrage van de bronnen in het model (de bronbijdrage) is per beoordelingspunt weergegeven. Met bronbijdrage wordt hier bedoeld de bijdrage van alle gemodelleerde wegen op het betreffende rekenpunt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de bronbijdrage niet alleen wordt bepaald door de veranderingen in intensiteiten door de aanpassing van de LRN, maar door al het verkeer op de gemodelleerde wegen.

Tabel 4-3: Berekende jaargemiddelde concentraties $PM_{2,5}$ in µg/m³

Adres	Jaargemiddelde conc. [µg/m³]	Achtergrondconcentratie [µg/m³]	Bronbijdrage* [µg/m³]
11 – Schipholweg 101/101Z	11,9	10,9	1,0
12 – Schipholweg 13/15	11,7	10,9	0,8
31 – Sint Maartenstraat 5	11,7	10,9	0,8
59 – Kooilaan 27/37	11,6	10,9	0,7
82 – Schuttersveld 15/91	11,6	10,9	0,6

* door afronding kan het zijn dat de optelling niet geheel klopt.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende jaargemiddelde concentraties $PM_{2,5}$ onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie liggen (25 µg/m³).

4.3.1 Effecten

Naast de toets aan de grenswaarden is tevens gekeken naar de effecten op de concentraties $PM_{2,5}$ als gevolg van de situatie die ontstaat bij het in gebruik nemen van de aangepaste LRN. In figuur 4-3 is het effect van het gebruik van de aangepaste LRN weergegeven. Hierbij is in de figuur het verschil in concentraties weergegeven tussen de aangepaste LRN en de situatie waarin de LRN niet wordt aangepast (zie ook paragraaf 3.2). In de legenda staan de concentratieklassen weergegeven waarmee is gewerkt. Deze lopen van afnames in groene tinten, naar concentratieverschillen die nihil zijn in geel en toenames in concentraties in rode tinten.



Figuur 4-3: Verschilconcentraties $PM_{2,5}$

Uit de rekenresultaten blijken wederom dezelfde effecten als die voor NO_2 zijn genoemd. De effecten zijn alleen geringer, vanwege de kleinere bijdrage van verkeer aan de emissies van $PM_{2,5}$. De grootste toename is langs de Schipholweg (0,3 µg/m^3) en de grootste afname ligt langs de Plesmanlaan (-0,5 µg/m^3).

5 Conclusie

In het kader van de uitvoering van de infrastructurele aanpassingen aan de Leidse Ring Noord (LRN) te Leiden en Leiderdorp is een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd. Hierbij is rekening gehouden met de veranderende verkeersstromen behorende bij de aanpassing van de wegenstructuur van de LRN. Dit leidt tot een verandering van emissies van luchtverontreinigende stoffen zoals genoemd in de Wet milieubeheer. De concentraties van deze luchtverontreinigende stoffen zijn uitgerekend en getoetst ter plaatse van de relevante beoordelingslocaties langs en in de directe omgeving van de LRN. Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan worden geconcludeerd dat op alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de op betreffend punt te toetsen grenswaarden.

Ten gevolge van de aanpassing van de LRN doet zich maximaal een toename van 4,9 µg/m^3 NO_2 voor langs de Willem de Zwijgerlaan. De maximale afname NO_2 doet zich voor verderop langs de Willem de Zwijgerlaan (-3,8 µg/m^3). Voor fijn stof gelden andere locaties en is de hoogte van de toe- of afname geringer.
Ondanks dat er sprake is van een toename langs de Willem de Zwijgerlaan, wordt op deze locatie met een concentratie van 35,4 µg/m^3 NO_2 nog steeds voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer (40 µg/m^3). Dit geldt ook voor alle overige locaties en daarmee voldoet de situatie na de aanpassingen aan de LRN dus aan de wettelijke eisen. Hiermee is de verandering van verkeersstromen ten gevolge van het project Leidse Ring Noord dan ook toegestaan.

In relatie tot het SLA slaagt de LRN erin om verkeer in de binnenstad te mijden door een verkeersader te creëren. Langs deze verkeersader zijn dan wel toenamen, maar in de binnenstad zijn voornamelijk afnames gerealiseerd. Hiermee komen de doelen van het SLA voor de binnenstad dichterbij.

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 1 Invoergegevens

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
18754		Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	1160,00	6,91	3,16	0,56	82,58	90,67	80,71	11,36	6,74	11,78	6,06	2,59	7,51	0
17336		Canyon	38	8,00	8,00	30,00	1.00	1287,00	6,97	2,94	0,57	67,40	79,91	65,46	28,33	18,12	29,24	4,27	1,97	5,29	0
17336		Canyon	38	8,00	8,00	30,00	1.00	1287,00	6,97	2,94	0,57	67,40	79,91	65,46	28,33	18,12	29,24	4,27	1,97	5,29	0
18747		Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	1547,00	6,89	3,24	0,55	86,36	92,48	85,26	11,38	6,58	11,92	2,25	0,94	2,82	0
11815		Normaal	38	--	--	0,00	1.00	2947,00	6,78	3,40	0,63	80,44	92,73	81,38	18,70	6,71	18,24	0,86	0,56	0,38	0
19131		Canyon	38	10,00	15,00	60,00	1.00	5405,00	6,73	3,57	0,62	86,96	95,11	88,13	11,40	3,88	11,14	1,63	1,01	0,73	0
19112		Canyon	38	10,00	15,00	60,00	1.00	5896,00	6,72	3,59	0,62	88,41	95,71	89,46	10,15	3,42	9,91	1,43	0,87	0,63	0
19118		Canyon	23	15,00	15,00	60,00	1.00	6419,00	6,72	3,60	0,62	89,01	96,00	89,90	9,84	3,31	9,59	1,14	0,69	0,51	0
17869		Canyon	23	15,00	15,00	50,00	1.00	6419,00	6,72	3,60	0,62	89,01	96,00	89,90	9,84	3,31	9,59	1,14	0,69	0,51	0
17869		Canyon	23	15,00	15,00	50,00	1.00	6419,00	6,72	3,60	0,62	89,01	96,00	89,90	9,84	3,31	9,59	1,14	0,69	0,51	0
18557		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6994,00	6,72	3,59	0,62	88,71	95,89	89,61	10,14	3,41	9,88	1,15	0,70	0,51	0
18519		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7842,00	6,72	3,59	0,62	88,06	95,63	89,02	10,70	3,61	10,43	1,24	0,76	0,55	1
11846	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	0
13196	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	2
11846	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	0
11846	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	0
11847	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	0
13196	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	2
11847	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	0
11847	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	0
11847	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	0
11847	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	16764,00	6,54	3,07	1,15	93,85	97,49	91,54	4,75	1,71	5,60	1,40	0,80	2,85	0
17226	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	17031,00	6,54	3,07	1,15	93,26	97,21	90,65	5,10	1,85	6,01	1,64	0,94	3,34	0
17226	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	17031,00	6,54	3,07	1,15	93,26	97,21	90,65	5,10	1,85	6,01	1,64	0,94	3,34	0
12865	Aloelaan	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	14874,00	6,70	3,65	0,62	91,35	96,96	91,97	7,96	2,63	7,73	0,69	0,41	0,30	14
17729	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	668,00	6,90	3,18	0,56	83,28	90,45	82,14	15,19	8,90	15,93	1,53	0,65	1,93	0
17729	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	668,00	6,90	3,18	0,56	83,28	90,45	82,14	15,19	8,90	15,93	1,53	0,65	1,93	0
17077	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	670,00	6,90	3,18	0,56	83,28	90,46	82,16	15,17	8,89	15,90	1,55	0,65	1,94	0
17077	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	670,00	6,90	3,18	0,56	83,28	90,46	82,16	15,17	8,89	15,90	1,55	0,65	1,94	0
17131	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	1109,00	6,86	3,32	0,55	93,38	96,47	92,81	5,62	3,13	5,92	1,00	0,40	1,27	0
17131	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	1109,00	6,86	3,32	0,55	93,38	96,47	92,81	5,62	3,13	5,92	1,00	0,40	1,27	0
17131	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	1109,00	6,86	3,32	0,55	93,38	96,47	92,81	5,62	3,13	5,92	1,00	0,40	1,27	0
17131	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	1109,00	6,86	3,32	0,55	93,38	96,47	92,81	5,62	3,13	5,92	1,00	0,40	1,27	0
13090	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	1121,00	6,88	3,26	0,55	89,00	94,13	87,91	8,39	4,79	8,81	2,61	1,07	3,28	0
13090	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	1121,00	6,88	3,26	0,55	89,00	94,13	87,91	8,39	4,79	8,81	2,61	1,07	3,28	0
13090	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	1121,00	6,88	3,26	0,55	89,00	94,13	87,91	8,39	4,79	8,81	2,61	1,07	3,28	0
17727	Atjehstraat	Canyon	23	10,00	12,00	20,00	1.00	1218,00	6,91	3,18	0,55	82,94	90,16	81,87	15,98	9,38	16,76	1,09	0,46	1,37	0
17728	Atjehstraat	Canyon	23	10,00	12,00	20,00	1.00	1218,00	6,91	3,18	0,55	82,94	90,16	81,87	15,98	9,38	16,76	1,09	0,46	1,37	10
18109	Atjehstraat	Canyon	23	12,00	--	15,00	1.00	1857,00	6,86	3,32	0,55	93,15	96,29	92,62	6,12	3,41	6,46	0,73	0,30	0,92	0
18109	Atjehstraat	Canyon	23	12,00	--	15,00	1.00	1857,00	6,86	3,32	0,55	93,15	96,29	92,62	6,12	3,41	6,46	0,73	0,30	0,92	0
18109	Atjehstraat	Canyon	23	12,00	--	15,00	1.00	1857,00	6,86	3,32	0,55	93,15	96,29	92,62	6,12	3,41	6,46	0,73	0,30	0,92	0
17734	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	1861,00	6,86	3,33	0,55	93,16	96,30	92,62	6,11	3,41	6,45	0,73	0,30	0,92	0
17734	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	1861,00	6,86	3,33	0,55	93,16	96,30	92,62	6,11	3,41	6,45	0,73	0,30	0,92	0
17650	Condorhorst	Canyon	23	9,00	12,00	15,00	1.00	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17864	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17864	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17864	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.25	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17864	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.25	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17864	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.25	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17651	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.25	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17651	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.25	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17864	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.25	847,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,31	92,28	5,48	3,07	5,77	1,54	0,62	1,94	0
17647	Condorhorst	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2106,00	6,86	3,32	0,55	92,97	96,34	92,24	5,30	2,96	5,59	1,72	0,69	2,17	22

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
18754	0	0	0
17336	0	0	0
17336	0	0	0
18747	0	0	0
11815	0	0	0
19131	0	0	0
19112	0	0	0
19118	0	0	0
17869	0	0	0
17869	0	0	0
18557	0	0	0
18519	1	1	1
11846	0	0	0
13196	2	2	2
11846	0	0	0
11846	0	0	0
11847	0	0	0
13196	2	2	2
11847	0	0	0
11847	0	0	0
11847	0	0	0
11847	0	0	0
11847	0	0	0
17226	0	0	0
17226	0	0	0
12865	14	14	14
17729	0	0	0
17729	0	0	0
17077	0	0	0
17077	0	0	0
17131	0	0	0
17131	0	0	0
17131	0	0	0
17131	0	0	0
13090	0	0	0
13090	0	0	0
13090	0	0	0
17727	0	0	0
17728	10	10	10
18109	0	0	0
18109	0	0	0
18109	0	0	0
17734	0	0	0
17734	0	0	0
17650	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17864	0	0	0
17651	0	0	0
17651	0	0	0
17864	0	0	0
17647	22	22	22

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
19087	Condorhorst	Canyon	23	12,00	--	30,00	1.00	2956,00	6,83	3,43	0,54	98,90	99,44	98,79	0,89	0,48	0,95	0,21	0,08	0,26	0
19105	Condorhorst	Canyon	23	12,00	--	30,00	1.00	2956,00	6,83	3,43	0,54	98,90	99,44	98,79	0,89	0,48	0,95	0,21	0,08	0,26	0
11729	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.25	12039,00	6,72	3,60	0,62	89,17	96,23	89,73	10,36	3,48	10,05	0,47	0,28	0,21	1
11729	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	12039,00	6,72	3,60	0,62	89,17	96,23	89,73	10,36	3,48	10,05	0,47	0,28	0,21	1
11729	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	12039,00	6,72	3,60	0,62	89,17	96,23	89,73	10,36	3,48	10,05	0,47	0,28	0,21	1
11730	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	13185,00	6,71	3,63	0,62	90,49	96,74	90,99	9,13	3,04	8,85	0,38	0,23	0,16	31
11730	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	13185,00	6,71	3,63	0,62	90,49	96,74	90,99	9,13	3,04	8,85	0,38	0,23	0,16	31
18746	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.25	6481,00	6,71	3,63	0,62	89,88	96,28	90,82	8,83	2,95	8,61	1,29	0,78	0,57	0
18748	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.25	6481,00	6,71	3,63	0,62	89,88	96,28	90,82	8,83	2,95	8,61	1,29	0,78	0,57	0
17261	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	7930,00	6,71	3,63	0,62	90,22	96,39	91,19	8,44	2,81	8,22	1,34	0,80	0,59	30
17261	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	7930,00	6,71	3,63	0,62	90,22	96,39	91,19	8,44	2,81	8,22	1,34	0,80	0,59	30
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13125	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	16
13114	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.25	24806,00	6,81	3,11	0,73	91,41	96,43	89,99	4,84	2,40	5,16	3,75	1,17	4,85	28
13114	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.25	24806,00	6,81	3,11	0,73	91,41	96,43	89,99	4,84	2,40	5,16	3,75	1,17	4,85	28
11692	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10347,00	6,68	3,72	0,62	94,23	98,02	94,63	5,35	1,73	5,18	0,42	0,25	0,19	0
11692	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10347,00	6,68	3,72	0,62	94,23	98,02	94,63	5,35	1,73	5,18	0,42	0,25	0,19	0
11692	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10347,00	6,68	3,72	0,62	94,23	98,02	94,63	5,35	1,73	5,18	0,42	0,25	0,19	0
12993	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	1
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
12993	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	1
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
11691	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13242,00	6,71	3,61	0,62	89,82	96,30	90,69	9,04	3,01	8,80	1,14	0,69	0,50	0
16893	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	16159,00	6,73	3,59	0,62	88,55	95,80	89,53	10,15	3,42	9,90	1,29	0,78	0,57	2
14395	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	6
14394	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	6
17298	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	36
17298	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	36
17298	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	17982,00	6,72	3,62	0,62	89,06	95,97	90,04	9,61	3,22	9,37	1,33	0,80	0,59	36
19034	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	19,00	7,39	1,67	0,55	--	--	--	66,67	52,63	81,51	33,33	47,37	18,49	0
19016	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	3396,00	6,72	3,60	0,62	88,16	95,76	88,93	10,99	3,72	10,69	0,85	0,52	0,38	0
19018	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	3396,00	6,72	3,60	0,62	88,16	95,76	88,93	10,99	3,72	10,69	0,85	0,52	0,38	0
19020	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	6969,00	6,69	3,69	0,62	93,46	97,56	94,28	5,33	1,73	5,19	1,21	0,71	0,53	0
19014	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	9558,00	6,71	3,63	0,62	90,14	96,38	91,07	8,61	2,87	8,38	1,25	0,75	0,55	0
19017	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	10365,00	6,70	3,66	0,62	91,72	96,98	92,52	7,19	2,37	7,00	1,09	0,65	0,48	0
19032	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	10365,00	6,70	3,66	0,62	91,72	96,98	92,52	7,19	2,37	7,00	1,09	0,65	0,48	0
19035	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	10365,00	6,70	3,66	0,62	91,72	96,98	92,52	7,19	2,37	7,00	1,09	0,65	0,48	0
19021	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	11081,00	6,69	3,69	0,62	92,56	97,29	93,35	6,36	2,08	6,18	1,08	0,63	0,47	0
13075	IJsselmeerlaan	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	12330,00	6,70	3,66	0,62	91,83	96,85	92,95	6,42	2,11	6,27	1,76	1,04	0,78	40
13069	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	12520,00	6,67	3,75	0,62	95,24	98,39	95,57	4,43	1,42	4,29	0,33	0,19	0,14	0
13069	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	12520,00	6,67	3,75	0,62	95,24	98,39	95,57	4,43	1,42	4,29	0,33	0,19	0,14	0
13069	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	12520,00	6,67	3,75	0,62	95,24	98,39	95,57	4,43	1,42	4,29	0,33	0,19	0,14	0
13069	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.00	12520,00	6,67	3,75	0,62	95,24	98,39	95,57	4,43	1,42	4,29	0,33	0,19	0,14	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.00	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
13073	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
19087	0	0	0
19105	0	0	0
11729	1	1	1
11729	1	1	1
11729	1	1	1
11730	31	31	31
11730	31	31	31
18746	0	0	0
18748	0	0	0
17261	30	30	30
17261	30	30	30
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13125	16	16	16
13114	28	28	28
13114	28	28	28
11692	0	0	0
11692	0	0	0
11692	0	0	0
12993	1	1	1
11691	0	0	0
12993	1	1	1
11691	0	0	0
11691	0	0	0
11691	0	0	0
11691	0	0	0
16893	2	2	2
14395	6	6	6
14394	6	6	6
17298	36	36	36
17298	36	36	36
17298	36	36	36
19034	0	0	0
19016	0	0	0
19018	0	0	0
19020	0	0	0
19014	0	0	0
19017	0	0	0
19032	0	0	0
19035	0	0	0
19021	0	0	0
13075	40	40	40
13069	0	0	0
13069	0	0	0
13069	0	0	0
13069	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0
13073	0	0	0

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
19068	IJsselmeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14530,00	6,68	3,72	0,62	94,64	98,13	95,09	4,82	1,56	4,67	0,54	0,32	0,24	0
19065	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	17031,00	6,67	3,75	0,62	95,25	98,34	95,66	4,25	1,37	4,12	0,50	0,29	0,22	38
11706	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	6418,00	6,85	3,37	0,54	95,10	97,35	94,74	4,52	2,49	4,78	0,38	0,15	0,48	0
11706	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.25	6418,00	6,85	3,37	0,54	95,10	97,35	94,74	4,52	2,49	4,78	0,38	0,15	0,48	0
11706	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.25	6418,00	6,85	3,37	0,54	95,10	97,35	94,74	4,52	2,49	4,78	0,38	0,15	0,48	0
11706	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.25	6418,00	6,85	3,37	0,54	95,10	97,35	94,74	4,52	2,49	4,78	0,38	0,15	0,48	0
11704	KETELMEERLAAN	Canyon	38	9,00	9,00	45,00	1.25	6662,00	6,68	3,72	0,62	94,74	98,25	95,00	5,10	1,65	4,93	0,16	0,09	0,07	0
11704	KETELMEERLAAN	Canyon	38	9,00	9,00	45,00	1.00	6662,00	6,68	3,72	0,62	94,74	98,25	95,00	5,10	1,65	4,93	0,16	0,09	0,07	0
11704	KETELMEERLAAN	Canyon	38	9,00	9,00	45,00	1.25	6662,00	6,68	3,72	0,62	94,74	98,25	95,00	5,10	1,65	4,93	0,16	0,09	0,07	0
11704	KETELMEERLAAN	Canyon	38	9,00	9,00	45,00	1.25	6662,00	6,68	3,72	0,62	94,74	98,25	95,00	5,10	1,65	4,93	0,16	0,09	0,07	0
19113	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	6770,00	6,85	3,37	0,54	95,09	97,38	94,70	4,37	2,41	4,61	0,54	0,21	0,68	0
19108	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	6915,00	6,85	3,37	0,54	95,10	97,38	94,71	4,36	2,41	4,61	0,53	0,21	0,67	0
11700	KETELMEERLAAN	Canyon	38	12,00	18,00	40,00	1.25	7282,00	6,68	3,74	0,62	94,83	98,20	95,27	4,65	1,50	4,50	0,52	0,30	0,22	0
11700	KETELMEERLAAN	Canyon	38	12,00	18,00	40,00	1.25	7282,00	6,68	3,74	0,62	94,83	98,20	95,27	4,65	1,50	4,50	0,52	0,30	0,22	0
13070	KETELMEERLAAN	Canyon	38	12,00	18,00	40,00	1.00	7282,00	6,68	3,74	0,62	94,83	98,20	95,27	4,65	1,50	4,50	0,52	0,30	0,22	0
19156	Koningstraat	Canyon	23	20,00	24,00	25,00	1.00	4423,00	6,85	3,35	0,54	94,64	97,19	94,11	4,30	2,39	4,56	1,05	0,42	1,34	17
19027	Kooilaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	9539,00	6,71	3,63	0,62	90,34	96,48	91,22	8,48	2,82	8,26	1,18	0,70	0,52	9
19026	Kooilaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	11062,00	6,69	3,69	0,62	92,75	97,36	93,48	6,24	2,04	6,07	1,01	0,60	0,45	12
18110	Kooilaan	Canyon	38	12,00	--	40,00	1.25	18094,00	6,70	3,66	0,62	91,07	96,76	91,87	7,85	2,60	7,65	1,08	0,64	0,48	0
18110	Kooilaan	Canyon	38	12,00	--	40,00	1.25	18094,00	6,70	3,66	0,62	91,07	96,76	91,87	7,85	2,60	7,65	1,08	0,64	0,48	0
18114	Kooilaan	Canyon	38	12,00	12,00	40,00	1.25	19256,00	6,70	3,65	0,62	91,00	96,72	91,85	7,85	2,60	7,64	1,15	0,69	0,51	4
18115	Kooilaan	Canyon	38	12,00	12,00	40,00	1.25	19256,00	6,70	3,65	0,62	91,00	96,72	91,85	7,85	2,60	7,64	1,15	0,69	0,51	4
18116	Kooilaan	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.50	19412,00	6,70	3,66	0,62	91,19	96,79	92,01	7,71	2,55	7,50	1,10	0,66	0,49	5
18756	Kooilaan	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	20600,00	6,70	3,66	0,62	91,63	96,96	92,43	7,28	2,40	7,08	1,09	0,65	0,48	11
12896	Lammermarkt	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	14573,00	6,72	3,60	0,62	89,07	96,20	89,65	10,45	3,51	10,15	0,47	0,28	0,21	0
12896	Lammermarkt	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	14573,00	6,72	3,60	0,62	89,07	96,20	89,65	10,45	3,51	10,15	0,47	0,28	0,21	0
12891	Lammermarkt	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14573,00	6,72	3,60	0,62	89,07	96,20	89,65	10,45	3,51	10,15	0,47	0,28	0,21	21
17770	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	9984,00	6,70	3,66	0,62	91,38	97,06	91,83	8,28	2,74	8,02	0,34	0,20	0,15	0
12985	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	9993,00	6,70	3,66	0,62	91,45	97,07	91,92	8,16	2,70	7,91	0,39	0,23	0,17	14
17101	Langegracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.00	9998,00	6,70	3,66	0,62	91,36	97,05	91,81	8,30	2,74	8,04	0,34	0,20	0,15	0
17768	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	13845,00	6,71	3,63	0,62	89,97	96,53	90,50	9,59	3,21	9,30	0,44	0,27	0,19	0
17768	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	13845,00	6,71	3,63	0,62	89,97	96,53	90,50	9,59	3,21	9,30	0,44	0,27	0,19	0
12912	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	13865,00	6,71	3,62	0,62	89,64	96,40	90,19	9,89	3,32	9,60	0,47	0,28	0,21	0
11657	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	14142,00	6,72	3,60	0,62	89,12	96,20	89,72	10,36	3,48	10,06	0,52	0,31	0,23	0
11656	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	14142,00	6,72	3,60	0,62	89,12	96,20	89,72	10,36	3,48	10,06	0,52	0,31	0,23	0
11656	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	14142,00	6,72	3,60	0,62	89,12	96,20	89,72	10,36	3,48	10,06	0,52	0,31	0,23	0
19161	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	14949,00	6,72	3,59	0,62	88,79	96,07	89,41	10,65	3,59	10,34	0,56	0,34	0,25	0
12986	Langegracht	Canyon	38	8,00	8,00	30,00	1.25	15132,00	6,72	3,61	0,62	89,12	96,19	89,74	10,29	3,46	10,00	0,58	0,35	0,26	11
19160	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	15241,00	6,72	3,59	0,62	89,00	96,15	89,62	10,44	3,51	10,14	0,56	0,33	0,24	0
12995	Maresingel	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	5849,00	6,86	3,32	0,55	92,49	95,90	91,94	6,83	3,82	7,20	0,67	0,27	0,86	0
12994	Maresingel	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	5849,00	6,86	3,32	0,55	92,49	95,90	91,94	6,83	3,82	7,20	0,67	0,27	0,86	0
12989	Maresingel	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	6250,00	6,86	3,32	0,55	92,45	95,89	91,89	6,83	3,82	7,20	0,72	0,29	0,91	0
13001	Maresingel	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	6410,00	6,86	3,32	0,55	92,52	95,93	91,95	6,75	3,77	7,12	0,74	0,30	0,93	0
11676	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.00	4373,00	6,86	3,32	0,55	92,70	96,03	92,16	6,65	3,71	7,01	0,65	0,26	0,83	0
11677	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	4373,00	6,86	3,32	0,55	92,70	96,03	92,16	6,65	3,71	7,01	0,65	0,26	0,83	0
11677	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	4373,00	6,86	3,32	0,55	92,70	96,03	92,16	6,65	3,71	7,01	0,65	0,26	0,83	0
11677	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	4373,00	6,86	3,32	0,55	92,70	96,03	92,16	6,65	3,71	7,01	0,65	0,26	0,83	0
17163	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	4549,00	6,86	3,32	0,55	92,38	95,85	91,81	6,86	3,84	7,24	0,76	0,31	0,95	0
17163	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	4549,00	6,86	3,32	0,55	92,38	95,85	91,81	6,86	3,84	7,24	0,76	0,31	0,95	0
17301	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	6754,00	6,87	3,30	0,55	92,33	95,86	91,72	6,70	3,75	7,06	0,96	0,39	1,21	28
17301	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	6754,00	6,87	3,30	0,55	92,33	95,86	91,72	6,70	3,75	7,06	0,96	0,39	1,21	28
17754	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	6754,00	6,87	3,30	0,55	92,33	95,86	91,72	6,70	3,75	7,06	0,96	0,39	1,21	0
18750	Max Planckweg	Canyon	38	15,00	15,00	50,00	1.25	1745,00	6,92	3,11	0,56	78,46	87,44	77,07	19,22	11,56	20,03	2,32	1,01	2,90	0
18761	Max Planckweg	Canyon	38	15,00	15,00	50,00	1.25	1946,00	6,92	3,13	0,55	79,90	88,34	78,59	18,11	10,80	18,92	1,98	0,86	2,49	0
19130	Max Planckweg	Canyon	23	15,00	15,00	50,00	1.00	6419,00	6,72	3,60	0,62	89,01	96,00	89,90	9,84	3,31	9,59	1,14	0,69	0,51	0

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
19068	0	0	0
19065	38	38	38
11706	0	0	0
11706	0	0	0
11706	0	0	0
11706	0	0	0
11704	0	0	0
11704	0	0	0
11704	0	0	0
11704	0	0	0
19113	0	0	0
19108	0	0	0
11700	0	0	0
11700	0	0	0
13070	0	0	0
19156	17	17	17
19027	9	9	9
19026	12	12	12
18110	0	0	0
18110	0	0	0
18114	4	4	4
18115	4	4	4
18116	5	5	5
18756	11	11	11
12896	0	0	0
12896	0	0	0
12891	21	21	21
17770	0	0	0
12985	14	14	14
17101	0	0	0
17768	0	0	0
17768	0	0	0
12912	0	0	0
11657	0	0	0
11656	0	0	0
11656	0	0	0
19161	0	0	0
12986	11	11	11
19160	0	0	0
12995	0	0	0
12994	0	0	0
12989	0	0	0
13001	0	0	0
11676	0	0	0
11677	0	0	0
11677	0	0	0
11677	0	0	0
17163	0	0	0
17163	0	0	0
17301	28	28	28
17301	28	28	28
17754	0	0	0
18750	0	0	0
18761	0	0	0
19130	0	0	0

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
12878	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13604,00	6,71	3,62	0,62	89,25	96,19	89,95	10,01	3,36	9,72	0,74	0,45	0,33	0
12876	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13604,00	6,71	3,62	0,62	89,25	96,19	89,95	10,01	3,36	9,72	0,74	0,45	0,33	9
12890	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	13604,00	6,71	3,62	0,62	89,25	96,19	89,95	10,01	3,36	9,72	0,74	0,45	0,33	12
17378	N206 - Ir G Tjalmaweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	69972,00	6,53	3,13	1,14	95,62	98,22	93,90	3,35	1,20	3,98	1,04	0,59	2,13	12
18715	N206 - Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	55935,00	6,53	3,13	1,14	95,77	98,29	94,14	3,27	1,16	3,88	0,97	0,55	1,98	7
18716	N206 - Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	69972,00	6,53	3,13	1,14	95,62	98,22	93,90	3,35	1,20	3,98	1,04	0,59	2,13	0
18337	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	22170,00	6,67	3,75	0,62	95,78	98,28	96,67	2,76	0,88	2,69	1,46	0,84	0,65	1
18301	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	0
12593	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	22
12593	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	95,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	22
12593	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	95,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	22
12593	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	95,00	1.00	22170,00	6,79	3,19	0,72	95,93	98,30	95,30	2,65	1,26	2,83	1,43	0,44	1,87	22
18338	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,67	3,75	0,62	96,04	98,35	96,94	2,47	0,79	2,40	1,49	0,86	0,65	1
18299	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,79	3,19	0,72	96,19	98,42	95,57	2,36	1,14	2,53	1,45	0,44	1,90	0
12506	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,79	3,19	0,72	96,19	98,42	95,57	2,36	1,14	2,53	1,45	0,44	1,90	2
12506	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,79	3,19	0,72	96,19	98,42	95,57	2,36	1,14	2,53	1,45	0,44	1,90	2
12506	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23734,00	6,79	3,19	0,72	96,19	98,42	95,57	2,36	1,14	2,53	1,45	0,44	1,90	2
13115	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13115	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16
13000	Oude Herengracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	10492,00	6,70	3,65	0,62	90,85	96,83	91,39	8,64	2,87	8,38	0,51	0,30	0,22	0
13000	Oude Herengracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.00	10492,00	6,70	3,65	0,62	90,85	96,83	91,39	8,64	2,87	8,38	0,51	0,30	0,22	0
13000	Oude Herengracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.00	10492,00	6,70	3,65	0,62	90,85	96,83	91,39	8,64	2,87	8,38	0,51	0,30	0,22	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
18304	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4663,00	6,70	3,66	0,62	91,74	97,21	92,13	8,01	2,64	7,76	0,25	0,15	0,11	0
19109	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7144,00	6,70	3,66	0,62	92,02	97,25	92,51	7,51	2,47	7,28	0,47	0,28	0,21	0
19132	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7144,00	6,70	3,66	0,62	92,02	97,25	92,51	7,51	2,47	7,28	0,47	0,28	0,21	39
18631	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	25309,00	6,65	3,81	0,62	98,35	99,41	98,55	1,37	0,43	1,33	0,28	0,16	0,12	10
18631	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	25309,00	6,65	3,81	0,62	98,35	99,41	98,55	1,37	0,43	1,33	0,28	0,16	0,12	10
18631	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	25309,00	6,65	3,81	0,62	98,35	99,41	98,55	1,37	0,43	1,33	0,28	0,16	0,12	10
18632	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	27175,00	6,65	3,81	0,62	98,21	99,35	98,45	1,44	0,45	1,40	0,35	0,20	0,15	18
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
18305	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	32662,00	6,80	3,16	0,72	93,05	96,91	92,16	5,25	2,57	5,62	1,70	0,52	2,22	0
12771	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	33430,00	6,80	3,15	0,72	91,63	96,15	90,70	6,89	3,39	7,37	1,48	0,46	1,93	9
12770	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	33430,00	6,80	3,15	0,72	91,63	96,15	90,70	6,89	3,39	7,37	1,48	0,46	1,93	40
17271	Plesmanlaan	Canyon	38	20,00	40,00	105,00	1.25	37917,00	6,80	3,16	0,72	93,12	96,87	92,32	5,58	2,72	5,98	1,30	0,40	1,70	18
17262	Plesmanlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	37917,00	6,80	3,16	0,72	93,12	96,87	92,32	5,58	2,72	5,98	1,30	0,40	1,70	19
17280	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	42098,00	6,80	3,15	0,72	92,44	96,51	91,63	6,40	3,13	6,85	1,15	0,36	1,51	14
12651	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	44352,00	6,80	3,15	0,72	92,82	96,74	92,00	5,83	2,85	6,24	1,35	0,42	1,76	24
18522	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	85024,00	6,79	3,20	0,71	96,32	98,39	95,84	2,83	1,36	3,05	0,85	0,25	1,11	8
11814	Rietschans	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	9987,00	6,71	3,64	0,61	89,30	95,47	91,39	7,09	2,36	6,99	3,62	2,17	1,62	32
13120	Rietschans	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18250,00	6,81	3,11	0,73	91,28	96,75	89,40	2,78	1,38	2,93	5,94	1,87	7,67	29
11721	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16137,00	6,71	3,62	0,62	88,99	96,02	89,83	9,98	3,36	9,71	1,04	0,62	0,46	4
11722	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16137,00	6,71	3,62	0,62	88,99	96,02	89,83	9,98	3,36	9,71	1,04	0,62	0,46	25
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
12878	0	0	0
12876	9	9	9
12890	12	12	12
17378	12	12	12
18715	7	7	7
18716	0	0	0
18337	1	1	1
18301	0	0	0
12593	22	22	22
12593	22	22	22
12593	22	22	22
12593	22	22	22
18338	1	1	1
18299	0	0	0
12506	2	2	2
12506	2	2	2
12506	2	2	2
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13115	16	16	16
13000	0	0	0
13000	0	0	0
13000	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
18304	0	0	0
19109	0	0	0
19132	39	39	39
18631	10	10	10
18631	10	10	10
18631	10	10	10
18632	18	18	18
18305	0	0	0
18305	0	0	0
18305	0	0	0
18305	0	0	0
18305	0	0	0
12771	9	9	9
12770	40	40	40
17271	18	18	18
17262	19	19	19
17280	14	14	14
12651	24	24	24
18522	8	8	8
11814	32	32	32
13120	29	29	29
11721	4	4	4
11722	25	25	25
12775	0	0	0

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12775	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12810	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	0
12811	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	18
12774	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	16253,00	6,81	3,13	0,72	90,80	95,50	90,09	8,98	4,43	9,63	0,22	0,07	0,28	1
12777	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	39
11653	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	20
14477	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	0
11653	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	20
11653	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	20
14477	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	0
11652	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.25	35379,00	6,81	3,14	0,72	92,41	96,55	91,52	6,06	2,97	6,49	1,53	0,48	2,00	25
11652	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.25	35379,00	6,81	3,14	0,72	92,41	96,55	91,52	6,06	2,97	6,49	1,53	0,48	2,00	25
11652	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.25	35379,00	6,81	3,14	0,72	92,41	96,55	91,52	6,06	2,97	6,49	1,53	0,48	2,00	25
12916	Schipholweg	Canyon	38	12,00	25,00	50,00	1.25	35401,00	6,80	3,16	0,72	92,69	96,67	91,86	5,95	2,91	6,37	1,36	0,42	1,78	19
12916	Schipholweg	Canyon	38	12,00	25,00	50,00	1.25	35401,00	6,80	3,16	0,72	92,69	96,67	91,86	5,95	2,91	6,37	1,36	0,42	1,78	19
14477	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	159415,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	0
14477	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	159415,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	0
12862	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	14668,00	6,70	3,66	0,62	91,96	97,17	92,56	7,35	2,42	7,13	0,69	0,41	0,30	4
12875	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	14874,00	6,70	3,65	0,62	91,35	96,96	91,97	7,96	2,63	7,73	0,69	0,41	0,30	9
12835	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	15541,00	6,70	3,65	0,62	91,39	96,95	92,06	7,81	2,58	7,59	0,79	0,47	0,35	1
12835	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15541,00	6,70	3,65	0,62	91,39	96,95	92,06	7,81	2,58	7,59	0,79	0,47	0,35	1
18309	Stationsplein	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15541,00	6,70	3,65	0,62	91,39	96,95	92,06	7,81	2,58	7,59	0,79	0,47	0,35	28
18521	Stationsplein	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16137,00	6,71	3,62	0,62	88,99	96,02	89,83	9,98	3,36	9,71	1,04	0,62	0,46	25
13091	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	4699,00	6,71	3,63	0,62	90,41	96,31	91,64	7,67	2,55	7,51	1,91	1,14	0,85	0
13091	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	4699,00	6,71	3,63	0,62	90,41	96,31	91,64	7,67	2,55	7,51	1,91	1,14	0,85	0
11678	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	5136,00	6,70	3,64	0,62	90,17	96,16	91,53	7,68	2,55	7,52	2,15	1,28	0,95	0
11679	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	5136,00	6,70	3,64	0,62	90,17	96,16	91,53	7,68	2,55	7,52	2,15	1,28	0,95	0
13092	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	5194,00	6,71	3,61	0,62	89,97	96,09	91,34	7,87	2,62	7,70	2,16	1,29	0,96	0
17307	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	7168,00	6,71	3,63	0,62	90,16	96,13	91,57	7,58	2,52	7,42	2,26	1,35	1,00	0
17307	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	7168,00	6,71	3,63	0,62	90,16	96,13	91,57	7,58	2,52	7,42	2,26	1,35	1,00	0
17150	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	7168,00	6,71	3,63	0,62	90,16	96,13	91,57	7,58	2,52	7,42	2,26	1,35	1,00	0
16896	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	9634,00	6,70	3,66	0,62	91,14	96,55	92,41	6,85	2,26	6,70	2,01	1,19	0,89	0
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
12739	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	25
12738	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	18939,00	6,68	3,73	0,62	95,18	98,33	95,57	4,37	1,41	4,23	0,45	0,26	0,20	19
14371	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11619,00	6,83	3,08	0,72	88,20	94,27	87,17	10,83	5,43	11,56	0,97	0,31	1,27	0
14371	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11619,00	6,83	3,08	0,72	88,20	94,27	87,17	10,83	5,43	11,56	0,97	0,31	1,27	0
14371	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11619,00	6,83	3,08	0,72	88,20	94,27	87,17	10,83	5,43	11,56	0,97	0,31	1,27	0
14371	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11619,00	6,83	3,08	0,72	88,20	94,27	87,17	10,83	5,43	11,56	0,97	0,31	1,27	0
17036	Wassenaarseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11904,00	6,82	3,10	0,72	88,34	94,34	87,31	10,66	5,34	11,39	1,00	0,32	1,30	1
17036	Wassenaarseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11904,00	6,82	3,10	0,72	88,34	94,34	87,31	10,66	5,34	11,39	1,00	0,32	1,30	1
14372	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	12805,00	6,83	3,07	0,73	87,45	93,95	86,28	11,05	5,57	11,78	1,49	0,48	1,94	0
14372	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	12805,00	6,83	3,07	0,73	87,45	93,95	86,28	11,05	5,57	11,78	1,49	0,48	1,94	0
14372	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	12805,00	6,83	3,07	0,73	87,45	93,95	86,28	11,05	5,57	11,78	1,49	0,48	1,94	0
14372	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	12805,00	6,83	3,07	0,73	87,45	93,95	86,28	11,05	5,57	11,78	1,49	0,48	1,94	0
12341	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	0
12341	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	0
12341	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	0
12341	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	0

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
12775	0	0	0
12775	0	0	0
12775	0	0	0
12775	0	0	0
12810	0	0	0
12811	18	18	18
12774	1	1	1
12777	39	39	39
11653	20	20	20
14477	0	0	0
11653	20	20	20
11653	20	20	20
14477	0	0	0
11652	25	25	25
11652	25	25	25
11652	25	25	25
12916	19	19	19
12916	19	19	19
14477	0	0	0
14477	0	0	0
12862	4	4	4
12875	9	9	9
12835	1	1	1
12835	1	1	1
18309	28	28	28
18521	25	25	25
13091	0	0	0
13091	0	0	0
11678	0	0	0
11679	0	0	0
13092	0	0	0
17307	0	0	0
17307	0	0	0
17150	0	0	0
16896	0	0	0
12738	19	19	19
12738	19	19	19
12738	19	19	19
12738	19	19	19
12739	25	25	25
12738	19	19	19
14371	0	0	0
14371	0	0	0
14371	0	0	0
14371	0	0	0
17036	1	1	1
17036	1	1	1
14372	0	0	0
14372	0	0	0
14372	0	0	0
14372	0	0	0
12341	0	0	0
12341	0	0	0
12341	0	0	0
12341	0	0	0

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
12340	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	17051,00	6,81	3,13	0,72	91,90	96,10	91,22	7,67	3,76	8,22	0,43	0,14	0,56	2
18786	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	13999,00	6,81	3,13	0,72	91,29	96,14	90,15	6,29	3,10	6,70	2,42	0,76	3,15	0
19024	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	13999,00	6,81	3,13	0,72	91,29	96,14	90,15	6,29	3,10	6,70	2,42	0,76	3,15	0
19030	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	13999,00	6,81	3,13	0,72	91,29	96,14	90,15	6,29	3,10	6,70	2,42	0,76	3,15	0
19037	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	16774,00	6,81	3,13	0,72	92,03	96,51	90,94	5,60	2,75	5,97	2,37	0,74	3,09	0
19046	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	16774,00	6,81	3,13	0,72	92,03	96,51	90,94	5,60	2,75	5,97	2,37	0,74	3,09	0
19095	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	16774,00	6,81	3,13	0,72	92,03	96,51	90,94	5,60	2,75	5,97	2,37	0,74	3,09	0
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
17297	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	42010,00	6,81	3,13	0,72	91,30	96,06	90,24	6,71	3,31	7,16	1,99	0,63	2,60	13
13076	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	42935,00	6,81	3,13	0,72	92,23	96,64	91,10	5,19	2,55	5,53	2,59	0,81	3,37	30
19155	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	90,00	1.00	47452,00	6,81	3,13	0,72	91,40	96,11	90,36	6,65	3,28	7,11	1,95	0,61	2,53	5
17294	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	90,00	1.00	47452,00	6,81	3,13	0,72	91,40	96,11	90,36	6,65	3,28	7,11	1,95	0,61	2,53	14
19152	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	85,00	1.00	48542,00	6,81	3,13	0,72	91,68	96,24	90,67	6,47	3,18	6,91	1,86	0,58	2,42	10
12933	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	48542,00	6,81	3,13	0,72	91,68	96,24	90,67	6,47	3,18	6,91	1,86	0,58	2,42	6
12917	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	48542,00	6,81	3,13	0,72	91,68	96,24	90,67	6,47	3,18	6,91	1,86	0,58	2,42	15
12917	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	48542,00	6,81	3,13	0,72	91,68	96,24	90,67	6,47	3,18	6,91	1,86	0,58	2,42	15
19030	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	118992,00	6,81	3,13	0,72	91,29	96,14	90,15	6,29	3,10	6,70	2,42	0,76	3,15	0
19037	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	142579,00	6,81	3,13	0,72	92,03	96,51	90,94	5,60	2,75	5,97	2,37	0,74	3,09	0
12776	Schipholweg	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	17203,00	6,70	3,67	0,62	92,39	97,19	93,22	6,42	2,11	6,25	1,19	0,71	0,53	30
12786	Plesmanlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	17203,00	6,70	3,67	0,62	92,39	97,19	93,22	6,42	2,11	6,25	1,19	0,71	0,53	0
12784	Morssingel	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	14496,00	6,69	3,70	0,62	92,91	97,43	93,62	6,14	2,00	5,96	0,96	0,57	0,42	0
12792	Morssingel	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	13215,00	6,69	3,70	0,62	93,84	97,81	94,39	5,44	1,77	5,29	0,71	0,42	0,31	0
11653	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	31883,00	6,80	3,16	0,72	93,48	97,10	92,63	4,91	2,39	5,26	1,61	0,50	2,11	20
19087	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	2956,00	6,83	3,43	0,54	98,90	99,44	98,79	0,89	0,48	0,95	0,21	0,08	0,26	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3390,00	6,25	3,31	1,47	90,77	93,90	86,63	2,64	1,32	3,09	6,59	4,78	10,28	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5095,00	6,25	3,35	1,45	93,09	95,63	90,14	2,71	1,35	3,22	4,20	3,02	6,64	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5095,00	6,25	3,35	1,45	93,09	95,63	90,14	2,71	1,35	3,22	4,20	3,02	6,64	8
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6900,00	6,28	3,04	1,56	71,55	81,52	64,44	17,16	9,46	18,96	11,29	9,02	16,60	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	8388,00	6,27	3,33	1,43	92,59	96,02	90,64	6,25	3,14	7,51	1,16	0,84	1,85	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13229,00	6,26	3,36	1,43	94,41	97,00	92,85	4,57	2,27	5,51	1,02	0,73	1,64	8
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,27	3,29	1,45	89,94	94,44	87,25	8,09	4,11	9,63	1,97	1,45	3,12	11
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16826,00	6,31	2,87	1,60	62,18	75,09	55,07	27,16	15,88	29,51	10,66	9,03	15,42	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	17478,00	6,55	3,01	1,17	89,35	95,67	86,13	8,95	3,33	10,45	1,70	1,00	3,42	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	20050,00	6,29	3,01	1,56	70,38	81,12	63,67	20,20	11,27	22,42	9,42	7,61	13,91	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	20450,00	6,53	3,13	1,14	96,54	98,61	95,19	2,67	0,95	3,19	0,79	0,44	1,62	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	22648,00	6,26	3,38	1,42	95,92	97,74	94,61	2,93	1,44	3,54	1,15	0,82	1,85	35
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	22648,00	6,53	3,13	1,14	95,87	98,29	94,11	2,99	1,07	3,55	1,14	0,64	2,34	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	23726,00	6,30	2,92	1,59	64,89	77,03	57,75	24,26	13,94	26,49	10,85	9,03	15,76	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	23726,00	6,30	2,92	1,59	64,89	77,03	57,75	24,26	13,94	26,49	10,85	9,03	15,76	40
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29734,00	6,26	3,36	1,43	94,09	96,71	92,27	4,38	2,18	5,27	1,53	1,11	2,46	3
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31444,00	6,28	3,12	1,52	77,09	85,91	71,31	15,73	8,48	17,85	7,18	5,61	10,84	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32306,00	6,27	3,19	1,50	81,82	88,93	76,67	11,84	6,23	13,62	6,34	4,84	9,71	9
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37264,00	6,54	3,07	1,15	93,10	97,23	90,80	5,67	2,06	6,69	1,23	0,71	2,50	2
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37803,00	6,26	3,30	1,46	89,49	93,86	86,22	7,01	3,56	8,28	3,50	2,58	5,50	36
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46782,00	6,28	3,16	1,50	81,30	88,82	76,37	13,23	6,99	15,24	5,47	4,19	8,39	8
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48728,00	6,25	3,43	1,41	98,41	99,11	97,86	1,10	0,54	1,34	0,49	0,35	0,80	21
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49784,00	6,27	3,23	1,48	84,51	90,84	80,16	10,77	5,60	12,53	4,72	3,56	7,31	9
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	63313,00	6,27	3,23	1,48	85,68	91,42	81,37	9,25	4,78	10,77	5,07	3,80	7,86	17
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	64066,00	6,27	3,25	1,47	86,69	92,16	82,76	9,05	4,66	10,60	4,26	3,18	6,64	19
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	67456,00	6,27	3,25	1,47	86,89	92,26	82,96	8,73	4,48	10,22	4,38	3,26	6,82	25
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	68408,00	6,27	3,23	1,48	86,23	91,75	82,01	8,76	4,51	10,22	5,01	3,74	7,77	24

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
12340	2	2	2
18786	0	0	0
19024	0	0	0
19030	0	0	0
19037	0	0	0
19046	0	0	0
19095	0	0	0
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
17297	13	13	13
13076	30	30	30
19155	5	5	5
17294	14	14	14
19152	10	10	10
12933	6	6	6
12917	15	15	15
12917	15	15	15
19030	0	0	0
19037	0	0	0
12776	30	30	30
12786	0	0	0
12784	0	0	0
12792	0	0	0
11653	20	20	20
19087	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	8	8	8
	0	0	0
	0	0	0
	8	8	8
	11	11	11
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	35	35	35
	0	0	0
	0	0	0
	40	40	40
	3	3	3
	0	0	0
	9	9	9
	2	2	2
	36	36	36
	8	8	8
	21	21	21
	9	9	9
	17	17	17
	19	19	19
	25	25	25
	24	24	24

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	72454,00	6,27	3,25	1,47	87,38	92,62	83,65	8,72	4,48	10,25	3,90	2,90	6,10	33
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	76541,00	6,27	3,25	1,47	87,19	92,42	83,29	8,44	4,33	9,89	4,37	3,25	6,82	37
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3514,00	6,26	3,38	1,42	95,40	97,39	93,85	3,13	1,55	3,78	1,47	1,06	2,37	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3604,00	6,26	3,28	1,47	88,30	92,93	84,40	6,85	3,49	8,04	4,85	3,58	7,56	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4144,00	6,26	3,32	1,45	90,35	94,35	87,24	6,24	3,15	7,39	3,41	2,50	5,37	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4311,00	6,25	3,43	1,41	98,20	99,00	97,59	1,25	0,61	1,52	0,55	0,39	0,89	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6328,00	6,25	3,31	1,47	89,54	93,47	85,61	4,97	2,51	5,83	5,49	4,02	8,56	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9189,00	6,26	3,34	1,44	92,72	95,81	90,33	4,82	2,41	5,76	2,46	1,78	3,91	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10204,00	6,26	3,36	1,43	93,88	96,52	91,88	4,21	2,10	5,06	1,91	1,38	3,06	5
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10607,00	6,25	3,41	1,42	95,78	97,57	94,26	2,64	1,30	3,19	1,58	1,13	2,55	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10607,00	6,25	3,41	1,42	95,78	97,57	94,26	2,64	1,30	3,19	1,58	1,13	2,55	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	12025,00	6,26	3,36	1,43	94,60	96,91	92,76	3,57	1,77	4,30	1,83	1,32	2,94	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13522,00	6,25	3,33	1,46	90,61	94,22	87,11	4,74	2,39	5,59	4,65	3,39	7,30	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13522,00	6,25	3,33	1,46	90,61	94,22	87,11	4,74	2,39	5,59	4,65	3,39	7,30	27
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13597,00	6,83	3,03	0,74	86,80	94,61	84,46	5,95	3,04	6,25	7,25	2,35	9,29	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15196,00	6,26	3,36	1,43	94,24	96,78	92,43	4,15	2,06	4,99	1,61	1,16	2,58	14
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,55	3,01	1,17	89,81	95,80	86,47	8,24	3,06	9,61	1,95	1,14	3,92	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	25348,00	6,26	3,38	1,42	95,63	97,54	94,18	3,00	1,48	3,62	1,37	0,98	2,20	35
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29234,00	6,26	3,36	1,43	94,63	97,01	92,94	3,90	1,93	4,70	1,47	1,06	2,36	2
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30121,00	6,54	3,04	1,17	91,71	96,43	88,20	5,74	2,10	6,68	2,55	1,47	5,12	6
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30696,00	6,54	3,02	1,18	90,58	95,78	86,20	5,91	2,18	6,82	3,51	2,04	6,98	8
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30775,00	6,54	3,02	1,18	90,26	95,69	85,93	6,35	2,34	7,32	3,39	1,97	6,75	7
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31984,00	6,54	3,00	1,19	89,17	95,05	84,06	6,51	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	36856,00	6,26	3,28	1,46	88,27	93,06	84,58	7,56	3,86	8,88	4,17	3,08	6,53	36
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37340,00	6,26	3,34	1,44	93,00	95,82	90,45	3,94	1,97	4,70	3,06	2,21	4,85	9
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	42462,00	6,26	3,34	1,44	93,76	96,30	91,46	3,55	1,76	4,25	2,69	1,94	4,29	26
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	42921,00	6,25	3,37	1,44	94,02	96,44	91,78	3,33	1,65	3,99	2,65	1,91	4,23	24
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45174,00	6,26	3,36	1,43	94,49	96,77	92,49	3,27	1,62	3,93	2,24	1,61	3,58	26
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45290,00	6,26	3,36	1,43	94,51	96,79	92,52	3,26	1,61	3,91	2,23	1,60	3,57	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46525,00	6,26	3,34	1,44	93,58	96,17	91,20	3,60	1,79	4,31	2,82	2,04	4,49	35
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46564,00	6,26	3,36	1,43	94,14	96,60	92,09	3,63	1,80	4,35	2,23	1,60	3,56	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	47232,00	6,25	3,39	1,43	94,40	96,67	92,31	3,14	1,56	3,76	2,46	1,77	3,93	33
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48689,00	6,26	3,36	1,43	94,55	96,81	92,58	3,26	1,62	3,92	2,19	1,57	3,50	35
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49165,00	6,26	3,36	1,43	95,02	97,15	93,30	3,23	1,60	3,90	1,75	1,25	2,80	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49318,00	6,26	3,36	1,43	94,14	96,57	92,03	3,52	1,75	4,23	2,34	1,68	3,74	37
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	53069,00	6,26	3,36	1,43	94,16	96,55	92,02	3,37	1,67	4,04	2,47	1,78	3,94	11
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	55494,00	6,26	3,36	1,43	94,40	96,74	92,41	3,43	1,70	4,12	2,17	1,56	3,47	10
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	55494,00	6,26	3,36	1,43	94,40	96,74	92,41	3,43	1,70	4,12	2,17	1,56	3,47	39
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	57315,00	6,26	3,36	1,43	94,53	96,81	92,58	3,32	1,65	3,99	2,15	1,54	3,43	15
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	60160,00	6,26	3,34	1,44	92,66	95,61	89,98	4,13	2,07	4,93	3,21	2,32	5,09	16
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	60896,00	6,54	3,03	1,18	90,98	96,06	87,05	6,05	2,22	7,00	2,97	1,72	5,95	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62680,00	6,54	3,01	1,19	89,86	95,41	85,10	6,22	2,30	7,14	3,92	2,29	7,76	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62687,00	6,26	3,36	1,43	94,07	96,52	91,94	3,56	1,77	4,27	2,37	1,71	3,79	16
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	66573,00	6,26	3,36	1,43	93,72	96,35	91,54	3,92	1,95	4,70	2,36	1,70	3,76	2
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9042,00	6,26	3,30	1,46	90,04	94,05	86,65	5,90	2,98	6,97	4,06	2,97	6,38	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	14037,00	6,26	3,36	1,43	95,06	97,26	93,50	3,62	1,79	4,37	1,32	0,95	2,13	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	14037,00	6,26	3,36	1,43	95,06	97,26	93,50	3,62	1,79	4,37	1,32	0,95	2,13	2
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16690,00	6,25	3,43	1,41	97,85	98,84	97,18	1,66	0,81	2,02	0,49	0,35	0,80	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29160,00	6,26	3,36	1,43	94,16	96,76	92,37	4,34	2,16	5,22	1,50	1,08	2,41	4
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45850,00	6,26	3,39	1,42	95,50	97,53	94,11	3,37	1,66	4,07	1,13	0,81	1,83	23
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4248,00	6,25	3,35	1,45	92,51	95,35	89,52	3,46	1,73	4,11	4,03	2,92	6,37	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5088,00	6,25	3,31	1,47	88,33	92,60	83,89	5,13	2,60	5,98	6,54	4,80	10,13	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5906,00	6,25	3,13	1,56	75,25	83,33	67,58	10,63	5,70	11,71	14,12	10,97	20,71	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5906,00	6,25	3,13	1,56	75,25	83,33	67,58	10,63	5,70	11,71	14,12	10,97	20,71	36
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	36981,00	6,26	3,34	1,44	93,48	96,12	91,07	3,69	1,84	4,42	2,83	2,04	4,51	12

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	33	33	33
	37	37	37
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	5	5	5
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	0	0	0
	27	27	27
	0	0	0
	14	14	14
	0	0	0
	35	35	35
	2	2	2
	6	6	6
	8	8	8
	7	7	7
	12	12	12
	36	36	36
	9	9	9
	26	26	26
	24	24	24
	26	26	26
	29	29	29
	35	35	35
	29	29	29
	33	33	33
	35	35	35
	29	29	29
	37	37	37
	11	11	11
	10	10	10
	39	39	39
	15	15	15
	16	16	16
	40	40	40
	40	40	40
	16	16	16
	2	2	2
	0	0	0
	0	0	0
	2	2	2
	0	0	0
	4	4	4
	23	23	23
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	36	36	36
	12	12	12

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37513,00	6,26	3,34	1,44	93,12	95,93	90,67	4,06	2,03	4,85	2,82	2,04	4,48	11
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	66573,00	6,26	3,36	1,43	93,72	96,35	91,54	3,92	1,95	4,70	2,36	1,70	3,76	2
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9416,00	6,55	2,83	1,26	78,22	89,37	69,76	13,20	5,25	14,26	8,58	5,38	15,98	0
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30696,00	6,54	3,02	1,18	90,58	95,78	86,20	5,91	2,18	6,82	3,51	2,04	6,98	8
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30696,00	6,54	3,02	1,18	90,58	95,78	86,20	5,91	2,18	6,82	3,51	2,04	6,98	8
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31183,00	6,53	3,11	1,15	93,96	97,50	91,55	4,49	1,62	5,29	1,55	0,88	3,16	7
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31984,00	6,54	3,00	1,19	89,17	95,05	84,06	6,51	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31984,00	6,54	3,00	1,19	89,17	95,05	84,06	6,51	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	40599,00	6,53	3,05	1,18	90,30	95,75	86,13	6,51	2,40	7,52	3,18	1,85	6,35	29
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	40599,00	6,53	3,05	1,18	90,30	95,75	86,13	6,51	2,40	7,52	3,18	1,85	6,35	40
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62680,00	6,54	3,01	1,19	89,86	95,41	85,10	6,22	2,30	7,14	3,92	2,29	7,76	35
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	34428,00	6,26	3,32	1,45	90,83	94,41	87,48	4,87	2,45	5,75	4,30	3,14	6,77	6
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46564,00	6,26	3,36	1,43	94,14	96,60	92,09	3,63	1,80	4,35	2,23	1,60	3,56	29
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	51118,00	6,26	3,34	1,44	93,12	95,89	90,58	3,82	1,90	4,56	3,06	2,21	4,86	34
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	51651,00	6,26	3,34	1,44	93,58	96,21	91,27	3,77	1,88	4,51	2,65	1,91	4,22	40
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	63588,00	6,26	3,34	1,44	92,35	95,50	89,70	4,63	2,31	5,51	3,02	2,19	4,79	3
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2606,00	6,54	3,06	1,16	92,91	97,10	90,32	5,51	2,00	6,48	1,58	0,90	3,20	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2757,00	6,55	3,01	1,17	89,44	95,59	85,86	8,35	3,11	9,71	2,21	1,30	4,43	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2866,00	6,70	3,68	0,61	91,74	96,45	93,60	5,04	1,65	4,96	3,22	1,90	1,44	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4024,00	6,53	3,09	1,16	94,05	97,34	90,93	3,49	1,26	4,09	2,46	1,40	4,98	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	11322,00	6,53	3,11	1,15	95,12	97,93	92,91	3,34	1,20	3,95	1,54	0,87	3,14	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16507,00	6,53	3,11	1,15	94,41	97,70	92,20	4,19	1,51	4,95	1,40	0,79	2,85	15
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	18709,00	6,54	3,06	1,16	92,64	96,84	89,45	5,06	1,84	5,92	2,30	1,32	4,63	40
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	21382,00	6,54	3,02	1,18	89,85	95,43	85,16	6,32	2,33	7,25	3,83	2,24	7,59	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	26075,00	6,53	3,05	1,18	91,19	96,08	87,06	5,54	2,03	6,41	3,27	1,89	6,53	3
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29593,00	6,53	3,11	1,15	93,96	97,45	91,39	4,29	1,55	5,05	1,75	1,00	3,56	2
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30099,00	6,53	3,07	1,17	91,56	96,24	87,57	5,27	1,93	6,10	3,17	1,83	6,33	10
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32704,00	6,53	3,07	1,17	91,67	96,32	87,79	5,29	1,93	6,13	3,04	1,75	6,08	16
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32709,00	6,28	3,18	1,49	81,72	89,12	76,91	13,11	6,92	15,14	5,17	3,96	7,95	4
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	34047,00	6,27	3,23	1,48	84,69	90,83	80,20	10,09	5,24	11,72	5,22	3,93	8,08	7
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	35216,00	6,53	3,09	1,16	93,48	97,25	90,73	4,65	1,68	5,47	1,87	1,07	3,80	15
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45369,00	6,27	3,25	1,47	87,30	92,50	83,43	8,39	4,30	9,84	4,31	3,20	6,73	27
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48423,00	6,25	3,41	1,42	96,63	98,08	95,44	2,16	1,06	2,62	1,21	0,86	1,94	23
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48728,00	6,25	3,43	1,41	98,41	99,11	97,86	1,10	0,54	1,34	0,49	0,35	0,80	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	52756,00	6,27	3,25	1,47	87,53	92,64	83,74	8,27	4,24	9,71	4,20	3,12	6,55	40
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	54092,00	6,27	3,23	1,48	84,96	91,11	80,68	10,38	5,39	12,10	4,66	3,50	7,22	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	81437,00	6,26	3,34	1,44	91,68	95,28	89,15	5,94	2,99	7,08	2,38	1,73	3,77	14
	Willem van der Madeweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	28118,00	6,58	2,66	1,30	70,81	85,40	61,76	19,52	8,19	20,62	9,67	6,41	17,62	13
	ZOETERWOUDE-DORP 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,55	3,01	1,17	89,81	95,80	86,47	8,24	3,06	9,61	1,95	1,14	3,92	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6900,00	6,28	3,04	1,56	71,55	81,52	64,44	17,16	9,46	18,96	11,29	9,02	16,60	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	8069,00	6,28	3,06	1,55	72,58	82,31	65,64	16,68	9,15	18,51	10,74	8,54	15,85	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29956,00	6,26	3,34	1,44	92,13	95,48	89,61	5,34	2,68	6,37	2,53	1,84	4,02	3
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29956,00	6,26	3,34	1,44	92,13	95,48	89,61	5,34	2,68	6,37	2,53	1,84	4,02	40
13115	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	39988,00	6,81	3,14	0,72	93,04	97,08	91,95	4,24	2,07	4,52	2,72	0,84	3,53	16

Model: Referentie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	11	11	11
	2	2	2
	0	0	0
	8	8	8
	8	8	8
	7	7	7
	12	12	12
	12	12	12
	29	29	29
	40	40	40
	35	35	35
	6	6	6
	29	29	29
	34	34	34
	40	40	40
	3	3	3
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	15	15	15
	40	40	40
	0	0	0
	3	3	3
	2	2	2
	10	10	10
	16	16	16
	4	4	4
	7	7	7
	15	15	15
	27	27	27
	23	23	23
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	14	14	14
	13	13	13
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	3	3	3
	40	40	40
13115	16	16	16

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
		Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	408,00	6,98	2,93	0,58	69,20	82,70	65,97	16,52	10,65	16,71	14,29	6,65	17,32	0
		Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	524,00	6,91	3,16	0,56	81,50	89,59	80,02	15,10	8,96	15,73	3,40	1,46	4,24	0
		Canyon	38	8,00	8,00	30,00	1.00	1302,00	7,00	2,87	0,57	62,19	75,99	60,15	32,74	21,59	33,61	5,07	2,41	6,24	0
		Canyon	38	10,00	15,00	60,00	1.00	4675,00	6,75	3,50	0,62	84,23	93,92	85,69	13,61	4,73	13,35	2,16	1,35	0,96	0
		Canyon	23	15,00	15,00	60,00	1.00	5149,00	6,73	3,57	0,62	87,33	95,31	88,38	11,26	3,83	10,99	1,41	0,86	0,62	0
		Canyon	38	10,00	15,00	60,00	1.00	5185,00	6,74	3,55	0,62	86,42	94,85	87,71	11,70	4,00	11,46	1,87	1,15	0,83	0
		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	5733,00	6,73	3,56	0,62	87,05	95,21	88,10	11,56	3,94	11,28	1,39	0,85	0,62	0
		Normaal	50	--	--	0,00	1.00	6517,00	6,74	3,54	0,62	86,26	94,89	87,37	12,26	4,20	11,97	1,48	0,92	0,66	1
	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	17413,00	6,54	3,09	1,15	94,02	97,56	91,77	4,62	1,67	5,47	1,35	0,77	2,76	0
	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	17413,00	6,54	3,09	1,15	94,02	97,56	91,77	4,62	1,67	5,47	1,35	0,77	2,76	2
	<<undefined>>	Normaal	80	--	--	0,00	1.00	17676,00	6,54	3,08	1,15	93,43	97,29	90,90	4,97	1,80	5,86	1,59	0,91	3,24	0
	Aloelaan	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15608,00	6,70	3,65	0,62	91,33	96,96	91,94	7,99	2,64	7,76	0,68	0,40	0,30	16
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	116,00	7,14	2,40	0,60	30,24	45,26	28,60	62,73	50,65	62,96	7,02	4,09	8,44	0
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	124,00	7,12	2,45	0,59	33,97	49,54	32,20	59,15	46,55	59,51	6,88	3,91	8,30	0
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	550,00	6,86	3,31	0,55	91,93	95,72	91,17	6,47	3,63	6,81	1,60	0,65	2,02	0
	Atjehstraat	Canyon	23	10,00	12,00	20,00	1.00	605,00	6,96	3,02	0,56	71,10	82,28	69,60	27,05	16,89	28,10	1,85	0,84	2,31	0
	Atjehstraat	Canyon	23	10,00	12,00	20,00	1.00	605,00	6,96	3,02	0,56	71,10	82,28	69,60	27,05	16,89	28,10	1,85	0,84	2,31	9
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.25	1212,00	6,88	3,27	0,55	88,94	94,08	87,89	8,60	4,91	9,02	2,45	1,01	3,08	0
	Atjehstraat	Canyon	23	12,00	--	15,00	1.00	1243,00	6,86	3,32	0,55	92,51	95,95	91,91	6,59	3,69	6,95	0,90	0,36	1,14	0
	Atjehstraat	Canyon	23	8,00	8,00	20,00	1.00	1246,00	6,86	3,32	0,55	92,52	95,96	91,93	6,58	3,68	6,93	0,90	0,36	1,14	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	--	30,00	1.00	469,00	6,84	3,41	0,54	97,19	98,51	96,98	2,55	1,39	2,69	0,26	0,10	0,33	7
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	469,00	6,84	3,41	0,54	97,19	98,51	96,98	2,55	1,39	2,69	0,26	0,10	0,33	0
	Condorhorst	Canyon	23	9,00	12,00	15,00	1.00	2595,00	6,85	3,36	0,54	95,21	97,49	94,76	3,92	2,16	4,14	0,87	0,35	1,10	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	2595,00	6,85	3,36	0,54	95,21	97,49	94,76	3,92	2,16	4,14	0,87	0,35	1,10	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.25	2595,00	6,85	3,36	0,54	95,21	97,49	94,76	3,92	2,16	4,14	0,87	0,35	1,10	0
	Condorhorst	Normaal	30	--	--	0,00	1.00	2820,00	6,85	3,37	0,54	95,46	97,56	95,11	4,13	2,28	4,37	0,41	0,16	0,52	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	3205,00	6,83	3,41	0,54	98,63	99,29	98,51	1,15	0,62	1,22	0,22	0,09	0,27	0
	Condorhorst	Canyon	23	12,00	12,00	45,00	1.00	3348,00	6,85	3,35	0,54	94,75	97,25	94,24	4,24	2,35	4,48	1,01	0,40	1,28	0
	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	12836,00	6,72	3,61	0,62	89,54	96,37	90,09	10,01	3,36	9,71	0,45	0,27	0,20	1
	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.25	12836,00	6,72	3,61	0,62	89,54	96,37	90,09	10,01	3,36	9,71	0,45	0,27	0,20	1
	Darwinweg	Canyon	38	8,00	15,00	50,00	1.00	14018,00	6,71	3,64	0,62	90,76	96,83	91,24	8,87	2,95	8,60	0,36	0,22	0,16	37
	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.25	5682,00	6,71	3,62	0,62	89,57	96,12	90,61	8,95	2,99	8,73	1,49	0,89	0,66	0
	Einsteinweg	Canyon	38	12,00	27,00	50,00	1.00	6182,00	6,72	3,61	0,62	89,14	95,93	90,27	9,23	3,09	9,01	1,63	0,98	0,72	34
	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18801,00	6,81	3,11	0,73	91,51	96,83	89,67	2,74	1,36	2,90	5,76	1,81	7,43	16
	Engelendaal	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.25	28340,00	6,81	3,11	0,73	90,50	95,89	89,11	6,14	3,05	6,53	3,36	1,06	4,36	26
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10060,00	6,69	3,70	0,62	93,66	97,82	94,09	5,90	1,92	5,72	0,44	0,26	0,19	0
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10060,00	6,69	3,70	0,62	93,66	97,82	94,09	5,90	1,92	5,72	0,44	0,26	0,19	0
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11987,00	6,71	3,62	0,62	89,62	96,20	90,55	9,13	3,05	8,90	1,25	0,75	0,55	0
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11987,00	6,71	3,62	0,62	89,62	96,20	90,55	9,13	3,05	8,90	1,25	0,75	0,55	0
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11987,00	6,71	3,62	0,62	89,62	96,20	90,55	9,13	3,05	8,90	1,25	0,75	0,55	1
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	11987,00	6,71	3,62	0,62	89,62	96,20	90,55	9,13	3,05	8,90	1,25	0,75	0,55	0
	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	13538,00	6,73	3,57	0,62	87,58	95,38	88,67	10,92	3,70	10,66	1,50	0,92	0,66	0
	Gooimeerlaan	Canyon	38	9,00	18,00	50,00	1.00	13538,00	6,73	3,57	0,62	87,58	95,38	88,67	10,92	3,71	10,67	1,50	0,91	0,67	40
	Gooimeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14938,00	6,72	3,59	0,62	88,32	95,68	89,34	10,30	3,47	10,05	1,39	0,84	0,61	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	1813,00	6,66	3,79	0,62	97,47	99,00	97,96	1,74	0,55	1,69	0,79	0,45	0,35	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	3926,00	6,69	3,69	0,62	93,52	97,79	93,93	6,09	1,98	5,90	0,39	0,23	0,17	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	4250,00	6,69	3,71	0,62	93,38	97,36	94,54	4,74	1,54	4,63	1,88	1,10	0,83	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	4535,00	6,70	3,64	0,62	90,93	96,82	91,54	8,42	2,79	8,17	0,65	0,39	0,29	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	6725,00	6,69	3,69	0,62	93,17	97,25	94,40	4,82	1,57	4,71	2,01	1,18	0,89	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	6725,00	6,69	3,69	0,62	93,17	97,25	94,40	4,82	1,57	4,71	2,01	1,18	0,89	9
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	9344,00	6,68	3,72	0,62	94,29	97,88	95,01	4,66	1,51	4,53	1,05	0,61	0,46	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	11190,00	6,69	3,69	0,62	93,42	97,35	94,63	4,61	1,50	4,50	1,97	1,15	0,87	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	11190,00	6,69	3,69	0,62	93,42	97,35	94,63	4,61	1,50	4,50	1,97	1,15	0,87	1
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	11659,00	6,70	3,66	0,62	91,62	96,94	92,44	7,27	2,39	7,07	1,12	0,66	0,49	5
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	12722,00	6,69	3,70	0,62	93,58	97,66	94,27	5,46	1,78	5,31	0,96	0,56	0,42	8

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0
	2	2	2
	0	0	0
	16	16	16
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	7	7	7
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	1	1	1
	37	37	37
	0	0	0
	34	34	34
	16	16	16
	26	26	26
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	5	5	5
	8	8	8

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.00	13586,00	6,68	3,73	0,62	94,86	98,26	95,19	4,82	1,56	4,67	0,31	0,18	0,14	0
	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	13586,00	6,68	3,73	0,62	94,86	98,26	95,19	4,82	1,56	4,67	0,31	0,18	0,14	0
	IJsselmeerlaan	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	13729,00	6,70	3,66	0,62	92,09	96,98	93,15	6,29	2,06	6,13	1,62	0,96	0,72	7
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	14275,00	6,69	3,68	0,62	92,38	97,23	93,13	6,61	2,17	6,42	1,02	0,60	0,45	10
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	14275,00	6,69	3,68	0,62	92,38	97,23	93,13	6,61	2,17	6,42	1,02	0,60	0,45	11
	IJsselmeerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	15420,00	6,68	3,72	0,62	94,27	98,01	94,73	5,20	1,68	5,04	0,53	0,30	0,23	5
	IJsselmeerlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	15658,00	6,68	3,72	0,62	94,36	98,04	94,81	5,12	1,66	4,97	0,51	0,30	0,22	0
	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.00	15658,00	6,68	3,72	0,62	94,36	98,04	94,81	5,12	1,66	4,97	0,51	0,30	0,23	0
	IJsselmeerlaan	Canyon	38	15,00	27,00	50,00	1.25	15658,00	6,68	3,72	0,62	94,36	98,04	94,81	5,12	1,66	4,97	0,51	0,30	0,23	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	15761,00	6,70	3,67	0,62	92,14	97,17	92,86	6,93	2,27	6,73	0,94	0,55	0,41	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	15932,00	6,69	3,68	0,62	92,40	97,28	93,08	6,72	2,20	6,53	0,88	0,52	0,39	0
	IJsselmeerlaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	16185,00	6,69	3,68	0,62	92,45	97,29	93,13	6,67	2,19	6,48	0,88	0,52	0,39	0
	KETELMEERLAAN	Canyon	38	9,00	9,00	45,00	1.00	6900,00	6,68	3,71	0,62	93,99	98,00	94,28	5,83	1,89	5,64	0,18	0,10	0,08	0
	KETELMEERLAAN	Canyon	38	9,00	9,00	45,00	1.25	6900,00	6,68	3,71	0,62	93,99	98,00	94,28	5,83	1,89	5,64	0,18	0,10	0,08	0
	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	7060,00	6,85	3,35	0,54	94,53	97,03	94,14	5,10	2,82	5,39	0,37	0,15	0,47	0
	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.25	7060,00	6,85	3,35	0,54	94,53	97,03	94,14	5,10	2,82	5,39	0,37	0,15	0,47	0
	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	7559,00	6,85	3,35	0,54	94,55	97,06	94,13	4,95	2,74	5,23	0,50	0,20	0,64	0
	KETELMEERLAAN	Canyon	23	12,00	18,00	40,00	1.00	7728,00	6,85	3,35	0,54	94,56	97,06	94,15	4,94	2,74	5,22	0,50	0,20	0,63	0
	KETELMEERLAAN	Canyon	38	12,00	18,00	40,00	1.00	8122,00	6,68	3,72	0,62	94,30	98,03	94,74	5,21	1,69	5,05	0,49	0,28	0,21	0
	KETELMEERLAAN	Canyon	38	12,00	18,00	40,00	1.25	8122,00	6,68	3,72	0,62	94,30	98,03	94,74	5,21	1,69	5,05	0,49	0,28	0,21	0
	Koningstraat	Canyon	23	20,00	24,00	25,00	1.00	4513,00	6,85	3,35	0,54	94,30	97,01	93,75	4,60	2,55	4,86	1,10	0,44	1,39	17
	Kooilaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	9847,00	6,71	3,64	0,62	90,55	96,55	91,42	8,27	2,75	8,06	1,17	0,70	0,52	11
	Kooilaan	Normaal	23	--	--	0,00	1.00	10910,00	6,69	3,69	0,62	92,93	97,43	93,66	6,08	1,98	5,91	0,99	0,58	0,44	13
	Kooilaan	Canyon	38	12,00	--	40,00	1.25	18254,00	6,70	3,65	0,62	91,18	96,80	91,99	7,75	2,56	7,54	1,07	0,64	0,47	0
	Kooilaan	Canyon	38	12,00	12,00	40,00	1.25	19451,00	6,70	3,65	0,62	91,08	96,75	91,93	7,77	2,57	7,56	1,15	0,68	0,51	5
	Kooilaan	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.50	19451,00	6,70	3,65	0,62	91,29	96,83	92,11	7,61	2,51	7,40	1,11	0,66	0,49	5
	Kooilaan	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	20756,00	6,70	3,67	0,62	91,80	97,02	92,60	7,12	2,34	6,93	1,08	0,64	0,48	12
	Lammermarkt	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	15099,00	6,72	3,60	0,62	89,12	96,22	89,70	10,40	3,50	10,10	0,47	0,29	0,21	19
	Lammermarkt	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	15099,00	6,72	3,60	0,62	89,12	96,22	89,70	10,40	3,50	10,10	0,47	0,29	0,21	0
	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	9444,00	6,70	3,64	0,62	91,17	96,98	91,63	8,47	2,81	8,21	0,36	0,21	0,16	0
	Langegracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.00	9457,00	6,70	3,64	0,62	91,14	96,97	91,61	8,50	2,82	8,24	0,36	0,22	0,16	0
	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	9482,00	6,70	3,65	0,62	91,25	97,00	91,73	8,35	2,76	8,09	0,41	0,24	0,18	15
	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	14248,00	6,71	3,62	0,62	90,05	96,56	90,58	9,51	3,17	9,22	0,45	0,27	0,20	0
	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	14371,00	6,71	3,61	0,62	89,76	96,45	90,32	9,76	3,27	9,48	0,47	0,29	0,21	0
	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.00	14551,00	6,72	3,60	0,62	89,21	96,24	89,80	10,27	3,45	9,97	0,52	0,31	0,23	0
	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	14551,00	6,72	3,60	0,62	89,21	96,24	89,80	10,27	3,45	9,97	0,52	0,31	0,23	0
	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	15308,00	6,72	3,60	0,62	89,01	96,15	89,62	10,43	3,51	10,13	0,56	0,34	0,25	0
	Langegracht	Canyon	38	8,00	8,00	30,00	1.25	15449,00	6,72	3,60	0,62	89,30	96,25	89,92	10,11	3,39	9,82	0,58	0,35	0,26	10
	Langegracht	Canyon	38	12,00	8,00	30,00	1.25	15570,00	6,72	3,60	0,62	89,19	96,22	89,80	10,26	3,45	9,96	0,55	0,33	0,24	0
	Maresingel	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	4553,00	6,87	3,31	0,55	91,57	95,39	90,94	7,59	4,27	8,00	0,84	0,34	1,06	0
	Maresingel	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	4980,00	6,87	3,31	0,55	91,54	95,39	90,89	7,55	4,24	7,95	0,91	0,37	1,15	0
	Maresingel	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	5087,00	6,87	3,31	0,55	91,75	95,50	91,12	7,38	4,14	7,78	0,87	0,35	1,10	0
	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.00	3165,00	6,87	3,31	0,55	91,40	95,31	90,74	7,67	4,31	8,08	0,93	0,38	1,18	0
	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	3165,00	6,87	3,31	0,55	91,40	95,31	90,74	7,67	4,31	8,08	0,93	0,38	1,18	0
	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	3349,00	6,87	3,30	0,55	91,24	95,23	90,55	7,70	4,33	8,11	1,06	0,43	1,34	0
	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	5509,00	6,86	3,31	0,55	91,89	95,63	91,21	6,95	3,90	7,33	1,16	0,47	1,46	0
	Marnixstraat	Canyon	23	9,00	9,00	25,00	1.25	5509,00	6,87	3,30	0,55	91,88	95,62	91,21	6,96	3,90	7,32	1,16	0,47	1,46	34
	Max Planckweg	Canyon	38	15,00	15,00	50,00	1.25	2217,00	6,92	3,14	0,56	79,95	88,41	78,62	17,78	10,61	18,56	2,26	0,97	2,83	0
	Max Planckweg	Canyon	38	15,00	15,00	50,00	1.25	2625,00	6,91	3,16	0,55	81,45	89,35	80,19	16,52	9,78	17,26	2,03	0,87	2,55	0
	Max Planckweg	Canyon	23	15,00	15,00	50,00	1.00	5149,00	6,73	3,57	0,62	87,33	95,31	88,38	11,26	3,83	10,99	1,41	0,86	0,62	0
	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14323,00	6,72	3,61	0,62	89,45	96,27	90,13	9,82	3,29	9,55	0,72	0,44	0,32	0
	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14323,00	6,72	3,61	0,62	89,45	96,27	90,13	9,82	3,29	9,55	0,72	0,44	0,32	9
	Molenwerf	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	14323,00	6,72	3,61	0,62	89,45	96,27	90,13	9,82	3,29	9,55	0,72	0,44	0,32	11
	Morssingel	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	13172,00	6,68	3,71	0,62	93,79	97,80	94,36	5,48	1,78	5,32	0,72	0,42	0,32	0
	Morssingel	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	14464,00	6,69	3,69	0,62	92,86	97,42	93,58	6,17	2,02	6,00	0,97	0,57	0,43	8

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0
	0	0	0
	7	7	7
	10	10	10
	11	11	11
	5	5	5
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	17	17	17
	11	11	11
	13	13	13
	0	0	0
	5	5	5
	5	5	5
	12	12	12
	19	19	19
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	15	15	15
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	10	10	10
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	34	34	34
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	11	11	11
	0	0	0
	8	8	8

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
	N206 - Ir G Tjalmaweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	70636,00	6,53	3,12	1,14	95,63	98,23	93,92	3,34	1,19	3,97	1,03	0,58	2,11	11
	N206 - Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	56753,00	6,53	3,12	1,14	95,80	98,30	94,17	3,24	1,16	3,86	0,96	0,54	1,97	7
	N206 - Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	70636,00	6,53	3,12	1,14	95,63	98,23	93,92	3,34	1,19	3,97	1,03	0,58	2,11	0
	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	21165,00	6,80	3,16	0,72	92,51	96,77	91,42	5,02	2,46	5,36	2,47	0,77	3,22	3
	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23328,00	6,67	3,76	0,62	95,82	98,30	96,70	2,74	0,88	2,67	1,44	0,83	0,64	2
	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23328,00	6,79	3,20	0,72	95,97	98,31	95,35	2,62	1,26	2,81	1,41	0,43	1,84	0
	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	23328,00	6,79	3,20	0,72	95,97	98,31	95,35	2,62	1,26	2,81	1,41	0,43	1,84	16
	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	95,00	1.00	23328,00	6,79	3,20	0,72	95,97	98,31	95,35	2,62	1,26	2,81	1,41	0,43	1,84	16
	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	23523,00	6,81	3,13	0,72	92,37	96,71	91,26	5,09	2,50	5,43	2,54	0,79	3,31	6
	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	24735,00	6,67	3,77	0,62	96,08	98,38	96,96	2,46	0,79	2,40	1,45	0,83	0,64	1
	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	24735,00	6,79	3,20	0,72	96,22	98,44	95,61	2,36	1,13	2,53	1,42	0,43	1,86	0
	N445 - Provincialeweg 5	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	24735,00	6,79	3,20	0,72	96,22	98,44	95,61	2,36	1,13	2,53	1,42	0,43	1,86	2
	N445 - Provincialeweg 5	Canyon	38	12,00	24,00	90,00	1.00	44623,00	6,81	3,14	0,72	92,42	96,73	91,33	5,07	2,49	5,40	2,51	0,78	3,27	17
	Oude Herengracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.00	9785,00	6,71	3,63	0,62	90,50	96,69	91,07	8,95	2,98	8,69	0,55	0,33	0,24	0
	Oude Herengracht	Canyon	38	--	9,00	18,00	1.25	9785,00	6,71	3,63	0,62	90,50	96,69	91,07	8,95	2,98	8,69	0,55	0,33	0,24	0
	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	4955,00	6,70	3,66	0,62	91,96	97,29	92,35	7,79	2,57	7,54	0,25	0,15	0,11	0
	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7391,00	6,69	3,67	0,62	92,41	97,39	92,89	7,13	2,34	6,91	0,45	0,27	0,20	0
	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	7391,00	6,69	3,67	0,62	92,41	97,39	92,89	7,13	2,34	6,91	0,45	0,27	0,20	38
	Plesmanlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.25	17198,00	6,69	3,68	0,62	92,34	97,18	93,18	6,46	2,12	6,29	1,20	0,71	0,53	11
	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	25222,00	6,65	3,81	0,62	98,37	99,42	98,57	1,35	0,43	1,31	0,28	0,16	0,12	9
	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	27023,00	6,65	3,80	0,62	98,24	99,36	98,48	1,42	0,45	1,37	0,34	0,19	0,15	17
	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	33885,00	6,80	3,16	0,72	93,21	96,98	92,35	5,13	2,50	5,49	1,66	0,51	2,16	0
	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,70	3,66	0,62	91,63	96,87	92,60	6,94	2,29	6,77	1,43	0,85	0,63	0
	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,80	3,15	0,72	91,94	96,29	91,06	6,65	3,27	7,11	1,40	0,44	1,83	0
	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,80	3,15	0,72	91,94	96,29	91,06	6,65	3,27	7,11	1,40	0,44	1,83	0
	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,80	3,15	0,72	91,94	96,29	91,06	6,65	3,27	7,11	1,40	0,44	1,83	27
	Plesmanlaan	Canyon	38	30,00	30,00	65,00	1.00	35758,00	6,81	3,14	0,72	91,95	96,30	91,06	6,65	3,27	7,11	1,40	0,44	1,83	16
	Plesmanlaan	Canyon	38	20,00	40,00	105,00	1.00	41239,00	6,69	3,69	0,62	93,18	97,46	94,03	5,57	1,81	5,42	1,25	0,73	0,55	31
	Plesmanlaan	Canyon	38	20,00	40,00	105,00	1.25	41239,00	6,80	3,16	0,72	93,44	97,03	92,69	5,33	2,60	5,71	1,22	0,38	1,59	0
	Plesmanlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	41239,00	6,80	3,16	0,72	93,44	97,03	92,69	5,33	2,60	5,71	1,22	0,38	1,60	16
	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	46113,00	6,80	3,16	0,72	93,02	96,83	92,22	5,66	2,77	6,06	1,31	0,41	1,71	15
	Plesmanlaan	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	86007,00	6,79	3,21	0,72	96,35	98,40	95,88	2,82	1,35	3,03	0,84	0,25	1,10	8
	Rietschans	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	12902,00	6,73	3,58	0,62	87,29	94,89	89,08	9,74	3,30	9,59	2,97	1,81	1,33	32
	Rietschans	Canyon	38	12,00	24,00	70,00	1.25	18801,00	6,81	3,11	0,73	91,51	96,83	89,67	2,74	1,36	2,90	5,76	1,81	7,43	29
	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15141,00	6,72	3,59	0,62	88,35	95,76	89,24	10,54	3,56	10,27	1,12	0,68	0,49	2
	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15141,00	6,72	3,59	0,62	88,35	95,76	89,24	10,54	3,56	10,27	1,12	0,68	0,49	21
	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15204,00	6,81	3,12	0,72	90,33	95,25	89,59	9,48	4,69	10,15	0,20	0,06	0,26	0
	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15204,00	6,81	3,12	0,72	90,33	95,25	89,59	9,48	4,69	10,15	0,20	0,06	0,26	17
	Rijnsburgerweg	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	15204,00	6,81	3,12	0,72	90,33	95,25	89,59	9,48	4,69	10,15	0,20	0,06	0,26	1
	Schipholweg	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	17198,00	6,69	3,68	0,62	92,34	97,18	93,18	6,46	2,12	6,29	1,20	0,71	0,53	18
	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	34630,00	6,80	3,16	0,72	93,77	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	0
	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	34630,00	6,80	3,16	0,72	93,77	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	21
	Schipholweg	Canyon	38	--	20,00	60,00	1.00	34630,00	6,80	3,17	0,72	93,78	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	17
	Schipholweg	Canyon	38	25,00	30,00	60,00	1.00	34630,00	6,80	3,17	0,72	93,78	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	0
	Schipholweg	Canyon	38	12,00	25,00	50,00	1.25	36854,00	6,80	3,15	0,72	92,86	96,75	92,04	5,82	2,84	6,23	1,33	0,41	1,73	16
	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.25	36958,00	6,80	3,15	0,72	92,59	96,64	91,72	5,92	2,90	6,33	1,49	0,46	1,94	20
	Schipholweg	Canyon	38	30,00	25,00	50,00	1.00	173150,00	6,80	3,16	0,72	93,77	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	0
	Schipholweg	Canyon	38	25,00	30,00	60,00	1.00	173150,00	6,80	3,17	0,72	93,78	97,24	92,98	4,71	2,29	5,05	1,51	0,47	1,97	0
	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	15608,00	6,70	3,65	0,62	91,33	96,96	91,94	7,99	2,64	7,76	0,68	0,40	0,30	9
	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15680,00	6,70	3,67	0,62	92,00	97,19	92,60	7,32	2,41	7,10	0,68	0,40	0,30	5
	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16789,00	6,70	3,66	0,62	91,54	97,00	92,20	7,67	2,53	7,45	0,79	0,47	0,35	3
	Schuttersveld	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	16789,00	6,70	3,66	0,62	91,54	97,00	92,20	7,67	2,53	7,45	0,79	0,47	0,35	3
	Stationsplein	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	15141,00	6,72	3,59	0,62	88,35	95,76	89,24	10,54	3,56	10,27	1,12	0,68	0,49	26
	Stationsplein	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	16789,00	6,70	3,66	0,62	91,54	97,00	92,20	7,67	2,53	7,45	0,79	0,47	0,35	26
	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	4912,00	6,70	3,65	0,62	90,98	96,54	92,17	7,18	2,37	7,02	1,83	1,09	0,81	0

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	11	11	11
	7	7	7
	0	0	0
	3	3	3
	2	2	2
	0	0	0
	16	16	16
	16	16	16
	6	6	6
	1	1	1
	0	0	0
	2	2	2
	17	17	17
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	38	38	38
	11	11	11
	9	9	9
	17	17	17
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	27	27	27
	16	16	16
	31	31	31
	0	0	0
	16	16	16
	15	15	15
	8	8	8
	32	32	32
	29	29	29
	2	2	2
	21	21	21
	0	0	0
	17	17	17
	1	1	1
	18	18	18
	0	0	0
	21	21	21
	17	17	17
	0	0	0
	16	16	16
	20	20	20
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	5	5	5
	3	3	3
	3	3	3
	26	26	26
	26	26	26
	0	0	0

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	5908,00	6,70	3,66	0,62	91,16	96,58	92,38	6,94	2,29	6,78	1,90	1,13	0,84	0
	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.25	5908,00	6,70	3,66	0,62	91,16	96,58	92,38	6,94	2,29	6,78	1,90	1,13	0,84	0
	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	30,00	1.00	5932,00	6,70	3,66	0,62	91,05	96,54	92,28	7,03	2,32	6,88	1,91	1,14	0,85	0
	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.25	8041,00	6,70	3,65	0,62	90,87	96,44	92,17	7,08	2,34	6,92	2,05	1,22	0,91	0
	Sumatrastraat	Canyon	38	12,00	12,00	50,00	1.00	10840,00	6,70	3,66	0,62	91,48	96,71	92,65	6,69	2,20	6,54	1,83	1,09	0,81	0
	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	19559,00	6,68	3,73	0,62	95,24	98,36	95,63	4,31	1,38	4,17	0,45	0,26	0,19	23
	Vondellaan	Canyon	38	10,00	21,00	50,00	1.00	19559,00	6,68	3,73	0,62	95,24	98,36	95,63	4,31	1,38	4,17	0,45	0,26	0,19	40
	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	10070,00	6,83	3,06	0,73	86,89	93,58	85,77	12,02	6,07	12,82	1,09	0,35	1,41	0
	Wassenaarseweg	Normaal	50	--	--	0,00	1.00	10321,00	6,83	3,06	0,73	87,03	93,66	85,91	11,84	5,98	12,62	1,13	0,36	1,47	1
	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	11277,00	6,83	3,05	0,73	86,17	93,29	84,89	12,17	6,18	12,95	1,66	0,54	2,16	0
	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	15799,00	6,81	3,14	0,72	91,56	95,93	90,86	8,00	3,93	8,57	0,44	0,14	0,57	0
	Wassenaarseweg	Canyon	38	--	30,00	60,00	1.25	15799,00	6,81	3,14	0,72	91,56	95,93	90,86	8,00	3,93	8,57	0,44	0,14	0,57	1
	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	10191,00	6,81	3,12	0,72	91,45	96,33	90,18	5,48	2,71	5,84	3,06	0,96	3,98	0
	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	10191,00	6,81	3,12	0,72	91,45	96,33	90,18	5,48	2,71	5,84	3,06	0,96	3,98	0
	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	12333,00	6,81	3,13	0,72	91,19	96,21	89,90	5,71	2,82	6,08	3,10	0,97	4,02	0
	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	14440,00	6,81	3,13	0,72	92,09	96,60	90,93	5,21	2,56	5,55	2,70	0,84	3,52	0
	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	16259,00	6,81	3,13	0,72	91,82	96,41	90,70	5,74	2,82	6,12	2,44	0,76	3,18	0
	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	60,00	1.00	38692,00	6,81	3,13	0,72	91,25	96,06	90,17	6,67	3,29	7,11	2,09	0,65	2,72	21
	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	90,00	1.00	47896,00	6,81	3,13	0,72	91,42	96,12	90,38	6,64	3,28	7,09	1,94	0,61	2,53	6
	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	25,00	25,00	90,00	1.00	47896,00	6,81	3,13	0,72	91,42	96,12	90,38	6,64	3,28	7,09	1,94	0,61	2,53	21
	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	49092,00	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,75	6,40	3,15	6,84	1,85	0,58	2,41	7
	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	60,00	1.00	49092,00	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,75	6,40	3,15	6,84	1,85	0,58	2,41	12
	Willem de Zwijgerlaan	Canyon	38	9,00	15,00	85,00	1.00	49092,00	6,81	3,13	0,72	91,75	96,27	90,76	6,40	3,15	6,84	1,84	0,58	2,40	12
	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	86624,00	6,81	3,12	0,72	91,45	96,33	90,18	5,48	2,71	5,84	3,06	0,96	3,98	0
	Willem de Zwijgerlaan	Normaal	38	--	--	0,00	1.00	138202,00	6,81	3,12	0,72	91,20	96,20	89,90	5,71	2,82	6,08	3,10	0,97	4,02	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3358,00	6,24	3,33	1,47	90,71	93,86	86,55	2,66	1,33	3,12	6,63	4,81	10,33	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5106,00	6,25	3,36	1,45	93,04	95,59	90,07	2,73	1,36	3,25	4,23	3,05	6,68	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5106,00	6,25	3,36	1,45	93,04	95,59	90,07	2,73	1,36	3,25	4,23	3,05	6,68	9
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6980,00	6,28	3,05	1,56	71,81	81,71	64,73	17,01	9,37	18,82	11,18	8,92	16,45	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	8412,00	6,27	3,34	1,43	92,61	96,03	90,66	6,25	3,13	7,50	1,15	0,84	1,84	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13123,00	6,26	3,36	1,43	94,42	97,00	92,86	4,57	2,27	5,51	1,01	0,73	1,63	7
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,27	3,30	1,45	89,92	94,43	87,23	8,11	4,12	9,66	1,97	1,45	3,12	11
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16772,00	6,31	2,88	1,60	62,09	75,02	54,98	27,22	15,92	29,57	10,69	9,06	15,45	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	17137,00	6,55	3,00	1,17	89,19	95,60	85,92	9,09	3,39	10,60	1,73	1,02	3,47	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	19845,00	6,29	3,01	1,56	70,18	80,97	63,45	20,34	11,36	22,55	9,48	7,67	14,00	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	20126,00	6,53	3,14	1,14	96,48	98,58	95,10	2,71	0,96	3,24	0,81	0,45	1,66	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	22634,00	6,26	3,39	1,42	95,92	97,73	94,60	2,93	1,44	3,54	1,15	0,82	1,85	35
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	22634,00	6,53	3,13	1,14	95,87	98,29	94,11	2,99	1,07	3,55	1,14	0,64	2,34	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	23752,00	6,30	2,93	1,59	64,94	77,06	57,80	24,23	13,92	26,46	10,83	9,01	15,74	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	23752,00	6,30	2,93	1,59	64,94	77,06	57,80	24,23	13,92	26,46	10,83	9,01	15,74	40
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29680,00	6,26	3,36	1,43	94,09	96,72	92,27	4,38	2,18	5,27	1,54	1,11	2,46	3
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31380,00	6,28	3,11	1,52	77,07	85,89	71,28	15,74	8,49	17,87	7,19	5,62	10,85	0
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32389,00	6,27	3,19	1,50	81,91	89,00	76,79	11,78	6,19	13,55	6,31	4,81	9,66	10
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37263,00	6,54	3,07	1,15	93,12	97,24	90,82	5,65	2,05	6,68	1,23	0,71	2,51	2
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37789,00	6,26	3,30	1,46	89,49	93,87	86,21	7,01	3,56	8,29	3,50	2,57	5,50	35
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46719,00	6,28	3,17	1,50	81,28	88,80	76,34	13,24	7,00	15,26	5,47	4,19	8,40	8
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48697,00	6,25	3,43	1,41	98,41	99,12	97,86	1,10	0,54	1,34	0,49	0,35	0,80	21
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49526,00	6,27	3,22	1,48	84,48	90,82	80,12	10,79	5,61	12,56	4,73	3,57	7,33	8
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	63284,00	6,27	3,24	1,48	85,70	91,44	81,38	9,24	4,77	10,76	5,07	3,79	7,85	17
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	64038,00	6,27	3,25	1,47	86,69	92,17	82,76	9,05	4,66	10,60	4,26	3,18	6,64	19
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	67395,00	6,27	3,26	1,47	86,89	92,25	82,95	8,73	4,49	10,23	4,38	3,26	6,82	24
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	68390,00	6,27	3,25	1,48	86,24	91,76	82,02	8,75	4,51	10,21	5,00	3,73	7,77	24
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	72449,00	6,27	3,26	1,47	87,38	92,63	83,66	8,72	4,48	10,25	3,90	2,90	6,09	33
		Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	76407,00	6,27	3,26	1,47	87,19	92,42	83,30	8,44	4,33	9,89	4,37	3,25	6,82	37
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3508,00	6,26	3,38	1,42	95,37	97,38	93,82	3,15	1,56	3,80	1,48	1,06	2,38	0

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	23	23	23
	40	40	40
	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	21	21	21
	6	6	6
	21	21	21
	7	7	7
	12	12	12
	12	12	12
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	9	9	9
	0	0	0
	0	0	0
	7	7	7
	11	11	11
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	35	35	35
	0	0	0
	0	0	0
	40	40	40
	3	3	3
	0	0	0
	10	10	10
	2	2	2
	35	35	35
	8	8	8
	21	21	21
	8	8	8
	17	17	17
	19	19	19
	24	24	24
	24	24	24
	33	33	33
	37	37	37
	0	0	0

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3601,00	6,26	3,28	1,47	88,31	92,94	84,41	6,85	3,49	8,03	4,85	3,58	7,56	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4146,00	6,26	3,31	1,45	90,24	94,29	87,10	6,32	3,19	7,48	3,44	2,52	5,42	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4312,00	6,25	3,42	1,41	98,21	99,01	97,59	1,24	0,61	1,52	0,55	0,39	0,89	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6205,00	6,25	3,30	1,47	89,35	93,35	85,36	5,06	2,56	5,93	5,59	4,09	8,71	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9198,00	6,26	3,34	1,44	92,74	95,82	90,35	4,81	2,40	5,75	2,45	1,78	3,90	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10245,00	6,26	3,36	1,43	93,86	96,52	91,87	4,23	2,11	5,08	1,91	1,38	3,05	5
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10609,00	6,25	3,39	1,42	95,79	97,57	94,28	2,63	1,30	3,18	1,58	1,13	2,54	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	10609,00	6,25	3,39	1,42	95,79	97,57	94,28	2,63	1,30	3,18	1,58	1,13	2,54	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	12061,00	6,26	3,37	1,43	94,58	96,90	92,75	3,58	1,78	4,31	1,84	1,32	2,94	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13445,00	6,26	3,32	1,46	90,55	94,19	87,04	4,77	2,40	5,62	4,68	3,41	7,34	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13445,00	6,26	3,32	1,46	90,55	94,19	87,04	4,77	2,40	5,62	4,68	3,41	7,34	27
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13650,00	6,83	3,03	0,74	86,86	94,63	84,52	5,94	3,03	6,24	7,21	2,33	9,24	1
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,55	3,01	1,17	89,79	95,79	86,45	8,27	3,07	9,64	1,95	1,14	3,91	0
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15368,00	6,26	3,37	1,43	94,34	96,84	92,56	4,09	2,03	4,92	1,57	1,13	2,52	14
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	25338,00	6,26	3,39	1,42	95,64	97,54	94,18	3,00	1,48	3,62	1,37	0,98	2,20	34
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29251,00	6,26	3,37	1,43	94,65	97,02	92,98	3,89	1,93	4,69	1,46	1,05	2,34	2
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30134,00	6,54	3,05	1,17	91,71	96,43	88,19	5,74	2,10	6,68	2,55	1,47	5,12	6
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30715,00	6,54	3,03	1,18	90,24	95,67	85,91	6,36	2,35	7,33	3,40	1,98	6,76	7
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30726,00	6,54	3,03	1,18	90,58	95,79	86,21	5,91	2,17	6,81	3,51	2,04	6,98	8
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31973,00	6,54	3,01	1,19	89,17	95,06	84,06	6,52	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	36927,00	6,26	3,28	1,46	88,27	93,06	84,58	7,56	3,86	8,89	4,17	3,08	6,53	36
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37354,00	6,26	3,35	1,44	93,00	95,82	90,44	3,94	1,97	4,71	3,06	2,21	4,85	10
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	42398,00	6,26	3,36	1,44	93,73	96,28	91,43	3,56	1,77	4,26	2,71	1,95	4,31	26
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	42854,00	6,25	3,37	1,44	94,00	96,42	91,75	3,34	1,66	4,00	2,66	1,92	4,25	24
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45125,00	6,26	3,37	1,43	94,48	96,76	92,47	3,28	1,62	3,94	2,25	1,61	3,59	25
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45207,00	6,26	3,37	1,43	94,51	96,78	92,52	3,26	1,61	3,91	2,23	1,60	3,57	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46454,00	6,26	3,36	1,44	93,55	96,16	91,17	3,61	1,80	4,32	2,83	2,04	4,51	35
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46555,00	6,26	3,37	1,43	94,13	96,59	92,07	3,63	1,80	4,36	2,24	1,61	3,57	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	47165,00	6,25	3,37	1,43	94,38	96,66	92,28	3,15	1,56	3,78	2,47	1,78	3,95	33
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48633,00	6,26	3,37	1,43	94,54	96,81	92,57	3,27	1,62	3,93	2,19	1,57	3,50	35
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49246,00	6,26	3,38	1,43	95,02	97,15	93,31	3,23	1,60	3,89	1,75	1,25	2,80	29
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	49271,00	6,26	3,37	1,43	94,12	96,56	92,01	3,53	1,75	4,24	2,35	1,69	3,75	37
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	53007,00	6,26	3,37	1,43	94,14	96,54	91,99	3,38	1,68	4,05	2,48	1,79	3,96	11
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	55452,00	6,26	3,37	1,43	94,39	96,73	92,40	3,44	1,70	4,13	2,17	1,56	3,48	10
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	55452,00	6,26	3,37	1,43	94,39	96,73	92,40	3,44	1,70	4,13	2,17	1,56	3,48	39
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	57268,00	6,26	3,37	1,43	94,52	96,81	92,57	3,32	1,65	3,99	2,15	1,55	3,44	15
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	60205,00	6,26	3,35	1,44	92,65	95,61	89,98	4,14	2,07	4,93	3,21	2,32	5,09	17
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	60849,00	6,54	3,04	1,17	90,97	96,05	87,03	6,05	2,22	7,01	2,98	1,73	5,95	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62692,00	6,26	3,37	1,43	94,07	96,52	91,94	3,56	1,77	4,27	2,37	1,71	3,79	16
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62699,00	6,54	3,02	1,19	89,86	95,42	85,11	6,22	2,30	7,13	3,92	2,29	7,76	40
	<<undefined>>	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	66605,00	6,26	3,36	1,43	93,73	96,35	91,55	3,92	1,95	4,70	2,35	1,70	3,75	2
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9063,00	6,26	3,31	1,46	90,06	94,06	86,69	5,89	2,98	6,95	4,05	2,97	6,36	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13883,00	6,26	3,38	1,43	95,00	97,23	93,44	3,67	1,82	4,43	1,33	0,96	2,14	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	13883,00	6,26	3,38	1,43	95,00	97,23	93,44	3,67	1,82	4,43	1,33	0,96	2,14	2
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16713,00	6,25	3,42	1,41	97,85	98,84	97,18	1,66	0,81	2,02	0,49	0,35	0,80	0
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29269,00	6,26	3,36	1,43	94,15	96,75	92,36	4,35	2,16	5,23	1,51	1,09	2,41	4
	LEIDEN 8	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45982,00	6,26	3,38	1,42	95,49	97,52	94,10	3,37	1,67	4,07	1,14	0,81	1,83	23
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	4201,00	6,25	3,35	1,45	92,43	95,31	89,41	3,50	1,75	4,16	4,07	2,94	6,43	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5042,00	6,25	3,29	1,48	88,23	92,52	83,75	5,18	2,63	6,03	6,59	4,85	10,22	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5858,00	6,25	3,11	1,56	75,05	83,19	67,35	10,71	5,75	11,79	14,23	11,06	20,85	0
	OEGSTGEEST 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	5858,00	6,25	3,11	1,56	75,05	83,19	67,35	10,71	5,75	11,79	14,23	11,06	20,85	36
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37142,00	6,26	3,36	1,44	93,49	96,13	91,10	3,69	1,84	4,41	2,82	2,03	4,49	12
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	37584,00	6,26	3,35	1,44	93,11	95,93	90,65	4,07	2,03	4,86	2,83	2,04	4,49	11
	Rijksstraatweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	66605,00	6,26	3,36	1,43	93,73	96,35	91,55	3,92	1,95	4,70	2,35	1,70	3,75	2
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	9417,00	6,55	2,82	1,26	78,23	89,38	69,78	13,21	5,25	14,27	8,56	5,37	15,96	0

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	5	5	5
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	0	0	0
	27	27	27
	1	1	1
	0	0	0
	14	14	14
	34	34	34
	2	2	2
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	12	12	12
	36	36	36
	10	10	10
	26	26	26
	24	24	24
	25	25	25
	29	29	29
	35	35	35
	29	29	29
	33	33	33
	35	35	35
	29	29	29
	37	37	37
	11	11	11
	10	10	10
	39	39	39
	15	15	15
	17	17	17
	40	40	40
	16	16	16
	40	40	40
	2	2	2
	0	0	0
	0	0	0
	2	2	2
	0	0	0
	4	4	4
	23	23	23
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	36	36	36
	12	12	12
	11	11	11
	2	2	2
	0	0	0

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Wegtype	V	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Stagnatie.(H7)
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30726,00	6,54	3,03	1,18	90,58	95,79	86,21	5,91	2,17	6,81	3,51	2,04	6,98	8
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30726,00	6,54	3,03	1,18	90,58	95,79	86,21	5,91	2,17	6,81	3,51	2,04	6,98	8
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31136,00	6,53	3,09	1,15	93,95	97,49	91,54	4,50	1,62	5,31	1,55	0,88	3,16	7
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31973,00	6,54	3,01	1,19	89,17	95,06	84,06	6,52	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	31973,00	6,54	3,01	1,19	89,17	95,06	84,06	6,52	2,42	7,44	4,32	2,53	8,50	12
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	40552,00	6,54	3,03	1,18	90,29	95,74	86,12	6,52	2,41	7,54	3,18	1,85	6,34	29
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	40552,00	6,54	3,03	1,18	90,29	95,74	86,12	6,52	2,41	7,54	3,18	1,85	6,34	40
	Rijksweg 11	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	62699,00	6,54	3,02	1,19	89,86	95,42	85,11	6,22	2,30	7,13	3,92	2,29	7,76	34
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	34430,00	6,26	3,32	1,46	90,81	94,40	87,45	4,88	2,46	5,77	4,31	3,14	6,78	6
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	46555,00	6,26	3,37	1,43	94,13	96,59	92,07	3,63	1,80	4,36	2,24	1,61	3,57	29
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	51143,00	6,26	3,35	1,44	93,11	95,88	90,57	3,83	1,91	4,57	3,06	2,21	4,86	34
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	51597,00	6,26	3,36	1,44	93,55	96,20	91,23	3,78	1,88	4,53	2,66	1,92	4,24	40
	Rijksweg A44	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	63699,00	6,26	3,34	1,44	92,34	95,49	89,69	4,64	2,32	5,52	3,02	2,19	4,79	3
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2579,00	6,54	3,07	1,16	92,97	97,12	90,40	5,47	1,99	6,44	1,56	0,89	3,16	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2738,00	6,55	3,01	1,17	89,41	95,59	85,83	8,39	3,12	9,76	2,20	1,29	4,41	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	2864,00	6,70	3,68	0,61	91,48	96,33	93,41	5,17	1,69	5,09	3,35	1,98	1,50	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	3981,00	6,53	3,10	1,16	94,03	97,33	90,90	3,47	1,25	4,07	2,49	1,42	5,03	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	11382,00	6,53	3,11	1,15	95,11	97,93	92,90	3,37	1,21	3,98	1,53	0,86	3,11	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	16539,00	6,53	3,10	1,15	94,42	97,70	92,20	4,19	1,51	4,95	1,40	0,80	2,85	15
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	18526,00	6,54	3,07	1,16	92,59	96,82	89,38	5,10	1,85	5,96	2,31	1,33	4,66	40
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	21292,00	6,54	3,02	1,18	89,83	95,42	85,12	6,33	2,34	7,26	3,85	2,24	7,61	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	26115,00	6,53	3,04	1,18	91,18	96,07	87,06	5,56	2,04	6,42	3,27	1,89	6,52	3
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29463,00	6,53	3,09	1,15	93,96	97,46	91,39	4,29	1,55	5,05	1,75	1,00	3,55	2
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	30096,00	6,53	3,05	1,17	91,55	96,24	87,56	5,28	1,93	6,12	3,17	1,83	6,32	10
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32674,00	6,53	3,05	1,17	91,67	96,31	87,78	5,30	1,94	6,14	3,04	1,75	6,08	16
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	32722,00	6,28	3,18	1,49	81,73	89,13	76,93	13,10	6,91	15,13	5,17	3,95	7,94	4
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	33990,00	6,27	3,23	1,48	84,69	90,84	80,21	10,08	5,23	11,71	5,23	3,93	8,08	7
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	35064,00	6,53	3,08	1,16	93,45	97,24	90,70	4,67	1,69	5,49	1,88	1,07	3,81	15
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	45372,00	6,27	3,26	1,47	87,31	92,50	83,46	8,38	4,30	9,83	4,30	3,20	6,72	27
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48453,00	6,25	3,40	1,42	96,64	98,08	95,44	2,16	1,06	2,62	1,20	0,86	1,94	23
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	48697,00	6,25	3,43	1,41	98,41	99,12	97,86	1,10	0,54	1,34	0,49	0,35	0,80	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	52515,00	6,27	3,27	1,47	87,50	92,63	83,70	8,29	4,25	9,73	4,21	3,12	6,57	40
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	54014,00	6,27	3,23	1,48	84,95	91,10	80,67	10,39	5,39	12,10	4,66	3,51	7,23	0
	RYKSWG	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	81419,00	6,26	3,33	1,44	91,69	95,28	89,15	5,93	2,99	7,08	2,38	1,73	3,77	14
	Willem van der Madeweg	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	27954,00	6,58	2,67	1,30	70,71	85,34	61,64	19,59	8,23	20,69	9,70	6,43	17,67	12
	ZOETERWOUDE-DORP 7	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	15338,00	6,55	3,01	1,17	89,79	95,79	86,45	8,27	3,07	9,64	1,95	1,14	3,91	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	6980,00	6,28	3,05	1,56	71,81	81,71	64,73	17,01	9,37	18,82	11,18	8,92	16,45	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	8108,00	6,28	3,06	1,55	72,71	82,40	65,79	16,63	9,12	18,46	10,66	8,48	15,75	0
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29947,00	6,26	3,33	1,44	92,11	95,47	89,59	5,35	2,69	6,39	2,53	1,84	4,02	3
	ZOETERWOUDE-RIJNDIJK 6A	Snelweg	100	--	--	0,00	1.00	29947,00	6,26	3,33	1,44	92,11	95,47	89,59	5,35	2,69	6,39	2,53	1,84	4,02	40
		Canyon	23	15,00	15,00	50,00	1.00	5149,00	6,73	3,57	0,62	87,33	95,31	88,38	11,26	3,83	10,99	1,41	0,86	0,62	0

Model: Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	8	8	8
	8	8	8
	7	7	7
	12	12	12
	12	12	12
	29	29	29
	40	40	40
	34	34	34
	6	6	6
	29	29	29
	34	34	34
	40	40	40
	3	3	3
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	15	15	15
	40	40	40
	0	0	0
	3	3	3
	2	2	2
	10	10	10
	16	16	16
	4	4	4
	7	7	7
	15	15	15
	27	27	27
	23	23	23
	0	0	0
	40	40	40
	0	0	0
	14	14	14
	12	12	12
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	3	3	3
	40	40	40
	0	0	0

Bijlage 2 Rekenpunten

Bijlage 2 Rekenpunten


rekenpunten
wegvakken plan
N
Poelgeest
Raadsherenbuurt
Houtkwartier
Vogelwijk
Slaaghwijk
Groenoord
Pesthuiswijk
Stationskwartier
Loorderkwartier
Molenbuurt
Noordwijk
d'Oude Morsch
De Camp
Maredorp
Laue Mors
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
0
0,25
0,5
1
kilometer
Esri Nederland, Community Maps Contributors


rekenpunten
wegvakken plan
N
88
87
86
85
84
32
29
30
28
31
33
35
34
36
39
40
41
43
42
38
44
37
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
55
57
66
58
65
61
59
62
64
63
67
72
60
71
70
69
68
De Kooi
Leyhof
Buitenhof
Binnenhof
ENGELENDAAL
N446
0
0,25
0,5
1
kilometer
Esri Nederland, Community Maps Contributors

Bijlage 3 Rekenresultaten

Bijlage 3 Rekenresultaten

Locatie		Achtergrondconcentraties			Identificatie	Referentie			Plan			Verschil			Bronbijdrage plan		
X	Y	NO2	PM10	PM2,5	ID	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5
91715,11	464447,48	20,9	17,6	10,0	1	27,4	18,4	10,3	27,5	18,5	10,3	0,16	0,03	0,01	6,6	0,9	0,3
91891,93	464355,11	20,9	17,6	10,0	2	24,7	18,1	10,2	24,8	18,1	10,2	0,03	0,01	0,00	3,9	0,5	0,2
92320,66	464327,37	19,8	18,0	10,3	3	27,5	19,1	10,7	27,6	19,2	10,7	0,14	0,08	0,02	7,9	1,2	0,4
92541,07	464448,35	19,8	18,0	10,3	4	22,9	18,4	10,5	23,2	18,4	10,5	0,25	0,01	0,00	3,4	0,4	0,1
93009,79	464364,16	20,6	18,7	10,9	5	25,4	19,6	11,3	28,2	20,6	11,6	2,79	0,98	0,31	7,7	2,0	0,6
93084,85	464466,65	20,6	18,7	10,9	6	23,3	19,0	11,1	23,2	19,0	11,1	-0,14	-0,02	0,00	2,6	0,4	0,1
92826,20	464269,74	19,8	18,0	10,3	7	22,3	18,4	10,4	22,3	18,3	10,4	-0,04	-0,01	0,00	2,5	0,3	0,1
92454,98	464413,92	19,8	18,0	10,3	8	26,2	20,0	10,9	22,5	18,4	10,4	-3,76	-1,56	-0,51	2,7	0,4	0,1
92227,16	464429,02	19,8	18,0	10,3	9	21,0	18,2	10,4	21,0	18,2	10,4	0,00	0,00	0,00	1,2	0,2	0,1
93201,25	464606,34	20,6	18,7	10,9	10	23,2	19,0	11,1	23,4	19,0	11,1	0,17	0,03	0,01	2,8	0,4	0,1
93480,52	464947,44	20,6	18,7	10,9	11	32,9	21,7	11,9	33,0	21,7	11,9	0,06	0,07	0,01	12,4	3,1	1,0
93373,19	464813,07	20,6	18,7	10,9	12	30,5	20,9	11,6	31,4	21,1	11,7	0,87	0,22	0,08	10,8	2,4	0,8
93629,60	464996,12	20,6	18,7	10,9	13	27,7	19,7	11,3	27,6	19,7	11,3	-0,05	0,00	0,00	7,1	1,0	0,3
93662,59	464930,45	20,6	18,7	10,9	14	27,0	19,5	11,2	27,0	19,5	11,2	0,04	0,00	0,00	6,5	0,9	0,3
93775,47	464869,01	20,6	18,7	10,9	15	24,3	19,1	11,1	24,4	19,1	11,1	0,04	0,01	0,00	3,8	0,5	0,2
93872,93	464825,53	20,6	18,7	10,9	16	25,7	19,4	11,2	25,7	19,4	11,2	0,03	0,00	0,00	5,2	0,7	0,3
93925,79	464896,95	20,6	18,7	10,9	17	25,5	19,3	11,1	25,6	19,3	11,2	0,03	0,01	0,01	5,0	0,7	0,2
94040,38	464863,05	19,9	18,6	10,9	18	27,1	19,5	11,2	27,0	19,4	11,2	-0,09	-0,04	-0,01	7,2	0,9	0,3
94060,69	465059,87	17,5	17,9	10,3	19	20,5	18,3	10,5	20,3	18,2	10,5	-0,15	-0,02	-0,01	2,8	0,4	0,1
94046,17	464966,80	19,9	18,6	10,9	20	23,1	19,0	11,0	23,0	19,0	11,0	-0,16	-0,02	-0,01	3,1	0,4	0,1
94176,90	464787,10	19,9	18,6	10,9	21	27,2	19,7	11,2	27,1	19,6	11,2	-0,10	-0,05	-0,01	7,2	1,1	0,4
94222,59	464874,83	19,9	18,6	10,9	22	21,6	18,8	11,0	22,9	19,0	11,0	1,23	0,18	0,05	3,0	0,4	0,1
94334,36	464817,94	19,9	18,6	10,9	23	29,3	19,9	11,3	30,6	20,0	11,4	1,28	0,17	0,06	10,7	1,5	0,5
94511,09	464796,55	19,9	18,6	10,9	24	24,6	19,2	11,1	27,1	19,5	11,2	2,53	0,36	0,11	7,3	1,0	0,3
94319,03	464773,96	19,9	18,6	10,9	25	31,2	20,1	11,4	31,0	20,0	11,4	-0,24	-0,05	-0,02	11,1	1,5	0,5
94449,36	464758,62	19,9	18,6	10,9	26	31,4	20,2	11,4	31,2	20,1	11,4	-0,22	-0,02	0,00	11,3	1,6	0,5
94611,16	464739,25	19,9	18,6	10,9	27	29,3	19,9	11,3	28,7	19,8	11,3	-0,57	-0,10	-0,03	8,9	1,3	0,4
94776,20	464754,18	19,9	18,6	10,9	28	31,2	20,3	11,4	32,9	20,7	11,6	1,73	0,40	0,12	13,1	2,2	0,7
94725,76	464791,71	19,9	18,6	10,9	29	22,8	18,9	11,0	25,1	19,3	11,1	2,34	0,36	0,11	5,3	0,7	0,3
94798,26	464809,50	19,9	18,6	10,9	30	26,2	19,5	11,2	30,0	20,3	11,5	3,80	0,81	0,27	10,2	1,8	0,6
94860,23	464772,97	19,9	18,6	10,9	31	30,5	20,1	11,4	35,4	21,1	11,7	4,94	0,99	0,31	15,5	2,6	0,8
94963,49	464874,57	19,9	18,6	10,9	32	30,4	20,5	11,5	26,6	19,6	11,2	-3,80	-0,83	-0,27	6,8	1,1	0,4
94966,15	464812,01	19,9	18,6	10,9	33	33,0	20,8	11,6	30,8	20,3	11,4	-2,19	-0,51	-0,17	11,0	1,7	0,6
95281,92	464895,67	18,8	18,1	10,6	34	24,9	19,0	10,8	24,5	19,0	10,8	-0,35	0,00	-0,01	5,7	0,8	0,3
95073,71	464851,28	18,8	18,2	10,6	35	26,1	19,1	10,9	26,1	19,2	10,9	0,07	0,07	0,01	7,3	1,1	0,3
95308,96	464965,07	18,8	18,1	10,6	36	25,5	19,3	10,9	25,7	19,4	10,9	0,18	0,11	0,02	6,8	1,2	0,4
95671,34	464846,03	18,8	18,1	10,6	37	21,7	18,5	10,7	21,6	18,5	10,7	-0,12	-0,02	-0,01	2,7	0,4	0,1
95743,43	464983,22	18,8	18,1	10,6	38	22,0	18,6	10,7	22,0	18,6	10,7	0,01	0,00	0,00	3,2	0,4	0,1
95429,24	464973,00	18,8	18,2	10,6	39	28,0	19,8	11,1	28,4	19,9	11,1	0,31	0,12	0,03	9,5	1,8	0,6
95633,68	465018,73	16,7	17,4	10,0	40	31,4	20,3	10,9	30,1	20,1	10,9	-1,28	-0,16	-0,04	13,4	2,7	0,9
95759,03	465123,10	16,7	17,4	10,0	41	21,2	18,2	10,3	21,1	18,2	10,3	-0,11	0,00	0,00	4,4	0,8	0,3
95780,56	465037,56	16,7	17,4	10,0	42	22,3	18,3	10,3	21,9	18,3	10,3	-0,37	-0,04	-0,02	5,2	0,9	0,3
95842,43	465086,52	16,7	17,4	10,0	43	21,2	18,2	10,3	21,0	18,2	10,3	-0,25	-0,02	-0,01	4,3	0,8	0,3
95789,16	464904,67	18,8	18,1	10,6	44	22,0	18,5	10,7	22,0	18,5	10,7	0,01	0,00	0,00	3,1	0,4	0,1

Locatie		Achtergrondconcentraties			Identificatie	Referentie			Plan			Verschil			Bronbijdrage plan		
X	Y	NO2	PM10	PM2,5	ID	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5
95823,76	464753,06	18,8	18,1	10,6	45	26,9	19,1	10,9	26,9	19,1	10,9	0,07	0,02	0,01	8,1	1,0	0,3
95975,48	464682,58	18,8	18,1	10,6	46	21,4	18,5	10,7	21,4	18,5	10,7	0,03	0,01	0,00	2,6	0,3	0,1
96085,63	465136,09	16,1	17,3	10,0	47	18,2	17,6	10,1	18,3	17,6	10,1	0,04	0,00	0,00	2,2	0,3	0,1
96321,81	465292,12	16,1	17,3	10,0	48	18,5	17,6	10,1	18,5	17,6	10,1	0,07	0,01	0,00	2,4	0,3	0,1
96814,76	465477,23	16,1	17,3	10,0	49	18,8	17,7	10,1	18,8	17,7	10,1	0,07	0,01	0,00	2,7	0,4	0,1
97033,72	465393,30	16,8	17,1	9,9	50	19,1	17,4	10,0	19,2	17,4	10,0	0,05	0,01	0,00	2,4	0,3	0,1
97040,72	465645,62	16,8	17,1	9,9	51	18,8	17,4	10,0	18,9	17,4	10,0	0,04	0,01	0,00	2,1	0,3	0,1
97271,52	465288,92	16,8	17,1	9,9	52	18,8	17,4	10,0	18,8	17,4	10,0	0,02	0,00	0,00	2,0	0,3	0,1
97362,82	464928,42	17,6	17,3	10,1	53	21,2	17,8	10,2	21,3	17,8	10,2	0,09	0,01	0,01	3,7	0,5	0,2
97163,22	464954,24	17,6	17,3	10,1	54	19,5	17,6	10,2	19,5	17,6	10,2	0,02	0,00	0,00	1,9	0,3	0,1
97578,44	464554,13	17,6	17,3	10,1	55	21,5	17,8	10,2	21,5	17,8	10,3	0,08	0,01	0,01	4,0	0,5	0,2
97462,77	464562,20	17,6	17,3	10,1	56	20,1	17,7	10,2	20,2	17,7	10,2	0,02	0,01	0,00	2,6	0,4	0,1
97656,99	464434,15	17,6	17,3	10,1	57	21,4	17,8	10,2	21,4	17,8	10,3	0,06	0,01	0,01	3,9	0,5	0,2
94735,27	464639,02	19,9	18,6	10,9	58	23,7	19,1	11,1	23,9	19,1	11,1	0,18	0,04	0,01	4,0	0,6	0,2
94763,79	464488,92	19,9	18,6	10,9	59	30,8	20,8	11,6	30,9	20,8	11,6	0,10	0,01	0,00	11,0	2,2	0,7
94726,13	464351,19	19,9	18,6	10,9	60	22,7	19,0	11,0	22,8	19,0	11,0	0,02	0,01	0,00	2,9	0,4	0,1
94874,08	464550,79	19,9	18,6	10,9	61	23,7	19,0	11,0	23,0	18,9	11,0	-0,70	-0,11	-0,03	3,2	0,4	0,1
94927,34	464497,53	19,9	18,6	10,9	62	22,5	18,9	11,0	22,5	18,9	11,0	-0,01	0,00	0,00	2,6	0,4	0,1
95068,84	464449,64	18,8	18,1	10,6	63	21,9	18,5	10,7	22,0	18,5	10,7	0,14	0,02	0,00	3,2	0,4	0,1
95136,09	464510,98	18,8	18,1	10,6	64	24,1	18,9	10,8	24,5	18,9	10,8	0,34	0,06	0,02	5,6	0,8	0,2
95148,46	464600,28	18,8	18,2	10,6	65	23,1	18,7	10,7	23,4	18,7	10,7	0,22	0,03	0,01	4,5	0,6	0,2
95076,91	464725,64	18,8	18,1	10,6	66	23,5	18,8	10,8	23,8	18,9	10,8	0,29	0,05	0,02	5,0	0,7	0,2
95172,85	464411,44	18,8	18,1	10,6	67	21,3	18,5	10,7	21,4	18,5	10,7	0,08	0,02	0,00	2,5	0,4	0,1
95131,96	464297,39	18,8	18,2	10,6	68	25,5	19,2	10,9	25,5	19,3	10,9	0,09	0,02	0,01	6,7	1,1	0,4
95049,78	464264,43	18,8	18,1	10,6	69	21,2	18,5	10,7	20,7	18,4	10,6	-0,55	-0,07	-0,02	1,8	0,2	0,1
94925,50	464289,45	19,9	18,6	10,9	70	22,7	18,9	11,0	22,2	18,9	11,0	-0,49	-0,05	-0,02	2,3	0,3	0,1
94839,96	464282,59	19,9	18,6	10,9	71	22,0	18,8	11,0	21,7	18,8	11,0	-0,29	-0,03	-0,01	1,8	0,3	0,1
94727,38	464393,15	19,9	18,6	10,9	72	22,9	19,0	11,0	22,9	19,0	11,0	0,03	0,00	0,00	3,1	0,4	0,2
94205,14	464719,93	19,9	18,6	10,9	73	26,6	19,4	11,2	25,9	19,3	11,1	-0,73	-0,10	-0,04	6,0	0,7	0,3
94236,61	464550,06	19,9	18,6	10,9	74	25,1	19,4	11,2	24,4	19,3	11,1	-0,77	-0,16	-0,05	4,5	0,7	0,2
94206,75	464456,04	19,9	18,6	10,9	75	25,8	19,4	11,2	24,9	19,3	11,1	-0,93	-0,17	-0,05	5,1	0,7	0,3
94318,52	464337,01	19,9	18,6	10,9	76	26,0	19,4	11,1	25,3	19,3	11,1	-0,74	-0,12	-0,04	5,4	0,7	0,2
94341,93	464212,73	19,9	18,6	10,9	77	25,8	19,7	11,3	25,6	19,7	11,2	-0,19	-0,05	-0,02	5,8	1,1	0,4
94257,19	464219,99	19,9	18,6	10,9	78	26,5	19,5	11,2	26,3	19,4	11,2	-0,19	-0,03	-0,01	6,5	0,9	0,3
94015,90	464242,18	19,9	18,6	10,9	79	29,0	19,9	11,3	29,1	19,9	11,3	0,08	0,01	0,00	9,2	1,3	0,4
93697,13	464324,90	20,6	18,7	10,9	80	26,1	19,4	11,2	26,2	19,5	11,2	0,08	0,02	0,00	5,6	0,8	0,3
93495,70	464312,96	20,6	18,7	10,9	81	23,5	19,1	11,1	23,6	19,1	11,1	0,05	0,01	0,00	3,0	0,5	0,2
93344,79	464555,07	20,6	18,7	10,9	82	30,5	20,4	11,5	31,4	20,6	11,6	0,86	0,24	0,08	10,8	2,0	0,6
93402,49	464522,38	20,6	18,7	10,9	83	23,9	19,1	11,1	24,1	19,1	11,1	0,18	0,03	0,01	3,5	0,5	0,2
94988,35	464924,98	19,9	18,6	10,9	84	22,8	19,0	11,0	24,5	19,4	11,1	1,68	0,38	0,13	4,6	0,8	0,3
95021,36	465260,14	16,7	17,4	10,0	85	18,9	17,7	10,1	19,0	17,7	10,1	0,10	0,02	0,00	2,3	0,4	0,1
94967,56	465421,00	17,5	17,9	10,3	86	22,8	18,6	10,6	23,2	18,6	10,6	0,36	0,05	0,02	5,7	0,8	0,2
94895,15	465586,63	17,5	17,9	10,3	87	22,9	18,6	10,6	23,4	18,7	10,6	0,51	0,07	0,03	5,9	0,9	0,3
94761,19	465649,57	17,5	17,9	10,3	88	19,2	18,1	10,4	19,2	18,1	10,4	0,07	0,01	0,01	1,7	0,3	0,1

Locatie		Achtergrondconcentraties			Identificatie	Referentie			Plan			Verschil			Bronbijdrage plan		
X	Y	NO2	PM10	PM2,5	ID	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5	NO2	PM10	PM2,5
94647,67	465629,13	17,5	17,9	10,3	89	21,3	18,4	10,5	21,7	18,4	10,5	0,35	0,04	0,02	4,2	0,5	0,2
94473,89	465703,91	17,5	17,9	10,3	90	19,4	18,1	10,4	19,4	18,1	10,4	0,05	0,00	0,01	1,9	0,3	0,1
94415,25	465664,64	17,5	17,9	10,3	91	20,2	18,2	10,4	20,3	18,2	10,4	0,12	0,01	0,00	2,8	0,4	0,1
94324,33	465623,75	17,5	17,9	10,3	92	19,6	18,1	10,4	19,6	18,1	10,4	0,02	0,01	0,00	2,1	0,3	0,1
94298,72	465469,70	17,5	17,9	10,3	93	19,7	18,2	10,4	19,7	18,1	10,4	-0,02	-0,01	0,00	2,2	0,3	0,1
93101,88	464752,73	20,6	18,7	10,9	94	27,6	19,6	11,2	27,3	19,5	11,2	-0,28	-0,03	-0,01	6,7	0,9	0,3
93034,63	464934,58	20,6	18,7	10,9	95	25,1	19,3	11,1	25,0	19,3	11,1	-0,13	-0,02	0,00	4,4	0,6	0,2
92888,29	465085,76	18,2	17,5	10,0	96	23,2	18,6	10,4	23,3	18,6	10,4	0,15	0,04	0,01	5,1	1,1	0,3
92711,60	465064,64	18,2	17,5	10,1	97	23,2	18,6	10,4	23,0	18,5	10,4	-0,23	-0,07	-0,02	4,7	1,0	0,3
92600,64	464992,41	19,8	18,0	10,3	98	27,7	19,5	10,8	27,3	19,4	10,8	-0,40	-0,10	-0,03	7,5	1,4	0,4
92456,59	464956,10	19,8	18,0	10,3	99	23,9	18,9	10,6	23,7	18,8	10,6	-0,19	-0,07	-0,02	3,9	0,8	0,3
92261,30	464929,99	19,8	18,0	10,3	100	22,3	18,4	10,4	22,3	18,4	10,4	-0,07	0,00	0,00	2,5	0,3	0,1
92038,56	464769,13	19,8	18,0	10,3	101	24,0	18,7	10,5	23,7	18,6	10,5	-0,31	-0,07	-0,02	3,9	0,6	0,2
92154,33	464668,32	19,8	18,0	10,3	102	22,7	18,4	10,4	22,9	18,4	10,5	0,17	0,02	0,01	3,1	0,4	0,1
91995,62	464507,46	20,9	17,6	10,0	103	23,0	17,9	10,1	22,6	17,8	10,1	-0,45	-0,07	-0,02	1,7	0,2	0,1
92078,47	464519,29	19,8	18,0	10,3	104	22,6	18,4	10,4	21,9	18,3	10,4	-0,66	-0,09	-0,03	2,2	0,3	0,1
92483,20	464521,03	19,8	18,0	10,3	105	22,9	18,5	10,5	22,9	18,5	10,5	-0,02	0,00	0,00	3,1	0,4	0,1

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.