



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING

Voor vijf tijdelijke dammen met duiker op de locatie nabij Herman de Manpark 15 in Lopik

Zaaknummer

68785

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij:

- a. de verleende watervergunning d.d. 11 september 2020 met zaaknummer 61836 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlagen 1 en 2;
- b. de geldigheid van de vergunning te verlengen tot 1 maart 2025.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft:

- De aanleg van een vijfde dam met duiker in een tertiaire watergang op de locatie nabij Herman de Manpark 15 in Lopik;
- Een verlenging van de geplande einddatum voor het behouden van de vijf dammen met duiker naar 28 februari 2025 en;
- De aanleg van een overrijdbare verharding op de locatie nabij Zamenhoflaan 2 in Lopik.

Plichten

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van hoofdstuk 3 van de Keur onderstaande plichten.

Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur geldt voor onderstaande activiteiten alleen een zorgplicht.

- De aanleg van een overrijdbare verharding.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze activiteiten uit te voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Deze activiteit maakt dus geen deel uit van deze vergunning.

Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 van de Keur geldt voor onderstaande activiteiten een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht.

- De aanleg en het behouden van een vijfde dam met duiker;
- Een verlenging van de geplande einddatum voor het behouden van vijf dammen met duiker.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.

Toetsing wijziging

De aanleg van de vijfde dam met duiker kan nog steeds worden uitgevoerd binnen de voorwaarden van de afgegeven vergunning met zaaknummer 61836.

In bijlage 2 is een nieuw voorschrift voor de maatvoering van de vijfde dam opgenomen en gewijzigde voorschriften met betrekking tot de aangevraagde wijziging van de einddatum voor het mogen behouden van de tijdelijke dammen met duiker.



PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 9 december 2020 met kenmerk 368944_vg01_A;
- ingekomen op 9 december 2020 en ingeboekt onder zaaknummer 68785.

De aanvrager is op 4 januari 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 18 januari 2021 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 21 januari 2021 ontvangen. Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met tien werkdagen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €178,- en voor rechtspersonen €354,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Lopik
- Gemachtigde



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
368944-T006-D-2L01	Gewijzigde locatietekening dammen met duiker	20-01-2021



BIJLAGE 2 WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

In paragraaf 2.2 wordt onderstaande tabel aan voorschrift 3.1 toegevoegd

3.1 Dam met duiker 5* (tertiaire watergang) voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte dam (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn)	Maximaal 17 meter
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 17 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,8 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. -1,26 meter
Uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 0,5 meter

De duiker staat met dit nummer weergegeven op de locatietekening in Bijlage 1

In paragraaf 2.2 worden voorschriften 3.8 en 3.9 vervangen door onderstaande voorschriften

3.8 Dam met duiker 1 wordt niet later dan 28 februari 2025 weer aangepast naar de oude afmetingen. Na deze aanpassing is de breedte van de dam maximaal 11 meter (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn), de lengte van de duiker maximaal 11 meter en de duikerdiameter minimaal 0,6 meter.

3.9 Dammen met duiker 2, 3, 4 en 5 worden niet later dan 28 februari 2025 uit de watergang verwijderd.