



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 17 december 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het maken van een ontgraving in de waterkering van de Hogenwaardsepolder, het wegnemen van een bestaand bouwwerk ter plaatse en het aanbrengen en hebben van een nieuw bouwwerk (woonhuis) binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Hogenwaardsepolder ter plaatse van het perceel plaatselijk bekend als Hoogewaard nr. 26 in Koudekerk a.d. Rijn.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het maken van een ontgraving binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Hogenwaardsepolder in de bodem tot maximaal 1,50 m beneden het plaatselijk maaiveld;
 - b. Het slopen en wegnemen van een ter plaatse bestaand bouwwerk;
 - c. Het aanbrengen en hebben van een nieuw bouwwerk (woonhuis) binnen de kern- en beschermingszone evenwel volledig buiten het leggerprofiel en profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering van de Hogenwaardsepolder.

Eén en ander ter plaatse van het perceel plaatselijk bekend Hoogewaard nr.26 in Koudekerk aan den Rijn en zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Aannemingsbedrijf G. Bruijnes B.V.
2401 LH Alphen aan den Rijn.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 februari 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningen

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap van Rijnland vergunning is vereist.

1. De werken dienen geheel conform het ingediende plan te worden uitgevoerd met in acht name van de bijzondere vergunningsvoorschriften.
2. Er mogen geen ontgravingen worden verricht binnen het leggerprofiel en profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte wordt gevormd door een theoretische taludlijn die op 0,75 m uit de as van de waterkering vanaf NAP 0,10 m in een helling van 1:2 naar beneden tot een diepte van NAP min 4,04 m en vandaar af horizontaal loopt.
3. Bij het plaatsen van funderingspalen mogen enkel grondverdringende funderingspalen worden gebruikt. Het maken van Avegaar schroefboringen of het voorspuiten van funderingspalen is niet toegestaan i.v.m. de mogelijkheid van het ontstaan van kwelstromen uit de bodem van het 1^e ww pakket.



4. (Geplaatste) funderingspalen die dieper staan dan NAP min 10,00 m mogen niet meer worden getrokken.
5. Het stremmen van het afvloeien van neerslagwater als gevolg van het uitvoeren en/of aanwezig zijn van de werken moet worden voorkomen. Er mag geen verweking van de waterkering ontstaan door ophoping van neerslagwater.
6. Zo spoedig als mogelijk is dienen de ontgravingen weer te worden aangevuld. Aanvullingen moeten worden verricht met het ter plaatse uitgekomen bodemmateriaal. Binnen het leggerprofiel van de waterkering mag geen aanvulling van zand terecht komen of worden gebruikt.
7. Alle eventuele in de waterkering optredende (na-)zakkingen die het gevolg zijn van de bouwwerkzaamheden en/of transportbewegingen moeten door vergunninghouder worden hersteld tot op minimaal het voorgaande maaiveldnivo.
8. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
9. Hei- en transportmaterieel dat inclusief last zwaarder wegen dan 8000 kg. dienen te rijden en te werken op / vanaf houten draglineschotten.
10. In de ontgraving t.b.v. de bouwwerkzaamheden mag opdringend grondwater en regenwater enkel door open (klok-)pompbemaling worden verwijderd. Het onttrekken van grondwater middels filterbuizen is op basis van deze vergunning niet toegestaan
11. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum startwerkzaamheden blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden welstromen zijn ontstaan moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten.



12. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet het maaiveld van de waterkering worden voorzien van een verharding met kleine elementen, een erosiebestendige grasmatten of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
13. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De handeling

Het maken van een ontgraving binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering in de bodem van de Hogenwaardsepolder tot maximaal 1,50 m beneden het plaatselijk maaiveld, het slopen en wegnemen van een bestaand bouwwerk ter plaatse en het aanbrengen en hebben van een nieuw bouwwerk (woonhuis) binnen de kern- en beschermingszone evenwel volledig buiten het leggerprofiel van de regionale waterkering van de Hogenwaardsepolder ter plaatse van het perceel plaatselijk bekend Hoogewaard nr. 26 in Koudekerk a.d. Rijn en zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

Beleid

Het maken en hebben van een bouwwerk op de waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan Beleidsregel 19 Bouwen en Beleidsregel 20.5 grondverzet.

**Motivering**

Het te verwijderen bouwwerk bevat geen diepe delen die tot binnen het leggerprofiel rijken. Het verwijderen van het geheel is daarom geen probleem. Het nieuwe bouwwerk blijft, behoudens de funderingspalen, geheel buiten het leggerprofiel en profiel van vrije ruimte en voldoet daardoor aan de uitvoeringsregel. Het werk vindt weliswaar plaats op zeer korte afstand van de as van de waterkering maar het betreft hier een ruim voorland tot de watergang waardoor schade of falen van de waterkering geen direct gevaar vormt.

Het nieuwe bouwwerk ligt buiten de kruin van de waterkering en is geen belemmering voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van het team Vergunningverlening. Zij nemen dan met u het besluit door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. en handhaving. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.