



Vergunninghouder
Gemeente Amsterdam, Afdeling Metro en Tram

Datum
11 februari 2021

Kenmerk
DMS2021-0004169

Zaaknummer
WN2021-000809

Olo-nummer
5784455

Watervergunning

voor het inrichten van een werkterrein op Zeeburgereiland ten behoeve van de renovatie van de Piet Heintunnel ter hoogte van Zuider IJdijk 46 in Amsterdam

Uw kenmerk/projectcode:
- SVER/UIT/00317

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 29 januari 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van de Gemeente Amsterdam, Afdeling Metro en Tram, Entrada 600, 1114AA, Amsterdam-Duivendrecht.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-000809.

De aanvraag betreft het inrichten van een werkterrein op Zeeburgereiland ten behoeve van de renovatie van de Piet Heintunnel, ter hoogte van Zuider IJdijk 46 in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Afdeling Metro en Tram, Entrada 600, 1114AA, Amsterdam-Duivendrecht., te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Het aanleggen van ca. 7000 m2 tijdelijke verharding;
 - Het aanleggen van wegverharding in de beschermingszone en kernzone van een waterkering;
 - Het aanleggen van een beschermingsconstructie voor een leiding in de kernzone van een waterkering;
 - Het plaatsen van een werkkeet in de beschermingszone en kernzone van een waterkering;
 - Het aanleggen van een waterkerend schot in een primaire watergang;in verband met het inrichten van een werkterrein op Zeeburgereiland ten behoeve van de renovatie van de Piet Heintunnel, ter hoogte van Zuider IJdijk 46 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0004127	Bouwplaatsinrichting_KL_waternet_fase2_V2.pdf;
DMS2021-0005580	Bouwplaatsinrichting.pdf;
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-000809.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden, inclusief verwijderen van de tijdelijke werken mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.

- 5.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.8 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.10 Alle tijdelijke werken moeten uiterlijk 1 oktober 2022 zijn verwijderd.

voorschrift 6 Verharding en waterhuishouding

- 6.1 De afwatering van de verharding dient zodanig aangelegd, dat geen wateroverlast ontstaat in de directe omgeving.
- 6.2 Het schot moet op de op tekening met kenmerk DMS2021-005580 aangegeven locatie geplaatst worden.
- 6.3 Het schot moet een drempelhoogte hebben van -0.3 m NAP.
- 6.4 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de watergang in noordelijke richting in zodanige staat is dat deze het overtollige hemelwater onbelemmerd kan afvoeren.
- 6.5 Bij het ontmantelen van het werkterrein moet het schot verwijderd worden en moet de watergang weer in de oude staat hersteld worden.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Bij de Piet Heintunnel wordt een werkterrein ingericht benodigd voor renovatiewerkzaamheden aan de tunnel. Hiervoor moet o.a. verharding en een keet worden aangelegd, en een beschermingsconstructie om leidingen in de waterkering te beschermen.

Tevens wordt een tijdelijk waterkerend schot geplaatst. Dit schot moet voorkomen dat het hemelwater afkomstig van de tijdelijke verhardingen op het werkterrein in zuidelijke richting afgevoerd wordt. In de zuidwestelijke hoek van Zeeburgereiland kan het water namelijk moeilijk naar het gemaal afgevoerd worden, vanwege duikers met beperkte diameters.

Het betreft hier alleen tijdelijke werken, die naar verwachting voor oktober 2022 weer verwijderd zijn.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het aanleggen van meer dan 1000 m² verharding in stedelijk gebied;
- 2) Het aanleggen van wegverharding op een waterkering;
- 3) Het aanleggen van een keet en een beschermingsconstructie in een waterkering;
- 4) Het aanleggen van een waterkerend schot in een primaire watergang;
- 5) Het aanleggen van een riolering t.b.v. de werkkeet.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 6 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.3 lid 2 onder b van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

Activiteit 5 valt onder de vrijstellingsregels van artikel 2.9 van het Keurbesluit. Deze activiteit is daarom gelezen als een melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Zuider IJdijk te Amsterdam. Dit is een primair waterkerend dijklichaam, bekend onder dijkvakcode A511-002. Deze waterkering wordt binnenkort afgewaardeerd.

De nabijgelegen sloot is een primaire watergang bekend als EIZEE014 en EIZEE015.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet
wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.1	Voldoet
werken in, nabij of boven oppervlakte-waterlichamen	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet
aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- De risico's door de aanleg van de tijdelijke wegverharding, de keet en de beschermingsconstructie zijn gering omdat het hier om een zwaar overgedimensioneerde waterkering gaat. De waterkering wordt namelijk afgewaardeerd.
- De wegverharding bevindt zich maar voor korte tijd op de waterkering, waardoor lange termijn risico's door inklinking en andere beschadiging aan de waterkering zeer gering zijn
- Omdat het de verharding tijdelijk is en er veel onverhard terrein aanwezig in de directe omgeving, is het aanleggen van aanvullende waterberging niet noodzakelijk.

- Het waterkerende schot zorgt er voor dat overtollig hemelwaterafvoer zodanig afgevoerd wordt dat dit niet tot wateroverlast leidt. Het schot leidt verder niet tot afwijkende peilen ten opzichte van de huidige situatie.
- De beschermingsconstructie voor een waterleiding is zodanig aangebracht dat deze het waterkerend vermogen van de waterkering niet verminderd.
- De belasting van hemelwater op het watersysteem als gevolg van de verharding is gering, omdat het hier om tijdelijke verharding gaat, en er geen urgente waterbergingsknelpunten zijn op deze locatie.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 29 januari 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

DMS2021-0004132	5784455_1611926313804_publiceerbareaanvraag.pdf
DMS2021-0004131	5784455_1611926313792_papierenformulier.pdf
DMS2021-0004130	5784455_1611926182622_Kadastrale_gegevens_werkterrein.pdf
DMS2021-0004129	5784455_1611918701298_foto_overkluizing_2.jpg
DMS2021-0004128	5784455_1611918701295_foto_overkluizing_1.jpg
DMS2021-0004127	5784455_1611918701279_20210125_PHT_Bouwplaatsinrichting_KL_waternet_fase2_V2.pdf
DMS2021-0004126	5784455_1611918701258_20201202_Bouwplaatsinrichting_Sluisbuurt.pdf

De aanvraag is op 2 februari per mail aangevuld met:

- DMS2021-004748 20210207 PHT_Bouwplaatsinrichting.pdf (aangepast)

De aanvraag is op 9 februari per mail nogmaals aangevuld met:

- DMS2021-005580 20210209 PHT_Bouwplaatsinrichting.pdf (aangepast)

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De wegverharding, de keet, het waterkerende schot en de leidingbeschermingsconstructie gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.