

BESLUIT LEGGERWIJZIGING

Verzamellegger 3

Zaaknummer: 2020-Z655

Datum: 11 februari 2021



Inhoudsopgave

1. Aanleiding	3
2. Overwegingen	3
3. Inhoudelijke wijzigingen	3
4. Besluit	8
5. Ondertekening	8
6. Procedure	8
7. Rechtsmiddelen	9
8. Bijlagen	9

BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER

1. Aanleiding

Per 1 april 2019 is de legger van Waterschap Limburg van kracht geworden. Op onderdelen geeft de legger niet de werkelijke situatie van de keringen weer. De aanpassingen betreffen situaties die feitelijk al zijn uitgevoerd of aan de orde zijn, maar waarvan de administratieve verwerking in de legger nog niet heeft plaatsgevonden.

De legger (annex beheerregister) wordt periodiek gewijzigd op basis van geconstateerde omissies of afwijkingen in de bestaande legger/beheerregister. Dit gebeurt in onderhavige verzamellegger. Daarnaast vindt een enkele keer aanpassingen plaats naar aanleiding van wijzigingen die voortvloeien uit een eerdere watervergunning of projectplan, maar die nog niet zijn doorgevoerd in de legger.

De aanpassingen hebben consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen.

2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg vastgesteld. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van Waterschap Limburg valt.

Op onderdelen geeft de legger niet de werkelijke situatie weer. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het nodig de legger te wijzigen.

3. Inhoudelijke wijzigingen

Hieronder wordt inhoudelijk ingegaan op de wijzigingen. In de bij dit besluit behorende tekeningen is de bestaande leggersituatie en de situatie na vaststelling van dit leggerbesluit weergegeven (bijlage 01 t/m 69). De nummering met toelichting van de aanpassingen correspondeert met de nummering van de bijlages. Enkele nummers zijn vervallen. In de bij dit besluit behorende tekeningen is de bestaande leggersituatie en de situatie na vaststelling van dit leggerbesluit weergegeven (bijlage 1 t/m 69).

1: Opname van een nieuw samengesteld kunstwerk bij het gemaal in de Rietbeek. Het betreft een duiker met afsluiter in de vorm van een terugslagklep (nr. 176977 en 176998).

Locatie coördinaten X:186.569 / Y: 352.354).

2: Administratieve wijziging van de legger vanwege onjuiste weergave van de ligging van een betonnen duiker (nr. 18566) van ca. 24 meter in watergang Tradeport.

Locatie coördinaten X: 202.674 / Y: 378.973).

3: Administratieve aanpassing van de as en de zonering van de overkluizing Huilbeek.

Locatie coördinaten X:200.699 / Y: 364.487.

4: Toevoeging Vlieker Waterlossing als primaire watergang,

Locatie watergang ligt parallel aan Klein Berghemmerweg.

6: Verwijderde OWL- stuw.

Locatie coördinaten X:182.842 / Y:363.280.

7: Verwijdering beekmonding Beekmonding plus afsluiter (nr. 6666) Haagbeek bij hoogwatergeul Lomm. Op grond van een beoordeling over de ecologische en hydrologische functie van dit deel van de beek kan dit deel van de legger worden verwijderd. De monding is tijdens de herinrichting van het project Hoogwatergeul Lomm reeds verlegd.

8: Verwijdering van een niet aanwezige afsluiter Regenwaterbuffer Bedrijventerrein Gronsveld.

Locatie coördinaten X:178.702 / Y:313.113.

9: Verwijdering van een niet meer aanwezige OWL- stuw, nabij watergang Berkven

Locatie coördinaten X:184.725 / Y:359.045.

10: Verwijdering OWL- stuw (nr. 173226).

Locatie coördinaten X:182.972 / Y:363.323.

11: Verwijdering schotbalkstuw (nr. 98382) in de Millertbermsloot.

Locatie coördinaten X:183.256 / Y:361.689.

12: Verwijdering stuw met klep in de Hondsiepsebeek (nr. 184911).

Locatie coördinaten X:196.000 / Y:416.112.

13: Toevoegen nieuwe stuwen (nrs. 201011 en 201012) en bodemval (nr. 201010) in Afwateringskanaal.

Locatie coördinaten X:198.422 / Y:365.283.

14: Toevoegen stuw (nr. 201070) ter plaatse van Grensgraaf

Locatie coördinaten X:187.603/Y:340.794.

15: Toevoegen stuw (nr. 201270) in de Quivitsvliedsche loop.

Locatie coördinaten X: 1196.977 / Y: 381.386.

16: Opname Bypass Uffelsebeek plus stuw (nr. 201714).

Locatie coördinaten X: 187.959 / Y: 355.740.

17: Opname stuw (nr. 202049) Tasbeek.

Locatie coördinaten X: 196.978 / Y: 381.385.

18: Opname stuw (nr. 202370) Afleidingskanaal.

Locatie coördinaten X: 186.308 / Y: 397.583.

19: Opname afsluiter (nr. 163395) Everlosebeek.

Locatie coördinaten X: 207.812 / Y: 3080.331.

20: Opname stuw (nr. 202371) afleidingskanaal.

Locatie coördinaten X: 191.933 / Y: 95.590.

21: Opname twee bodemvallen in de vorm van vaste stuwen (nrs. 202372 en 202373).

Locatie coördinaten X: 195.600 / Y: 396.636.

22: Opname stuw (nr. 202374) afleidingskanaal.

Locatie coördinaten X: 197.030 / Y: 347.648.

23: Opname stuw (nr. 202890) Heesbeemden.

Locatie coördinaten X: 199.244 / Y: 381.770.

24: Opname OWL-stuw (nr. 202972) in de Zijtak Kievietsheide.

Locatie coördinaten X: 191.530 / Y: 374.296.

25: Opname stuw (nr. 203354) in watergang Bemmelse.

Locatie coördinaten X: 200.904 / Y: 384.315.

26: Verlegging van de as en kernzone en toevoegen van twee stuwen (nrs. 203356 en 203357) in watergang Bemmelse.

Locatie coördinaten X: 200.397 / Y: 384.165.

27: Opname vaste dam (nr. 200519) in een bronbeek.

Locatie coördinaten X: 184.379 / Y: 308.824.

28: Opname vast dam (nr. 201411) in het Peelkanaal.

Locatie coördinaten X: 186.468 / Y: 396.480.

29: Opname vaste dam (nr. 201620) drempel Helenavaart.

Locatie coördinaten X: 188.947 / Y: 384.274.

30: Opname vaste dam (nr. 201858) in de 2^e Hoogwatergeul Hunsel Zuid.

Locatie coördinaten X: 184.581 / Y: 355.37.

31: Opname twee vaste dammen (nrs. 201859 en 201860) in watergang Ulfsebee.

Locatie coördinaten resp. X: 182.357 / Y: 353.597 en X: 182.438 / Y: 353.656.

33: Opname 2 bodemvallen (nrs. 201919 en 201920) in de Itterbeek.

Locatie coördinaten X: 185.401 / Y: 353.455.

34: Opname bodemval (nr. 202048) in watergang Tasbeek.

Locatie coördinaten X: 200.312 / Y: 367,571.

35: Opname stuw (nr. 203793) en bodemval in watergang Leiverspeelke.

Locatie coördinaten X: 188.606 / Y: 369.561.

36: Opname stuw (nr.201915) en verwijdering stuw in de Itterbeek.

Locatie coördinaten X: 186.535 / Y: 352.363.

36: Opname stuw (nr. 201412) in het Peelkanaal.

Locatie coördinaten X: 186.713 / Y: 394.842.

38: Opname twee stuwen en een bypass in de Itterbeek. Inrichting is conform Projectplan Itterbeek: *'Aanleg regenwaterbuffer en vispassage'*, projectnummer 71.23.150.10, vastgesteld door Algemeen Bestuur op 14 april 2014.

Locatie coördinaten X: 186.535 / Y: 352.363.

39: Opname 3 bodemvallen (nrs. 211815, 211816, 211817) in de Itterbeek.

Locatie nabij coördinaten X: 186.920 / Y: 352.360.

40: Opname stuw (nr. 203413) in watergang Nieuwe Peeldijk.

Locatie coördinaten X: 1197.372 / Y: 3083.541.

41: Opname stuw (nr. 203467) en verwijderen bodemval in watergang Kerkebosch.

Locatie coördinaten X: 196.209 / Y: 383.66.

42: Opname afsluiter (nr. 185783) in de Geleenbeek.

Locatie coördinaten X:190.747 /Y: 325.737.

47: Opname afsluiter (nr. 178247) in watergang Lotbroek.

Locatie coördinaten X: 193.555 / Y: 325.516.

48: Opname afsluiter (nr. 185835) binnen Meanderzone/inundatiegebied Roerdal.

Locatie coördinaten X: 198.159 / Y: 351.596.

49: Opname afsluiter (nr. 185836) in de Broekbeek.

Locatie coördinaten X: 204.309 / Y: 350.151.

50: Opname afsluiter (nr. 2003310) in de Overlaat Molenbeek, Geulle 31.

Locatie coördinaten X: 180.684 / Y: 325.97.

51: Opname overkluizing (nr. 23961) met afsluiter (nr. 202971) tussen watergangen Driefkuilen en De Peel.

Locatie coördinaten X: 196.105 / Y: 380.569.

52: Opname afsluiter (nr. 201376) in het Kanaal van Deurne.

Locatie coördinaten X: 190.917 / Y: 370.923.

53: Verwijdering stuw (nr. 185931) watergang Kleine Ber.

Locatie coördinaten X: 188.168 / Y: 368.196.

54: opname afsluiter (nr. 201973) ter plaatse van de Molenlossing op Itterbeek.

Locatie coördinaten X: 186.570 / Y: 352.356.

55: Opname afsluiter (nr. 202015) in watergang De Graskuilen.

Locatie coördinaten X: 194.224 / Y: 377.898.

56: Verwijdering gemaal (nr. 37530) in de watergang Zijtak Hesselen.

Locaties coördinaten X: 201.818 / Y: 383.727.

57: Opname/verleggen primaire bronloop (nr. 10992) als zijtak van de Hoogbeekskan.

Locatie coördinaten X: 187.217 / Y: 327.532.

58: Verwijdering OWL-stuw (nr. 97595).

59: Opname twee OWL-stuwen (nrs. 206713 en 206714) in de Rijnbroekerloop.

Locaties coördinaten respectievelijk X: 203.220 / Y: 387.433 en X:203.084 / Y: 387.323.

60: Opname OWL- stuw (nr. 206718) in watergang Herenbosch.

Locatie coördinaten X: 02.717 / Y: 386.893.

61: Opname verbreding kernzone watergang Vetpeel.

Locatie coördinaten X: 172.256 / Y: 357.631.

62: Opname stuw (nr. 160617).

Locatie coördinaten X: 205.131 / Y: 376.384.

63: Opname overkluizing (nr. 210796) in Wessemerven te Kelpen-Oler in gemeente Leudal, conform vergunning met kenmerk 2020-Z2286 (bekendmaking waterschapblad 5327).

Locatie Kelpen-Oler in gemeente Leudal.

64: Opname primaire watergang als Bypass 1 in de Rode Beek.

Locatie nabij de watermolen aan de Volmolenweg en nabij de Meinpas.

65: Opname primair regenwaterbuffer met afsluiter Kindervoedersweg; Leegloopbuffer Kindervoedersweg in Wijnandsrade (conform vastgesteld projectplan 2017-Z2404 d.d. 6 februari 2018).

66: Verwijdering vispassage (nr. 152056) i.v.m. beekherstelproject Loobeek.

Locatie coördinaten X: 194.942 / Y: 395.648)

67: Verwijdering schotbalkstuw (nr. 97318).

Locatie coördinaten X:196.352 / Y: 391.538.

68: Verwijdering klepstuw (nr. 97825) in de Groote Molenbeek.

Locatie coördinaten X:203.042 / Y: 389.229.

69: Wijzigen van de zonering en gedeeltelijk laten vervallen van de Litsveldlossing te Velden (gemeente Venlo) In deze watergang zijn wijzigingen geconstateerd als gevolg van ontgrondingswerkzaamheden.

Locatie: dijkpaalnummer 56.030; dijktraject 66-1 .

In de huidige situatie is het Waterschap Limburg onderhoudsplichtige van de waterstaatskundige werken. In de nieuwe situatie wordt of blijft het Waterschap Limburg onderhoudsplichtige.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg 2019, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de legger van Waterschap Limburg aan te passen overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen en beschreven wijzigingen.

5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

6. Procedure

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Awb plaatsgevonden.

7. Rechtsmiddelen

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit besluit, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8. Bijlagen

Bijlagen behorende bij leggerwijziging met kenmerk ZGW 2019-Z655:
Tekening 2019-Z655-L01 t/m tekening 2019-Z655-L69.