



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 15 december 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering en het dempen en graven van primair boezemwater, zijnde de Gouwe ter plaatse van Henegouwerweg 118 te Waddinxveen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering;
 - b. het graven van 599 m² en dempen van 220 m² primair water, zijnde de Gouwe;
 - c. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 september 2021 hebben van een versmalling van de Gouwe ten gevolge van het aanbrengen van een bouwkuip;
 - d. het aanbrengen en tijdelijk hebben van een voorbelasting en verticale drainage binnen de kernzone van een regionale kering;

zoals weergegeven op gewaarmerkte bijlage(n):

- Ontwerpnota DO Oever N207 met documentcode 001-DO-N207 d.d. 19 januari 2020;
 - Begeleidend Schrijven bij vergunningaanvraag (N207 V1) met kenmerk DOS-2020-761425569 d.d. 21 januari 2021;
- die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Provincie Zuid-Holland

Kenmerk: 2020-025523



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 februari 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Er mag pas met het plaatsen van de oeverconstructie worden begonnen nadat de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland **schriftelijk toestemming** heeft verleend.

Toestemming voor het aanbrengen van de oeverconstructie in de Gouwe wordt verleend nadat:

- de kwaliteit van de te verwijderen bagger en vrijkomende grond en de stortlocatie bekend zijn;
- door provincie Zuid-Holland opdracht is verleend voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.

In alle bovenstaande gevallen dienen de gegevens schriftelijk ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn voorgelegd.



Dempen

2. **Voor 1 september 2021** moet de vermindering van het nat profiel (ten behoeve van de aan- en afvoer van water) worden gecompenseerd door het onderwatertalud over de volledige lengte van de aan te brengen damwand en over een breedte van minimaal 10,0 m (gerekend vanaf de bestaande damwand) tot het niveau van NAP -4,64 m weg te baggeren. Middels inmetingen van de waterbodem moet er worden aangetoond dat hier aan is voldaan.
3. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
4. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
5. De versmalling van de Gouwe ten gevolge van het aanbrengen van de tijdelijke bouwkuip mag niet meer zijn dan 3,5 m en niet langer duren dan drie maanden.

Waterkering

6. **Vier weken** voor het aanbrengen van de voorbelasting en de verticale drainage moeten er tekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Het aanbrengen van verticale drainage is alleen toegestaan daar waar er sprake is van een vervangende kering.
7. **Binnen twee maanden na voltooiing van de werken**, moet de vergunninghouder de revisietekeningen en inmetingen van de waterbodem aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moeten alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, waaronder de locatie van de damwandplanken ten opzichte van de oeverlijn, de scheefstand, de lengte van de planken (welke planken zijn ingekort), welke obstakels in het werk zijn tegengekomen, welke oude constructiedelen zijn verwijderd en welke zijn achtergebleven worden weergegeven.
8. Indienen tijdens of direct na de uitvoering blijkt dat de bestaande constructie een horizontale verplaatsing ondergaat dan wel scheuren in de asfalt, talusbekleding of anderszins zich voordoen, moet dit direct worden gemeld.
9. De nieuwe damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.



10. Indien tijdens of na afloop van de uitvoering, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden de constructie niet grond dicht of waterdicht is uitgevoerd, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland worden gemeld. De vergunninghouder moet gaten dichten en ontstane kwel opheffen.
11. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
12. Tijdens en als gevolg van de werkzaamheden mag het functioneren van inlaten en alle overige werken van Rijnland niet worden belemmerd. Na afloop van de werkzaamheden dienen inlaten en alle overige werken van Rijnland in hun oorspronkelijke staat te zijn hersteld.
13. De uiteinden van de inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen (waaronder als gevolg van mechanisch onderhoud).
14. **Vier weken** voor start van de werkzaamheden moet het ontwerp van de overkluizingen ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
15. De werkzaamheden moeten conform het werkplan en de faseringstekeningen worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
16. Het niet op diepte kunnen aanbrengen van damwandplanken moet direct worden gemeld. In geval twee of meer damwandplanken meer dan 1,0 m niet op diepte kunnen worden gebracht, dienen de werkzaamheden te worden gestopt. Pas nadat door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland schriftelijke toestemming is verleend mogen de werkzaamheden worden hervat.
17. De bovenzijde van de damwandconstructie (inclusief deksloof) moet op een hoogte van NAP plus 0,05 m of hoger worden gehouden.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering;
- b. het graven van 599 m² en dempen van 220 m² primair water, zijnde de Gouwe;
- c. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 september 2021 hebben van een versmalling van de Gouwe ten gevolge van het aanbrengen van een bouwkuip;
- d. het aanbrengen en tijdelijk hebben van een voorbelasting en verticale drainage binnen de kernzone van een regionale kering;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handelingen zijn getoetst aan artikel 2 uit beleidsregel 3 Dempen, artikel 5 uit beleidsregel 5 Graven, artikel 5 uit beleidsregel 19 Bouwen en artikel 4 uit beleidsregel 20 Grondverzet.

Dempen

De nieuwe oeverconstructie wordt gedeeltelijk voor de bestaande geplaatst. Met het plaatsen van de nieuwe damwand voor de bestaande damwand in de Gouwe wordt de breedte van de Gouwe en hiermee de afvoercapaciteit gereduceerd. Dit wordt gecompenseerd door voor een deel de nieuwe oeverconstructie achter de bestaande te plaatsen en middels het wegbaggeren van het onderwatertalud. Het effect op de opstuwing is in 'Begeleidend Schrijven bij vergunningaanvraag' nader uitgewerkt.

Kenmerk: 2020-025523



Opdat rekening wordt gehouden met baggeraanwas (0,20 m) en een uitvoeringstolerantie (0,10 m) dient er tot een niveau van NAP -4,64 m te worden gebaggerd.

Het dempen van 220 m² boezemwater wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde project 599 m² te graven (middels het plaatsen van de nieuwe damwand achter de bestaande).

Het tijdelijk versmallen van de Gouwe met 1,5 m, heeft uitgaande van een breedte op de waterlijn van minimaal 50 m ter plaatse van de versmalling een minimale effect en is gezien de tijdsduur geen belemmering voor de aan- en afvoer.

Graven

De verbreding van de Gouwe met 0 tot 3 m is nodig voor de aan- en afvoer en heeft uitgaande van een breedte op de waterlijn variërend van 40 tot 60 m, een marginaal effect op de onderhoudskosten.

Bouwen

Het ontwerp van de damwand is getoetst op stabiliteit en voldoet aan de handreikingen Beschoeiingen en Damwanden in regionale keringen.

De damwand wordt voor of achter de bestaande geplaatst. Met als gevolg dat de stabiliteit van de bestaande oeverconstructie niet nadelig wordt beïnvloed (wel worden er tijdelijke ankers geplaatst). Daar waar de bestaande damwand wel moet worden verwijderd wordt gebruikt van een tijdelijke bouwkuip om de waterveiligheid te waarborgen.

Hiernaast begint het onderwatertalud op NAP -2,6 m en heeft de kering een kruinbreedte van 15 m. In geval van een afschuiving zal de restbreedte altijd meer zijn dan 1,5 m.

Grondverzet

Daar er wordt voorzien in een vervangende waterkering heeft het aanbrengen van zand tussen de bestaande en nieuwe constructie en zand als voorbelasting geen nadelig effect op het waterkerend vermogen van de kering en of de stabiliteit.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (06-50267181). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.