

Bezoekadres: : Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: J [REDACTED]
DocterAfdeling: Bouw- en Woningtoezicht
Telefoon: 01 [REDACTED]

Ons kenmerk: 6695849 /
OMV.22.01.00329/mk

Aantal bijlagen:
Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 14 februari 2022

Aan de Gemeente Rotterdam
t.a.v. [REDACTED]
Molenvliet 60
3076 CK Rotterdam

Geachte [REDACTED]

Op 31 januari 2022 heeft u, namens de gemeente Rotterdam, een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij de Hekbootstraat 13, verspreid over 5 locaties in gebied Delfshaven (Oud Mathenesse: 3 bomen, Nieuwe Westen: 2 bomen) te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

- de heer [REDACTED]
[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

drs. [REDACTED]
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

**Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar de juridische bijsluiter.



Blad: 2/4

Kenmerk: 6695849 / OMV.22.01.00329

Kappen:

Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde:

- werkzaamheden
- overwegingen
- voorschriften
- besluit
- juridische bijsluiter

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 5 bomen die bij de boomveiligheidscontrole een risico voor de omgeving bleken te vormen.

Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van 5 bomen met een stamomtrek van 113 tot en met 298 cm gemeten op 130 cm vanaf het maaiveld;
- de bomen staan in openbaar groen volgens onderstaande tabel, de standplaats kan worden opgezocht op de interactieve kaart via de website www.rotterdam.nl/bomen ;
- bij het controleren van de gegevens bleek dat voor één boom (boom 4 in de tabel) een kapvergunning wordt gevraagd vanwege overlast. Het motief betreft niet de boomveiligheid en daarom wordt deze boom in het vervolg van deze beschikking buiten behandeling gelaten;
- uit de bij de aanvraag ingediende stukken is gebleken dat de aanvraag kapvergunning betrekking heeft op 4 bomen met gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen en waardoor de bomen een veiligheidsrisico opleveren voor de omgeving;
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, als deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- het belang van de aanvrager om de veiligheid te handhaven is groter dan het belang van behoud van genoemde bomen.

Nr / ID Obsurv	Adres / Wijk	Boomsoort	Stamom- trek in cm	Conditie (insp.dat.)	Motivatie / overweging	Kap	Verplant	Herplant
boom 1 / 5457.2	nabij Hekbootstraat 10-12 / Oud Mathenesse	Schijnacacia	192	Slecht (20220120)	Ernstige afstervingsverschijnselen	Ja	Nee	Ja
boom 2 / 5483.3	Hoekersingel nabij Doggerstraat 2-4 / Oud Mathenesse	Witte paarden- kastanje	298	Matig (20220119)	Dikrandtonderzwam, kastanjebloedingsziekte, stabiliteit is in geding; risico stambreuk	Ja	Nee	Ja
boom 3 / 5478.11	Hoekersingel nabij Schoenerplaats 10- 150 / Oud Mathenesse	Europese linde	119	Matig (20220119)	Rotting, afstervingsverschijnselen; risico stam-/ takbreuk	Ja	Nee	Ja
boom 4 / 99978.253	RFC-weg nabij Essenburgsingel 94C / Nieuwe Westen	Schietwilg	290	Goed (20211220)	Overlast; boom staat op scheiding pluktuin/sportveld en veroorzaakt ernstige overlast door opdruk wortels (blessures, schade kunstgras). Eerder aangebracht wortelscherm werkt niet en opnieuw aanbrengen brengt ernstige schade aan de stabiliteitswortels op. Overweging: geen BVC-motief; buiten behandeling laten	Nvt	Nvt	Nvt
boom 5 / 5153.2	nabij Schelfplein 21-107 / Nieuwe Westen	Hopbeuk	113	Zeer slecht (20220112)	Schadebeeld; bast, cambium tot in spinhout rondom verbrand, brand is tot hoog in de kroon geweest; risico tak-/stambreuk	Ja	Nee	Ja



Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor 4 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter in volwassen fase gelijkwaardig aan de te kappen bomen, op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van de bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 16-18 cm op borsthoogte. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na kap van de bomen in vakkundig voorbereide plantgaten op of nabij de oorspronkelijke standplaats van de gekapte bomen.

Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van de 4 bomen uit uw aanvraag.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).



Blad: 4/4

Kenmerk: 6695849 / OMV.22.01.00329

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. *(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a)*

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.