

Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 16 februari 2022

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een waterpoel.

Activiteit : Werk of werkzaamheden uitvoeren
Projectadres : Aaltenseweg nabij nr. 21A in Halle
Kadastraal bekend : Gemeente Zelhem, Sectie AC, Nummer 546
Ontvangst aanvraag : 11 januari 2022
Kenmerk : 2022-0052

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - CCF02102021_00000.jpg
 - Opvang Noach plan Vala 2.pdf
 - 6647269_1641919623202_publiceerbareaanvraag.pdf
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Aanleg

De besluitvorming procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

De betreffende locatie is gelegen binnen het plangebied van het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' en 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B' met de bestemming 'Agrarisch' (artikel 3).

- Het voorgenomen project niet in strijd is met de huidige bestemming;
- Op grond van artikel 3.7.1, lid a, van de geldende planregels voor het afgraven van gronden een omgevingsvergunning vereist is;
- De landschapsdeskundige heeft de situatie bekeken. Het planvoorstel, de aanleg van een poel, past goed op deze locatie. Het blijkt dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschapswaarden van het gebied;
- Er hoeft geen bodemonderzoek gedaan te worden, het perceel betreft geen verdachte locatie. De vrijkomende grond mag zondermeer op het perceel zelf toegepast worden. Dit mag geen wal of dijkje vormen, maar zoveel mogelijk verspreid om ook de bestaande plantengroei niet te verstikken;
- Op basis van de lage archeologische verwachtingswaarde (Waarde – Archeologische verwachting 3) wordt er geen archeologisch vooronderzoek geadviseerd. Er zal in een aanvullende voorwaarden in dit besluit komen waarbij archeologische vondsten gewaarborgd worden;
- Er gelet op de bepalingen in artikel 3.7.1, lid a en artikel 3.7.3 lid c van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Bronckhorst' en 'Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B' geen reden aanwezig is om de aanlegvergunning te weigeren.

Gebleken is dat u aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag zijn leges verschuldigd. De leges zijn vastgesteld op:

Aanlegactiviteiten: In behandeling nemen van de aanvraag € 381,00

Totaal Leges € 381,00

De leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag en moeten binnen de termijn die is aangegeven op de legesfactuur worden betaald ongeacht of de vergunning wordt verleend of bezwaar wordt ingediend. De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2022-0052

Aanleg

- Uitvoering dient plaats te vinden volgens de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning d.d. 16 februari 2022 en daarbij behorende bijlagen (plattegrondtekening).
- De waterpoel heeft een maximale omvang van 25,5 x 36,05 meter en een diepte van maximaal 1,8 meter.
- Wettelijke meldingsplicht bij toeval vondsten (Erfgoedweg, artikel 5.10): Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. De Omgevingsdienst Achterhoek voert archeologietaken uit voor de gemeenten in de Regio Achterhoek. Ook raad ik aan om de verantwoordelijke ambtenaar namens de gemeente Bronckhorst (de heer W. Hagens) hiervan direct op de hoogte te stellen.
- De vrijkomende grond kan dan verspreid en verwerkt worden op het perceel. Dit mag geen wal of dijkje vormen, maar zoveel mogelijk verspreid om ook de bestaande plantengroei niet te verstikken.
- Indien bij de realisatie van het initiatief grond van elders toegepast wordt, dient het Besluit bodemkwaliteit te worden nageleefd.
- Bij het elders toepassen van eventueel bij graafwerkzaamheden op het terrein vrijkomende (verontreinigde) grond dient het Besluit bodemkwaliteit te worden nageleefd.
- Minstens drie dagen voordat met de werkzaamheden een begin wordt gemaakt, moet daarvan melding worden gemaakt bij de afdeling Beheer, cluster Handhaving van de gemeente Bronckhorst.