

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6744599
Aanvraagnaam	Schielaan 10a Rotterdam kappen boom
Uw referentiecode	Ally Property Looije Properties
Ingediend op	16-02-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	De bewoners van de naastgelegen woningen klagen over de overlast van de circa 38 m hoge boom. Bij veel wind en de verschillende seizoenen ervaart men veel overlast. Er breken enorme takken af en deze vallen bij de bureu over en op de schutting. Wanneer de boom zijn blad gaat verliezen stromen de klachten van omwonenden binnen. Wij willen de boom bovengronds rooien met behulp van een telscoopkraan. Tot slot het versnipperen van de takken en afvoeren van dik hout.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Rotterdam
Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
Telefoonnummer:	14010
E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
Website:	www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	3043HB
Huisnummer	10
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schielaan
Plaatsnaam	Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De circa 38 m hoge boom in de achtertuin van Schielaan 10-A geeft enorm veel overlast bij omwonenden. Bij hevige wind breken er grote takken af en deze vallen bij de burens over en op de schutting.
----------------------------------	---



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Populier
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. stamdiameter van circa 2 meter
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. hoogte van circa 25 - 30 meter
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. -
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. -

2 Gemeentespecifieke vragen

- Wat is de reden/motivatie voor/ van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel kap? - overlast als gevolg van bladval;
- Als u een boom wilt kappen, wat is de omtrek (op 130 cm hoogte vanaf de grond) van de te kappen boom stamdiameter van circa 2 meter en hoogte van circa 25 - 30 meter
- Vraagt u aan als particulier of namens een bedrijf/stichting/ gemeentelijke dienst? als bedrijf



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
an_10-A_Plattegrond--omgeving_--_kopie_pdf	Schielaan 10-A Plattegrond-omgeving - kopie.pdf	Situatietekening kappen	16-02-2022	In behandeling
Boom_Schielaan-_10a_pdf	Boom Schielaan 10a.pdf	Anders	16-02-2022	In behandeling
an_10A_notitie_te_kappen_boom_112021_pdf	Rotterdam Schielaan 10A notitie te kappen boom 112021.pdf	Gegevens houtopstanden	16-02-2022	In behandeling