

## BESLUIT OP AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING

Op 16 juli 2021 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van:

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Naam aanvrager:         | Maatschap Cox                                                      |
| Adres aanvrager:        | Tienrayseweg 12, 5961NL Horst                                      |
| Ontvangen op:           | 16 juli 2021                                                       |
| Locatie activiteit(en): | Tienrayseweg 12 5961NL Horst                                       |
| Betreft:                | realiseren van een aardbeienplanten trayveld en 2 in- en uitritten |
| Zaaknummer:             | WABO-2021-0477                                                     |
| Verzonden:              | 24 februari 2022                                                   |

### Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten om op grond van artikel 2.11, 2.12 en artikel 2.18, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen voor de activiteiten:

- Werk of werkzaamheden uitvoeren
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Inrit/uitweg

voor het realiseren van een aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen en 2 in- en uitritten op het adres Tienrayseweg 12 te Horst. De stukken, zoals genoemd in paragraaf "bijgevoegde documenten", maken deel uit van de vergunning. De voorschriften van deze vergunning moeten worden nageleefd.

Horst, 24 februari 2022

Namens burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

M.R. Middeldorp  
Teamhoofd Omgeving,  
Team Omgeving,  
Horst aan de Maas

**Onderdelen van dit besluit:**

1. Procedure
2. Overwegingen en toetsingen
3. Voorschriften

## **1. Procedure**

### *1.1. Algemeen*

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit artikel 'Werk of werkzaamheden uitvoeren' (artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo), de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo) en de activiteit 'Inrit/uitweg' (artikel 2.2, lid 1, onder e Wabo) en getoetst aan artikel 2.11, artikel 2.12 en artikel 2.18 Wabo. Ook is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Gebleken is dat de aanvraag hieraan voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.

### *1.2 Bevoegd gezag*

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas zijn het bevoegd gezag om over de gevraagde omgevingsvergunning te beslissen.

### *1.3 Ontvankelijkheid*

Een aanvraag is ontvankelijk als deze volledig is. De volledigheid wordt getoetst aan paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Mor op basis van artikel 2.8 van de Wabo.

De aanvraag hebben wij getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### *1.4 Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad*

Op grond van artikel 2.27 Wabo in samenhang met artikel 6.5 lid 3 Bor dient de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen te geven. Op 20 oktober 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat een dergelijke verklaring uitsluitend in de volgende gevallen nodig is:

- ontwikkelingen die niet concreet in een visie zijn afgekaderd (met visie wordt bedoeld: structuurvisies en beleidsnota's waaronder ook de onder de oude WRO vastgestelde gebieds- en structuurvisies zoals de Structuurvisie Centrum Horst en de Gebiedsvisie LOG Witveldweg);
- ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties, de bouw van meer dan 5 woningen of 10 appartementen;
- nieuwe industriële vestigingen;
- bij substantiële bedrijfsontwikkelingen of substantiële nieuwvestiging in het buitengebied, indien deze initiatieven niet passen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Er is geen sprake van een van bovenstaande situaties, de aanleg van het aardbeiplantentrayveld is in overeenstemming met de op 3 juli 2019 door de gemeenteraad vastgestelde, op 3 december 2021 in werking getreden 'Beleidsnotitie Teeltondersteunende Voorzieningen, zodat een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet van toepassing is.

### *1.5 Advies andere bestuursorganen*

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, als mede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, en gelet op de inhoud van de aanvraag zijn er geen instanties/bestuursorganen aangewezen, waarnaar deze aanvraag voor advies had moeten worden verzonden, dan wel waarbij een verklaring van geen bedenkingen had moeten worden aangevraagd.

### *1.6 Vooroverleg*

Op grond van artikel 6.18 Bor is op de voorbereiding van een omgevingsvergunning, die alleen kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3° Wabo, het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) van toepassing. Dit vooroverleg is van toepassing als er een rijksbelang, een provinciaal belang, dan wel een waterschapsbelang aan de orde is.

Het Waterschap Limburg heeft bij mail van 12 oktober 2021 aangegeven dat het plan akkoord is.

De provincie Limburg heeft bij mail van 21 oktober 2021 aangegeven dat de aanvraag is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen en dat de beoordeling van de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Indien de aanvraag op deze wijze wordt voortgezet, zal de provincie geen aanleiding hebben om in de verdere procedure een zienswijze in te dienen.

### *1.7 Activiteitenbesluit milieubeheer*

Het activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing op de inrichting. Op 21 juli 2021 is een melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend.

### *1.8 Zienswijzen*

Het ontwerpbesluit tot verlening van omgevingsvergunning is op 23 december 2021 genomen en heeft met alle daarbij behorende stukken ter inzage gelegen van 24 december 2021 tot en met 3 februari 2022. Binnen deze termijn zijn er geen zienswijzen binnengekomen.

Het Waterschap Limburg heeft per mail van 26 januari 2022 aangegeven geen opmerkingen te hebben en dat er voldoende capaciteit is voor het verwerken van het hemelwater. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben per mail van 21 februari 2022 aangegeven geen aanleiding te zien om ten aanzien van de vergunning een zienswijze in te dienen.

### *1.9 Beroep en voorlopige voorziening*

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. De termijn start na de dag van ter inzagelegging van het besluit en loopt van 26 februari 2022 tot en met 8 april 2022. Het beroepschrift moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

- Uw naam en adresgegevens;
- De datum waarop u het beroep indient;
- De gronden waarom u het niet eens bent met het besluit;
- Uw handtekening;
- Een kopie van de omgevingsvergunning.

U stuurt het beroepschrift naar het volgende adres:

Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit in werking treedt daags na afloop van de beroepstermijn. Wanneer u een spoedeisend belang heeft, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Aan beide procedures zijn kosten verbonden. Andere belanghebbenden kunnen ook beroep aantekenen tegen het besluit en vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van 25 februari 2022 gedurende de beroepstermijn van zes weken ter inzage van de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 8.30 - 20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. De stukken zijn ook in elektronische vorm te raadplegen via de gemeentelijke website [www.horstaandemaas.nl](http://www.horstaandemaas.nl) (klik op 'Nieuws en actueel' en vervolgens op 'Bekendmakingen'), of via [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl) en de kennisgeving is ook geplaatst op [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl) (NL.IMRO.1507.HOTIENRAYSEWEG12-OVV1)

#### 1.10 Bijgevoegde documenten

De volgende bijbehorende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:

| Document                                                  | Ons kenmerk |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Aanvraag omgevingsvergunning                              | 21-0072691  |
| Tekening 18-067 OV1 overzichtstekening                    | 21-0072694  |
| Ruimtelijke onderbouwing                                  | 21-0121362  |
| Bijlage 1: tekening 18-067 OV1 overzichtstekening         | 21-0072696  |
| Bijlage 2: archeologisch onderzoek                        | 21-0072697  |
| Bijlage 3: quickscan natuurwetgeving                      | 21-0072698  |
| Bijlage 4: uitgangspunten Aerial                          | 21-0072699  |
| Bijlage 4a: uitgangspunten Aerial (detail)                | 21-0072700  |
| Bijlage 4b: Aerial rapport aanlegfase                     | 21-0072701  |
| Bijlage 4c: AERIAL berekening gebruiksfase                | 21-0110768  |
| Bijlage 5: Landschappelijk inpassingsplan Tienrayseweg 12 | 21-0129912  |
| Bijlage 5a: Landschappelijke inpassing Tienrayseweg 16    | 21-0110781  |
| Bijlage 6: historisch bodemonderzoek                      | 21-0072704  |
| Bijlage 7a: waterafvoersysteem trayveld                   | 21-0072706  |
| Bijlage 8: toestemming Tennet                             | 21-0072707  |
| Waterplan aanleg trayveld                                 | 21-0121363  |
| Tekening technisch principeschema waterstromen            | 21-0121364  |
| Selectiebesluit archeologie                               | 21-0110670  |
| Anterieure overeenkomst                                   | 21-0119881  |

## **2. Overwegingen en toetsingen**

### *2.1 Inleiding*

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Werk of werkzaamheden uitvoeren
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Inrit/uitweg

Aan dit besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.

### *2.2 Overwegingen per activiteit*

#### *2.2.1 Werk of werkzaamheden uitvoeren*

Op grond van artikel 50, lid 50.1, onder a, f en g van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas, herziening 2020' is voor het aanleggen van het aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen een omgevingsvergunning voor de activiteit 'werk of werkzaamheden uitvoeren' noodzakelijk.

In artikel 50, lid 50.3 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' is bepaald dat wij de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 50.1 alleen verlenen indien door de aanleg van het aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect de waarden, belangen en/of functies die het plan beoogt te beschermen, niet blijvend onevenredige of niet onevenredig kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'werk of werkzaamheden uitvoeren' binnen de gebiedsaanduiding 'Waarde – Archeologie 3' kan op grond van artikel 50, lid 50.4, onder a van het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas' alleen verleend worden indien met een archeologisch onderzoeksrapport is aangetoond dat de archeologische waarden van de betreffende gronden die door de aanvraag kunnen worden verstoord, in voldoende mate zijn vastgesteld.

Het bij dit besluit behorende archeologisch rapport is door een senior-archeoloog beoordeeld en de conclusies van het rapport dat geen aanvullend archeologisch onderzoek plaats hoeft te vinden, is met het op 5 november 2021 genomen selectiebesluit onderschreven.

Wij zijn van oordeel dat, gelet op de aanvraag en de bij de aanvraag behorende stukken, de waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, door de aanleg van het aardbeiplantentrayveld met de bijbehorende voorzieningen niet onevenredig wordt aangetast dan wel de mogelijkheid voor het herstel van die waarden niet onevenredig wordt verkleind.

Er door aanvrager een Aeriusberekening is overlegd waaruit blijkt dat er sprake is van een stikstofdepositie van 0,00 mol/h/j. Er dan ook geconcludeerd moet worden dat het plan geen significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied en er dus geen vergunning benodigd is uit hoofde van artikel 2.1, lid 1, letter i Wabo.

#### *2.2.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening*

De locatie is gelegen in het gebied waarvoor de bestemmingsplannen 'Buitengebied Horst aan de Maas' en het bestemmingsplan 'Buitengebied Horst aan de Maas, herziening 2020' gelden. De locatie heeft de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden', de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3', de gebiedsaanduidingen 'milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied Venloschol', 'overige zone – heideontginning' (deels) en 'overige zone – kampen'(deels). Vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding over het perceel ligt er ook een zone met de dubbelbestemming 'Leiding – Hoogspanningsverbinding' over het perceel.

De aanleg van een aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen is niet in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen omdat op grond van de regels ter plaatse geen aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen mogen worden aangelegd. Het bestemmingsplan voorziet niet in afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden met gebruikmaking waarvan aan de aanleg van het aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen medewerking kan worden verleend. Ook artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht biedt geen mogelijkheid om in afwijking van het bestemmingsplan aan het plan medewerking te verlenen. Aan de aanleg van het aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen kan medewerking worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3° Wabo.

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2019 de Beleidsnotitie teeltondersteunende voorzieningen gemeente Horst aan de Maas vastgesteld. In de raadsvergadering van 26 november 2019 is deze beleidsnotitie opgenomen als onderdeel van de 'Herziening Structuurvisie Horst aan de Maas 2019'. Publicatie hiervan heeft op 3 december 2019 plaatsgevonden. Op grond van de bij de beleidsnotitie behorende 'kaart landschapsanalyse TOV' ligt de locatie voor het aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen in een toekomstbestendig gebied. In de beleidsnotitie zijn de teeltondersteunende voorzieningen gecategoriseerd. Het plan betreft een categorie 2 teeltondersteunende voorziening binnen een toekomstbestendige locatie. Voor plannen die niet rechtstreeks passen in het bestemmingsplan is een kwaliteitsverbeterende maatregel verplicht ter compensatie van het verlies aan omgevingskwaliteit. Op grond van de beleidsnotitie betekent dit dat voldaan moet worden aan de basiskwaliteit (landschappelijke inpassing) en geldt voor categorie 2 teeltondersteunende voorzieningen een financiële afdracht. Een korting op de financiële afdracht is aan de orde onder de voorwaarde dat het aan te leggen circulair watersysteem wordt aangelegd overeenkomstig de in het beleid daaraan gestelde vereisten.

Zowel de ruimtelijke en landschappelijke inpassing alsook de financiële afdracht zijn geborgd in een met de vergunninghouder gesloten 'anterieure overeenkomst Horst aan de Maas inzake aarbeiplantentrayveld Peeldijkje – Tienrayseweg 12 Horst'. Wij zijn dan ook van oordeel dat het plan voldoet aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de 'Beleidsnotitie Teeltondersteunende Voorzieningen'.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3° Wabo kan een omgevingsvergunning, voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, indien de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Gelet op het bepaalde in artikel 5.20 Bor zijn de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, lid 1 Bro van toepassing verklaard op een goede ruimtelijke onderbouwing. Wij zijn van oordeel dat de ruimtelijke onderbouwing behorend bij de aanvraag volledig is en een goede motivering vormt voor de afwijking van het bestemmingsplan voor de aanleg van het aardbeiplantentrayveld en de bijbehorende voorzieningen.

Gelet op de ruimtelijke onderbouwing en de overige bij de aanvraag ingediende, bij dit besluit behorende, documenten, zijn wij van oordeel dat de aanleg van het aardbeiplantentrayveld met bijbehorende voorzieningen

geen onevenredige afbreuk doet aan de belangen van omwonenden en de belangen voor de omliggende percelen en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening

### *2.2.3 Inrit/uitweg*

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- De aanvraag is getoetst aan de bepalingen in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Horst aan de Maas;
- Voldaan wordt aan de voorwaarden om een inrit/uitweg bij een bedrijf te maken, zoals genoemd in artikel 2.12 van de APV;
- Wij daarom omgevingsvergunning kunnen verlenen voor de activiteit inrit/uitweg.

### *2.3 Conclusies*

Vanuit de diverse toetsingskaders zoals genoemd in paragraaf 2.2. zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



### **3. Voorschriften**

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden.

#### *3.1 Werk of werkzaamheden uitvoeren*

1. Op grond van artikel 5.10, lid 1 van de Erfgoedwet is de uitvoerder van een grondwerk van de werkzaamheden verplicht om een vondst, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
2. De algemene zorgplicht zoals opgenomen in hoofdstuk 1, artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming moet bij de uitvoering van de werkzaamheden in acht worden genomen.

#### *3.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening*

1. De vergunninghouder verplicht zich om de ruimtelijke en landschappelijke inpassing zoals als behorend bij dit besluit, binnen 18 maanden na het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning te hebben gerealiseerd en vervolgens zowel kwalitatief als kwantitatief in stand te houden.

#### *3.3 Inrit/uitweg*

1. De kosten voor de eventuele voorzieningen zijn voor uw eigen rekening;
2. U zorgt voor het onderhoud aan deze voorzieningen;
3. De twee inritten mogen elk maximaal 12 meter breed zijn;
4. Tijdens het ontgraven van de inritten moet er rekening gehouden worden met het wortelpakket van de bomen. Mocht u twijfel hebben hierover dan kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken.
5. Voor aanvang van de werkzaamheden moet er mogelijk ook een vergunning zijn voor een duiker.
6. Eventuele schade aan wegen en/of gemeentelijke eigendommen die ontstaan door deze werkzaamheden worden direct op uw kosten hersteld;
7. De kosten voor overige aanpassingen, zoals verplaatsen lichtmast (opdracht verplaatsen lichtmast altijd via Openbare Werken) of trottoirkolk, zijn voor uw eigen rekening;
8. De verharding zal aangelegd worden op een fundering van minimaal 20 cm menggranulaat afmeting 0-40 met een breedte overmaat van 0,50 m. ten opzichte van de aan te leggen verharding; \*)
9. Afwatering op- en inrit altijd op eigen grond infiltreren.
10. De verharding wordt samengesteld uit beton klinkers / tegels (klinkers afmeting 21 x 10,5 x 8 cm, tegels 6 cm. dik). De zijkanen worden opgesloten door middel van betonbanden met de afmeting van 10 x 20 x 100 cm. gesteund door een betonsloof; \*)
11. Bij aansluiting van de klinkerverharding of asfaltrijbaan wordt op de plek van de inrit de asfaltverharding recht ingezaagd;

12. Voordat u start met de werkzaamheden kunt u informatie inwinnen bij KLIC (kabel- en leidinginformatiecentrum) via tel. 0800-0080 (gratis) of <http://www.klicmelding.nl/aanvragen> voor de juiste ligging van kabels en leidingen op deze locatie;
13. U laat de werkzaamheden uitvoeren door een erkend civieltechnisch (stratenmakers)bedrijf. Het onderhoud en schoonmaken spreekt u in overleg met de gemeentelijke toezichthouder af zodat er geen hinder of gevaar voor de omgeving en het verkeer ontstaat; \*)
14. U stelt de gemeentelijke toezichthouder van team Openbare Werken 5 dagen vóór, en meteen na afronding van de werkzaamheden in kennis via 077-4779777. Ook kunt u een e-mail sturen naar [postbusopenbarewerken@horstaandemaas.nl](mailto:postbusopenbarewerken@horstaandemaas.nl).
15. Tijdens de werkzaamheden neemt u de nodige verkeersmaatregelen. Deze staan beschreven in de CROW-publicatie 96b, welke uw erkend civieltechnisch (stratenmakers)bedrijf kan raadplegen.

\*) Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing voor het gedeelte van de inrit op gemeentelijke grond of in de berm.

### *3.4 Handhaving inrit/uitweg*

De uitvoering van de aanleg wordt gecontroleerd door de toezichthouder van Openbare Werken. Daarvoor is het van belang dat deze tijdig wordt geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden.

#### *3.4.1 Melden van werkzaamheden*

De vergunninghouder is verplicht de volgende werkzaamheden tijdig te melden:

1. De start: minimaal 5 dagen van te voren bij Team Openbare Werken via 077-4779777. Ook kunt u een e-mail sturen naar [postbusopenbarewerken@horstaandemaas.nl](mailto:postbusopenbarewerken@horstaandemaas.nl).
2. Het einde: meteen na afronding van de werkzaamheden;
3. Bij de melding vermeldt u duidelijk de locatie, het uit te voeren werk en het tijdstip.

#### *3.4.2 Aanwezige stukken*

De vergunninghouder is verplicht om ervoor te zorgen dat deze vergunning altijd op de locatie aanwezig is en op aanvraag kan worden getoond.