

## Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Afg9zeilwju

Dit pdf-bestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.

In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling moet treffen.

Ook vindt u in dit bestand:

- de frequentie voor het treffen van de maatregel
- een toelichting bij de maatregel
- de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf- bestand "Overzicht\_relevante\_artikelen\_AIMsessie\_Afg9zeilwju.pdf".

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		☑				
De maatregel			☑	☑	☑	
Frequentie maatregel			☑	☑	☑	
Toelichting bij maatregel				☑		
Nummers artikelen besluit en regeling				☑	☑	☑
Teksten artikelen besluit en regeling						☑
Naslagwerk				☑		
Vaste checklist			☑			
Checklisten zelf samenstellen					☑	

Opslaan van propaan			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m3850</a>		Zorg dat de plaats van de tank, het vulpunt en de opstelplaats van de tankwagen juist zijn.*	Eenmalig
<a href="#">m3852</a>		Zorg dat de tank voldoet aan PGS 19.*	Eenmalig
<a href="#">m3855</a>		Ga na hoe vaak u onderhoud moet uitvoeren.	Eenmalig
<a href="#">m3853</a>	Keuring en controle	Laat de tankinstallatie keuren.*	Eenmalig
<a href="#">m3854</a>	Keuring en controle	Zorg dat keuring, herkeuring en onderhoud juist wordt uitgevoerd.*	Eenmalig
<a href="#">m3856</a>	Keuring en controle	Houd een installatieboek bij.	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
<a href="#">m3230</a>	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend
<a href="#">m3231</a>	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend
<a href="#">m3232</a>	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend
<a href="#">m3233</a>	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend
<a href="#">m3234</a>	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend
<a href="#">m3235</a>	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig
<a href="#">m3236</a>	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend
<a href="#">m3237</a>	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig
<a href="#">m3238</a>	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend
<a href="#">m0613</a>	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig
<a href="#">m0614</a>	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig
<a href="#">m0615</a>	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend
<a href="#">m4100</a>	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig
<a href="#">m0800</a>	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend
<a href="#">m0568</a>	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig
<a href="#">m0569</a>	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend
<a href="#">m0737</a>	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend

\* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

## Activiteit: Opslaan van propaan

### Maatregel:

**Zorg dat de plaats van de tank, het vulpunt en de opstelplaats van de tankwagen juist zijn.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3850	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.28 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.28 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 3.28 lid 3 op 22-12-2021</a></li> </ul>	

### Toelichting

Heeft u een opslagtank met propaan? Dan gelden minimumafstanden tussen opslagtank, vulpunt en opstelplaats tankwagen en kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. De afstanden staan in [tabel 3.28 van het Activiteitenbesluit](#). Ze zijn afhankelijk van inhoud van de opslagtank en het aantal keer dat de opslagtank wordt gevuld. U rekent de afstanden vanaf de aansluitpunten van de leidingen en het bovengrondse deel van de leidingen en de pomp bij de opslagtank.

#### (Beperkt) kwetsbaar object

De definitie van kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten staat in het [Besluit externe veiligheid inrichtingen](#). Samengevat gaat het om gebouwen waar mensen verblijven, zoals woningen, kantoorgebouwen, scholen, campings, sporthallen, winkels, hotels, restaurants en ziekenhuizen.

#### Uitzondering opslagtank bij kwetsbaar object

Is er bij het kwetsbaar object een opslagtank met propaan of propeen? Dan geldt de helft van de afstand.

#### Uitzondering bijzonder object

Is het kwetsbaar object een gebouw waar:

- doorgaans grote aantallen mensen aanwezig zijn, of
- minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten aanwezig zijn?

Dan is de minimale afstand 25 meter voor een tank van maximaal 5 kubieke meter. En minimaal 50 meter voor een grotere tank.

## Activiteit: Opslaan van propaan

### Maatregel:

### Zorg dat de tank voldoet aan PGS 19.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3852	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.28 lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.29 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.29 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.29 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.29 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li><a href="#">Artikel 3.29 lid 5 op 22-12-2021</a></li> </ul>

#### Toelichting

PGS 19 "Propaan en butaan: opslag" bevat regels voor het opslaan van propaan in opslagtanks. De Activiteitenregeling verwijst naar PGS 19:2013 versie 1.0 (10-2013). Een opslagtank met propaan moet voldoen aan de hoofdstukken 2, 4, 5 en 6 van PGS 19. Paragrafen 4.3 (externe veiligheidsafstanden) en 4.4 (explosieveiligheid) zijn uitgezonderd. Ook is een brandmuur niet toegestaan.

En een opslagtank op een bouwplaats moet ook voldoen aan hoofdstuk 7 van PGS 19.

#### Constructie

Een opslagtank voor propaan valt onder het [Warenwetbesluit drukapparatuur 2016](#). Hoofdstuk 2 van PGS 19 bevat uitleg hierover. Ook geeft het aanvullende voorschriften voor oudere opslagtanks.

#### Veiligheidsmaatregelen

Hoofdstuk 4 van PGS 19, met uitzondering van de paragrafen 4.3 en 4.4, bevat veiligheidsmaatregelen zoals:

- brandbeschermende bekledingen
- brandblusmiddelen
- elektrische installatie
- aanrijdbeveiliging
- fundering

Hoofdstuk 4 bevat ook voorschriften voor interne afstanden tussen de opslagtank en andere onderdelen van uw bedrijf. De minimumafstand wordt afgeleid van een maximale warmtestralingsintensiteit van 10 kW/m<sup>2</sup> op de wand van de opslagtank.

Heeft u twee opslagtanks met propaan of propeen? Dan is de minimum afstand in de meeste gevallen 7,5 meter.

#### Brandmuur

Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat een brandmuur is toegestaan. Maar alleen als het voldoet aan de interne veiligheidsafstanden niet redelijk is. Deze brandmuur moet voldoen aan de voorschriften die de PGS 19 (oktober 2013) daaraan stelt.

#### Bestaande opslagtank

Heeft u een bestaande opslagtank die is geïnstalleerd voor 1 januari 2016? En waren de interne veiligheidsafstanden uit de voormalige PGS 19 (2-2009) kleiner dan de afstanden van de herziene PGS 19 (10-2013)? Dan gelden die kleinere interne afstanden.  
Is er eerder een brandmuur geplaatst die voldoet aan CPR 11-2, voorschrift 8.1.5? Of is de warmtestraling op de opslagtank niet meer dan 10 kW per vierkante meter? En is dat met een berekening aangetoond? Dan is een interne afstand van 3 meter voldoende.

Wanneer een tank (op)nieuw wordt geïnstalleerd, dan gelden de nieuwe eisen uit de PGS 19 (oktober 2013).

#### Incidenten

Hoofdstuk 5 van PGS 19 bevat voorschriften voor incidenten en calamiteiten:

- U moet instructies aanbrengen bij de propaantank. Zodat medewerkers weten wat ze moeten doen bij een incident of calamiteit.
- U moet een noodplan hebben.

### Gebruik van de installatie

Hoofdstuk 6 van PGS 19 bevat voorschriften voor het gebruik van de propaaninstallatie. Zoals het vullen, het in gebruik nemen en het buiten gebruik stellen. Hoofdstuk 6 bevat ook voorschriften voor het uitvoeren van onderhoud aan de propaaninstallatie.

### Opslagtank op bouwplaats

Gaat het om een opslagtanks op een bouwplaats? Die voor bouwactiviteiten in gebruik is? Dan moet de tank ook voldoen aan hoofdstuk 7 van PGS 19. En is een aantal voorschriften uit hoofdstuk 4 van PGS 19 niet van toepassing. Om welke voorschriften het gaat, staat in hoofdstuk 7 van PGS 19. In grote lijnen gaat het om de regels voor:

- verkleining afstand tot erfgrans door middel van brandmuur,
- kathodische bescherming,
- dakconstructie,
- bescherming ondergrondse of ingeterpte reservoirs,
- hekwerk,
- vulpunt,
- verdamper, en
- koppelen van reservoirs in het hogedrukgedeelte.

PGS 19 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

## Activiteit: Opslaan van propaan

### Maatregel:

### Ga na hoe vaak u onderhoud moet uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3855	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.28 lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.30 op 22-12-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
Ga na hoe vaak u onderhoud moet uitvoeren aan uw propaantank. De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van het onderhoudsschema. Een onderhoudsschema moet voldoen aan NEN-EN 12817.			

## Activiteit: Opslaan van propaan

---

### Maatregel:

### Keuring en controle - Laat de tankinstallatie keuren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3853	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.28 lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 3.30 op 22-12-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet een tankinstallatie als u deze in gebruik neemt en daarna elke zes jaar laten keuren. Het gaat om de opslagtank met bijbehorende leidingen en andere onderdelen. Alleen een aangewezen certificatie- of keuringsinstelling (cki) mag de keuring uitvoeren. Een <a href="#">overzicht met certificatie- en keuringsinstellingen</a> staat op de website van de inspectie SZW.</p> <p><b>Keuring voor ingebruikneming</b></p> <p>De keuring voor ingebruikneming (KVI) geldt voor alle onderdelen van de tank die onder druk staan.</p> <p><b>Uitzondering</b></p> <p>Heeft u een opslagtank die kleiner is dan 5 kubieke meter? En waaruit u propaan als gas onttrekt? Dan is een keuring voor ingebruikname niet nodig. Wel moet u de installatie en ingebruikname vakkundig en verantwoord uit laten voeren. Voor een opslagtank op een bouwplaats is de ondergrens 8 kubieke meter.</p> <p><b>Herkeuring</b></p> <p>U moet een propaantank elke zes jaar laten keuren. Volgt u een onderhoudsschema volgens NPR 2578? Dan kunt u de termijn voor een inwendige inspectie verlengen tot maximaal 12 jaar.</p>			

## Activiteit: Opslaan van propaan

### Maatregel:

## Keuring en controle - Zorg dat keuring, herkeuring en onderhoud juist wordt uitgevoerd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3854	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.28 lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.30 op 22-12-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>De keuring en het onderhoud moet plaatsvinden volgens NEN-EN 12817 en NPR 2578. Deze normen zijn te vinden op de <a href="#">website van het NEN</a>. Alleen een aangewezen certificatie- of keuringsinstelling (cki) mag de keuring uitvoeren. Een <a href="#">overzicht met certificatie- en keuringsinstellingen</a> staat op de website van de inspectie SZW.</p> <p><b>Onderhoudsschema NEN-EN 12817</b></p> <p>U moet voor elke installatie een onderhoudsschema hebben. Dit schema bevat procedures voor inspectie van een opslagtank, de omvang van de inspectie van de opslagtank en appendages en aandachtspunten voor de inspectie op locatie.</p> <p><b>Onderhoud NPR 2578</b></p> <p>Deze praktijkrichtlijn beschrijft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor personen van bedrijven die betrokken zijn bij het onderhoud. Verder geeft het aan welke deskundigheden iemand die onderhoud uitvoert moet hebben.</p> <p><b>Frequentie</b></p> <p>De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van het onderhoudsschema. Stel zelf de frequentie vast. Volg hierbij het advies van de installateur.</p>			

## Activiteit: Opslaan van propaan

### Maatregel:

## Keuring en controle - Houd een installatieboek bij.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3856	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.28 lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 3.31 op 22-12-2021</a></li> </ul>
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet een installatieboek bijhouden voor de propaaninstallatie. Neem daarin in elk geval op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>getekende verklaringen van keuringen en herkeuringen,</li> <li>rapportages van onderhoud en werkzaamheden, en</li> <li>gebruiksaanwijzingen.</li> </ul> <p>U hoeft het installatieboek niet in uw bedrijf zelf te bewaren. Maar het moet wel op verzoek voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

## Afvalstoffen - Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3230	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.12 lid 6 op 22-12-2021</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>

### Toelichting

#### Gevaarlijke afvalstoffen:

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

#### Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

#### Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

#### Niet-gevaarlijke afvalstoffen die binnen uw bedrijf ontstaan

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen. U mag afvalstoffen ook niet mengen.

Ontstaan er in uw bedrijf maar weinig afvalstoffen? Voor sommige afvalstoffen geldt dan dat u ze niet apart hoeft te houden. Dit staat in het Landelijk afvalbeheerplan. Meer informatie over afvalscheiding bij bedrijven vindt u op de [website Afval Circulair](#).

#### Niet-gevaarlijke afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

#### Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

#### Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

#### Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de



stromen dezelfde lozingsseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de algemene regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op de [website van InfoMil](#).

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen - Ruim zwerfvuil op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3231	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.13 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en</li> <li>als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn.</li> </ul> <p>Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmateriaal.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen - Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3232	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof?</p> <p>Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips,</li> <li>die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan.</li> </ul> <p>En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken.</p> <p>Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### **Afvalstoffen - Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3233	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten.			
<b>Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie</b>			
Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet.			
<b>Uitzondering afvalwater</b>			
Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem.			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### **Afvalstoffen - Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3234	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14a lid 6 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan.			
Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3235	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 7 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
Gaat u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren.			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:**

**Afvalstoffen - Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3236	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Artikel 2.14a lid 8 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
U mag afvalstoffen alleen verdichten als:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>het geen gevaarlijke afvalstof is, en</li> <li>nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is.</li> </ul>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen van derden - Stel een acceptatie- en controleprocedure op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3237	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is.</p> <p>In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert,</li> <li>• de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden,</li> <li>• hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en</li> <li>• hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging.</li> </ul> <p><b>Groepen afvalstoffen</b></p> <p>U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen.</p> <p><b>Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Afvalstoffen van derden - Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3238	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.14b lid 3 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen****Maatregel:****Geluid - Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0613	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.</p> <p>U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.</p> <p>Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties <a href="#">welke geluidvoorschriften van toepassing</a> zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan <a href="#">toegelicht op de website van InfoMil</a>.</p> <p>Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Geluid - Akoestisch rapport - Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0614	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 6 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 7 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 8 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 9 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 10 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 1.11 lid 11 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen?</p> <p>Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Geluid - Geen akoestisch rapport - Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0615	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 6 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.17 lid 7 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 6 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.18 lid 7 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.21 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.22 lid 2 op 22-12-2021</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.

#### Wanneer is een akoestisch rapport nodig?

Op de website van InfoMil staat voor [welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen](#). Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Overgangsrecht - Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4100	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.1 lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.4 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 6.6 op 22-12-2021</a></li> </ul>	

#### Toelichting

Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd.

Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.

Er is:

- algemeen overgangsrecht,
- overgangsrecht per thema, en
- overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.

Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het algemene overgangsrecht](#).



## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Trillingen - Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0800	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.22a op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.23 lid 3 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen.</p> <p><b>Beoordelen van trillingen</b></p> <p>Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen".</p> <p>Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing.</p> <p>Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m<sup>2</sup>.</p> <p>Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen;</li> <li>• ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten;</li> <li>• verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruidten.</li> </ul> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn.</p> <p>Meer informatie over trillingen vindt u op de <a href="#">website van InfoMil</a>.</p>			

**Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**

---

**Maatregel:****Zorgplicht - Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0568	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 22-12-2021</a></li><li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 22-12-2021</a></li></ul>	

**Toelichting**

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.

Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

**Zorgplicht - Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0569	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 4 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 5 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.9a lid 6 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<b>Toelichting</b>			
<p>U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).</p> <p>Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.</p> <p>Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is,</li> <li>• u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is,</li> <li>• u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van <a href="#">artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit</a>, en</li> <li>• u voldoet aan het plan van aanpak.</li> </ul> <p>Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de <a href="#">Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012</a>.</p>			

## Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

### Maatregel:

### Zorgplicht - Zorg dat u het milieu beschermt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0737	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 1 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 2 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 3 op 22-12-2021</a></li> <li>• <a href="#">Artikel 2.1 lid 4 op 22-12-2021</a></li> </ul>	
<p><b>Toelichting</b></p> <p>U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In <a href="#">artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit</a> staat wat er valt onder de zorgplicht.</p> <p><b>Maatwerk</b></p> <p>Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.</p>			

## Disclaimer

De AIM geeft een inschatting of u een omgevingsvergunning milieu, watervergunning of melding Activiteitenbesluit nodig heeft.

De AIM geeft ook een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit.

We hebben ons best gedaan om de AIM zo begrijpelijk mogelijk te maken. Het resultaat van de AIM geeft u geen rechten.

Twijfelt u of is niet alles duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente, provincie of het waterschap.