

WATERVERGUNNING

Z-22-061305/D-22-031850



1 Procedure

Datum vergunning: 2 maart 2022
Datum aanvraag: 26 januari 2022
OLO-nummer: 6685927
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: A.H. Vrij Groen, Grond en Infra B.V., Postbus 225, 2290 AE Wateringen
Gemachtigde: Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau B.V., Marlotlaan 1 G, 2614 GV Delft
Locatie activiteit: Munterstraat 22, 3123 PN SCHIEDAM
Aanvraagnaam: Waterschap EVZ Schiedam
Projectomschrijving: Het betreft het realiseren van natuurvriendelijke oevers, verbreden van oppervlaktewater, realiseren van nieuwe watergangen en het dempen van oppervlaktewater t.b.v. de Ecologische Verbindingszone Zuidrand deelgebied Schiedam.
Referentiecode: 2139

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Op 13 december is een watervergunning verleend voor de realisatie van de Ecologische Verbindingszone de Zuidrand, deelgebied Vlaardingen, zie dossier Z-21-045290/D-21-019040. De voorliggende watervergunning heeft betrekking op het Schiedamse deelgebied van de ecologische verbindingzone waarvan Staatsbosbeheer opdrachtgever en beheerder is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het aanpassen van het watersysteem is een watervergunning benodigd, omdat het volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.

Daarbij is het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

Bovendien is het volgens artikel 3.1 lid 3 van de Keur van Delfland verboden om zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Net als in de vergunning voor het Vlaardingse deel van de verbindingszone volgt er, vanwege de complexiteit en de omvang van het project, eerst een algemene beschouwing gevolgd door een beschouwing per type activiteit.

Algemeen

De ecologische verbindingszone te Schiedam sluit aan op het Vlaardingse deel van de verbindingszone. De twee aansluitende verbindingszones maken het geheel compleet waardoor de doelsoort, de Noorse Woelmuis, zich via een stelsel van natuurvriendelijke oevers (nvo's), stapstenen, leefgebiedjes en faunapassages kan verplaatsen tussen de Vlietlanden en de Akerdijkse plassen. Zie ook onderstaande afbeelding voor een overzicht (bron: <https://www.schiedam24.nl/nl/nieuws/gezond/noordse-woelmuis-profiteert-van-groene-verbindingszone/15928>):



Ook voor de realisatie van het Schiedamse deel van de verbindingszone zullen er diverse aanpassingen aan (met name secundaire deel van) het watersysteem plaatsvinden. Zo worden er natte ecologische zones (nez) in de vorm van nvo's gerealiseerd, een drietal dammen met duikers aangelegd, een faunapassage door een polderwaterkering aangelegd en wordt er nieuw water gegraven.

Bij een eerste algemene beschouwing is geconcludeerd dat de werkzaamheden in drie verschillende peilgebieden plaatsvinden en dat er één polderkade betrokken is. Er blijft sprake van een robuust en samenhangend watersysteem. De benodigde kunstwerken voldoen aan de Delflandse richtlijnen en er is sprake van een positieve waterbalans in alle drie de peilgebieden. Er kan geconcludeerd worden dat het gebied er zowel qua (natte) natuurwaarden als qua watersysteem flink op vooruitgaat en dat zowel de taakuitoefening van Delfland als de waterveiligheid niet nadelig zullen worden beïnvloed.

Dempen en Graven

Anders dan in het Vlaardingse deel, waar voor de realisatie van natte natuur veel verlande nvo's worden opgeknapt, worden er in het Schiedamse deel veel nieuwe nvo's gerealiseerd en worden er bestaande watergangen flink verdiept en verbreed. Al met al een aanzienlijk positief effect op de aanwezige wateroppervlakte in de betrokken peilgebieden. De demping wordt teweeggebracht door de realisatie van een drietal dammen met duikers en staat nauwelijks in verhouding tot de realisatie van oppervlaktewater.

Faunapassage door polderwaterkering

De polderwaterkering onder de Harreweg zal doorkruist worden met een faunapassage. De passage heeft geen negatief effect op de waterkering en/of de waterveiligheid, omdat de onderkant van de faunapassage minimaal op kruinniveau gerealiseerd wordt. Bovendien betreft het een polderwaterkering die op die locatie niet direct een waterkerende functie heeft. De andere faunapassage die onder de Groeneweg gerealiseerd zal worden heeft geen invloed op waterstaatswerken en maakt geen deel uit van deze watervergunning

Kunstwerken

Vanwege de realisatie van (natte) natuur, de ontwikkeling daarvan op korte termijn- en de instandhouding daarvan op de langere termijn, is onderhoud noodzakelijk. In verband met de bereikbaarheid van de nvo's met materieel en materiaal zijn nieuwe duikerverbindingen noodzakelijk. Ondanks de realisatie van nieuwe duikerverbindingen blijft sprake van een voldoende samenhangend watersysteem, bovendien voldoen de nieuwe duikerverbindingen qua dimensionering en hoogteligging aan de criteria die Delfland daaraan verbindt. Daar waar nieuwe duikerverbindingen in relatief ondiepe watergangen worden gerealiseerd wordt uitgegaan van een graduele verdieping om aan de beleidsregels te kunnen voldoen.

NEZ

De ecologische verbindingszone zal grotendeels komen te bestaan uit drasbermen en flauwe taluds die náást de oorspronkelijke oeverlijn van watergangen zullen worden aangelegd. Hierdoor wordt aangesloten bij de Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers (2010). Een vergunning zou voor de realisatie van nvo's niet nodig zijn. Echter, omdat het om een relatief omvangrijk project gaat waarbij de nvo's deel uitmaken van een stelsel van werkzaamheden in het watersysteem, is ervoor gekozen om de oevers wel deel uit te laten maken van deze watervergunning. Bovendien leent de watervergunningprocedure zich er prima voor om de nvo's op te laten nemen in de legger van Delfland. De toetsing heeft ervoor gezorgd dat er zowel in de theorie als in de praktijk een duidelijke scheiding is tussen het watervoerende deel en de daarnaast gelegen nvo die ieder voorzien zijn van een onderhoudsstroken met een minimale breedte van 4 meter. De profielen van de oevers zijn voorzien van een duidelijke begrenzing met bijbehorende maatvoering. Uit de beoordeling blijkt dat de oevers qua dimensionering en profilering invulling kunnen geven aan de functie waarvoor zij bedoeld zijn

Conclusie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de initiatiefnemer werken realiseert die (deels) langs primaire wateren gelegen zijn. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen. Staatsbosbeheer zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De eigenaar en opdrachtgever van de werken, zijnde Staatsbosbeheer, is onderhoudsplichtige van:

- het gewoon en buitengewoon onderhoud van alle nez, zowel gelegen langs primair als secundair water en is daarmee verantwoordelijk voor het voorkomen van verlanding,
- het instandhouden van de constructie van de duikers,
- het onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duikers,
- het onderhouden van de faunapassages.

NB. Langs de Harreweg is een hoofdwatgang aanwezig. Deze wordt zeer minimaal verlengd. Het onderhoud aan deze verlenging zal door Delfland worden uitgevoerd.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. De oppervlaktewaterlichamen moeten op de volgende maatvoeringen worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening
Lengte	Conform tekening
Bodembreedte	Conform tekening
Leggerdiepte	Secundair water: minimaal 0,5 m Primair water: aansluiten op leggerdiepte
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeilen	Peilgebied GPG2012ABW 4: NAP -3,42 m Peilgebied GPG2012ABW 18: NAP -3,27 m Peilgebied GPG2020NKP 17: Flex NAP -3,02 m/-3,32 m

3. Er moet in peilgebied GPG2012ABW 4 ten minste 1078 m² land tot natte natuur worden gegraven en er mag niet meer dan 0 m² oppervlaktewater worden gedempt.

Er moet in peilgebied GPG2012ABW 18 ten minste 391 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven, 1064 m² land tot natte natuur worden gegraven en er mag niet meer dan 114 m² oppervlaktewater worden gedempt.

Het surplus van 277 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.

Er moet in peilgebied GPG2012ABW 18 ten minste 43 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven, 170 m² land tot natte natuur worden gegraven en er mag niet meer dan 0 m² oppervlaktewater worden gedempt.

Het surplus van 43 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.

4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 NEZ

- De nez moeten op de volgende maatvoeringen worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type nez	Natuurvriendelijke oever
Subtype nez	Flauwe taluds en drasbermen
Breedte op de oeverlijn	Conform tekeningen
Lengte	Conform tekeningen
Bodembreedte	Conform tekeningen
Leggerdiepte	Conform tekeningen
Taluds	1 : 3 of flauwer
Schouwpeilen	Peilgebied GPG2012ABW 4: NAP -3,42 m Peilgebied GPG2012ABW 18: NAP -3,27 m Peilgebied GPG2020NKP 17: Flex NAP -3,02 m/-3,32 m

- De nvo moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
- De nvo's mogen niet komen te verlanden.

4.2.4 Dammen met duikers

- Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
- De duikers in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	Conform tekeningen
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	3 stuks in peilgebied GPG2012ABW 18: NAP -3,67 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

- De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
- De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.

5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Faunapassage in polderwaterkering

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -2,67 m.
2. De afwatering van de faunapassage mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan A.H. Vrij Groen, Grond en Infra B.V. Postbus 225, 2290 AE Wateringen, voor:
 - het graven van nez;
 - het graven en dempen van oppervlaktewater;
 - het aanbrengen van duikers in dammen;
 - het aanbrengen van een faunapassage door een polderwaterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De e-mails die toegevoegd zijn aan het dossier, d.d. 22 en 23 februari 2022;
 - De kaart met peilgebieden 'Waterpeilen Schiedam, Definitief Ontwerp Ecologische Verbindingszone Zuidrand', niet voorzien van een kenmerk, d.d. maart 2021;
 - De overzichtstekening met waterbalansen 'Ecologische verbindingszone Zuidrand, Waterschapsvergunning Schiedam Blad 1', kenmerk 213904, d.d. 23 februari 2022;
 - De dwarsprofielen 'Ecologische verbindingszone Zuidrand, Waterschapsvergunning Schiedam Profielen Blad 2', kenmerk 213904, d.d. 22 februari 2022;
 - De bovenaanzichten en dwarsprofielen 'Ecologische verbindingszone Zuidrand, Waterschapsvergunning Schiedam Profielen Blad 3', kenmerk 213901, d.d. 22 februari 2022;
 - De details van de faunapassage 'Ecologische verbindingszone Zuidrand, Waterschapsvergunning Faunapassage Harreweg', kenmerk 213904, d.d. 22 februari 2022.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.