



Deurne, 7 maart 2022
Kenmerk: 1304925
Betreft: toezending omgevingsvergunning
Bijlage: Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2022-0105

Geachte 

Op 27 januari 2022 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het kappen van bomen op het adres Klingerveld 6 te Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is HZ-2022-0105. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

Let op de voorschriften

De vergunning bevat voorschriften. U moet aan deze voorschriften voldoen.

Het besluit treedt nog niet in werking

Het besluit treedt nog niet in werking omdat het onderdeel "een houtopstand te vellen of te doen vellen" deel uitmaakt van het besluit. Het besluit treedt pas in werking zodra de bezwaartermijn voorbij is. U mag pas beginnen met de werkzaamheden als het besluit in werking is getreden.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Publicatie

We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met M. van Mullekom van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



S.F.J. van Cranenbroek
Regisseur omgevingsvergunningen

Bijlagen

- Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2022-0105

OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. HZ-2022-0105/OMG

(zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Aanhef

Op 27 januari 2022 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van bomen op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie C, nr. 3700 en plaatselijk bekend Klingerveld 6 te Deurne. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2022-0105.

Reguliere procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

Gelet op artikelen 2.2 lid 1, sub g en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te **verlenen** voor de volgende activiteit:

- Een houtopstand te vellen of te doen vellen

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.


Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) onder nr. 6687983:

1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 27 januari 2022.
2. erardusschool_Walsberg_Deurne_011221_pdf met datum ontvangst d.d. 27 januari 2022.
3. erardusschool_Walsberg_Deurne_221221_pdf met datum ontvangst d.d. 27 januari 2022.
4. erardusschool_Walsberg_Deurne_301121_pdf met datum ontvangst d.d. 27 januari 2022.
5. bomen_Gerardusschool_Walsberg_211221_pdf met datum ontvangst d.d. 27 januari 2022.

Deurne, 7 maart 2022

namens burgemeester en wethouders van Deurne,



S.F.J. van Cranenbroek
Regisseur omgevingsvergunningen

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met M. van Mullekom telefoonnummer (0493) 387711. Hij bespreekt dan met u het genomen besluit.

Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/formulierbezwaar. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of
- schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op www.deurne.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 7 maart 2022 aan [REDACTED] voor het kappen van bomen op het adres Klingerveld 6 te Deurne geregistreerd onder nummer HZ-2022-0105.

Inhoudsopgave

Procedureel

Overwegingen

Voorschriften

Bijlagen

PROCEDUREEL

Gegevens project

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het kappen van bomen op het adres Klingerveld 6 te Deurne.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspect:

- een houtopstand te vellen of te doen vellen.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingenstelsels aangehaakt behoeven te worden.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ingebrachte adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen Verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Een houtopstand te vellen of te doen vellen

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van bomen binnen de gemeente Deurne wordt getoetst aan artikel 5.1.3 van de Verordening fysieke leefomgeving Deurne 2021. Beoordeeld is of de hierin genoemde weigeringsgronden op de betreffende bomen van toepassing zijn. De bevindingen zijn vastgelegd in het beoordelingsformulier behorende bij de beschikking. De waarde van de bomen is afgewogen tegen het belang dat aanvrager heeft bij het verwijderen van de bomen.

Belangen van de aanvrager:

Er moeten 60 bomen op het terrein van de Gerardusschool worden gekapt in verband met groot onderhoud aan het bomenbestand.

Beoordeling

Ter plaatse heeft een controle plaatsgevonden door een daarvoor gecertificeerde medewerker van de Gemeente Deurne.

Gelet op de beoordeling zijn wij van mening dat het belang van de aanvrager groter is dan de waarde van de bomen. De belangrijkste reden hiervoor is de betreffende bomen dood, ziek of gevaarlijk zijn.

VOORSCHRIFTEN

Aan de omgevingsvergunning is het volgende voorschrift verbonden:

1. Op het terrein dienen tenminste 8 bomen te worden terug geplant volgens de aangegeven lijst van soorten als herplant. Deze hebben een (minimale) plantmaat van 14 – 16 cm. De bomen moeten worden aangeplant vóór 31 juni 2023.

BIJLAGE

Beoordelingsformulier kappen

Advies	onthefing kapverbod	Formuliernr.:	02032022.1				
1 Gegevens aanvrager							
Indien aanvrager geen eigenaar is van de boom, is een machtiging bijgevoegd?							
Eventuele opmerkingen nav aanvraag:							
2 Basis voor noodzaak ontheffingsaanvraag							
De te kappen of te verplanten bomen staan vermeld in/op:							
☐	Lijst 'Groene Parels'		stuks, of		are	ID-nr	
☐	Groenstructuurplan		stuks, of		are		
☒	Walsbergbos	60	stuks, of		are		
☐	Wiegershof		stuks, of		are		
☐	Niet ontheffingsplichtig		stuks, of		are		
Alleen wanneer alle bomen niet ontheffingsplichtig blijken te zijn, wordt dit direct teruggekoppeld met de boomeigenaar. Indien van toepassing, dan wordt de boomeigenaar gewezen op meldingsplicht ten aanzien van de Boswet, Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet 1998.							
3 Gegevens boom / bomen / houtopstand							
	aantal, of oppervlakte (stuks)	(are)	soort			stamomtrek ¹ (cm)	
1	13		Eik			70	
2	20		Den			60	
3	14		Acacia			100	
4	12		Berk			60	
5	1		Kers			75	
¹ De stamomtrek wordt gemeten op 1,30 meter hoogte vanaf de stamvoet. Bij meerstammige bomen (geen hakhout) wordt de stamomtrek van de dikste stam gemeten. Bij hakhout wordt de omtrek van de stoof gemeten. Een boom met een stamomtrek kleiner dan 31,5 cm (stamdiameter 10 cm) is niet ontheffingsplichtig. (dit laatste geldt alleen voor het Walsbergbos en de Wiegershof) Ten behoeve van de waardestelling van het boombehoud dienen de te kappen bomen te worden ingedeeld in waardevolle-, monumentale- en structuurbomen. De opdeling vindt plaats op basis van tabel 1 in hoofdstuk 7 van het Handboek Groen.							
Categorie bomen	☒	waardevol	60	stuks, of		are	
	☐	monumentaal		stuks, of		are	
	☐	structuurboom		stuks, of		are	
Indien tegelijkertijd ontheffing wordt aangevraagd voor meerdere categorieën bomen, dan ook aantal en / of oppervlakte invullen. Voor elke categorie boom/ bomen/ houtopstand worden de werkbladen A-E apart ingevuld. Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag. ☐ Kappen of rooien boom / bomen / houtopstand (ga door bij 5) ☐ Verplanten boom / bomen / houtopstand (ga door bij 6)							

5 Reden van wens tot kap*(meerdere opties mogelijk)*

- | | |
|--|---|
| ☒ Slechte conditie/ dood | ☐ Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool |
| ☒ Acuut gevaar | ☐ Aanleg (ondergrondse) infrastructuur |
| | ☐ Bouw-/ woonrijp maken |
| ☐ Wortelwerking | ☐ Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten |
| ☐ Schaduwwerking bij gebouwen | ☐ Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid |
| ☐ Takschuring | ☐ Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne |
| ☐ Belemmering openbare verlichting | ☐ Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel |
| ☐ Boomziekte/ aantasting | |
| ☐ Insektenplaag | ☐ Realisatie aanbouw/ bijbouw |
| ☐ Vruchtval | ☐ Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin |
| ☐ Bladval | ☐ Bedrijfseconomische ontwikkeling |
| ☐ Allergie | ☒ Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel |
| ☐ Overhangende takken | |

☐ Anders nl: _____☐**6 Bijlagen bij ontheffingsaanvraag**

- ☐ Machtiging boomeigenaar (indien de aanvrager zelf geen eigenaar van de boom is)
- ☐ Kaartje/ schets met locatie bomen (wanneer het geen Groene Parel(s) betreft)
- ☐ Foto's van de bomen
- ☐ VTA-controle¹ (alleen bij verplanten, gevaarstelling/ acuut gevaar, of monumentale bomen)
- ☐ Alternatievenonderzoek² (alleen van toepassing voor monumentale bomen)
- ☐ Verplantingsplan³ (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
- ☐ Beheerplan⁴ (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
- ☐ Kaart/ schets met daarop de voorgenomen ingreep (alleen van toepassing i.r.t. bouw- en andere werkzaamheden)

¹ VTA-controle: Door middel van deze controle, die uitgevoerd dient te zijn door een deskundige op dat gebied, wordt de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen gecontroleerd.

² Alternatievenonderzoek: In dit onderzoek is onderzocht of er alternatieven bestaan voor de gewenste ingreep, de boom / bomen behouden kunnen blijven.

³ Verplantingsplan: In overleg met de gemeente opgesteld plan, waarin is aangegeven hoe en waarheen de boom / bomen verplant worden.

⁴ Beheerplan: Dit plan beschrijft het beheer en onderhoud aan de verplante boom/ bomen dat zorg draagt voor het behoud van de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen.

7 Advies opgenomen doorBoombeheer**Opnamedatum**25-feb

A. Waarde boombehoud				waarde boombehoud: 70		punten
Deze ontheffingsaanvraag betreft:						
Categorie bomen	X	waardevol	60	stuks	0	are
		monumentaal	0	stuks	0	are
		structuurboom	0	stuks	0	are
Voor elke categorie bomen worden de werkbladen A-E apart ingevuld. Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.						
Dit beoordelingsformulier betreft:						
☐	structuurbomen	- Locatie	Walsbergsbos			
☒	waardevolle bomen	- Locatie				
☐	monumentale bomen	- ID-nummer				
De waarde van het boombehoud is:					70	punten

B. Verplanten van bomen		waarde verwijderingsbelang:	0	punten
Ten behoeve van het verlenen van ontheffing voor het verplanten van een boom dienen de volgende randvoorwaarden door de gemeente akkoord te zijn bevonden				
1 De boom heeft een levensverwachting van 15 jaar of meer. (dit dient onderbouwd te zijn met een VTA-controle)		Nee		
2 De boom wordt binnen het plangebied verplant en op een voor zowel gemeente als boomeigenaar acceptabele plek gezet.		Nee		
3 In een verplantingsplan is door een erkend boomverzorger en in overleg met de gemeente aangegeven welke maatregelen genomen worden voor het verplanten van de boom.		Nee		
4 Uit het beheerplan of de beheerparagraaf voor de te verplanten boom blijkt dat redelijkerwijs te verwachten is, dat deze 5 jaar na het verplanten nog steeds een levenswachting heeft van 15 jaar of meer heeft.		Nee		
Is voldaan aan bovenstaande vereisten:		Nee		
Als voldaan is aan bovenstaande vereisten, dan levert dit een verwijderingsbelang op van		150	punten	
Het verwijderingsbelang op basis van het verplanten van bomen is waard:		0	punten	
Hieronder vermelden op welke gegevens de bovenstaande conclusie gebaseerd is: in ieder geval vermelden rapport/mail/verslag titel, auteur, datum, bij mail ook naam ontvanger vermelden Bomen zijn in veel gevallen dood, ziek of vertonen scheefstand en daarmee gevaar voor de omgeving				

C. Vitaliteit en gevaarzetting		waarde verwijderingsbelang:	150	punten										
C1 Vitaliteit														
Maximale waarde verwijderingsbelang:		150	punten											
Alvorens het verwijderingsbelang te bepalen wordt allereerst de vitaliteit van de boom gecontroleerd Daarnaast kan het onderdeel zijn van de ontheffingsaanvraag, zie hieronder: aanvraag <table border="0"> <tr> <td>X</td> <td>Slechte conditie/dood</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Acuut gevaar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					X	Slechte conditie/dood				X	Acuut gevaar			
X	Slechte conditie/dood													
X	Acuut gevaar													
			te behalen punten	behaalde punten										
Is de levensverwachting van de bomen > 10 jaar?	Nee	0	0	punten										
Is de levensverwachting van de bomen < 10 jaar? (groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)	Ja	75	75	punten										
Is de levensverwachting van de bomen < 5 jaar? (groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)	Ja	150	150	punten										
Het verwijderingsbelang op basis van vitaliteit is waard:			150	punten										
C2 Gevaarzetting/ Acuut gevaar														
Maximale waarde verwijderingsbelang:		150	punten											
Wanneer gevaarzetting aanwezig is bij bomen wordt gesproken van acuut bevaar. Dit betekent dat voorzienbaar is, dat de boom / bomen op korte termijn de levens van mensen rechtstreeks kunnen bedreigen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan zaken van bijvoorbeeld historische of economische betekenis. Acuut gevaar dient door een VTA-gecertificeerd deskundige te worden vastgesteld. In evident zeer gevaarlijke situaties kan dit achteraf plaatsvinden.														
Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt:	Nee													
Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident:	Ja													
Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen														
Het verwijderingsbelang op basis van gevaarzetting is waard:			150	punten										

D. Bouw- en andere werkzaamheden		waarde verwijderingsbelang:	75	punten
Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:				
aanvraag				
D1.1		Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool		
D1.2		Aanleg (ondergrondse) infrastructuur		
D1.3		Bouw-/ woonrijp maken		
D1.4		Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten		
D1.5		Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid		
D1.6		Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne		
D1.7		Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel		
D2.8		Realisatie aanbouw/ bijbouw		
D2.9		Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin		
D2.10		Bedrijfseconomische ontwikkeling		
D2.11	X	Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel		
Dit ontheffingsformulier betreft:				
		Structuurbomen		
X		Waardevolle bomen		
		Monumentale bomen		
Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom / bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.				
D1		Zwaarwegend maatschappelijk belang	te behalen punten	behaalde punten
Maximale waarde verwijderingsbelang:		150	punten	
Zijn oplossingen mogelijk met behoud van de boom/ bomen*:				
	1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan	Nee		
	2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur	Nee		
	3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortelgeleidende maatregelen	Nee		
	4. Verplanten boom/ bomenstructuur	Nee		
* verplicht onderdeel				
D1.1		Reconstructie openbare ruimte		
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.2		Aanleg (ondergrondse) infrastructuur		
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0

D1.3 Bouw-/ woonrijp maken				
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.4 Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten				
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.5 Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid				
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.6 Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne				
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0

D1.7 Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel				
Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0	
of				
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0	
			Totaal	0
Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten				
Het verwijderingsbelang op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang is waard:			0	
D2 Algemeen belang, in beginsel niet individueel			te behalen punten	behaalde punten
Maximale waarde verwijderingsbelang: 75 punten				
Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk*:				
1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan	Nee			
2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur	Nee			
3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortgeleidende maatregelen	Nee			
4. Verplanten boom/ bomenstructuur	Nee			
<i>* verplicht onderdeel</i>				
D2.8 Realisatie aanbouw/ bijbouw				
Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0	
			Totaal	0
D2.9 Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin				
Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0	
			Totaal	0
D2.10 Bedrijfseconomische ontwikkeling				
Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0	
			Totaal	0

D2.11	Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?	Ja	75	75
of	Onderbouwing aanwezig en akkoord?	Ja	75	75
of	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur	Ja	75	75
			Totaal	75
Maximale waarde verwijderingsbelang: 75 punten				
Het verwijderingsbelang op basis van algemeen belang is waard:				75

E. Hinder en overlast

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

	aanvraag
E1	Wortelwerking
E2	Schaduwwerking bij gebouwen
E3	Takschuring
E4	Belemmering openbare verlichting
E5	Boomziekte/ aantasting
E6	Insektenplaag
E7	Vruchtval
E8	Bladval
E9	Allergie
E10	Overhangende takken

Dit ontheffingsformulier betreft:

- Structuurbomen
X Waardevolle bomen
Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom/ bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

E. Hinder en overlast

te behalen behaalde
punten punten

Maximale waarde verwijderingsbelang: 270 punten

E1 Wortelwerking

Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:

1. Vervangen oude leidingen
2. Verruimen van de boomspiegel
3. Verwijderen van enkele lastige oppervlakkige wortels
4. Uitvoeren gefaseerde wortelsnoei, indien mogelijk
5. Ophogen van de verharding met max. 10 cm
6. Versterken constructie gebouwen/ bouwwerken

Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk

Er is door wortels aantoonbaar schade ontstaan aan:

- gevels/ fundering van gebouwen		75	0
en/ of			
- private riolering/ afvoer		15	0
en/ of			
- private verharding		5	0
en/ of			
- private erfafscheiding		5	0
en/ of			
- openbare riolering/ afvoer		20	0
en/ of			
- openbare verharding		20	0

Totaal 0

E2	Schaduwwerking bij woningen			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Boom staat op een afstand <= kroondiameter van woning		25	0
en				
	- De boom heeft tevens een dichte kroon		10	0
			Totaal	0
E3	Takschuring			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Schade aan het dak van een gebouw		15	0
en/ of				
	- Schade aan de goot en/ of de gevel		15	0
en/ of				
	- Geluid		5	0
			Totaal	0
E4	Belemmering van openbare verlichting			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	2. Opkronen boom tot boven het verlichtingselement			
	3. Verplaatsen lichtmast			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Overlast door belemmering van verlichting		15	0
			Totaal	0
E5	Ziekten en insecten			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Conform hoofdstuk 6 van de Handleiding Bomen worden maatregelen getroffen met behoud van de boom			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Aanwezigheid van klachten mbt eikenprocessierups		10	0
en/ of				
	- Overlast van honing-/ roetdauw op parkeerplaats		5	0
en/ of				
	- Overlast van honing-/ roetdauw op terrassen, bij winkels		5	0
en/ of				
	- Aanwezigheid aantasting door kastanjemineermot		5	0
en/ of				
	- Overige ziekten (m.u.v. zeer besmettelijke ziekten die een kapverplichting als gevolg hebben)		5	0
			Totaal	0

E6	Vruchtval			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Aanpassen beheerfrequentie openbare verhardingen			
	2. Bij harde vruchten: extra veegbeurt bij gladheid			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Hinder door val van zware vruchten (noten of fruit)		5	0
en/ of				
	- Aantoonbare schade door vallende zware vruchten		10	0
			Totaal	0
E7	Bladval			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	2. Plaatsen van bladcontainers			
	3. Vergroten frequentie voor het vegen van straten			
	4. Toepassen bladroosters in dakgoten			
	Bladval is geen reden van het toekennen van een verwijderingsbelang			
E8	Allergie			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	Stuifmeelallergie is geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
E9	Overhangende takken			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Stimuleren goed nabuurschap			
	Overhangende takken vormen geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
Maximale waarde verwijderingsbelang:		270	punten	
Het verwijderingsbelang op basis van hinder en overlast heeft de waarde:				0

F. Afweging

Waarde boombehoud	A	Boombehoud	70
Waarde verplanten van bomen	B	Verplanten van bomen	0
Waarde verwijderingsbelang	C1	Vitaliteit	150
	C2	Gevaarzetting	150
	D1	Zwaarwegend maatschappelijk belang	0
	D2	Algemeen belang, in beginsel niet individueel	75
	E	Hinder en overlast	0

Afweging

opties (limitatief)	boombehoud	verwijderingsbelang
A versus B	0	0
A versus C1	70	0
A versus C2	70	150
A versus D1	0	0
A versus D2	0	0
A versus E	0	0
A versus C1 + D1	0	0
A versus C1 + D2	70	225
A versus C1 + E	0	0

Ontheffing:

Verlenen

Collegevoorstel noodzakelijk:

Nee

ontheffing flora- en faunawet noodzakelijk:

Nee

Onderbouwing:

Betreffende bomen zijn dood, ziek of vanwege scgheefstand een gevaar voor de directe omgeving (schoolterrein)

Indien oplossingen mogelijk zijn met behoud van de boom, dan de gemaakte afspraken hieronder weergeven:

-

Advies College:

-