

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Affp2g0qqkk

Dit pdf-bestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.

In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling moet treffen.

Ook vindt u in dit bestand:

- de frequentie voor het treffen van de maatregel
- een toelichting bij de maatregel
- de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf- bestand "Overzicht_relevante_artikelen_AIMsessie_Affp2g0qqkk.pdf".

Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		<input checked="" type="checkbox"/>				
De maatregel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Frequentie maatregel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Toelichting bij maatregel				<input checked="" type="checkbox"/>		
Nummers artikelen besluit en regeling				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Teksten artikelen besluit en regeling						<input checked="" type="checkbox"/>
Naslagwerk				<input checked="" type="checkbox"/>		
Vaste checklist			<input checked="" type="checkbox"/>			
Checklisten zelf samenstellen					<input checked="" type="checkbox"/>	

In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m3350		Stel een bedrijfsnoodplan op.*	Eenmalig
m3352		Stuur het bedrijfsnoodplan op naar het bevoegd gezag.*	Eenmalig
m3353		Houd informatie over het beheer en onderhoud van installatie voor het bevoegd gezag beschikbaar.*	Voortdurend
m3354		Zorg dat het bedienend personeel toegang heeft tot essentiële informatie van de installatie.*	Voortdurend
m3355		Plaats de gasdrukregelininstallatie op een veilige plek. *	Eenmalig
m3356		Zorg dat de installatie voldoet aan NEN 1059.*	Eenmalig
m3357		Zorg dat een bovengrondse opslagtank met tetrahydrothiofeen voldoet aan de Richtlijn tankinstallaties.	Eenmalig
m3358		Zorg dat een ondergrondse opslagtank met aardgascondensaat voldoet aan de Richtlijn tankinstallaties.*	Eenmalig
m3359		Stel een Risico inventarisatie en -evaluatie op voor de opslagtanks.*	Eenmalig
m3360		Stuur de Risico inventarisatie en -evaluatie op naar het bevoegd gezag.*	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Stel een bedrijfsnoodplan op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3350	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.11 op 20-12-2021 • Artikel 3.12 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 3.12 lid 2 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>Heeft u een gasdrukmeet- en regelinstallatie categorie B of C? Dan moet u een bedrijfsnoodplan hebben.</p> <p>In het bedrijfsnoodplan moet u informatie opnemen over:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het gebouw, • de technische installaties, • de locaties van gevaarlijke stoffen, • de beschikbare hulpmiddelen, • de interne organisatie en taken en verantwoordelijkheden, • actieplannen en te nemen maatregelen, • hoe u incidenten en calamiteiten meldt en waar, en • hoe u het noodplan beheert. <p>Uitzondering regionaal bedrijfsnoodplan</p> <p>Is het gasdrukregelstation opgenomen in een regionaal bedrijfsnoodplan? Dan is dit voldoende en heeft u geen bedrijfsnoodplan per installatie nodig.</p> <p>Uitzondering veiligheidsbeheersysteem</p> <p>Beschikt u over een veiligheidsbeheersysteem? En kunt u dat aantonen? Dan heeft u geen bedrijfsnoodplan nodig.</p> <p>Uitzondering kenmerken installatie</p> <p>Deze maatregel is niet van toepassing op gasdrukmeet- en regelinstallaties met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een werkdruk aan de inlaatzijde van meer dan 10.000 kiloPascal, • een expansieturbine, • een drukverhogende installatie, of • een gastoevoerleiding met een diameter van meer dan 50,8 centimeter. <p>Categorie A, B en C</p> <p>Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met kenmerken van de verschillende categorieën installaties.</p> <p>Uitzondering categorie A installatie</p> <p>Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.</p>			

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Stuur het bedrijfsnoodplan op naar het bevoegd gezag.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3352	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.12 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 3.12 lid 3 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>Heeft u een bedrijfsnoodplan? Dan moet u dit opsturen naar het bevoegd gezag. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in het noodplan.</p> <p>Categorie A, B en C</p> <p>Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met kenmerken van de verschillende categorieën installaties.</p> <p>Uitzondering categorie A installatie</p> <p>Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.</p>			

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Houd informatie over het beheer en onderhoud van installatie voor het bevoegd gezag beschikbaar.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3353	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.12 lid 4 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>U moet informatie over het beheer en onderhoud van de installatie voor het bevoegd gezag beschikbaar houden. Het gaat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het algemene beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten, • onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties, en • een actuele plattegrond en situatietekening van uw bedrijf. <p>Beschikbaar houden betekent dat u de informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • overzichtelijk binnen uw bedrijf aanwezig heeft, of • op verzoek van het bevoegd gezag binnen een bepaalde tijd voor inzage beschikbaar heeft. <p>Categorie A, B en C</p> <p>Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met kenmerken van de verschillende categorieën installaties.</p> <p>Uitzondering categorie A installatie</p> <p>Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.</p>			

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Zorg dat het bedienend personeel toegang heeft tot essentiële informatie van de installatie.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3354	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.12 lid 5 op 20-12-2021 	

Toelichting

U moet er voor zorgen dat het personeel dat de installatie bedient de beschikking heeft over:

- een schema van de installatie en de toegepaste appendages,
- een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun afsluiters, en
- rapporten van eerdere beproevingen.

Categorie A, B en C

Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met [kenmerken van de verschillende categorieën installaties](#).

Uitzondering categorie A installatie

Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Plaats de gasdrukregelininstallatie op een veilige plek.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3355	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.12 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 3.12 lid 6 op 20-12-2021 • Artikel 3.12 lid 7 op 20-12-2021 • Artikel 3.12 lid 9 op 20-12-2021 • Artikel 3.12 lid 10 op 20-12-2021 • Artikel 3.12 lid 11 op 20-12-2021 	

Toelichting

U moet een gasdrukregelininstallatie plaatsen op een veilige plek. U moet een minimumafstand aanhouden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten buiten uw bedrijf. De minimum afstand is afhankelijk van de categorie, het type en de doorzet. De afstanden staan in de volgende tabel:

Categorie	Opstelling	Kwetsbare objecten	Beperkt kwetsbare objecten
B	Kast	4 meter	2 meter
	(semi-)Ondergronds	4 meter	2 meter
	Kaststation	6 meter	4 meter
	Open opstelling of vrijstaand gebouw	10 meter	4 meter
C	Alle stations t/m 40.000 normaal kubieke meter per uur aardgas	15 meter	4 meter
	Alle stations boven 40.000 normaal kubieke meter per uur aardgas	25 meter	4 meter

Ondergronds of semi-ondergrondse installatie

Heeft u een installatie die ondergronds of half ondergronds ligt? En zijn alle delen waarin zich gas bevindt helemaal ondergronds? Dan kunt u de helft van de afstanden uit de tabel aanhouden.

Installatie in een kast

Heeft u een installatie in een kast? Met kast is hier bedoeld een ruimte die u niet kunt betreden. En die kleiner is dan 0,5 kubieke meter. Dan mag u deze kast tegen een gebouw plaatsen. Wel moet de kast en de installatie voldoen aan NEN 1059.

Uitzondering bestaande installaties

Geldt voor uw installatie één van de volgende 2 voorwaarden?

- Installatie van vóór 1 december 2001, met vóór die datum een geldige milieuvergunning en die na die datum viel onder het Besluit voorzieningen en installaties.
- Installatie met vóór 1 januari 2008 een geldige milieuvergunning.

Dan zijn deze afstanden niet van toepassing en gelden de afstanden die in de vergunning waren opgenomen.

Maatwerk bestaande installaties

Heeft u een bestaande installatie zoals hiervoor genoemd? En kijken de afstanden af? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift extra veiligheidseisen stellen.

(Beperkt) kwetsbaar object

De definitie van kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten staat in het [Besluit externe veiligheid inrichtingen](#). Samengevat gaat het om gebouwen waar mensen verblijven, zoals woningen, kantoorgebouwen, scholen, campings, sporthallen, winkels, hotels, restaurants en ziekenhuizen.

Categorie A, B en C

Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met [kenmerken van de verschillende categorieën installaties](#).

Uitzondering categorie A installatie

Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Zorg dat de installatie voldoet aan NEN 1059.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3356	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.12 lid 8 op 20-12-2021 	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.9 op 20-12-2021
Toelichting			
<p>De norm NEN 1059 bevat regels voor gasdrukregelstations. De uitvoering, opstelling en onderhoud van de installatie moet voldoen aan een aantal voorschriften uit deze norm. Deze gaan onder meer over de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het ontwerp en de fabricage • bescherming tegen overdruk • voorverwarming • filters en afscheiders • drukbeheersing • onderhoud <p>Met deze eisen wordt gewaarborgd dat in geval van kasten wordt uitgegaan van de laatste stand der techniek van gasdrukregelinstallaties, drukbeheerssystemen, buisleidingen, drukbeproeving en brandpreventie.</p> <p>Heeft u een categorie C installatie? Dan moet deze beveiligd zijn tegen toegang van onbevoegden.</p> <p>Brandblussers</p> <p>Heeft u een installatie waarvan alleen bedienend personeel de behuizing kan openen? Dan zijn geen brandblussers ter plaatse nodig. De brandblussers die het bedienend personeel in hun voertuigen meeneemt zijn dan voldoende.</p> <p>NEN 1059</p> <p>NEN 1059 heeft voluit: "NEN 1059:2019: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie". De Activiteitenregeling verwijst naar de versie van juni 2019. NEN-normen zijn te bestellen bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).</p> <p>Gelijkwaardige norm</p> <p>Voldoet uw installatie niet aan NEN1059, maar aan een gelijkwaardige norm? Zoals bijvoorbeeld de Europese normen? Dan mag dat ook.</p> <p>Categorie A, B en C</p> <p>Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met kenmerken van de verschillende categorieën installaties.</p> <p>Uitzondering categorie A installatie</p> <p>Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.</p>			

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Zorg dat een bovengrondse opslagtank met tetrahydrothiofeen voldoet aan de Richtlijn tankinstallaties.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3357	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.12 lid 8 op 20-12-2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.10 lid 1 op 20-12-2021
Toelichting			
<p>Heeft u een bovengrondse opslagtank voor tetrahydrothiofeen (THF)? Dan moet deze voldoen aan de Richtlijn tankinstallaties (PBV Rapport P 107776 2004-01-12). Of aan een gelijkwaardige richtlijn. Op de website van relevant.nl kunt u de Richtlijn tankinstallaties downloaden.</p>			
<p>De voorschriften uit paragraaf 4.1.3 van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op deze opslagtanks.</p>			
Tankinstallatie			
<p>Een tankinstallatie is het geheel van opslagtanks met aangesloten leidingen en appendages. Het gaat dus niet om de aardgasinstallatie.</p>			

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Zorg dat een ondergrondse opslagtank met aardgascondensaat voldoet aan de Richtlijn tankinstallaties.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3358	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.12 lid 8 op 20-12-2021 	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.10 lid 1 op 20-12-2021
Toelichting			
<p>Heeft u een ondergrondse opslagtank voor aardgascondensaat? Dan moet deze voldoen aan de Richtlijn tankinstallaties (PBV Rapport P 107776 2004 01 12). Of aan een gelijkwaardige richtlijn. Op de website van relevant.nl kunt u de Richtlijn tankinstallaties downloaden.</p> <p>De voorschriften uit paragraaf 3.4.2 van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op deze opslagtanks.</p> <p>Aardgascondensaat</p> <p>Aardgascondensaat is een (zeer) licht ontvlambare stof. Het bevat ook een vrij hoog gehalte aan benzeen. De stof is zeer brandgevaarlijk en kankerverwekkend.</p> <p>Tankinstallatie</p> <p>Een tankinstallatie is het geheel van opslagtanks met aangesloten leidingen en appendages. Het gaat dus niet om de aardgasinstallatie.</p> <p>Categorie A, B en C</p> <p>Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met kenmerken van de verschillende categorieën installaties.</p> <p>Uitzondering categorie A installatie</p> <p>Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.</p>			

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Stel een Risico inventarisatie en -evaluatie op voor de opslagtanks.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3359	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.12 lid 8 op 20-12-2021 	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 3.10 lid 2 op 20-12-2021
Toelichting			
<p>U moet aantonen dat de opslagtanks voor tetrahydrothiofeen en aardgascondensaat voldoen aan de Richtlijn tankinstallaties. U doet dat met een Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).</p> <p>Gecertificeerd bedrijf</p> <p>De RI&E moet zijn opgesteld door een persoon of instelling, die is gecertificeerd op grond van de BRL K903 <small>[BRL SIKB 7800 (voorheen KIWA BRL K903)]</small>. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met erkenning.</p> <p>Verklaring</p> <p>U moet ook een verklaring hebben dat de tankinstallatie is uitgevoerd volgens de RI&E. Het gaat daarbij alleen om het deel van de tankinstallatie dat afwijkt van de standaard. Deze verklaring moet zijn afgegeven door een instantie die daartoe is geaccrediteerd.</p> <p>Wijzigingen van de tankinstallatie</p> <p>Bij wijzigingen van de tankinstallatie moet u een nieuwe RI&E met bijbehorende verklaring laten opstellen.</p> <p>Tankinstallatie</p> <p>Een tankinstallatie is het geheel van opslagtanks met aangesloten leidingen en appendages. Het gaat dus niet om de aardgasinstallatie.</p> <p>Categorie A, B en C</p> <p>Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met kenmerken van de verschillende categorieën installaties.</p> <p>Uitzondering categorie A installatie</p> <p>Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.</p>			

Activiteit: In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Maatregel:

Stuur de Risico inventarisatie en -evaluatie op naar het bevoegd gezag.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3360	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.12 lid 8 op 20-12-2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3.10 lid 2 op 20-12-2021
Toelichting			
<p>U moet de Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de opslagtanks voor tetrahydrothiofeen en aardgascondensaat opsturen naar het bevoegd gezag. Dat moet binnen drie maanden na installatie. Hetzelfde geldt voor de verklaring dat de installatie voldoet aan de RI&E.</p> <p>Wijzigingen van de tankinstallatie</p> <p>Bij wijzigingen van de tankinstallatie moet u een nieuwe RI&E met bijbehorende verklaring laten opstellen. En deze opsturen naar het bevoegd gezag.</p> <p>Categorie A, B en C</p> <p>Gasdrukmeet- en regelinstallaties zijn op grond van NEN 1059 ingedeeld in categorie A, B of C. Op de website van InfoMil staat een tabel met kenmerken van de verschillende categorieën installaties.</p> <p>Uitzondering categorie A installatie</p> <p>Een categorie A installatie valt wel onder het Activiteitenbesluit, maar hiervoor gelden geen voorschriften. Voor de categorie B en C installaties geldt het Activiteitenbesluit wel. Deze maatregel is dus niet van toepassing op een categorie A installatie.</p>			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3230	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.12 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.12 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.12 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.12 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 2.12 lid 6 op 20-12-2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.9 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.9 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.9 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.9 lid 4 op 20-12-2021

Toelichting

Gevaarlijke afvalstoffen:

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

Niet-gevaarlijke afvalstoffen die binnen uw bedrijf ontstaan

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen. U mag afvalstoffen ook niet mengen.

Ontstaan er in uw bedrijf maar weinig afvalstoffen? Voor sommige afvalstoffen geldt dan dat u ze niet apart hoeft te houden. Dit staat in het Landelijk afvalbeheerplan. Meer informatie over afvalscheiding bij bedrijven vindt u op de [website Afval Circulair](#).

Niet-gevaarlijke afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de

stromen dezelfde lozingsseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de algemene regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op de [website van InfoMil](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Ruim zwerfvuil op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3231	Voortdurend	• Artikel 2.13 op 20-12-2021	
Toelichting			
U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen: <ul style="list-style-type: none"> • binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en • als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmateriaal.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3232	Voortdurend	• Artikel 2.14 op 20-12-2021	
Toelichting			
Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om: <ul style="list-style-type: none"> • metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips, • die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan. En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken. <p>Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.</p>			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3233	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.14a lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.14a lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.14a lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.14a lid 4 op 20-12-2021 	
Toelichting			
U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten.			
Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie			
Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet.			
Uitzondering afvalwater			
Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Afvalstoffen - Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3234	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.14a lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 2.14a lid 6 op 20-12-2021 	
Toelichting			
Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan.			
Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel:**

Afvalstoffen - Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3235	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.14a lid 7 op 20-12-2021 	
Toelichting			
Gaat u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel:**

Afvalstoffen - Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3236	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> Artikel 2.14a lid 8 op 20-12-2021 	
Toelichting			
U mag afvalstoffen alleen verdichten als:			
<ul style="list-style-type: none"> het geen gevaarlijke afvalstof is, en nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is. 			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Stel een acceptatie- en controleprocedure op.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3237	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.14b lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.14b lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.14b lid 4 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is.</p> <p>In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert, • de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden, • hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en • hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging. <p>Groepen afvalstoffen</p> <p>U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen.</p> <p>Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure</p> <p>Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.</p>			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel:****Afvalstoffen van derden - Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3238	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.14b lid 3 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.</p>			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel:****Geluid - Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0613	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.17 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 6 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 7 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 6 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 7 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.22 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.22 lid 2 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.</p> <p>U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.</p> <p>Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties welke geluidvoorschriften van toepassing zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan toegelicht op de website van InfoMil.</p> <p>Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.</p>			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel:****Geluid - Akoestisch rapport - Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0614	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 1.11 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 6 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 7 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 8 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 9 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 10 op 20-12-2021 • Artikel 1.11 lid 11 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 6 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 7 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 6 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 7 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.22 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.22 lid 2 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen?</p> <p>Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.</p>			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Geluid - Geen akoestisch rapport - Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0615	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.17 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 6 op 20-12-2021 • Artikel 2.17 lid 7 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 6 op 20-12-2021 • Artikel 2.18 lid 7 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.21 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.22 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.22 lid 2 op 20-12-2021 	

Toelichting

Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.

Wanneer is een akoestisch rapport nodig?

Op de website van InfoMil staat voor [welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen](#). Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel:****Overgangsrecht - Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4100	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 6.1 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 6.1 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 6.1 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 6.1 lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 6.1 lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 6.4 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 6.4 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 6.4 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 6.6 op 20-12-2021 	

Toelichting

Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd.

Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.

Er is:

- algemeen overgangsrecht,
- overgangsrecht per thema, en
- overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.

Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het algemene overgangsrecht](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Trillingen - Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0800	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.22a op 20-12-2021 • Artikel 2.23 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.23 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.23 lid 3 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen.</p> <p>Beoordelen van trillingen</p> <p>Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen".</p> <p>Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing.</p> <p>Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m².</p> <p>Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen; • ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten; • verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruidten. <p>Maatwerk</p> <p>Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn.</p> <p>Meer informatie over trillingen vindt u op de website van InfoMil.</p>			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:**Zorgplicht - Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0568	Eenmalig	<ul style="list-style-type: none">• Artikel 2.1 lid 1 op 20-12-2021• Artikel 2.1 lid 2 op 20-12-2021	

Toelichting

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.

Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Zorgplicht - Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0569	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.1 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.1 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.9 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.9 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.9a lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.9a lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.9a lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.9a lid 4 op 20-12-2021 • Artikel 2.9a lid 5 op 20-12-2021 • Artikel 2.9a lid 6 op 20-12-2021 	
Toelichting			
<p>U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).</p> <p>Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.</p> <p>Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.</p> <p>Maatwerk</p> <p>Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is, • u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is, • u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit, en • u voldoet aan het plan van aanpak. <p>Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012.</p>			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel:

Zorgplicht - Zorg dat u het milieu beschermt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0737	Voortdurend	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel 2.1 lid 1 op 20-12-2021 • Artikel 2.1 lid 2 op 20-12-2021 • Artikel 2.1 lid 3 op 20-12-2021 • Artikel 2.1 lid 4 op 20-12-2021 	
<p>Toelichting</p> <p>U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit staat wat er valt onder de zorgplicht.</p> <p>Maatwerk</p> <p>Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.</p>			

Disclaimer

De AIM geeft een inschatting of u een omgevingsvergunning milieu, watervergunning of melding Activiteitenbesluit nodig heeft.

De AIM geeft ook een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit.

We hebben ons best gedaan om de AIM zo begrijpelijk mogelijk te maken. Het resultaat van de AIM geeft u geen rechten.

Twijfelt u of is niet alles duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente, provincie of het waterschap.