

Beschikking

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam
Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
9999257256_99991166283

Uw kenmerk
-

Datum
7 maart 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen

Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Onderwerp

Wij hebben op 22 december 2021 een melding ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam. Deze melding heeft betrekking op het lozen in een vuilwaterriool van grondwater uit een ontwatering, gelegen aan de Hoornsingel te Rotterdam. Uit de melding blijkt dat de lozingsactiviteiten afwijken van de wettelijke regels die daarvoor gelden. Wij beschouwen de melding daarom als een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer 9999257256.

Besluit

Gelet op de melding en artikel 10.32 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 3.2, achtste lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen besluiten wij maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het lozen van grondwater vanuit een ontwatering in een vuilwaterriool.

Tevens besluiten wij gelet op de melding en artikel 10.32 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.1, vierde lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen, om maatwerkvoorschriften te stellen ten aanzien van ongewone voorvallen tijdens de lozing.

college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

Omdat we dit document digitaal vaststellen, staat er geen handtekening in.

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 - 267 63 00.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Verzonden op: 7 maart 2022

INHOUDSOPGAVE

1.0	MAATWERKVOORSCHRIFTEN LOZINGEN	4
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	5
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	6
	BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN	9

1.0 MAATWERKVOORSCHRIFTEN LOZINGEN

1.1 Tijdsduur

1.1.1

Eén week voorafgaand en binnen één week na beëindiging van de lozing van het grondwater moet het bevoegd gezag op de hoogte worden gebracht van de aanvang en de beëindiging van deze lozing. Dit kan per post naar DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per mail naar info@dcmr.nl.

1.1.2

Gelet op de in de melding opgenomen startdatum van 1 mei 2022, mag de lozing op het vuilwaterriool plaatsvinden voor de duur van 18 weken eindigend op 1 september 2022.

1.2 Kwantiteit

1.2.1

De te lozen hoeveelheid grondwater mag maximaal 20 kubieke meter per uur bedragen.

1.3 Ongewoon voorval

1.3.1

Indien zich een ongewoon voorval ten aanzien van de lozing voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft vergunninghouder, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om herhaling of de gevolgen van dat voorval te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Van dergelijke omstandigheden dient u de DCMR Milieudienst Rijnmond zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

1.3.2

Indien de DCMR Milieudienst Rijnmond dit verzoekt, moet u, binnen de in dat verzoek opgenomen termijn, over het ongewoon voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gelet op artikel 1.4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 10.32 van de Wet milieubeheer zijn wij het bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften te stellen.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij hebben de aanvrager op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij e-mail van 18 februari 2022 de gelegenheid geboden om binnen één week zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Project (aanleiding)

In de melding is aangegeven dat ter plaatse van de Hoornsingel in Rotterdam, ten behoeve van het aanleggen van een duiker, een ontwatering gaat plaatsvinden. De werkzaamheden zijn gepland van 1 mei 2022 tot en met 1 september 2022.

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren, zal bemaling van grondwater noodzakelijk zijn. De lozing zal een maximale debiet 20 m³ per uur hebben. Het vrijkomende grondwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool.

Noodzaak maatwerkvoorschrift

De lozing zal langer duren dan het in artikel 3.2, zevende lid, sub a, van het Besluit lozen buiten inrichtingen aangegeven maximum van 8 weken. Tevens zal de te lozen hoeveelheid water meer bedragen dan de maximaal toegestane hoeveelheid van 5 m³ per uur zoals aangegeven in artikel 3.2, zevende lid, sub b, van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Gelet hierop zien wij aanleiding om overeenkomstig artikel 3.2, achtste lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de tijdsduur en het debiet van de lozing. Hieronder volgen onze overwegingen daarbij.

Daarnaast kunnen op grond van artikel 2.1, vierde lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften worden gesteld voor zover het betreffende aspect niet uitputtend geregeld is bij of krachtens het Besluit lozen buiten inrichtingen. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat metingen, berekeningen en tellingen moeten worden verricht en kunnen ook betrekking hebben op ongewone voorvallen. Gelet op de aard en samenstelling van het te lozen afvalwater, achten wij het ook noodzakelijk van de maatwerkbevoegdheid van artikel 2.1, vierde lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen gebruik te maken.

Algemeen

Naar aanleiding van dit verzoek is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen onderzocht of de lozing nadelige gevolgen heeft voor het milieu.

Toetsingskader

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval de criteria opgenomen in artikel 8.40, tweede lid, van de Wet milieubeheer betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover het werk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de met betrekking tot het werk en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die het werk kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;

- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor het werk gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
 - de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.
- In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden maatwerkvoorschriften opgesteld, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die het werk voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in het werk ten minste de voor het werk in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

De voorkeursvolgorde bij lozen is opgenomen in artikel 10.29a van de Wet Milieubeheer. Op de bodem mag onder voorwaarden worden geloosd. Lozen op het hemelwaterstelsel/ ontwateringsstelsel heeft daarna de voorkeur. In de toelichting bij het Besluit lozen buiten inrichtingen bij kortdurende lozingen wordt gesteld dat lozen van grondwater in een vuilwaterriool geen voordehand liggende optie is.

Wij hebben op basis van de uitgangspunten uit artikel 10.32 van de Wet Milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen getoetst of:

- het ter plaatse mogelijk is anders te lozen dan in een vuilwaterriool;
- het openbaar vuilwaterriool over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid afvalwater te verwerken waarbij onder normale omstandigheden geen overstort naar oppervlaktewater plaats vindt;
- de periode dat het afvalwater wordt geloosd en de in het afvalwater aanwezige stoffen de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken en/of het oppervlaktewaterlichaam niet schaden.

Het volgende hebben wij vastgesteld:

- ter plaatse is het niet mogelijk anders te lozen dan in een vuilwaterriool;
- onder normale omstandigheden is de capaciteit van het openbaar vuilwaterriool voldoende en vindt geen overstort plaats naar oppervlaktewater; en
- de kwantiteit noch de kwaliteit van het te lozen water zal de zuiveringstechnische werken en/of het oppervlaktewaterlichaam schaden.

Toetsing

Uit de melding bleek dat de maximale hoeveelheid geloosd grondwater 20 m³ per uur zou bedragen. Op 7 januari 2022 is hierover advies gevraagd bij Cluster Stadsbeheer, Water, Beheer & Riolerings van de gemeente Rotterdam. Per mail heeft op 19 januari 2022 de rioolbeheerder van het Cluster Stadsbeheer te kennen gegeven dat er bij lozing met de aangevraagde capaciteit en debiet er op deze locatie geen bijzondere problemen te verwacht zijn en dat hij kan instemmen met de aangevraagde lozing.

Bij dit onderzoek is voorts geconstateerd dat er op de bodemkwaliteitskaart van de omgeving geen verdachte locaties zijn aangetroffen, zodat er geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat in het grondwater ernstige verontreinigingen aanwezig zijn. Om deze reden zijn geen kwalitatieve lozingsvoorschriften opgenomen.

Ons kenmerk
9999257256_99991166283



Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat wij gebruik kunnen maken van onze bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het lozen van grondwater op het vuilwaterriool en met betrekking tot ongewone voorvallen tijdens de lozing.

BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Afvalwater

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

Beste beschikbare technieken (BBT)

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax : 010 - 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.

Ongewoon voorval

Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan.

Openbaar riool

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

Openbaar vuilwaterriool

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

Ons kenmerk
9999257256_99991166283



Riolering

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

Verontreinigende stoffen

Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.