

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6504827
Aanvraagnaam	Kapaanvraag Aletta Jacobslaan 84 Leiden
Uw referentiecode	-
Ingediend op	09-11-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Betreft het kappen van 1 stuks Gleditsia aan de Aletta Jacobslaan 84 in Leiden
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2314GB
Huisnummer	84
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aletta Jacobslaan
Plaatsnaam	Leiden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De boom is vanuit de openbare ruimte te bezichtigen
----------------------------------	---



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

Kappen

Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Het gaat om een Gleditsia triacanthus 'Sunburst'

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

De boom bevindt zich op he voorerf

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

45 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Wij zijn voonemens om weer een zelfde soort Gleditsia terug te planten

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

We vragen de kapvergunning aan omdat de conditie van de boom sterk achteruit gaat. Deze zomer is de boom bijna niet in blad geweest en er is een duidelijke trend zichtbaar dat de boom jaar na jaar achteruit gaat. De boom heeft een vrij beperkte groeiplaats waar niet veel meer aan te verbeteren valt. Vandaar dat is gekozen voor een nieuwe start met een nieuwe boom.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20210831_124559_resized_jpg	20210831_12455-9_resized.jpg	Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
20210831_124606_resized_jpg	20210831_12460-6_resized.jpg	Gegevens houtopstanden	09-11-2021	In behandeling
Overzichtskaart_locatie_houtopstand_pdf	Overzichtskaart locatie houtopstand.pdf	Situatietekening kappen	09-11-2021	In behandeling