

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het aanleggen en behouden van een voetgangersbrug over
de Geul te Meerssen

Zaaknummer: 2022-Z633

Datum: 10 maart 2022



Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	4
5.	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften	4
5.2	Specifieke voorschriften.....	6
6.	Aanvraag.....	8
6.1.	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2.	Locatie	9
6.3.	Vergunningplichtige handelingen	9
6.4.	Meldplichtige handelingen.....	10
6.5.	Zorgplicht	10
6.6.	Andere wet- en regelgeving	11
7.	Toetsing.....	13
7.1	Algemeen	13
7.2	Overwegingen	13
7.3	Conclusie toetsing	16
8.	Procedure en rechtsbescherming	16
8.1	Procedure	16
8.2	Rechtsbescherming	16
9.	Mededelingen	17
10.	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 januari 2022 een aanvraag ontvangen van de Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10, 6211 DW te Maastricht, namens de Gemeente Meerssen, Markt 50, 6231 LS Meerssen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van een voetgangersbrug, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Meerssen, Markt 50, 6231 LS te Meerssen, voor:
het aanleggen en behouden van een constructie van stalen buispalen met betonnen landhoofden ten behoeve van de fundatie van een voetgangersbrug in de kernzone van een primaire oppervlaktewater genaamd de Geul te Meerssen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een primair of secundair oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "Routenetwerk", d.d. 07-01-2022, tekeningnummer 201 en WL nummer: WLDOC-1663486819-292789 (bijlage 1);
 - Ontwerpadvies fundering Geonius, d.d. 21 juli 2021, rapportnummer GA210004.025.R01.V1.0 en WL nummer: WLDOC-1663486819-292791 (bijlage 2);
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Meerssen, sectie B, nummer 6401 (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschap limburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de voetgangers brug is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 2 meter boven- en benedenstrooms van de voetgangers brug is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Bruggen

1. De brug (inclusief landhoofden) moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Hoogte onderkant brug	54,85 meter + N.A.P. of hoger
Lengte	15,81 meter
Breedte	1,50 meter
Materiaal	Fundering stalen buispalen met beton. Landhoofden water doorlatend uitvoeren / schanskorven gevuld met grove breuksteen. Brugbekleding uitgevoerd in Azobé
Oeverbeschoeiing	Stapelstenen vastgezet in stampbeton
Waterbodemdpte	Circa 52,0 meter + N.A.P.

2. De brug (inclusief landhoofden) mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verminderen.
3. De brug (inclusief landhoofden) mag het bestaande profiel van het oppervlaktewater niet wijzigen.
4. De landhoofden dienen waterdoorlatend te zijn.
5. Indien de brug (inclusief landhoofden) beschadigd of ontwricht raakt dan is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het herstellen van de brug inclusief talud.
6. De brug (inclusief landhoofden) mag de stabiliteit van de oevers en taluds van het oppervlaktewater niet negatief belasten.
7. De definitieve constructieve gegevens (stalen buispalen, geschroefd of niet geschroefd) dienen minimaal 4 weken vóór de start van de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het waterschap. De gegevens kunt u mailen naar het e-mailadres handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 11

Oeverbeschoeiingen

1. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
2. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst. Er mag geen demping plaatsvinden.
3. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen van de oorspronkelijke beschoeiing. Er mag geen demping plaatsvinden.
4. Voordat nieuwe beschoeiing wordt geplaatst, moet de vergunninghouder de oude beschoeiing zodanig verwijderen dat er geen resten in de bodem achterblijven.
5. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.
6. De beschoeiing moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.
7. De bovenkant van de beschoeiing moet aansluiten op het landhoofd.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag


Gemeente Meerssen, Markt 50, 6231 LS te Meerssen is voornemens om een wandelnetwerk aan te leggen met een verbinding tussen Meerssen en Houthem. Daarbij dient de Geul te worden overbrugd. De bouw vindt plaats in het kader van het samenwerkingsproject 'Buitengoed Geul & Maas' van de gemeenten Meerssen, Maastricht en Valkenburg aan de Geul en de provincie Limburg. De gemeente Maastricht zal in opdracht van de gemeente Meerssen de werkvoorbereiding begeleiden.

De voetgangersbrug zal worden aangelegd over het primaire oppervlaktewater de Geul. De brug zal worden gefundeerd op stalen buispalen in de kernzone van de Geul.

De brug heeft als doel het Geuldal te verbinden met het nog aan te planten herdenkingsbos langs de Veeweg te Meerssen en maakt onderdeel uit van de verbetering van het wandel- en fietsroute-netwerk van het samenwerkingsproject 'Buitengoed Geul & Maas'. Dit routenetwerk dient ter verbinding van Maastricht via de groene loper Groene Loper naar de centra van Meerssen en Valkenburg via de kastelen, watermolens en landgoederen in het buitengebied.

6.2. Locatie

De voetgangersbrug zal worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 181.929, Y = 320.877.



De Geul is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Meerssen en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Geul heeft ter plaatse een kernzone met een breedte van 15 meter.

Het oppervlaktewater heeft volgens het waterbeheerprogramma 2022-2027 een natuurfunctie en ligt binnen een goudgroene natuurzone zoals aangegeven in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).

6.3. Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het aanleggen en behouden van een constructie van stalen buispalen met betonnen landhoofden ten behoeve van de fundatie van een voetgangersbrug in de kernzone van een primaire oppervlaktewater genaamd de Geul te Meerssen (§ 1.5 Uitvoeringsregel 'bouwwerken langs een primair of secundair oppervlaktewater').

6.4. Meldplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het aanleggen en behouden van een brug over een primair oppervlaktewater waarbij geen pijlers in het water worden aangebracht is een meldingsplichtige handeling; deze activiteit valt onder de algemene regel zoals opgenomen in paragraaf 1.4.4 als onderdeel van uitvoeringsregel 1.4 'bruggen in of over een oppervlaktewater'. Deze melding is geregistreerd onder nummer 2022-Z629.

Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De voorschriften uit deze algemene regel zijn, voor zover van toepassing, overgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning. Ter informatie is uitvoeringsregel 1.4 opgenomen als bijlage 4.

6.5. Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

Op grond van § 1.5.3 Uitvoeringsregel 'bouwwerken langs een oppervlaktewater' houdt de specifieke zorgplicht (voor zover van toepassing) in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

Op grond van § 1.4.3. Uitvoeringsregel 'bruggen in of over een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. bij het aanleggen wordt voorkomen dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater ontstaan waardoor de doorstroming kan worden belemmerd;
2. de aanwezigheid van een brug (incl. brugleuningen) geen belemmering vormt voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud;
3. de brug, inclusief het profiel onder de brug en twee meter weerszijden van de brug, in een goede staat van onderhoud wordt gehouden.

Op grond van § 1.7.3. Uitvoeringsregel 'recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. er geen schade wordt toegebracht aan het oppervlaktewater of de bijbehorende zones;
2. er geen afval wordt achtergelaten;
3. aanwezig vee op de aangrenzende percelen niet wordt verontrust;
4. de privacy van bewoners van huizen op de aangrenzende percelen wordt gerespecteerd.

6.6. Andere wet- en regelgeving

Activiteiten m.b.t. kwaliteit ten aanzien van het maken en behouden van de brug (inclusief landhoofden)

Heiwerkzaamheden (funderingspalen):

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet ook voldaan worden aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Er zullen hei- en graafwerkzaamheden plaatsvinden rondom de Geul. Als hierbij wordt gegraven in de waterbodem of wordt geloosd in de Geul is artikel 3.17 van het Blbi hierop van toepassing. Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten werkzaamheden in een oppervlaktewater worden gemeld.

Lozen van grondwater bij grondwateronttrekking ten behoeve heiwerkzaamheden:

In het funderingsadviesrapport (bijlage 2) wordt geadviseerd om de heiwerkzaamheden in den droge uit te voeren. Voor het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering dient op grond van paragraaf 3.1 van het Blbi ook een melding te worden gedaan.

Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten:

Bij het in een oppervlaktewaterlichaam lozen ten gevolge van nieuwbouw van vaste objecten (= brug inclusief landhoofden) dienen maatregelen getroffen te worden om het lozen te voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een werkplan. Zie artikel 3.11 van het Blbi. Dit is ook een meldplichtige activiteit op grond van artikel 1.10 van het Blbi.

Activiteiten met betrekking tot kwantiteit (keur) ten aanzien van het maken en behouden van de brug (inclusief landhoofden)

Onttrekken van grondwater

In het funderingsadviesrapport (bijlage 2) wordt geadviseerd om de heiwerkzaamheden in den droge uit te voeren. Mogelijk is dan een grondwateronttrekking noodzakelijk. Op deze activiteit is uitvoeringsregel 3.2 'grondwateronttrekking t.b.v. bronbemaling of bodemsanering' van toepassing.

Lozen van grondwater ten gevolge van heiwerkzaamheden

Het lozen van water afkomstig van een bronbemaling, via een lozingsvoorziening in de Geul kan, afhankelijk van de te lozen debieten, op grond van de keur vergunningsplichtig zijn. Uitvoeringsregel 1.1 'lozen in een oppervlaktewater' is hierop van toepassing.

De meldingen op grond van het Blbi en meldingen en/of vergunningen op grond van de uitvoeringsregels behorende bij de keur van Waterschap Limburg zijn afhankelijk van de wijze van uitvoering. Aangezien de aannemer nog niet bekend is, zijn deze melding(en) en/of vergunningaanvragen nog niet gedaan. Zodra de uitvoeringsmethode bekend is, dienen deze op tijd aangevraagd of gemeld te worden.

Activiteiten ten aanzien van overige lokale werkzaamheden in kader van het samenwerkingsproject Buitengoed Geul en Maas

Maken en behouden van een wandelpad tussen brug en herdenkingsbos

Het wandelpad wordt een struinp pad met houtsnippers dat de brug verbindt met het herdenkingsbos aan de Veeweg te Meerssen. Dit pad ligt net niet in de kernzone van de Geul. De specifieke zorgplicht van paragraaf 1.7.3 van uitvoeringsregel 1.7. 'recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater' is van toepassing.

Planten en behouden van het herdenkingsbos aan de Veeweg te Meerssen

De locatie waar de bodem wordt beplant, ligt in een meanderzone en een inundatiegebied. Hierop zijn de algemene regels van paragraaf 1.8.4 van uitvoeringsregels 1.8 'beplanting bij oppervlaktewater' van toepassing. Dit houdt onder andere in dat bomen en struiken in de meanderzone van de Geul geen belemmering vormen voor het natuurlijke meanderproces. Voor het aanwezige inundatiegebied van de Geul houdt het in dat de beplanting geen belemmering mag vormen voor het functioneren van het inundatiegebied. Dit houdt in dat de lokale aanwezige bergingsruimte en stroomvoerende gedeelte van het inundatiegebied van de Geul in geval van hoog water niet negatief beïnvloed mogen worden. Voor deze activiteit geldt geen meldplicht.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Geul heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, meer specifiek:
- § 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een primair of secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 6. Aanleggen van een bouwwerk.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- het beschermen van de wateraf- en -doorvoercapaciteit van het oppervlaktewater;
De voetgangersbrug zal worden gefundeerd op stalen buispalen waarop de landhoofden worden bevestigd. De landhoofden zullen bekleed worden met schanskorven gevuld met een zo grof mogelijke breuksteen zodat ze bij hoogwater zo min mogelijk stuwing zullen veroorzaken. Er zullen geen pijlers in de beek worden geplaatst. Door het toepassen van een zo slank en waterdoorlatend mogelijke landhoofden wordt de wateraf- en -doorvoercapaciteit zo veel als mogelijk beschermd.
- stabiliteit taluds;
Voordat een bouwwerk in de kernzone geplaatst kan worden, dient beoordeeld te worden wat de gevolgen hiervan zijn voor de stabiliteit van het oppervlaktewater en daarmee voor het functioneren ervan. Vanwege de slappere en zettingsgevoelige lagen tot een niveau van ca. 50,8 meter +NAP en de te verwachte horizontale belasting zou voor een fundering op staal een forse grondverbetering nodig zijn om grote zettingen en zettingsverschillen te voorkomen. Daarnaast komt de fundering direct langs de Geul te liggen, waardoor het ontgraven en aanbrengen van en grondverbetering zonder ingrijpende maatregelen niet mogelijk is. In verband met de beperkte toegankelijkheid wordt in het ontwerpadvies funderingen (zie bijlage 2), geadviseerd om de brug op geschroefde stalen buispalen te bevestigen. In het advies is zowel een variant met als zonder groutinjectie uitgewerkt. De definitieve keuze van fundatie (stalen buispalen, geschroefd of niet geschroefd), dient minimaal 4 weken vóór de start van de uitvoering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het waterschap. Zie voorschrift 10, lid 7. Door het toepassen van een stalen paalfundering wordt het talud van de Geul zo min mogelijk belast.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet voldaan worden aan het Blbi. Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten werkzaamheden in een oppervlaktewater worden gemeld. Deze melding dient minimaal 4 weken voor de start uitvoering gemeld te worden. Afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode kan het zijn dat er nog een werkplan ingediend moet worden. De aannemer is nog niet bekend en de melding is nog niet gedaan.

De gekozen materialen hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit, aangezien deze niet mogen uitloggen.
- negatief effect op ecologie;
De Geul is een natuurbeek en ligt in een door de provincie Limburg aangewezen goudgroene zone. Ook ligt de voetgangersbrug (inclusief landhoofden) in een zogenaamd beekdal. De Kaderrichtlijn water (KRW) stelt waterkwaliteitsdoelen aan zogenaamde kwetsbare beken.

Deze hebben als doel de waterkwaliteit te verbeteren met een positief effect op de ecologie als gevolg. Naast de opgave om verontreinigingen van ons watersysteem te verminderen, liggen er ook opgaven op het gebied van het hydromorfologische herstel (de beken weer meer natuurlijk inrichten, met een daarop afgestemd beheer en onderhoud) en maatregelen om belemmeringen voor de vismigratie weg te nemen. Voldoende water, voor bijvoorbeeld natuur, maar ook het behoud van voldoende grondwater voor andere functies, maken ook onderdeel uit van de kwaliteitsopgave.

De voetgangersbrug (inclusief landhoofden) zal alleen tijdens de aanleg een plaatselijk negatief effect hebben op de ecologie. Nadien de tijd verstreken is, zal de ecologische schade zich herstellen. Daarnaast is de brug (inclusief landhoofden) zodanig ingericht dat deze geen negatief effecten heeft op de bovengenoemde doelstellingen.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De voetgangersbrug (inclusief landhoofden) is dusdanig gedimensioneerd dat onderhoud aan het oppervlaktewater niet belemmerd wordt.
- ligging in de meanderzone;
De aanwezigheid en beoogde instandhouding van een brug in een oppervlaktewater dat is gelegen binnen een meanderzone heeft tot gevolg dat het beoogde natuurlijke meanderproces kan worden belemmerd. De voetgangersbrug ligt net buiten de meanderzone de brug (inclusief landhoofden) mag daarom ook beschermd worden tegen afkalving en het meanderproces door het aanleggen van oeverbeschoeiing rondom de landhoofden.
- ligging in het inundatiegebied;
De brug ligt net niet in de inundatiezone, echter dit betekent niet dat het water nooit verder zou kunnen komen dan de grens zoals opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Deze grens is niet hard: het water kan over de grens van inundatiezone heengaan. Omdat de onderkant brug op één meter boven het maaiveld wordt aangelegd en de landhoofden waterdoorlatend zijn ingericht zal het geheel minimaal effect hebben op het inundatiegebied.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen of verbeteringen van de Geul voorzien.

Toetsing meldplichtige handelingen

De voetgangersbrug betreft op grond van uitvoeringsregel 1.4 'Bruggen in of over een oppervlaktewater' van de Keur Waterschap Limburg 2019 een meldplichtige handeling (zie paragraaf 6.4 van deze vergunning). De toetsing van de voetgangersbrug heeft plaatsgevonden op basis van deze uitvoeringsregel. Ter informatie is uitvoeringsregel 1.4 opgenomen als bijlage 4.

De onderkant van de brugconstructie mag geen belemmering voor de wateraf- en -doorvoer vormen. Om die reden zal de brug 1 meter hoger dan de insteek van de Geul worden aangelegd. De onderkant van de brug ligt op 54,85+NAP. Qua hoogteligging ligt de brug volgens tekening boven

T=100 (ca. 54.6 m +NAP). Dit wil zeggen dat de onderkant van de brug 0,15 meter hoger ligt dan de hoogwaterstand bij T=100. De onderkant brug ligt daarmee ruim voldoende hoog. Daarmee kan gesteld worden dat de doorstroming voldoende gewaarborgd is.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 januari 2022 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z633.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10, 6211 DW, Maastricht.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2022-Z633:

1. Tekening "Routenetwerk", d.d. 07-01-2022, tekeningnummer 201 en WL nummer: WLDOC-1663486819-292789;
2. Ontwerpadvis fundering Geonius, d.d. 21 juli 2021, rapportnummer GA210004.025.R01.V1.0 en WL nummer: WLDOC-1663486819-292791;
3. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
4. Uitvoeringsregel 1.4 'Bruggen in of over een oppervlaktewater' (maakt geen onderdeel uit van de vergunning; is toegevoegd ter informatie).