

WATERVERGUNNING

Z-22-064420/D-22-032312



1 Procedure

Datum vergunning: 9 maart 2022
Datum aanvraag: 25 februari 2022
OLO-nummer: 6769119
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V., Postbus 1080, 5602BB Eindhoven
Gemachtigde: FAGUS Projectmanagement & Advies B.V., Laan van Zuid Hoorn 15, 2289DC Rijswijk
Locatie activiteit: Nabij Staalweg 1, 2612 KK DELFT
Aanvraagnaam: Verleggen van de waterkering
Projectomschrijving: Aanleggen nieuwe regionale waterkering op de locatie "De Staal" te Delft.
Referentiecode: 176

2 Aanvraag

2.1 Inleiding

In de zomer 2019 is een verkennend onderzoek gestart naar het verleggen van de regionale waterkering aan "De Staal" te Delft om woningbouw mogelijk te maken op de locatie van de bestaande regionale waterkering, naast het creëren van secundair boezemwater als rondgang in het te ontwikkelen gebied.

Nieuwbouw en het graven van secundair boezemwater over en in de bestaande regionale waterkering is niet toegestaan, omdat hiermee het waterkerend vermogen van de regionale waterkering wordt aangetast en de visuele inspectie en het onderhoud niet meer uitvoerbaar is. Tevens ontstaan door zettingen risico's op onderloopsheid en een te lage kerende hoogte van de regionale waterkering.

De standaardleggerprofielen 9 en 178 worden op deze regionale waterkering van toepassing verklaard. Standaardleggerprofiel 178 bestaat uit een grondlichaam overeenkomstig standaardleggerprofiel 9 met daarnaast een waterkering ondersteunende constructie in de vorm van een stalen damwand langs het te graven secundaire boezemwater. De waterkerende ondersteunende constructie is noodzakelijk om de weginfrastructuur naast het secundaire boezemwater aan te leggen. De zoneringen voor het waterstaatswerk en de beschermingszone zijn afgestemd op een verholten waterkering.

De stalen damwand als waterkering ondersteunende constructie wordt gesitueerd langs het toekomstig te graven secundair boezemwater tussen Oostpoortweg en Staalweg 1 en de aanleg van een grondlichaam vindt plaats nabij Staalweg 1 en het Oostblok.

Het woningbouwproject "De Staal" is in fases opgedeeld, waarbij het essentieel is om de benodigde ruimtereservering en de aanleg van een nieuwe waterkering direct te waarborgen. De aanleg van de nieuwe regionale waterkering is dan ook onderdeel van de eerste en tweede fase.

In januari 2022 zijn de laatste voorbereidingen getroffen en de definitieve berekeningen en tekeningen akkoord bevonden door Delfland voor een ontvankelijke vergunningaanvraag.

Delfland zal parallel aan deze vergunningprocedure een leggerwijziging in gang zetten. De nieuwbouw op basis van de beleidsregel Medegebruik Waterkeringen van 2021 wordt mogelijk als de leggerwijziging onherroepelijk is en de nieuwe regionale waterkering is aangelegd en in gebruik is genomen.

Delfland accepteert vervolgens in overleg de aanvragen voor de opvolgende fases voor de nieuwbouw en (tijdelijke) inrichting van de weginfrastructuur en openbare ruimte, wanneer deze geen conflict vormen met de nieuw aangelegde regionale waterkering. De aanvragen zullen als deze ontvankelijk zijn, vervolgens in behandeling worden genomen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Legger 'Waterkeringen'.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- dat de waterkering ondersteunende constructie met berekeningen aantoonbaar voldoende sterk is;
- dat de verholen waterkering in grond zonder waterkering ondersteunende constructie niet direct waterkerend is;
- dat de aan te leggen regionale waterkering na drie maanden consolidatie voldoet aan de stabiliteits- en zettingseisen;
- dat met de waterkering ondersteunende damwand in combinatie van een verholen waterkering de stabiliteit voldoende is gegarandeerd;
- dat de aan te leggen regionale waterkering naar verwachting voldoende bescherming biedt tegen andere faalmechanismen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de waterkerende ondersteunende constructie (stalen damwand) noodzakelijk is voor de inrichting van de weginfrastructuur, openbare ruimte en ondergrondse kabels en leidingen. Op 16 september 2021 heeft de gemeente Delft per e-mail haar akkoord gegeven met het beheer, onderhoud en de toekomstige vervangingskosten van de waterkering ondersteunende constructie. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij het verleggen van de regionale waterkering wijzigen de zoneringen waterstaatswerk en beschermingszone in de directe omgeving van bestaande woningbouw en de openbare ruimte. De nieuwe zoneringen vallen binnen de grondeigendommen van de gemeente Delft en de projectontwikkelaar. Gezien op deze locaties de bebouwing wordt gesloopt, zijn naast de projectontwikkelaar en de gemeente geen andere belanghebbenden betrokken.

De belangrijkste twee beperkingen voor de nieuwe zoneringen zijn de meldings- en vergunningplicht op basis van de Waterwet en de beperkingen van het gebruik van de percelen in deze zoneringen zoals beschreven in de beleidsregel Medegebruik Waterkeringen van 2021.

Na overdracht van de nieuwe regionale waterkering vervallen de claims op de bestaande regionale waterkering.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

1. De gemeente Delft is onderhoudsplichtige van de waterkering ondersteunende constructie in de vorm van een stalen damwand en toebehoren, zoals de afwerking. Dit geldt ook voor de eventuele toekomstige vervanging van de waterkering ondersteunende constructie.
2. De grondeigenaren zijn onderhoudsplichtige van de weginfrastructuur en openbare inrichting binnen de zonering waterstaatswerk op zodanige wijze dat de kerende hoogte minimaal NAP +0,15 m is en hieronder geen holle ruimtes ontstaan.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Regionale Waterkering algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de bestaande regionale waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen voor de aansluiting op de bestaande regionale waterkering moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkering.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de bestaande regionale waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Verleggen en ophogen regionale waterkering

1. De aanlegmethode moet plaatsvinden overeenkomstig document "Beschuwing Regionale kering aan de Staalweg te Delft", kenmerk 43772-N001-V2-RBR van 25 januari 2022.
2. Het aan te brengen leggerprofiel 9 van de nieuwe regionale waterkering moet de volgende afmetingen hebben:
 - een kruinbreedte van 2,0 m op de hoogte van ten minste van NAP 0,10 m;
 - een binnentalud van 1 : 3; en
 - een buitentalud van 1:1,
 deels voorzien met een waterkering ondersteunende constructie (leggerprofiel 178).

3. Voor de uitvoering dient rekening te worden gehouden met consolidatie en restzettingen, zodat de minimale hoogte van NAP +0,15 m niet wordt onderschreden vanaf profiel C-C en zuidelijk hiervan.
4. Voor de hoogteligging van de kruin wordt rekening gehouden met de natuurlijke bodemdaling voor tien jaar.
5. De nieuwe regionale waterkering moet erosiebestendig worden bekleed met bestrating of gras.
6. De grond onder de nieuwe regionale waterkering moet vooraf tot een diepte van NAP -1,50 m worden ontdaan van verlaten kabels en leidingen, puin, hout, stronken en vuil.
7. De nieuwe regionale waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort buiten de weginfrastructuur. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
8. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
9. Voor de bepaling van de consolidatie worden vijf zakbaken geplaatst en wekelijks geregistreerd. De registratie wordt aan Delfland verzonden samen met het kenmerk van deze watervergunning Z-22-064420/D-22-032312. De eindconclusie van het zettingsgedrag tijdens de consolidatieperiode en de verwachte restzettingen worden eveneens aan Delfland verstrekt. Deze dient te voldoen aan het verwachte zettingspatroon of de berekeningen moeten hierop worden gecorrigeerd, waarbij deze alsnog voldoet aan de minimum eisen.
10. De bestaande regionale waterkering mag niet worden verwijderd voordat de nieuwe regionale waterkering:
 - onherroepelijk vastligt met een leggerwijziging;
 - de waterkerende functie heeft overgenomen;
 - door Delfland is goedgekeurd.
11. Andere werkzaamheden in de bestaande regionale waterkering zoals bouwwerkzaamheden en ontgravingswerkzaamheden, mogen niet worden uitgevoerd voordat de nieuwe regionale waterkering volledig functioneert en hiervoor toestemming is verleend met een watervergunning.

4.3.3 Waterkering ondersteunende constructie (waterkerend kunstwerk / stalen damwand)

1. De aanlegmethode moet plaatsvinden overeenkomstig rapport "Gebiedsontwikkeling Staal te Delft – Damwandadvies", rapportnummer D39265-R002-V2-TGI van 12 januari 2021.
2. De damwand moet voldoen aan de eisen gesteld in de CUR- publicatie 166, "Damwandconstructies" 4^e druk en een ontwerplevensduur hebben van tenminste 100 jaar.
3. De damwand (inclusief ingestort deksloof) moet waterkerend zijn tot een hoogte van minimaal NAP +0,25 m en moet worden aangebracht tot een diepte van NAP -12,0 m.
4. Damwanden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de bestaande regionale waterkering niet wordt aangetast.
5. Andere werkzaamheden in de bestaande regionale waterkering zoals bouwwerkzaamheden en ontgravingswerkzaamheden, mogen niet worden uitgevoerd voordat de waterkering ondersteunende constructie volledig functioneert en hiervoor toestemming is verleend met een watervergunning.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. Postbus 1080, 5602BB Eindhoven, voor het:
 - aanleggen en hebben van een dijklichaam met de status regionale waterkering onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde, dat de leggerwijziging nr. LEGGER2022-E-01 definitief in werking is getreden.
 - aanleggen en hebben van een waterkering ondersteunende constructie in de vorm van een stalen damwand met de status regionale waterkering onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde, dat de leggerwijziging LEGGER2022-E-01 hiertoe definitief in werking is getreden.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "De Staal - Voorlopig ontwerp waterkering Variant 1A-Boezem", tekeningnummer 176-VO-TEK-009, blad 1 van 3, wijziging 10 van 03-02-2022;
 - tekening "De Staal - Voorlopig ontwerp waterkering Dwars- en Lengteprofielen/Detail", tekeningnummer 176-VO-TEK-009, blad 2 van 3, wijziging 10 van 03-02-2022;
 - tekening "De Staal Voorlopig ontwerp waterkering Bestaande situatie", tekeningnummer 176-VO-TEK-010, blad 1 van 1, wijziging - van 24-01-2022;
 - e-mail vrijdag 17 september 2021 11:37 "FW:3018003 – FW:210909: De Staal, waterkering leggerwijziging – akkoord gemeente Delft?";
 - rapport "Gebiedsontwikkeling Staal te Delft – Damwandadvies", rapportnummer D39265-R002-V2-TGI van 12 januari 2021;
 - document "Beschouwing Regionale kering aan de Staalweg te Delft", kenmerk 43772-N001-V2-RBR van 25 januari 2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.