

Bezoekadres: : **Wilhelminakade 179**
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: [REDACTED]
Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht
Telefoon: [REDACTED]

Ons kenmerk: 6567411 /
OMV.21.12.00092/mk

Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 22 december 2021

Aan de Gemeente Rotterdam
t.a.v. [REDACTED]
Molenvliet 60
3076 CK Rotterdam

Geachte [REDACTED]

Op 6 december 2021 heeft u, namens gemeente Rotterdam, een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij Slinge 50 te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze
vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

- [REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

drs. A.F.C.M. Mulder,
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht
**Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar
de juridische bijsluiter.

Kappen:

Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde:

- werkzaamheden
- overwegingen
- voorschriften
- besluit
- juridische bijsluit

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 33 bomen en het ingrijpend snoeien(kandelaberen) van 1 boom vanwege een boomveiligheidscontrole.

Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van 33 diverse soorten bomen en het ingrijpend snoeien van 1 boom, zoals op onderstaande lijst staat weergegeven;
- de te kappen bomen staan verspreid in de openbare buitenruimte in gebied Charlois. De exacte standplaats kan worden opgezocht op de interactieve kaart via de website www.rotterdam.nl/bomen;
- uit het onderzoek van Boom Technisch Onderzoek en Advies is gebleken dat de aanvraag kapvergunning betrekking heeft op de in de lijst genoemde bomen met diverse gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen;
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, indien deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- voor 2 bomen in de straat Sandeveld, boom-id 13262.bm20 en 13262.bm21, geldt boomstatus "Uniciteit" (Monumentaal). Omdat de bomen een risico vormen voor de veiligheid in hun omgeving, moeten deze gekapt worden;
- voor de overige bomen is er geen sprake van bijzondere of onvervangbare waarden van de genoemde houtopstand(en), artikel 4:11b lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) (natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden, waarden van stads- en dorpsschoon en waarden voor recreatie en leefbaarheid);
- het belang van de aanvrager om aan de zorgplicht te voldoen is groter dan het behoud van genoemde houtopstanden.



Blad: 3/5

Kenmerk: 6567411 / OMV.21.12.00092

STRAAT	BOOM-ID	BOOMSORTIMENT	DIAM	MAATREGEL	SCHADE	BOOMSTATUS
Maeterlinckweg	88049.bm32	Tilia cordata	60	Boom verwijderen	Houtscheur, Spechtengat, Ingerotte snoeiwond(en), Zadelzwam	Geen
Elsenhoek	99976.bm7	Acer pseudoplatanus	45	Boom verwijderen	Afgestorven tak, Afsterfingsverschijnselen	Geen
Elsenhoek	99976.bm5	Acer pseudoplatanus	45	Boom verwijderen	Bloedingen, Bastnecrose 50% (afgestorven bast), bloedingsvlekken in kroon	Geen
Slinge	14309.bm13	Populus x canadensis	85	Boom verwijderen	Vorming reactiehout beide kanten stam, Rotting	Geen
Oldegaarde	14307.bm19	Fraxinus excelsior	50	Boom verwijderen	Afsterfingsverschijnselen	Geen
Slinge	14300.bm6	Populus x canadensis	85	Boom verwijderen	Klankafwijking, Vorming reactiehout	Geen
Emelenkamp	13109.bm6	Acer saccharinum	72	Boom verwijderen	Afgestorven tak, Afsterfingsverschijnselen, Platte tonderzwam	Geen
Beumershoek	13265.bm6	Acer saccharinum	82	Snoei: Kandelaberen	Afgestorven tak, Afsterfingsverschijnselen, Platte tonderzwam	Geen
Oldegaarde	14304.bm3	Fraxinus excelsior	60	Boom verwijderen	Afgestorven boom	Geen
Langenhorst	68820.bm3	Aesculus hippocastanum	70	Boom verwijderen	Bastnecrose (afgestorven bast), Kastanjebloedingsziekte Ernstig, Afsterfingsverschijnselen	Geen
Elsenhoek	99976.bm6	Acer pseudoplatanus	40	Boom verwijderen	Afgestorven tak, Afsterfingsverschijnselen	Geen
Sandeveld	13262.bm26	Salix alba	115	Boom verwijderen	Zwavelzwam, Spechtengat	Geen
Sandeveld	13262.bm22	Salix alba	105	Boom verwijderen	Zwavelzwam	Geen
Sandeveld	13262.bm20	Salix alba	125	Boom verwijderen	Spechtengat, Zwavelzwam	Uniciteit
Sandeveld	13262.bm21	Salix alba	125	Boom verwijderen	Zwavelzwam	Uniciteit
Zuiderparkpad	82025.bm5	Salix alba 'Vitellina'	42	Boom verwijderen	Rotting, Klankafwijking	Geen
Zuiderparkpad	82025.bm28	Salix alba 'Vitellina'	39	Boom verwijderen	Paarse korstzwam (loodglansziekte), Rotting, Spechtengat, Ingevalen zone	Geen
Oldegaarde	14291.bm7	Tilia x europaea	45	Boom verwijderen	Korsthoutskoolzwam stamvoet, Rotting 50%	Geen
Oldegaarde	14291.bm13	Tilia x europaea	50	Boom verwijderen	Dikrandtonderzwam, Afsterfingsverschijnselen, Afgestorven tak	Geen
Zuiderparkpad	82025.bm29	Salix alba 'Vitellina'	59	Boom verwijderen	Rotting, Klankafwijking	Geen
Zuiderparkpad	82025.bm25	Salix alba 'Vitellina'	40	Boom verwijderen	Rotting, Klankafwijking	Geen
Slinge	96873.bm48	Prunus avium	45	Boom verwijderen	Schubbe bundelzwam, Afgestorven boom	Geen
Maeterlinckweg	96903.bm2	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	85	Boom verwijderen	Kastanjebloedingsziekte Ernstig, Bastnecrose (afgestorven bast)	Geen
Maeterlinckweg	96911.bm8	Aesculus hippocastanum	75	Boom verwijderen	Honingzwam spec, Kastanjebloedingsziekte Matig	Geen
Maeterlinckweg	88052.bm56	Salix babylonica 'Tortuosa'	40	Boom verwijderen	Afgestorven boom	Geen
Slinge	87445.bm114	Tilia x europaea 'Euchlora'	30	Boom verwijderen	Afgestorven boom	Geen
Slinge	96881.bm8	Robinia pseudoacacia	80	Boom verwijderen	Honingzwam spec, Rotting, Afsterfingsverschijnselen	Geen
Maeterlinckweg	96898.bm10	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	100	Boom verwijderen	Honingzwam spec, Bastnecrose (afgestorven bast), Kastanjebloedingsziekte Matig	Geen
Maeterlinckweg	85866.bm115	Robinia pseudoacacia	55	Boom verwijderen	Holte, Rotting, Bastnecrose (afgestorven bast)	Geen
Maeterlinckweg	96899.bm1	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	90	Boom verwijderen	Dikrandtonderzwam, Kastanjebloedingsziekte Matig, Klankafwijking stamvoet	Geen
Maeterlinckweg	96872.bm17	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	95	Boom verwijderen	Bastnecrose 50% (afgestorven bast), Kastanjebloedingsziekte Ernstig	Geen
Maeterlinckweg	96899.bm10	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	95	Boom verwijderen	Kastanjebloedingsziekte Ernstig, Bastnecrose (afgestorven bast)	Geen
Maeterlinckweg	96901.bm4	Robinia pseudoacacia	75	Boom verwijderen	Afsterfingsverschijnselen, Rotting, Zwavelzwam, Scheefstand	Geen
Pauwenburg	13379.bm35	Platanus x hispanica	50	Boom verwijderen	Holte, restwand stam 10 cm	Geen



Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor minimaal 33 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter van 8 - 12 meter (1e grootte), op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van 31 bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 16/18 cm. Voor de herplant van de 2 bomen met uniciteit dienen bij aanplant een minimale maat van 30/35 te hebben. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na de kap, in vakkundig voorbereide plantgaten. Als de herplant niet aanslaat moet in het daaropvolgende plantseizoen worden ingeboet.

Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van 33 bomen en het ingrijpend snoeien (kandelaberen) van 1 boom uit uw plan (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam*).



Blad: 5/5

Kenmerk: 6567411 / OMV.21.12.00092

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. *(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a)*

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.