

Waterschap Aa en Maas
Postbus 5049
5201 GA 'S-HERTOGENBOSCH

Deurne, 10 maart 2022
Kenmerk: 1299595
Betreft: toezending omgevingsvergunning
Bijlage: omgevingsvergunning

Op 26 november 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het kanaal van Deurne en de Helenavaart op het adres Omgeving Kanaal van Deurne en omgeving Helenavaart (kadastraal bekend H8272 H8305 H8306 H8313). Ons kenmerk van de aanvraag is HZ-2021-1709. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

Let op het voorschrift

De vergunning bevat een voorschrift. U moet aan dit voorschrift voldoen.

Het besluit treedt nog niet in werking

Het besluit treedt nog niet in werking omdat het onderdeel "Aanleg (uitvoeren van een werk- of werkzaamheid)" deel uitmaakt van het besluit.

Het besluit treedt pas in werking zodra de bezwaartermijn voorbij is.

U mag pas beginnen met de werkzaamheden als het besluit in werking is getreden.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Leges betalen

U moet leges betalen omdat u een aanvraag heeft ingediend. Hiervoor krijgt u een afzonderlijke nota met toelichting. In de toelichting staat een uitleg over de hoogte van de legeskosten en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de legeskosten.


Publicatie

We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met [REDACTED] van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen

Bijlage:

- Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2021-1709

OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. HZ-2021-1709/OMG

(zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Aanhef

Op 26 november 2021 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het kanaal van Deurne en de Helenavaart op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie H, nr. 8272 en plaatselijk bekend Omgeving Kanaal van Deurne en omgeving Helenavaart (kadastraal bekend H8272 H8305 H8306 H8313). De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2021-1709.

Reguliere procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

Gelet op de artikelen 2.1 onder b en 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te **verlenen** voor de volgende activiteit:

- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

Bijgevoegde documenten


De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) onder nr. 6294447:

1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
2. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-112_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
3. WIEKEN_EN_KEERPLAATS-1_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
4. machtiging_aanvraag_vergunningen met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
5. Kadastrale_situatie_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
6. Beschermde_Soorten_-_Project_Peelkanalen met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
7. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-201_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
8. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-202_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
9. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-203_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
10. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-204_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
11. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-205_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
12. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-206_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
13. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-207_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
14. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-208_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.

15. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-209_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
16. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-210_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
17. ARSPROFIELEN_KVD_KADEVERBETERING-211_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
18. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-101_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
19. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-102_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
20. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-103_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
21. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-104_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
22. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-105_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
23. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-106_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
24. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-107_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
25. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-108_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
26. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-109_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
27. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-110_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
28. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-111_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
29. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-113_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
30. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-114_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
31. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-115_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
32. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-116_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
33. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-117_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
34. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-118_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
35. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-119_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
36. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-120_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
37. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-121_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
38. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-122_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
39. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-123_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
40. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-124_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
41. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-125_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
42. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-126_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
43. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-127_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
44. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-128_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.

45. OVENAANZICHT_KVD_KADEVERBETERING-129_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
46. WIEKEN_EN_KEERPLAATS-2_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
47. projectplan Waterschap met datum ontvangst d.d. 3 december 2021.
48. Passende_beoordeling_pdf met datum ontvangst d.d. 10 januari 2022.
49. Voortoets_Natura_2000_pdf met datum ontvangst d.d. 10 januari 2022.
50. Bijlage 1. Wnb-vrijstelling project Peelkanalen met datum ontvangst d.d. 14 januari 2022.
51. apporten_191_definitief_8_maart_2022_pdf met datum ontvangst d.d. 8 maart 2022.

Deurne, 10 maart 2022
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met de

telefoonnummer (0493) 387711. Hij bespreekt dan met u het genomen

besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/formulierbezwaar. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of
- schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar.

U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op

www.deurne.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 10 maart 2022 aan Waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA te 's-Hertogenbosch voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het kanaal van Deurne en de Helenavaart op het adres Omgeving Kanaal van Deurne en omgeving Helenavaart (kadastraal bekend H8272 H8305 H8306 H8313) geregistreerd onder nummer HZ-2021-1709.

Inhoudsopgave

Procedureel

Overwegingen

Voorschrift

PROCEDUREEL

Gegevens project

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het kanaal van Deurne en de Helenavaart op het adres Omgeving Kanaal van Deurne en omgeving Helenavaart (kadastraal bekend H8272 H8305 H8306 H8313).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspect:

- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingsstelsels aangehaakt behoeven te worden.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ingebrachte adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen Verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Wet natuurbescherming

Vrijstelling Wnb

Gelet op artikel 2.7. tweede lid Wnb, artikel 2.9. Wnb en de Spoedwet Stikstof kunnen de Gedeputeerde Staten (hierna: GS) van de provincie Noord-Brabant een project of plan vrijstellen van een vergunningsplicht voor de Wet natuurbescherming als die betreffende project of plan gerealiseerd wordt ten behoeve van de instandhouding of verbetering van het Natura 2000-gebied. GS kan eveneens een project vrijstellen als deze maatregelen nog niet zijn opgenomen in een beheerplan, maar wel strikt noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het Natura 2000-gebied.

In de mail van 17 januari 2022 heeft de provinciaal ecooloog van de Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor het Natura-2000 gebied "Deurnsche Peel en Mariapeel" bevestigd dat het project "Wiekafsluitingen Kanaal van Deurne" mede onderdeel uitmaakt van de op 9 februari 2021 afgegeven vrijstelling van de vergunningsplicht voor de Wet natuurbescherming in het kader van het "Project Peelkanalen (brief provincie: kenmerk C2276247/4835465)". Het project "Wiekafsluitingen Kanaal van Deurne" is daarmee ook strikt noodzakelijk voor de instandhouding van het Natura 2000-gebied.

In deze brief staat onder andere vermeldt dat "uitvoering van de baggerwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden in het project Peelkanalen van groot belang zijn mede ter bescherming van het Natura 2000-gebied. Enerzijds omdat daarmee voorkomen wordt dat kanaalwater het voedselarme hoogveen in kan stromen via lekkende kade en anderzijds om de buffergebieden rondom het Natura 2000-gebied van voldoende water te kunnen voorzien, zodat uitdroging van het hoogveen wordt tegengegaan".

Gelet op de vrijstelling afgegeven door het provinciaal bevoegd gezag is er géén verklaring van geen bedenkingen (VVGB) of Wnb-vergunning noodzakelijk voor de door de Gemeente Deurne te verlenen omgevingsvergunning. Eveneens kan dit project met de reguliere voorbereidingsprocedure worden uitgevoerd omdat er geen toestemming van de provincie hoeft te worden gevraagd in de zin van artikel 3.10. van de Wabo.

Er is aangetoond dat wordt voldaan aan de in de regels gestelde voorwaarden.

Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald

Bestemmingsplan

De aanvraag voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voldoet aan de regels van het "Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied" waarbinnen de enkelbestemmingen "Water", "Natuur" en "Verkeer" met functieaanduidingen 'specifieke vorm van verkeer - erftoegangsweg', 'specifieke vorm van verkeer - onverharde weg' en de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 4" en "Waarde - Attentiegebied NNB" van toepassing zijn. Ook gelden en er de gebiedsaanduidingen 'overige zone - beperkingen veehouderij', 'overige zone - Natuurnetwerk Brabant', 'wetgevingszone - cultuurhistorisch waardevol gebied (hoog)', 'wetgevingszone - omgevingsvergunning aardkundig waardevol gebied', 'wetgevingszone - omgevingsvergunning laanbeplanting', 'wetgevingszone - wijzigingsgebied zoekgebied ecologische verbindingzone / watersystemen', 'wetgevingszone - wijzigingsgebied ontwikkelingscluster 11', 'wetgevingszone - omgevingsvergunning bufferzone bestaande bebouwing (peildatum 1 juli 2008)', 'vrijwaringszone - weg 0-50m'. en 'wetgevingszone - groenblauwe mantel'.

Bestemming Natuur

Binnen de bestemming "Natuur" is vastgelegd dat afgraven ophogen of egaliseren van de bodem alleen mag plaatsvinden onder de volgende criteria:

- de activiteiten zijn noodzakelijk in het kader van bos- en/of natuurbeheer;
- de verhardingen zijn noodzakelijk voor het beheren dan wel verbeteren van bos en natuur dan wel voor het mogelijk maken van extensief recreatief medegebruik;
- de aanwezige natuurwaarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

Bestemming Verkeer

Gronden met de bestemming "Verkeer" zijn onder andere bestemd voor water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Daarvan is hier sprake. Er worden geen onverharde wegen verhard. Er vinden geen werkzaamheden plaats die vergunningplichtig zijn op grond van de bestemming "Verkeer".

Bestemming Water

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor waterwegen, wateraanvoer en waterafvoer, de waterhuishouding, bruggen, behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden, behoud en ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden. Daarvan is in deze aanvraag sprake.

Dubbelbestemming Waarde – archeologie 4

De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de te verwachten archeologische waarden in de bodem. Het is verboden om zonder vergunning de bodem te ontginnen, (af)graven, ophogen en egaliseren. Ook het graven, verbreden, uitdiepen, dempen en/of verleggen van watergangen is niet toegestaan. Uitgezonderd zijn werken en werkzaamheden tot 0,50m beneden het maaiveld.

De vergunning wordt slechts verleend indien de betreffende werken/ werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken/ werkzaamheden niet leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal. Hiertoe wordt een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke erkende ter zake deskundige gehoord.

Dubbelbestemming Waarde - Attentiegebied NNB

De voor 'Waarde - Attentiegebied NNB' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en bescherming van de nabijgelegen natte natuurplek. Het is verboden grond te verzetten van meer dan 100 m³ of op een diepte van meer dan 60 cm onder maaiveld, een en ander voor zover geen vergunning vereist is in het kader van de Ontgrondingenwet.

Wetgevingszone waarden

- Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - omgevingsvergunning aardkundig waardevol gebied' zijn de gronden mede bestemd voor het behoud en ontwikkeling van de aardkundige waarden.
- Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - omgevingsvergunning cultuurhistorisch waardevol gebied' zijn de gronden mede bestemd voor het behoud en bescherming van de cultuurhistorische waarden.
- Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - omgevingsvergunning groenblauwe mantel' zijn de gronden mede bestemd voor het behoud en bescherming van de watersystemen en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken.
- Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - omgevingsvergunning laanbeplanting' zijn de gronden mede bestemd voor het behoud en herstel van de aanwezige laanbeplanting als landschapswaarde.
- Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - omgevingsvergunning zoekgebied ecologische verbindingszone / watersystemen' zijn de gronden mede bestemd voor de instandhouding van waarden ten behoeve van de verwezenlijking, behoud en herstel van de ontwikkeling van een natuurlijk watersysteem, gericht op realisatie van een ecologische verbindingszone als onderdeel van de landelijke ecologische hoofdstructuur/ Natuur Netwerk Nederland (EHS/ NNN).

Voor de gevraagde werkzaamheden geldt een vergunningplicht voor het onderdeel 'het (doen) uitvoeren van werken en werkzaamheden'. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning gelden de volgende criteria:

- er mag geen onomkeerbare aantasting plaatsvinden van de aardkundige waarden;
- er mag geen aantasting plaatsvinden van de cultuurhistorische waarden;
- de aanwezige natuurwaarden mogen niet worden aangetast;
- er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de watersystemen en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;
- het realiseren en toekomstig functioneren van de geprojecteerde ecologische verbindingszone mag niet worden geschaad;
- er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de mogelijkheid tot verwezenlijking, behoud en herstel van een natuurlijk watersysteem. Hierover vindt overleg plaats met het waterschap;
- de aanwezige natuurwaarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

Beoordeling

Archeologie

Het plan is op 5 januari 2022 om advies voorgelegd aan de monumentencommissie. De commissie geeft een positief advies over de werkzaamheden.

Volgens de archeologische verwachtingskaart heeft het gehele plangebied een middelhoge- tot hoge archeologische waarde, het kanaal zelf heeft de waarde 'verstoord'. In het gebied zijn met name in de top van het dekzand (onder het veen) resten te verwachten van vindplaatsen uit de Steentijd. Op de plekken waar al het veen is afgegraven is het dekzand vermoedelijk aanwezig aan het oppervlak. De kans op het aantreffen van losse archeologische resten uit de tweede wereldoorlog is mogelijk omdat het plangebied onderdeel is geweest van de Peel-Raamstelling. Naast het gebouwde erfgoed zoals bunkers en tankversperringen kunnen archeologische resten worden verwacht zoals de resten van gevechts- en waarnemingsposities voor infanterie, opstellingen voor geschut, loopgraven, mangaten, overstoven betonbouw, versperringen, barakken e.d.

Bij de baggerwerkzaamheden zullen er geen archeologische resten verstoord worden, het kanaal zelf betreft immers een reeds vergraven/verstoorde zone. De geringe graafwerkzaamheden binnen het plangebied zullen niet dieper reiken dan 50 cm – mv en zijn daarmee vrijgesteld van de verplichting tot archeologisch onderzoek. Uit booronderzoek is bovendien gebleken dat ter plaatse het veen ten minste 220 cm dik is. Aangezien de vergravingen tot max. 50 cm -mv zullen worden aangelegd, is de top van het dekzand overal met een laag veen van minstens 1,5 m afgedekt en derhalve in situ beschermd. De kade zelf bestaat niet uit natuurlijk opgebouwd veen, maar uit opgebracht materiaal dat is vrij gekomen bij de ontgraving van het kanaal (omstreeks 1850-1900).

Het effect van de geplande ingrepen op archeologische waarden wordt als neutraal beoordeeld.

Quickscan

We kunnen instemmen met deze aangepaste versie van de quickscan, De eerder geplande aanleg van een natuurvriendelijke oever van het Kanaal van Deurne is vervallen en ook zijn de geplande bodemingrepen beperkt tot grotendeels 30 cm. Slechts op enkele plaatsen wordt tot 50 cm grondwerk verricht, waarmee de kans op het verstoren van aanwezige archeologische waarden erg klein is. Overigens blijkt uit de boringen wel duidelijk dat er vooral in het zuidelijk deel van het plangebied al direct onder maaiveld intact veen aanwezig is.

Alleen de kans op het aantreffen van losse archeologische resten uit de tweede wereldoorlog is mogelijk omdat het plangebied onderdeel is geweest van de Peel-Raamstelling. Naast het gebouwde erfgoed zoals bunkers en tankversperringen kunnen archeologische resten worden verwacht zoals de resten van gevechts- en waarnemingsposities voor infanterie, opstellingen voor geschut, loopgraven, mangaten, overstoven betonbouw, versperringen, barakken e.d. De kosten om deze losse vondsten op te sporen door middel van archeologisch onderzoek wegen echter niet op tegen de kenniswinst.

Derhalve kan het hele plangebied worden vrijgegeven voor de grondwerkzaamheden. Mochten er toch onverwacht vondsten of sporen (waaronder intacte veenlagen) tevoorschijn komen, dan dient dit conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10, te worden gemeld bij de gemeente Deurne/ODZOB. Om de melding van toevalsvondsten zo goed en makkelijk te laten verlopen, adviseren wij om via een meldingsprotocol vast te leggen wat de civieltechnisch uitvoerder moet doen wanneer er dergelijke onverwachte resten worden aangetroffen, welke partijen betrokken zijn en wie wat wanneer doet.

Vorbereidingsbesluit

Op grond van het bepaalde in artikel 3.3 lid 1 van de Wabo moet een aanvraag omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a worden aangehouden als er geen reden is om de vergunning te weigeren maar voor het gebied waarin de activiteit wordt verricht een voorbereidingsbesluit in werking is gereden. Op 16 februari 2022 is het voorbereidingsbesluit Hyperscale datacenters in werking getreden. In het voorbereidingsbesluit is vastgelegd dat de verplichting om een aanvraag om een omgevingsvergunning aan te houden alleen van toepassing is als de aanvraag betrekking heeft op het bouwen van een hyperscale datacenter. Daarvan is geen sprake. De beslissing op de aanvraag hoeft daarom niet te worden aangehouden.

Vergunningvrije delen

Voor de wiekafsluitingen is een projectplan vastgesteld. Dit projectplan is gepubliceerd op 3 december 2021. In artikel 5.10 van de Waterwet is bepaald dat voor zover in een bestemmingsplan voor de uitvoering van werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist, geldt zodanige eis niet in het gebied dat is begrepen in een vastgesteld projectplan. De werkzaamheden voor het onderdeel aanleg uit het bestemmingsplan die betrekking hebben op de afsluiting van de wieken zijn daardoor vergunningvrij. De werkzaamheden aan de wieken maken ook geen deel uit van deze aanvraag.

VOORSCHRIFT

Aan de omgevingsvergunning is het volgende voorschrift verbonden:

Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald.

Archeologie:

1. Het is niet uitgesloten dat er geen archeologische "toevalstreffers" worden gedaan. Hiervoor is het noodzakelijk de uitvoerder van dit werk te wijzen op de plicht op basis van de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10, dat dit dient te worden gemeld bij de gemeente Deurne. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de gemeente Deurne het werk voor korte tijd stil leggen.