

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:

Inlichtingen:

Ons kenmerk: 767785-2021

Betreft: evenementenvergunning Holi Festival 2022

Datum: 9 maart 2022

Geachte,

In antwoord op uw verzoek van 14 december 2021 verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement : **Holika verbranding 2022**
Datum : **Donderdag 17 maart 2022**
Tijden evenement : **18:00 – 21:00 uur**
Locatie evenement : **Spartapark oost**
Data en tijden op- en afbouw : **16 maart 2022 van 09:00 – 22:00 uur**
17 maart 2022 van 10:00 – 18:00 uur
17 maart 2022 van 21:00 – 23:00 uur
18 maart 2022 van 09:00 – 20:00 uur
Bezoekers : **200**

Evenement : **Holi Festival 2022**
Datum : **Zaterdag 19 maart 2022**
Tijden evenement : **15:00 – 22:00 uur**
Locatie evenement : **Zuiderpark**
Data en tijden op- en afbouw : **18 maart 2022 van 09:00 – 22:00 uur**
19 maart 2022 van 10:00 – 15:00 uur
19 maart 2022 van 22:00 – 23:30 uur
20 maart 2022 van 09:00 – 21:00 uur
21 maart 2022 van 08:00 – 12:00 uur
Bezoekers : **2499**

COVID-19

Per 25 februari 2022 geldt dat evenementen zijn toegestaan zonder aanvullende (gezondheids-) maatregelen. De Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19 is echter nog wel van kracht.

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om op grond van de openbare orde en veiligheid of omwille van de gezondheid van bezoekers alsnog te besluiten deze vergunning in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden. De maatregelen ten aanzien van

COVID-19 zijn aan veranderingen onderhevig waardoor aanvullende voorwaarden of beperkingen gesteld kunnen worden.

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage I t/m VI). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000 bij. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringzaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'

U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op donderdag 17 maart 2022 om 15:00 uur en zaterdag 19 maart 2022 om 12:30 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



ing. A. Aboutaleb

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
- Bijlage III : Veiligheidsplan Holi 2022_5 d.d. 08-03-2022 (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Situatietekeningen (allen niet ter publicatie)
 - Holi Festival 2022 Sparta Inrichtingstekening v3 d.d. 17-02-2022
 - Holi Festival 2022 Inrichtingstekening v3 d.d. 08-03-2022
 - Holi Festival 2022 Inrichtingstekening Lichtplan v1 d.d. 17-02-2022
- Bijlage V : Bouwboek Stagemobil XXL (Podium) (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : #1 - MSDS Holi Powder - KleurPoeder B.V. 2017 (niet ter publicatie)
 - : #1 - Wilhelm Jost - VDI 2263-1 (non explosive dust) - KleurPoeder B.V. (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Team Verkeersregie, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Gebieden Delfshaven en Charlois, RET, DCMR, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Bijlage I: Geluidsvoorschriften:

Geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor de Holika verbranding en het Holi Festival op 17 en 19 maart 2022 aan het Spartapark Oost en in het Zuiderpark te Rotterdam.

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

90 dB(A) resp. 100 dB(C) op 10 meter afstand van de luidsprekers tijdens de Holika verbranding aan het Spartapark Oost op 17 maart 2022 tussen 18.00 en 21.00 uur;
95 dB(A) resp. 105 dB(C) op 15 meter afstand van het podium tijdens het Holi Festival in het Zuiderpark op 19 maart 2022 tussen 15.00 en 22.00 uur.

3. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag tijdens het Holi Festival in het Zuiderpark op 19 maart 2022 tussen 15.00 en 22.00 uur niet meer bedragen dan:

60 dB(A) resp. 75 dB(C) ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van het Ikazia ziekenhuis;
65 dB(A) resp. 80 dB(C) ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.

Monitoring geluidsniveaus

4. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden.
De geluidstechnicus moet hiervoor bij de mengtafel over een geluidsniveaumeter (type 1, 2 of 3) beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau.
Ter plaatse van de mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

Eindtijd en soundcheck

5. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet op 17 maart om **uiterlijk 21.00 uur** en op 19 maart om **uiterlijk 22.00 uur** worden beëindigd.
6. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) mag tijdens het Holi Festival alleen op zaterdag 19 maart tussen 13.00 en 15.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 30 minuten duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 niet overschreden worden.
7. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 6 dB per tertsband afgefilterd worden en dat de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
8. De luidsprekers van de Holika verbranding moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen af gericht is en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
De luidsprekers van het Holi Festival moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk naar Ahoy gericht is. De luidsprekers mogen niet naar de Zuiderparkweg / het Ikazia ziekenhuis of de Oldegaarde gericht worden.

Aanleveren apparatuur lijst, geluidsplan of geluidrapport

9. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en Team Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een geluidsplan aangeleverd worden. In dit geluidsplan moet aangetoond worden dat tijdens het Holi Festival aan de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 voldaan kan worden.
Hiervoor moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.).

Verder moet op een topografische ondergrond door middel van kleuren of contourlijnen weergegeven worden hoe de geluiduitstraling van de luidsprekersystemen naar de omgeving zal verlopen.

De grafische weergave moet tenminste voor het totale dB(C)-niveau en de meest relevante terts- of octaafband in het geluidsplan opgenomen worden.

Indien mogelijk moet de grafische weergave ook voor het totale dB(A)-niveau in het geluidsplan opgenomen worden. Hierbij moet tenminste rekening gehouden worden met de afstandsdeмпing en de richtingsgevoelige geluiduitstraling van de luidsprekersystemen.

Indien de rekensoftware van het geluidbedrijf het mogelijk maakt, moet ook rekening gehouden worden met de overheersende bodemdeмпing en grote reflecterende of afschermende objecten (indien van toepassing).

Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).

Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidsplan voldoet, kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Voorkomen gehoorschade

10. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven.
Voor het podium bij het Holi Festival moet een minimum afstand van 4 meter tot de line-arrays/mid-hoog-luidsprekers en 2 meter tot de basluidsprekers in acht genomen worden.

Meet- en beoordelingsmethode

11. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.


Bewonersbrief

12. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.
Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.
Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar) of via <https://www.dcmr.nl/melding-maken>.
De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven in het in onderstaand figuur aangegeven oranje gebied.
Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder “andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen” vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.



Bijlage II: Aanvullende voorwaarden

Openbare orde & Veiligheid

- De aanwijzingen van politie, brandweer, toezichthoudend ambtenaren van de gemeente Rotterdam, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid dienen onverwijld te worden opgevolgd.
- Bij niet-nakoming van de vergunningsvoorwaarden kan de gemeente, dan wel de politie op last van een hulpofficier van justitie, het evenement onverwijld doen beëindigen.
- De garantiestellingen (inzet beveiliging / EHBO / verkeersregelaars) wordt vóór aanvang van het evenement aangeleverd bij de vergunningverlener.
- De op het terrein verantwoordelijke persoon van de organisatie dient voortdurend bereikbaar te zijn middels een draagbare telefoon. De naam van deze persoon, alsmede het telefoonnummer dient bij de politie bekend gemaakt te worden.
- De organisatie draagt zorg voor het weren van personen die verdovende middelen verkopen of verstrekken, onverlet de wettelijke bepalingen.
- Uiterlijk 2 weken voor aanvang evenement vindt overleg plaats met het beveiligingsbedrijf, de organisatie en de politie met betrekking tot de wijze waarop de vergunningsvoorwaarden zijn ingevuld en de bijdrage van het beveiligingsbedrijf. Initiatief voor dit overleg dient vanuit de organisatie genomen te worden.
- De participanten in het evenement, zoals standhouders, leveranciers, dienen door de organisatie van de voor hen geldende voorschriften in deze vergunning, alsmede de ter zake dienende maatregelen in kennis gesteld te zijn.
- Het niveau van de muziek moet zodanig zijn dat er geen overmatige overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden c.q. de nabijgelegen woonwijken.
- De locatie van een tent en/of eventuele podia, mede gelet op actuele veranderingen, dient tijdig middels een tekening te worden aangegeven en in orde worden bevonden door de politie. Deze kaart dient uiterlijk twee weken van tevoren beschikbaar te zijn.
- Het nuttigen van alcohol is niet toegestaan tijdens dit evenement. De organisatie is verantwoordelijk voor naleving hiervan.
- Beveiligingswerkzaamheden dienen te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.

Gezondheid & Brandveiligheid

Voor enkele van hieronder genoemde voorschriften wordt verwezen naar het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' (Bgbop).

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de gebruiksmelding/eventementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (1.8.3).
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).
- Een evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (4.15.2/3). De nooduitgangen zijn voorzien van signing op voldoende hoogte (naast de openslaande poorten), voorzien van verlichting op noodstroom en moeten aan de binnen- en buitenzijde zijn voorzien van een duidelijke nummering, conform tekening.
- Een evenementenlocatie, bestemd voor meer dan 50 personen, heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN-EN-ISO-7010 en moet binnen 15 seconden na het

uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, voldoen aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838 (4.15.1/4).

- Een evenementenlocatie heeft indien er na zonsondergang gebruik van wordt gemaakt een noodverlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux en binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (4.2.2/4.3.2);
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden en te zijn voorzien van een blusmiddel.
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken in geval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkransen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3).
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2);
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
- Het evenemententerrein is bereikbaar via de aangewezen Cado's zoals op tekening aangegeven. De aangewezen calamiteitenroutes dienen aan de volgende eisen te voldoen (4.25.3):
 - een breedte van ten minste 3,5 meter;
 - een doorrijhoogte van ten minsten 4,2 meter;
- Het evenemententerrein is bereikbaar via de aangewezen Cado's zoals op tekening aangegeven. De aangewezen calamiteitenroutes dienen aan de volgende eisen te voldoen (4.25.3): tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.
- Aan het Hoofdstuk sanitair (3.9) dient te worden toegevoegd, handwas mogelijkheden met papieren handdoekjes (en een vuilnisbak waar deze in weg gegooid kunnen worden) duidelijk maken dat dit geen drinkwater is.
- Er dient een mindervalide toilet bij de EHBO post aanwezig te zijn.
- Slechtweert scenario verbranding is gelijk aan Zuiderpark editie.
- De post dient vanaf het evenemententerrein goed zichtbaar te zijn middels signing, vanaf de buitenzijde bereikbaar te zijn voor een ambulance en te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de Nota Evenementenvergunning. Tevens verwijzen wij naar de richtlijnen vanuit de GHOR <https://vrrr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/artikel/>.
- Vanwege de ondergrond van het evenemententerrein (gras) en daarmee de bereikbaarheid van de nooduitgangen dient vanuit de beveiliging aandacht te zijn voor mindervaliden, specifiek bij een ontruiming.
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
- Bij gebruik van vuurwerk of pyro effecten dient rekening te worden gehouden met veiligheidszones t.o.v. de publieksgebieden en risicovolle objecten in de nabijheid.

Verkeer & Parkeren

- De verkeersregelaars die op 19 maart in het Zuiderpark worden ingezet dienen bij de start opbouw aanwezig te zijn en pas te vertrekken nadat de afbouw van die dag is afgerond.
- De verkeersregelaars moeten bij Team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (teamverkeersregie@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met

een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij Team Verkeersregie aanmelden.

- Afwijking van dit definitieve veiligheidsplan en inrichtingstekening kan uitsluitend met goedkeuring van Verkeersmarinier en in overleg met de politie en VRR.
- Indien de verkeerssituatie daar om vraagt kan Team Verkeersregie (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl ovv gebruik p-vakken t.b.v. evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).
- Overig verkeer(-fietzers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.
- Als er een parkeergarage in het evenementengebied gesitueerd is, dan dient deze bereikbaar te blijven.
- Als er in het gebied een aanwijsbesluit van kracht is ovv art. 5.8, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 dan is een ontheffing vereist.
- Parkeren op trottoir of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod of APV 5.8) worden aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl of www.rotterdam.nl ovv ontheffingen.

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om spoorvorming op de grasvelden te voorkomen.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

Gebruik Zuiderpark – Vaanweide

- Alle voorwerpen dienen bij voorkeur zelfdragend te geplaatst. Er mogen slechts haringen of soortgelijke bevestigingsmaterialen gebruikt worden met een maximale lengte van 50 cm. Dit in verband met de aanwezige drainage, sproei-installaties en de kunststof mat die onderdeel uitmaakt van de ondergrond. Wanneer een diepere verankering gewenst is, dient de organisator dit vooraf aan de beheerder van het rayonkantoor Zuid Binnen de Ring van Openbare Werken Rotterdam door te geven, zodat deze de locaties kan beoordelen en eventuele aanvullende voorwaarden kan stellen.
- De sproeikoppen worden voorafgaand aan de opbouw van een evenement door de beheerder van het rayon gemarkeerd en dienen waar nodig door de organisator van het evenement met platen beschermd te worden.
- De aan- en afvoer routes naar het evenemententerrein zijn met slagbomen afgesloten. De sleutel is te verkrijgen bij het rayonkantoor, Groene Kruisweg.
- Het evenemententerrein moet tijdens de op- en afbouw van het evenement afgesloten zijn voor elke vorm van verkeer. Toegang dient te worden verschaft via beveiligde toegangen met medewerkers.
- Daar waar langdurig veel publiek staat, dient de grasmat beschermd te worden.
- Er mag niet met voertuigen over randen van de paden gereden worden.

- Aan- en afvoer van materialen dient via de openbare weg Ahoyweg tussen de parkeerterreinen van Rotterdam Ahoy te geschieden.
- Er mag niet met voertuigen over het gras gereden worden tenzij er rijplaten gebruikt worden. Voor het aanleveren van materialen dient er eerst contact opgenomen te worden met de beheerder van het rayonkantoor Zuid Binnen de Ring van Openbare Werken.
- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 2 ton mogen alleen over de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal moet met kleinere wagens met een maximale asdruk van 1,5 ton naar de locatie worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.
- Civiele kunstwerken mogen alleen gebruikt worden bij een evenement in overleg met de beheerder van het rayonkantoor Zuid Binnen de Ring.
- Bij plaatsing van tijdelijke constructies of apparatuur op brugdekken dient te allen tijde gebruik te worden gemaakt van beschermende voorzieningen om schade aan de slijtlaag te voorkomen.
- Stroomvoorziening is mogelijk via de meterkast achter het TOS-gebouw: 2x63A die naar de 2 bolders in het park gaan, met de volgende aansluitingen: 1x32A en 2x16A 380 Volt. De sleutel is te verkrijgen bij het rayonkantoor, Groene Kruisweg.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken Rayon Zuid-West.
- Indien er toestemming is om tenten te verankeren dient er te allen tijde een Klic melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- De standplaatsen van podia, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen en bedrijven en dergelijke niet wordt belemmerd. Tevens zodanig te plaatsen dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels dient afgestemd te worden met de Stadsbeheer.
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden op het gras. Ook tijdelijke opslag is niet toegestaan op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken moet gebruikt worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Als er grote concentraties mensen verwacht worden, moet het gras met loopplanken beschermd worden. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen, dit eerst te bespreken met een beheerder van het rayonkantoor.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst

In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het rayonkantoor.
- Voorafgaand aan het evenement Advisering Holi festival 2022 zal de beheerder van het Rayon Zuid-West van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare) buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de

opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het rayon op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.

- Vóór aanvang van het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal en materieel te worden besproken met de daartoe bevoegde medewerker van Openbare Werken, rayonkantoor Zuid-West.
- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraken te maken met
- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de daartoe bevoegde medewerker van het rayonkantoor Zuid-West.

Afvalverwerking

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied.
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooprouten. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder is verplicht om na de afbouw de tie wraps (ook van de gezeilde hekken) op te ruimen.
- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.