

BESCHIKKING

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Aanvrager	[REDACTED]
Aangevraagde activiteiten :	het tot ontbranding brengen van vuurwerk
Datum ontbranding:	27.04.2022
Locatie:	Middenweg in Steenwijk
Coördinaten afsteeklocatie	N 52 47 25.3, E 6 8 34.1
Datum beschikking :	11.03.2022
Kenmerk :	D2022-03-001507
Zaaknummer :	2022-002210

Deze beschikking is als volgt opgebouwd:

A.	BESLUIT ONTBRANDINGSTOESTEMMING	3
A.1	Aanvraag	3
A.2	Besluit	3
A.3	Ondertekening en verzending	3
A.4	Niet mee eens?	4
B.	OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT	5
B.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	5
B.2	Volledigheid van de aanvraag	5
B.3	Adviezen	5
B.3.1	Minister	5
B.3.2	Veiligheidsregio	5
B.3.3	Luchtverkeersdienst	5
B.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	5
B.5	Locatie	6
B.5.1	Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren	6
B.5.2	Coördinaten afsteeklocatie	6
B.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	6
B.6.1	Toepassingsvergunning	6
B.6.2	Certificaat van vakbekwaamheid	6
B.6.2.1	Groot Vuurwerk	6
B.7	Regeling en voorschriften	6
B.8	Toetsing aanvraag	6
B.9	Overige wet- en regelgeving	7
B.9.1	Wet natuurbescherming	7
C.	SLOTCONCLUSIE	7

A. BESLUIT ONTBRANDINGSTOESTEMMING

A.1 Aanvraag

Op 2 februari 2022 hebben wij van [REDACTED] een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen.

Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 27 april 2022 op de locatie Middenweg in Steenwijk. Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 17:00 uur en 23:50 uur. In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 22:00 uur en 22:20 uur plaatsvindt.

Op 2 maart 2022 hebben wij een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een gewijzigde situatietekening met daarop een nieuwe afsteeklocatie.

A.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag en aanvulling onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming.


Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

A.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van deze ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. [REDACTED]
- b. Burgemeester van Steenwijkerland;
- c. Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland;
- d. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



1 ons kenmerk D2022-02-000433

2 toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

3 ons kenmerk D2022-03-000393

A.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat in onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 2 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

B. OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT

In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

B.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

B.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

B.3 Adviezen

Op 8 februari 2022 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens de afsteeklocatie is gewijzigd ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens op 2 maart 2022 naar het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland en de verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart toegezonden.

B.3.1 Minister

De Minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

B.3.2 Veiligheidsregio

Op 8 maart 2022 hebben wij het advies⁴ van het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland ontvangen.

In dit advies noemt het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland geen nadere aandachtspunten.

De Veiligheidsregio is tot de conclusie gekomen dat, gelet op het beperkte risico op brand binnen de veiligheidszone, het vuurwerkevenement kan doorgaan bij "fase 2".

Het advies over extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

B.3.3 Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

B.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 8 februari 2022 verzonden aan de burgemeester van Steenwijkerland met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens de afsteeklocatie is gewijzigd ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens op 2 maart 2022 naar de burgemeester toegezonden.

Op 2 maart 2022 heeft de gemeente aangegeven⁵ dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

⁴ ons kenmerk D2022-03-001274

⁵ ons kenmerk D2022-03-000421

B.5 Locatie

Op 4 maart 2022 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteek locatie.

Tijdens het locatiebezoek zijn geen bijzonderheden ten aanzien van het afsteekterrein en veiligheidszone geconstateerd.

B.5.1 Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit het locatiebezoek, de situatietekening bij de aanvraag en uit recente (lucht)foto's van de provincie Overijssel blijkt dat binnen een afstand van 60/90 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig (kunnen) zijn.

B.5.2 Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

- N 52 47 25.3, E 6 8 34.1

B.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

B.6.1 Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de provincie Friesland op 1 december 2004, met kenmerk 580514.

B.6.2 Certificaat van vakbekwaamheid

B.6.2.1 Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

B.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁶ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

B.8 Toetsing aanvraag

Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Situatietekening

Op de situatietekening die wij op 2 maart 2022 als aanvulling op de aanvraag hebben ontvangen is aangegeven dat de vuurwerkshow ter gelegenheid is van Koningsdag op 27 april 2022 en de jaarlijkse Oud en Nieuw viering in de nacht van zaterdag 31 december 2022 op zondag 1 januari 2023 te Steenwijk.

Deze ontbrandingstoestemming geldt echter alleen voor de vuurwerkontbranding die op 27 april 2022 zal plaatsvinden. De aanvraag om ontbrandingstoestemming voor een vuurwerkontbranding in de nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023 wordt in een separate procedure afgehandeld.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval gelijktijdig plaatsvindt met Koningsdag en enkel in de avonden van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

⁶ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

B.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

B.9.1 Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen. Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 499 88 99.

C. SLOTCONCLUSIE

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.