

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Afegegoedj

16-12-2021 09:39

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0418	Keuring en onderhoud	Ga na hoe vaak u een stookinstallatie moet laten keuren.	In werking hebben van een stookinstallatie	Enmalig	Energie; Lucht; Veiligheid	Art. 3.7 lid 5, Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7m lid 1, Art. 3.7m lid 2, Art. 3.7m lid 3
m0419	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie keuren.	In werking hebben van een stookinstallatie	Voortdurend	Energie; Lucht; Veiligheid	Art. 3.7 lid 5, Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7m lid 1, Art. 3.7m lid 2, Art. 3.7m lid 4, Art. 3.7m lid 5, Art. 3.7m lid 6, Art. 3.7m lid 8, Art. 3.7m lid 11
m0422	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie onderhouden als uit de keuring blijkt dat dit nodig is.	In werking hebben van een stookinstallatie	Voortdurend	Energie; Lucht; Veiligheid	Art. 3.7 lid 5, Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7m lid 7, Art. 3.7m lid 9
m0424	Keuring en onderhoud	Bewaar het meest recente bewijs van keuring en onderhoud.	In werking hebben van een stookinstallatie	Voortdurend	Energie; Lucht; Veiligheid	Art. 3.7 lid 5, Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7m lid 8, Art. 3.7m lid 9
m0425	Keuring en onderhoud	Controleer of de goedgekeurde stookinstallatie op de juiste wijze is afgemeld.	In werking hebben van een stookinstallatie	Voortdurend	Energie; Lucht; Veiligheid	Art. 3.7 lid 5, Art. 3.10p, Art. 3.10q lid 5	Art. 3.7m lid 10, Art. 3.7m lid 11
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.39, Art. 3.40 lid 1
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 6	
m1162	Continu mechanisch transport	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.50 lid 1, Art. 3.50 lid 2, Art. 3.50 lid 3
m1167	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Enmalig	Luchtkwaliteit; Stof	Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.55 lid 1, Art. 3.55 lid 2
m1168	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filterende afscheider.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Enmalig	Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1171	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1172	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1169	Filter of gaswasser; ZKeuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Enmalig	Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1170	Filter of gaswasser; ZKeuring en controle	Controleer het stoffilter.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2, Art. 3.48 lid 1, Art. 3.49 lid 2
m1173	Grijpers	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.52
m1177	Mengen buiten	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.48 lid 2
m1179	Mengen in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.48 lid 1
m1180	Opslaan in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.47 lid 2
m1176	Opslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.47 lid 1
m1160	Overslaan buiten	Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.37 lid 1, Art. 3.37 lid 2	
m1178	Overslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.49 lid 1
m1175	Pneumatische elevatoren	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.54
m1161	Storttrechters	Voorkom stofverspreiding.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.32 lid 2, Art. 3.38 lid 1, Art. 3.38 lid 2, Art. 3.38 lid 3	Art. 3.51
m1181	Vullen van gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Stof	Art. 3.38 lid 2	Art. 3.49 lid 2
m41128	Zeven van grond	Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1, Art. 3.32 lid 2	
m3870		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurige objecten.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Enmalig	Geur; Lucht	Art. 3.51 lid 1, Art. 3.51 lid 2, Art. 3.51 lid 3, Art. 3.51 lid 4, Art. 3.51 lid 5, Art. 3.51 lid 10, Art. 3.51 lid 11, Art. 3.51 lid 12	
m3871		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Enmalig	Geur; Lucht	Art. 3.51 lid 6, Art. 3.51 lid 7, Art. 3.51 lid 8, Art. 3.51 lid 9, Art. 3.51 lid 10, Art. 3.51 lid 11	
m3872		Plaats een afdekking op een mestbassin.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Enmalig	Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.67 lid 1, Art. 3.67 lid 2, Art. 3.67 lid 3, Art. 3.67 lid 4, Art. 3.67 lid 5
m3873		Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Enmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 1, Art. 3.68 lid 2, Art. 3.68 lid 3, Art. 3.68 lid 4, Art. 3.68 lid 5, Art. 3.68 lid 6
m3877		Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Voortdurend	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m3881		Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Enmalig	Bodem	Art. 3.52	Art. 3.70
m3874	Bovengronds mestbassin	Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Enmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 2, Art. 3.68 lid 4, Art. 3.68 lid 5, Art. 3.68 lid 6
m3878	Bovengronds mestbassin; ZKeuring en controle	Ga na wat de referentieperiode van het mestbassin is.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Enmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 2, Art. 3.69 lid 1, Art. 3.69 lid 2, Art. 3.69 lid 9

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3879	Bovengronds mestbassin; ZKeuring en controle	Laat het mestbassin en de afdekking keuren.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Een keer per 6 jaar	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.69 lid 1, Art. 3.69 lid 2, Art. 3.69 lid 3, Art. 3.69 lid 4, Art. 3.69 lid 5, Art. 3.69 lid 6, Art. 3.69 lid 7, Art. 3.69 lid 8
m3880	Bovengronds mestbassin; ZKeuring en controle	Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.69 lid 7, Art. 3.69 lid 8
m3875	ZKeuring en controle	Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Eenmalig	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m3876	ZKeuring en controle	Controleer het mestbassin en de afdekking.	Opslaan van drijfmest en digestaat	Voortdurend	Bodem; Geur; Lucht	Art. 3.52	Art. 3.68 lid 3
m4010		Zorg dat u voldoet aan de regels voor ammoniakemissie bij starten of uitbreiden.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Lucht	Art. 3.112 lid 1, Art. 3.112 lid 2, Art. 3.113, Art. 3.114 lid 1, Art. 3.114 lid 2, Art. 3.114 lid 3, Art. 3.114a	
m4015		Zorg dat u voldoet aan de regels voor geur bij starten of uitbreiden.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Geur; Lucht	Art. 1.3c, Art. 3.115 lid 1, Art. 3.115 lid 2, Art. 3.116 lid 1, Art. 3.116 lid 2, Art. 3.116 lid 3, Art. 3.116 lid 4, Art. 3.117 lid 1, Art. 3.117 lid 2, Art. 3.118 lid 1, Art. 3.118 lid 2, Art. 3.118 lid 3, Art. 3.118 lid 4, Art. 3.119 lid 1, Art. 3.119 lid 2, Art. 3.119a lid 1, Art. 3.119a lid 2, Art. 3.121	
m4020		Registreer het aantal aanwezige dieren.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Een keer per maand	Lucht	Art. 3.120	
m4021		Zorg dat een vloer van een dierenverblijf aan een gesloten verharding heeft zonder scheuren.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Bodem	Art. 3.122	Art. 3.96 lid 1, Art. 3.96 lid 2
m4000b	Dierenverblijven reinigen	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.127 lid 2	
m4022	Huisvestingssysteem	Zorg dat het huisvestingssysteem is uitgevoerd volgens de technische beschrijving.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Eenmalig	Lucht	Art. 3.123 lid 2	
m4023	Huisvestingssysteem	Zorg dat u het huisvestingssysteem gebruikt en onderhoud volgens de technische beschrijving.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Lucht	Art. 3.123 lid 3	
m4003b	Melkwinning	Hergebruik was- en spoelwater van de melkinstallatie.	Houden van landbouwhuisdieren bij een veehouderij type B	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.129 lid 1, Art. 3.129 lid 2, Art. 3.129 lid 3	
m4040		Plaats een luchtwassysteem met voldoende capaciteit.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Eenmalig	Lucht	Art. 3.124, Art. 3.125 lid 1, Art. 3.125 lid 2	Art. 3.97 lid 1, Art. 3.97 lid 2
m4041		Zorg dat de opleveringsverklaring van het luchtwassysteem volledig is.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Eenmalig	Lucht	Art. 3.125 lid 2	Art. 3.97 lid 1, Art. 3.97 lid 2
m4046		Plaats bij het waswater een laagdebietalarmering.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Eenmalig	Lucht	Art. 3.125 lid 4, Art. 3.125 lid 5	Art. 3.99 lid 3
m4047		Installeer elektromagnetische flowmeters in spuleidingen.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Eenmalig	Lucht	Art. 3.125 lid 4, Art. 3.125 lid 5	Art. 3.99 lid 1, Art. 3.99 lid 2, Art. 3.100 lid 2
m4048		Bewaar geregistreerde gegevens vijf jaar.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Voortdurend	Lucht	Art. 3.125 lid 4, Art. 3.125 lid 5	Art. 3.99 lid 4
m4050		Laat pH-elektrodes en EC-elektrodes kalibreren.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Een keer per 6 maanden	Lucht	Art. 3.125 lid 4, Art. 3.125 lid 5	Art. 3.99 lid 1, Art. 3.99 lid 2, Art. 3.100 lid 3, Art. 3.100 lid 4
m4051		Zorg voor een goede verdeling van de stallucht over de luchtwasser.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Eenmalig	Lucht	Art. 3.125 lid 3	Art. 3.98 lid 1, Art. 3.98 lid 2, Art. 3.98 lid 3, Art. 3.98 lid 4, Art. 3.98 lid 5, Art. 3.98 lid 6, Art. 3.98 lid 7
m4052		Tref bij overschrijding parameters maatregelen om de goede werking te waarborgen.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Voortdurend	Lucht	Art. 3.125 lid 5, Art. 3.125 lid 6	
m4053		Stel gedragsregels op voor gebruik en onderhoud van het luchtwassysteem.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Eenmalig	Lucht	Art. 3.125 lid 7	Art. 3.101
m4042	Elektronische monitoring	Plaats elektronische monitoring bij een luchtwassysteem.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Eenmalig	Lucht	Art. 3.125 lid 4, Art. 3.125 lid 5, Art. 3.125 lid 8	Art. 3.99 lid 1, Art. 3.99 lid 2, Art. 3.100 lid 1, Art. 3.100 lid 2
m4043	Elektronische monitoring	Zorg voor elektronische monitoring van essentiële parameters van het systeem.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Voortdurend	Lucht	Art. 3.125 lid 4, Art. 3.125 lid 5	Art. 3.99 lid 1, Art. 3.99 lid 2
m4044	Geen elektronische monitoring	Registreer zuurgraad, uren en hoeveelheid spuiwater.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Een keer per week	Lucht	Art. 3.125 lid 8, Art. 3.125 lid 9, Art. 3.125 lid 10	
m4054	Lozen voorkomen	Plaats een spuiwateropvang.	Houden van landbouwhuisdieren in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem	Eenmalig	Afvalwater	Art. 2.2 lid 4, Art. 3.126 lid 1, Art. 3.126 lid 2, Art. 3.126 lid 3, Art. 3.126 lid 4	
m1121	Algemeen	Zorg dat een opslagtank tegen normale behandeling bestand is.	Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeeroilie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank	Eenmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 4.14 lid 1
m1122	Algemeen	Zorg dat niets uit de opslagtank met bijbehorend leidingwerk kan lekken.	Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeeroilie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank	Voortdurend	Bodem; Veiligheid		Art. 4.14 lid 2
m1123	Algemeen	Plaats een opslagtank op de vloer.	Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeeroilie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank	Eenmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 4.14 lid 3, Art. 4.14 lid 4, Art. 4.14 lid 5
m1133	Algemeen	Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.	Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeeroilie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank	Eenmalig	Bodem		Art. 4.18 lid 1, Art. 4.18 lid 2, Art. 4.19 lid 1
m1134	Algemeen	Plaats boven de lekbak geen gevaarlijke stoffen die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank.	Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeeroilie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.18 lid 5, Art. 4.19 lid 1
m1135	Algemeen	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.	Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeeroilie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank	Eenmalig	Bodem		Art. 4.18 lid 3, Art. 4.18 lid 6, Art. 4.19 lid 1
m1136	Algemeen	Installeer een overvulbeveiliging.	Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeeroilie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank	Eenmalig	Bodem		Art. 4.18 lid 4, Art. 4.19 lid 1
m1140	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.	Opslaan van vloeistoffen, anders dan gasolie, smeeroilie of afgewerkte olie, in een bovengrondse opslagtank	Eenmalig	Bodem; Veiligheid		Art. 4.19 lid 1, Art. 4.19 lid 2

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 5	
m41413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 4	
m4081	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.3a lid 3, Art. 2.3a lid 6, Art. 2.5 lid 1, Art. 2.5 lid 2, Art. 2.5 lid 3, Art. 2.5 lid 4, Art. 2.5 lid 5, Art. 2.5 lid 6, Art. 2.5 lid 7, Art. 2.6	
m4082	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Enmalig	Lucht; Stof	Art. 2.3a lid 3, Art. 2.3a lid 6, Art. 2.5 lid 1, Art. 2.5 lid 2, Art. 2.5 lid 3, Art. 2.5 lid 4, Art. 2.5 lid 6, Art. 2.6, Art. 2.8 lid 1, Art. 2.8 lid 2	
m4084	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.7 lid 11	
m4085	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.3a lid 6, Art. 2.8 lid 3, Art. 2.8 lid 4, Art. 2.8 lid 5, Art. 2.8 lid 6, Art. 2.8 lid 7, Art. 2.8 lid 8	Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2, Art. 2.22 lid 3, Art. 2.22 lid 4, Art. 2.22 lid 5, Art. 2.22 lid 8, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2
m4083	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig; ZKeuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Enmalig	Lucht; Stof	Art. 2.3a lid 6, Art. 2.7 lid 10	
m4080	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Enmalig	Lucht; Stof	Art. 2.3a lid 3, Art. 2.3a lid 6, Art. 2.5 lid 5, Art. 2.5 lid 7, Art. 2.6, Art. 2.8 lid 1, Art. 2.8 lid 2	
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 1, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8, Art. 2.11 lid 9, Art. 2.11 lid 10	Art. 3.16e lid 8, Art. 3.16g, Art. 3.45 lid 1, Art. 3.45 lid 2, Art. 3.65 lid 11, Art. 3.66 lid 3, Art. 3.96 lid 2, Art. 3.102c lid 1, Art. 3.102c lid 5, Art. 3.123 lid 3, Art. 4.109 lid 2
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 3, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 5, Art. 2.11 lid 6, Art. 2.11 lid 7	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.6 lid 1, Art. 2.6 lid 2
m0605	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorst of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m0606	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m0607	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 2
m0598	Vloestofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Enmalig	Bodem		Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3
m0600	Vloestofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werk-instructies en deze naleven.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 4
m0602	Vloestofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 6, Art. 2.3 lid 7
m0604	Vloestofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 8
m41202	Energie - kleinverbruikers	Voorcom evidente energievervalsing.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Voortdurend	Energie	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	Art. 2.16d lid 1, Art. 2.16d lid 2
m3240	Energie - grootverbruikers en middelgrote verbruikers	Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Enmalig	Energie	Art. 2.15 lid 1, Art. 2.15 lid 4, Art. 2.15 lid 7, Art. 2.15 lid 8	Art. 2.16, Art. 2.16c, Art. 2.16d lid 1, Art. 2.16d lid 2
m3242	Energie - grootverbruikers en middelgrote verbruikers	Rapporteer aan de overheid welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Een keer per 4 jaar	Energie	Art. 2.15 lid 2, Art. 2.15 lid 3, Art. 2.15 lid 8, Art. 2.15 lid 9, Art. 2.15 lid 10, Art. 2.15 lid 11	Art. 2.16, Art. 2.16a, Art. 2.16b lid 1, Art. 2.16b lid 2, Art. 2.16d lid 1, Art. 2.16d lid 2
m3241	Energie - grootverbruikers	Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als de overheid hier om vraagt.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Enmalig	Energie	Art. 2.15 lid 1, Art. 2.15 lid 5, Art. 2.15 lid 6, Art. 2.15 lid 8	Art. 2.16d lid 1, Art. 2.16d lid 2
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.12 lid 1, Art. 2.12 lid 2, Art. 2.12 lid 3, Art. 2.12 lid 4, Art. 2.12 lid 6	Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9 lid 3, Art. 2.9 lid 4
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.13	
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen; Afvalwater; Bodem	Art. 2.14a lid 1, Art. 2.14a lid 2, Art. 2.14a lid 3, Art. 2.14a lid 4	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 5, Art. 2.14a lid 6	
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Enmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 7	
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 8	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Enmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 1, Art. 2.14b lid 2, Art. 2.14b lid 4	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 3	

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 1.11 lid 1, Art. 1.11 lid 2, Art. 1.11 lid 3, Art. 1.11 lid 4, Art. 1.11 lid 5, Art. 1.11 lid 6, Art. 1.11 lid 7, Art. 1.11 lid 8, Art. 1.11 lid 9, Art. 1.11 lid 10, Art. 1.11 lid 11, Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	NVT	Art. 6.1 lid 1, Art. 6.1 lid 2, Art. 6.1 lid 3, Art. 6.1 lid 4, Art. 6.1 lid 5, Art. 6.4 lid 1, Art. 6.4 lid 2, Art. 6.4 lid 3, Art. 6.6	
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Trillingen	Art. 2.22a, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2, Art. 2.23 lid 3	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9a lid 1, Art. 2.9a lid 2, Art. 2.9a lid 3, Art. 2.9a lid 4, Art. 2.9a lid 5, Art. 2.9a lid 6	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Milieubescherming algemeen	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 3, Art. 2.1 lid 4	