

BESCHIKKING

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Aanvrager	
Aangevraagde activiteiten :	het tot ontbranding brengen van vuurwerk
Datum ontbrandingen:	27 april 2022 en 5 mei 2022
Locatie:	Zalnégweg in Zwolle (Wijthmenerplas)
Coördinaten afsteeklocatie	N 52 29 54.9, E 6 8 53.7 N 52 29 45.5, E 6 8 54.5
Datum beschikking :	15.03.2022
Kenmerk :	D2022-03-002161
Zaaknummer :	2022-003033

Deze beschikking is als volgt opgebouwd:

A.	BESLUIT ONTBRANDINGSTOESTEMMING	3
A.1	Aanvraag	3
A.2	Besluit	3
A.3	Ondertekening en verzending	4
A.4	Niet mee eens?	4
B.	VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT	5
B.1	Voorhanden hebben van vuurwerkartikelen	5
B.2	Bewaarplaats vuurwerkartikelen	5
B.3	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht	5
B.4	Obstakels binnen de veiligheidszone	5
C.	OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT	6
C.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
C.2	Volledigheid van de aanvraag	6
C.3	Adviezen	6
C.3.1	Minister	6
C.3.2	Veiligheidsregio	6
C.3.3	Luchtverkeersdienst	7
C.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	7
C.5	Locatie	7
C.5.1	Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren	7
C.5.2	Coördinaten afsteeklocatie	7
C.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
C.6.1	Toepassingsvergunning	8
C.6.2	Certificaat van vakbekwaamheid	8
C.6.2.1	Groot Vuurwerk	8
C.6.2.2	PSE (theatervuurwerk)	8
C.8	Regeling en voorschriften	8
C.8.1	Afwijking	8
C.8.1.1	Het voorhanden hebben van vuurwerk	8
C.8.2	Aanvulling	8
C.8.3	Algemeen	9
C.9	Toetsing aanvraag	9
C.10	Overige wet- en regelgeving	9
C.10.1	Wet natuurbescherming	9
D.	SLOTCONCLUSIE	10

A. BESLUIT ONTBANDINGSTOESTEMMING

A.1 Aanvraag

Op 18 februari 2022 hebben wij van [REDACTED] een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 27 april 2022 en 5 mei 2022 op de locatie Zalnégweg in Zwolle (Wijthmenerplas).

Op 9 maart 2022 hebben wij een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een situatietekening met een gewijzigde afsteeklocatie voor Area2. Op 9 maart hebben wij een tweede aanvulling⁴ op de aanvraag ontvangen, deze aanvulling betreft een gewijzigde schietlijst.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 25 april 2022 10:00 uur en 6 mei 2022 01:30 uur.

In de aanvraag staat dat de vuurwerkartikelen in de volgende perioden tot ontbranding zullen worden gebracht:

- 27 april 2022 tussen 12:00 uur en 00:00 uur de volgende dag;
- 5 mei 2022 tussen 12:00 uur en 00:00 uur de volgende dag.

A.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvullingen onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
 - Aanvraag van 18 februari 2022:
 - Vuurwerk aanvragen evenement DIGID;
 - Aanvullende informatie;
 - Datum en tijden Dance Event 27 april 5 mei.
 - Aanvullende gegevens van 9 maart 2022 (ons kenmerk D2022-03-001534):
 - Tekening v2.
 - Aanvullende gegevens van 9 maart 2022 (ons kenmerk D2022-03-001564):
 - Schietlijst versie v2.
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

¹ ons kenmerk D2022-02-003215

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk D2022-03-001523


⁴ ons kenmerk D2022-03-001564

A.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van deze ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. [REDACTED];
- b. Burgemeester van Zwolle;
- c. Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland;
- d. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



A.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat in onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U stuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 2 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

B. VOORSCHRIFTEN BIJ HET BESLUIT

B.1 Voorhanden hebben van vuurwerkartikelen

De op de schietlijst aangegeven vuurwerkartikelen mogen in de periode van 25 april 2022 10:00 uur tot 6 mei 2022 00:00 uur op de locatie aanwezig zijn. Hierbij mogen niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. De vuurwerkartikelen moeten binnen deze periode tot aan het moment van bewerking in de transportverpakking in het vervoermiddel blijven en moeten na bewerking direct op de afsteeklocatie worden geplaatst.

B.2 Bewaarplaats vuurwerkartikelen

Het transportmiddel waarin de onbewerkte vuurwerkartikelen worden bewaard moet zijn afgesloten. Het terrein waarop dit transportmiddel staat moet zijn afgesloten en worden bewaakt.

B.3 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht is artikel 4.3 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

B.4 Obstakels binnen de veiligheidszone

Bij vuurwerk waarbij de mogelijkheid bestaat dat de “baan” van het vuurwerk schuin wordt weggeschoten, mag de “baan” van het vuurwerk niet gehinderd worden door obstakels zoals bomen en bosschages.

C. OVERWEGINGEN BIJ HET BESLUIT

In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

C.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

C.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

Overkoepelend evenement

Het vuurwerk maakt deel uit van de overkoepelende muziekevenementen Kingdance en Dance4Liberation waarvoor een evenementenvergunning van de gemeente is vereist. Dit is bevestigd door de gemeente Zwolle. De veiligheid van het publiek bij calamiteiten wordt geregeld in deze evenementenvergunning en hiervoor is de gemeente bevoegd gezag.

Wij hebben een afschrift van de aanvraag om ontbrandingstoestemming gezonden aan de burgemeester van Zwolle en tevens ontvangt de burgemeester een afschrift van deze ontbrandingstoestemming. Hierdoor is de gemeente op de hoogte van het toepassen van vuurwerk bij de evenementen Kingdance en Dance4Liberation.

C.3 Adviezen

Op 21 februari 2022 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens van 9 maart (ons kenmerk D2022-03-001534) de afsteeklocatie en veiligheidszone gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens op 9 maart 2022 naar het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland en de verlener van een luchtverkeersdienst toegezonden.

Omdat met de aanvullende gegevens van 9 maart (ons kenmerk D2022-03-001564) de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij deze aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

C.3.1 Minister

De Minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

C.3.2 Veiligheidsregio

Op 14 maart 2022 hebben wij het advies⁵ van het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. De veiligheidsregio adviseert ons om bij het verlenen van de ontbrandingstoestemming als nadere voorwaarde in de voorschriften op te nemen dat:

1. Hulpdiensten het terrein kunnen bereiken;
2. hulpdiensten onbelemmerd doorgang verkrijgen.

De veiligheidsregio geeft de volgende toelichting op het advies:

1. Het is belangrijk dat de hulpdiensten tijdens het vuurwerkevenement en de opbouw hiervan het terrein goed kunnen bereiken. Daarom adviseer ik u om in de voorschriften op te nemen dat het terrein toegankelijk moet zijn voor de hulpdiensten. Hierbij is een vrije doorgang nodig van minimaal 3,5 m breed en 4,2 m hoog.
2. De wegen en paden, naar het achterland van de Wijthmenerplas (o.a. nabij Area 1, en Area 2) moeten te allen tijde (zonder vertraging) te gebruiken zijn door hulpverleningsdiensten. De hangsloten die zijn aangebracht op de verschillende hekken en klappalen moeten tijdens het evenement en de opbouw hiervan worden verwijderd.

⁵ ons kenmerk D2022-03-001980

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

Advies 1 en 2 betreffende de bereikbaarheid van de opbouw- en afsteeklocatie door de hulpdiensten hebben wij niet overgenomen. Het vuurwerk maakt deel uit van een overkoepelend evenement waarvoor een evenementenvergunning van de gemeente Zwolle is vereist. De afsteeklocaties en bijbehorende veiligheidszones liggen binnen het evenemententerrein. De bereikbaarheid van dit evenemententerrein door hulpdiensten worden geregeld in de evenementenvergunning en hiervoor is de gemeente bevoegd gezag. Wij hebben een afschrift van de aanvraag om ontbrandingstoestemming gezonden aan de burgemeester van Zwolle en tevens ontvangt de burgemeester een afschrift van deze ontbrandingstoestemming. Hierdoor is de gemeente op de hoogte van het toepassen van vuurwerk bij de evenementen Kingdance en Dance4Liberation en het advies van de veiligheidsregio hierover.

Extreme droogte

Gelet op het beperkte risico op brand binnen de veiligheidszone geeft de veiligheidsregio in het advies aan dat “fase 2” niet als belemmering voor het vuurwerkevenement wordt gezien.

Het advies over extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

C.3.3 Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

C.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 21 februari 2022 verzonden aan de burgemeester van Zwolle met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens van 9 maart 2022 (ons kenmerk D2022-03-001534) de afsteeklocatie en veiligheidszone gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens op 9 maart naar de burgemeester toegezonden. Omdat met de aanvullende gegevens van 9 maart (ons kenmerk D2022-03-001564) de afsteeklocatie en veiligheidszone niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij deze aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

Op 14 maart 2022 hebben wij een bericht van de gemeente Zwolle ontvangen waarin is aangegeven dat de gemeente geen bezwaar heeft tegen het verlenen van de ontbrandingstoestemming.

C.5 Locatie

Op 4 maart 2022 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie. Uit het locatiebezoek, de situatietekening bij de aanvraag en uit recente (lucht)foto's van de provincie Overijssel is gebleken dat binnen de veiligheidszone obstakels in de vorm van bomen en bosschages zijn gelegen.

C.5.1 Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit het locatiebezoek, de situatietekening bij de aanvraag en uit recente (lucht)foto's van de provincie Overijssel blijkt dat binnen een afstand van 60/90 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocaties geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig (kunnen) zijn.

C.5.2 Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

- N 52 29 54.9, E 6 8 53.7 (Area 1)
- N 52 29 45.5, E 6 8 54.5 (Area 2)

C.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

C.6.1 Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 28 april 2016, met kenmerk 128086.

C.6.2 Certificaat van vakbekwaamheid

C.6.2.1 Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

C.6.2.2 PSE (theatervuurwerk)

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

C.8 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁶ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

C.8.1 Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van de volgende artikelen van de Regeling:

C.8.1.1 Het voorhanden hebben van vuurwerk

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 1.2.4, lid 2 onder c van het Vuurwerkbesluit. In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (PSE) niet langer dan 16 uur buiten een opslagrichting voorhanden mogen zijn. Uit de aanvraag blijkt echter dat er meer dan 16 uur zit tussen de opbouw en het tot ontbranding brengen van de vuurwerkartikelen. Gelet op artikel 1.2.4, lid 3 van het Vuurwerkbesluit is het mogelijk dat het bevoegd gezag een andere tijdsduur vaststelt waarbinnen de vuurwerkartikelen voorhanden mogen zijn.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet wordt geschaad. Uit de aanvraag blijkt namelijk dat:

- het theatervuurwerk onbewerkt in de transportverpakking in het vervoermiddel bewaard wordt; hierop is de transportwetgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) van toepassing;
- na bewerking zal het theatervuurwerk direct op de afsteeklocatie worden geplaatst; hierop zijn de voorschriften uit de regeling van toepassing.

In voorschrift B.1 is dan ook opgenomen dat de vuurwerkartikelen gedurende de periode van 25 april 10:00 uur tot 6 mei 00:00 uur op de locatie voorhanden mogen zijn. Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Tevens is in dit artikel opgenomen dat consumentenvuurwerkartikelen onder dezelfde voorwaarden voorhanden mogen zijn dan de theatervuurwerkartikelen. In voorschrift B.2 hebben wij opgenomen dat het transportmiddel waarin de onbewerkte vuurwerkartikelen worden bewaard afgesloten moet zijn en op een afgezet en bewaakt terrein geplaatst moet worden.

C.8.2 Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

⁶ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

C.8.3 Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

C.9 Toetsing aanvraag

Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht op een podium zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de regeling voorschrift B.3 opgenomen.

Obstakels in de veiligheidszone

In de veiligheidszones zijn bomen en bosschages aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze obstakels verandert, hebben wij in aanvulling op de regeling voorschrift B.4 opgenomen.

Nooduitgang in de veiligheidszone

Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt dat het niet uitgesloten is dat de veiligheidszone over nooduitgangen van het evenemententerrein vallen. Om een veilig gebruik van deze nooduitgang te waarborgen heeft de aanvrager in de aanvraag aangegeven welke maatregelen worden genomen wanneer de veiligheidszone van kracht is. Omdat de veiligheid van het publiek bij calamiteiten wordt geregeld in de evenementenvergunning en hiervoor de gemeente bevoegd gezag is, hebben wij geen aanvullende voorschrift opgenomen. Dit is in hoofdstuk C.2 van deze ontbrandingstoestemming verwerkt.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval gelijktijdig plaatsvindt met een muziekfestival en verspreid over 2 dagen. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

C.10 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

C.10.1 Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen. Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 499 88 99.

D. SLOTCONCLUSIE

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op en in afwijking van deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.