

Beschikking

Air Liquide Industrie B.V.
Merseyweg 10
3197 KG BOTLEK ROTTERDAM

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
9999249176_99991115474

Uw kenmerk
OLO 6511523

Datum
15 maart 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen

Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Op 12 november 2021 hebben wij van Dilweg Environmental Mediation, namens Air Liquide Nederland BV (hierna te noemen Air Liquide), een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Merseyweg 10, Rotterdam-Botlek. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 6511523.

De aanvraag bevat de volgende onderdelen:

- bouwen;
- milieu, milieuneutrale verandering.

De aanvraag betreft het inzetten van Gunvor off gas als grondstof, dat er voor zorgt dat er ongeveer een derde aan aardgas minder hoeft te worden gebruikt als grondstof voor de productie van waterstof in de Steam Methane Reforming 2 (SMR2) van Air Liquide. Ten behoeve van het gebruik van Gunvor off gas zal de bestaande Flexicokerleiding, worden gebruikt en wordt aan de huidige installatie een installatie toegevoegd om het Gunvor gas te drogen en op de juiste procescondities te krijgen en zal het condensaat in de wintermaanden worden opgevangen.

Het betreft een inrichting voor de productie van waterstof, koolmonoxide, mengsels daarvan (syngas en oxogas) en de productie van vloeibaar CO₂.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).
- het milieuneutraal veranderen van een bestaande inrichting door het gebruik van Gunvor off gas in plaats van een deel aardgas, het opvangen van condensaat in een nieuw te plaatsen skid en het drogen van het procesgas (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Daarnaast besluiten wij gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen, die zijn opgenomen in deze vergunning, en gelet op het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer (Wm) en artikel 2.11, lid 2, van het Activiteitenbesluit milieubeheer een maatwerkvoorschrift te stellen met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek naar de bodemkwaliteit ter plaatse van de skid voor de opvang van condensaat.

Aan deze vergunning is een maatwerkvoorschrift verbonden met betrekking tot de bodemkwaliteit.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften en/of gewaarmerkte bescheiden anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

Omdat we dit document digitaal vaststellen, staat er geen handtekening in.

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Uitvoering

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag. Melden kan via www.formdesk.com/dcmr/aanvang en www.formdesk.com/dcmr/gereed.

Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

Verzonden op: 15 maart 2022

INHOUDSOPGAVE

PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	8

MAATWERKVOORSCHRIFT EX ARTIKEL 2.11 ACTIVITEITENBESLUIT

Bodem

1.1.2

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet voordat de skid in gebruik wordt genomen een nulsituatieonderzoek worden uitgevoerd ter plaatse van de opvang skid voor lpg en nafta.

De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 3 maanden nadat de skid is geïnstalleerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Terzake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat een onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie zijn overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudend dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van 10 maart 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren.

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de activiteiten milieu, milieuneutraal wijzigen en bouwen onderdeel uitmaken van het project en dat zij onlosmakelijk met elkaar zijn. Deze activiteiten zijn daarom gelijktijdig worden aangevraagd.

Wij hebben de aanvrager per brief van 30 november 2021 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 11 januari 2022. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

Adviezen

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van Rotterdam de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale wijziging

Inleiding

Air Liquide beschikt over een revisievergunning van 3 juni 2009. In 2016 zijn twee milieuneutrale veranderingsvergunningen verleend voor:

- verhoging van de productiecapaciteit van waterstof in de SMR 2;
- gebruik van flexicoker gas in de SMR2.

Air Liquide heeft in 2018 de installatie aangepast om Exxon Flexicoker gas te kunnen gebruiken als grondstof voor de waterstofproductie in de SMR 2. Op dat moment is de installatie aangepast om tot 16500 m³/uur flexicoker gas te kunnen afnemen. Gemiddeld wordt er vanaf 2018 ongeveer 8000 m³/uur flexicoker gas afgenomen door Air Liquide en is er nog capaciteit voor ongeveer 8500 m³/uur over. Air Liquide heeft het voornemen deze capaciteit deels te benutten om Gunvor off gas te gebruiken als grondstof voor de waterstofproductie.

De aanvraag van Air Liquide omvat het Gunvor off gas als grondstof voor de productie van waterstof in de SMR2 van Air Liquide te gaan gebruiken.

Omdat er gebruik wordt gemaakt van de bestaande Flexicoker leiding, zal het afnemen van de Gunvor offgas weinig aanpassingen eisen aan de huidige installatie van Air Liquide.

Er zal een skid worden geplaatst om het gas te drogen en op de juiste procescondities te brengen.

Daarna zal de uitlaat van deze skid worden aangesloten op de Flexicoker leiding richting SMR 2.

Ook zal de skid in de wintermaanden nog dienen als tijdelijke opslagvoorziening van condensaat dat kan ontstaan bij het transport van off gas van Gunvor naar de site van Air Liquide.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing op deze beschikking.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen en op inrichtingen met een IPPC-installatie kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met een IPPC installatie.

Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat de volgende afdelingen van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn:

- Afdeling 2.3 Lucht en geur;
- Afdeling 2.4 Bodem.

Afdeling 2.3: Emissies naar de lucht

Net als het Flexikokergas doorloopt het Gunvor off gas hetzelfde proces in de SMR2 installatie. De emissies zullen vergelijkbaar zijn als die van flexikokergas en dienen eveneens te voldoen aan de emissie eisen van voorschrift 1.1.2 van de maatwerkbeschikking van 29 oktober 2020 met de rechtstreeks werkende concentratiegrenswaarde volgens het Activiteitenbesluit. Andere of extra emissies zullen niet ontstaan. Het opnemen van extra maatwerkvoorschriften is hierdoor niet noodzakelijk.

Afdeling 2.4 Bodem

Bodembeschermende voorzieningen en onderzoek bodemkwaliteit.

In de skid is een beperkte hoeveel condensaat (van vloeibaar lpg en nafta) aanwezig in de wintermaanden. De stof is erg vluchtig maar ook een bodembedreigende stof. Er is dus volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming sprake van een bodembedreigende activiteit. Op grond van artikel 2.9, lid 1, van het Activiteitenbesluit dienen bodembeschermende maatregelen te worden getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

In de aanvraag zijn daartoe combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) opgevoerd uit bijlage 1 bij deel 3 van de NRB 2012.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen in de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Aangezien een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald (gesloten systeem, lekbak en kerende fundatie) is een maatwerk onzes inziens niet noodzakelijk.

Ter plaatse van een bodembedreigende activiteit (in dit geval de opvang skid) dient ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico de referentiewaarde van de bodemkwaliteit te worden vastgesteld voor de bodembedreigende stof die bij deze activiteit wordt gebruikt. Omdat het een relatief kleine skid betreft, kan het onderzoek na plaatsing van de skid worden uitgevoerd.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen in de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Het is naar ons oordeel noodzakelijk om een aanvullend nulsituatieonderzoek uit te voeren ter plaatse van de skid. Daartoe hebben wij een maatwerkvoorschrift verbonden aan deze beschikking.

Toets milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de overige milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Veiligheid

Plaatsgebonden risico

De toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een (geprojecteerd) kwetsbaar object is 10⁻⁶ per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar object. Voor Rotterdam Botlek is een veiligheidscontour op grond van artikel 14 van het Bevi vastgesteld.

De inrichting is gelegen binnen deze veiligheidscontour. Dit betekent dat de toetsing van de PR 10⁻⁶ contour niet meer plaatsvindt aan (beperkt) kwetsbare objecten, maar aan de ligging van de veiligheidscontour.

Uit de opgestelde QRA van 11 juni 2020 van het Phortosproject was ook al de skid voor opvang van condensaat verwerking meegenomen. In die QRA van 2020 waren de volgende scenario('s) bepalend voor het plaatsgebonden risico van de totale inrichting van Air Liquide:

- falen van SMR1 unit (verschillende scenario's);
- falen van SMR2 unit (verschillende scenario's);
- falen van leidingen ((verschillende scenario's).

Omdat deze scenario's bij de reeds vergunde activiteiten horen zijn de relevante uitgangspunten hiervan reeds opgenomen in de onderliggende voorschriften in de revisievergunning.

De plaatsgebonden risicocontour 10⁻⁶ ligt geheel binnen de vastgestelde veiligheidscontour eveneens met de te plaatsen skid voor opslag en verwerking van condensaat in de wintermaanden.

Wij beschouwen hierdoor de aangevraagde wijziging als milieuneutraal. Deze vormt geen belemmering voor het verlenen van de vergunning voor de skid voor opslag en verwerking van condensaat.

Groepsrisico

Het door de inrichting veroorzaakte groepsrisico is vastgesteld in de QRA van 11 juni 2020 waarin ook de skid voor opslag en verwerking van condensaat is meegenomen.

Het groepsrisico is maximaal 0.2 maal de oriëntatiewaarde (bij 50 slachtoffers 6.68 x 10⁻⁸ per jaar).

Het maatgevende scenario van de gehele inrichting blijft nog steeds:

- leidingbreuk van het ATR vat.

Omdat deze scenario's bij de reeds vergunde activiteiten horen zijn de relevante uitgangspunten hiervan reeds opgenomen in de bestaande voorschriften.

Op basis van bovenstaande vormt het groepsrisico ook geen belemmering voor het verlenen van de vergunning.

Relatie met ATEX

Gasexplosie

Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas (verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij Air Liquide bestaat in de nieuwe skid of in de nabijheid daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht.

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gasexplosiegevaar zijn verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gasexplosie, en de gevarencategorie-indeling. De Inspectie SZW is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van gasexplosiegevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden. In de aanvraag heeft Air Liquide aangegeven dat de nieuw te plaatsen skid aan de ATEX richtlijn voldoet.

Detectie

In de aanvraag is door Air Liquide aangegeven dat veiligheden en detectie worden uitgebreid in lijn met de bestaande detectie en alarmering. In de onderliggende vergunningen van Air Liquide zijn er voor de stoffen die binnen de inrichting worden gemaakt of kunnen vrijkomen detectievoorschriften opgenomen. Het opnemen van extra voorschriften voor detectie, alarmering en inblokkering bij lekkages is hierdoor niet nodig omdat de onderliggende vergunning daar in voorziet.

Brandveiligheidsplan

De revisievergunning van 3 juni uit 2009 met het voorschrift 3.2 voorziet in het updaten van het brandveiligheidsplan bij het plaatsen of in gebruik gaan nemen van nieuwe installaties. In voorschrift 3.3 van de huidige revisievergunning is daarnaast een oplevering en test op basis van een ter beoordeling ingediend testprotocol) voorgeschreven. Deze twee voorschriften zijn nog toereikend voor het up-to-date houden van het Brandveiligheidsplan.

Energie

Voor het verdampen van condensaat van lpg en nafta in de skid met behulp van een elektrische heater in de wintermaanden, zal het energieverbruik licht toenemen. Door een vermindering van het gebruik van aardgas als grondstof wordt dit weer ruimschoots gecompenseerd. Wij beschouwen hierdoor met betrekking tot het aspect energie de aanvraag milieuneutraal.

Afval

In het Gunvor off gas kunnen net als in het flexicokergas lichte verontreinigingen zitten. De aanwezige zuiveringsstappen, zoals het actiefkool voor metalen in de reactor en een zinkoxide reinigungsstap voor de ontzwaveling, zorgen ervoor dat de procesgassen worden ontdaan van deze verontreinigingen. De verzadigingssnelheid van het actiefkool en het zinkoxidebed zal beperkt zijn en nauwelijks invloed hebben op de wisselfrequentie. Momenteel wordt bij Air Liquide gemiddeld eens per 2 jaar de inhoud van de reactoren gewisseld. Hierna wordt het afval door Air Liquide naar erkende verwerkers getransporteerd voor opwerking en hergebruik. Wij beschouwen hierdoor met betrekking tot het aspect afval de aanvraag milieuneutraal.

Overige aspecten

De activiteiten die het plaatsen van de fundatie voor de skid (inclusief opvangtank voor condensaat) met zich meebrengen op het gebied van afvalwater en geluid zijn vergelijkbaar als in de huidige situatie en spelen verder geen rol.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.

Er is een maatwerkvoorschrift voortvloeiend uit het Activiteitenbesluit voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.

Overwegingen en toetsingen bouwen

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in het bestemmingsplan 'Botlek-Vondelingenplaat' en heeft hierin de bestemming 'Bedrijf - Chemie en biobased industry' en de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie-3'. De aanvraag is niet in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Daarnaast is het bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormering Rotterdam' van toepassing. Het project is hiermee niet in strijd, omdat het niet voorziet in een toename van de plaatselijke parkeerdruk.

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in een gebied waar geen redelijke eisen van welstand gelden volgens de laatst vastgestelde Koepelnota Welstand Rotterdam.

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening Rotterdam 2010, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

De aanvraag voor de activiteit bouwen is getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Het is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.