

WATERVERGUNNING

Z-22-062236/D-22-033984



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 17 maart 2022
Datum aanvraag: 4 februari 2022
OLO-nummer: 6710089
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag/DSB/Stedelijk Beheer, Spui 70, 2511BT Den Haag
Locatie activiteit: Benoordenhoutseweg / Hart Nibbrigkade te Den Haag
Aanvraagnaam: Brug 105 Benoordenhoutseweg
Projectomschrijving: Vervangen van brug 105 onder Benoordenhoutseweg.
Referentiecode: 7003643

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Van de bestaande brug is het oudste gedeelte in slechte staat en moet worden vervangen. Het nieuwere gedeelte, uit 1966, blijft gehandhaafd.

Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt een secundaire boezemwatergang tijdelijk afgedamd. Om de aan en afvoer van water te waarborgen moet een pompinstallatie geplaatst.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De nieuwe brug krijgt een doorstroomprofiel en dat gelijk is aan dat van de huidige brug. In de definitieve situatie heeft het vervangen van de brug geen effect op de waterhuishouding.

Tijdens de uitvoering van de werken wordt de watergang waarover de brug ligt volledig afgedamd. Aan de zuidzijde bij de Benoordenhoutsevaart met een gronddam en aan de noordzijde bij de Hart Nibbrigkade wordt er een damwand geplaatst.

Door deze afdamming van de watergang wordt een belangrijke verbinding afgesloten tussen de Benoordenhoutsevaart en het oppervlaktewater in Clingendael (woonwijk en park). Dit oppervlaktewater is belangrijk voor de berging van water in het boezemgebied in noordoost Den Haag. Tijdens de maatgevende piekbuien stroomt het

water gedurende circa vier uur in noordelijke richting ($0,69 \text{ m}^3/\text{s}$). Na de piek stroomt het in ruim anderhalve dag in zuidelijke richting ($0,41 \text{ m}^3/\text{s}$). Om de berging te kunnen gebruiken waarmee ongewenst grotere peilstijging in de boezem wordt voorkomen, is een pomp nodig met een capaciteit van $42 \text{ m}^3/\text{min}$. Daar bij verwachte hevige neerslag wordt voorgemalen moet de pomp in werking komen zodra het water dan weer is gestegen tot $0,01 \text{ m}$ boven boezempeil.

De afstroom van water kan over een langere periode plaats vinden; daarvoor is dan een pomp met een capaciteit van $24 \text{ m}^3/\text{min}$. nodig. Deze pomp kan vervallen indien wordt geaccepteerd dat de afstroom over een langere periode wordt uitgespreid dan gebruikelijk is. Een gevolg hiervan is dan onder andere dat in het park Clingendael de waterstanden gedurende langere tijd hoger zijn dan het vigerende boezempeil van NAP $-0,43 \text{ m}$.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Dit betreft het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Tijdelijke afdamming

1. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
2. Het water mag pas worden afgedamd als de pompinstallatie is geïnstalleerd.
3. Voordat de tijdelijke dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
4. De tijdelijke dam moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
5. De tijdelijke dam moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
6. In het afgedamde gedeelte achtergebleven fauna moet worden weggevangen en in het direct aanliggende water worden overgezet.
7. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder in geval van calamiteiten, op eigen kosten, de tijdelijke afdamming direct verwijderen.
8. De tijdelijke afdamming is toegestaan voor maximaal 16 weken.
9. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke afdamming moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
10. Bij het verwijderen van de tijdelijke dam en het damwandscherm moeten de watergangen op de oorspronkelijke afmetingen worden gebracht en moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld worden.

4.2.3 Tijdelijke pompinstallatie

1. Er dient een pompinstallatie te worden geplaatst die water in zowel noordelijke als zuidelijke richting kan pompen.
2. De pomp voor de richting van zuid naar noord dient een capaciteit te hebben van 42 m³/uur. De pomp moet direct inzetbaar zijn.
3. De pomp voor de richting van noord naar zuid dient een capaciteit te hebben van 24 m³/uur. De moet na de piek van een hevige regenbui beschikbaar zijn.
4. Ter plaatse van het uitstroompunt van de bemaling mag geen erosie of uitspoeling optreden, zo nodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
5. Vier weken voor het aanbrengen van de afdamming moet bij Delfland een werkplan zijn ingediend waarin ten minste staat aangegeven:
 - het protocol om de pompen aan te sturen om bij hevige neerslag het water in noordelijke richting te gaan verpompen en na (de piek van) de regenbui het water in zuidelijke richting wordt verpompt, waarbij rekening moet worden gehouden met de neerslag protocollen van Delfland;

- op welke wijze storingen worden verholpen en binnen welke termijn alsmede eventuele overige maatregelen als inzet reserve pomp;
- situatie tekening met te plaatsen pomp(en) en leiding(en);
- het telefoonnummer waarop 24 uur per dag en zeven dagen per week een contactpersoon bereikbaar die verantwoordelijk is voor de inzet en bediening van de pomp.

Uit het werkplan moet duidelijk blijken hoe met de inzet van de pomp(en) de berging en afvoer van water is gewaarborgd.

4.3 Werken

4.3.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 1,35 m
Doorstroombreedte	minimaal 3,5 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,6 m
Doorvaartbreedte	minimaal 3,5 m
Waterpeil	NAP -0,43 m

2. Het nieuwe gedeelte van de brug dient grond dicht aan te sluiten op het te handhaven gedeelte van de brug.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag/DSB/Stedelijk Beheer, Spui 70, 2511BT Den Haag, voor het:
 - (gedeeltelijk) vervangen van een brug;
 - tijdelijk afdammen van een secundaire boezemwatergang;
 - tijdelijk plaatsen van een pompinstallatie.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 95023298-BENOOR-CON-BE-100, d.d. 22 november 2021;
 - tekening nr. 95023298-BENOOR-CON-BE-101, d.d. 18 november 2021;
 - tekening nr. 95023298-BENOOR-CON-BE-300, d.d. 18 november 2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.