

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	17 maart 2022	TEAM	Vergunningverlening natuur en landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2021-0437	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	8243A797	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	04 maart 2021	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	1: Voorschriften 2: Locatie plangebied 3: Locatie leefgebied 4: Voorgestelde maatregelen	ONDERWERP	Wnb ontheffing ruimtelijke ingrepen Doornveldlaan 9 in Doorn

Op 4 maart 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen. U heeft ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: wet), onderdeel soortenbescherming. De aanvraag is ingediend door ecologisch adviesbureau Laneco B.V. namens P.W.J. Hendriks, voor de locatie Doornveldlaan 9 in Doorn (hierna: plangebied) en is bij ons geregistreerd onder zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2021-0437.

I. Besluit

Wij besluiten op grond van het bepaalde in de wet en het Beleidskader Wet natuurbescherming provincie Utrecht 2017¹ ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, tweede lid van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen en vernielen van nesten, rustplaatsen of eieren van de kerkuil (*Tyto alba*) voor de periode van de verzenddatum van deze ontheffing tot en met 1 februari 2027.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op sloop- en nieuwbouwactiviteiten betreffende de verouderde schuur binnen het plangebied. De locatie van het plangebied is weergegeven in bijlage 2. U vraagt ontheffing van de verbodsbepaling genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de wet voor wat betreft de kerkuil (*Tyto alba*) voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 1 februari 2027.

III. Procedure

Wij hebben de aanvraag afgehandeld volgens hoofdstuk 5 van de wet en afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Op 25 januari 2022 en 17 februari 2022 heeft u deze aanvraag aangevuld.

IV. Toetsingskader

De kerkuil is beschermd op grond van artikel 3.1 van de wet.

V. Motivering

De aangevraagde ontheffing kan alleen worden verleend als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

- a) er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

¹ https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/beleidsnota_wet_natuurbescherming.pdf

- b) er is een geldig wettelijk belang;
- c) de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de kerkuil.

a) Afweging van andere bevredigende oplossingen

Omschrijving van alternatieven

U heeft onderzocht of er redelijke alternatieven zijn voor de ruimtelijke ingreep.

De locatie wordt in het projectplan van 3 maart 2021 aangewezen als een vrijstaande, oude schuur in het plangebied. De schuur is opgemaakt uit steen en hout, met een dak van isolatie- en asbesthoudende platen. In uw aanvullingen van 25 januari 2022 wordt uw onderbouwing betreft het bestemmingsplan aangevuld met kadasterinformatie waaruit blijkt dat de bestemming van het perceel wonen heeft, met een maximale bebouwingslast van 50% op de locatie. Hierbij geeft u aan dat de oppervlakte van de schuur te groot is voor het bestemmingsvlak. De schuur moet om deze reden in grootte gehalveerd worden, hierbij loopt vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug al een aantal jaren een handhavingszaak om deze aanpassing door te voeren. Deze zaak is in afwachting van de ontheffing ruimtelijke ingrepen op grond van de wet aangehouden. Hiernaast geeft het bouwtechnisch rapport van bouwadviseur BTA Veenendaal van 17 februari 2022 aan dat de schuur gesloopt moet worden in verband met de slechte staat van het geheel.

In het projectplan van 3 maart 2021 onderbouwt u de werkwijze met een nestkast controle, uitgevoerd door een deskundig ecooloog, vóór aanvang van de werkzaamheden. In uw aanvullingen van 25 januari 2022 completeert u de onderbouwing als volgt:

"Voorafgaand aan de sloop zal een controle worden uitgevoerd op aanwezigheid van jonge uilen. Als er jongen aanwezig zijn die niet vliegvlug zijn, zullen de werkzaamheden niet starten. De werkzaamheden starten pas wanneer de eventueel aanwezige kerkuilen vliegvlug zijn. Daarna wordt de dakconstructie voorzichtig en plaat voor plaat gedemonteerd. Dit zorgt ervoor dat de dakconstructie ongeschikt wordt voor kerkuil, omdat het weghalen van platen tocht creëert en het overdag voor veel lichtinval zorgt. Kerkuil vindt dit niet prettig en zal dan ook zelf weggaan. Wanneer een kerkuil aangetroffen wordt tijdens het demonteren, zal het dak zoveel mogelijk ongeschikt gemaakt worden om de uil heen. Daarna krijgt de kerkuil de ruimte om te verplaatsen. Vervolgens wordt middels een controle door een deskundige ecooloog gekeken of de kerkuil daadwerkelijk uit de schuur weg is. Pas als de kerkuil weg is, zal verder worden gegaan met het verder demonteren van de schuur en de overige werkzaamheden. Mocht de kerkuil niet weg zijn uit de schuur, dan zal de schuur eerst verder ongeschikt gemaakt worden."

De planning wordt in het projectplan van 3 maart 2021 toegelicht met het uitvoeren van de werkzaamheden in de minst kwetsbare periode voor de kerkuil, van september tot en met januari. In uw aanvullingen van 25 januari 2022 voegt u hieraan toe dat zo snel mogelijk na het aankomend broedseizoen gestart wordt, rond oktober 2022. U stelt hierover het volgende:

"De schuur zal in oktober 2022 worden verwijderd (na een controle door een ecooloog), waarna binnen 2 maanden er na de nieuwe schuur gerealiseerd zal zijn. Alle onderdelen worden prefab elders gerealiseerd, en in een zeer kort tijdsbestek geplaatst nadat de oude schuur is gesloopt. Naar verwachting is nog in 2022 de nieuwe schuur weer beschikbaar als nestplaats."

Conclusie

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven waarbij er minder negatief effect op de beschermde soorten optreedt. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

b) Belangenafweging

Omschrijving van het belang

Wij toetsen of het belang van de ingreep zwaarder mag wegen dan het beschermingsbelang van de soorten zoals is vastgelegd in de wet. Voor de kerkuil heeft u de ontheffing aangevraagd op grond van het belang genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, aanhef en onder 1, van de wet: "In het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid".

Volksgezondheid

U heeft in het Projectplan van 3 maart 2021 het belang volksgezondheid van de ruimtelijke ingreep onderbouwd. U geeft hierover het volgende aan:

"Het dak van de schuur bestaat uit asbestplaten. (...) Daarnaast is het asbest dat aanwezig is in de schuur een risico voor de volksgezondheid. Ook de isolatieplaten waar de kerkuil op broedt vallen over een steeds groter oppervlak naar beneden bij harde wind."

Openbare veiligheid

U heeft in het Projectplan van 3 maart 2021 het belang openbare veiligheid van de ruimtelijke ingreep onderbouwd. U geeft hierover het volgende aan:

"Momenteel is de oude schuur in zeer slechte staat en heeft het een dak wat onder andere bestaat uit asbest. De schuur is in zo'n slechte staat dat deze elk moment met een storm kan instorten, wat een gevaar oplevert voor de bewoners. (...) Ook de isolatieplaten waar de kerkuil op broedt vallen over een steeds groter oppervlak naar beneden bij harde wind. Daarom is het van belang dat de schuur gesloopt en geruimd wordt. Op deze manier wordt ook een duurzame nestlocatie voor de kerkuil gegarandeerd. Met het doorzetten van de huidige situatie zal de huidige nestplaats over enkele jaren ook ongeschikt worden door het wegvallen van de isolatieplaten. (...) De kerkuil heeft een nest- en verblijfplaats in het dak en zal bij vervanging van het dak dus worden aangetast. Renovatie is dan ook geen meer bevredigende oplossing. Daarnaast dient de schuur gehalveerd te worden volgens het bestemmingsplan. Er is dan ook geen andere optie dan de schuur te slopen."

Betreft de technische staat van de schuur heeft u in uw aanvullingen van 25 januari 2022 beeldmateriaal aangeleverd welke de staat van de loskomende isolatieplaten van het dak laten zien. In uw aanvulling van 17 februari 2022 geeft een bouwtechnisch rapport van bouwadviseur BTA Veenendaal de volgende conclusie:

"Het enige wat nog in redelijke staat is zijn de gelamineerde spanten. Het zou mogelijk zijn deze te laten staan en daaromheen een nieuwe schil te realiseren. Echter is niet bekend hoe de staat van de fundering is. Dat blijft dus een vraag die niet te beantwoorden valt. Ons advies is dan ook om het volledige gebouw te slopen en een nieuw duurzaam bijgebouw te realiseren dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Deze conclusie wordt versterkt door het feit dat de helft van de schuur toch al gesloopt dient te worden."

Conclusie

Hiermee is sprake van een wettelijk belang van de ingreep, namelijk volksgezondheid en openbare veiligheid. Het ecologische effect op de kerkuil is, door het nemen van maatregelen, minimaal en tijdelijk. De staat van instandhouding van de soort komt door de ingreep niet in gevaar. In dit geval weegt het belang van de ruimtelijke ingreep daarom zwaarder dan het beschermingsbelang van de soort.

c) Ecologische beoordeling

Onderzoek

U heeft het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van beschermde soorten. Ook heeft u onderzocht welk effect de ingreep heeft op aanwezige beschermde soorten. Op basis van artikel 3.2 van de Awb hebben wij ons verzekerd van de kwaliteit en zorgvuldigheid van het uitgevoerde ecologische onderzoek.

Aanwezige beschermde soort

Kerkuil

De kerkuil is aangetroffen binnen het plangebied. In het projectplan van 3 maart 2021 geeft u aan dat tussen de golfplaten en onderliggende isolatieplaten van het dak zich een nestplaats bevindt. De nestkast geplaatst op 9 januari 2019 is in gebruik als roestplaats. De exacte nestlocatie kan vanwege de ontoegankelijkheid van de dakconstructie niet worden vastgesteld.

In uw aanvullingen van 25 januari 2022 voegt u hieraan toe dat het foerageergebied van de kerkuil in de directe omgeving van de schuur aanwezig is. Hiernaast zijn er geen andere territoria van kerkuilen in de directe omgeving van het plangebied aangetroffen.

Een kaart van de locatie van het leefgebied van de kerkuil is weergegeven in bijlage 3.

Staat van instandhouding

Kerkuil

Landelijk

Betreft de landelijke staat van instandhouding van de kerkuil geeft u het volgende aan in het projectplan van 3 maart 2021:

"Kerkuilen komen in grote delen van Nederland voor, maar ontbreken in aaneengesloten bosgebieden. Het aantal broedparen van de kerkuil in Nederland verschilt van jaar tot jaar en is voornamelijk afhankelijk van het muizenaanbod en het winterseizoen (kerkuilen overleven minder goed bij winters met sneeuw van meer dan 15 centimeter dik of bij extreme vorst). Het aantal broedparen lijkt zich vanaf 2000 te stabiliseren, maar wel met de eerdergenoemde wisselende aantallen broedparen per jaar. Naar schatting zijn er momenteel tussen de 2.000 en 3.000 broedparen in Nederland. Verkavelingen, waardoor het landgebruik intensiever werd, en het gebruik van LANECO adviesbureau voor

landschap en ecologie Projectplan flora en fauna Doornveldlaan te Doorn 9 bestrijdingsmiddelen tegen muizen zijn belangrijke drukfactoren op de kerkuilen populatie²."

Regionaal en lokaal

Voor de toelichting van de regionale en lokale staat van instandhouding heeft u in de aanvullingen van 25 januari 2022 een overzicht van Stichting Natuurinformatie bijgevoegd met de volgende informatie:

"Kerkuil is een moeilijk te inventariseren soort. De kerkuil heeft geen territoriumroep, en leeft vaak in rustige schuren op private erven. De lokale situatie in beeld brengen is daarmee lastig. Met de bovenstaande gegevens hebben we in beeld proberen te brengen wat de trend is van de laatste jaren. Te zien is dat er een piek van waarnemingen in het broedseizoen, maar ook een toename van het aantal waarnemingen in de laatste jaren. Er is daarmee in ieder geval geen negatieve trend te zien in de lokale populatie."

Op het overzicht is het aantal waarnemingen van de kerkuil binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat in de jaren 2007 tot en met 2022 kerkuilen in toenemende mate worden waargenomen.

Effect van de ingreep op de aanwezige beschermde soort

Door de werkzaamheden worden de nestplaats en roestplaats van de kerkuil vernield. Hiernaast wordt het functionele leefgebied van de kerkuil tijdelijk aangetast. Dit betekent dat er sprake is van het overtreden van verbodsbepalingen uit de wet. Ontheffing is daarom noodzakelijk.

Mitigerende en compenserende maatregelen

Om de negatieve ecologische effecten van de werkzaamheden te beperken heeft u mitigerende (verzachtende) en compenserende (vervangende) maatregelen voorgesteld. De maatregelen die door ons zijn goedgekeurd, zijn opgenomen in bijlage 4 van dit besluit. In bijlage 1 hebben wij extra maatregelen voorgeschreven om de negatieve effecten van de werkzaamheden verder te verzachten.

Tijdelijke compensatie

In de aanvullingen van 25 januari 2022 geeft u het volgende aan betreft de plaatsing van tijdelijke mitigatie- en compensatiemaatregelen:

"In samenspraak met de initiatiefnemer hebben we de bewoners in de buurt benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan tijdelijke compensatie in de vorm van een kerkuilenkast. De aangemelde adressen zijn door ecologen van Laneco in het veld beoordeeld op geschiktheid. Slechts één van de plekken voldeed aan de eisen voor een nestlocatie voor kerkuil. (...) De kast is op 25 november 2021 opgehangen in een rustige open schuur in een open bostuin, op korte afstand van de huidige locatie. (...) Een tweede nestkast is niet geplaatst omdat daar geen geschikte plek voor is gevonden. (...) De tijdelijke kast wordt niet verwijderd na gereedkoming van de nieuwe schuur. De bewoner wil hem daar graag laten hangen."

Permanente compensatie

Uw aanvraag geeft aan dat in de nieuwbouw twee permanente nestplekken worden gerealiseerd, met de afmetingen van 45x40x70cm van het Kennisdocument Kerkuil² als richtlijn. Deze kasten worden aan de voor- en achterzijde van de nieuwe schuur geplaatst; voor aan de binnenzijde van de voorgevel en achter aan de buitenzijde van de achtergevel. Hiernaast dient de overkapping minimaal 2,5 meter lang te zijn met dwarsbalken waarop de kerkuil kan zitten. Een deskundig ecooloog zal toezien op de locatiekeuze en het plaatsen van de nestplekken. In uw aanvullingen van 25 januari 2022 voegt u het volgende hieraan toe:

"De permanente kasten worden opgehangen in de nieuwe schuur rond december 2022; één broedseizoen na de plaatsing van de tijdelijke kast."

De maatregelen zijn in dit geval voldoende, omdat oriënterend onderzoek in de directe omgeving heeft uitgewezen dat er geen andere compensatiemogelijkheden zijn. Het functionele leefgebied blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar. Het toegepaste maatwerk is hierdoor geschikt voor de situatie.

Door de uitvoering van de maatregelen worden voorafgaand aan de werkzaamheden voldoende tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen geplaatst op hiervoor geschikte locaties. De vastgestelde verblijfplaatsen worden voorafgaand aan de werkzaamheden en buiten de meest kwetsbare periode ongeschikt gemaakt. Er worden tijdig voldoende geschikte alternatieve verblijfplaatsen geplaatst als permanente compensatie van de aan te tasten verblijfplaatsen en om de gewenningsperiode voor de permanente alternatieve verblijfplaatsen te overbruggen.

² BIJ12, Kennisdocument Kerkuil, versie 1.0 BIJ12 juli 2017

Gevolgen van de ingreep voor de staat van instandhouding

Door het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden leidt de ingreep niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de kerkuil.

Gesignaleerde soorten

Roodborst

In het ecologisch onderzoeksrapport van 12 oktober 2020 wordt de aanwezigheid van de roodborst (*Erithacus rubecula*) genoemd. U geeft hierover het volgende aan:

"Tijdens de verschillende veldbezoeken zijn alleen waarnemingen gedaan van algemeen voorkomende vogels als roodborst, die broedt in de schuur."

Met de voorgenomen werkzaamheden is er geen ontheffing van verbodsbepalingen genoemd in de wet benodigd. Echter, de roodborst is als Vogelrichtlijnsoort beschermd onder artikel 3.1 van de wet. Bij uitvoering van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met deze soort, indien de uitgevoerde werkzaamheden negatieve effecten voor de soort oplevert dient ook voor voornoemde soort een ontheffing aangevraagd te worden.

VI. Conclusie

Aangezien aan de voorwaarden voor een ontheffing wordt voldaan, verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden. Deze zijn opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgescreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf het moment dat deze aan u bekend is gemaakt en wordt twee werkdagen na bekendmaking gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl.

IX. Overige informatie

Er kan ook vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of regionale uitvoeringsdienst, als u dit nog niet heeft gedaan. Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud van dit besluit, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

X. Verzending

Wij verzenden dit besluit aan de aanvrager. Een afschrift van dit besluit verzenden wij aan:

- Laneco B.V.;
- Regionale Uitvoeringsdienst (hierna: RUD) Utrecht;
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen, 



Mevr. drs. ingv. S. Heijblom
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

Bijlage 1: Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemeen

1. De ontheffing wordt alleen verleend voor de in dit besluit genoemde soorten en beschreven verboden handelingen.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met het Servicebureau van de provincie Utrecht (Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of servicebureau@provincie-utrecht.nl) indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

Voorafgaand aan de werkzaamheden

5. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin minstens de voorschriften uit deze ontheffing. Het werkprotocol dient aanvullend de volgende aspecten te omschrijven:
 - a. Omschrijving van het plangebied (inclusief kaart);
 - b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning);
 - c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd);
 - d. Informatie en contactgegevens van de begeleidende ecoloog;
 - e. Een overzicht van de activiteiten die door de ecoloog zijn/worden begeleid;
 - f. De manier waarop is/wordt omgegaan met onverwacht aangetroffen (beschermde) soorten binnen het plangebied.
6. Minimaal twee weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden die invloed hebben op de beschermde soorten, moet de ontheffinghouder het meldingsformulier 'aanvang werkzaamheden' volledig invullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb>. Bij de melding dient het werkprotocol zoals omschreven in de voorschriften bijgevoegd te zijn.

Tijdens de werkzaamheden

7. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige³ op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. Deze dient in ieder geval aanwezig te zijn in het plangebied bij de start van de werkzaamheden, voor zover deze invloed hebben op een beschermde soort.
8. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet een afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
9. Tijdens de werkzaamheden moet een logboek worden bijgehouden. In het logboek worden gemaakte ecologische keuzes vastgelegd, zoals goedkeuren / vrijgeven door een deskundige, afwijkingen van het ecologisch werkprotocol (indien goedgekeurd door het bevoegd gezag) en gekozen mitigerende en/of compenserende maatregelen en de locatie daarvan. In het logboek worden in ieder geval de relevante resultaten van de uitgevoerde handelingen, omschreven in de voorschriften bij dit besluit geregistreerd.
10. Een selectie van de maatregelen, genoemd in hoofdstuk 4 van het activiteitenplan van 25 januari 2022 (zie bijlage 4) moet worden opgevolgd.

³ Onder deskundige verstaan wij: een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet/Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen) en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming.

11. Indien de kerkuil tijdens de werkzaamheden aangetroffen wordt, dient er rekening gehouden te worden met een straal van 50 meter afstand om verstoring te voorkomen.

Na afloop van de werkzaamheden

12. Na afronding van de werkzaamheden dient de ontheffinghouder het meldingsformulier 'einde werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb>. Het logboek zoals omschreven in de voorschriften moet bijgevoegd worden.

Bijlage 2: Locatie plangebied

Bron

"Rapportage ecologisch onderzoek Doornveldlaan Doorn 2020" aangeleverd door Laneco B.V. (25 januari 2022)




Figuur 1. Globale ligging plangebied Doornveldlaan te Doorn

Bijlage 3: Locatie leefgebied

Bron

"Aanvullende vragen ontheffingsaanvraag Doornveldlaan 25-1-2022" aangeleverd door Laneco B.V. (25 januari 2022)



Figuur 2. Locatie schuur Doornveldlaan met territorium van de kerkuil

Bijlage 4: Voorgestelde maatregelen

Bron

"Rapportage ecologisch onderzoek Doornveldlaan Doorn 2020" aangeleverd door Laneco B.V. (25 januari 2022)

Maatregelen

In dit hoofdstuk worden de mitigerende maatregelen uitgewerkt. Er worden maatregelen voorgeschreven om effecten te minimaliseren. Als aan de maatregelen en voorwaarden wordt voldaan, zijn vanuit de Wet natuurbescherming geen belemmeringen voor deze ingreep als de ontheffing wordt verleend. Er moet overigens altijd worden voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de zorgplicht en het broedseizoen.

Algemeen

- Alle genoemde maatregelen worden onder begeleiding van een ter zake kundig ecooloog uitgevoerd.
- De voorwaarden worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerende op de bouw- of projectlocatie worden hiervan op de hoogte gesteld.

Specifiek voor kerkuil

- Bij de nieuwbouw worden minimaal twee nieuwe nestplaatsen gecreëerd. Hierbij worden twee nestplekken in de nieuwbouw gecreëerd. Als richtlijn worden de kastmaten 45x40x75 van BIJ12 (2017) aangehouden. De kasten worden geplaatst aan de voor- en achterzijde van de nieuwe schuur.
- Voorzijde; de kast wordt aan de binnenzijde van de voorgevel gemonteerd, waarbij de ingang in de gevel zit. De uil kan vanaf buiten de nestkast in maar kan niet verder de schuur in. Door de nestkast aan de binnenzijde van de schuur te hangen, hangt deze in de luwte en donkerte van de schuur.
- Achterzijde; de kast wordt aan de buitenzijde van achtergevel gemonteerd onder een overkapping op palen; zodanig dat de kast op een donkere zolder hangt. De overkapping is aan de kopse kant gesloten maar heeft geen zoldervloer. De kast hangt daarmee in de luwte en donkerte van de overkapping. De overkapping dient minimaal 2,5 meter lang te zijn met dwarsbalken waarop de kerkuil kan zitten. Daarmee heeft de kerkuil aan de achterzijde van de schuur ook een rust-/roestplaats in de luwte en donkerte van de overkapping.
- De locatiekeuze en plaatsing van deze permanente voorzieningen geschiedt met goedkeuring door een deskundig ecooloog. De nieuwe schuur komt op dezelfde locatie als de huidige schuur.
- De permanente voorziening in de schuur kan niet worden geplaatst voordat de oude nestplaats verdwijnt.(...) Er zal daarom gewerkt worden in de minst kwetsbare periode voor kerkuil, namelijk in de periode september-januari.
- De sloopwerkzaamheden van de schuur met de bezette nestplaats zullen plaats vinden in de minst kwetsbare periode van kerkuil, buiten het voortplantingsseizoen (februari tot en met augustus, het voortplantingsseizoen kan soms doorlopen tot en met december). Voor aanvang dient gecontroleerd te worden of de nestkast buiten gebruik is door middel van een nestkastcontrole. Doordat de dakconstructie niet geheel gecontroleerd kan worden voorafgaand aan de werkzaamheden, zal de tijdens de sloop de dakconstructie plaat voor plaat onder toezicht van een deskundige ecooloog verwijderd worden, om te zorgen dat de kerkuilen niet worden verwond.

Bron

"Aanvullende vragen ontheffingsaanvraag Doornveldlaan 25-1-2022" aangeleverd door Laneco B.V. (25 januari 2022)

Planning en werkzaamheden

In het door u aangeleverde projectplan, geeft u in zeer grote lijnen de tijdsplanning en geplande werkzaamheden weer. Meer specifiek noemt u het voorgenomen moment van de start van de werkzaamheden en de oplevering van de nieuwbouw. Graag ontvangen wij meer details omtrent de (exacte) werkzaamheden en tijdsplanning betreft deze werkzaamheden, indien bekend.

"De initiatiefnemer wil bij voorkeur zo snel mogelijk na het aankomende broedseizoen starten, rond oktober 2022. De schuur zal in oktober 2022 worden verwijderd (na een controle door een ecooloog), waarna binnen 2 maanden erna de nieuwe schuur gerealiseerd zal zijn. Alle onderdelen worden prefab elders gerealiseerd, en in een zeer kort tijdsbestek geplaatst nadat de oude schuur is gesloopt. Naar verwachting is nog in 2022 de nieuwe schuur weer beschikbaar als nestplaats."

In hoofdstuk 4 "Maatregelen" van het projectplan geeft u het volgende aan over het uitvoeren van werkzaamheden t.o.v. de aanwezigheid van de kerkuil: "De sloopwerkzaamheden van de schuur met de bezette nestplaats gaan plaats vinden in de minst kwetsbare periode van kerkuil, buiten het voortplantingsseizoen (februari tot en met augustus, het voortplantingsseizoen kan soms doorlopen tot en met december). Voor aanvang dient gecontroleerd te worden of de nestkast buiten gebruik is door middel van een nestkastcontrole. Doordat de dakconstructie niet geheel gecontroleerd kan worden voorafgaand aan de werkzaamheden, zal de tijdens de sloop de dakconstructie plaat voor plaat onder toezicht van een deskundige ecooloog verwijderd worden, om te zorgen dat de kerkuilen niet worden verwond. In het geval van vervolgbroedsels, gecombineerd met een grote kans op jaarronde aanwezigheid van de kerkuil, is het aannemelijk dat men tijdens de werkzaamheden (jonge) kerkuilen aantreft tussen de dakplaten. Graag ontvangen wij uw toelichting op de vervolgstappen en het effect op de geplande werkzaamheden, onder deze specifieke omstandigheden.

"Voorafgaand aan de sloop zal een controle worden uitgevoerd op aanwezigheid van jonge uilen. Als er jongen aanwezig zijn die niet vliegvlug zijn, zullen de werkzaamheden niet starten. De werkzaamheden starten pas wanneer de eventueel aanwezige kerkuilen vliegvlug zijn. Daarna wordt de dakconstructie voorzichtig en plaat voor plaat gedemonteerd. Dit zorgt ervoor dat de dakconstructie ongeschikt wordt voor kerkuil, omdat het weghalen van platen tocht creëert en het overdag voor veel lichtinval zorgt. Kerkuil vindt dit niet prettig en zal dan ook zelf weggaan. Wanneer een kerkuil aangetroffen wordt tijdens het demonteren, zal het dak zoveel mogelijk ongeschikt gemaakt worden om de uil heen. Daarna krijgt de kerkuil de ruimte om te verplaatsen. Vervolgens wordt middels een controle door een deskundige ecooloog gekeken of de kerkuil daadwerkelijk uit de schuur weg is. Pas als de kerkuil weg is, zal verder worden gegaan met het verder demonteren van de schuur en de overige werkzaamheden. Mocht de kerkuil niet weg zijn uit de schuur, dan zal de schuur eerst verder ongeschikt gemaakt worden."

In hoofdstuk 3.1 "Alternatieven", onder kopje "Werkwijze: ecologisch" van het projectplan geeft u aan dat er in de directe omgeving van het plangebied geen geschikte locatie is gevonden om tijdelijke alternatieven aan te bieden. Het BIJ12 kennisdocument geeft aan dat het effect van het verzuimen hiervan verminderd kan worden door gebieden geschikt te maken voor de kerkuil of door de activiteiten gefaseerd in ruimte en tijd uit te voeren. Echter, tabel 21 in het kennisdocument geeft aan dat het faseren van activiteiten voor het slopen van één gebouw vrijwel nooit van toepassing kan zijn als maatregel. Graag ontvangen wij uw onderbouwing op hoe de werkzaamheden de negatieve effecten op de soort gaan verminderen.


"De werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen in een bestek van 2 maanden tijd. Zeker in de winter verblijft de kerkuil vaak tijdelijk op een andere locatie dan de nestplaats. Daarnaast kan de kerkuil de schuur nog als roest-/rustplaats gebruiken. Waar nestplekken erg honkvast zijn, zijn rustplekken dat minder. Een kerkuil heeft meerdere rustplekken in zijn territorium en gebruikt gedurende de winter dan ook meerdere locaties (BIJ12, 2017). Een nestlocatie is in vergelijking met een rustplek rustiger, donkerder en meer beschermt. Dat locatie in het dak van de schuur is daar een uitstekend voorbeeld van. Roest- en nestlocaties van kerkuil hoeven niet op dezelfde locatie te zijn. Nestlocaties zijn vaak wel erg honkvast en het is dan ook van belang om weer een nestlocatie te kunnen aanbieden in het broedseizoen. Door buiten het broedseizoen te werken en te zorgen dat de werkzaamheden voor het broedseizoen klaar zijn, blijft een nestplek op dezelfde locatie binnen het broedseizoen bereikbaar voor de kerkuil. (...) Om toch invulling te geven aan de eis voor tijdelijke mitigatie is met de eigenaar een rondgang gedaan in de buurt. Eerst zijn alle burens gevraagd of ze een kerkuilenkast op hun erf zouden willen hebben, daarna is met ecologen van Laneco gekeken of de locaties geschikt zijn. Uiteindelijk is 1 geschikte locatie gevonden, waar een kerkuilenkast is opgehangen. De kast is op 25 november 2021 opgehangen in een rustige open schuur in een open bostuin, op korte afstand van de huidige locatie. In oktober 2022 hangt deze er ruim 1 broedseizoen."

Mitigerende en compenserende maatregelen

In hoofdstuk 4 "Maatregelen", hoofdstuk 3.1 "Alternatieven" en hoofdstuk 3.2 "Gunstige staat van instandhouding" van het projectplan wordt aangegeven dat tijdelijke alternatieve voorzieningen niet gecreëerd kunnen worden i.v.m. het uitblijven van geschikte locaties. Hiermee gaan wij niet akkoord. In verband met het, zij het tijdelijke, verloren gaan van de roest- en nestplaats van de kerkuilen zijn mitigerende maatregelen verplicht. Wij ontvangen graag onderbouwing aan de hand van aanvullend ecologisch onderzoek, op welke locatie en welke wijze de tijdelijke mitigatie zal worden aangebracht. Indien u hierover met ons in overleg wil treden, is hier de mogelijkheid toe. De mitigatie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Plaatsing binnen 500 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats;
- Compenseren voor het aantal verloren verblijfplaatsen met minimaal factor twee;
- Minimaal 3 maanden voor de start van de werkzaamheden geplaatst worden;
- Vervangende kerkuilkasten, indien toepasbaar, mogen geen locatie krijgen:

- o binnen 250 meter van een snelweg;
- o aan de buitenkant van de schuur of in bomen;
- o in schuren of andere gebouwen die ook door zwaluwen worden gebruikt als broedgelegenheid.



Figuur 3. Locatie van het plangebied (rood) t.o.v. de tijdelijke kerkuilenkast (geel)

"In samenspraak met de initiatiefnemer hebben we de bewoners in de buurt benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan tijdelijke compensatie in de vorm van een kerkuilenkast. De aangemelde adressen zijn door ecologen van Laneco in het veld beoordeeld op geschiktheid. Slechts één van de plekken voldeed aan de eisen voor een nestlocatie voor kerkuil. Zie voor de locatie de bovenstaande luchtfoto.

Een tweede nestkast is niet geplaatst omdat daar geen geschikte plek voor is gevonden. Gezien de duur van de werkzaamheden (ongeveer 2 maanden buiten het broedseizoen) zijn wij van mening dat de ecologische noodzaak hiervoor ontbreekt. Wij gaan graag het gesprek met u aan indien dat volgens u niet akkoord is."

In hoofdstuk 3.2 "Gunstige staat van instandhouding" geeft u het volgende aan betreft het plaatsen van de permanente compenserende maatregelen: *"Door het aanbieden van twee nestplaatsen in de nieuwbouw schuur kan de kerkuil in de permanente situatie ook weer broeden op dezelfde locatie. Tevens zijn deze permanente voorzieningen aanwezig voor aanvang van het nieuwe broedseizoen, zodat er geen enkel broedseizoen verloren gaat".* Graag ontvangen wij meer informatie betreft het plaatsingsmoment van deze permanente voorzieningen. Hierbij dient een gewenningsperiode van minimaal 3 maanden aangehouden te worden, waarbij de tijdelijke en permanente maatregelen gelijktijdig aanwezig en beschikbaar zijn voor de kerkuilen.

"De tijdelijke kerkuilenkast is op 25 november 2021 opgehangen door een ecooloog van Laneco op de bovengenoemde plaats (zie afbeelding). De permanente kasten worden opgehangen in de nieuwe schuur rond december 2022; één broedseizoen na de plaatsing van de tijdelijke kast. De tijdelijke kast wordt niet verwijderd na gereedkoming van de nieuwe schuur. De bewoner wil hem daar graag laten hangen."



Figuur 4. Tijdelijke kerkuilenkast geplaatst voor mitigatie