

Datum 2 december 2020

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Bijlagen 1. Bomenlijst
2. Fotocollage

Onderwerp Briefrapport boomveiligheidscontrole en snoeiadvies

Naar aanleiding van uw bevestigingsmail op 5 november 2020, met het verzoek een boomveiligheidscontrole uit te voeren bij 10 bomen in uw tuin aan de Laan van Nieuw Oosteinde 38 te Voorburg (afbeelding 1), hierbij zoals afgesproken een briefrapport met conclusies en aanbevelingen. Aanleiding voor dit onderzoek is dat u in het kader van de zorgplicht uw bomenbestand goed op orde wilt hebben.

Onderzoek

Het onderzoek, uitgevoerd op woensdag 11 november 2020, bestaat uit een visuele inspectie, de boomveiligheidscontrole (BVC). Hierbij worden de verschillende delen (kroon, stam en stamvoet) van de boom vanaf de grond beoordeeld om een indruk te krijgen van de boomkwaliteit (conditie en structuur). Hierbij wordt gebruikt van de VTA- (Visual Tree Assessment) en IBA-methodiek (Integrierte Baum Analyse). Voor een goede beoordeling van de boomkwaliteit worden tevens de onderhoudstoestand en toekomstverwachting geschat, uitgaande van 'normale ondergrondse groeiomstandigheden'.

Boomgegevens

In totaal zijn er 10 bomen opgenomen in deze inspectie (bijlage 1). In de voortuin staan 3 bomen. Te noemen zijn 1 conifeer (*Cupressocyparis Leylandii*), 1 Turkse hazelaar (*Corylus colurna*) en een Ruwe berk (*Betula pendula*). In de achtertuin staan de overige 8 bomen. Deze bomen bestaan uit 5 coniferen (*Cupressocyparis Leylandii*), een Ruwe berk (*Betula pendula*) en een Gewone lijsterbes (*Sorbus aucuparia*).


Onderzoeksresultaten

In bijlage 1 van dit onderzoek zijn alle onderzoekspunten opgenomen. Hieronder volgt een korte omschrijving van deze bevindingen.

De bomen verkeren in een redelijke tot goede conditie en hebben een goede toekomstverwachting (meer dan 15 jaar). Wat betreft onderhoud hebben de bomen een aanvaard boombeeld. Boom 2, de Turkse hazelaar, zal over enige tijd ontdaan moeten worden van stamschot (nieuwe twijgen op de 'kale' stam). In het verleden zijn de bomen in de achtertuin (boom 4 tot en met 10) onvakkundig gesnoeid (geknot). Doorgaande takken zijn op verschillende hoogtes ingenomen, waardoor op deze oude snoeiwonden nu meerdere takken zijn ontsproten.

Tijdens de opname heeft de huidige boomeigenaar aangegeven de bomen nog wel een keer te willen gaan snoeien, om zo meer licht in de woning(en) en tuin te krijgen. Momenteel hebben de bomen in de achtertuin geen snoei nodig. Er zijn geen afgestorven of andere vormen van gevaarlijke takken aangetroffen. Wel dient er gelet te worden op de takken die vanuit de oude snoeiwonden (knotten) uitlopen. Deze kunnen periodiek afgezet worden. Op deze wijze wordt ook voorkomen dat deze takken niet kunnen uitbreken mocht de oude knot in de toekomst gaan inrotten.

In bijlage 2 zijn enkele foto's van onderzoeksbomen opgenomen inclusief een korte beschrijving en eventuele snoeiadviezen.



Afbeelding 1: Locatie onderzoeksbomen Laan van Nieuw Oostende 38 te Voorburg

Conclusie

- De 10 bomen verkeren in een redelijk tot goede conditie.
- De kwaliteit van de onderzoeksbomen is eveneens redelijk tot goed.
- De toekomstverwachting van de bomen is gezien de huidige omstandigheden goed.
- Boom 2 heeft over enige tijd wat onderhoud aan stamschot. De overige bomen behoeven wat veiligheid betreft géén onderhoud.
- De bomen 4 tot en met 10 zijn in het verleden onvakkundig gesnoeid (geknot).
- Het snoeien van de bomen 4 tot en met 10 zal bestaan uit het opnieuw knotten van deze bomen, dus het afzetten van de nieuw ontsproten takken op de oude snoeiwond. Gekozen kan worden de dikkere takken eruit te snoeien en de dunnere te laten zitten, zodat de boom in het blad nog een aardig boombeeld vormt.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over dit "onderzoek", dan verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

Bijlage 1

Boomnr.	Boomnaam (Wetenschappelijk)	Boomnaam (Nederlands)	Standplaats	Stamdiameter in cm	Boomhoogte in m	Kroondiameter in m	Takvrije stam in m	Onderhouds- toestand	Conditie	Kwaliteit	Toekomstverwachting	Zorgplicht	Urgentie- termijn	Opmerkingen
1	Cupressocyparis Leylandii	Conifeer (Leylandcipres)	Beplanting	75	15 - 18	12	4	Aanvaard	Goed	Goed	Goed (> 15 jaar)			
2	Corylus colurna	Turkse hazelaar	Beplanting	28	12 - 15	7	5	Aanvaard	Goed	Redelijk	Goed (> 15 jaar)	Onderhoudssnoei	6 maanden	
3	Betula pendula	Ruwe berk	Beplanting	31	12 - 15	7	7	Aanvaard	Redelijk	Goed	Goed (> 15 jaar)			
4	Betula pendula	Ruwe berk	Beplanting	32	12 - 15	8	7	Aanvaard	Goed	Goed	Goed (> 15 jaar)			Geknot
5	Cupressocyparis Leylandii	Conifeer (Leylandcipres)	Beplanting	54	12 - 15	9	2	Aanvaard	Goed	Goed	Goed (> 15 jaar)			Geknot
6	Cupressocyparis Leylandii	Conifeer (Leylandcipres)	Beplanting	27	12 - 15	9	4	Aanvaard	Goed	Goed	Goed (> 15 jaar)			Geknot
7	Cupressocyparis Leylandii	Conifeer (Leylandcipres)	Beplanting	31	12 - 15	9	4	Aanvaard	Goed	Goed	Goed (> 15 jaar)			Geknot
8	Cupressocyparis Leylandii	Conifeer (Leylandcipres)	Beplanting	22	12 - 15	9	4	Aanvaard	Goed	Goed	Goed (> 15 jaar)			Geknot
9	Cupressocyparis Leylandii	Conifeer (Leylandcipres)	Beplanting	30	12 - 15	9	4	Aanvaard	Goed	Goed	Goed (> 15 jaar)			Geknot
10	Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	Beplanting	28	6 - 9	6	3	Aanvaard	Goed	Redelijk	Goed (> 15 jaar)			Geknot

Bijlage 2



Boom 4 met knotten in de kroon. Bij een eventuele snoei dienen voornamelijk de dikkere takken van de knot afgezet te worden.



Boom 5 en de kleine ernaast (boom 6 t/m 9) zijn net als boom 4 ooit geknot. Bij een eventuele snoei dienen de nieuw uitgelopen takken bij de knot opnieuw afgezet te worden.



Boom 10: Ook deze is geknot. Bij een eventuele gewenste snoei, de boom terugzetten op de oude knotten.