



Vergunninghouder

Datum
10 januari 2022

Kenmerk
DMS2021-0050217

Zaaknummer
WN2021-006812

Olo-nummer
6573665

Wijziging Watervergunning

voor het verlengen van de duur van het tijdelijk dempen van een
watergang ter hoogte van Postjesweg 501 in Amsterdam.

Uw kenmerk/projectcode:
- 11374

Inhoud

1	Besluit	3
2	Wijziging watervergunning	4
2.1	Eerder verleende vergunning	4
2.2	Aanvraag wijziging watervergunning	4
2.3	Inhoud wijziging	4
2.4	Overwegingen bij de wijziging	4
3	Mededelingen	5
3.1	Gevolgde procedure	5
3.2	Bezwaar	5
3.3	Contact	5

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende vergunning aan Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, met zaaknummer WN2021-000497 van 3 februari 2021, als volgt te wijzigen:

- 1) Punt IV toe te voegen aan het besluit en hierin het volgende op te nemen:
 - De vergunning blijft van kracht tot 1 augustus 2022.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in paragraaf 2.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.G.C. Wester, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

2 Wijziging watervergunning

2.1 Eerder verleende vergunning

Op 3 februari 2021 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar ,

Deze vergunning heeft zaaknummer WN2021-000497 en heeft betrekking op het aanbrengen damwanden ten behoeve van tijdelijke leidingwerkzaamheden ter hoogte van Postjesweg 501 in Amsterdam

2.2 Aanvraag wijziging watervergunning

Op 08 december 2021 ontving Waternet een aanvraag voor de wijziging van bovengenoemde vergunning van Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-006812.

2.3 Inhoud wijziging

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier met OLO nummer 6573665 (kenmerk: DMS2021-0048219);
- reeds verleende vergunning WN2021-000497 (kenmerk: DMS2021-0048218);
- tekening (kenmerk: DMS2021-0048217).

2.4 Overwegingen bij de wijziging

- De uitvoering van de werkzaamheden en daarmee de demping wordt niet gewijzigd, enkel de duur van de demping wordt verlengd tot 1 augustus 2022
- De demping blijft tijdelijk van aard.
- De 3 duikers blijven gehandhaafd hiermee wordt de afwatering van het systeem gewaarborgd.
- De afname in bergingscapaciteit t.g.v. de demping is zeer beperkt en blijft van tijdelijke aard, daarnaast heeft de polder nog voldoende bergingscapaciteit .
- De langere duur van de tijdelijke demping vormt geen belemmering voor het onderhoud.

Conclusie

De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

3 Mededelingen

3.1 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3.2 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

3.3 Contact

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het team Water & Omgeving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2021-006812:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam