

WATERVERGUNNING

Z-22-061672/D-22-034409



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 16 maart 2022
Datum aanvraag: 1 februari 2022
OLO-nummer: 6699277
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Intrekken eerdere aanvraag zaaknummer 2021-009405 d.d. 29 april 2021
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager:
Gemachtigde: Spruyt Waterwoningen Nederland B.V., Windas 6, 8441RC Heerenveen
Locatie activiteit: Moerweg 20, 2531BT 'S-GRAVENHAGE
Aanvraagnaam:
Projectomschrijving: Het vervangen van een bestaande woonark voor een nieuwe waterwoning aan de Moerweg 20 te Den Haag.
Referentiecode:

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aanvrager woont in de bestaande woonark aan de Moerweg 20 in Den Haag. De desbetreffende woonark is aan het einde van zijn levensduur en vervanging is noodzakelijk. Daarom heeft de aanvrager om watervergunning gevraagd voor het: vervangen van de bestaande woonark voor een nieuwe waterwoning en op het naastliggende perceel plaatsen van een erfafscheiding en een schuur. De activiteiten vinden plaats in het waterstaatswerk en de beschermingszone van een primair water en de beschermingszone van een (verheelde) regionale waterkering.

Op 16 maart 2022 is de nieuwe aanvraag telefonisch met de aanvrager besproken. Daarbij is afgesproken dat de eerder ingediende aanvraag wordt ingetrokken.

Lokale situatie

De te vervangen woonark ligt in het waterstaatswerk van de primaire water Lange Laak en de (buiten)beschermingszone van de langsliggende regionale waterkering. De nieuwe waterwoning komt op exact dezelfde plek te liggen als de bestaande woonark. De schuur en erfafscheiding zijn gesitueerd in de beschermingszone van het primaire water en in de (buiten)beschermingszone van de regionale waterkering. Volgens de Legger Delfland heeft de waterkering een kruinhoogte van NAP + 0,12 meter. In de praktijk ligt het maaiveld ter plaatse van de waterkering op NAP + 0,70 meter. Gelet op de maaiveldhoogte en de lokale situatie is hier sprake van een overgedimensioneerde verheelde waterkering.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Werken in het profiel van wateren.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

Beleidsnota Drijvende objecten

- Hoofdstuk 4.1 geeft de waterkwantitatieve aspecten aan. Hierbij is het van belang dat de water aan- en afvoer en de bergingscapaciteit behouden blijft. En te hoge stroomsnelheden moeten worden voorkomen. Het gaat in deze situatie om het vervangen van een bestaande woonark voor een nieuwe waterwoning op exact dezelfde locatie. De afmetingen van de nieuwe waterwoning komen overeen met de afmetingen van de bestaande woonark. De huidige waterkwantitatieve aspecten wijzigen niet en blijven hierdoor behouden. De aanvraag voldoet.
- Hoofdstuk 4.2 gaat in op de waterkwalitatieve aspecten. Het uitgangspunt is dat de ecologische waterkwaliteit niet mag verslechteren, het principe van "geen achteruitgang". Het gaat in deze situatie om het vervangen van een bestaande woonark voor een nieuwe waterwoning op exact dezelfde locatie. De afmetingen van de nieuwe waterwoning komen overeen met de afmetingen van de bestaande woonark. De huidige waterkwalitatieve aspecten wijzigen niet en blijven hierdoor behouden. De aanvraag voldoet.
- Hoofdstuk 4.3 geeft de aspecten aan ten behoeve van het beheer, onderhoud en bereikbaarheid. Een drijvend object kan het beheer, onderhoud of bereikbaarheid verhinderen. Verplaatsbare drijvende objecten worden niet als een belemmering gezien. Het gaat in deze situatie om het vervangen van een bestaand verplaatsbaar drijvend object (woonark) voor een nieuw verplaatsbaar drijvend object (waterwoning) op exact dezelfde locatie. Waarbij de afmetingen van de nieuwe waterwoning overeen komen met de afmetingen van de bestaande woonark. Doordat het hier om een verplaatsbaar drijvend object gaat wijzigen in de nieuwe situatie het beheer, onderhoud en de bereikbaarheid niet. De aanvraag voldoet.
- Hoofdstuk 4.4 ziet erop toe om de veiligheid tegen overstromen te waarborgen. Hierbij spelen drie aspecten een rol, namelijk: behouden van het waterkerende vermogen van waterkeringen, invloedssfeer van gemalen en inlaatvoorzieningen en voorkomen wateroverlast. Het behouden van het waterkerend vermogen van waterkeringen wordt behandeld onder het kopje *Beleidsregel Medegebruik waterkeringen*. In de buurt van een gemaal en inlaatvoorziening komen vaak hogere stroomsnelheden voor. Door de hogere stroomsnelheden kan het voorkomen dat een drijvend object scheef getrokken wordt. Vanuit waterstaatkundig aspect is dit niet een beoordeling die onder het taakveld van het Hoogheemraadschap van Delfland valt. Wel kunnen er zich risico's voordoen als een drijvend object in de buurt van een gemaal of inlaatvoorziening op drift raakt en het gemaal of de inlaatvoorziening blokkeert. Het is belangrijk dat een drijvend object op een deugdelijke wijze wordt afgemeerd. Om wateroverlast te voorkomen reguleert het Hoogheemraadschap van Delfland het waterpeil. Bij het plaatsen, bevestiging en inrichten van het drijvend object dient door de aanvrager rekening te worden gehouden met peilschommelingen om beschadigingen aan het drijvend object en directe omgeving te voorkomen. Uit de aanvraag komt naar voren dat de nieuwe waterwoning zodanig wordt afgemeerd dat deze mee kan bewegen met het fluctuerende peil. Dit is een standaard wijze om drijvende objecten af te meren en wordt als deugdelijk

beschouwd. Ook geeft deze vorm van afmeren ruimte voor het drijvend object om mee te kunnen bewegen met een wisselend waterpeil. De aanvraag voldoet.

Beleidsregel Medegebruik waterkeringen

- Hoofdstuk 3.1 geeft aan dat bij het beoordelen van een vergunningaanvraag de volgende functie elementen van belang zijn:
 - De waterkering moet veilig zijn.
 - De waterkering moet inspecteerbaar zijn.
 - De waterkering moet onderhoudbaar zijn.

De nieuwe waterwoning, schuur en erfafscheiding zijn gelegen in de (buiten)beschermingszone van de verheelde regionale waterkering. De werken bevinden zich buiten het waterstaatswerk en het leggerprofiel van de regionale waterkering. Hierdoor blijft de waterkering veilig, inspecteerbaar en onderhoudbaar. De aanvraag voldoet.

- Hoofdstuk 3.2 beschrijft dat de watervergunning voor het medegebruik wordt geweigerd als:
 - het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en onder de waterkering het uitvoeren van geplande werkzaamheden door Delfland belemmert;
 - het medegebruik van de ruimte in, op, boven, over en onder de waterkering het waterkerend vermogen van de waterkering aantast, nu of in de toekomst;
 - het aanleggen, houden, wijzigen of verwijderen van het medegebruik leidt tot onevenredige extra kosten voor Delfland voor het beheer en onderhoud van de waterkering.

Het gaat hier om een overgedimensioneerde verheelde waterkering. Er zijn geen werkzaamheden aan de waterkering gepland. Uit de aanvraag blijkt dat de schuur is gesitueerd in de (buiten)beschermingszone van de regionale waterkering en buiten het leggerprofiel. Het medegebruik tast hierdoor het waterkerend vermogen van de waterkering, nu of in de toekomst, niet aan. Ook kan beheer en onderhoud van de waterkering plaats blijven vinden.

- Hoofdstuk 5.1, reikwijdte, omschrijft dat schuren niet onder bouwwerken zoals bedoeld in dit hoofdstuk vallen. Dit werk moet beoordeeld worden op basis van de weigeringsgronden uit Hoofdstuk 3.2 (zie hierboven).
- Hoofdstuk 5.1, voorwaarde 1, geeft aan dat het bouwwerk buiten het leggerprofiel aangelegd moet worden. Het drijvend object ligt in de (buiten)beschermingszone van de waterkering en niet in het leggerprofiel. De aanvraag voldoet.
- Hoofdstuk 5.1, voorwaarde 2 tot en met 6, geven voorwaarden voor bouwwerken die zijn gelegen in het waterstaatswerk en de beschermingszone aan de binnenzijde (landzijde). Het drijvend object is gelegen in de beschermingszone aan de buitenzijde (waterzijde). Deze voorwaarden zijn hierdoor niet van toepassing.
- Hoofdstuk 8.2, voorwaarde 1 tot en met 4, geven voorwaarden voor het plaatsen van een hekwerk op of in de waterkering. Het hekwerk wordt in de (buiten)beschermingszone en buiten de waterkering geplaatst. Deze voorwaarden zijn hierdoor niet van toepassing.

Beleidsregel Werken in het profiel van wateren

Hoofdstuk 3.2 geeft aan dat onderhoudsstroken te allen tijde passeerbaar en bereikbaar moeten zijn voor schouw en inspectiewerkzaamheden aan de oppervlaktewaterlichamen. Volgens de Legger Wateren is de breedte van de beschermingszone (onderhoudsstrook) van het primaire water op deze locatie 1 meter. De erfafscheiding en de schuur zijn gelegen naast een openbaar voetpad. Daarnaast is de erfafscheiding passeerbaar. Schouw en inspectiewerkzaamheden zijn hierdoor uitvoerbaar. De aanvraag voldoet.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Voor de ligplaats aan de Moerweg 20 in Den Haag is op 25 november 2021 een vergunning afgegeven door de gemeente Den Haag. De gemeente heeft vergunning verleend voor een waterwoning met de volgende afmetingen:

Lengte : 18,10 meter, inclusief zeemranden
 breedte : 5,00 meter, inclusief zeemranden
 diepgang : 1,00 meter
 hoogte : 2,40 meter gerekend vanaf de waterlijn

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Werken

4.2.1 Woon- en terrasboten

1. De waterwoning moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd.
2. De waterwoning mag maximaal 18,10 m lang en 5 m breed zijn met een diepgang van 1,0 m.
3. Aan de vaarwegzijde van de waterwoning mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
4. Langsij, voor of achter de waterwoning mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
5. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de waterwoning moeten worden verwijderd.
6. Aan de waterwoning mogen worden bevestigd:
 - huisaansluitingen riolering, gas, water, electra, etc.
 - een eventuele loopplank;
 - de benodigde tuien en uithouders.
7. De waterwoning moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 3,0 m gemeten vanuit de oeverlijn.
2. Het bouwwerk (hekwerk en Schuur) mag direct op de waterlijn worden gebouwd en mag niet dieper gefundeerd dan NAP +0,12 m.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.

4. De afwatering van de schuur mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. In te trekken de aanvraag van 4 april 2021, met ons zaaknummer 2021-009405;
- b. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan voor het:
 - vervangen van een bestaande woonark voor een nieuwe waterwoning in het waterstaatswerk van het primaire water Lange Laak en de (buiten)beschermingszone van de langsliggende regionale waterkering, en
 - aanbrengen en hebben van een hekwerk en een schuur in de beschermingszone van het primaire water Lange Laak en de (buiten)beschermingszone van de langsliggende regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid b) genoemde werken:
 - Tekening aangepaste bouwtekening.pdf;
 - Tekening doorsnedes.pdf, en
 - Erfafscheiding Moerweg 20 Den Haag.pdf.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.