

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND

VERZONDEN – 5 JAN. 2022

Betreft : WnbG ontwerpbesluit
 Zaaknummer : OD.351438
 Aanvrager : Liander Infra N.V.
 Locatie : IJmuiderslag 5, IJmuiden

A. Besluit

1. Onderwerp aanvraag
2. Besluit
3. Procedure
4. Zienswijze
5. Wijzigingen t.o.v. ontwerpbesluit

B. Voorschriften

C. Overwegingen

1. Wettelijk kader
2. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
3. Conclusie

D. Samenhangende besluiten

E. Kennisgeving

A. ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND

A.1 Onderwerp aanvraag

Liander Infra N.V. is voornemens het huidige algemeen voedingspunt (trafostation) te vervangen aan de IJmuiderslag 5 te IJmuiden, op de locatie zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit. De werkzaamheden omvatten het plaatsen en verwijderen van een tijdelijk provisorium, het leggen en verleggen van laag- en middenspanningskabels, het amoveren van het huidige station en de bouw van het nieuwe transformatorstation. De werkzaamheden vinden plaats tussen januari en april 2022 en nemen maximaal één maand in beslag. De werkzaamheden vinden plaats tijdens de daglichtperiode. Er wordt geen grondwater onttrokken bij de werkzaamheden. Om het trafostation te realiseren, vinden ondiepe heiwerkzaamheden plaats, waarbij vier palen van twee meter worden geplaatst. De heiwerkzaamheden vinden plaats via de methode 'in de buis geheide paal'. Hierbij wordt eerst een gat van 70 cm gegraven, waarna er circa 1,5 m wordt voorgeboord, waarna de stalen buis van 2 meter wordt geheid. Deze methode leidt tot weinig trillingen in de bodem.

Het huidige trafostation is 3,22 bij 2,21 meter. Aan de voorzijde van het station is verharding in de vorm van tegels aanwezig. Het nieuwe trafostation wordt 4,22 bij 3,21 meter. Door het verscherpen van de eisen ten behoeve van de veiligheid, zal rondom het trafostation een oppervlakte verhard worden. Hierbij wordt aan de voorzijde tot 1,5 m vanaf het trafostation verhard en aan de achter en zijkanten 1 meter. Daarnaast wordt een verhard toegangspad naar het trafostation gerealiseerd. Het toegangspad heeft een oppervlakte van 4,75 m². Het trafostation is weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit.

De werkzaamheden vinden plaats in het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid'.

A.2 Besluit

Wij zijn voornemens de aanvraag van Liander Infra N.V. om een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het leggen en verleggen van een LS- en MS-kabels, plaatsen tijdelijk trafostation en vervangen en uitbreiden van het huidige trafostation aan IJmuiderslag 5 te IJmuiden te verlenen. De beschrijving van het project in de aanvraag en eventuele bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

A.3 Procedure

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De aanvraag wordt behandeld met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze aanvraag is door ons ontvangen op 20 augustus 2021 en geregistreerd onder kenmerk OD.351438. De ontvangst van deze aanvraag is door ons bevestigd bij brief van 23 augustus 2021. Op 21 september 2021 en 15 december 2021 hebben wij verzoeken om aanvullende gegevens verstuurd en de behandelingstermijn opgeschort. De gevraagde gegevens zijn ingediend op 5 oktober 2021 en 17 december 2021.

A.4 Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn onder vermelding van het zaaknummer dat op het ontwerpbesluit staat vermeld.

A.5 Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

<P.M.>

B. VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN

Wij verbinden aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen.

Algemene voorschriften

1. U als vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat aan alle binnen de vergunde werkzaamheden werkzame personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het voorkomen en uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.
2. De start van de vergunde werkzaamheden, inclusief de voorbereidende werkzaamheden, dient u minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De melding dient plaats te vinden via het digitale meldingsformulier op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Gebiedsbescherming/Meldingsformulier_start_werkzaamheden_gebieden
3. Alle door of namens gedeputeerde staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
4. Er dient geen afval of andere verontreiniging in het gebied achter te blijven.
5. De machines en generatoren welke bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden gebruikt, dienen in goede staat van onderhoud te verkeren. Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.
6. Bij de werkzaamheden en/of bij het nieuwe trafostation dient geen verlichting te worden gebruikt.
7. Er dient bij de werkzaamheden geen grondwateronttrekking plaats te vinden.
8. Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de kabels dient de gelaagdheid van de bodem behouden te blijven, door de top laag opzij te zetten en als top laag terug te plaatsen.
9. Opslag van materiaal en materieel dient plaats te vinden buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied.
10. Het duindoornstruweel ten zuiden van het plangebied dient niet aangetast te worden.
11. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van de eider, tapuit en nachtegaal, waardoor de werkzaamheden plaats dienen te vinden tussen 1 september en 1 april.
12. Indien gleuven open blijven liggen gedurende de nacht, dient gezorgd te worden dat eventuele fauna de gleuven zelfstandig kunnen verlaten, bijvoorbeeld door een voldoende flauwe helling of een plank welke als uitklimvoorziening gebruikt kan worden.
13. Na afloop van de werkzaamheden dient het tijdelijk trafostation te worden verwijderd.
14. Bij de heiwerkzaamheden dienen trillingen verminderd te worden, door eerst te graven en te boren, voorafgaande aan het heien.

Wij wijzen u erop dat als u werkzaamheden niet conform de aanvraag uitvoert u mogelijk in overtreding bent van de Wnb. Wij kunnen dan door middel van de oplegging van een last onder dwangsom dan wel door middel van bestuursdwang de met de wet strijdige situatie beëindigen. Dit kan in uw geval betekenen dat de werkzaamheden ten behoeve van bovengenoemd project geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd totdat weer wordt voldaan aan het bij of krachtens de Wnb bepaalde (dit zijn de bestuursrechtelijke sancties). Ook kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

C. OVERWEGINGEN

C.1 Wettelijk kader

Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op grond van artikel 1.3, eerste lid Wnb, in samenhang met artikel 2.7, tweede lid Wnb zijn Gedeputeerde Staten van de provincie met betrekking tot projecten of handelingen, tenzij anders bepaald, waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, het bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid Wnb. In uitzondering hierop is de Minister van LNV bevoegd om te besluiten op een vergunningaanvraag die betrekking heeft op handelingen die zijn opgenomen in artikel 1.3 Besluit Natuurbescherming. Omdat de door u aangevraagde vergunning geen betrekking heeft op een zodanige activiteit, is ons College het bevoegd gezag voor de beslissing op uw aanvraag.

Beoordeling aanvraag

Op grond van artikel 2.7, tweede lid Wnb is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Zodanige projecten zijn in ieder geval projecten die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Op grond van artikel 2.9a Wnb worden de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die wordt veroorzaakt door activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing gelaten voor de toepassing van artikel 2.7, tweede lid. Op grond van artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming worden als activiteiten van de bouwsector als bedoeld in artikel 2.9a van de wet aangewezen: het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen en het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen.

Beschermde gebieden

De aanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid'.

Natuurlijke kenmerken van het gebied

Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase (www.natura2000.nl/gebieden/noord-holland).

C.2 Inhoudelijke beoordeling aanvraag

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in vier stappen:

1. identificeren mogelijke negatieve effecten;
2. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
3. bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van andere activiteiten.
4. noodzaak tot het nemen van mitigerende of andere maatregelen om eventuele negatieve effecten te beperken.

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de bij de vergunningaanvraag ingediende documenten:

- Aanvraagformulier Wnb Gebiedsbescherming, d.d. 20 augustus 2021;
- Handtekeningenformulier aanvraag WnbG, Liander Infra N.V., d.d. 5 oktober 2021;
- Natuurtoets trafo IJmuiderslag, update 2021 Vernieuwing trafostation met vernieuwd tracé, Ecologisch adviesbureau [REDACTED], d.d. juli-augustus 2021;
- Vooronderzoek beschermde soorten, Ecologisch adviesbureau [REDACTED], augustus 2021;
- Tekening 'Plaatsen en aansluiten nieuw station, Amoveren bestaand station + verleggen LS-kabels IJmuiderslag 5 IJmuiden', Liander Infra N.V., d.d. 26 oktober 2020;
- Tekening 'Plattegrond, doorsneden en gevelaanzichten', Alberts & Kluft, d.d. 18 februari 2021;
- AERIUS-berekening aanlegfase 2022 met kenmerk RPNcfS8xvU4m, d.d. 9 juli 2021;

- E-mail 'RE: Vervolg betreffende het verzoek om advies betreffende het project 228554 aan de IJmuiderslag te IJmuiden (het te vervangen algemeen voedingspunt), d.d. 23 april 2021;
- E-mail 'RE: Vervolg betreffende het verzoek om advies betreffende het project 228554 aan de IJmuiderslag te IJmuiden (het te vervangen algemeen voedingspunt), d.d. 9 september 2021;
- E-mail 'FW: Verzoek aanvullende informatie project IJmuiderslag', d.d. 23 september 2021;

Daarnaast hebben wij ook gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

- Profielendocumenten (Min LNV, 2008);
- Definitieve aanwijzingsbesluit van het natuurgebied (Min E&L);
- Leidraad bepaling significantie, Nadere uitleg van het begrip 'significante gevolgen' uit de Natuurbeschermingswet, d.d. 27 mei 2010.

Identificeren mogelijke negatieve effecten

Negatieve effecten kunnen bestaan uit verstoring van de habitatsoorten en tijdelijk en permanent habitatverlies.

Toets aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied

Passende beoordeling

Wanneer een project niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende gebied, dient de initiatiefnemer op grond van artikel 2.8, eerste lid Wnb passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied op te stellen.

Beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan bevat gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van natuurwaarden, de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de instandhoudingsmaatregelen die daartoe getroffen dienen te worden. Het beheerplan beschrijft daarnaast welke handelingen en ontwikkelingen het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen.

Voor het relevante Natura 2000-gebied is het beheerplan inmiddels vastgesteld. Wij hebben het beheerplan bij deze aanvraag betrokken.

In het beheerplan¹ is opgenomen dat kleinschalig onderhoud aan kabels, leidingen en nutsvoorzieningen niet vergunningplichtig is. Bij het huidige project is er, door de uitbreiding van het trafostation in oppervlakte en functie, geen sprake van kleinschalig onderhoud. De werkzaamheden zijn zodoende niet op basis van het beheerplan vrijgesteld van vergunningplicht.

Effecten op habitatsoorten

Het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' is aangewezen voor nauwe korfslak, meervleermuis en groenknolorchis.

De aanwezigheid van de nauwe korfslak is in het duindoornstruweel ten zuiden van het trafostation niet uitgesloten. Er wordt alleen gegraven aan de noord- en oostzijde van het trafostation, waardoor het duindoornstruweel niet wordt aangetast. Bij de werkzaamheden worden vier heipalen geplaatst, wat zorgt voor trillingen. De trillingen zijn kortdurend, het heien duurt hooguit een halve werkdag. Daarnaast is gekozen voor een methode van heien welke weinig trillingen in de bodem optreden. Negatieve effecten op de nauwe korfslak worden derhalve uitgesloten.

Binnen het plangebied zijn geen geschikte groeiplaatsen van de groenknolorchis. Bij het Kennemermeer groeien groenknolorchissen. Bij de werkzaamheden wordt geen grondwater onttrokken, waardoor deze groeiplaatsen niet worden beïnvloed. Negatieve effecten op de groenknolorchis zijn hiermee uitgesloten.

Het Natura 2000-gebied wordt door de meervleermuis gebruikt als overwinteringsgebied. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen overwinteringsplaatsen bekend. De werkzaamheden vinden plaats gedurende de daglicht periode en er wordt geen gebruik gemaakt van verlichting. Het nieuwe trafostation krijgt geen verlichting aan de buitenzijde. Negatieve effecten op de meervleermuis zijn hiermee uitgesloten.

¹ Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid 2018-2024

Effecten op habitattypen

Het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' is aangewezen voor verschillende habitattypen. Het plangebied is gekarteerd als een mozaïek van kalkrijke grijze duinen, witte duinen en duindoornstruweel. Door de werkzaamheden zullen de habitattypen worden aangetast, waarbij er sprake is van een tijdelijk en permanent oppervlakteverlies.

Door de uitbreiding van het trafostation en het verharde toegangspad naar het trafostation, zal een oppervlakte van 14,75 m² verloren gaan. Dit bestaat uit een oppervlakte van 8,1 m² van het habitatype kalkrijke grijze duinen, 4,4 m² van het habitatype witte duinen en 2,2 m² van het habitatype duindoornstruweel. Door de plaatsing van het tijdelijke trafohuisje en de graafwerkzaamheden ten behoeve van de kabels, zal tevens een oppervlakte van 62,21 m² tijdelijk verstoord worden. Voor de plaatsing van het tijdelijke trafohuisje zullen geen vergravingen plaatsvinden, het tijdelijke station zal geplaatst worden op stelconplaten. Bij de graafwerkzaamheden ten behoeve van de leidingen zal de gelaagdheid van de bodem behouden blijven, zodat het habitatype zich na de werkzaamheden kan herstellen.

In totaal wordt een oppervlakte van 76,96 m² aangetast, waarvan 14,75 m² habitat permanent verloren gaat. Voor de betreffende habitattypen geldt een significantiegrens van 100 m². Door het beperkte oppervlakte wat verloren gaat, is er geen sprake van een significant verlies aan habitat.

Met de planning wordt rekening gehouden met het broedseizoen van de typische vogelsoorten van de witte duinen, kalkrijke grijze duinen en duindoornstruweel, zijnde de eider, tapuit en nachtegaal, door de werkzaamheden voor het broedseizoen van de betreffende soorten uit te voeren.

Bij de graafwerkzaamheden kunnen de sleuven open blijven liggen gedurende de nacht. Eén van de typische soorten van het habitatype kalkarme grijze duinen is het konijn. U verwacht dat eventuele konijnen welke in de gleuven vallen zelfstandig de gleuven kunnen verlaten. Ten overvloede hebben wij een voorschrift opgenomen dat het mogelijk moet zijn voor het konijn om de gleuven zelf te verlaten, door een voldoende scheefte van de sleuven of het realiseren van uitklimvoorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van een plank.

Op 1 juli 2021 zijn de Wet en het Besluit Stikstofreductie en natuurherstel in werking getreden. Hiermee worden de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die wordt veroorzaakt door activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing gelaten voor de toepassing van artikel 2.7, tweede lid Wnb. Het huidige project leidt enkel tot een tijdelijke stikstofdepositie, in de gebruiksfase is er geen sprake meer van stikstofemissie. In de nota van toelichting is aangegeven dat de partiële vrijstelling ook geldt bij aanlegactiviteiten van bijvoorbeeld de energie-infrastructuur, waar de huidige aanvraag op toeziet. Derhalve wordt de stikstofdepositie als gevolg van de werkzaamheden buiten beschouwing gelaten.

Door de realisatie van een trafostation en een toegangspad, het plaatsen van een tijdelijk trafostation en graafwerkzaamheden ten behoeve van de leidingen is er een tijdelijke en permanente afname van de habitattypen witte duinen, kalkrijke grijze duinen en duindoornstruweel. Nu het oppervlakte kleiner is dan 100 m², het habitatype zich voor zover het een tijdelijke verstoring betreft zich weer kan ontwikkelen en er rekening wordt gehouden met de typische soorten van de habitattypen zijn significant negatieve effecten uitgesloten.

Cumulatieve effecten

Op grond van de Wnb dient bekeken te worden of een te vergunnen project afzonderlijk, maar ook in combinatie met andere projecten significante gevolgen kan hebben.

Deze cumulatietoets is vooral van belang voor projecten die een mogelijk negatief (maar niet significant) gevolg hebben, om te bezien of een project in cumulatie alsnog tot een significant effect zou kunnen leiden.

In het Natura 2000-gebied 'Kennemerland-Zuid' zijn geen andere projecten bekend welke leiden tot een habitatverlies van de habitattypen witte duinen of kalkrijke grijze duinen. Ook in cumulatie leidt het project derhalve niet tot significant negatieve effecten.

Maatregelen die eventuele schade beperken

De gelaagdheid van de bodem blijft behouden. Er wordt geen gebruik gemaakt van verlichting. Er vindt geen grondwateronttrekking plaats. Duindoornstruweel met potentieel leefgebied van de

nauwe korfslak wordt gespaard. Bij het heien wordt gebruik gemaakt van de methode 'in de buis geheide paal' om trillingen te voorkomen.

C.3 Conclusie

Omdat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden is het aantonen van alternatieven, dwingende redenen van groot openbaar belang en het nemen van compenserende maatregelen niet nodig. Op basis van voorgaande is het mogelijk om voor het leggen en verleggen van LS- en MS-kabels, plaatsen tijdelijk trafostation en vervangen en uitbreiden van het huidige trafostation aan IJmuiderslag 5 te IJmuiden een vergunning te verlenen.

Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

D. SAMENHANGENDE BESLUITEN

Dit besluit heeft alleen betrekking op hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden) van de Wnb. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. Tevens kunnen er overige belemmeringen zijn in het kader van ruimtelijke belangen. In het bijzonder wijzen wij u hierbij op hoofdstuk 3 'Soorten' van de Wnb.

D. KENNISGEVING

Van dit besluit zal conform artikel 3:44 Awb door ons kennis worden gegeven op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

<P.M.>

Rechtsbescherming

<P.M.>

Bijlage:



- Bijlage 1: Plangebied
- Bijlage 2: Trafostation

Kopie aan:


- Gemeente Velsen
- Afdeling Toezicht en handhaving OD NHN




747 (55%) 750 (55%) 753 (55%) 756 (55%) 759 (55%) 762 (55%) 765 (55%) 768 (55%) 771 (55%) 774 (55%) 777 (55%) 780 (55%) 783 (55%) 786 (55%) 789 (55%) 792 (55%) 795 (55%) 798 (55%) 801 (55%) 804 (55%) 807 (55%) 810 (55%) 813 (55%) 816 (55%) 819 (55%) 822 (55%) 825 (55%) 828 (55%) 831 (55%) 834 (55%) 837 (55%) 840 (55%) 843 (55%) 846 (55%) 849 (55%) 852 (55%) 855 (55%) 858 (55%) 861 (55%) 864 (55%) 867 (55%) 870 (55%) 873 (55%) 876 (55%) 879 (55%) 882 (55%) 885 (55%) 888 (55%) 891 (55%) 894 (55%) 897 (55%) 900 (55%) 903 (55%) 906 (55%) 909 (55%) 912 (55%) 915 (55%) 918 (55%) 921 (55%) 924 (55%) 927 (55%) 930 (55%) 933 (55%) 936 (55%) 939 (55%) 942 (55%) 945 (55%) 948 (55%) 951 (55%) 954 (55%) 957 (55%) 960 (55%) 963 (55%) 966 (55%) 969 (55%) 972 (55%) 975 (55%) 978 (55%) 981 (55%) 984 (55%) 987 (55%) 990 (55%) 993 (55%) 996 (55%) 999 (55%)



Bijlage 2: Trafostation







Inrichting huidige en nieuwe trafostation.



Locatie nieuwe trafostation, tijdelijke trafostation, toegangspad en kabels.

AF-EMANT-REL-ANERS-NIET-AFWEKEN



Maten nieuwe trafostation

100 100 100 100

