

# INVENTARISATIE WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN TE STEENBERGEN

*gemeente*  
**Steenbergen**



**NATIONALE BOMENBANK**

Boomverplanting • Verzorging • Onderzoek

Juli 2012

## LEESWIJZER

### Algemeen

In opdracht van de gemeente Steenbergen heeft in november 2011 een inventarisatie plaatsgevonden van waardevolle en monumentale bomen op zowel gemeentelijk als particulier grondgebied. Aanleiding hiervoor is een wijziging in het beleid omtrent de kapvergunning. Een deel van de inventarisatiegegevens is verwerkt in deze rapportage. Het gaat hierbij om een boomnummer, boomgegevens en foto's. Het boomnummer correspondeert met de locatie en boomnummer op de separaat aangeleverde tekening in dwg formaat.


### Indeling

De resultaten van de inventarisatie zijn gesorteerd op solitaire bomen, vervolgens op boomgroepen/ groenvlakken met een onderverdeling per kern, sortering op straatnaam. De volgorde van de gehele inventarisatie is als volgt:

- Solitaire bomen
  - Buitengebied; pagina 1 t/m 151
  - De Heen; pagina 152 t/m 156
  - Dinteloord; pagina 157 t/m 175
  - Kruisland; pagina 176 t/m 197
  - Nieuw-Vossemeer; pagina 198 t/m 203
  - Steenbergen; pagina 204 t/m 324
  - Welberg; pagina 325 t/m 330
- Boomgroepen/ boomvlakken
  - Buitengebied; pagina 331 t/m 344
  - Kruisland; pagina 345
  - Steenbergen; pagina 346 t/m 359

### Conditie


De conditie van de boom is bepaald aan de hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting en de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling. Deze indeling is ontleend aan de classificatiestructuur van A. Roloff, zie figuur 1. Er is geen directe link tussen een 'ongunstige' classificatie en de toekomstverwachting. De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige gesteldheid, standplaats en soorteigenschappen.



**Figuur 1: Classificaties conditie naar Andreas Roloff.**

## Levensfase

Neville Fay deelt de levenscyclus van een boom in zes stadia in: van jonge spruit, halfwas, volgroeid, veteraan, zeer oude boom tot dode boom, zie figuur 2. De volgroeide boom heeft een gesloten paraplubladerdak. Bij een veteraan is de aftakeling begonnen: onder de hoofdkroon is een subkroon gevormd. Een zeer oude boom is in zwaar verval, maar voldoende vitaal.



Stadia	Jaarringen	Ouderdomsproces
<p><b>Eerste ontwikkeling</b></p> <p><b>A-B</b> Jeugd, niet bloeiend</p> <p><b>B-C</b> Eind jeugd, jong volwassen</p>	<p>Toename in dikte</p> <p>↓</p>	<p>Ontkieming</p> <p>Geringe bijdrage groeiplaats</p> <p>Hoge vitaliteit</p>
<p><b>Geheel tot laat volwassen</b></p> <p><b>C-D</b> Geheel tot laat volwassen</p>	<p>Constante dikte</p> <p>↓</p>	<p>↓</p>
<p><b>Veteraan (aftakelingsfase)</b></p> <p><b>D-E</b> Vroeg veteraan stadium</p> <p><b>E-F</b> Laat veteraan stadium</p> <p><b>F-G</b> Afstervingsfase</p>	<p>Vermindering dikte</p> <p>↓</p> <p>Duidelijke vermindering in dikte</p> <p>↓</p> <p>Jaarringen zijn in toenemende mate in omtrek onderbroken</p>	<p>Toename voedings-elementen voor schimmels en kolonisatie</p> <p>↓</p> <p>Toenemende vitaliteits-vermindering</p> <p>↓</p> <p>Dood</p>

Figuur 2: Levenscyclus van bomen naar N. Fay.

# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	29
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	217
Kroon diameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	30
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	249
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte. Ingerotte snoeiwonden

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	31
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	223
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	32
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	189
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	33
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	187
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	34
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	169
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	35
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	170
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	36
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	220
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte. Holte specht op 3 meter hoogte aan zijde rijweg

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	37
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	209
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte


Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	38
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	211
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte. Holte specht op 3 meter hoogte aan zijde rijweg

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	39
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	213
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte. Zwam op 1,3 meter hoogte aan zijde weiland

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	40
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	227
Kroon diameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	41
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	253
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	42
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	222
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	9-12
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	43
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	215
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte. Voertuigen rijden over wortelvoet

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	44
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	236
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	45
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	243
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	46
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	249
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	47
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	265
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	48
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	223
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	49
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	202
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	50
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	217
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	51
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	205
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	52
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	196
Kroon diameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	53
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	181
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	54
Kern	Buitengebied
Straat	Beneden Sasweg
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	242
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	199
Kern	Buitengebied
Straat	Bloemendijk
Huisnummer (particuliere boom)	20
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	339
Kroondiameter	5-10
Boomhoogte	6-9
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1950
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Boom is gekandelaberd, hiervan is maatvoering opgenomen. Knotten ingescheurd/ ingerot.

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	18
Kern	Buitengebied
Straat	Boomdijk
Huisnummer (particuliere boom)	1
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum
Nederlandse naam	Witte paardenkastanje
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Elementverharding
Stamomtrek	255
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1950
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	214
Kern	Buitengebied
Straat	Boomdijk
Huisnummer (particuliere boom)	1
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Aesculus hippocastanum
Nederlandse naam	Witte paardenkastanje
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Gras
Stamomtrek	298
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	12-15
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1950
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	215
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Boomdijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	1
<b>Eigenaar</b>	Particulier
<b>Wetenschappelijke naam</b>	Aesculus hippocastanum
<b>Nederlandse naam</b>	Witte paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Solitair
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	252
<b>Kroondiameter</b>	15-20
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1950
<b>Levensfase</b>	Geheel tot laat volwassen (C-D)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	216
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Boomdijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	1
<b>Eigenaar</b>	Particulier
<b>Wetenschappelijke naam</b>	Aesculus hippocastanum
<b>Nederlandse naam</b>	Witte paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Solitair
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	210
<b>Kroon diameter</b>	15-20
<b>Boomhoogte</b>	12-15
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1950
<b>Levensfase</b>	Geheel tot laat volwassen (C-D)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	210
Kern	Buitengebied
Straat	Eerste Kruisweg
Huisnummer (particuliere boom)	8
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Fraxinus excelsior
Nederlandse naam	Gewone es
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	315
Kroondiameter	20-25
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Grote treurwilg en laanbeplanting langs oprit van Juglans regia

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	58
Kern	Buitengebied
Straat	Heensedijk (Buitengebied)
Huisnummer (particuliere boom)	8
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Gras
Stamomtrek	n.b.
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	9-12
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1960
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Boom opnieuw gekandelaberd in 2012.

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	175
Kern	Buitengebied
Straat	Holdenbergsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	3a
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	292
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	15-18
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1980
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	286
Kern	Buitengebied
Straat	Holdenbergsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	3a
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	230
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	15-18
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1980
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	170
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kleine Bolspolder
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	6
<b>Eigenaar</b>	Particulier
<b>Wetenschappelijke naam</b>	Platanus x hispanica
<b>Nederlandse naam</b>	plataan
<b>Plantwijze</b>	Solitair
<b>Standplaats</b>	Beplanting
<b>Stamomtrek</b>	392
<b>Kroondiameter</b>	15-20
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1904
<b>Levensfase</b>	Geheel tot laat volwassen (C-D)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	223
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	158
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	224
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	229
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	225
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	228
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	226
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	152
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	227
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	143
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	228
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	208
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	231
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	150
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	232
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	277
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	233
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	215
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	234
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea (vulgaris)</i>
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	156
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	235
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	161
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	236
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	265
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	237
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	237
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	238
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	155
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	239
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	Tilia x europaea (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	159
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	240
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	227
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	241
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	160
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	242
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	228
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	243
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	Tilia x europaea (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	162
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	244
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	247
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	245
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	224
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	246
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	144
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	247
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	161
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	248
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	228
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	249
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	233
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	250
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	152
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	251
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	172
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	252
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	247
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	253
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	248
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	254
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	156
Kroon diameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	255
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	159
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	256
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	260
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	257
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	226
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	258
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	177
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	259
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	155
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	260
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	277
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	261
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
<b>Nederlandse naam</b>	Dubbelbloemige paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	250
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Sterk verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	10-15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	229
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	
Eigenaar	Waterschap
Wetenschappelijke naam	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'
Nederlandse naam	Dubbelbloemige paardenkastanje
Plantwijze	Laanbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	204
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Sterk verminderd
Leeftijdsindicatie	1940
Levensfase	Jong volwassen fase (B-C)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	230
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Kruislandsedijk
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	
<b>Eigenaar</b>	Waterschap
<b>Wetenschappelijke naam</b>	<i>Tilia x europaea</i> (vulgaris)
<b>Nederlandse naam</b>	Hollandse linde
<b>Plantwijze</b>	Laanbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	148
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	15-18
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1940
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	159
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	34
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Platanus x hispanica
Nederlandse naam	plataan
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	330
Kroondiameter	20-25
Boomhoogte	18-24
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1930
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Karakter erfbeplanting nu bepaald door volgroeide bomen, o.a. populieren

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	179
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	38
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	465
Kroondiameter	20-25
Boomhoogte	18-24
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1910.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	In het verleden twee grote gesteltakken uitgebroken. Meerdere 'spechtholtes' in stam en gesteltakken.

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	158
Kern	Buitengebied
Straat	Kruislandsedijk
Huisnummer (particuliere boom)	8
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Gras
Stamomtrek	450
Kroondiameter	25-30
Boomhoogte	15-18
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1953
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	193
Kern	Buitengebied
Straat	Mariadijk
Huisnummer (particuliere boom)	8
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	n.b.
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	15-18
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1960
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	294
Kern	Buitengebied
Straat	Mariadijk
Huisnummer (particuliere boom)	8
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Platanus orientalis
Nederlandse naam	Oosterse plataan
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	n.b.
Kroondiameter	5-10
Boomhoogte	12-15
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1990
Levensfase	Jeugdfase (A-B)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend; Toekomstig bijzondere boom;
Opmerking	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	176
Kern	Buitengebied
Straat	Nieuwe Biezenweg
Huisnummer (particuliere boom)	3
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea (vulgaris)</i>
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Gras
Stamomtrek	148
Kroondiameter	< 5
Boomhoogte	6-9
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1941
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	280
Kern	Buitengebied
Straat	Nieuwe Biezenweg
Huisnummer (particuliere boom)	3
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	<i>Tilia x europaea (vulgaris)</i>
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Gras
Stamomtrek	146
Kroondiameter	< 5
Boomhoogte	6-9
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1941
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	281
Kern	Buitengebied
Straat	Nieuwe Biezenweg
Huisnummer (particuliere boom)	3
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Tilia x europaea (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Gras
Stamomtrek	146
Kroondiameter	< 5
Boomhoogte	6-9
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1941
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	282
Kern	Buitengebied
Straat	Nieuwe Biezenweg
Huisnummer (particuliere boom)	3
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Tilia x europaea (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Gras
Stamomtrek	156
Kroondiameter	< 5
Boomhoogte	6-9
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1941
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	283
Kern	Buitengebied
Straat	Nieuwe Biezenweg
Huisnummer (particuliere boom)	3
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Tilia x europaea (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Gras
Stamomtrek	149
Kroondiameter	< 5
Boomhoogte	6-9
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1941
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	284
Kern	Buitengebied
Straat	Nieuwe Biezenweg
Huisnummer (particuliere boom)	3
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Tilia x europaea (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Gras
Stamomtrek	156
Kroondiameter	< 5
Boomhoogte	6-9
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1941
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	285
Kern	Buitengebied
Straat	Nieuwe Biezenweg
Huisnummer (particuliere boom)	3
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Tilia x europaea (vulgaris)
Nederlandse naam	Hollandse linde
Plantwijze	Bomengroep
Standplaats	Gras
Stamomtrek	160
Kroondiameter	< 5
Boomhoogte	6-9
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	1941
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Gekandelaberd

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	207
Kern	Buitengebied
Straat	Noordlangeweg
Huisnummer (particuliere boom)	10
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	n.b.
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	12-15
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Boom opnieuw gekandelaberd in 2012.

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	206
Kern	Buitengebied
Straat	Noordlangeweg
Huisnummer (particuliere boom)	12
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Nederlandse naam	Treurwilg
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	n.b.
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	15-18
Conditie	Normaal
Leeftijdsindicatie	n.b.
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	204
Kern	Buitengebied
Straat	Noordlangeweg
Huisnummer (particuliere boom)	2
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Fraxinus excelsior
Nederlandse naam	Gewone es
Plantwijze	Erfbeplanting
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	250
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	15-18
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1800
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	Vruchtlichamen ruige weerschijnzwam op 6 meter hoogte

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	311
Kern	Buitengebied
Straat	Noordlangeweg
Huisnummer (particuliere boom)	2
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Fraxinus excelsior
Nederlandse naam	Gewone es
Plantwijze	Erfbeplanting
Standplaats	Beplanting
Stamomtrek	185
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1800
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	312
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Noordlangeweg
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	2
<b>Eigenaar</b>	Particulier
<b>Wetenschappelijke naam</b>	Aesculus hippocastanum
<b>Nederlandse naam</b>	Witte paardenkastanje
<b>Plantwijze</b>	Erfbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	200
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	9-12
<b>Conditie</b>	Normaal
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1970
<b>Levensfase</b>	Jong volwassen fase (B-C)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Kastanjabloedingsziekte

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	313
Kern	Buitengebied
Straat	Noordlangeweg
Huisnummer (particuliere boom)	2
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Fraxinus excelsior
Nederlandse naam	Gewone es
Plantwijze	Erfbeplanting
Standplaats	Gras
Stamomtrek	218
Kroondiameter	10-15
Boomhoogte	12-15
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1800
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	> 15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	314
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Noordlangeweg
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	2
<b>Eigenaar</b>	Particulier
<b>Wetenschappelijke naam</b>	Fraxinus excelsior
<b>Nederlandse naam</b>	Gewone es
<b>Plantwijze</b>	Erfbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	233
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	12-15
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1800
<b>Levensfase</b>	Vroeg veteraan stadium (D-E)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	1e kroon sterft af

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	315
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Noordlangeweg
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	2
<b>Eigenaar</b>	Particulier
<b>Wetenschappelijke naam</b>	Fraxinus excelsior
<b>Nederlandse naam</b>	Gewone es
<b>Plantwijze</b>	Erfbeplanting
<b>Standplaats</b>	Gras
<b>Stamomtrek</b>	187
<b>Kroondiameter</b>	10-15
<b>Boomhoogte</b>	12-15
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1800
<b>Levensfase</b>	Geheel tot laat volwassen (C-D)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	

Foto





# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

<b>Boomnummer</b>	316
<b>Kern</b>	Buitengebied
<b>Straat</b>	Noordlangeweg
<b>Huisnummer (particuliere boom)</b>	2
<b>Eigenaar</b>	Particulier
<b>Wetenschappelijke naam</b>	Fraxinus excelsior
<b>Nederlandse naam</b>	Gewone es
<b>Plantwijze</b>	Erfbeplanting
<b>Standplaats</b>	Beplanting
<b>Stamomtrek</b>	210
<b>Kroondiameter</b>	15-20
<b>Boomhoogte</b>	9-12
<b>Conditie</b>	Verminderd
<b>Leeftijdsindicatie</b>	1800
<b>Levensfase</b>	Geheel tot laat volwassen (C-D)
<b>Toekomstverwachting</b>	> 15 jaar
<b>Criterium</b>	Beeldbepalend;
<b>Opmerking</b>	Holte stam, kroon ooit afgebroken

Foto



# WAARDEVOLLE & MONUMENTALE BOMEN

Boomnummer	205
Kern	Buitengebied
Straat	Noordlangeweg
Huisnummer (particuliere boom)	3
Eigenaar	Particulier
Wetenschappelijke naam	Juglans regia
Nederlandse naam	Okkernoot
Plantwijze	Solitair
Standplaats	Elementverharding
Stamomtrek	n.b.
Kroondiameter	15-20
Boomhoogte	9-12
Conditie	Verminderd
Leeftijdsindicatie	1950
Levensfase	Geheel tot laat volwassen (C-D)
Toekomstverwachting	10-15 jaar
Criterium	Beeldbepalend;
Opmerking	

Foto

