

# Besluit

## Goedkeuren saneringsplan

**Datum**

30 maart 2022

**Zaaknummer**

2022-003703

**Onderwerp**

Wet bodembescherming

**Inlichtingen bij**

Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

**Blad**

1 van 6

Liander N.V.  
Mevrouw J. Badeau  
Postbus 20  
6920 AB DUIVEN

**Locatie verontreiniging**

Misterweg 25C/Parallelweg 2

**Plaats**

Winterswijk

**Gemeente**

7102 DE Winterswijk

**Nummer verontreiniging**

GE029401410

**Melder**

Liander N.V.

Geachte mevrouw Badeau,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed.

**Start saneren**

De start van de sanering moet plaatsvinden in 2022. De sanering duurt naar verwachting 1 maand.

**De bijlage is onderdeel van dit besluit.**

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door.

**Besluit**

U ontvangt nu het besluit. Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

30 maart 2022

**Zaaknummer**

2022-003703

**Blad**

2 van 6

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzagestukken:**

- 03636782

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een voorlopige voorziening vragen. Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Zie voor meer informatie [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl) of bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

**Datum**  
30 maart 2022

**Zaaknummer**  
2022-003703

**Blad**  
3 van 6

## BIJLAGE

### 1 Besluit over ernst en spoedeisendheid

Bij dit besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In dit besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is niet spoedeisend.

Dit besluit (kenmerk: 2016-007411) is op 21 juni 2016 vastgesteld voor de locatie Parallelweg (nabij nummer 2), openbare weg te Winterswijk. De ondergrond (circa 0,7-0,9 m-mv.) is sterk verontreinigd met benzeen, xylenen en minerale olie. De verontreiniging bevindt zich volgens de veldwaarnemingen in de laag van 0,3-1,5 m-mv. De omvang van de sterke verontreiniging met benzeen, xylenen en minerale olie op de locatie bedraagt minimaal 25 m<sup>3</sup>. Het grondwater ter plaatse is sterk verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie. De omvang van de sterke verontreinigingen in het grondwater is niet vastgesteld. De sterke verontreinigingen in de grond en in het grondwater zijn afkomstig van een verontreiniging (minerale olie en vluchtige aromaten) op het terrein van Parallelweg 2.

Op 21 juni 2016 (kenmerk: 2016-007411) hebben wij ingestemd met het saneringsplan. Er is geen sprake van actieve sanering van de grond, maar er is sprake van het tijdelijk uitplaatsen van de grond ten behoeve van (civieltechnische) werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Op 8 september 2016 (kenmerk: 2016-010755) hebben wij ingestemd met het saneringsplan. Er is sprake van een deelsanering waarbij de bodemverontreiniging onder de te reconstrueren weg wordt verwijderd.

Op de huidige saneringslocatie zijn een tijdelijke uitplaatsing en een grondsanering uitgevoerd. *Evaluatie grondsanering (Econsultancy; kenmerk: 2241.004, 18 januari 2017)*

De sanering is in september 2016 uitgevoerd en betreft een groter saneringsvak dan de tijdelijke uitplaatsing. Er is ontgraven tot circa 1,0 à 1,2 m-mv. De verontreinigde grond is afgevoerd. De ontgraving is aangevuld met schone grond. De putwandmonsters voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde. In de grond is vanaf circa 1,0 m-mv. (en ter plaatse van de bronlocatie perceel Misterweg 25) een restverontreiniging met minerale olie en aromaten achtergebleven. Hierop is een folie aangebracht. De volgende nazorgsmaatregelen ter plaatse van de saneringslocatie zijn derhalve van toepassing: graven tot een diepte van 1,0 m-mv. is toegestaan, dieper graven is niet toegestaan zonder instemming van het bevoegd gezag.

Op 13 december 2016 (tijdelijke uitplaatsing) en 20 april 2017 (grondsanering) is door ons ingestemd met de uitgevoerde sanering.

Ten zuidwesten van de huidige saneringslocatie is een bodemonderzoek uitgevoerd.

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek (Milieutechniek Rouwmaat Groenlo; kenmerk: MT-200099, 3 april 2020) ter plaatse van Misterweg 25C (gemeente Winterswijk, sectie L, perceel 4822) blijkt het volgende:

*Olie-aromaten verontreiniging (zuidoostelijke deel locatie)*

In de ondergrond zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan minerale olie en een licht verhoogd gehalte aan ethylbenzeen aangetoond. De verontreiniging is afgebakend binnen het perceel.

**Datum**  
30 maart 2022

**Zaaknummer**  
2022-003703

**Blad**  
4 van 6

### *Overig deel locatie*

In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood en PAK gemeten.  
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond.

## 2 Besluit over sanering

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang:

- 2.1 vaststellen definitief besluit;
- 2.2 de sanering.

### **2.1 Vaststellen definitief besluit**

Wij volgen een zogenaamde “verkorte procedure” om een definitief besluit te nemen. Dit betekent dat het ontwerp niet ter inzage ligt. Belanghebbenden hebben na de melding wel de gelegenheid om hun mening te geven.

### **2.2 De sanering**

Er is geen sprake van actieve sanering van de grond, maar er is sprake van het tijdelijk uitplaatsen van de grond ten behoeve van (civieltechnische) werkzaamheden aan kabels en leidingen. Wij stemmen in met het saneringsplan.

#### 2.1.1 Saneren grond

Het betreft een tijdelijke uitplaatsing van verontreinigde grond ten behoeve van geplande (civieltechnische) werkzaamheden aan kabels en leidingen. Er is hierbij geen saneringsdoelstelling van toepassing.

## 3 Voorschriften

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften:

- 3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden;
- 3.2 afwijking saneringsplan melden;
- 3.3 evaluatierapport aanleveren.

### **3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden**

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te melden. Doe dit via het ‘Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland’. U vindt dit formulier op [www.odregioarnhem.nl](http://www.odregioarnhem.nl). Stuur het ingevulde formulier aan [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl).

### **3.2 Melding afwijking saneringsplan**

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze melding naar: [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van afwijking saneringsplan.

**Datum**  
30 maart 2022

**Zaaknummer**  
2022-003703

**Blad**  
5 van 6

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de sanering.

### **3.3 Evaluatierapport aanleveren**

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl). Stuur het ingevulde formulier aan [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl).

## **4 Onderbouwing besluit**

### **4.1 Ontvangen documenten**

Bij de melding hebben wij de volgende documenten ontvangen:

- Deelsaneringsplan Misterweg 25 te Winterswijk; Stantec; kenmerk: 211016053, 3 februari 2022. In dit rapport zijn als bijlagen opgenomen:
- Evaluatieverslag grondsanering Misterweg 25 te Winterswijk; Econsultancy; kenmerk: 2241.004, 18 januari 2017;
- Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Parallelweg 2 te Winterswijk; Milieutechniek Rouwmaat Groenlo; kenmerk: MT-200099, 3 april 2020.

### **4.2 Voorgestelde sanering**

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- Het betreft een tijdelijke uitplaatsing van verontreinigde grond ten behoeve van geplande werkzaamheden aan kabels en leidingen. Aangezien op de locatie in de ondergrond (vanaf 1,0 m-mv.) een sterke verontreiniging met xylenen (restverontreiniging van een uitgevoerde sanering en gelegen onder folie) aanwezig is, kan de procedure BUS-melding niet worden gevolgd.
- Het deelsaneringsplan heeft alleen betrekking op het deel van de werkzaamheden waarbij in sterk verontreinigde grond wordt gewerkt.
- Er wordt ten behoeve van de werkzaamheden aan kabels en leidingen circa 12 m<sup>3</sup> verontreinigde grond ontgraven en naast de sleuf, op folie, tijdelijk in depot gezet. Er wordt tot circa 1,2 m-mv. ontgraven.
- Tijdens de werkzaamheden is een beperkte bemaling noodzakelijk. Het onttrokken water wordt na zuivering geloosd op het riool.
- Na afronding van de werkzaamheden wordt de ontgraven grond weer teruggeplaatst. De grond wordt op dezelfde plaats en diepte teruggebracht. Indien om civieltechnische redenen een deel van de ontgraven grond niet teruggeplaatst kan worden, dient de aan te voeren grond te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. De niet terug te plaatsen verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

**Datum**  
30 maart 2022

**Zaaknummer**  
2022-003703

**Blad**  
6 van 6

## 5 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit.

## 6 Meer informatie

### 6.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl). Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen'.

### 6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl). Onderaan bij links en tips vindt u verschillende relevante documenten.

## 7 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40;
- de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen;
- Circulaire bodemsanering;
- Omgevingsverordening Gelderland;
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012;
- Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2.