

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6688091
Aanvraagnaam	Trobas - Nieuwe CP lijn en andere wijzigingen
Uw referentiecode	401243 en 410882

Ingediend op	27-01-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Projectomschrijving: Het betreft de aanvraag voor een veranderingsvergunning ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe productielijn en het uitbreiden van de productiecapaciteit. Naast het plaatsen van de nieuwe productielijn en het uitbreiden van de productiecapaciteit worden door middel van voorliggende aanvraag diverse andere beperkte c.q. ondergeschikte wijzigingen meegenomen.
---------------------	--

Opmerking	-
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Gerelateerde aanvraag/melding:	6605301
--------------------------------	---------

Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
---------------------------------	----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Waterschap Brabantse Delta
-------	----------------------------

Bezoekadres:	Bouvignelaan 5 Breda
--------------	-------------------------

Postadres:	Postbus 5520 4801 DZ Breda
------------	-------------------------------

Telefoonnummer:	0765641345
-----------------	------------

E-mailadres:	info@brabantsedelta.nl
--------------	------------------------

Website:	http://www.brabantsedelta.nl/
----------	---

Contactpersoon:	afdeling vergunningen
-----------------	-----------------------

Bereikbaar op:	van 8:30 uur t/m 17:00 uur
----------------	----------------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	5107NE
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Steenstraat
Plaatsnaam	Dongen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Wat is het vergunningnummer/ kenmerk van de bestaande vergunning?	08U009922
Wat is de datum waarop de bestaande vergunning is verleend?	10-12-2008
Door wie is de bestaande vergunning verleend?	Waterschap Brabantse Delta
Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?	01-07-2022
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	Zie toelichting op de aanvraag water.
Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?	-
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	onbepaalde tijd
Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht?	De Donge
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	Zie toelichting op de aanvraag water.
Waarom voert u de activiteit uit?	Zie toelichting op de aanvraag water.

2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Als de RIE op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Welke categorie of categorieën, zoals bedoeld in bijlage I van de RIE, zijn van toepassing?	Zie toelichting op de aanvraag water.
Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Zijn binnen de inrichting risicovolle stoffen voor het oppervlaktewater in hoeveelheden boven de drempelwaarden aanwezig?

- Ja
 Nee

Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?

- Ja
 Nee

Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven of woningen aangesloten?

- Woningen
 Bedrijven
 Nee

3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samenstelling van de lozing?

- Ja
 Nee

Hoe wilt u de lozing meten en registreren?

Zie toelichting op de aanvraag water.

Hoe wilt u over de meting en registratie rapporteren?

Zie toelichting op de aanvraag water.

4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- Ja
 Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruiken?

- Ja
 Nee

5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst ontwikkelingen, in of rondom uw bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de aard en omvang van de lozingen?

- Ja
 Nee

Welke maatregelen en/of voorzieningen treft u om de lozing te voorkomen bij een definitieve stopzetting van de activiteiten?

Zie toelichting op de aanvraag water.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Toelichting op aanvraag water	4108820DR01.pdf	Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk Situatietekening, kaart of foto	27-01-2022	In behandeling
Machtiging inzake aanvraag water	Machtiging aan KWA aanvraag vergunning Waterwet jan 22.pdf	Anders	27-01-2022	In behandeling