

Openbaar

Zaaknummer
133328

Nummer Hoofdzak
133327

onderwerp

Definitieve lijst zwemwaterlocaties 2022

voorgesteld besluit

Vaststellen lijst met officiële zwemwaterlocaties 2022 en rapporteren aan ministerie van I&W.

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

Volgens artikel 10 b en 10c van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden:

- Moeten GS jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen en de betrokken Minister daarvan op de hoogte stellen. Op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is de inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door de ingezetenen van de desbetreffende provincie en overige belanghebbenden.
- Moeten GS jaarlijks aan de betrokken Minister de locaties bekend maken waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkeling met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregelen.

Bij het vaststellen van de lijst met zwemwaterlocaties moeten burgers en belangenverenigingen de kans krijgen inspraak te doen op de lijst met locaties. Zwemwaterlocaties zijn plekken die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. Er wordt bij het aanvoeren van nieuwe zwemwaterlocaties zoals landelijk

afgesproken gekeken naar de hoeveelheid zwemmers die op de locatie komen zwemmen en in hoeverre de inrichting en waterkwaliteit aan de zwemwaterrichtlijn voldoen.

portefeuillehouder - portefeuille

mevr. Drs. A. Pijpelink - Zwemwater

behandeld door:

afdeling/opgave/programma/project

Fysieke Leefomgeving

telefoonnummer:

afgestemd met:

Milieu, Communicatie, RWS, Waterschap, RUD

Overwegingen en advies

De ontwerprijst met zwemwaterlocaties die GS op 8 februari heeft vastgesteld is in overleg met de verantwoordelijke waterbeheerders Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterschap Scheldestromen, de RUD en betrokken Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen en heeft vervolgens 6 weken ter inzage gelegen. De werkwijze is exact hetzelfde als voorgaande jaren en tot nu toe zijn er nog nooit inhoudelijke inspraakreacties ontvangen. Ook dit jaar zijn er geen inspraakreacties ingediend. Ten opzichte van de lijst uit 2021 zijn er geen wijzigingen.

Na het aanwijzen van de zwemwaterlocaties kan op elk moment tijdens het zwemseizoen een zwemverbod, negatief zwemadvies of een waarschuwing worden afgegeven als dat nodig is om de zwemmer te beschermen.

Advies is: Vaststelling van de definitieve lijst met Zeeuwse zwemwaterlocaties voor het jaar 2022, zodat deze aan het ministerie van I&W gerapporteerd kan worden.

Extra informatie t.a.v. PFAS en zwemwater:

Op drie representatieve zwemwaterlocaties in de Westerschelde (Perkpolder, Baarland en Vlissingen) zal Rijkswaterstaat Zee en Delta voor en gedurende het zwemseizoen extra metingen uitvoeren naar PFAS. Het RIVM werkt momenteel aan een risicobeoordeling op basis van de meetgegevens van Rijkswaterstaat van de afgelopen jaren. Hierin wordt beoordeeld of er dagelijks veilig gezwommen kan worden in de Westerschelde. Deze risicobeoordeling wordt rond aanvang van het zwemseizoen verwacht.

Na afloop van dit zwemseizoen zal beoordeeld worden of de nieuwe meetgegevens van dit zwemseizoen aanleiding zullen zijn om de risicobeoordeling te moeten herzien. De risicobeoordeling die nu wordt uitgevoerd gaat uit van een 'worst case' benadering; hiervoor worden gegevens van het meetpunt op de grens met Vlaanderen gebruikt. Daar zijn de gemeten PFAS-waarden het hoogst van de hele Westerschelde.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

Het beleid sluit aan bij de provinciale doelstellingen

Bestuurlijke planning en doorlooptijd

Portefeuille Overleg
Gedeputeerde Staten

28 maart 2022
5 april 2022

Consequenties besluit

Geen, elk jaar wordt de lijst met officiële zwemwaterlocaties vastgesteld.

Financiële consequenties

Geen

Juridische consequenties

Geen

Personele consequenties en inhuur

Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding

Inkoop is niet van toepassing