



NSL Metal Trading
Fabriekstraat 40
5753 AH DEURNE

Deurne, 4 april 2022
Kenmerk: 1285880
Betreft: toezending omgevingsvergunning
Bijlage: omgevingsvergunning



Op 12 mei 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het oprichten van een bedrijf op het adres Fabriekstraat 40 te Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is HZ-2021-0603. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

Let op de voorschriften

De vergunning bevat voorschriften. U moet aan deze voorschriften voldoen.

Het besluit treedt nog niet in werking

Het besluit treedt nog niet in werking omdat het onderdeel "het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting" deel uitmaakt van het besluit. Het besluit treedt pas in werking zodra de beroepstermijn voorbij is. U mag pas beginnen met de werkzaamheden als het besluit in werking is getreden.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Leges betalen

U moet leges betalen omdat u een aanvraag heeft ingediend. Hiervoor krijgt u een afzonderlijke nota met toelichting. In de toelichting staat een uitleg over de hoogte van de legeskosten en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de legeskosten.

Publicatie

We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen tegen het besluit.

Postbus 3
5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55

E: info@deurne.nl

www.deurne.nl


Binnen drie jaar beginnen met de werkzaamheden

In de wet is bepaald dat u ten minste binnen 3 jaar, nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, gebruik moet hebben gemaakt van de aan u verleende vergunning. Als wij constateren dat u binnen deze termijn geen gebruik heeft gemaakt van de vergunning, kunnen wij de aan u verleende vergunning intrekken.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met [REDACTED] van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen

Bijlage:

- Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2021-0603

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. HZ-2021-0603/OMG

(zoals bedoeld in artikel 2.1 aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Aanhef

Op 12 mei 2021 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie N, nr. 2450 en plaatselijk bekend Fabriekstraat 40 te Deurne. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2021-0603.

Uitgebreide procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

Gelet op de artikelen 2.1 lid 1 onder c en e, 2.12 eerste lid onder a onder 1° en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te **verlenen** voor de volgende activiteiten:

- Handelen in strijd met regels RO.
- Het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.


Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) onder nr. 6076297:

1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 12 mei 2021.
2. Bijlage_8_nibm-tool_verkeer_xlsx met datum ontvangst d.d. 12 mei 2021.
3. Bijlage_2_tech_n_spec_stoffilter_pdf met datum ontvangst d.d. 12 mei 2021.
4. Bijlage_4_AV_AO_IC_pdf met datum ontvangst d.d. 12 mei 2021.
5. Bijlage_1_plattegrondtekening_pdf met datum ontvangst d.d. 12 mei 2021.
6. Bijlage_1_situatieschets_pdf met datum ontvangst d.d. 12 mei 2021.
7. rapport stikstof Fabriekstraat Deurne met datum ontvangst d.d. 1 juni 2021.
8. lichting_aan_vraag_met_mer_aangepast_pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
9. ieutekening_Fabrieksstraat_40_Deurne_pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
10. ort_stikstof_Fabriekstraat_40_Deurne_pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
11. 3_1_Gebruiksfase_pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
12. 3_2_Gebruiksfase_eigen_rekenpunten_pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
13. 7__AO_Fabriekstraat_40_Deurne_pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
14. chtonderzoek_Fabriekstraat_40_Deurne_pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
15. 9__strijdig-gebruik_pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
16. brief_aanvullende_gegevens__pdf met datum ontvangst d.d. 24 augustus 2021.
17. n_op_vragen_per_mail_8_november_2021_pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.

- 18. 12__OBM_.pdf met datum ontvangst d.d. 26 november 2021.
- 19. rapport_ext_veiligheid_.pdf met datum ontvangst d.d. 17 januari 2022.
- 20. mail_externe_veiligheid_.pdf met datum ontvangst d.d. 17 januari 2022.
- 21. Fabrikstraat 40 ambtshalve herberekening Aeries akkoord met datum ontvangst d.d. 24 januari 2022.

Deurne, 4 april 2022
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Zorg ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat uw beroepschrift niet meer wordt behandeld. Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl of informeert u bij de griffie van de rechtbank, telefoonnummer: 088 362 10 00.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant daarnaast verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is hetzelfde als hiervoor vermeld. U kunt het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 4 april 2022 aan NSL Metal Trading, Fabriekstraat 40, 5753 AH te Deurne voor het oprichten van een bedrijf op het adres Fabriekstraat 40 te Deurne geregistreerd onder nummer HZ-2021-0603.

Inhoudsopgave

Procedureel
Overwegingen
Voorschriften
Bijlagen

PROCEDUREEL

Gegevens project

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het oprichten van een bedrijf op het adres Fabriekstraat 40 te Deurne.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- Handelen in strijd met regels RO.
- Het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingsstelsels aangehaakt behoeven te worden.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ter inzage legging

Met ingang van 5 februari 2022 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen gedurende een periode van 6 weken en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ingebrachte adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen Verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor hetorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor de inrichting is een onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie als gevolg van de activiteiten. Ten behoeve daarvan is een berekening gemaakt met de Aerius-calculator (kenmerk RYHaT8YTPoPX, d.d. 15 april 2021). Daaruit kan worden geconcludeerd dat er geen natuurgebieden zijn waarop een stikstofdepositie groter dan de drempelwaarde (0,00 mol/ha/j) plaatsvindt. Er bestaat derhalve geen vergunning- dan wel meldingsplicht op grond van de Wnb. De Wnb haakt niet aan in deze Wabo-procedure.

Handelen in strijd met regels RO

Bestemmingsplan

De aanvraag voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Deurne, Zuid en West" waarbinnen de bestemming "Bedrijf" met functieaanduiding 'specifieke vorm van detailhandel – autohandel' en maatvoeringaanduiding 'maximum bouwhoogte: 8 m' van toepassing zijn.

Strijdig

Ter plaatse is bedrijvigheid tot maximaal milieucategorie 3.2 van de Staat van bedrijvigheid toegestaan. De gevraagde ontwikkeling betreft een afvalscheidingsinstallaties (SBI code 383202.C) en valt onder milieucategorie 4.2. Deze staat wel in de lijst, maar betreft dus een hogere milieucategorie dan is toegestaan.

Afwijkingsmogelijkheid

Op grond van artikel 4.6.1 onder b van het bestemmingsplan en artikel 2.12 eerste lid onder a onder 1° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 voor de vestiging van:

- een bedrijf dat voorkomt in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, maar in één hogere milieucategorie dan ter plaatse is toegestaan;
- een bedrijf dat niet voorkomt in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, maar naar aard en invloed vergelijkbaar is met een bedrijf dat voorkomt in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in één hogere milieucategorie dan ter plaatse is toegestaan;

mits:

- de milieucategorie maximaal 4.2 bedraagt;
- de bedrijfsactiviteiten uit oogpunt van milieubelasting inpasbaar zijn;
- er geen sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van omringende gevoelige objecten.

Toelaatbaarheid (artikel 4.6.5 van het bestemmingsplan)

Bovengenoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
2. de verkeersveiligheid;
3. de milieusituatie.

Medewerking aan de afwijkingsmogelijkheid

Er zijn geen stedenbouwkundige en ruimtelijke bezwaren tegen de voorgestelde afwijking van het bestemmingsplan. Er wordt voldaan aan de voorwaarden van de afwijkingsmogelijkheid en de aanvraag is toelaatbaar. Uit het advies van de ODZOB blijkt o.a. dat de locatie milieuhygiënisch inpasbaar is op deze locatie.

Milieuaspecten

Op 24 augustus is in een toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning onderbouwd dat de aangevraagde activiteiten gelijk te stellen zijn aan een 3.2-bedrijf gelegen in een rustige woonwijk. De ontwikkeling is gelet op het advies van de ODZOB milieuhygiënisch inpasbaar. Dit advies is als bijlage aan dit besluit toegevoegd. De relevantste milieuaspecten daarbij zijn geluidemissie en opslag van afvalstoffen. Alle activiteiten vinden in pandig plaats in een bestaande bedrijfshal in de dagperiode (07.00 -19.00 uur). Op het buitenterrein zijn er aan- en afvoer bewegingen van bestelbusjes en vrachtwagens, inclusief laden en lossen. De verwachte vervoersbewegingen zijn 8 bestelwagens en 6 vrachtwagens per dag. De dichtstbijzijnde woning ligt op 23 m afstand vanaf de erfgrens van de inrichting. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat het bedrijf aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit kan voldoen.

Verkeer en parkeren

De bedrijfsactiviteiten leiden niet tot een onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid en een andere parkeerdruk. De aanvraag voldoet aan de Regeling parkeernormen Deurne 2019.

het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Voor de overwegingen van het onderdeel Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) verwijzen wij u naar de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Het onderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur heeft geen weigeringsgronden voor de omgevingsvergunning opgeleverd.

VOORSCHRIFTEN

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Voor de overwegingen van het onderdeel Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) verwijzen wij u naar de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Bijlagen:

- Advies Omgevingsdienst Zuidoost Brabant bedrijven en milieuzonering.
- Advies Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.



BIJLAGE : VOORSCHRIFTEN ASPECT MILIEU

INHOUDSOPGAVEN VOORSCHRIFTEN

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	2
1.1	TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	2
1.2	INSTRUCTIES	2
1.3	MELDEN AAN BEVOEGD GEZAG	2
1.4	REGISTRATIE	3
1.5	BEDRIJFSBEEÏNDIGING	3
2	AFVALSTOFFEN	3
2.1	AFVALSCHEIDING	3
2.2	OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	3
2.3	ACCEPTATIE EN VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	4
2.4	BEDRIJFSVOERING	4
2.5	REGISTRATIE	5
3	AFVALWATER	5
3.1	ALGEMEEN	5
4	BODEM	6
4.1	DOELVOORSCHRIFTEN	6
4.2	BEHEERMAATREGELEN	6
4.3	BODEMONDERZOEK	6
5	GELUID	7
5.1	ALGEMEEN	7
5.2	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE	7



1 Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- Het gebouw en de installaties met hun functies;
 - Alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen mondeling en schriftelijk instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig en geïnstrueerd personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melden aan bevoegd gezag

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten ten minste vijf dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag schriftelijk worden gemeld.



- 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de op dat moment in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c. en d. moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd. Deze registratie moet binnen de inrichting worden bewaard.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze en in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd, tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Afvalstoffen

2.1 Afvalscheiding

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- papier en karton;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - kunststoffolie;
 - cartridges.

2.2 Opslag van afvalstoffen



- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.3 Acceptatie en verwerking van afvalstoffen

- 2.3.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en hiervan mag op enig moment niet meer worden opgeslagen dan 50 ton.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Maximale opslag	Maximaal te accepteren/verwerken per jaar
Afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten	16.08.01	50 ton, onderverdeeld in: • 10 ton ongeknijpte katalysatoren • 10 ton monoliet • 20 ton roestvrij staal • 10 ton ijzer en kabels	850 ton

- 2.3.2 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen, moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.
- 2.3.3 Het AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.3.4 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd
In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling en goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

2.4 Bedrijfsvoering

- 2.4.1 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste



gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.5 Registratie

2.5.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer.

2.5.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.5.3 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gesteld.

3 Afvalwater

3.1 Algemeen

3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.



4 Bodem

4.1 Doelvoorschriften

- 4.1.1 Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

4.2 Beheermaatregelen

- 4.2.1 Voor alle bodembeschermende voorzieningen moet een inspectie- en onderhoudsprogramma aanwezig en operationeel zijn. In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. waaruit het onderhoud bestaat;
 - e. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - f. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud.

4.3 Bodemonderzoek

Eindonderzoek

- 4.3.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk één maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het eindonderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 4.3.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 met onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.3.3 Indien uit het eindonderzoek blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport, danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de achtergrondwaarden. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.



5 Geluid

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag bij geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) op 1,5 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
 - 45 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 40 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.
- 5.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag bij geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 1,5 meter boven maaiveld in de uren tussen 7.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) op 5,0 meter boven maaiveld in de uren tussen 23.00 en 7.00 uur.



BIJLAGE OVERWEGINGEN ASPECT MILIEU

ALGEMEEN

Inrichting

Katalysator Recycling Benelux is een afvalrecycling bedrijf. De kernactiviteiten betreffen vervoeren, opslaan, overslaan, verwerken en verhandelen van afgedankte katalysatoren.

De meest relevante milieuhygiënische gevolgen van het in werking zijn van de inrichting zijn het verwerken van de ingenomen afvalstoffen en geluidemissie.

De aanvraag betreft een inrichting die behoort tot onder andere de categorie 28.1 onder a sub 2 *'Inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer'* en onder b *'Inrichtingen voor het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen'* van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 12 mei 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van NSL Metal Trading.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het oprichten van een inrichting ten behoeve van een recyclingbedrijf met als kernactiviteiten het vervoeren, opslaan, overslaan, verwerken en verhandelen van afgedankte katalysatoren. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Deze aanvraag betreft een vergunning voor het oprichten en het in werking hebben, volgens artikel 2.1 eerste lid onder e, onder 1° en 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van een bedrijf voor het recyclen van katalysatoren. Deze aanvraag betreft tevens een vergunning voor het verrichten van een activiteit die van invloed kan zijn op de fysische leefomgeving, volgens artikel 2.1 eerste lid onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier, OLO nummer 6076297, ingekomen op 12 mei 2021;
- Brief aanvullende gegevens, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Toelichting aanvraag omgevingsvergunning, waarin een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Plattegrondtekening, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Situatieschets, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Technische specificatie stoffilter, ingekomen op 24 augustus 2012;



- Rapport stikstofberekening incl. aerius-berekeningen, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Acceptatiebeleid- en verwerkingsbeleid, ingekomen op 24 augustus 2021;
- ZTS toets, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Bodemrisico-analyse, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Akoestisch onderzoek, referentie 20211169.v01, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Luchtkwaliteitsonderzoek, referentie 20211170.v01, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Aanvraagformulier handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, ingekomen op 24 augustus 2021;
- Interne afvalstromen, ingekomen op 28 oktober 2021;
- Aanvraagformulier Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), ingekomen op 26 november 2021;
- Beantwoording vragen, ingekomen op 26 november 2021.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.1 onder a sub 2	Inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m ³ of meer
28.1 onder b	Inrichtingen voor het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen

Op grond van categorie 28.10 'Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit worden aangewezen de inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen' is sprake van een vergunningplichtige activiteit. Geen van de uitzonderingen die worden genoemd in categorie 28.10 zijn van toepassing.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 11 augustus en 8 november 2021 in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 augustus 2021, 28 oktober 2021 en 26 november 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.



OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS (OBM)

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets

De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, lid 1 onder b (*de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken*) van het Bor.

Op grond van artikel 5.13b van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt een omgevingsvergunning voor de categorie activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid onder b, geweigerd:

- indien het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt (artikel 5.13b, lid 1 Bor);
- in het geval en onder voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 3 van die wet, voor zover het de wet betreft, onder betrokkene mede wordt verstaan degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met de aanvrager van de omgevingsvergunning gelijk kan worden gesteld (artikel 5.13, lid 4 Bor).

Hieronder zijn onze overwegingen weergegeven.

M.e.r.-(beoordelings)plichtig

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.8 van de D-lijst van het besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat drempelwaarde zoals genoemd in de D-lijst niet wordt overschreden geldt er een m.e.r. beoordelingsplicht. Gelijktijdig met de aanvraag is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen.

Wettelijke grondslag

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wm. Ingevolge artikel 7.17, eerste lid, van de Wm moet het bevoegd gezag bij voorgenomen activiteiten, genoemd in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), besluiten of voor het project, gelet op de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het project mogelijk heeft, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Het gaat om de gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 7.1 zesde lid van de Wm. Het initiatief heeft betrekking op de activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. onderdeel D 18.8. Het betreft de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken.

Toetsing

In artikel 7.17, lid 3 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat, ter beoordeling van de vraag of een voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben die aanleiding kunnen geven tot een plicht om een m.e.r. te maken, rekening dient te worden gehouden met de in bijlage III van Richtlijn 2011/92/EU aangegeven omstandigheden.

Deze luiden:

- de kenmerken van het project;
- de plaats van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.



Deze omstandigheden worden hierna ten aanzien van de voorgenomen activiteit nader beschouwd.

Bij de aanmeldingsnotitie is een beschrijving (kenmerken en geplande maatregelen) gevoegd om belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Hiermee hebben we bij de toetsing rekening gehouden.

Kenmerken van het project

Overwegingen

Bij de kenmerken van het project dienen in het bijzonder de navolgende aspecten in overweging te worden genomen.

De omvang en het ontwerp van het gehele project

Katalysator Recycling Benelux ontvangt en sorteert de katalysatoren in twee fracties: metalen en keramische katalysatoren. De metalen katalysatoren worden in een aparte container opgeslagen en verder verwerkt bij afnemers. De keramische katalysatoren worden door midden geknipt. Hierna worden het ijzer, rvs, kabels en monoliet uitgesorteerd en apart opgeslagen. Het monoliet wordt tot fijn poeder vermalen en uiteindelijk in big bags afgevoerd. De gescheiden afvalstromen worden afgezet bij verwerkers. De opslagcapaciteit is 10 ton ongeknipte katalysatoren, 10 ton monoliet, 20 ton RVS en 10 ton ijzer en kabels. Jaarlijks wordt er 850 ton katalysatoren verwerkt, waarvan 816 ton keramische katalysatoren en 34 ton metaal katalysatoren.

Alle activiteiten vinden inpandig plaats in een bestaande bedrijfshal.

De cumulatie met andere bestaande projecten en/of goedgekeurde projecten

Er is sprake van recycling van katalysatoren in een bestaand bedrijfspand binnen de bebouwde kom van Deurne. Er zijn geen andere projecten in de omgeving met soortgelijke effecten op het milieu. Van cumulatie is daarom geen sprake. Belangrijke nadelige gevolgen treden niet op.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Op de locatie vindt geen gebruik van natuurlijke hulpbronnen plaats. Recycling van katalysatoren zorgt juist voor verminderde vraag naar primaire grondstoffen.

De productie van afvalstoffen.

Binnen de inrichting worden geen afvalstoffen geproduceerd, anders dan regulier bedrijfsafval.

Verontreiniging en hinder

De volgende milieuaspecten zijn van belang.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting worden katalysatoren geaccepteerd, op- en overgeslagen, gescheiden in deelstromen en afgevoerd. De katalysatoren kunnen goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten. De jaarlijkse doorzet is 850 ton aan te recycelen katalysatoren. De aangevraagde be- en verwerking van katalysatoren in de deelstromen metalen, kabels en monoliet is doelmatig. Er is geen sprake van zeer zorgwekkende stoffen.



Afvalwater

Er ontstaat geen procesafvalwater. Binnen de inrichting ontstaat circa 30 m³ huishoudelijk afvalwater dat op het vuilwaterriool wordt geloosd. Hemelwater van het dak wordt geloosd op het hemelwaterriool.

Bodem

Opslag van afvalstoffen vindt plaats in kunststof bakken op een vloeistofkerende vloer. Het bodemrisico wordt verwaarloosbaar geacht.

Geluid

Het bedrijf vestigt zich op bedrijventerrein Deurne, Zuid en West. Op dit bedrijventerrein liggen ook enkele woningen. De bedrijfsactiviteiten vinden in pandig plaats. Op het buitenterrein zijn er aan- en afvoer bewegingen van bestelbusjes en vrachtwagens, inclusief laden en lossen. De verwachte vervoersbewegingen zijn 8 bestelwagens en 6 vrachtwagens per dag. Bedrijfstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. De dichtstbijzijnde woning ligt op 23 m afstand vanaf de erfgrans van de inrichting. Het bedrijf moet voldoen aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan deze voorschriften.

Luchtemissies

Binnen de inrichting vinden stuifgevoelige processen met monoliet plaats. De emissie ervan wordt afgezogen via een stoffilter installatie waarmee kan worden voldaan aan de emissie eisen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Uit de berekening met de NIBM tool blijkt dat de bijdrage van fijn stof en stikstofdioxide veroorzaakt door het verkeer van niet in betekende mate is (NIBM).

Stikstofdepositie

Uit de AERIUS berekening blijkt dat de stikstofdeposities ter plaatse van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Deurnsche Peel & Mariapeel' 0,00 mol/ha/jaar is.

Energie

De verwachting is dat het elektriciteitsverbruik maximaal 25.000 kWh per jaar is waarmee de inrichting een kleinverbruiker is. Er is geen gasverbruik. Er wordt gebruik gemaakt van beste beschikbare technieken.

Het risico van ongevallen en/of rampen

Het Brzo '99 is niet van toepassing op de inrichtingsgebonden activiteiten. Dit geldt tevens voor het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Brandbare materialen worden niet opgeslagen. Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die in het bijzonder een bedreiging vormen voor de externe veiligheid. Middels het in acht nemen van de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zoals de aanwezigheid van brandblusmiddelen, kan het risico van milieubedreigende situaties, zoals een brand, in voldoende mate worden voorkomen.

De risico's voor de menselijke gezondheid

De beoogde activiteiten leiden niet tot andere gevolgen welke van invloed kunnen zijn op de menselijke gezondheid. Er zijn geen gevolgen voor de menselijke gezondheid.



Conclusie: kenmerken van het project

De voorgenen activiteiten hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor wat de kenmerken van het project betreft.

Locatie van het project

Overwegingen

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen.

Het bestaande grondgebruik

De inrichting ligt op het bestaande bedrijventerrein Deurne, Zuid en West. Het bedrijf vestigt zich in een bestaande bedrijfshal met een oppervlakte van bijna 1.800 m². Het grondgebruik blijft bedrijfsmatig.

De relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied

De inrichting ligt op een bestaand bedrijventerrein. Het aanspreken van natuurlijke hulpbronnen uit de directe omgeving van de projectlocatie is niet aan de orde.

Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken

a. wetlands

In de omgeving van de inrichting komen geen wetlands voor. De gewenste ontwikkeling zal hierop geen invloed hebben.

b. kustgebieden

De afstand tussen de projectlocatie en de kustgebieden is dermate groot dat de gewenste ontwikkeling geen (negatieve) invloed heeft op deze gebieden.

c. berg- en bosgebieden

De inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Deurne. In de directe omgeving is geen bosgebied gelegen. Gezien de aard van de voorgenen activiteiten wordt niet verwacht dat er een negatieve invloed is te verwachten. Er zijn geen berggebieden in de nabije omgeving. De verandering heeft geen (negatieve) invloed op deze gebieden.

d. reservaten en natuurparken

In de directe omgeving van de inrichting zijn geen reservaten of natuurparken gelegen. Het dichtstbijzijnde nationaal park 'De Groote Peel' ligt op 9,6 kilometer afstand. Gezien de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten hebben deze geen negatief effect op dit gebied.

Gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd: speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn)

In de directe omgeving is geen beschermingszone gelegen. De bedrijfsactiviteiten en de daarmee mogelijk gepaard gaande emissies hebben mede gezien de omvang van de voorgenen activiteit geen negatief effect op dit gebied.



Gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen

De locatie ligt niet binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het dichtstbijzijnde Natuurnetwerk ligt op circa 1,3 kilometer ten zuidwesten van de locatie. Gezien de aard van de voorgenomen plannen worden de wezenlijke kenmerken en waarden van de huidige staat van het natuurnetwerk niet aangetast. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is 'Deurnsche Peel & Mariapeel' gelegen op een afstand van circa 4,7 kilometer. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot extra emissie van stikstof waardoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor dit gebied en andere Natura 2000 gebieden in de omgeving.

Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid

De locatie ligt binnen de bebouwde kom van Deurne. De voorgenomen activiteiten moeten voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit, de bijbehorende Activiteitenregeling en de voorschriften uit deze vergunning. Indien wordt voldaan aan de voornoemde regels wordt niet verwacht dat de gewenste activiteiten een negatieve invloed hebben op het welzijn van de bewoners in de directe omgeving.

Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang

De inrichting bevindt zich niet in een cultuurhistorisch waardevol gebied. De inrichting is gelegen in een gebied met een lage archeologische en cultuurhistorische waarde waarvoor geen beperkingen gelden.

Conclusie plaats van het project

De voorgenomen activiteiten hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor wat de locatie van het project betreft.

Soort en kenmerken van het potentiële effect

Overwegingen

In deze paragraaf worden de potentiële effecten van de voorgenomen activiteiten aangegeven voor de milieuaspecten waarvoor mogelijk relevante milieueffecten optreden. Per aspect wordt in samenhang met de kenmerken en de locatie van de activiteiten beschouwd of zich bijzondere omstandigheden voordoen met betrekking tot potentiële milieueffecten. Hierbij worden de volgende kenmerken in beschouwing genomen.

Het bereik van de effecten

Mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van de voorgenomen activiteiten kunnen optreden ten aanzien van de aspecten geluid, bodem en lucht. Het bereik van deze milieueffecten is echter beperkt. Ten aanzien van deze effecten zijn voldoende voorschriften gesteld in het Activiteitenbesluit, de bijbehorende Activiteitenregeling en deze omgevingsvergunning waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk worden voorkomen dan wel worden beperkt.

Grensoverschrijdend karakter van de effecten

De inrichting is gelegen op circa 26 kilometer van de Belgische grens. De belangrijkste milieueffecten zijn niet grensoverschrijdend en reiken niet of nauwelijks tot in dichtbevolkte gebieden en veroorzaken geen significante effecten op beschermde natuurgebieden.

Waarschijnlijkheid van de effecten



De effecten van de activiteiten zijn van dien aard dat geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Om nadelige effecten te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken zijn de regels van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning toereikend.

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van de effecten

De m.e.r.-beoordelingsnotitie geeft voldoende inzicht in de duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten. Van de belangrijkste mogelijke milieueffecten is duidelijk gemaakt dat hierdoor geen onomkeerbare schadelijke effecten zullen optreden.

Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

De voorgenomen activiteiten hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor wat soort en kenmerken van het potentiële effect van het project betreft.

Conclusie m.e.r.-beoordelingsplicht

De voorgenomen activiteit(en) van Katalysator Recycling Benelux leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

Bibob

De Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna: 'Wet Bibob') geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen het risico te beschermen, dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren. De Wet Bibob geeft namelijk een extra weigerings- en/of intrekingsgrond, op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Tevens kan de Wet Bibob worden toegepast bij overheidsopdrachten.

De toetsingsgrond van de omgevingsvergunning milieu is artikel 3 van de Wet Bibob. Zie hierover artikel 5.13b, vierde en vijfde lid, Bor, waaruit volgt dat een omgevingsvergunning voor de categorie activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid onder b, kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Er moet sprake zijn van een ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking mede zal worden gebruikt voor:

- a. het benutten van voordelen uit strafbare feiten, of;
- b. het plegen van strafbare feiten.

De gemeente Deurne heeft beleid vastgesteld ten aanzien van het toepassen van de Wet Bibob bij aanvragen op het gebied van milieu. Toetsing aan dit aspect vindt in beginsel plaats bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Uit toetsing blijkt dat er geen redenen zijn om de vergunning niet te verlenen.

Conclusie

Op grond van voorgaande en de overwegingen bij deze vergunning wordt de OBM verleend voor de volgende activiteiten: het oprichten van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken. Voorschriften waaraan deze activiteiten moeten voldoen zijn daarnaast opgenomen in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de daarbij behorende regeling.



BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Toetsing oprichten

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de beste beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, aangemerkt als melding. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen, betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Beste beschikbare technieken



In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- NRB 2012: Nederlandse richtlijn bodembescherming.

Bibob

De Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna: 'Wet Bibob') geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen het risico te beschermen, dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren. De Wet Bibob geeft namelijk een extra weigerings- en/of intrekingsgrond, op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Tevens kan de Wet Bibob worden toegepast bij overheidsopdrachten.

De toetsingsgrond van de omgevingsvergunning milieu is artikel 3 van de Wet Bibob. Zie hierover artikel 5.13b, vierde en vijfde lid, Bor, waaruit volgt dat een omgevingsvergunning voor de categorie activiteiten, bedoeld in artikel 2.2a, eerste lid onder b, kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Er moet sprake zijn van een ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking mede zal worden gebruikt voor:

- a. het benutten van voordelen uit strafbare feiten, of;
- b. het plegen van strafbare feiten.

De gemeente Deurne heeft beleid vastgesteld ten aanzien van het toepassen van de Wet Bibob bij aanvragen op het gebied van milieu. Toetsing aan dit aspect vindt in beginsel plaats bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Uit toetsing blijkt dat er geen redenen zijn om de vergunning niet te verlenen.

AFVALSTOFFEN

Afvalstoffen algemeen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect. In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door



duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- papier/karton;
- kunststof (folie);
- afgedankte elektronische en elektrische apparatuur;
- bedrijfsafval.

Gezien de kleine hoeveelheden vrijkomende afvalstoffen concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden.

Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.



Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Verwerking: afvalstromen waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen

De kernactiviteiten van de inrichting betreffen het vervoeren, opslaan, overslaan, verwerken en verhandelen van afgedankte katalysatoren.

Het eerste doel van de activiteiten met afvalstoffen binnen de inrichting is het zoveel mogelijk afvalstoffen geschikt maken voor recycling. Het tweede doel is een zo groot mogelijk aandeel nuttige toepassing van de afvalstoffen. De afvalstoffen worden (in-)direct afgevoerd naar verwerkings- of verwijderingsinrichtingen die recycling en nuttige toepassing ten doel hebben. Primair betreft het terugwinning van (edel)metalen.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 3: Procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen.

De afvalstoffen die binnen de inrichting worden verwerkt zijn afgedankte katalysatoren.

Deze katalysatoren worden geleverd door bedrijven als autodemontagebedrijven, sloperijen, schroothandelaren, schadebedrijven, autobedrijven. De aangevoerde afvalstoffen worden in pandig opgeslagen in geschikte opslagvoorzieningen. De opslag geschiedt in bakken, vaten en big bags.

De binnenkomende afvalstoffen worden gesorteerd in twee fracties: metaal katalysatoren en keramische katalysatoren. De metaal katalysatoren worden ongeknijpt opgeslagen en afgevoerd naar afnemers die deze katalysatoren shredderen. De keramische katalysatoren worden doormidden geknijpt, waarna het ijzer, rvs, kabels en monoliet worden uitgesorteerd en apart opgeslagen. Het monoliet wordt tot fijn poeder vermalen. Bij de verwerking van monoliet worden stoffiltersystemen gebruikt. Hierna wordt het in big bags afgevoerd naar een erkende verwerker die het verwerkt voor terugwinning van edelmetalen. Alle uitgesorteerde deelstromen worden afgevoerd naar erkende verwerkers voor verdere recycling. Bij de verwerking van de katalysatoren komen geen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij.

In onderstaande tabel zijn de te accepteren Euralcodes opgenomen, inclusief opslagcapaciteit bij verwerking op enig moment en de verwerkingscapaciteit per jaar:

Euralcode	Omschrijving	Opslagcapaciteit	Verwerkingscapaciteit per jaar
16 08 01	Afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07)	50 ton, onderverdeeld in: • 10 ton ongeknijpte katalysatoren • 10 ton monoliet • 20 ton roestvrij staal • 10 ton ijzer en kabels	850.000 kg



Het beleid voor afgedankte katalysatoren is neergelegd in sectorplan 3 en is gericht op hergebruik. In het sectorplan 3 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor afgedankte katalysatoren is deze minimumstandaard recycling. De in de aanvraag voor afgedankte katalysatoren en onderdelen daarvan beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de minimale onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen. De afvoer van afvalstoffen, al dan niet na verwerking, geschiedt enkel aan erkende afvalverwerkende bedrijven.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook



voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

AFVALWATER EN WATERBESPARING

Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Daarnaast wordt sanitair afvalwater geloosd op het vuilwaterriool. Hiervoor zijn geen eisen uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Aan deze vergunning zijn daarom algemene voorschriften voor het lozen van afvalwater op de riolering verbonden.

Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met de in het Activiteitenbesluit opgenomen doelstellingen.

Waterbesparing

Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Drinkwaterverbruik

Binnen de inrichting wordt alleen op kleine schaal drinkwater gebruikt voor huishoudelijke en sanitaire doeleinden. Er wordt geen proceswater gebruikt. Het totale drinkwaterverbruik van aanvrager bedraagt 15 m³ per jaar. Het richtinggevend relevantiecriteria voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5.000 m³ op jaarbasis.



Er is geen sprake van overschrijding van het relevantiecriteria zoals wij die voor het drinkwaterverbruik hebben gesteld. Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

BODEM

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Op- en overslag van (ongesorteerde) afvalstoffen in pandig op een vloeistofkerende vloer.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Er zijn geen bepalingen met betrekking tot het aspect bodem uit het Activiteitenbesluit van toepassing.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen.

Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht op de aanwezigheid van PAK, zware metalen, edelmetalen en minerale olie. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. In verband met het ontbreken van een nulsituatie bodemonderzoek wordt hierbij getoetst aan de (lokale) achtergrondwaarden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

ENERGIE



De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag 4.400 m³ gas/jaar, 25.000 kWh/jaar elektriciteit). De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet energierelevant bestempeld.



EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen

Binnen de inrichting zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting aanwezig en/of komen geen toxische verbrandingsproducten vrij. Daarom is bij deze inrichting niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

GELUID

Algemeen

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd van De Roever Omgevingsadvies met kenmerk 20211169.v01 van 23 augustus 2021.

Volgens het akoestisch onderzoek wordt vergunning aangevraagd voor de volgende geluidproducerende activiteiten:

- Het in bedrijf hebben van een elektrische heftruck, knipschaar, afzuigsysteem, kogelmolen en cycloon.
- Het aanvoeren van grondstoffen en het afvoeren van eindproduct met vrachtwagens en het laden en lossen.
- Het komen en gaan van bezoekers en medewerkers met personenwagens en bestelwagens.

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt is voldoende beschreven in het akoestisch onderzoek.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld wordt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

Toetsingskader directe hinder

De in het kader van de Wabo te hanteren normstelling voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$ volgt uit de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In paragraaf 1.5 van deze Handreiking is een overgangssituatie beschreven, namelijk: "Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Voor wat betreft de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidhinder teweegbrengt, is voor de geluidnormering bij de vergunningverlening gebruik gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen".



De normstellingssystematiek uit de Circulaire Industrielawaai is voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en voor wat betreft het maximaal geluidniveau L_{Amax} beschreven in respectievelijk hoofdstuk 4 en paragraaf 3.2 van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening d.d. 21 oktober 1998. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad. De richtwaarde die hier aan gekoppeld is bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor het maximale geluidniveau kan op basis van jurisprudentie worden aangesloten bij de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Voor het afwijken van het bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de activiteiten van de te vestigen categorie 4 inrichting gelijk is aan die van een categorie 3.2 inrichting. Dit betekent dat op basis van de handreiking Bedrijven en Milieuzonering van de VNG sprake moet zijn van een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van 45 dB(A) etmaalwaarde op een afstand van 100 meter van de inrichting en van een maximaal geluidniveau L_{Amax} van 65 dB(A) etmaalwaarde op een afstand van 100 meter van de inrichting.

Toetsingskader indirecte hinder

In de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m." d.d. 29-2-1996 is een voorkeursgrenswaarde opgenomen van 50 dB(A) etmaalwaarde. Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde kan worden verleend tot maximaal 65 dB(A) etmaalwaarde. Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Resultaat toetsing

Op basis van het voornoemde toetsingskaders is de berekende geluidbelasting op de volgende manier beoordeeld.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde bij omliggende woningen van derden niet overschrijdt.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau de richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde op een afstand van 100 meter van de inrichting niet overschrijdt.

Maximale geluidniveaus

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het maximale geluidniveau de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde bij omliggende woningen van derden niet overschrijdt.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau de richtwaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde op een afstand van 100 meter van de inrichting niet overschrijdt.

BBT (Beste Beschikbare Technieken)

Aan dit aspect is in het akoestisch onderzoek voldoende aandacht besteed. Aangezien sprake is van een voor het onderdeel geluid vergunbare situatie, is BBT in voldoende mate toegepast.

LUCHT



Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen. Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Emissies van stookinstallaties, niet zijnde een grote stookinstallatie

Volgens de definitie van het Activiteitenbesluit is een stookinstallatie een technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken. Binnen de inrichting zijn de volgende kleine en middelgrote stookinstallaties aanwezig: een cv-ketel met een vermogen van 40 kW. De emissie-eisen van paragraaf 3.2.1 zijn echter hierop niet van toepassing. De keuring- en onderhoudseisen uit het Activiteitenbesluit gelden wel.

Voor deze stookinstallaties zijn in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Binnen de inrichting vinden emissies van stikstofdioxide en fijnstof plaats bij gebruik van de stookinstallatie en als gevolg van de verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Bij de drie stoffiltersystemen voor de verwerking van monoliet vinden emissies plaats van fijnstof. De afgezogen lucht wordt gefilterd en vervolgens gerecirculeerd in de bedrijfshal.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Bij de aanvraag is een rapport (referentie 20211170.v01, d.d. 11 augustus 2021) gevoegd waarin de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt voor wat betreft stikstofdioxide en fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}). In het rapport is de bijdrage aan de immissieconcentraties inzichtelijk gemaakt. Uit de berekeningen blijkt dat maximaal 0,02 µg/m³ NO₂ en



0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM_{10} extra als jaargemiddelde concentratie mag worden verwacht. Hiermee dragen de activiteiten in niet betekenende mate bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit.

Beoordeling en conclusie

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de oprichting van een inrichting kan worden geconcludeerd dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bedrijven- en milieuzonering (akkoord):

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor bedrijven in categorie 2 tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De aanvraag is geen milieucategorie 3.2. bedrijf. Een recyclingsbedrijf voor katalysatoren komt niet voor in de Staat van bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf is het meest verwant met een afvalscheidingsinstallatie (milieucategorie 4.2). In het bestemmingsplan is in artikel 4.6.1 een mogelijkheid opgenomen om een bedrijf, dat niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten en één categorie hoger is dan rechtstreeks toegestaan, onder voorwaarden wel toe te staan. Voorwaarden hierbij is dat het bedrijf qua milieubelasting inpasbaar is. Tevens mag er geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de omliggende gevoelige objecten plaatsvinden.

Omdat niet kan worden voldaan aan de richtafstanden dient er voor de onderdelen geluid, geur, gevaar en stof een nadere motivering te worden geschreven dat de bestaande afstand tussen de bedrijfs-bestemming en de dichtbijgelegen woning (23 meter) toelaatbaar is. In onderstaande paragrafen wordt hier nader op ingegaan.

Geluid (akkoord):

Het bedrijf vestigt zich op bedrijventerrein Deurne, Zuid en West. Op dit bedrijventerrein liggen ook enkele woningen die als bedrijfswoning bij deze locatie plaatsvinden. De beoogde bedrijfsactiviteiten vinden inpandig plaats. Op het buitenterrein zijn er aan- en afvoer bewegingen van bestelbusjes en vrachtwagens, inclusief laden en lossen. De verwachte vervoersbewegingen zijn 8 bestelwagens en 6 vrachtwagens per dag. Bedrijfstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. De dichtstbijzijnde woning ligt op 23 m afstand vanaf de erfgrens van de inrichting. Het bedrijf moet voldoen aan de geluid-voorschriften van het Activiteitenbesluit.

Voor het afwijken van het bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de activiteiten van de te vestigen categorie 4 inrichting gelijk is aan die van een categorie 3.2 inrichting. Dit betekent dat op basis van de handreiking Bedrijven en Milieuzonering van de VNG sprake moet zijn van een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van 45 dB(A) etmaalwaarde op een afstand van 100 meter van de inrichting en van een maximaal geluidniveau L_{Amax} van 65 dB(A) etmaalwaarde op een afstand van 100 meter van de inrichting.

Ten behoeve van het afwijken van de milieucategorie op deze locatie en het niet kunnen voldoen aan de richtafstanden op basis van bedrijven- en milieuzonering is er voor deze bedrijfssituatie een akoestisch onderzoek verricht (referentie 20211169.v01, ingekomen op 24 augustus 2021). Uit dit onderzoek blijkt dat voldaan kan worden aan de normen op grond van het activiteitenbesluit en de normen op basis van de VNG rapportage bedrijven en milieuzonering. Hiermee is het bedrijf qua geluid milieuhygiënisch inpasbaar is op de locatie.

Geur (akkoord):**Agrarische geur:**

Op basis van de achtergrondgeurbelastingkaart van de ODZOB kan worden geconcludeerd dat op deze locatie sprake is van een aanvaardbaar geurklimaat vanwege agrarische geur van veehouderijen (0 OuE/m³ tot 3 OuE/m³). Er zijn in de directe omgeving van het plangebied geen veehouderijen gelegen. Daarmee wordt voldaan aan

de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij en de eisen zoals deze zijn opgenomen in de verordening geur en veehouderij 2015 van de Gemeente Deurne. Agrarische geur vormt geen belemmering voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Industriële geur:

Rondom de planlocatie zijn geen geurveroorzakende industrieën aanwezig diens geuroverlast een negatieve invloed kan hebben op de aanvaardbaarheid van een werklocatie op deze locatie. Tevens is in de huidige planologisch situatie reeds al een bedrijfslocatie aanwezig op deze locatie. Industriële geur vormt geen belemmering.

Geur vanuit de inrichting:

Gezien de aard en ontwikkeling van de inrichting is geuroverlast vanuit de inrichting beperkt.

Veiligheid inrichting (akkoord)

Externe veiligheid vanuit de inrichting:

Brandbare materialen worden niet opgeslagen. Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die in het bijzonder een bedreiging vormen voor de externe veiligheid. Middels het in acht nemen van de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zoals de aanwezigheid van brandblusmiddelen, kan het risico van milieubedreigende situaties, zoals een brand, in voldoende mate worden voorkomen.

Zeer zorgwekkende stoffen:

Er is een ZZS-toets uitgevoerd om na te gaan of er bij deze ruimtelijke ontwikkeling sprake is van het opslaan van Zeer Zorgwekkende Stoffen. Er kan bij de ontwikkeling sprake zijn van het sorteren en afvoeren van afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina kunnen bevatten (exclusief 16 08 07). Deze stoffen worden gesorteerd in monostromen en afgevoerd naar erkende verwerkers t.b.v. nuttige toepassing in de vorm van recycling. Uitlaatgassen gassen zoals koolstofmonoxide, zwaveldioxide, stikstofoxiden en onverbrande koolwaterstoffen worden in de katalysator door het aanwezige platina, palladium en rhodium via een chemische reactie omgezet in kooldioxide, stikstof en water.

Alle recycling activiteiten vinden in pandig plaats waarbij geen emissies naar de bodem of grondwater kunnen plaatsvinden aangezien het recyclingproces droog plaatsvindt. In de hal is een bronafzuiging met stoffilter aanwezig om emissies van stof te voorkomen bij het vermalen en verpakken en het vermalen van monoliet. Op basis van deze toepassing van de Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn externe veiligheidsrisico naar de omgeving niet te verwachten.

Er zijn binnen de inrichting geen risicobronnen. Een afstand van 23 meter tussen de gevoelige objecten en dit bedrijf is hiermee milieu hygiënisch inpasbaar.

Stof (akkoord):

Gelet op de aard en omvang van het bedrijf is stofontwikkeling niet te verwachten. Een afstand van 23 meter tussen de gevoelige objecten en dit bedrijf is hiermee milieu hygiënisch inpasbaar.

Gezondheid (akkoord):

Gezondheid en veehouderij:

De locatie is niet gelegen binnen een endotoxinecontour van een veehouderij en is tevens niet gelegen binnen de 2-km contour van een geitenhouderij. Op basis hiervan kunnen negatieve gezondheidseffecten door de aanwezigheid van veehouderijen worden uitgesloten.

Hoogspanningsmasten:

De locatie is niet gelegen nabij een hoogspanningsmast. Gezondheidsklachten ten gevolge van elektromagnetische straling zijn derhalve uitgesloten op deze planlocatie.

Externe veiligheid:

Externe veiligheidsrisico's vanuit omgeving (aanvullen):

Op grond van het Besluit Externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) dient bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan te worden nagegaan of het planvoornemen gelegen is binnen het invloedsgebied van risicobronnen. De fabriekslocatie dient gezien te worden als een beperkt kwetsbaar object zoals bedoeld in deze besluiten.

De aanvraag van de omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voldoet voor het aspect externe veiligheid.

Wet natuurbescherming / stikstof (akkoord):

Stikstofdepositie:

Voor de inrichting is een onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie als gevolg van de activiteiten. Ten behoeve daarvan is een berekening gemaakt met de Aeries-calculator (kenmerk RYHaT8YTPoPX, d.d. 15 april 2021). Daaruit kan worden geconcludeerd dat er in de beoogde situatie geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn waarop een depositie groter dan de drempelwaarde (0,00 mol/ha/j) plaatsvindt. Er bestaat derhalve geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming haakt niet aan in deze Wabo-procedure.

Overige effecten:

Gezien de afstand tot omliggende Natura 2000-gebieden kunnen overige verstoringseffecten anders dan stikstof worden uitgesloten. Denk hierbij voorbeeld aan geluidsverstoring, de verstoring van licht of waterontrekking, dat significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kan hebben.

Luchtkwaliteit (akkoord):

Niet in betekenende mate (NIBM):

Bij de aanvraag voor de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets is een rapport (referentie 20211170.v01, d.d. 11 augustus 2021) gevoegd waarin de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt voor wat betreft stikstof-dioxide en fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}). In het rapport is de bijdrage aan de immissieconcentraties inzichtelijk gemaakt. Uit de berekeningen blijkt dat maximaal 0,02

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO₂ en 0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ PM₁₀ extra als jaargemiddelde concentratie mag worden verwacht. Hiermee dragen de activiteiten in niet betekenende mate bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit zoals bedoeld in artikel 5.16. lid 1 van de Wet milieubeheer.

Besluit gevoelige bestemmingen:

De ontwikkeling maakt geen ontwikkeling mogelijk zoals bedoeld in het besluit gevoelige bestemmingen. Derhalve zijn de bepalingen uit dit besluit niet op deze ontwikkeling van toepassing.

Besluit milieueffectrapportage (akkoord):

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.8 van de D-lijst van het besluit milieueffect-rapportage. Ondanks dat drempelwaarde zoals genoemd in de D-lijst niet wordt overschreden geldt er een m.e.r. beoordelingsplicht. In het document meegestuurd in Squit "overwegingen besluit milieueffectrapportage" wordt nader ingegaan op de vraag of voor deze ontwikkeling een uitgebreid milieueffectrapport noodzakelijk is. Deze motivering is onderdeel van het besluit op de OBM van de inrichting. Hierin wordt geconcludeerd dat het opstellen van een uitgebreid milieueffect gezien de milieueffecten niet noodzakelijk is. Doordat de m.e.r.-procedure dient te worden doorlopen, kan geen toepassing worden gegeven aan artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 van de Wabo voor het wijzigen van gebruik. In artikel 5, lid 6 van bijlage II van de Bor is aangegeven dat dit niet van toepassing is als de activiteit genoemd wordt in het Besluit milieueffectrapportage. De uitgebreide procedure dient te worden gevolgd.