




Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
6 april 2022

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z21.107919.01 /
D220353377
Datum uw brief

Contactpersoon

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Onderwerp
Besluit buiten behandeling

Adres
Nijverheidsweg 11 te Putten

Op 18 oktober 2021 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van bedrijfspand en toevoegen van nieuwe bedrijfsprocessen op de locatie Nijverheidsweg 11 te Putten. De aanvraag bestaat uit de volgende activiteit(en):

- A. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, sub a Wabo);
- B. het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-inrichting (artikel 2.1, eerste lid, sub e Wabo).

Ontbrekende gegevens

Bij de beoordeling hebben wij geconstateerd dat de aanvraag niet compleet is. In bijlage 2 leest u welke gegevens er nog ontbreken. In verband hiermee hebben wij u op 15 november 2021 per brief gevraagd de ontbrekende gegevens in te dienen.

De gevraagde gegevens zijn nog niet door u ingediend. In plaats daarvan heeft u op 16 december 2021 en 4 maart 2022 om uitstel van de termijn gevraagd. Dit uitstel is u verleend en de gegevens hadden vervolgens uiterlijk 22 maart 2022 in ons bezit moeten zijn. Tot op heden hebben wij deze gegevens evenwel nog niet ontvangen.

Besluit buiten behandeling stellen

Door het ontbreken van deze gegevens is niet voldaan aan de daarvoor geldende indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Wij hebben daarom besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit betekent dat u het project niet mag realiseren. Wilt u dit echter wel? Dan moet u hiervoor een nieuwe, complete, aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u doen via www.omgevingsloket.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (Artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht).

Publicatie besluit

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaarmogelijkheid

Niet eens met dit besluit? U, maar ook andere belanghebbenden, kunnen hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover, leest u in bijlage 1.

Verschuldigde leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een rekening toegezonden, waarmee u de leges kunt overmaken. Hierop staat ook vermeld op welke manier u hier bezwaar tegen kunt maken.

Afsluiten procedure

Omdat wij hebben besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, sluiten wij deze procedure af en archiveren wij dit dossier.

Heeft u nog vragen?

Bel of e-mail gerust. De contactgegevens staan boven in deze brief. Vermeld altijd het zaaknummer (W.Z21.107919.01).

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland
namens deze:

Hoofd afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:

1. Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?
2. Ontbrekende gegevens

Bijlage 1: Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Bezwaar maken kan via de post of elektronisch. Via de post richt u uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming: <https://mijn.gelderland.nl/rechtsbescherming>. Hiervoor heeft u een inlog DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl

Bijlage 2: Ontbrekende gegevens

Ontbrekende gegevens, activiteit "bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)"

1. Ontbrekende gegevens;
 - 1.1. parkeerbalans en -plan volgens geldende parkeernormen (opvragen bij de gemeente)
 - 1.2. rioleringsplan waarbij in het bijzonder de afkoppeling/infiltreren van hemelwater op eigen terrein; een en ander volgens de plaatselijk geldende regels (opvragen bij de gemeente)

Ontbrekende gegevens, activiteit "veranderen of veranderen van de werking van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo)"

De volgende gegevens ontbreken:

1. Aanvraagformulier:
 - 1.1. Op het aanvraagformulier is "Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)" aangegeven, maar de aanvraag voldoet niet aan het gestelde in artikel 3.10 derde lid Wabo. Er ontbreekt een onderbouwing waarom de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 3.10 derde lid Wabo. Is de nieuw beoogde activiteit niet vermeld in categorie D35 onder a van Besluit MER?
U dient het aanvraagformulier aan te vullen voor een veranderingsvergunning. Verder verzoeken wij u om de aanvraag aan te passen in een aanvraag om revisievergunning. Dit in overeenstemming met ons verzoek van 5 mei 2020 en mailbericht van 2 juni 2020.
 - 1.2. Op het aanvraagformulier staat als (statutaire) naam Flevo Holding BV en als Handelsnaam het KvK-vestigingsnummer '000028852923'? In de aanvraag zelf worden verschillende bedrijfsnamen vermeld.

Zo staat in het begeleidende schrijven dat: "Coöperatieve Pelsdierenfokkers Centrale Flevo besloten heeft haar bedrijfsactiviteiten over te dragen aan Flevo Holding". Echter staat in andere bijlagen als bedrijfsnaam 'Summa Petfood B.V.' vermeld. Wij verzoeken u duidelijkheid te geven over de bedrijfsnaam.

2. Aanvraag:
 - 2.1. In het begeleidende schrijven d.d. 4 oktober 2021 staat als aanvraag:
"Deze milieuneutrale wijziging ziet op de volgende activiteiten:
 1. Naam drijver van de inrichting wijzigt.
 2. De grens van de inrichting is door afsplitsing van de koelhuizen gewijzigd.
 3. De scope van eindafnemers is geheel verlegd naar de productie van grondstoffen voor (huis)diervoeders.
 4. Er vindt nieuwbouw plaats en deze bedrijfsruimte zal in gebruik worden genomen.
 5. Er wordt een nieuwe activiteit aan de inrichting toegevoegd met als doel het scheiden van een vetstroom uit vlees of dierlijk bijproduct."

Wat punt 1 betreft hebben we reeds onder 1.2 om verduidelijking gevraagd.

Wat punt 2 betreft dient de aanvraag deze stelling te onderbouwen. Uit de aanvraag is onvoldoende duidelijk hoe de splitsing de inrichting wijzigt. Uit de aanvraag lijkt het enkel te gaan om een organisatorische wijziging (Flevo Holding is apart van Flevo Coldstore en Trading Holding B.V.). De aanvraag dient in te gaan op de wijze waarop technische en functionele bindingen wel of niet aanwezig zijn.

Wat punt 3, 4 en 5 betreft wordt verandering van productie aangevraagd. Aangezien productie van nertsenvoeding volledig wordt verlegd naar productie van (huis)diervoeder is dit op zich duidelijk, het ontbreekt echter aan een inhoudelijke beschrijving.

In het rapport van het akoestisch onderzoek staat hierover: "Ten behoeve van de aangepaste bedrijfsvoering is de bedoeling een zogenaamde ontvettingslijn over te nemen van EP de Graaf aan de Halvinkhuizerweg te Putten.

Vleesresten worden hiermee vernalen, waarna scheiding plaatsvindt van vlees, olie en vet." Deze nieuwe werkwijze, met andere grondstoffen en eindproducten wordt niet vermeld in de aanvraag?

Tevens ontbreekt een toelichting over uitbreiding van de dockshelter. U dient de aanvraag voor de genoemde 5 punten van de aanvraag aan te vullen met de gegevens zoals vermeld in artikel 4.1 van het Mor:

- a.de indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in de inrichting en de ten behoeve daarvan toe te passen technieken of installaties, waaronder begrepen de wijze van energievoorziening, voor zover die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- b.de voor de activiteiten en de processen, bedoeld onder a, kenmerkende gegevens met betrekking tot grondstoffen, tussen-, neven- en eindproducten;
- c.de maximale capaciteit van de inrichting en het totale nominale motorische of thermische ingangsvermogen van de tot de inrichting behorende installaties;
- d.de tijden en dagen, dan wel perioden waarop de inrichting of de te onderscheiden onderdelen daarvan, in bedrijf zullen zijn;
- e.de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt;
- f.de maatregelen of voorzieningen ten behoeve van:
 - 1°.het nuttig toepassen dan wel het geschikt maken voor nuttig toepassing van de afvalstoffen die in de inrichting ontstaan;
 - 2°.het opslaan van de afvalstoffen in de inrichting;
 - 3°.het zich ontdoen van de afvalstoffen die in de inrichting ontstaan;
- g.de andere maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of te beperken;
- h.de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd;
- i.de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn;
- j.voor zover het betreft inrichtingen waartoe IPPC-installaties behoren: een beknopte beschrijving van de belangrijkste door de aanvrager bestudeerde alternatieven voor de voorgestelde technologie, technieken en maatregelen.

2.2 Bij de aanvraag dient ook een niet-technische samenvatting van bovenstaande punten te worden gevoegd.

2.3 De vergunde (en beoogde) situatie betreft een IPPC-installatie. Bij de aanvraag dient een BBT-toets te worden gevoegd. Nu is sinds 2009 er geen aanpassing van de BREF SA (voor slacht- en destructiehuizen) geweest maar de BREF FDM (o.a. diervoeding) is in 2019 geactualiseerd. U dient de BREF FDM te hanteren bij de toetsing.

3. Tekeningen:

3.1. Een situatietekening met duidelijke grens van de inrichting mist.

4. Berekeningen:

4.1. De aanvraag gaat mede over afsplitsing van de koelhuizen aan de overzijde van de Nijverheidsweg. Echter ontbreken berekeningen die inzichtelijk maken wat dit voor gevolgen heeft. Zoals bijvoorbeeld voor geluid, lucht en de ammoniakkoelinstallaties binnen de inrichting.

5. Afvalstoffen:

5.1. In de inrichting mag maximaal 120.000 ton kip- en visafval met Euralcode 020202 per kalenderjaar worden geaccepteerd en mag op enig moment niet meer kip- en visafval worden opgeslagen dan 270 ton conform het A&V (acceptatie en verwerking)-beleid en de VAP (vereenvoudigde administratieve procedures). De beoogde nieuwe lijn zal invloed hebben op dit beleid. U dient het aanvraagformulier aan te vullen met een actueel A&V-beleid en VAP.

6. Afvalwater:

6.1. In de bijlage "Waterzuivering Flevo Holding BV" is vermeld dat het influent waterstroom van de nieuw te plaatsen lijn 15 kubieke meter per etmaal bedraagt. Hieruit blijkt dat het afvalwaterdebiet toeneemt. Onduidelijk is wat dit voor gevolgen heeft voor de samenstelling.

Gezien de omgevingsvergunning van 11 februari 2019 zijn BZV/N-totaal verhouding en het vetgehalte relevante aspecten. In de aanvraag dient aandacht te zijn voor:

- a. een karakterisering naar aard, samenstelling, eigenschappen, hoeveelheid en herkomst van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, die in de voorziening wordt gebracht, waarbij in ieder geval wordt vermeld of het afvalwater continu dan wel discontinu in de voorziening wordt gebracht, met welke regelmaat dit plaatsvindt, de wijze waarop dit plaatsvindt en de activiteiten waaruit het afvalwater afkomstig is;
- b. een beschrijving van de technische gegevens van het rioolstelsel en een aanduiding van de plaats waar het afvalwater of andere afvalstoffen in de voorziening worden gebracht, met toelichtende tekeningen, die in ieder geval bestaan uit een riolerings-tekening;
- c. een processchema van de opzet en een beschrijving van de capaciteit van elke installatie waardoor of waarin processen plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, waarbij wordt aangegeven welke afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen waar en in welke mate vrijkomen;
- d. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om te voorkomen of te beperken dat afvalwater of andere afvalstoffen in de voorziening worden gebracht, met toelichtende tekening;
- e. de voorzieningen en de maatregelen die zijn voorzien om extra lozingen ten gevolge van storingen, ongewone voorvallen, proefdraaien, in gebruik stellen, buiten bedrijf nemen, schoonmaak- of herstelwerkzaamheden te voorkomen of te beperken;
- f. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen bij definitieve stopzetting van de activiteiten, om te voorkomen of te beperken dat afvalwater of andere afvalstoffen in de voorziening worden gebracht;
- g. een beschrijving van de aard en omvang van de gevolgen voor de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk dat het afvalwater of de andere afvalstoffen ontvangt. Indien de inrichting of het mijnbouwwerk over een eigen afvalwaterzuivering beschikt, wordt in of bij de aanvraag tevens het gehalte BZV/N-totaal in het effluent van deze afvalwaterzuivering aangegeven;
- i. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd;
- j. een opgave van de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de lozing die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn;
- k. een niet-technische samenvatting van de bedoelde gegevens.

6.2. Naast een BBT-toets BREF FDM is tevens een beoordeling aan de hand van de ABM2016 nodig voor de binnen het bedrijf gebruikte stoffen.

7. Geluid: Beoordeling akoestisch rapport – "wijziging bedrijfsvoering Flevo Holding b.v. Nijverheidsweg 11-13 Putten- Groenewold", projectnummer 2021-091 versie Jun.21-v1 d.d. 5 juli 2021:

- 7.1. De aanvraag gaat mede over afsplitsing van de koelhuizen aan de overzijde van de Nijverheidsweg. Echter ontbreken berekeningen die inzichtelijk maken wat dit voor gevolgen heeft voor geluid.
- 7.2. De basis voor de aanvraag is de omgevingsvergunning van 11 februari 2019. Hieraan ten grondslag ligt het akoestisch rapport van ABOVO Acoustics, nummer Z1816-3a-R d.d. 25 juli 2017. Het akoestisch rapport van adviesbureau Groenewold is niet in relatie tot het rapport van ABOVO te beoordelen. De aangevraagde wijzigingen dienen geverifieerd te worden aan de vergunde situatie. Dit is niet mogelijk met het rapport van adviesbureau Groenewold. Waarom niet het rekenmodel behorende bij het rapport van 25 juli 2017 gebruikt? U dient de aanvraag aan te vullen met een akoestisch onderzoek waarin de vergunde en beoogde situatie toetsbaar zijn weergegeven.

- 7.3. De figuren en de tekeningen zijn niet duidelijk leesbaar en de brongegevens weergave op de tekeningen zijn ook onduidelijk. Wij verzoeken wij u om in het rapport duidelijke figuren, tekeningen en bijlagen met brongegevens op te nemen.
8. Geur: Beoordeling geurrapport – “geuronderzoek in kader van melding Veranderen bedrijfsprocessen flevo holding Bv, nijverheidsweg 11 te putten- Envivice”, rapportnummer: PR-021030a, d.d. 18 juni 2021:
- 8.1. De aanvraag gaat mede over afsplitsing van de koelhuizen aan de overzijde van de Nijverheidsweg. Echter ontbreekt onderbouwing die aangeeft wat dit voor gevolgen heeft voor geur.
- 8.2. De basis voor de aanvraag is de omgevingsvergunning van 11 februari 2019 en 13 februari 2009. Hieraan ten grondslag ligt het geurrapport van KWA, referentie 2607.00/2801530DB02/JCN/lb d.d. 2 juni 2008 en het Geuronderzoek Flevo, Nijverheidsweg 11 te Putten, nummer FLEV14A2, november 2015, van PRA Odournet bv. Het geurrapport van Envivice is niet in relatie tot deze rapporten te beoordelen. De aangevraagde wijzigingen dienen geverifieerd te worden aan de vergunde situatie dus aan voorschrift 3.1.1 uit de vergunning d.d. 13 februari 2009 met de emissie-eis van maximaal 64 Mge/uur (ofwel $32 \cdot 10^6$ OUE/h). Als tabel 3.1 van het rapport van adviesbureau Envivice wordt vergeleken met de tabel brongegevens op pagina 35 van 37 van het geurrapport van PRA Odournet bv. Blijkt dat er een toename van geuremissie is. Waarom niet het rekenmodel behorende bij het rapport van PRA Odournet gebruikt? U dient de aanvraag aan te vullen met een geuronderzoek waarin de vergunde en beoogde situatie zijn weergegeven. Wij verzoeken u om bij het aangepaste rapport tevens het rekenmodel toe te voegen.
9. Lucht
- 9.1. De aanvraag gaat mede over afsplitsing van de koelhuizen aan de overzijde van de Nijverheidsweg. Echter ontbreekt onderbouwing die aangeeft wat dit voor gevolgen heeft voor luchtemissies (waaronder NOx).
- 9.2. De AERIUSberekening bij de aanvraag heeft betrekking op de bouwfase, maar niet de gebruiksfase? Dit moet worden aangepast. Indien de depositie in de beoogde situatie toeneemt is tevens een Wnb-toestemming aan de orde.
- 9.3. Het ontbreekt aan een beoordeling van de luchtemissies door de uitbreiding van de activiteiten.