

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6426207
Aanvraagnaam	Aanvraag brandveilig gebruik De Krom 101
Uw referentiecode	2021.1857 KK
Ingediend op	07-10-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Wijziging omgevingsvergunning brandveilig gebruik De Krom 101 Katwijk.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

- Brandveilig gebruik

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2221KK
Huisnummer	101
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Krom
Plaatsnaam	Katwijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Brandveilig gebruik

KOK Kinderopvang

1 Situaties

Welke vergunningplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☐ U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
- ☒ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☒ Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen
- ☐ Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden
- ☐ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan
- ☐ Geen van bovenstaande situaties

2 Naam

Naam van het bouwwerk

KOK Kinderopvang

3 Locatie

Postcode

2221KK

Huisnummer

101

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

De Krom

Plaatsnaam

Katwijk

Kadastrale aanduiding

-

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?

2

Wat is de totale bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m²?

1916

Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm?

34

Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd?

150

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen? 01-10-2021

Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname -

Gaat het om seizoensgebonden gebruik? ☐ Ja ☒ Nee

Is het gebruik tijdelijk? ☐ Ja ☒ Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding? Kinderopvanglocatie

Welk ander gebruik heeft het bouwwerk? Kantoor

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Nr	Activiteit	Aantal keer per jaar	Aantal deelnemers/bezoekers
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-

7 Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig? ☒ Brandmeldinstallatie
☐ Andere brandveiligheidsinstallaties
☐ Er zijn geen installaties aanwezig

Heeft de brandmeldinstallatie een automatische doormelding? ☐ Nee
☒ Ja, naar de brandweer
☐ Ja, naar een particuliere alarminstallatie

Welk soort detectie heeft de brandmeldinstallatie? ☐ Niet automatische detectie (alleen handmelders)
☐ Gedeeltelijke detectie (automatische melders in de verkeersruimten en handmelders)
☒ Volledige detectie (automatische melders in het gehele gebouw en handmelders)

8 Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie -

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20211857KK_01_bg_bestaand_pdf	20211857KK_01_bg_bestaand.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_02_verd_bestaand_pdf	20211857KK_02_verd_bestaand.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_03_bg_nieuw_pdf	20211857KK_03_bg_nieuw.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_03_bg_nieuw_REVB_pdf	20211857KK_03_bg_nieuw_REVB.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_04_verd_nieuw_pdf	20211857KK_04_verd_nieuw-.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
20211857KK_04_verd_nieuw_REVB_pdf	20211857KK_04_verd_nieuw-_REVB-.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling
0211857KK_Tekeninge-nboek_REV220920-21_pdf	20211857KK_Tekeninge-nboek_REV-22092021.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik Plattegrond brandveilig gebruik Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik	07-10-2021	In behandeling

Ontwerp omgevingsvergunning (VERLENEN)

Zaaknummer 2844547

1. Inleiding

Op 7 oktober 2021 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik de krom 101 te katwijk op het perceel De Krom 101 in Katwijk bestaande uit het volgende onderdeel:

- Brandveilig gebruik (art. 2.1 lid 1d) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)

2. Procedureel

2.1. Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2. Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo kunnen wij de beslissing omtrent een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Van deze mogelijkheid is bij verlengingsbesluit van 29 maart 2022 gebruik gemaakt. Hierdoor is de fatale termijn waarbinnen moet worden beslist opgeschoven naar 20 mei 2022. De aanvraag is ontvankelijk.

2.3. Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wabo.

2.4. Ter inzage legging

Na terinzagelegging is dit hoofdstuk in te vullen.

2.5. Verklaring van geen bedenkingen

Niet van toepassing voor deze aanvraag.

3. Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Brandveilig gebruik (art. 2.1 lid 1d van de Wabo)

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier;
2. Plattegrond begane grond en situatie gewijzigde situatie - Onderdeel 1;
3. Plattegrond begane grond en situatie gewijzigd - Onderdeel 2;
4. Plattegrond begane grond en verdieping bestaande situatie;
5. Plattegrond verdieping en situatie bestaand;
6. Plattegrond verdieping en situatie gewijzigde toestand - Onderdeel 1;



7. Plattegrond verdieping en situatie gewijzigde toestand - Onderdeel 2;
8. Ontruimingsplan; en
9. Tekeningenboek.


Eigen risico

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in rechte onaantastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit beroep instellen. Vervolgens hebben zij na behandeling van hun beroepschrift nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Katwijk, @BESCHIKKING_DATUM@

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Indien een belanghebbende zich met het besluit niet kan verenigen, dan kan daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor het indienen van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 2844547, voor het wijzigen van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik de krom 101 te katwijk op het perceel De Krom 101 in Katwijk.

Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk en brandveiligheid (artikel 2.13 Wabo)***Toetsingsgronden***


Op grond van artikel 2.13 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik niet voldoende is verzekerd.

Overwegingen

Het voorziene gebruik bestaat uit brandveilig gebruik.

Uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik voldoende is verzekerd. Voor de motivering wordt verwezen naar het bijgevoegde adviesrapport.

Voor de aangevraagde activiteit kan dan ook omgevingsvergunning worden verleend.



Renvooi				
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak		
00	Beganegrond	1398 m²		
00	Verdieping	518 m²		
00	Totaal	1916 m²		
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01	49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02	40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03	49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04	43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05	14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06	21 m²
0.07		42.4 m²	1.07	21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.08	26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.09	13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.10	12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.11	42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.12	13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.13	43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.14	30 m²
0.15		40.8 m²	1.15	9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.16	2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.17	2.3 m²
0.18		11.8 m²	1.18	2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.19	2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.20	2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.21	2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.22	2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.23	2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.24	9.9 m²
0.25		12.3 m²		26.9 m²
0.26		12.4 m²		
0.27		21.3 m²		
0.28		9.2 m²		
0.29		3.2 m²		
0.30		1.7 m²		
0.31		44.7 m²		
0.32		17.5 m²		
0.33		12.6 m²		
0.34		12.2 m²		
0.35		41.7 m²		
0.36		16.6 m²		
0.37		11.9 m²		
0.38		11.7 m²		
0.39		85.8 m²		
0.40		16.6 m²		
0.41		11.7 m²		
0.42		11.8 m²		
0.43		41.7 m²		
0.44		17.8 m²		
0.44/1		12.1 m²		
0.44/2		12.0 m²		
0.44/3		44.5 m²		
0.45		21.3 m²		
0.46		7.4 m²		
0.47		4.8 m²		
0.48		1.8 m²		
0.49		5.8 m²		
0.50		9.1 m²		
0.51		2.6 m²		
0.52		1.5 m²		
0.53		2.5 m²		
0.54		9.0 m²		
0.55		8.7 m²		
0.56		8.7 m²		
0.57		18.2 m²		
0.58		2.5 m²		
0.59		0.8 m²		
0.60		2.5 m²		
0.61		2.5 m²		
0.62		1.7 m²		
0.63		25.5 m²		
0.64				
		1320.8 m²		509.7 m²



- RENVOOI VEILIGHEID**
- brandslanghaspel 20 m'
 - Poederblusser
 - Vluchtweegaanduiding: Transparant nooduitgang
 - Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend
 - paniek sluiting
 - Brandcompartiment
 - Subbrandcompartiment

Pand is voorzien van brandmeldinstallatie:
- omvang bewaking NEN 2535
- doormelding conform NEN 2535
- certificaat B8 art. 6.20 lid 6

Maximale bezetting kinderopvang:
Beganegrond 100 kinderen
Beganegrond 25 begeleiders

Overzicht brandcompartimenten		
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte
1	Kinderopvang BG	147 m²
1	1ste verdieping	140 m²
1	Totaal	287 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	342 m²
2	1ste verdieping	227 m²
2	Totaal	569 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	150 m²
3	1ste verdieping	138 m²
3	Totaal	288 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	426 m²
4	Totaal	426 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	13 m²
5	Totaal	13 m²
6	Kinderopvang BG	176 m²
6	Totaal	176 m² < 1000m²
7	Kinderopvang BG	176 m²
7	Totaal	176 m² < 1000m²

Maximale bezetting kinderopvang:
Kantoor 1ste verdieping 20 personen
Kantoor begane grond 4 personen






Renvooi				
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak		
00	Begane grond	1398 m²		
00	Verdieping	518 m²		
00	Totaal	1916 m²		
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01	49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02	40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03	49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04	43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05	14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06	21 m²
0.07		42.4 m²	1.06.2	21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07	26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08	13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09	12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10	42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11	13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12	43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13	30 m²
0.15		40.8 m²	1.14	9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15	2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16	2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17	2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18	2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19	2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20	2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21	2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22	2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23	9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24	26.9 m²
0.26		12.4 m²		
0.27		21.3 m²		
0.28		9.2 m²		
0.29		3.2 m²		
0.30		1.7 m²		
0.31		44.7 m²		
0.32		17.5 m²		
0.33		12.6 m²		
0.34		12.2 m²		
0.35		41.7 m²		
0.36		16.6 m²		
0.37		11.9 m²		
0.38		11.7 m²		
0.39		85.8 m²		
0.40		16.6 m²		
0.41		11.7 m²		
0.42		11.8 m²		
0.43		41.7 m²		
0.44		12.8 m²		
0.44/1		12.1 m²		
0.44/2		12.0 m²		
0.44/3		44.5 m²		
0.45		21.3 m²		
0.46		7.4 m²		
0.47		4.8 m²		
0.48		1.8 m²		
0.49		5.8 m²		
0.50		9.1 m²		
0.51		2.6 m²		
0.52		1.5 m²		
0.53		2.5 m²		
0.54		9.0 m²		
0.55		8.7 m²		
0.56		8.7 m²		
0.57		18.2 m²		
0.58		2.5 m²		
0.59		2.5 m²		
0.60		1.7 m²		
0.61		25.5 m²		
0.62				
0.63				
0.64				
		1320.8 m²		509.7 m²


RENVOOI VEILIGHEID

- brandlanghanspel 20 m'
- Poederblusser
- Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang
- Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend
- paniek sluiting
- Brandcompartiment
- Subbrandcompartiment

Overzicht brandcompartimenten

HR	Functie	Gebruiks oppervlakte
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 358 m²
1	1ste verdieping	Kantoorfunctie 140 m²
1	Totaal	Gebruiksfunctie 498 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 222 m²
2	1ste verdieping	Kantoorfunctie 227 m²
2	Totaal	Gebruiksfunctie 449 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 360 m²
3	1ste verdieping	Kantoorfunctie 138 m²
3	Totaal	Gebruiksfunctie 498 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 458 m²
4	1ste verdieping	Kantoorfunctie 0 m²
4	Totaal	Gebruiksfunctie 458 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte 13 m²
5	Totaal	Installatie ruimte 13 m²





Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Begane grond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		17.8 m²			
0.44/2		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		9.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		2.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

RENVOOI VEILIGHEID

brandslanghaspel 20 m'

P7 Poederblusser

vluchtweegaanduiding: Transparant nooduitgang



Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend


P paniek sluiting

Brandcompartiment

Subbrandcompartiment

Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	358 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²	
Totaal	Gebruiksfunctie	498 m² < 1000m²	
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	222 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²	
Totaal	Gebruiksfunctie	449 m² < 1000m²	
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	360 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²	
Totaal	Gebruiksfunctie	498 m² < 1000m²	
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	458 m²
1ste verdieping	Kantoorfunctie	0 m²	
Totaal	Gebruiksfunctie	458 m² < 1000m²	
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
Totaal	Installatie ruimte	13 m²	





Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Beganegrond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		17.8 m²			
0.44/2		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		9.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		0.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

RENVOOI VEILIGHEID

brandslanghaspel 20 m'

P7 Poederblusser

vluchtweegaanduiding: transparant nooduitgang



Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend


paniek sluiting

Brandcompartiment

Subbrandcompartiment

Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	301 m²
1	1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	441 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	240 m²
2	1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	467 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	319 m²
3	1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	457 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	545 m²
4	1ste verdieping	Kantoorfunctie	0 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	545 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
	Totaal	Installatie ruimte	13 m²






Renvooi						
Ruimte nr.	Niveau		Bruto vloeroppervlak			
00	Beganegrond		1398 m²			
00	Verdieping		518 m²			
00	Totaal		1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming		Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01			21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02			44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03			104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04			80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05			44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06			21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07			42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08			16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09			12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10			12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11			41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12			16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13			11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14			11.8 m²	1.13		30 m²
0.15			40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16			16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17			11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18			11.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19			41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20			16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21			11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22			12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23			41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24			17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25			12.3 m²	1.24		29.9 m²
0.26			12.4 m²			
0.27			21.3 m²			
0.28			9.2 m²			
0.29			3.2 m²			
0.30			1.7 m²			
0.31			44.7 m²			
0.32			17.5 m²			
0.33			12.6 m²			
0.34			12.2 m²			
0.35			41.7 m²			
0.36			16.6 m²			
0.37			11.9 m²			
0.38			11.7 m²			
0.39			85.8 m²			
0.40			16.6 m²			
0.41			11.7 m²			
0.42			11.8 m²			
0.43			41.7 m²			
0.44/1			17.8 m²			
0.44/2			12.1 m²			
0.44/3			12.0 m²			
0.45			44.5 m²			
0.46			21.3 m²			
0.47			7.4 m²			
0.48			4.8 m²			
0.49			1.8 m²			
0.50			5.8 m²			
0.51			9.1 m²			
0.52			2.6 m²			
0.53			1.5 m²			
0.54			2.5 m²			
0.55			1.8 m²			
0.56			9.0 m²			
0.57			8.7 m²			
0.58			8.7 m²			
0.59			18.2 m²			
0.60			2.5 m²			
0.61			1.8 m²			
0.62			2.5 m²			
0.63			1.7 m²			
0.64			25.5 m²			
			1320.8 m²			509.7 m²

- RENVOOI VEILIGHEID**
- brandslanghaspel 20 m'
 - Poederblusser
 - Vluchtweegaanduiding: Transparant nooduitgang
 - Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend
 - paniek sluiting
 - Brandcompartiment
 - Subbrandcompartiment


Pand is voorzien van brandmeldinstallatie:
- omvang bewaking NEN 2535
- doormelding conform NEN 2535
- certificaat B8 art. 6.20 lid 6

Maximale bezetting kinderopvang:
Beganegrond 100 kinderen
Beganegrond 25 begeleiders

Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	147 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	287 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	342 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	569 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	150 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	288 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	426 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	426 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
	Totaal	Installatie ruimte	13 m²
6	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	176 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²
7	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	176 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²



Maximale bezetting kinderopvang:
Kinderopvang 20 personen
Kantoor 1ste verdieping 6 personen
Kantoor begane grond 4 personen



PROJECTOMSCHRIJVING	Wijzigen omgevingsvergunning brandveilig gebruik.
ADRES	De Krom 101 Katwijk
OPDRACHTGEVER	KOK Kinderopvang
DATUM	22-09-2021
REVISIE	B





Renvooi				
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak		
00	Beganegrond	1398 m²		
00	Verdieping	518 m²		
00	Totaal	1916 m²		
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01	49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02	40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03	49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04	43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05	14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06	21 m²
0.07		42.4 m²	1.06.2	21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07	26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08	13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09	12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10	42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11	13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12	43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13	30 m²
0.15		40.8 m²	1.14	9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15	2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16	2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17	2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18	2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19	2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20	2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21	2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22	2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23	9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24	26.9 m²
0.26		12.4 m²		
0.27		21.3 m²		
0.28		9.2 m²		
0.29		3.2 m²		
0.30		1.7 m²		
0.31		44.7 m²		
0.32		17.5 m²		
0.33		12.6 m²		
0.34		12.2 m²		
0.35		41.7 m²		
0.36		16.6 m²		
0.37		11.9 m²		
0.38		11.7 m²		
0.39		85.8 m²		
0.40		16.6 m²		
0.41		11.7 m²		
0.42		11.8 m²		
0.43		41.7 m²		
0.44		12.8 m²		
0.44/1		12.1 m²		
0.44/3		12.0 m²		
0.45		44.5 m²		
0.46		21.3 m²		
0.47		7.4 m²		
0.48		4.8 m²		
0.49		1.8 m²		
0.50		5.8 m²		
0.51		9.1 m²		
0.52		2.6 m²		
0.53		1.5 m²		
0.54		2.5 m²		
0.55		9.8 m²		
0.56		9.0 m²		
0.57		8.7 m²		
0.58		8.7 m²		
0.59		18.2 m²		
0.60		2.5 m²		
0.61		2.5 m²		
0.62		2.5 m²		
0.63		1.7 m²		
0.64		25.5 m²		
		1320.8 m²		509.7 m²

RENVOOI VEILIGHEID

brandslanghaspel 20 m'

P7 Poederblusser

Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang

Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend


paniek sluiting


Brandcompartiment

Subbrandcompartiment

Overzicht brandcompartimenten

NR	Functie	Gebruiks oppervlakte
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 358 m²
1	1ste verdieping	Kantoorfunctie 140 m²
1	Totaal	Gebruiksfunctie 498 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 222 m²
2	1ste verdieping	Kantoorfunctie 227 m²
2	Totaal	Gebruiksfunctie 449 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 360 m²
3	1ste verdieping	Kantoorfunctie 138 m²
3	Totaal	Gebruiksfunctie 498 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie 458 m²
4	1ste verdieping	Kantoorfunctie 0 m²
4	Totaal	Gebruiksfunctie 458 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte 13 m²
5	Totaal	Installatie ruimte 13 m²





Renvooi					
Ruimte nr.	Niveau	Bruto vloeroppervlak			
00	Begane grond	1398 m²			
00	Verdieping	518 m²			
00	Totaal	1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01		21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02		44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03		104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04		80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05		44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06		21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07		42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08		16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09		12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10		12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11		41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12		16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13		11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14		11.8 m²	1.13		30 m²
0.15		40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16		16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17		11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18		41.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19		41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20		16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21		11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22		12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23		41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24		17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25		12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26		12.4 m²			
0.27		21.3 m²			
0.28		9.2 m²			
0.29		3.2 m²			
0.30		1.7 m²			
0.31		44.7 m²			
0.32		17.5 m²			
0.33		12.6 m²			
0.34		12.2 m²			
0.35		41.7 m²			
0.36		16.6 m²			
0.37		11.9 m²			
0.38		11.7 m²			
0.39		85.8 m²			
0.40		16.6 m²			
0.41		11.7 m²			
0.42		11.8 m²			
0.43		41.7 m²			
0.44		17.8 m²			
0.44/2		12.1 m²			
0.44/3		12.0 m²			
0.45		44.5 m²			
0.46		21.3 m²			
0.47		7.4 m²			
0.48		4.8 m²			
0.49		1.8 m²			
0.50		5.8 m²			
0.51		9.1 m²			
0.52		2.6 m²			
0.53		1.5 m²			
0.54		2.5 m²			
0.55		9.8 m²			
0.56		9.0 m²			
0.57		8.7 m²			
0.58		8.7 m²			
0.59		18.2 m²			
0.60		2.5 m²			
0.61		2.8 m²			
0.62		2.5 m²			
0.63		1.7 m²			
0.64		25.5 m²			
		1320.8 m²			509.7 m²

RENVOOI VEILIGHEID

brandlanghaspel 20 m

Poederblusser

Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang



Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend


paniek sluiting

Brandcompartiment

Subbrandcompartiment

Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	358 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	498 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	222 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	449 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	360 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	498 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	458 m²
	1ste verdieping	Kantoorfunctie	0 m²
	Totaal	Gebruiksfunctie	458 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
	Totaal	Installatie ruimte	13 m²







Renvooi						
Ruimte nr.	Niveau		Bruto vloeroppervlak			
00	Beganegrond		1398 m²			
00	Verdieping		518 m²			
00	Totaal		1916 m²			
Ruimte nr.	Ruimte benaming		Gebruiksoppervlak	Ruimte nr.	Ruimte benaming	Gebruiksoppervlak
0.01			21.1 m²	1.01		49.5 m²
0.02			44.0 m²	1.02		40.6 m²
0.03			104.1 m²	1.03		49.3 m²
0.04			80.0 m²	1.04		43.3 m²
0.05			44.1 m²	1.05		14.2 m²
0.06			21.1 m²	1.06-1		21 m²
0.07			42.4 m²	1.06-2		21.1 m²
0.08			16.7 m²	1.07		26.7 m²
0.09			12.2 m²	1.08		13.3 m²
0.10			12.0 m²	1.09		12.5 m²
0.11			41.3 m²	1.10		42.7 m²
0.12			16.5 m²	1.11		13.7 m²
0.13			11.9 m²	1.12		43.2 m²
0.14			11.8 m²	1.13		30 m²
0.15			40.8 m²	1.14		9.9 m²
0.16			16.5 m²	1.15		2.4 m²
0.17			11.8 m²	1.16		2.3 m²
0.18			11.8 m²	1.17		2.1 m²
0.19			41.0 m²	1.18		2.6 m²
0.20			16.7 m²	1.19		2.2 m²
0.21			11.9 m²	1.20		2.6 m²
0.22			12.0 m²	1.21		2.4 m²
0.23			41.9 m²	1.22		2.3 m²
0.24			17.0 m²	1.23		9.9 m²
0.25			12.3 m²	1.24		26.9 m²
0.26			12.4 m²			
0.27			21.3 m²			
0.28			9.2 m²			
0.29			3.2 m²			
0.30			1.7 m²			
0.31			44.7 m²			
0.32			17.5 m²			
0.33			12.6 m²			
0.34			12.2 m²			
0.35			41.7 m²			
0.36			16.6 m²			
0.37			11.9 m²			
0.38			11.7 m²			
0.39			85.8 m²			
0.40			16.6 m²			
0.41			11.7 m²			
0.42			11.8 m²			
0.43			41.7 m²			
0.44/1			17.8 m²			
0.44/2			12.1 m²			
0.44/3			12.0 m²			
0.45			44.5 m²			
0.46			21.3 m²			
0.47			7.4 m²			
0.48			4.8 m²			
0.49			1.8 m²			
0.50			5.8 m²			
0.51			9.1 m²			
0.52			2.6 m²			
0.53			1.5 m²			
0.54			2.5 m²			
0.55			1.8 m²			
0.56			9.0 m²			
0.57			8.7 m²			
0.58			8.7 m²			
0.59			18.2 m²			
0.60			2.5 m²			
0.61			1.8 m²			
0.62			2.5 m²			
0.63			1.7 m²			
0.64			25.5 m²			
			1320.8 m²			509.7 m²

- RENVOOI VEILIGHEID
- brandslanghaspel 20 m'
 - Poederblusser
 - Vluchtwegaanduiding: Transparant nooduitgang
 - Alle deuren in brandwerende scheidingswanden zelfsluitend
 - paniek sluiting
 - Brandcompartiment
 - Subbrandcompartiment

Pand is voorzien van brandmeldinstallatie:
- omvang bewaking NEN 2535
- doormelding conform NEN 2535
- certificaat B8 art. 6:20 lid 6

Maximale bezetting kinderopvang:
Beganegrond 100 kinderen
Beganegrond 25 begeleiders

Overzicht brandcompartimenten			
NR	Functie	Gebruiks oppervlakte	
1	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	147 m²
1	1ste verdieping	Kantoorfunctie	140 m²
1	Totaal	Gebruiksfunctie	287 m² < 1000m²
2	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	342 m²
2	1ste verdieping	Kantoorfunctie	227 m²
2	Totaal	Gebruiksfunctie	569 m² < 1000m²
3	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	150 m²
3	1ste verdieping	Kantoorfunctie	138 m²
3	Totaal	Gebruiksfunctie	288 m² < 1000m²
4	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	426 m²
4	Totaal	Gebruiksfunctie	426 m² < 1000m²
5	Installatie 1ste	Installatie ruimte	13 m²
5	Totaal	Installatie ruimte	13 m²
6	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	176 m²
6	Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²
7	Kinderopvang BG	Bijeenkomstfunctie	176 m²
7	Totaal	Gebruiksfunctie	176 m² < 1000m²



Gemeentehuis Katwijk

Koningin Julianalaan 3
2224 EW KATWIJK

Postadres

Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000
info@vrhm.nl
www.vrhm.nl
www.brandweer.nl/hollandsmidden

Verzenddatum

Bijlage(n) 1

Uw kenmerk
Uw brief van

E-mail	info@vrhm.nl
Onderwerp	Wijziging omgevingsvergunning brandveilig gebruik KOK
Locatie	De Krom 101 2221 KK Katwijk

Op 12 oktober 2021 hebt u een brandveiligheidsadvies gevraagd voor Wijziging omgevingsvergunning brandveilig gebruik KOK Kinderopvang Katwijk op de locatie De Krom 101 2221 KK Katwijk. In deze brief leest u ons advies.

Uw aanvraag voor een brandveiligheidsadvies is getoetst op de (brand)veiligheidsaspecten in en om het bouwwerk. Eventuele voorwaarden, aanvullingen, aanbevelingen en/of restricties staan omschreven in ons adviesrapport (zie bijlage).

Wij adviseren u deze voorwaarden, aanbevelingen en/of restricties op te nemen in de omgevingsvergunning activiteit bouwen, indien u besluit de vergunning te verlenen.


Afwijken van dit advies?

Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Alvast dank hiervoor.

Wilt u reageren?

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@vrhm.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Ing. P.P. Kunnen, afdelingsmanager Brandveiligheid Brandweer Hollands Midden

Bijlage: Adviesrapport

Bijlage 1 Adviesrapport
Behorende bij brief met kenmerk D2021-10-002786

Opmerkingen en toelichting op het advies

Bouwwerkinformatie:

Betreft de aanvraag voor een wijziging van de omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik van de KOK Kinderopvang Katwijk op de locatie De Krom 101 2221 KK Katwijk. De adviesaanvraag is beoordeeld als bijeenkomstfunctie. Het bouwwerk bestaat uit een begane grond met een bijeenkomstfunctie en een verdieping met een kantoor en bijeenkomstfunctie. Het heeft in totaal een gebruiksoppervlakte (GO) van ongeveer 1916 m² en bestaat uit meerdere brandcompartimenten met weerstand branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 30 minuten. Het bouwwerk is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de NEN 2535 met de omvang volledige bewaking.

In het slaapgedeelte van de kinderen is een aanpassing gedaan in de compartimentering. Om deze reden is er een gewijzigde omgevingsvergunning activiteit gebruik aangevraagd.

Gebruiksfunctie (incl. subfunctie)	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomstfunctie	145	1417	
Kantoorfunctie	10	499	

Advies met voorwaarden:

In tegenstelling tot wat er op de tekening staat is er geen directe doormelding naar de brandweer meer aanwezig. Dit heeft te maken dat er geen kinderen jonger dan 4 jaar aanwezig zijn op de verdieping. In geval van brand of andere calamiteit moet er 112 gebeld worden. Dit aanpassen in het ontruimingsplan.

Wilt u het onderstaande meedelen aan de aanvrager en/of gebruiker:

1. Indien de aanvrager meer wil weten over (brand)veiligheid en de daarbij behorende activiteit brandveilig gebruik dan kunnen de onderstaande internetadressen hem of haar daarover informeren:
 - www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving
 - www.brandweer.nl/hollandsmidden
2. In het bouwwerk waarop deze omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik betrekking heeft adviseren wij de volgende documenten aanwezig te hebben:
 - Een kopie van de omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik en de daarbij behorende tekeningen met de daarop aangegeven brandveiligheidsvoorzieningen.
 - Een overzicht van buitengebruikstellingen, onderhoudsactiviteiten, controleactiviteiten, storingsmeldingen en alarmmeldingen en/of een certificaat

van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, rook- en warmteafvoerinstallatie en brandblusinstallatie.

- Een overzicht van de vluchtrouteaanduidingen, brandwerende voorzieningen en doorvoeringen en de daarbij behorende productinformatie en/of keurmerken van constructie- en inventarismaterialen met betrekking tot brandveiligheid.
- De plaats en toepassing van panieksluitingen en draagbare blustoestellen.
- Een ontruimingsplan en de verslagen van de ontruimingsoefeningen.

ISOR-classificatie:

Conform afspraak behoort u relevante functies te plaatsen op de risicokaart. Volgens de ISOR (Inventarisatiesysteem Overige Ramptypen)-classificatie valt het bouwwerk onder de volgende code: 2100, Kinderdagverblijf >10 pers

Toezicht tijdens de bouw / ingebruikname:

Bij (complexe) gebouwen kan het noodzakelijk zijn dat de brandweer meegaat met een periodieke bouwcontroles en/of opleveringscontrole;

- Gezien gebruik en omvang van het bouwwerk is het **noodzakelijk** dat de brandweer meegaat met periodieke, gebruikscontroles;

In verband met een afspraak voor een controle moet de melder minimaal twee weken voorafgaand aan de ingebruikname van het bouwwerk dit doorgeven aan bevoegd gezag.

Uitgangspunten / beoordeelde onderdelen

- Activiteit brandveilig gebruik

Beoordeelde documenten/tekeningen:

Omschrijving:	Kenmerk:	Datum:
Aanvraagformulier	6426207	07-10-2021
Begane grond en situatie	03	22-09-2021
1 ^e verdieping	04	22-09-2021

Toetsingsomvang

Op de navolgende onderdelen is de aanvraag getoetst:

1. Bouwbesluit 2012: artikelen 1.2, 1.3, 1.5, afdelingen 6.1, 6.5 t/m 6.9, 7.1, 7.2 en 8.1.
2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, artikel 2.1, lid 1 (vergunning voor brandveilig gebruik)