



Enkel uit te voeren door meeuwendeskundige

STAP 1

Is er essentiële overlast?



Nee




Geen verdere actie

Wat is essentiële overlast?


- Overlast bij kwetsbare groepen
- Aanvallen leiden tot gevaarlijke situaties rondom huis/verkeer
- Overlast leidt tot onaanvaardbare geluidsoverlast (nest direct boven slaapkamer)
- Overlast leidt tot verwondingen door fysiek contact mens met dier
- Nesten leiden tot schade door wateroverlast door verstopping? (nest op afwatering)
- Er is kans op kortsluiting? (meeuwen bijten stroomkabels kapot)

STAP 2

Zijn er mitigerende maatregelen te nemen?



Ja




Ongeschikt maken van dak

Wat zijn effectieve mitigerende maatregelen?


- Ongeschikt maken van dak met het spannen van gaas, enkel mogelijk bij dakkapellen en kleine platte daken (maximaal 5 bij 5). Enkel mogelijk als de dakconstructie het toelaat.
- Ongeschikt maken van het dak door van een plat dak een schuin dak te maken (enkel mogelijk indien de dakconstructie het toelaat en het geen gevaar vormt door afwaaien).
- Herindeling van het huis.
- Het maken van een dakrand van circa 50cm waardoor de jongen niet meer van het dak af kunnen vallen. Enkel wanneer de dakconstructie dit toe laat.

STAP 3

Is de overlast weg te nemen door verplaatsing van het nest?



Ja




Wanneer is overlast weg te nemen door verplaatsen van het nest?


- Enkel wanneer de overlast veroorzaakt wordt door één nest op één dak. Overlast kan afnemen wanneer het nest verplaatst wordt naar een ander deel (binnen enkele meters) van het dak. Bijvoorbeeld bij nesten op dakranden boven voordeuren.
- Bovenstaande is enkel te bepalen op basis van expert judgement.

STAP 4

Insmeren van eieren om ergste overlast te voorkomen*.



Enkel mogelijk in de eerste drie weken na eileg (te bepalen met watertest).



**Indien deze maatregel niet voldoet en de overlast blijft aanhouden dient contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag.*

STAP 5

Vervolg na ingrijpen bij nest.

In het kader van dierenwelzijn dient 6 weken na het insmeren te worden gecontroleerd of de meeuw nog broedt. Indien dit het geval is dient het nest te worden verwijderd om uitputting door overmatig lang broeden te voorkomen.

Meeuwendeskundige

- Deskundige conform de door het Ministerie van Economische Zaken opgestelde eisen voor deskundige.
- Aantoonbare ervaring met ecologie van meeuwen.

Definties per stap escalatieladder

STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4	Uitgangspunten
Kwetsbare groepen -Bejaardentehuizen -Peuterspeelzalen, kinderopvang & basisscholen - Ziekenhuizen, opvangtehuizen en overige zorginstellingen Gevaarlijke situaties - Aanvallende meeuw zorgt voor schrikreacties in verkeer. - Aanvallende meeuw zorgt voor dagelijkse schrikreacties bij deuren van huizen. Onaanvaardbare geluidsoverlast Situaties met piekgeluiden van meer dan 45 dBa in directe woon- en leefomgeving van mensen of instellingen waardoor effecten optreden als slapeloosheid, concentratieproblemen etc.	Mitigerende maatregelen: Maatregelen die kunnen zorgen voor het verminderen van overlast zonder in te grijpen op nesten, eieren, jongen of volwassen vogels. Effectieve maatregelen Maatregelen die de bron van de overlast kunnen wegnemen voor individuen of groepen mensen door het treffen van preventieve middelen (effectief afschermen van de broedlocaties of slaapkamer anders situeren in een woonsituatie van burgers).	Expert judgement: Meeuwendeskundige bepaald of verplaatsen haalbaar is. Op basis van kennis van territoria van meeuwen en omgevingsfactoren (situatie op dak onderbouwd de meeuwendeskundige of verplaatsing mogelijk is of niet). Dit gebeurt ter plaatse op locatie en is op voorhand niet te bepalen vanwege de omgevingsfactoren rond het nest.	Insmeren van eieren Het insmeren van eieren met maisolie zodat er geen zuurstof meer in het ei komt en het niet meer uitkomt. Watertest: Als de datum van eileg onbekend is wordt aan de hand van watertest (zie bijlage 1) de legdatum bepaald en besloten of het dompelen nog ethisch en zinvol is.	- Uitvoering enkel door aantoonbare meeuwendeskundige. - Overlast dient aantoonbaar te zijn door beoordeling meeuwendeskundige of door voldoende bewijs van overlastmelder door bijvoorbeeld foto's.