

Omgevingsvergunning

Zaaknummer 2822029

1. Inleiding

Op 8 februari 2022 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 72 afgekeurde gemeentebomen met herplanting in de wijk Katwijk aan Zee bestaande uit het volgende onderdeel:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2. Procedureel

2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3 Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Kappen (art. 2.2 lid 1g) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken:

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Beoordelingsformulier;
3. Boomnummers;
4. Inventarisatielijst
5. Locaties
6. Rapportage
7. VTA lijst.



Overwegingen en voorschriften

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteit betrekking hebbende overwegingen opgenomen. In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften opgenomen. Deze bijlagen maken deel uit van de omgevingsvergunning.

Katwijk, 28 maart 2022

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,



Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. De indiener moet wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

BIJLAGE I

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 2822029, voor het kappen van 72 afgekeurde gemeentebomen met herplanting in de wijk Katwijk aan Zee.

Het vellen of doen vellen van een houtopstand**1. Toetsingsgronden**

Op grond van artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Katwijk (hierna: de APV), gelezen in samenhang met artikel 2.18 van de Wabo, kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden geweigerd:

- a. ingeval van registratie door burgemeester en wethouders als waardevolle of monumentale boom;
- b. als de houtopstand onderdeel is van de hoofdgroenstructuur;
- c. op grond van de natuurwaarde van de houtopstand;
- d. op grond van de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand;
- e. op grond van de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
- f. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
- g. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Motivatie

Het betreft bomen die afgekeurd zijn tijdens de periodieke boomveiligheid controle. De bomen zullen indien mogelijk 1 op 1 vervangen worden. Wanneer vervanging niet mogelijk is zal er voor de boom een alternatieve plek gezocht worden.

Registratie

De betreffende houtopstand is niet geregistreerd als waardevolle of monumentale boom.

Hoofdgroenstructuur

De betreffende houtopstand is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur.

Natuurwaarden

Er is geen sprake van een zodanige aantasting van de natuurwaarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Landschappelijke en beeldbepalende waarde

Er is geen sprake van een zodanige landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Stads- en dorpsschoon

Er is geen sprake van een zodanige waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

Cultuurhistorische waarde

Er is geen sprake van cultuurhistorische waarde van de houtopstand.

Leefbaarheid

Er is geen sprake van zodanige waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand, dat om die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.

In bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning voor deze activiteit verbonden voorschriften opgenomen.

BIJLAGE II

Aan de omgevingsvergunning met zaaknummer 2822029, verleend op 28 maart 2022 voor het kappen van 72 afgekeurde gemeentebomen met herplanting in de wijk Katwijk aan Zee zijn de volgende, daarvan deel uitmakende, voorschriften verbonden.

Het vellen of doen vellen van een houtopstand

Aan deze omgevingsvergunning is op grond van artikel 4:11, lid 4 van de APV het volgende voorschrift verbonden:

- U dient te herplanten. De aanplant betreft 72 bomen van de 1^e, 2^e & 3^e grootte en de soort ‘diverse soorten’.

Bij het vellen of doen vellen van houtopstanden dient u tevens rekening te houden met de Flora- en fauna wet. Daarin is bepaald dat vogelnesten niet mogen worden verstoord. Gelet hierop adviseren wij u om de houtopstand niet te vellen of te doen vellen tussen 15 maart en 1 september.

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6720687
Aanvraagnaam	Kapaanvraag afgekeurde bomen Katwijk aan Zee
Uw referentiecode	-
Ingediend op	08-02-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Het kappen van 72 bomen naar aanleiding van een visuele keuring in Katwijk aan Zee
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	2225NG
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Abeelplein
Plaatsnaam	Katwijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

- | | |
|--|---|
| Wat wilt u gaan doen? | ☒ Kappen
☐ Anders |
| Om hoeveel houtopstanden gaat het? | 72 |
| Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. | Diverse |
| Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. | Divers |
| Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. | Groter dan 15 cm diameter |
| Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. | Herplant mogelijk, indien niet herplant elders |
| Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. | Kappen en herplanten |

2 Gemeentespecifieke vragen

- | | |
|---|------------------|
| Wie is eigenaar van de boom? | Gemeente Katwijk |
| Beschrijf op welke wijze u de boom wilt kappen. | Met wortel en al |

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
TA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Boomnummers.pdf	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Boomnummers.pdf	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_001.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_001.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_002.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_002.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_003.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_003.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_004.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_004.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_005.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_005.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_006.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_006.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_007.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_007.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_008.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_008.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_009.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_009.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_010.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_010.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_011.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_011.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_012.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_012.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_013.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_013.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_014.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_014.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_015.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_015.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_016.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_016.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_017.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_017.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_018.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_018.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_019.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_019.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_020.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_020.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_021.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_021.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_022.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_022.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_023.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_023.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_025.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_025.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_026.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_026.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_027.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_027.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_028.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_028.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_029.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_029.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Overzicht.jpg	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Overzicht.jpg	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
elijst_2021_K_aan_Z_afgekeurde_bomen.pdf	Inventarisatie-lijst 2021 K aan Z afgekeurde bomen.pdf	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
Rapportage_1.pdf	Rapportage 1.pdf	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling
lijst_2021_K_aan_Z_afgekeurde_bomen.pdf	VTA lijst 2021 K aan Z afgekeurde bomen.pdf	Anders Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	08-02-2022	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
A_afkeur_bomen_K_aan_Z_Boomnummers.xlsx	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Boomnummers.xlsx	08-02-2022	In behandeling

BEOORDELINGSFORMULIER KAPVERGUNNINGEN GEMEENTE KATWIJK

Volgnummer aanvraag: 6720687..... Datum aanvraag: 08-02-2022..... Perceel / Adres: Katwijk aan zee..... Beoordeeld door: Datum: 17-03-2022.....	Reden/ motivatie van kapaanvraag: Afgekeurde bomen n.a.v. de boomveiligheid controle
---	--

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Formulier BGV-18-001

Gegevens houtopstand			
Aantal (st)	Soort(en)	Stamdiameter in cm op 1,30 m + mv	Oppervlakte (m2)
...72.....	Diverse soorten	10-60cm	
.....			
.....			
Gemeentelijke bomen stam Ø >15 cm (dbh), Private bomen stam Ø > 30 cm (dbh), hagen hoger dan 3,5 meter en geen x <i>Cupressocyparis leylandii</i> ?		Ja, doorgaan met beoordelen Nee, geen vergunning nodig	

Beoordeling: <i>Aanvraag gerelateerd</i> -Is er samenhang met een bouwplan? Ja / Nee -Zo ja, is er een bouwvergunning aangevraagd / verleend? Aangevraagd / verleend d.d..... (indien ja, overzicht als bijlage toegevoegd)? Ja / Nee / N.v.t. -Is er samenhang met een ander werk, procedures of plannen? Ja / Nee (indien ja, overzicht als bijlage toegevoegd)? Ja / Nee / N.v.t. - Is er een BEA uitgevoerd/ noodzakelijk? Ja / Nee Wat wordt er in de BEA geadviseerd? Haalbaarheid? -Is er sprake van een gemeentelijke bomenbeheermaatregel? Ja / Nee -Is er (mate van) overlast/ gevaarstelling? Toelichting: Deze bomen zijn Gering / Matig / Ernstig allemaal afgekeurd tijdens de periodieke boomveiligheid controle en vormen daarom een gevaar voor de omgeving. Conclusie belangen aanvrager (alleen die aspecten meenemen die als reden zijn aangedragen) Gering / Matig / Groot	
---	--

[illegible]

Beleid / Toelichting behorend bij het Beoordelingsformulier Kapvergunningen.

Belangen aanvrager

De hieronder genoemde aspecten spelen een rol bij de bepaling van het belang van de aanvrager. Alleen die aspecten worden meegenomen die als reden zijn aangedragen. Nadat ieder aspect afzonderlijk bekeken is, wordt (als conclusie) aangegeven of de belangen 'gering', 'matig' of 'groot' zijn.

-Is er samenhang met een bouwplan?

Van belang is of rekening wordt gehouden in de bouwplannen / ontwerpfase met de bestaande boombeplantingen. Met simpele wijzigingen is het vaak mogelijk om bomen toch te handhaven. Ook kan dit een aanleiding zijn om boombeschermingsmaatregelen voor te schrijven tijdens de bouw.

Aan de hand van de situatieschets dient duidelijk te worden of de boom echt weg moet of dat er alternatieven mogelijk zijn. De tekeningen dienen de bestaande en toekomstige situatie weer te geven.

-Zo ja, is er een bouwvergunning aangevraagd / verleend?

Het afgeven van een kapvergunning wordt pas gegeven indien bekend is of desbetreffend bouwplan doorgang kan vinden. Ook zal de afgifte zoveel mogelijk worden gecoördineerd met de afgifte van de bouwvergunning. Hier dienen nog nadere afspraken voor gemaakt te worden.

-Is er samenhang met een ander werk?

De reconstructie van een weg kan een bedreiging zijn, maar tegelijk ook een kans om verbeteringen aan te brengen in de groene hoofdtragers. Aan de hand van de tekening wordt de noodzaak van de kap en het belang van de aanvrager bekeken.

-Is er een BEA uitgevoerd/ noodzakelijk? Ja/nee

Met behulp van een BEA (boom effect analyse) kan inzicht worden gegeven in de kernvraag of de betreffende boom/ bomen binnen het project in de huidige verschijningsvorm en op de huidige standplaats duurzaam gehandhaafd kan/kunnen worden en welke projectaanpassing, gerichte (beschermings)maatregelen en randvoorwaarden hiervoor noodzakelijk zijn. Kortom kan de boom/bomen behouden worden?

-Is er sprake van een gemeentelijke bomenbeheermaatregel?

Een bomenbeheermaatregel kan bijvoorbeeld zijn: het vervangen van oude boomrijen of het verwijderen van populieren en/of wilgen (wijkers/ dunning). De maatregelen komen voort vanuit het groenbeheersplan of het groenbeleidsplan en worden op een tekening aangegeven.

-Mate van overlast/ gevaarstelling?

De mate van overlast wordt bekeken aan de hand van de overlast-duur en de hoeveelheid mensen die er last van hebben. Is de overlast seizoensgebonden of het hele jaar en hoeveel uur per dag? Een continue overlast kan ernstig worden genoemd. Overlast kan er zijn op het gebied van bladeren, licht, vruchten, honingdauw etc. Alleen de reden van seizoensgebonden overlast is niet voldoende om een kapvergunning te verlenen. Er is een combinatie nodig van verschillende problemen en beheermaatregelen.

In de vorm van gevaarstelling; geldt voor de betreffende boom/ bomen een verhoogde gevaarstelling als gevolg van boomtechnische gebreken? Is de aanvraag afgeleid van een boomonderzoek (visueel of Nader Technisch)?

Belangen houtopstand

De hieronder genoemde aspecten spelen een rol bij de bepaling van het belang van de houtopstand. Nadat ieder aspect afzonderlijk bekeken is, wordt (als conclusie) aangegeven of de belangen 'gering', 'matig' of 'groot' zijn.

-Er is voldoende boven- en ondergrondse ruimte aanwezig voor de boom (nu en in toekomst)

Wanneer is er voldoende ruimte?

In het Groenbeleidsplan (of) Bomenbeleidsplan zijn afstanden vastgesteld voor nieuwe aanleg en reconstructie van openbare bomen.

De tabel *globale afmetingen* hieronder dient als richtlijn te worden gebruikt en niet als absolute waarheid.

<i>Grootte</i>	<i>Maat, hoogte in volwassenheid</i>	<i>Afstand tot gevel</i>	<i>Onderlinge afstand bomen</i>	<i>Kroonprojectie</i>	<i>Doorwortelbaar volume</i>
1 ^e grootte	> 15 m	6 m	10 m	80 m ²	40-80 m ³
2 ^e grootte	8 – 15 m	3,5 m	7 m	40 m ²	20-40 m ³
3 ^e grootte	< 8 m	2,5 m	5 m	20 m ²	10-20 m ³
Vormboom	3 meter	1,5 m	3 m	10 m ²	5-10 m ³

-Registratie door het bevoegd gezag als waardevolle of monumentale boom.

Kapvergunning (in principe) weigeren.

-Houtopstand is onderdeel van de groene hoofddrager.

Kapvergunning in principe weigeren.

Op de kaart (pagina 34) in het groenbeleidsplan is het groen, voornamelijk gemeentelijk eigendom, op hoofdlijnen weergegeven. De enige reden om voor deze bomen toch een vergunning af te geven is indien er sprake is van een boom, die direct of indirect gevaar oplevert voor de omgeving. Voor bomen langs groene hoofddragers is kappen ook toegestaan vanuit boom- beheertechnische oogpunt, bijvoorbeeld het vervangen van oude boomrijen die steeds vaker gevaar gaan opleveren, het verwijderen van populieren en/ of wilgen (wijkers).

-De natuurwaarde van de houtopstand:

Inheemse soorten zoals eik, hebben een grotere natuurwaarde dan uitheemse soorten. Ze zijn onderdeel van de natuurlijke kringloop. Een geheel aan bomen en groen (houtopstand) kan veel natuurwaarde hebben terwijl de individuele boom in deze groep dat niet heeft (het geheel is meer waard dan de som der delen.)

Hiernaast zijn er ook bomen die vanwege de uniciteit van soort, variëteit, herkomst of ras bijzonder zijn.

De natuurwaarden worden ingeschat op grond van de soort, de omgeving en de flora/ fauna (nieuwe Wet Natuurbescherming) die hier aanwezig is, of verwacht zou kunnen worden.

-De landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand:

De beeldbepalende waarde van een boom is het grootst indien de boom onderdeel is van de groene hoofddragers, heel bijzonder en zeldzaam is én als solitair, laan-/ of straatboom is geplant. Dit in tegenstelling tot bomen die niet beeldbepalend zijn, onopvallend zijn en onderdeel van bosplantsoen.

De hier volgende tabel is een hulpmiddel om te bepalen of de houtopstand een lage, gemiddelde of hoge waarde heeft op het gebied van landschap en beeld.

<i>Beeld /algemene betekenis</i>	<i>Relatie met omgeving</i>	<i>Plantwijze</i>
monumentale boom	heel bijzonder en zeldzaam	solitair, laan- / straatboom
onderdeel van de groene hoofddragers	bijzonder en opvallend	kleine groep
beeldbepalend of anderszins waardevol	normale boom	grote groep
niet beeldbepalend	onopvallende boom	bosplantsoen

Een bijzondere boom is een boom die in zijn relatie met de omgeving bijzonder is door zijn hoogte, dikte, leeftijd, vorm en soort. Bomen dikker dan 50 cm diameter zijn heel bijzonder.

Duurzame boomsoorten zijn in Katwijk ook heel bijzonder. Het huidige boombestand bestaat voornamelijk uit snelgroeende soorten, omdat dit ook bomen zijn die goed tegen zeewind kunnen. Duurzame boomsoorten zijn: eik, kastanje, beuk, linde, schijnacacia en iep.

-De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon

De mate van sferiebepaling in een groter geheel. Het groen moet invloed hebben op het gehele dorp of op een groter deel van de wijk.

Hoge waarde: de houtopstand is beeldbepalend op wijk- of dorpsniveau.

Gemiddelde waarde: de houtopstand is deel van lokaal groen.

Lage waarde: geen bijdrage aan stads- en dorpsschoon, niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

-De cultuurhistorische waarde van de houtopstand

Te denken valt hierbij aan: herdenkingsbomen, bomen met een bijzondere snoeivorm. Ook kan een duidelijk verband aanwezig zijn met de geschiedenis van Katwijk of met een belangrijk persoon.

-De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand (levensverwachting)

Levensverwachting van de boom is een te maken inschatting op grond van een visuele of inwendige inspectie. Indien de boom onderdeel is van een groter geheel wordt bij dit aspect tevens gekeken of de boom in dit geheel een hoge of lage rol speelt.

Conclusie

Volgens het hier volgende schema wordt wel of niet een kapvergunning verleend.

belang aanvrager	belang boombehoud		
	gering	matig	groot
Gering	verlenen	weigeren	weigeren
Matig	verlenen	weigeren	weigeren
Groot	verlenen	verlenen	weigeren

-Indien er twijfel is bij de desbetreffende keuze omdat de verschillende belangen erg dicht bij elkaar liggen, dan is het uitgangspunt om de doorslag te geven naar het belang van boombehoud en de kapvergunning dus te weigeren. De kap van bomen is namelijk niet meer terug te draaien. Een uitzondering hierop is als het belang van boombehoud gering is. Dan wordt voorgesteld om binnen de gemeente Katwijk te kiezen voor het belang van de aanvrager.

Opleggen bijzondere voorwaarden

Een herplantplicht (zie boombeleidsplan pagina 30, algemene voorwaarden) zal worden opgelegd indien:

- de kavel zichtbaar is vanaf de openbare weg (bijvoorbeeld bij voortuinen, mits groter dan 25 m²).
- er voldoende ruimte is voor de toekomstige grootte van de boom.
- voor gemeentelijke bomen geldt dat, indien er ter plaatse of in de directe omgeving geen herplant mogelijk is, er voorafgaande aan de kap een financiële compensatie in de Reserve Groenbeleidsplan wordt gestort. De leidraad is het kroonvolume dat middels nieuwe bomen in volwassen stadium gelijk staat met de huidig te kappen boom/bomen. *In principe dient het kroonvolume in een volwassen stadium teruggebracht te worden dat ook verwijderd is, tenzij de ruimte niet toereikend is. Niet het aantal bomen is leidend, maar het in stand houden of verhogen van de kwaliteit van de houtopstand, te bepalen aan de hand van het kroonvolume in een volwassen stadium (evenveel groen met minder stammen). Voorafgaande aan een herplant ligt een groeiplaatsverbetering ten grondslag (zie tabel globale afmetingen doorwortelbaar volume).*

In geval van gemeentelijke bomen dient er standaard het opleggen van 'niet-gebruik totdat de bezwaartermijn is verstreken'. Dit geldt ook voor bomen waarbij de verwachting op bezwaren groot is.

Boomnummer	Tekening
1.2670.81	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_001
1.1330.6	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_002
1.720.32	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_002
1.3120.21	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_003
1.3120.22	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_003
1.1000.11	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_004
1.1000.2	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_004
1.1000.3	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_004
1.1850.198	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_005
1.10.19	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_006
1.10.20	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_006
1.10.21	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_006
1.3200.10	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_006
1.1377.10	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_007
1.2600.12	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_007
1.2060.216	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_008
1.2060.217	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_008
1.2060.218	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_008
1.780.17	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_008
1.780.36	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_008
1.2700.2	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_009
1.2700.3	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_009
1.2700.4	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_009
1.3020.89	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_009
1.3150.78	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_009
1.2740.2	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_010
1.970.1	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_010
1.200.9	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_011
1.2080.13	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_012
1.2080.7	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_012
1.3020.116	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_013
1.370.135	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_013
1.3150.37	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_014
1.1825.7	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_015
1.900.10	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_015
1.900.12	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_015
1.2600.14	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_016
1.2600.16	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_016
1.1070.7	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_017
1.2210.1	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_018
1.230.20	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_018
1.1750.31	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_019
1.2770.10	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_020
1.2770.27	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_020
1.2770.8	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_020
1.2770.9	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_020
1.3040.15	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_020
1.3110.15	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_021
1.1540.10	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_022
1.2640.10	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_022
1.2640.11	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_022
1.690.13	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_022
1.750.71	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_023
1.800.107	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_023
1.800.117	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_023
1.800.82	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_023
1.800.84	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_023
1.1110.17	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024
1.1460.31	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024
1.1460.5	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024

Bomen - Tekeningnummer

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 28-03-2022
nr. 2822029
Mij bekend, hoofd cluster
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

Boomnummer	Tekening
1.1460.95	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024
1.2330.14	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024
1.2330.16	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024
1.400.12	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024
1.400.8	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024
1.1798.127	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_025
1.800.229	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_025
1.1798.55	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_026
1.105.19	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_027
1.1460.73	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_027
1.2780.47	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_028
1.4002.1	2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_029

Inventarisatie lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer	Boomsoort	Straat	Diameterklasse	Hoogte	Conditie	Toekomstverw.	Bijzonderheden
Katwijk							
1.10.19	Ma.kobu	Abeelplein 14	0-10	5	Dood	VELLEN	
1.10.20	Py.ca.'Ch'	Abeelplein	0-10	5	Dood	VELLEN	
1.10.21	Py.ca.'Ch'	Abeelplein	0-10	5	Slecht	VELLEN	
1.105.19	Py.call	Ankerplaats 66	10-20	2	Dood	VELLEN	
1.200.9	So.lati	Batavenstraat 15	10-20	5	Dood	VELLEN	Boom verwijderen i.h.k.v. bewonersmelding (Fixi 910600)
1.230.20	Po.alba	Berkenlaan 6 to	30-40	13	Matig	VELLEN	
1.370.135	Hi.rham	Boslaan (K) 39 L	10-20	4	Slecht	VELLEN	
1.400.8	Cr.laval	Jan van Brakelstraat 33a	20-30	5	Dood	VELLEN	Boom verwijderen i.h.k.v. bewonersmelding (Fixi 918614)
1.400.12	Cr.mono	Jan van Brakelstraat 31	20-30	5	Slecht	VELLEN	
1.690.13	Pin.ni.ni	Dennenlaan	20-30	7	Slecht	VELLEN	
1.720.32	Hi.sa.'Ro'	Drieplassenweg hoek Kamperfoeliestraat	0-10	3	Dood	VELLEN	
1.750.71	Pin.ni.ni	Duinoordweg Ridderbos	30-40	15	Slecht	VELLEN	
1.780.17	Ul.'Colu'	Duinrustplein 9	0-10	4	Slecht	VELLEN	
1.780.36	Ac.ca.'El'	Duinrustplein 9	0-10	5	Dood	VELLEN	
1.800.82	Pin.ni.ni	Nieuwe Duinweg Ridderbos	20-30	12	Dood	VELLEN	
1.800.84	Pin.ni.ni	Nieuwe Duinweg Ridderbos	20-30	15	Dood	VELLEN	
1.800.107	Pin.ni.ni	Nieuwe Duinweg Ridderbos	20-30	12	Dood	VELLEN	
1.800.117	Pin.ni.ni	Nieuwe Duinweg Ridderbos	30-40	15	Dood	VELLEN	
1.800.229	Ca.betu	Nieuwe Duinweg Ridderbos	30-40	10	Slecht	VELLEN	
1.900.10	So.inte	Mr C Fockstraat 13	10-20	4	Slecht	VELLEN	
1.900.12	So.inte	Mr C Fockstraat 17	10-20	4	Slecht	VELLEN	
1.970.1	Cr.mono	Gasthuishof 35 speelplaats	10-20	4	Slecht	VELLEN	
1.1000.2	Py.ca.'Ch'	G Grobestraat 16	10-20	1	Slecht	VELLEN	
1.1000.3	Py.ca.'Ch'	G Grobestraat 14	10-20	5	Slecht	VELLEN	
1.1000.11	Py.ca.'Ch'	G Grobestraat 10	0-10	1	Slecht	VELLEN	
1.1070.7	Pr.se.'Ka'	Haviklaan 24	10-20	3	Slecht	VELLEN	
1.1110.17	Pr.schm	Piet Heinlaan 10 achter speeltuin	20-30	6	Slecht	VELLEN	
1.1330.6	So.lati	Kamperfoelieplein 27	10-20	4	Slecht	VELLEN	
1.1377.10	So.la.'HV'	Keltenstraat 4	0-10	4	Dood	VELLEN	
1.1460.5	Qu.co.'Sp'	Kortenaerstraat (K) 1	10-20	6	Slecht	VELLEN	
1.1460.31	Qu.robu	Kortenaerstraat (K) 19	20-30	10	Dood	VELLEN	

Inventarisatie lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer	Boomsoort	Straat	Diameterklasse	Hoogte	Conditie	Toekomstverw.	Bijzonderheden
1.1460.73	Cr.mono	Kortenaerstraat (K) 39	10-20	7	Slecht	VELLEN	
1.1460.95	Qu.rob	Kortenaerstraat (K) 5	0-10	5	Dood	VELLEN	
1.1540.10	So.inte	Larikslaan 12 to	0-10	5	Slecht	VELLEN	
1.1750.31	Ma.cv	Meeuwenlaan 27	0-10	3	Dood	VELLEN	
1.1798.55	Al.inca	Miereweidepad naast basketbalveld	20-30	10	Matig	VELLEN	
1.1798.127	Fr.exce	Miereweide Triumfatorkerk	10-20	8	Dood	VELLEN	
1.1825.7	Al.gl.'La'	Mr C.A. Bosstraat J. van der Vegstraat hoek	0-10	5	Slecht	VELLEN	
1.1850.198	Po.cane	Nachtegaallaan Duinpark	30-40	14	Redelijk	VELLEN	
1.2060.216	Pr.se.'Am'	Parklaan begraafplaats	10-20	5	Slecht	VELLEN	
1.2060.217	Pr.se.'Am'	Parklaan begraafplaats	0-10	5	Dood	VELLEN	
1.2060.218	Pr.su.'Au'	Parklaan begraafplaats	0-10	2	Slecht	VELLEN	
1.2080.7	So.lati	Patrijsstraat 6	0-10	4	Slecht	VELLEN	
1.2080.13	So.lati	Patrijsstraat 14	0-10	5	Slecht	VELLEN	
1.2210.1	Po.tric	Randweg 28 to	20-30	12	Slecht	VELLEN	
1.2330.14	Cr.mono	Admiraal de Ruijterlaan 6	20-30	8	Slecht	VELLEN	
1.2330.16	Cr.mono	Admiraal de Ruijterlaan 37	20-30	7	Slecht	VELLEN	
1.2600.12	Qu.ilex	Sluisweg parkeerplaats	0-10	2	Slecht	VELLEN	
1.2600.14	Hi.rham	Sluisweg 92	0-10	4	Dood	VELLEN	
1.2600.16	Hi.rham	Sluisweg 92	0-10	4	Slecht	VELLEN	
1.2640.10	So.in.'Br'	Sparrenlaan 3 to	0-10	5	Dood	VELLEN	
1.2640.11	So.in.'Br'	Sparrenlaan 4 to	0-10	5	Slecht	VELLEN	
1.2670.81	Pr.spin	Sportlaan	0-10	3	Dood	VELLEN	
1.2700.2	Pr.cv	Stationsstraat 2 - 34	0-10	5	Slecht	VELLEN	
1.2700.3	Pr.cv	Stationsstraat 2 - 34	0-10	5	Slecht	VELLEN	
1.2700.4	Pr.cv	Stationsstraat 2 - 34	0-10	5	Slecht	VELLEN	
1.2740.2	Ac.pseu	Stengelinstraat 6	10-20	4	Matig	VELLEN	
1.2770.8	So.inte	S d Landas Wyborghstr 12	30-40	7	Slecht	VELLEN	
1.2770.9	So.inte	S d Landas Wyborghstr 12	30-40	7	Slecht	VELLEN	
1.2770.10	So.inte	S d Landas Wyborghstr 10	20-30	6	Slecht	VELLEN	
1.2770.27	So.inte	S d Landas Wyborghstr 11	20-30	7	Slecht	VELLEN	
1.2780.47	So.lati	Synthese 11	10-20	6	Slecht	VELLEN	
1.3020.89	So.inte	Secr Varkevisserstraat 236	20-30	6	Slecht	VELLEN	
1.3020.116	So.inte	Secr Varkevisserstraat 333	20-30	6	Slecht	VELLEN	

Inventarisatie lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer	Straat		Diameterklasse		Conditie		Bijzonderheden
	Boomsoort			Hoogte		Toekomstverw.	
1.3040.15	So.inte	J van der Vegtstraat 44	10-20	5	Slecht	VELLEN	
1.3110.15	Po.cana	Visserijkade Industrieweg- parkeerplaats	50-60	20	Matig	VELLEN	
1.3120.21	So.inte	Vlierstraat 1	0-10	3	Matig	VELLEN	
1.3120.22	So.la.'HV'	Vlierstraat De Waal Malefijtstraat hoek	0-10	5	Dood	VELLEN	
1.3150.37	So.inte	Voorstraat 120	20-30	4	Dood	VELLEN	
1.3150.78	So.inte	Voorstraat 97	10-20	4	Dood	VELLEN	
1.3200.10	So.lati	De Waal Malefijtstraat 79	20-30	7	Slecht	VELLEN	
1.4002.1	Ro.pseu	Koningin Julianalaan (K) Industrieweg-Oude Rijn	20-30	8	Slecht	VELLEN	

Totaal aantal bomen

72


2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Overzicht

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 28-03-2022

nr. 2822029

**Mij bekend, hoofd cluster
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving**



2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_001



Zeehosstraat

Dorendelstraat

Sportlaan

1.2670.81

18

1A

2

4


6

3


2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_002




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_003




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_004




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_005




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_006



2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_007




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_008




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_009



2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_010




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_011




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_012




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_013




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_014



2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_015




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_016




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_017


2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_018



2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_019




~~Mr. E.N. Rabusenstraat~~







2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_022



2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_023




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_024




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_025




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_026




2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_027



2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_028



2021_VTA_afkeur_bomen_K_aan_Z_Detail_029





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd




Three squares are shown: one in the top left, one in the top right, and one in the bottom center. The top-left and top-right squares are identical in size and orientation. The bottom-center square is smaller and rotated 90 degrees clockwise.

1

□ □ □ □

111




111




1. Algemene gegevens




2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐
Inboeten



Afgekeurd

☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐

Boomsoort Latijn

☐☐☐

Boomsoort Nederlands

☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



vormboom (lei, scheer)



Inboeten



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐

Boomsoort Nederlands

☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐

7

111 112 113

1

11

11

11

11

11

☐

Box

□

10

11

11

11

11

11

Box

Box

7

1

7

111

☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐

Boomsoort Latijn

☐☐

Boomsoort Nederlands

☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen


☐☐☐☐☐☐☐☐☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



 Boom is omgewaaid



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐

Boomsoort Latijn

☐☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐☐☐☐☐☐☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen










11/11/2019 11:11 AM

114

7

1

--	--




11




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



onderstandige boom



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen



□



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐
☐☐
☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven kroondelen
verwelking kroon



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen






1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Aanbeveling: VELLEN

☐ Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen






1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Aanbeveling: VELLEN

☐ Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen






1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Aanbeveling: VELLEN

☐ Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven kroondelen
onvolledige bladbezetting



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven boom



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



stamvoet: ernstig



Binnen 3 maanden, inboeten



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐


Plantwijze

Opmerkingen


☐☐
☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd



☐ ☐
☐

Boomnummer

Adres

☐ ☐
☐

Boomsoort Latijn

☐ ☐ ☐ ☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐ ☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐
☐
☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



boom is afgebroken, inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven kroondelen



Inboeten



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐☐☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐
☐☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven boom



Inboeten



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐☐☐

Boomsoort Nederlands

☐☐☐☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐
☐☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐
Inboeten

☐ Afgekeurd

☒
☐

☐ ☐



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven boom



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

☐☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐
☐☐☐☐

[illegible]

A 10x10 grid of squares. The first column on the left contains 10 squares, all of which are highlighted in a darker shade of gray. The remaining 9 columns contain squares that are not highlighted. The grid is composed of 10 rows and 10 columns, totaling 100 squares.

☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐
☐☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven top
onvolledige bladbezetting



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐
☐☐
☐☐
☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven kroondelen



licht



Herstelgroei stamschot



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze



Opmerkingen



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐☐☐

Boomsoort Latijn

☐☐☐☐

Boomsoort Nederlands

☐☐☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven top



Inboeten



Afgekeurd



☐

111

□ □

Age (years)	Percentage (%)
18	10
20	25
25	45
30	65
35	85
40	95
45	90
50	95
55	90
60	95
65	90
70	95




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



vellen ivm instabiele stam



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2. Boomgegevens

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐



☐ ☐

☐ ☐

3. Visueel geconstateerde afwijkingen



verwelking kroon



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2. Boomgegevens

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐



☐ ☐

☐ ☐

3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

☐

Opmerkingen

☐☐
☐

11

$\frac{1}{2}$

The diagram shows a vertical column of 20 rectangular boxes on the left, representing different regions or categories. The second box from the top is filled red, while all others are white. To the right of each box is one or more small squares, also white, scattered at various horizontal distances. The title "afsterven kroondelen" is positioned to the right of the top half of the diagram.

1

1

11

☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐

Boomsoort Nederlands

☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐
☐☐

11

[illegible]

afsterven top
verwelking kroon

☐

2

11

☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐

Boomsoort Nederlands

☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐
☐



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter



Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens




2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven top



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen



10

[illegible]

Diagram of a 15-story building. The 3rd floor from the bottom is highlighted in red. To the right of the building, the text "terugsterven kroon" is written.

1

2

11



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd



Three squares are shown: a small square at the top left, a medium square at the top right, and a larger square at the bottom center.

Adres

1

111

Datum opname

Opdrachtgever

Kaartnr.**Leeftijd / plantjaar**

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

110

Plantwijze

Opmerkingen

Page 10 of 10



11




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



 Inboeten

 Afgekeurd








Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen



A 10x10 grid of squares. The first column on the left contains 10 squares, all of which are highlighted in a darker shade of gray. The remaining 9 columns contain squares that are not highlighted. The grid is composed of 10 rows and 10 columns, totaling 100 squares.



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen






1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Inboeten

☐ Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

Plantwijze

Opmerkingen



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



 Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen



10

$\frac{1}{2}$

afsterven boom

1

☐

2

111



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



stam; ernstig
licht



Inboeten



Afgekeurd



☐ ☐
☐

Boomnummer

Adres

☐ ☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐ ☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven kroondelen



stam; licht



honingzwam



Overwegen boom te verwijderen



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen


☐☐☐☐☐☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven kroondelen

stamvoet: ernstig

inrotting



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐
☐☐
☐☐

11




60%



2

11



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



Afsterven halve kroon, inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



terugsterven kroon



stam; licht



50%



50%



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven kroondelen



inboeten



Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐

Plantwijze

Opmerkingen


☐☐
☐☐



1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ inboeten

☐ Afgekeurd



☐ ☐

☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐

Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐☐

Plantwijze

Opmerkingen

☐☐
☐

11

[illegible]

afsterven boom

1

2

11



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever



Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter

Gevaarzetting




Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen



☐ Afgekeurd

111



Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven top



stamvoet: ernstig



inrotting



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



vormboom (lei, scheer)



Inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands

Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen







1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



☐ Inboeten

☐ Afgekeurd



☐☐
☐

Boomnummer

Adres

☐☐☐☐
☐

Boomsoort Latijn

☐☐

Boomsoort Nederlands

☐

Datum opname

Eigenaar

☐

Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats

☐

Plantwijze

Opmerkingen


☐☐☐☐
☐
☐☐☐




1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



inboeten



Afgekeurd





Boomnummer

Adres



Boomsoort Latijn



Boomsoort Nederlands



Datum opname

Eigenaar



Opdrachtgever

Kaartnr.

Leeftijd / plantjaar

Hoogte in meters

Diameterklasse (cm)

Kroondiameter


Gevaarzetting

Standplaats / aard standplaats



Plantwijze

Opmerkingen





1. Algemene gegevens



2. Boomgegevens



3. Visueel geconstateerde afwijkingen



afsterven kroondelen



Aanbeveling: VELLEN



Afgekeurd



d.d. 28-03-2022
nr. 2822029

Mij bekend, hoofd cluster
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer / opnamevolnummr	Datum	Straat	Boomsort	Diameter	Hoogte	Toekomstverwachting		Bijzonderheden
						Conditie	Aanbeveling	
1.10.19 - 2	22-09-2021	Abeelplein 14	Ma.kobu	0-10	5	Dood	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.10.20 - 2	22-09-2021	Abeelplein	Py.ca.'Ch	0-10	5	Dood	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.10.21 - 2	22-09-2021	Abeelplein	Py.ca.'Ch	0-10	5	Slecht < 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Aanbevelingen: Inboeten
1.105.19 - 4	08-10-2021	Ankerplaats 66	Py.call	10-20	2	Dood	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Kroonvorm (vormboom (lei, scheer)) Aanbevelingen: Inboeten
1.200.9 - 5	02-08-2021	Batavenstraat 15	So.lati	10-20	5	Dood	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten, stobbe
1.230.20 - 4	21-09-2021	Berkenlaan 6 to	Po.alba	30-40	13	Matig < 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Stam: Scheefstand (onnatuurlijk, stabiel) Aanbevelingen: Boom is omgewaaid
1.370.135 - 1	26-10-2021	Boslaan (K) 39 L	Hi.rham	10-20	4	Slecht < 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Stam: Inrotting / holte (stam; ernstig), Stamschade (afgestorven groeibaan)
1.400.8 - 4	02-08-2021	Jan van Brakelstraat 33a	Cr.laval	20-30	5	Dood	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: inboeten
1.400.12 - 4	08-10-2021	Jan van Brakelstraat 31	Cr.mono	20-30	5	Slecht < 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.690.13 - 5	21-09-2021	Dennenlaan	Pin.ni.ni	20-30	7	Slecht < 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Kroonvorm (onderstandige boom)
1.720.32 - 3	22-09-2021	Drieplassenweg hoek Kamperfoeliestraat	Hi.sa.'Ro'	0-10	3	Dood	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.750.71 - 5	30-09-2021	Duinoordweg Ridderbos	Pin.ni.ni	30-40	15	Slecht < 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd

08-feb-22

Office Connections

Tree Management System (TMS2007)

Pagina 1 van 8

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer / opnamevolnummr	Datum	Straat	Boomsort	Diameter	Hoogte	Toekomstverwachting		Aanbeveling	Bijzonderheden
						Conditie			
1.780.17 - 3	22-09-2021	Duinrustplein 9	Ul.'Colu'	0-10	4	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen), Kroonschade (verwelking kroon) Aanbevelingen: inboeten
1.780.36 - 2	22-09-2021	Duinrustplein 9	Ac.ca.'El'	0-10	5	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: inboeten
1.800.82 - 5	30-09-2021	Nieuwe Duinweg Ridderbos	Pin.ni.ni	20-30	12	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd
1.800.84 - 5	30-09-2021	Nieuwe Duinweg Ridderbos	Pin.ni.ni	20-30	15	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd
1.800.107 - 5	30-09-2021	Nieuwe Duinweg Ridderbos	Pin.ni.ni	20-30	12	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Stam: Scheefstand (licht)
1.800.117 - 4	30-09-2021	Nieuwe Duinweg Ridderbos	Pin.ni.ni	30-40	15	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd
1.800.229 - 4	29-09-2021	Nieuwe Duinweg Ridderbos	Ca.betu	30-40	10	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen), Kroonschade (onvolledige bladbezetting)
1.900.10 - 4	12-10-2021	Mr C Fockstraat 13	So.inte	10-20	4	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.900.12 - 2	12-10-2021	Mr C Fockstraat 17	So.inte	10-20	4	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Stam: Inrotting / holte (stamvoet: ernstig) Aanbevelingen: Binnen 3 maanden, inboeten
1.970.1 - 5	12-10-2021	Gasthuishof 35 speelplaats	Cr.mono	10-20	4	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom), Aantasting (perenprachtkever) Aanbevelingen: Inboeten
1.1000.2 - 6	22-09-2021	G Grobestraat 16	Py.ca.'Ch	10-20	1	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: boom is afgebroken, inboeten
1.1000.3 - 6	22-09-2021	G Grobestraat 14	Py.ca.'Ch	10-20	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Aanbevelingen: Inboeten

08-feb-22

Office Connections

Tree Management System (TMS2007)

Pagina 2 van 8

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer / opnamevolnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Toekomstverwachting		Aanbeveling	Bijzonderheden
						Conditie			
1.1000.11 - 3	22-09-2021	G Grobestraat 10	Py.ca.'Ch	0-10	1	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.1070.7 - 4	21-09-2021	Haviklaan 24	Pr.se.'Ka'	10-20	3	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Aanbevelingen: Inboeten
1.1110.17 - 3	11-10-2021	Piet Heinlaan 10 achter speeltuin	Pr.schm	20-30	6	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.1330.6 - 4	22-09-2021	Kamperfoelieplein 27	So.lati	10-20	4	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: inboeten
1.1377.10 - 3	14-10-2021	Keltenstraat 4	So.la.'HV'	0-10	4	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.1460.5 - 3	08-10-2021	Kortenaerstraat (K) 1	Qu.co.'Sp	10-20	6	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.1460.31 - 4	08-10-2021	Kortenaerstraat (K) 19	Qu.rob	20-30	10	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (zwaar dood hout,zsm)
1.1460.73 - 3	08-10-2021	Kortenaerstraat (K) 39	Cr.mono	10-20	7	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom), Codominantie (meerstammig) Aanbevelingen: Inboeten
1.1460.95 - 2	08-10-2021	Kortenaerstraat (K) 5	Qu.rob	0-10	5	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.1540.10 - 3	21-09-2021	Larikslaan 12 to	So.inte	0-10	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven top), Kroonschade (onvolledige bladbezetting)
1.1750.31 - 1	12-10-2021	Meeuwenlaan 27	Ma.cv	0-10	3	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer / opnamevolgnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Toekomstverwachting		Aanbeveling	Bijzonderheden
						Conditie			
1.1798.55 - 4	01-10-2021	Miereweidepad naast basketbalveld	Al.inca	20-30	10	Matig	> 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Stam: Scheefstand (licht) Aanbevelingen: Herstelgroei stamschot
1.1798.127 - 1	01-10-2021	Miereweide Triumfatorkerk	Fr.exce	10-20	8	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd
1.1825.7 - 2	11-10-2021	Mr C.A. Bosstraat J. van der Vegtstraat hoek	Al.gl.'La'	0-10	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven top) Aanbevelingen: Inboeten
1.1850.198 - 2	14-09-2021	Nachtegaallaan Duinpark	Po.cane	30-40	14	Redelijk	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Probleemtak (tweestammig verkleefd) Stam: Radiale scheuren / ribvorming (torsiescheur (open, tweezijdig)), Scheefstand (onnatuurlijk, wijkend) Aanbevelingen: vellen ivm instabiele stam
1.2060.216 - 4	20-09-2021	Parklaan begraafplaats	Pr.se.'Am	10-20	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Kroonschade (verwelking kroon) Aanbevelingen: Inboeten
1.2060.217 - 4	20-09-2021	Parklaan begraafplaats	Pr.se.'Am	0-10	5	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.2060.218 - 4	20-09-2021	Parklaan begraafplaats	Pr.su.'Au'	0-10	2	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Aanbevelingen: Inboeten
1.2080.7 - 5	21-09-2021	Patrijsstraat 6	So.lati	0-10	4	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven top), Kroonschade (verwelking kroon) Aanbevelingen: Inboeten
1.2080.13 - 2	21-09-2021	Patrijsstraat 14	So.lati	0-10	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer / opnamevolnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Toekomstverwachting		Aanbeveling	Bijzonderheden
						Conditie			
1.2210.1 - 6	22-09-2021	Randweg 28 to	Po.tric	20-30	12	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven top) Aanbevelingen: inboeten
1.2330.14 - 4	08-10-2021	Admiraal de Ruijterlaan 6	Cr.mono	20-30	8	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Stam: Inrotting / holte (stam; matig) Aanbevelingen: Inboeten
1.2330.16 - 4	08-10-2021	Admiraal de Ruijterlaan 37	Cr.mono	20-30	7	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.2600.12 - 2	14-10-2021	Sluisweg parkeerplaats	Qu.ilex	0-10	2	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Kroonschade (terugsterven kroon) Aanbevelingen: Inboeten
1.2600.14 - 2	14-10-2021	Sluisweg 92	Hi.rham	0-10	4	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.2600.16 - 2	14-10-2021	Sluisweg 92	Hi.rham	0-10	4	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.2640.10 - 3	04-10-2021	Sparrenlaan 3 to	So.in.'Br'	0-10	5	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: Inboeten
1.2640.11 - 3	04-10-2021	Sparrenlaan 4 to	So.in.'Br'	0-10	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.2670.81 - 1	14-09-2021	Sportlaan	Pr.spin	0-10	3	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd
1.2700.2 - 4	12-10-2021	Stationsstraat 2 - 34	Pr.cv	0-10	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.2700.3 - 4	12-10-2021	Stationsstraat 2 - 34	Pr.cv	0-10	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten

08-feb-22

Office Connections

Tree Management System (TMS2007)

d.d. 28-03-2022

nr. 2822029

Mij bekend, hoofd cluster
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer / opnamevolnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Toekomstverwachting		Aanbeveling	Bijzonderheden
						Conditie			
1.2700.4 - 4	12-10-2021	Stationsstraat 2 - 34	Pr.cv	0-10	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.2740.2 - 5	12-10-2021	Stengelinstraat 6	Ac.pseu	10-20	4	Matig	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Stam: Inrotting / holte (stam; ernstig), Scheefstand (licht) Aanbevelingen: Inboeten
1.2770.8 - 10	11-10-2021	S d Landas Wyborghstr 12	So.inte	30-40	7	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Stam: Inrotting / holte (stam; licht), Aantasting (honingzwam) Stamvoet: Opdrukken verharding Aanbevelingen: Overwegen boom te verwijderen
1.2770.9 - 4	11-10-2021	S d Landas Wyborghstr 12	So.inte	30-40	7	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Stam: Inrotting / holte (stamvoet: ernstig), Stamvoetschade (inrotting)
1.2770.10 - 7	11-10-2021	S d Landas Wyborghstr 10	So.inte	20-30	6	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Stam: Inrotting / holte (stamvoet: ernstig), Stamschade (60%)
1.2770.27 - 4	11-10-2021	S d Landas Wyborghstr 11	So.inte	20-30	7	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Aanbevelingen: Afsterven halve kroon, inboeten
1.2780.47 - 4	08-10-2021	Synthese 11	So.lati	10-20	6	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Kroonschade (terugsterven kroon) Stam: Inrotting / holte (stam; licht), Stamschade (50%), Stamvoetschade (50%) Aanbevelingen: Inboeten
1.3020.89 - 4	22-09-2021	Secr Varkevisserstraat 236	So.inte	20-30	6	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Aanbevelingen: inboeten
08-feb-22			Office Connections						Tree Management System (TMS2007)

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer / opnamevolnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Toekomstverwachting		Aanbeveling	Bijzonderheden
						Conditie			
1.3020.116 - 4	22-09-2021	Secr Varkevisserstraat 333	So.inte	20-30	6	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen), Aantasting (dikrandtonderzwam) Aanbevelingen: inboeten
1.3040.15 - 4	11-10-2021	J van der Vegtstraat 44	So.inte	10-20	5	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven boom) Aanbevelingen: Inboeten
1.3110.15 - 9	11-10-2021	Visserijkade Industrierweg-parkeerplaats	Po.cana	50-60	20	Matig	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Stam: Inrotting / holte (stamvoet; ernstig) Aanbevelingen: verwijderen ivm instabiele stamvoet
1.3120.21 - 4	22-09-2021	Vlierstraat 1	So.inte	0-10	3	Matig	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven top) Stam: Inrotting / holte (stamvoet: ernstig), Stamvoetschade (inrotting) Aanbevelingen: inboeten
1.3120.22 - 3	22-09-2021	Vlierstraat De Waal Malefijtstraat hoek	So.la.'HV'	0-10	5	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Aanbevelingen: inboeten
1.3150.37 - 4	12-10-2021	Voorstraat 120	So.inte	20-30	4	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Kroonvorm (vormboom (lei, scheer)) Aanbevelingen: Inboeten
1.3150.78 - 5	12-10-2021	Voorstraat 97	So.inte	10-20	4	Dood		VELLEN	VTA status: Afgekeurd Stam: Scheefstand (licht) Aanbevelingen: Inboeten
1.3200.10 - 4	22-09-2021	De Waal Malefijtstraat 79	So.lati	20-30	7	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen) Stam: Stamschade (afgestorven groeibaan) Aanbevelingen: inboeten
1.4002.1 - 9	08-10-2021	Koningin Julianalaan (K) Industrierweg-Oude Rijn	Ro.pseu	20-30	8	Slecht	< 5 jr	VELLEN	VTA status: Afgekeurd Kroon: Dood hout vorming (afsterven kroondelen)

Visual Tree Assessment lijst

gemeente Katwijk (2021 VTA afkeur bomen K aan Z)

Boomnummer /							Toekomstverwachting		
opnamevolgnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Conditie	Aanbeveling	Bijzonderheden	
Totaal aantal bomen									72