

Beschikking

Boskalis Environmental B.V.
Postbus 76
3350 AB PAPENDRECHT

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
9999252822_99991140636

Uw kenmerk
OLO-nr. 6595283

Datum
5 april 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen

Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Op 16 december 2021 hebben wij van Wematech Milieu Adviseurs B.V., namens Boskalis Environmental B.V., een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Nieuwe Waterwegstraat 52, Schiedam en is geregistreerd onder OLO-nummer 6595283.

De aanvraag bevat de volgende onderdelen:

- bouwen van een MFP loads;
- bouwen van slibbuffertanks;
- milieu, milieuneutrale verandering.

De aanvraag betreft het vervangen van bestaande slibpersen door nieuwe slibpersen. De aanvraag ziet tevens toe op het slopen van de bestaande membraanfilterpers loads (hierna MFP loads) en installaties door middel van een separate sloopmelding met OLO-nummer 6595539 ingediend op 16 december 2021 en de realisatie van een nieuwe MFP loads, installaties en slibbuffertanks (bouwen) en het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

De bedrijfsvoering van Boskalis Environmental BV (hierna Boskalis) aan de Nieuwe Waterwegstraat 52 te Schiedam is in hoofdzaak gericht op het accepteren, overslaan, (tijdelijk) opslaan, zeven/trommelen, extractief reinigen en biologisch reinigen van verontreinigd korrelvormig dragermateriaal en op- en overslag en eventuele clustering van verontreinigde en schone materialen (grondbank). Daarnaast wordt afvalwater, afkomstig van saneringen, binnen de Inrichting geaccepteerd, opgeslagen en gereinigd (afscheiding onopgeloste bestanddelen) en worden steenachtige deelfracties die bij de verwerking vrijkomen, verkleind.

Met korrelvormige dragermaterialen wordt onder andere bedoeld grond, grind, steenachtige fracties, baggerspecie, riool- kolken- en gemalenslib (RKG-materiaal), zuiveringsslib, veegzand, filterzand, snijzand, zeefzand ca. vorm- en kernzand, ballastgrind, dakgrind, betongranulaat, brekerzand en metselwerkgranulaat, menggranulaat, (teerhoudend) asfaltgranulaat, AVI- / AEC-bodemas, wervelbedzand en dergelijke.

De verwerking die deze materialen ondergaan (zeven/trommelen, extractief dan wel biologisch reinigen) is afhankelijk van de chemische- en fysische samenstelling van het materiaal. De verwerkingen die de materialen ondergaan zijn gericht op het vrijmaken van een fractie welke voor nuttige toepassing in aanmerking komt dan wel het materiaal toe te kunnen passen als bouwstof, een en ander conform het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (hierna: LAP3).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).
- het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften en/of bijlagen anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
Omdat we dit document digitaal vaststellen, staat er geen handtekening in.

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Uitvoering

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag. Melden kan via www.formdesk.com/dcmr/aanvang en www.formdesk.com/dcmr/gereed.

Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

Verzonden op: 5 april 2022

INHOUDSOPGAVE

1.0	VOORSCHRIFTEN MILIEUNEUTRALE WIJZIGING.....	5
2.0	VOORSCHRIFTEN BOUWEN	6
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	7
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	8
	BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN.....	15

1.0 VOORSCHRIFTEN MILIEUNEUTRALE WIJZIGING

1.1 **Geluid**

1.1.1

Op de locatie van de jetpompen moet een scherm worden geplaatst zoals is omschreven in paragraaf 6.3 van het bij de aanvraag ingediende akoestisch rapport 'Akoestisch onderzoek industrielawaai', Wematech Milieu Adviseurs B.V., van 16 december 2021, kenmerk RV60210407.R001-0.

2.0 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

2.1 Algemeen

2.1.1

Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen dienen de navolgende constructieve nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende onderdelen, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

- funderingsadvies inclusief het sondeerrapport;
- palenplan;
- gewichtsberekening;
- stabiliteitsberekening;
- paalspecificaties en -berekeningen;
- ankerplan - ankerberekeningen;
- overzichtstekeningen op uitvoeringsniveau en detailberekeningen van de staalconstructie;
- wapeningstekeningen en -berekeningen van de in het werk gestorte betonconstructie;
- tekeningen en berekeningen van de kanaalplaat dak- en vloerelementen;
- tekeningen en berekeningen van de stalen dakplaten;
- tekeningen en berekeningen van de prefab betonelementen incl. stekkenplan;
- tekeningen en berekeningen van de geveldragers;
- overige detailberekeningen;
- tekening en berekeningen van de noodoverlaat van het dak.

2.1.2

Het bouwwerk dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, de omvang van de bewaking dient te voldoen aan niet automatische bewaking conform NEN 2535 (e.e.a. conform Bouwbesluit afdeling 6.5, artikel 6.20, lid1).

2.1.3

Het bouwwerk dient te zijn voorzien van een ontruimingsalarminstallatie type luidalarm conform NEN 2575 (e.e.a. conform Bouwbesluit afdeling 6.5).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van 25 februari 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 10 maart 2022. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van Schiedam de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ). Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale wijziging

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing op deze beschikking.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Van het Activiteitenbesluit kan door middel van het vaststellen van maatwerkvoorschriften worden afgeweken, voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aanvraag is de volgende activiteit opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld is:

- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Op basis van artikel 1.9b en 1.10 van het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij vergunningplichtige (type C) inrichtingen voor het oprichten en/of veranderen van activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteit die onder het Activiteitenbesluit valt aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat - voor zover deze betrekking heeft op de genoemde (deel)activiteit - moet worden voldaan aan de volgende paragraaf uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk dan wel per afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen naast de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Toets milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en;
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zouden kunnen zijn voor de aangevraagde verandering.

Algemeen

Op 23 september 2016 is onder kenmerk BES98454109_9999160668 een omgevingsvergunning verleend voor de Wabo-activiteiten 'revisie van een milieu-inrichting' en 'bouwen, overig bouwwerk bouwen'.

Op 6 juli 2017 is onder kenmerk 999944493_9999310652 een omgevingsvergunning verleend voor de Wabo-activiteit 'milieuneutraal veranderen' in verband met de realisatie van een nieuwe opslagloods annex werkplaats welke in de plaats komt van vergunde opslagcontainers en overkapping annex werkplaats.

Op 31 augustus 2020 is onder kenmerk 9999129721_9999814367 een beschikking (ambtshalve wijziging) afgegeven in verband met actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning waarmee de minimumstandaard voor afvalstoffen wordt gewaarborgd, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029.

Deze omgevingsvergunning gaat over de inrichting gelegen aan de Nieuwe Waterwegstraat 52 te Schiedam.

De bedrijfsvoering van Boskalis aan de Nieuwe Waterwegstraat 52 te Schiedam is in hoofdzaak gericht op het accepteren, overslaan, (tijdelijk) opslaan, zeven/trommelen, extractief reinigen en biologisch reinigen van verontreinigd korrelvormig dragermateriaal en de op- en overslag en eventuele clustering van verontreinigde en schone materialen (grondbank). Daarnaast wordt afvalwater, afkomstig van saneringen, binnen de Inrichting geaccepteerd, opgeslagen en gereinigd (afscheiding onopgeloste bestanddelen) en worden steenachtige deelfracties die bij de verwerking vrijkomen, verkleind.

Met korrelvormige dragermaterialen wordt onder andere bedoeld grond, grind, steenachtige fracties, baggerspecie, riool- kolken- en gemalenslib (RKG-materiaal), zuiveringsslib, veegzand, filterzand, snijzand, zeefzand ca. vorm- en kernzand, ballastgrind, dakgrind, betongranulaat, brekerzand en metselwerkgranulaat, menggranulaat, (teerhoudend) asfaltgranulaat, AVI- / AEC-bodemas, wervelbedzand en dergelijke.

De verwerking die deze materialen ondergaan (zeven/trommelen, extractief dan wel biologisch reinigen) is afhankelijk van de chemische en fysische samenstelling van het materiaal. De verwerkingen die de materialen ondergaan zijn gericht op het vrijmaken van een fractie welke voor nuttige toepassing in aanmerking komt dan wel het materiaal toe te kunnen passen als bouwstof, een en ander conform het Landelijk Afvalbeheerplan.

Extractieve reiniging is gebaseerd op het principe van fractiescheiding waarbij de verontreiniging in het dragermateriaal zich hecht aan de slibfractie. De slibfractie wordt ontwaterd, vervolgens verder gedroogd/ gerijpt en afgevoerd ten behoeve van eindverwerking (storten). De overige fracties die worden vrijgemaakt uit het dragermateriaal kunnen weer voor nuttige toepassing geschikt worden gemaakt.

Voor het ontwateren van de slibfractie zijn binnen de inrichting van Boskalis twee membraanfilterpersen (MFP's) opgesteld in de zogenaamde MFP loods. In 2022 zal de gehele installatie voor de slibontwatering worden vervangen door een geheel vernieuwde installatie. Daarbij zullen niet alleen de membraanfilterpersen zelf maar ook de daarbij behorende onderdelen als compressor, voedingspompen, polymeeraanmaakunits, waspomp, membraanwatertanks en slibbuffertanks worden vervangen door nieuwe installaties.

De nieuwe persen worden in de toekomstige situatie opgesteld op een verdieping, zodat de slibkoek die bij het persen ontstaat direct aan de onderzijde van de persen in een opslagdepot valt en niet langer met behulp van transportbanden naar het tussendepot hoeft te worden vervoerd.

Deze oplossing maakt dat de huidige MFP loods zal worden gedemonteerd en dat de toekomstige installaties in een nieuw te bouwen MFP loods zullen worden ondergebracht. De nieuwe MFP loods bestaat derhalve uit een begane grond niveau waarbij de procesinstallaties zijn opgesteld in het afgesloten, zuidelijk gedeelte. Het overgrote deel van het begane grond niveau bestaat uit een depot voor de tussenopslag van de slibkoek. Op de verdiepingsvloer zijn de membraanfilterpersen opgesteld.

Afvalstoffen

Er is onzes inziens geen sprake van een toename en/of verandering van de aard en omvang van reeds vergunde binnen de inrichting ontstane afvalstoffen en reeds vergunde binnen de inrichting te accepteren, bewerken en reinigen afvalstoffen.

Omdat de totale hoeveelheid afvalstoffen en hulp- en grondstoffen in opslag (verbruik per jaar) en de verwerkingscapaciteit van de te accepteren, bewerken en reinigen afvalstoffen niet toeneemt, zal de hoeveelheid afval evenmin stijgen tot hoeveelheden groter dan wat in de aanvraag van de vigerende vergunning is vermeld.

Gezien het bovenstaande leidt de aangevraagde wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect afvalstoffen.

(Afval)water

Volgens onderhavige aanvraag heeft de wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie geen negatieve gevolgen voor het waterverbruik van de inrichting noch voor de af te voeren hoeveelheid afvalwater en hemelwater vanuit de inrichting.

Bodem

Volgens onderhavige aanvraag is geen sprake van een toename en/of verandering van de aard en omvang van reeds vergunde binnen de inrichting aanwezige bodembedreigende stoffen. Wel is er sprake van een enigszins andere locatie van de opslag en gebruik van de bodembedreigende stoffen. Zo worden de membraanfilterpersen op een verdieping geplaatst in plaats van op de begane grond.

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB):

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Bij onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning is voor de gewijzigde activiteiten een bodemrisico analyse toegevoegd. In deze bodemrisico analyse zijn van alle bodembedreigende activiteiten, welke van toepassing zijn op de aangevraagde veranderingen, de combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

Wij hebben de bij de aanvraag gevoegde bodemrisico analyse beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen, zijn in de omgevingsvergunning van 23 september 2016 voldoende voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen.

Energie

Het energiegebruik van de inrichting zal vanwege de verandering niet significant wijzigen.

De veranderingen hebben geen gevolgen voor de capaciteit van de installaties. Als het energieverbruik per ton verwerkt product niet toeneemt door de nieuwe installaties en de productie neemt niet toe, is het niet aannemelijk dat het totale energieverbruik toeneemt.

Voor wat betreft het aspect energie wordt in de aanvraag vermeld dat het huidige aardgasverbruik per jaar 1.700 m³ is en het gasolieverbruik 135.000 liter. Het elektriciteitsverbruik is 1,5 miljoen kWh per jaar. In de toelichting wordt aangegeven dat er door de verandering niet of nauwelijks wijzigingen zullen zijn ten opzichte van het huidige verbruik.

Hoewel dit niet in detail wordt onderbouwd, bijvoorbeeld met een berekening of specificatie van apparatuur, is het wel voldoende aannemelijk dat het energieverbruik niet toeneemt. Er wordt aangegeven dat er sprake is van nieuwe installaties die naar verwachting energie-efficiënter zijn dan de oude installaties die worden vervangen. Dat is onzes inziens correct, nieuwe installaties zullen (moeten) voldoen aan de stand der techniek en inrichtinghouder heeft bovendien een economisch belang bij het beperken van het energieverbruik, omdat de energiekosten een belangrijk onderdeel zijn van de kostprijs van het scheidings-/reinigingsproces. Bovendien is milieuzorg en energiemangement onderdeel van het beleid en het is daarmee aannemelijk dat BBT daadwerkelijk wordt toegepast.

Er is ook aangegeven dat de verandering niet zal leiden tot een wijziging van de productie en als het energieverbruik per ton verwerkt product gelijk blijft, of zelfs vermindert zal de verandering niet leiden tot een hoger energieverbruik. De eigen opwekking van elektriciteit door middel van PV-panelen draagt bij aan de verduurzaming van het elektriciteitsverbruik en leidt indirect tot vermindering van de CO₂-uitstoot. Het vervallen van transportbanden heeft waarschijnlijk ook een positieve invloed op het energieverbruik. De conclusie is dat deze verandering kan worden aangemerkt als milieuneutraal voor wat betreft het aspect energie.

Gezien het bovenstaande leidt de aangevraagde wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect energie.

Externe veiligheid

Volgens onderhavige aanvraag is geen sprake van een toename en/of verandering van de aard en omvang van reeds vergunde binnen de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen.

Gezien het bovenstaande leidt de aangevraagde wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect externe veiligheid.

Geluid

Uit het bij de aanvraag ingediende akoestisch rapport (kenmerk RV60210407.R001-0, datum 16 december 2021) blijkt dat ook na de aangevraagde wijzigingen kan worden voldaan aan de vigerende geluidvoorschriften. Daarmee kan de aanvraag voor het onderdeel geluid worden beoordeeld als een milieuneutrale verandering. Een voorwaarde is dat ter plaatse van de jetpompen een afschermende wand wordt geplaatst van circa 5 meter lang en 2 meter hoog. Deze maatregel is opgenomen in paragraaf 6.3 (BBT) van het bij de aanvraag ingediende akoestisch rapport. In figuur 2c van dat rapport is de beoogde locatie van het scherm opgenomen. Bij deze beschikking is een voorschrift opgenomen waarin het plaatsen van het scherm is vastgelegd.

Gezien het bovenstaande leidt de aangevraagde wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect geluid.

Lucht en geur

De activiteiten waarbij mogelijk luchtverontreinigende stoffen vrijkomen dan wel geurhinder kunnen optreden zijn al beschouwd in de omgevingsvergunning van 23 september 2016. Er worden geen nieuwe emissiebronnen toegevoegd. De maximaal vergunde opslag-/overslag-/doorzet- en verwerkingscapaciteit wordt door de ingebruikname van de nieuwe MFP loods en bijbehorende installaties niet overschreden, zodat er geen sprake is van een toename van de emissies ten opzichte van de vergunde situatie.

Gezien het bovenstaande leidt de aangevraagde wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect lucht en geur.

Stikstofdepositie

De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt kwetsbare natuur en soorten voor onder andere de gevolgen van stikstofdepositie. Voor een project of plan dat negatieve effecten op beschermde natuur veroorzaakt, geldt in het kader van de Wnb een vergunningplicht.

Dit zijn de projecten/plannen waarvan de totaal berekende (toename van) stikstofdepositie groter is dan 0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

In 'Bijlage d Stikstofdepositieberekening' van 10 maart 2022 met kenmerk rapport LS60210104.R001-2 en bijbehorende AERIUS-berekeningen zijn de effecten van stikstofdepositie in kaart gebracht.

Wij zijn van mening dat met het onderzoek voldoende is aangetoond dat het plan geen toename van stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar veroorzaken op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden, en dat negatieve effecten daarmee zijn uitgesloten. Om deze reden is voor de aangevraagde verandering geen vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Derhalve is ons ook niet gebleken dat er onlosmakelijke onderdelen ontbreken.

Gezien het bovenstaande leidt de aangevraagde wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect stikstof.

Verkeer en vervoer

Het verkeer en vervoer van en naar de inrichting zal vanwege de verandering niet significant wijzigen. De wijziging heeft onzes inziens geen gevolgen voor de mogelijk vanuit de inrichting plaatsvindende emissies naar de lucht als gevolg van verkeers- en vervoersbewegingen. De aangevraagde wijziging leidt immers niet tot andere werkzaamheden dan welke reeds op grond van de vigerende vergunning mogen worden ontplooid.

Gezien het bovenstaande leidt de aangevraagde wijziging niet tot grotere of andere nadelige gevolgen voor het milieuaspect verkeer en vervoer.

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 23 september 2016 met kenmerk BES98454109_9999160668 en overige omgevingsvergunningen is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.

Er is een voorschrift voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.

Overwegingen en toetsingen bouwen

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in het bestemmingsplan "Havens" en heeft hierin de bestemming "Bedrijventerrein-Haven". Er vinden geen wijzigingen van het gebruik plaats en er wordt gebouwd in overeenstemming met de voorschriften van deze bestemming. De aanvraag voldoet daarmee aan het bestemmingsplan.

De welstandsbeoordeling blijft ingevolge het bepaalde in artikel 12, lid 2, van de Woningwet achterwege, omdat de Welstandsnota Schiedam de locatie waarop de aanvraag van toepassing is aanduidt als welstandsvrij gebied.

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

De aanvraag voor de activiteit bouwen is getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Met inachtneming van de voorschriften bij deze vergunning is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Wegens het bij de aanvraag ontbreken van gegevens en stukken als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de Mor, is het noodzakelijk, krachtens artikel 4.7, eerste lid, van het Bor aan deze beschikking voorschriften inzake nader aan te leveren gegevens te verbinden.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel bestaat de noodzaak om voorschriften voor het onderdeel bouwen aan deze beschikking te verbinden.

BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij, etc.

Besteladressen, Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

AI-bladen:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
Telefoon : 070 - 378 98 80
Fax : 070 - 378 97 83
Internet : www.sdu.nl.

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon : 015 - 269 04 35
Internet : www.nen.nl.

BRL-richtlijnen:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 EA RIJSWIJK
Telefoon : 070 - 414 44 00
Fax : 070 - 414 44 20
Internet : www.kiwa.nl.

Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwater

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BBT

Beste Beschikbare Technieken.

Beste beschikbare technieken

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Bodem

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Bodembedreigende activiteit

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bodembedreigende stof

Stof die blijkens het stoffenschema, bedoeld in bijlage 2, bij deel 3, van de NRB, de bodem kan verontreinigen.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de bodem of herstel van de effecten van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

Bodembeschermende voorziening

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening ter voorkoming van immissies in de bodem.

Bodemrisicodocument

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de NRB bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Bor

Besluit omgevingsrecht.

Cvm

Combinatie van voorzieningen en maatregelen.

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Fax : 010 - 246 82 83
E-mail : info@dcmr.nl.

Emissie

De uitstoot van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen en voorwerpen waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

Hemelwater

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw en hagel.

Installaties

Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.

LAP3

Landelijk afvalbeheersplan 3.

Minimumstandaard (met betrekking tot afvalstoffen)

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Mor

Ministeriele Regeling omgevingsrecht.

NEN

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven Nederlandse norm.

NEN-EN

Door de Europese Commissie voor Normalisatie geharmoniseerde norm.

Nuttige toepassing afvalstof

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Overslaan (met betrekking tot afvalstoffen)

het kortdurend stallen van containers met bijvoorbeeld afval, zoals containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom; het overbrengen van bijvoorbeeld afval in een groter transportmiddel, zoals vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;

het stallen van met bijvoorbeeld afval geladen voertuigen, zoals het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

Sorteren

Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.

Verontreinigende stoffen

Stoffen die hinder of nadeel voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren. Ook vallen hieronder stoffen die schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen. Dit kan gaan om op zichzelf staande stoffen, gezamenlijke stoffen of stoffen die in verbinding met elkaar staan.

Verwaarloosbaar bodemrisico

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is.

Verwerking (met betrekking tot afval)

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

Verwijdering (met betrekking tot afval)

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Vloeistofdichte vloer of voorziening

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

Vloeistofkerende voorziening

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

WBDBO

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068. [Kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van een ruimte naar een andere ruimte].

Wnb

Wet natuurbescherming

Wm

Wet milieubeheer.