

# Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

## Beschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	Z2022-00000163
OLO-nummer	6624405
Aanvrager	Abbott Laboratories B.V.
Aangevraagde activiteiten	Verplaatsing van een R&D ruimte, het aanbrengen van een raam en het plaatsen van een luchtbehandelingskast (LBK) op het dak van het gebouw Rieteweg 20.
Locatie	Rieteweg 21, Zwolle
Datum ontvangst aanvraag	6 januari 2022
Datum Beschikking	5 april 2022

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### I. Onderwerp

Op 6 januari 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Abbott Laboratories B.V. Het betreft het aanvraag milieuneutraal veranderen. De aanvraag heeft betrekking op Rieteweg 21 in Zwolle. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2022-0000163.

### II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Abbott Laboratories B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor bouwkundige aanpassingen in de bestaande gebouwen en het plaatsen van luchtbehandelingskast. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor een bedrijf voor de productie van zuigelingen- en klinische voeding in poeder en in vloeibare vorm, in blik, plastic en/of papieren verpakkingen. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - Wabo aanvraagformulier revisievergunning Abbott Zwolle Olo nr. 6624405;
  - RW20ARL4110600-DB01geluid-.pdf
  - RW20ARL 1217-20 toelichting aanvraag tulp 211203.pdf

### III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel

Martin Roelink  
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

*Dit document is door de OD-IJsselland digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien*

## **RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN**

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast worden de beschikking en een kennisgeving gepubliceerd op 8 april 2022 op internet: <http://www.overheid.nl>. De aanvraag en de beschikking met de daarbij horende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Om stukken in te zien kunt u telefonisch een afspraak maken bij de provincie Overijssel bij het team vergunningverlening via telefoonnummer 038 - 499 76 00.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van de gemeente Zwolle. Inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2 in Zwolle is mogelijk na een telefonische afspraak met een medewerker van de sectie Vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 14038.

# INHOUDSOPGAVE

<b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING .....</b>	<b>2</b>
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN .....	3
<b>INHOUDSOPGAVE .....</b>	<b>4</b>
<b>VOORSCHRIFTEN MILIEU .....</b>	<b>5</b>
<b>1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN .....</b>	<b>5</b>
1.1 TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID .....	5
1.2 INSTRUCTIES .....	5
<b>2 GELUID.....</b>	<b>5</b>
2.1 SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN .....	5
<b>VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN.....</b>	<b>6</b>
<b>OVERWEGINGEN ALGEMEEN.....</b>	<b>7</b>
<b>1. PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>	<b>8</b>
1.1. GEGEVENS AANVRAGER .....	8
1.2. PROJECTBESCHRIJVING .....	8
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG .....	8
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	8
1.5. VERGUNNINGPLICHT .....	8
1.6. ACTIVITEITENBESLUIT.....	9
1.7. BEVOEGD GEZAG .....	9
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG .....	9
1.9. PROCEDURE.....	9
<b>OVERWEGINGEN MILIEU .....</b>	<b>10</b>
<b>2. TOETSINGSKADER MILIEU .....</b>	<b>10</b>
<b>3. GELUID.....</b>	<b>10</b>
<b>4. OVERIGE MILIEUASPECTEN .....</b>	<b>10</b>
<b>5. CONCLUSIE .....</b>	<b>11</b>
<b>OVERWEGINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN .....</b>	<b>12</b>
5.1. OVERIGE ASPECTEN; BOUW .....	13
<b>BIJLAGEN .....</b>	<b>14</b>
<b>BIJLAGE 1 – BEGRIPPENLIJST .....</b>	<b>15</b>
<b>BEGRIPPENLIJST .....</b>	<b>15</b>
<b>BIJLAGE 2 – KENNISGEVING AANVANG WERKZAAMHEDEN.....</b>	<b>16</b>
<b>BIJLAGE 3 – KENNISGEVING VOLTOOIING WERKZAAMHEDEN .....</b>	<b>17</b>

# Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

## VOORSCHRIFTEN MILIEU

### 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

#### 1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
  - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

#### 1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

## 2 GELUID

### 2.1 Specifieke voorschriften

- 2.1.1 De luchtbehandelingskast dient te zijn voorzien van de geluiddempers als omschreven in de notitie van KWA, datum 2 december 2021 voordat deze in gebruik wordt genomen.

# Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

## VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN

### Voorschriften horend bij het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo)

1. Het bouwwerk moet gebouwd worden overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit.
2. T.z.t. de gewichten, afmetingen van de LBK nog opgeven en een berekening van de opvangconstructie nog verstrekken. De constructieve documenten via [omgevingsvergunning@zwolle.nl](mailto:omgevingsvergunning@zwolle.nl) bij de gemeente Zwolle indienen.
3. Na vergunningverlening de overige constructieve documenten minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen.

# **Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht**

## **OVERWEGINGEN ALGEMEEN**

# 1. PROCEDURELE ASPECTEN

## 1.1. Gegevens aanvrager

Op 6 januari 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Abbott Laboratories B.V.

## 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De voorgenomen verandering betreft vooral een inpandigte wijziging in het pand Rieteweg 20 (verplaatsing van een R&D ruimte). Verder wijzigt de aanzicht van het pand door een wijziging van de gevel (aanbrengen raam) en het plaatsen van een luchtbehandelingskast (LBK) op het dak van het gebouw Rieteweg 20.

## 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Wabo aanvraagformulier revisievergunning Abbott Zwolle Olo nr. 6624405;
- RW20ARL1217-20 BT-02 bestaand-gevel-plattegrond-doorsnede211027.pdf
- RW20ARL1217-20 BT-00 deelplanaanduiding 211027.pdf
- RW20ARL1217-20 BT-01 bestaande toestand - dak 211027.pdf
- RW20ARL1217-20 OV-01 nieuwe toestand - dak 211027.pdf
- RW20ARL1217-20 OV-02 nieuw-gevel-plattegrond-doorsnede211027-.pdf
- RW20ARL1217-20 OV-03 principedetails 211027.pdf
- RW20ARL4110600-DB01geluid-.pdf
- RW20ARL 1217-20 toelichting aanvraag tulp 211203.pdf
- RW20ARL RT20220106-1.pdf
- RW20ARL\_draft\_21-320opvangconstructieLBKgeveldoorbraak 2021-10-05.pdf

## 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo	19 oktober 2021	Z2020- 00011423, OLO 4889323	Revisievergunning
Waterwet	31 oktober 2011	2011/0108799	Vergunning grondwaterontrekking
Activiteitenbesluit	30 juni 2017	RWS- 2017/27317	Maatwerkbeschikking lozing koelwater

## 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
9.1 sub d	'het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor'



5.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
-----	---

Op grond van categorie 9.1 sub d is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 6.4b van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Ook om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Verder valt Abbott vanwege de ammoniak koelinstallatie van meer dan 1.500 kg ammoniak onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) waardoor tevens vergunningplicht ontstaat.

### **1.6. Activiteitenbesluit**

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) en daarmee ook de Activiteitenregeling milieubeheer is van toepassing op een aantal aspecten en activiteiten van Abbott. Voor deze aspecten en activiteiten zijn algemene bepalingen uit het Activiteitenbesluit van toepassing. De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op de activiteiten uit het Activiteitenbesluit.

### **1.7. Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

### **1.8. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op 7 maart 2022 is verzocht om aanvullende gegevens voor de aspecten bouw en milieu. Voor milieu is de aanvulling nog dezelfde dag binnengekomen. Een toelichtende bijlage was abusievelijk niet geüpload in het Omgevingsloket online.

### **1.9. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in de Wabo.

# Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

## OVERWEGINGEN MILIEU

### 2. TOETSINGSKADER MILIEU

#### 2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen (revisie) van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

#### 2.2. Toetsing milieuneutraal veranderen

Wil een aanvraag als milieuneutraal worden aangemerkt, moet dit voldoen aan de volgende kenmerken:

1. de impact van de voorgenomen wijziging op het milieu is getoetst aan en past binnen de reikwijdte van de bestaande omgevingsvergunning;
2. de voorgenomen wijziging niet leidt tot veranderingen in de aard en omvang van de inrichting;
3. er geen verplichting is tot het maken van een milieueffectrapportage.

### 3. GELUID

#### 3.1. Algemeen

Voor deze aanvraag is het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het dak relevant. Bij de aanvraag is een analyse gevoegd van KWA adviseurs (d.d. 2 december 2021/1475.00/4110600DB01.DOCX/RTR).

Uit de aangeleverde gegevens die in de bijlage zijn opgenomen, is het volgende af te leiden:

- Het door de leverancier gegarandeerde bronvermogen van de aanzuigopening bedraagt 55,6 dB(A);
- Het door de leverancier gegarandeerde bronvermogen van de uitblaasopening bedraagt 58,2 dB(A).

Deze relatief lage bronvermogens zijn het gevolg van het toepassen van geluiddempers in de luchtbehandelingskast. De luchtbehandelingskast heeft een bronvermogen dat beneden de 60 dB(A) ligt. Hieruit kan zonder meer worden geconcludeerd dat de installatie binnen de geluidvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning past.

Wel dient vastgelegd te worden dat de aangegeven geluiddempers ook daadwerkelijk geplaatst worden. Hiervoor is een voorschrift opgenomen.

### 4. OVERIGE MILIEUASPECTEN

Voor de overige milieuaspecten, lucht, geur, waterverbruik, afvalwater, bodem, afvalstoffen, energie, gevaarlijke stoffen en externe veiligheid zullen geen veranderingen optreden als gevolg van deze aanvraag.

## 5. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

De voorgenomen verandering is milieuneutraal, aangezien:

1. de impact van de voorgenomen wijziging op het milieu is getoetst aan en past binnen de reikwijdte van de bestaande omgevingsvergunning;
2. de voorgenomen wijziging niet leidt tot veranderingen in de aard en omvang van de inrichting;
3. er geen verplichting is tot het maken van een milieueffectrapportage.

Op basis van de gegevens in bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat de activiteiten als gevolg van de voorgenomen verandering milieuneutraal zijn.

De aard en omvang van de milieuaspecten in de toekomstige situatie zijn getoetst aan en passen binnen de reikwijdte van de bestaande milieuvergunning.

# **Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht**

## **OVERWEGINGEN OVERIGE ACTIVITEITEN**

## **5.1. Overige aspecten; Bouw**

### **Overwegingen horend bij het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo)**

De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo.

### **Welstand**

De Welstandscommissie van het Oversticht heeft op 23 maart 2022 het project beoordeeld en is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over.

### **Bouwbesluit 2012**

Op grond van de door ons uitgevoerde toets is het aannemelijk dat het project voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

### **Bouwverordening**

In de aanvraag en de daarbij behorende gegevens is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de gemeentelijke Bouwverordening.

# Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

## BIJLAGEN

## BIJLAGE 1 – BEGRIPPENLIJST

### BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, etc.)

Begrip	Definitie
<b>Considerans</b>	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
VISA	Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas
Vlampunt	De laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer deze in contact komt met een ontstekingsbron
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
RIE	Richtlijn Industriële Emissies

## BIJLAGE 2 – KENNISGEVING AANVANG WERKZAAMHEDEN

Deze bijlage bevat een kennisgeving aanvang werkzaamheden.

**LET OP: Breng bij invoegen bijlagen ook nummering aan in de koptitel van de bijlage.**

### Kennisgeving aanvang werkzaamheden

Omgevingsdienst IJsselland  
Team Handhaving  
Postbus 40252  
8004 DG ZWOLLE

Naam aanvrager : Abbott Laboratories B.V.

Adres : Rieteweg 21 in Zwolle

Activiteit:

Verplaatsing van een R&D ruimte, het aanbrengen van een raam en het plaatsen van een luchtbehandelingskast (LBK) op het dak van het gebouw Rieteweg 20.

Dossiernummer : Z2022-0000163

Omgevingsvergunning d.d. : 5 april 2022

Dit gedeelte invullen:

---

De werkzaamheden zullen beginnen op.....(datum)

Het werk wordt uitgevoerd:

0 In eigen beheer .....

0 Door anderen, .....

Naam hoofdaannemer: .....

Adres: .....

.....

Datum: .....

Handtekening:

---

Deze kennisgeving moet ten minste 2 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn op bovengenoemd adres of per e-mail naar: [omgevingsloket@odijsselland.nl](mailto:omgevingsloket@odijsselland.nl)



## BIJLAGE 3 – KENNISGEVING VOLTOOIING WERKZAAMHEDEN

Deze bijlage bevat een kennisgeving voltooiing werkzaamheden.

**LET OP: Breng bij invoegen bijlagen ook nummering aan in de koptitel van de bijlage.**

### Kennisgeving voltooiing werkzaamheden

Omgevingsdienst IJsselland  
Team Handhaving  
Postbus 40252  
8004 DG ZWOLLE

Naam aanvrager : Abbott Laboratories B.V.

Adres : Rieteweg 21 in Zwolle

Activiteit:

Verplaatsing van een R&D ruimte, het aanbrengen van een raam en het plaatsen van een  
luchtbehandelingskast (LBK) op het dak van het gebouw Rieteweg 20. : -

Dossiernummer : Z2022-0000163

Omgevingsvergunning d.d. : 5 april 2022

Dit gedeelte invullen:

---

De werkzaamheden zullen zijn voltooid op.....(datum)

Datum: .....

Handtekening:

---

Deze kennisgeving ten minste 4 weken voor de ingebruikneming verzenden naar  
bovengenoemd adres of per e-mail naar: [omgevingsloket@odijsselland.nl](mailto:omgevingsloket@odijsselland.nl)