

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het aanleggen en behouden van twee duikers (beton, rond 1500 mm) in
primair oppervlaktewater de Lindbeek, nabij Mitsubishi Avenue
(ongenummerd) te Born, gemeente Sittard-Geleen**

Zaaknummer: 2021-Z37972

Datum: 10 januari 2022



Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	4
5.	Voorschriften.....	5
6.	Aanvraag.....	9
6.1.	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2.	Locatie	9
6.3.	Beschrijving Lindbeek.....	9
6.4.	Vergunningplichtige handelingen	9
6.5.	Zorgplicht	10
6.6.	Overige wet- en regelgeving	10
7.	Toetsing.....	12
7.1	Algemeen	12
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	14
8.	Procedure en rechtsbescherming	15
8.1	Procedure.....	15
8.2	Rechtsbescherming	15
9.	Mededelingen	16
10.	Bijlagen.....	17

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 december 2021 een aanvraag ontvangen van Antea Nederland BV, Beneluxweg 125, 4904 SJ Oosterhout, namens VDL Nedcar BV (hierna: VDL), Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van twee duikers in een primair oppervlaktewater, waarvoor op grond van de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan VDL Nedcar BV, Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born, voor het aanleggen en behouden van twee duikers (beton, rond 1500 mm, lengte 20 meter en 25 meter) in primair oppervlaktewater de Lindbeek (code 1165), nabij Mitsubishi Avenue (ongenummerd) te Born, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 2) deel uit te laten maken van deze vergunning;
- d. de vergunning voor de duiker ten zuiden van de Mitsubishi Avenue te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot 1 februari 2025;
- e. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Ontwerptekening Vergunningaanvraag t.b.v. aanbrengen tijdelijke duikers t.p.v. de ontsluiting van de IPS-terrein, tekeningnummer 0742062-AV-0001, dd. 23-12-2021 (doc.nr. WLDOC-1663486819-290649, bijlage 3), en
 - Memo 211224 472062 aanvraag duikers VDL-Nedcar, dd. 24 december 2021 (doc.nr. WLDOC-1663486819-290651, bijlage 4).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit:
 - Ontwerptekening Vergunningaanvraag t.b.v. aanbrengen tijdelijke duikers t.p.v. de ontsluiting van de IPS-terrein, tekeningnummer 0742062-AV-0001, dd. 23-12-2021 (doc.nr. WLD0C-1663486819-290649, bijlage 3), en
 - Memo 211224 472062 aanvraag duikers VDL-Nedcar, dd. 24 december 2021 (doc.nr. WLD0C-1663486819-290651, bijlage 4).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de duiker ten noorden van de Mitsubishi Avenue moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisietekening moet worden uitgevoerd conform het gestelde in het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden van het waterschap, versie september 2020 (bijlage 2). De gegevens moeten verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van de Lindbeek niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van de Lindbeek moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich als gevolg van de aanwezigheid van het werk heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. De onderhoudsplichtige van de duikers is de vergunninghouder. Het onderhoud aan zowel de duikers als de Lindbeek, 1 meter boven- en benedenstrooms van de duikers is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Duikers met dammen

1. Voordat de grondlichamen van de dammen (met duikers) worden aangelegd, moet de Lindbeek ter plaatse worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De duikers in de Lindbeek moeten voldoen aan de volgende maatvoeringen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoeringen
type duiker	rond, beton
inwendige doorsnede duiker	minimaal 1,5 meter
lengte duikers	25 meter (ten noorden van Mitsubishi Avenue) 20 meter (ten zuiden van Mitsubishi Avenue)
binnen-onderkant buis (BOB)	32,58 meter +NAP
te hanteren overdiepte	0,25 meter

3. De duikers moeten worden voorzien van een gronddekking van tenminste 1 meter.
4. De grondlichamen van de dammen moeten zodanig aangelegd worden dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.
5. De taluds van de grondlichamen van de dammen mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 : 1 (hoogte : breedte).
6. De duikers moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromings-belemmeringen.
7. De verbindingen tussen de afzonderlijke duikerelementen moeten waterdicht zijn.


6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

VDL Nedcar BV is voornemens om twee duikers in de Lindbeek aan te leggen en te behouden; de duiker ten noorden van Mitsubishi Avenue blijft voor onbepaalde tijd behouden, de duiker ten zuiden van Mitsubishi Avenue blijft behouden voor een periode van circa 3 jaar. Dit tijdstip houdt verband met het moment dat de aanpassingen aan de provinciale weg N276 zijn uitgevoerd. De duikers zijn noodzakelijk om de toegang tot het IPS-terrein te waarborgen.

6.2. Locatie

De duikers worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 187220, Y = 338585.



6.3. Beschrijving Lindbeek

De Lindbeek ligt binnen het plangebied van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Sittard-Geleen. De Lindbeek is onder code 1165 als primair oppervlaktewater in de legger van Waterschap Limburg opgenomen; de Lindbeek heeft, kwantitatief beschouwd, een afvoerfunctie.

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Lindbeek een algemeen ecologische functie toegekend. Hiervoor moet een algemene basiskwaliteit worden gerealiseerd. De Lindbeek is ter plaatse aan weerszijden voorzien van een profiel van vrije ruimte met een breedte van 4 meter.

6.4. Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op grond van de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van duikers in primair oppervlaktewater de Lindbeek (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater).

6.5. Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Specifieke zorgplichten

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichtbepalingen:

Op grond van § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater houden de specifieke zorgplichtbepalingen in elk geval in dat:

1. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. de duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. de duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de algemene en de specifieke zorgplicht wordt voldaan.

6.6. Overige wet- en regelgeving

A. Activiteitenbesluit milieubeheer

VDL betreft op grond van het Activiteitenbesluit een type C-inrichting. Voor VDL houdt dit in dat bepaalde activiteiten moeten voldoen aan specifieke paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling. Voor zover van toepassing op de aangevraagde duikers, staan hieronder de afzonderlijke activiteiten beschreven waarvoor Waterschap Limburg het bevoegd gezag is en die rechtstreeks vallen onder het Activiteitenbesluit.

Werkzaamheden aan vaste objecten

De twee duikers zijn aangemerkt als zogenaamde 'vaste objecten'. Ter bescherming van de waterkwaliteitsaspecten moet worden voldaan aan de bepalingen van paragraaf 3.1.6. 'Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten' van het Activiteitenbesluit. Deze regels zijn van toepassing op nieuwbouw van, en onderhoud aan vaste objecten. Het betreft een meldplichtige

activiteit. De aanvraag watervergunning met OLO-nummer 6613455 is in dit kader beschouwd als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Graaf- en baggerwerkzaamheden in de waterbodem

Ten aanzien van de waterkwaliteitsaspecten van graaf- en baggerwerkzaamheden in de waterbodem (zie onder andere voorschrift 8 tweede lid en voorschrift 9 tweede lid) is paragraaf 3.1.7.

‘Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam’ van het Activiteitenbesluit van toepassing. Dit betreft eveneens een meldplichtige activiteit. De aanvraag watervergunning met OLO-nummer 6613455 is in dit kader beschouwd als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Lindbeek heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Op grond van de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder. Als beheerder kan het waterschap gebods- en verbodsbepalingen stellen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, bestaande uit oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen en waterkeringen. Via de Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld; hierbij wordt rekening gehouden met regionale omstandigheden.

De vergunningaanvraag van VDL is met betrekking tot het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewater getoetst aan:

- de Waterwet;
- artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019;
- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater; en

- beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater.

Duikers

Elk werk dat binnen het doorstroomprofiel van een primair en secundair oppervlaktewater wordt gerealiseerd leidt tot risico's voor de doorstroming van het oppervlaktewater en kan daarnaast gevolgen hebben voor het doelmatig kunnen uitvoeren van onderhoud.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor het aanleggen van een duiker in een primair en secundair oppervlaktewater worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- a. het functioneren van het watersysteem (de wateraf- en doorvoercapaciteit) mag niet nadelig worden beïnvloed, en
- b. de ecologische kwaliteit en waarde van het oppervlaktewater mag niet nadelig worden beïnvloed, en
- a. Het door het waterschap uit te voeren doelmatig onderhoud mag niet worden belemmerd.

Ad a: het beschermen van de wateraf- en doorvoercapaciteit van het oppervlaktewater

De aanwezigheid van een duiker of overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering, is het doorstromingsprofiel van de duiker. Het doorstromingsprofiel van een duiker moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet.

Ad b: In oppervlaktewateren met een belangrijke ecologische functie (zie waterbeheerplan) zijn langere duikers en overkluizingen ongewenst vanwege de negatieve effecten hiervan voor o.a. de aanwezige fauna. Doordat in langere duikers en overkluizingen hogere stroomsnelheden voorkomen, een minder dikke waterschijf aanwezig is, schuilmogelijkheden afwezig zijn, geen lichtinval is en een onnatuurlijk profiel bestaat, hebben langere duikers een negatief effect op de fauna.

Ad c: Een duiker of overkluizing vormt per definitie een belemmering voor het voeren van doelmatig onderhoud. Naast het belang van het waterschap, speelt het belang van de initiatiefnemer bij de duiker een rol in de afweging. Het belang van een initiatiefnemer kan in bepaalde situaties hoger worden gewaardeerd dan de inbreuk op het belang van het waterschap. Dit leidt er dan toe dat de gevraagde vergunning wordt verleend.

Toetsing

VDL heeft twee duikers aangevraagd om het IPS-terrein toegankelijk te maken. VDL heeft zodanige duikermaatvoeringen en -liggingen gekozen dat er geen negatieve effecten aan de afvoer- en bergingscapaciteit van de Lindbeek optreden. In vergunningvoorschriften is geborgd dat de duikers worden uitgevoerd conform de maatvoeringen zoals vermeld in aanvraagdocumenten. De duikers worden conform de aanvraag met tenminste 0,25 meter overdiepte aangelegd ten opzichte van het bestaande lengteprofiel. Hiermee is geborgd dat het bestaande lengteprofiel in stand blijft zodat ook hierdoor geen extra opstuwend effect optreedt. De gehanteerde overdiepte is geen bezwaar voor de afvoercapaciteit van de duikers.

Primair oppervlaktewater de Lindbeek heeft een algemeen ecologische functie binnen het watersysteem. Hiervoor moet een algemene basiskwaliteit worden gerealiseerd. Dit betekent dat de duikers geen significante negatieve effecten met zich mee brengen voor de flora en fauna.

Ter bescherming van de waterkwaliteit gelden kwaliteitseisen op grond van het Activiteitenbesluit (vaste objecten en graaf- en baggerwerkzaamheden) en het Besluit Bodemkwaliteit, zie paragraaf 6.6 van deze vergunning. Het behouden van de bestaande waterkwaliteit zorgt voor behoud van de aanwezige ecologie in de oppervlaktewateren.

Het beheer en onderhoud aan de duikers ligt te allen tijde bij VDL. Dit is geborgd in vergunningvoorschriften.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 24 december 2021 onder OLO-nummer 6613455 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z37972. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 27 december 2021 een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer WLD0C-1663486819-290693.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z37972:

1. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016.
2. Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020.
3. Ontwerptekening Vergunningaanvraag t.b.v. aanbrengen tijdelijke duikers t.p.v. de ontsluiting van de IPS-terrein, tekeningnummer 0742062-AV-0001, dd. 23-12-2021 (doc.nr. WLDOC-1663486819-290649).
4. Memo 211224_472062_aanvraag_duikers_VDL-Nedcar, dd. 24 december 2021 (doc.nr. WLDOC-1663486819-290651).